Boom 4473

Algemene gegevens



Gebied:	West
Locatie:	Prinsengracht (tegenover huisnr. 260)
Boomsoort:	*Ulmus* x *hollandica* 'Belgica'
Stamdiameter:	51 cm
Kroondiameter:	9 - 12 m
Boomhoogte:	12 - 15 m
Naam onderzoeker:	[redacted]
Datum onderzoek:	08-06-2015

Situatie

Type beplanting:	Laan / rij
Standplaats:	Elementenverharding
Groeifase:	Volwasfase
Reden onderzoek:	Rotting stamvoet

Onderzoeksmethode

Type onderzoek:	Visuele beoordeling; kloppen (kunststof hamer); prikken (prikpen).
Kloplocatie:	0-20 cm boven maaiveld rondom 0-100 cm boven maaiveld aan de oostzijde
Priklocatie:	0-90 cm boven maaiveld aan de oostzijde

Resultaten

Visuele beoordeling:	Mechanische kwaliteit kroon: voldoende Mechanische kwaliteit stam: matig Mechanische kwaliteit stamvoet: matig Conditie: voldoende Aan de oostzijde van de stamvoet is een rotte plek geconstateerd. Deze plek loopt door tot circa 90 cm boven maaiveld en is op het breedste punt 10 cm breed. Op deze plek is ook een ingevallen zone aanwezig.
Kloppen:	Rond de rotte plek aan de oostzijde is een lichte klankafwijking waargenomen.
Prikken:	Op maaiveldniveau kan tot maximaal 15 cm diep in het hout worden geprikt bij een stamvoetdiameter van 70 cm.

Boom 4473 (vervolg)

Conclusie

Veiligheidscategorie:	Attentieboom
Veiligheidsrisico:	Mogelijk instabiliteits- en/of breukgevaar in de toekomst
Oorzaak:	Rotting aan de oostzijde van de stamvoet.

Advies

Te nemen maatregel(en):	Jaarlijkse inspectie.
Urgentie:	Binnen 1 jaar
Bijzonderheden:	Er is nog voldoende sterk houtweefsel aanwezig.