Project..: 15100
Onderdeel: constructie dak voorgevel

KNOPEN

Knoop	X	Z	Knoop	X	Z
1	0.000	10.000	6	13.400	12.800
2	0.000	12.800			
3	6.700	12.800			
4	6.700	10.000			
5	13.400	10.000			

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	2	2:HEA100	NDM	ND-	2.800	
2	4	3	3:HEA120	NDM	ND-	2.800	
3	5	6	2:HEA100	NDM	ND-	2.800	
4	2	3	1:IPE240	NDM	NDM	6.700	
5	3	6	1:IPE240	ND-	NDM	6.700	

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	100	0.00
3	4	110	0.00
4	5	110	0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

```
Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50
Gebouwdiepte.................:   6.70  Gebouwhoogte..........:  12.80
Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w.
[kN/m2]:3171022715225748900000000000000000.00
```

WIND

```
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Bebouwd
Windgebied .....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000
Positie spant in het gebouw....:  0.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.223
z0 .................[4.3.2]...:  0.500  Zmin ..[4.3.2]........:  7.000
Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000
Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040
```

STAAFTYPEN

Type	staven
1:Vloer.	: 4,5
4:Wand / kolom.	: 2
5:Linker gevel.	: 1
6:Rechter gevel.	: 3

LASTVELDEN

Wind staven



Sneeuw staven