Am(' 1 → 1C10

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 maart 2018 13:40
Aan: [redacted]
CC:
Onderwerp: Agendering voor GO West 15-03-2018 (Brouwersgracht 101 - Café Tabac)
Bijlagen: Flap gebiedsoverleg West Brouwersgracht 101 - Café Tabac 15-03-2018.pdf; Bijlage 1 - Tekening aanvraag uitbreiding terras Brouwersgracht 101 - Café Tabac.pdf; Bijlage 2 - Memo maatwerkterras Brouwersgracht 101 d.d. 30-01-2012.pdf; 2018-02-27-PHOTO-00000003.jpg; 2018-02-27-PHOTO-00000004.jpg; 2018-02-27-PHOTO-00000005.jpg; Brouwersgracht 101 Foto streetview 1.JPG; Brouwersgracht 101 Foto streetview 2.JPG; 2018-02-27-PHOTO-00000002.jpg

Hi [redacted],

Hierbij wil ik bijgaande flap agenderen voor het eerstvolgende gebiedsoverleg west op 15 maart 2018. Het gaat om een terrasuitbreiding voor Café Tabac, Brouwersgracht 101. In het verleden is er al eens ambtshalve maatwerk toegepast om een terras voor deze zaak mogelijk te maken, nu vragen ze een kleine uitbreiding hierop die m.i. toen ook al meegenomen had kunnen worden. Daarnaast vragen ze een terras op een pothuis.

Zelf kan ik niet aanwezig zijn, maar mijn collega [redacted] neemt dit van mij over en zal aanschuiven donderdag.

Met vriendelijke groet,

terras in de APV → definitie

[redacted]
medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do, vr

Papenveld, Prinsengracht 1
Voorbeeld Amstel 01 → aanvulling op terras alleen tafels & stoelen (geen kussens → precedent-werking)

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 11:12
Aan: [redacted]
Onderwerp: bouwbesluit 2012

§ 2.3.2. Bestaande bouw

Artikel 2.22. Aansturingsartikel T ⇄

1. Een bestaand bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een trap of een hellingbaan redelijkerwijs wordt voorkomen.

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.22 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

⊞ Toon aansturingstabel (Tabel 2.22)

Artikel 2.23. Aanwezigheid S T ⇄

⊞ Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel 2.23

1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

§ 2.4.2. Bestaande bouw

Artikel 2.30. Aansturingsartikel T ⇄

1. Een bestaand bouwwerk heeft in een vluchtroute voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen.

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze paragraaf.

Artikel 2.31. Voorziening bij hoogteverschil S T ⇄

1. Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

2. Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3 m.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Vergunningen Maatwerk
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?