Gemeente Amsterdam

Centrale Verkeerscommissie

Vastgesteld verslag

Secretariaat

[redacted]

Telefoon: [redacted]
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

[redacted]

Vergadering:	**1098e CVC**
Datum:	**5 september 2017**
Tijd:	**13.00 uur**
Plaats:	**Stadstimmertuinen Papiermagazijn**

Aanwezig:

Dhr. [redacted]	- V&OR, voorzitter	
Dhr. [redacted]	- R&D	
Dhr. [redacted]	- GVB	
Dhr. [redacted]	- V&OR	
Dhr. [redacted]	- MET	
Dhr. [redacted]	- Politie	
Mw. [redacted]	- notulist	
Dhr. [redacted]	- SD Centrum	(agendapunt 4)
Dhr. [redacted]	- SD Oost	(agendapunt 4 en 5)
Dhr. [redacted]	- R&D	(agendapunt 4)
Dhr. [redacted]	- R&D	(agendapunt 5)
Dhr. [redacted]	- SD Oost	(agendapunt 5)
Dhr. [redacted]	- R&D	(agendapunt 6)
Dhr. [redacted]	- SD Noord	(agendapunt 6)
Dhr. [redacted]	- SD Nieuw West	(agendapunt 7)
Dhr. [redacted]	- IB	(agendapunt 9 en 10)
Dhr. [redacted]	- GVB Railservices	(agendapunt 11 en 12)
Dhr. [redacted]	- Tauw	(agendapunt 11 en 12)
Mw. [redacted]	- IB	(agendapunt 12)
Dhr. [redacted]	- OOACV	(agendapunt 13)
Dhr. [redacted]	- V&OR	(agendapunt 13)
Dhr. [redacted]	- Goudappel Coffeng	(agendapunt 14)
Dhr. [redacted]	- (IB)	(agendapunt 14)
Dhr. [redacted]	- IV infra	(agendapunt 14)
Dhr. [redacted]	- IB	(agendapunt 14)
Dhr. [redacted]	- PMB	(agendapunt 15)

	Dhr. [redacted]	- R&D	(agendapunt 15)
	Mw. [redacted]	- PMB	(agendapunt 15 en 16)
	Mw. [redacted]	- R&D	(agendapunt 16)
Afwezig:	Dhr. [redacted]	- Brandweer	

1. Opening en vaststellen agenda

De heer [redacted] opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen welkom.

De agenda wordt vanaf punt 2 als volgt vastgesteld.

2. Mededelingen
3. Hamerpunten geen
4. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
13. Advies realisatie tijdelijke loop- en fietsbrug langs Oosterdokskade
14. [redacted]
[redacted]
[redacted]
17. Vaststellen verslag 1097e CVC d.d.25 juli 2017
18. Naar aanleiding van het verslag
19. Actualiteiten
20. Ter kennisname
21. Rondvraag

2. Mededelingen

De heer [redacted] vervangt de heer [redacted]

3. Hamerpunten geen

4. [redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

5. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

6. [redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

- [redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

- [redacted]

[redacted]

- [redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

7. [redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

[redacted]

- [redacted]

[redacted]

- [redacted]

[redacted]

[redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

8. [redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Advies/besluit CVC

[redacted]

9. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

[redacted]

10. [redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted]

11. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted]

- [redacted]

Reactie CVC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

12. [redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

[redacted]

Reactie CVC

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

omdat hiermee vervelende stoplichten en kruisingen vermeden kunnen worden. Deze route moet dus in elk geval, desnoods met tijdelijke maatregelen, voor fietsers begaanbaar blijven!

Cliëntenbelang

Leidraad CVC

Zijn de normen van de CVC-leidraad niet van toepassing op een tijdelijke situatie? Hoe lang is tijdelijk? De minimale eisen voor de breedte van een voetpad, helling verhoudingen etc. zijn toch niet anders?
Een bredere brug zou onwenselijk zijn vanwege de doorvaartbreedte. We missen nadere onderbouwing en of er alternatieven zijn onderzocht.
NB: is de WIOR-verordening van kracht? Dan is ook het Handboek ZWIA verplicht.

Afstemmingsinformatie

Hoezo is afstemming / advies met alle genoemde partijen, inclusief Cliëntenbelang niet van toepassing?

Advies

Maak de brug breder, zodat er meer vrije doorgang voor voetgangers ontstaat. Eventueel met een plaatselijke versmalling.
Geen fysieke scheiding tussen fietspad en voetpad is - zeker bij deze breedte. Bebording: we stellen voor: voetpad waar fietsen is toegestaan.
NB: de voorgestelde tourniquet blokkeert het voorgestelde voetpad.
NB: de hellingspercentages zijn in orde.

Toelichting advies

Een totale breedte van 3,50m voor fietser en voetgangers is op deze plek echt te krap. De vrije ruimte voor voetgangers is maar 1,20 m. Dat is minder dan 1,80m uit de Leidraad CVC (h4- voetganger) die benodigd is om rolstoelers elkaar te kunnen laten passeren. Gezien de grote stroom voetgangers (naar bijvoorbeeld NEMO, Muziekgebouw en PTA is 1,20m echt te krap.
Er is nu voorzien in een fysieke scheiding tussen fietspad en voetpad. Bij passeren zal een voetganger gedwongen zijn om toch op het fietspad te lopen, een obstakel (bijvoorbeeld een fiets) maakt dat een rolstoelgebruiker zijn weg niet kan vervolgen.
Het alternatief zonder fysieke scheiding is minder veilig voor kwetsbare voetgangers. We willen daarom (zeker als de breedte niet wordt aangepast) een voetpad waarop fietsen is toegestaan.

Reactie CVC

R&D

De steiger is met 3.30m tussen de leuningen te smal voor twee richtingen fietsers en voetgangers. R&D stelt een breedte van 4.50m voor.

V&OR

V&OR sluit aan bij de opmerking van R&D, zeker gezien de gestegen hoeveelheid voetgangers en fietsers.

Politie

De politie adviseert om markering op de steiger aan te brengen om de plek van fietser en voetganger duidelijk aan te geven.
V&OR en R&D sluiten zich aan bij de opmerking van de politie.

GVB

- De steiger is te smal, zeker voor de hoeveelheid fietsers en voetgangers vanaf CS tot aan de Van der Veldebrug.

- GVB stelt voor om toch een stuk van de Oosterdokskade te gebruiken voor de fietser en voetganger.
- Verder sluit GVB aan bij de voorgaande sprekers.

MET
MET sluit aan bij de voorgaande sprekers.

Advies/besluit CVC
- De CVC gaat akkoord met de tijdelijke maatregel, onder de voorwaarde dat het brugdek van de steiger breder wordt. Bij voorkeur 4.50m breed, zeker tussen de Oosterdokskade en de Van der Veldebrug.
- Graag middels markering het fiets- en voetgangersgedeelte aangeven.

14. [redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf
[redacted]

Ingezonden reacties
[redacted]

Reactie CVC

Advies/besluit CVC

15.

Opmerkingen vooraf

Ingezonden reacties

- [redacted]

Reactie CVC

[redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

16. [redacted]

[redacted]

Opmerkingen vooraf

[redacted]

Ingezonden reacties

[redacted]

- [redacted]

Reactie CVC

[redacted]

Advies/besluit CVC

- [redacted]

17. Vaststellen verslag 1097e CVC d.d. 25 juli 2017

De secretaris voert de wijzigingen in het verslag door.

18. Naar aanleiding van het verslag

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

19. Actualiteiten

Er zijn geen actualiteiten.

20. Ter kennisname

Geen stukken ter kennisname.

21. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 17.00 uur.