From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject **RE: uitleg normen lood voor** 5.1, 2, e **- Oosterpark**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e , e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>
5.1, 2, e May 28, 2024 at 4:20:16 PM CEST

Hier mijn aanvulling. Zie tekst in blauw. Ik heb niks gezegd over gemiddelde waarden. Vind ik te specifiek voor deze uitleg. We zullen gebruik van gemiddelden wel paraat houden tijdens kort geding natuurlijk.

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 11:15
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Fontaine - 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: uitleg normen lood voor 5.1, 2, e - Oosterpark

Tot nu toe heb ik dit concept voor 5.1, 2, e opgesteld, maar ik kom er dus op onderdelen nog niet helemaal uit.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 11:11
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Fontaine - 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: uitleg normen lood voor 5.1, 2, e - Oosterpark

Ik heb 5.1, 2, e zojuist ook gevraagd om mee te kijken. Maar loodbeleid is meer iets van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik wil toch wel graag antwoorden op mijn vragen hieronder.

Ik schiet een Teams-vergaderverzoek in.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2 5.1, 2, e

Jurist omgevingsrecht, specialisatie bodem
Team Juridische Expertise A
5.1, 2, e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend

Bezoekadres: Ebbehout 31, Zaandam (naast het NS-station)
Website: www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

---

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 10:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: uitleg normen lood voor 5.1, 2, e - Oosterpark

Hallo 5.1, 2, e

5.1, 2, e en ik hebben tijd tussen 12:15 -13:00 of van 14:00-14:45
Heb je al contact gehad met 5.1, 2, e over de waarde van 800? 5.1, 2, e geeft aan dat zij de achtergronden van deze waarde wellicht goed kan duiden.

Groet,
5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 10:32
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: uitleg normen lood voor 5.1, 2, e - Oosterpark
Urgentie: Hoog

Ik heb behoefte aan nog wat uitleg. Hebben jullie gelegenheid om kort te Teamsen vanmiddag?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 10:15
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: uitleg normen lood voor 5.1, 2, e - Oosterpark

Hallo 5.1, 2, e

Ik heb hierover gesproken met 5.1, 2, e
Onderstaande uitgangspunten lijken te kloppen en komen overeen met de uitgangspunten voor het Zaans Saneringscriterium en komen uit de RIVM rapportage 2017-0174
Er is dus gekozen voor een lager beschermingsniveau, waarin rekening is gehouden met de gezondheidskundige inzichten, verlaging MTR Eenduidigheid in waarden die vaker gehanteerd worden en ook de mogelijkheid dat een kind regelmatig in het park speelt.

Groet,
5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 09:57
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e ., e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: uitleg normen lood voor 5.1, 2, e - Oosterpark
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Ik heb jullie hulp nodig. Zie onderstaande tabel uit de voormalige Nota bodembeheer.

Komen er met Sanscrit 3.0 dezelfde waarden uit? Of moet dat via de loodmodule en is het appels met peren vergelijken?

Welke specifieke aannames (randvoorwaarden, scenario's) zijn destijds in Sanscrit 2.0 aangevinkt bij onderstaande geel gearceerde bodemfuncties in afwijking van de standaardinstelling in Sanscrit 2.0?

Is dat:

- Geen gewasconsumptie
- mtr 1,9 (ipv 2,8)
- Helft ingestie?

Zo ja, bij welke bodemfuncties precies?

En kun je die specifieke aannames (randvoorwaarden, scenario's) dan ook weer aanvinken in Sanscrit 3.0?

Hoe zit dat met de waarde van 2850 die 5.1, 2, e heeft berekend met Sanscrit 2.0? Waarom komt daar geen 800 uit (Groen met natuurwaarden)? 5.1, 2, e heeft dit inmiddels al aan 5.1, 2, e gevraagd) Het ligt zelfs boven de waarde voor Ander groen (2000).

Ik kan het niet aan 5.1, 2, e uitleggen als ik het zelf niet begrijp 😊

Alvast dank!

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de verschillende grenswaarden voor alle bodemfuncties, inclusief enkele afgeleide gebiedsspecifieke functies als 'Volkstuinen' en 'Wonen met siertuin'.

Tabel 5.2 Grenswaarden bij beoordelen humane risico's diffuus lood

Bodemfunctie	*Gehalte (mg/kg)*	*Naam grenswaarde*
Natuur *Landbouw* *Moestuin, volkstuin, schooltuin*	*260*	*Gezondheidskundige advieswaarde*
Wonen met tuin *Plaatsen waar kinderen spelen*	*370*	*Gezondheidskundige advieswaarde*

Wonen met siertuin *Groen met natuurwaarden*	*800*	*Maximale waarde voor de mens op basis van het gezondheidsrisico voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
Wonen zonder tuin *Ander groen* *Bebouwing* *Infrastructuur en Industrie*	*2.000*	*Maximale waarde voor de mens op basis van het gezondheidsrisico voor kinderen van 0 tot 6 jaar*

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,
5.1, 2[5.1, 2, e]

Jurist omgevingsrecht, specialisatie bodem
Team Juridische Expertise A
5.1, 2, e

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend

Bezoekadres: Ebbehout 31, Zaandam (naast het NS-station)
Website: www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
