22

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Stichting Rollende Keukens

Datum 16 augustus 2019
Ons kenmerk Z/19/351430-1407462
Behandeld door medewerker vergunningen APV

Onderwerp Evenementenvergunning De Amsterdamse Waterspelen

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 april 2019 ontvingen wij uw aanvraag namens Stichting Rollende Keukens om vergunning voor het organiseren van het evenement De Amsterdamse Waterspelen op het Marineterrein , bestaande uit sport en spel op en rondom het water omlijst met muziek, eten en drinken. Het evenement vindt plaats van 23 augustus 2019 tot en met 25 augustus 2019 dagelijks van 10.00 uur tot 23.00 uur, met naar schatting 1500 bezoekers op het drukste moment.

Overweging X-Diving
Tijdens uw evenement vinden verschillende wateractiviteiten plaats, waaronder X-Diving. Specifiek voor deze activiteit neem ik de volgende overweging op.

Bij X-Diving springen deelnemers van een metershoge schans en kunnen ze verschillende tricks laten zien. In uw aanvraag geeft u aan dat de toren waar vanaf wordt gesprongen 10,00 meter is. De diepte van het bassin waarin geland wordt, is 4,00 meter diep. In het 'Handboek zwembaden' van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (hierna: KNZB) zijn normen opgenomen voor zwembaden die ingericht zijn ten behoeve van het schoonspringen. Voor een toren van 10 meter wordt een minimale diepte aangehouden van 4,50 meter bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw zijn zelfs grotere dieptes vereist. Bij gebrek aan een toetsingskader specifiek voor X-Diving ben ik uitgegaan van de minimale diepte die voor schoonspringen in een zwembad vereist is (4,50 meter). De diepte van 4,00 meter is daarmee onvoldoende.

Na overleg hebt u het volgende aangegeven. X-Diving is een relatief nieuwe sport, waarvoor (technische) reglementen nog ontbreken. Bij X-Diving wordt geland met de voeten naar beneden, waardoor 4,00 meter voldoende diepte moet zijn. U hebt daarbij aangegeven dat dit wordt bevestigd door de KNZB en professionele X-Divers. Desondanks hebt u uw plannen voor deze activiteit aangepast, in zoverre dat de hoogtes zijn verlaagd naar respectievelijk 7,50 meter voor professionele X-Divers (deze personen zijn bekend bij de KNZB en/of de vereniging die deze activiteit begeleid) en 5,00 meter voor beginnelingen. In het handboek wordt voor sprongen vanaf

een hoogte van 7,5 meter een diepte van 4,10 meter aangehouden en voor sprongen vanaf een hoogte van 5,00 meter een diepte van 3,70 meter. Gezien de verklaring dat door de wijze van landing minder diepte nodig is en bovendien alleen ervaren X-Divers vanaf de 7,50 meter zullen springen, acht ik deze dieptes voldoende.

Besluit
Ik verleen u (verder: 'vergunninghouder') vergunning voor het organiseren van De Amsterdamse Waterspelen op het Marineterrein van 23 augustus tot en met 25 augustus 2019 dagelijks van 10.00 uur tot 23.00 uur.

De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de constructies door de Omgevingsdienst.

De opbouw van het evenement begint op 19 augustus 2019 om 08.00 uur en de afbouw eindigt op 27 augustus 2019 om 22:00 uur.

Ik verleen u ontheffing van het verbod om op zondag 25 augustus 2019 vóór 13.00 uur (dus vanaf 10.00 uur) een openbare vermakelijkheid (i.c. een evenement) te houden (artikel 4 Zondagswet). Tevens verleen ik u op zondag 25 augustus 2019 vanaf 13.00 uur ontheffing van het verbod om zonder strikte noodzaak gerucht te wekken (geluid te maken), dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is (artikel 3 Zondagswet). Voor 13.00 uur mogen dus geen activiteiten plaatsvinden of muziek geproduceerd worden, die op meer dan 200 meter van de bron hoorbaar zijn.

De vergunning wordt verleend onder voorschriften. De hieronder genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van de vergunning:

1. Voorschriften
2. Programmabeschrijving activiteiten: Sport, spel, muziek en eten
3. Dagprogramma AWS versie 2 d.d. 29 juli 2019
4. Toezicht en reddingsdiensten AWS versie 2
5. Tekening Waterspelen versie 12a d.d. augustus 2019
6. Handreiking voor een Brandveilig Evenement versie 1.1 (januari 2018)
7. Advies GHOR d.d. 31 juli 2019
8. Geluidsplan versie 3 d.d. 18 juli 2019
9. Afvalplan 'Plan Schoon'
10. Formulier Duurzaamheid
11. Toestemming Waternet d.d. 1 juli 2019
12. Ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet d.d. 16 augustus 2019

Handelen in strijd met deze voorschriften is strafbaar en kan leiden tot intrekking van deze vergunning, waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.

Toetsingskader
Bij de totstandkoming van dit besluit en de voorschriften is gelet op:
- de *Algemene Plaatselijke Verordening 2008* (artikel 2.40);
- het besluit van de burgemeester van Amsterdam over gemandateerde bevoegdheden uit de *Algemene Plaatselijke Verordening 2008* en diverse regelingen
- adviezen van gemeentelijke diensten en bedrijven.
- het evenementenbeleid Gemeente Amsterdam van 1 maart 2018, te weten: de beleidsregel "Geluid bij evenementen in Amsterdam", de locatieprofielen voor evenementenlocaties en de richtlijn "Duurzaamheid evenementen";
- de *Zondagswet* (artikel 2, 3 en 4).

Een kennisgeving van de aanvraag is gepubliceerd op 26 juni 2019 (conform *de Algemene wet bestuursrecht*, artikel 4:8). Wij hebben geen zienswijze ontvangen over het voornemen deze vergunning te verlenen.

Vragen
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die bovenaan deze brief staat.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Amsterdam,
namens haar,

Medewerker vergunningen
Stadsdeel Centrum

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u **binnen zes weken** na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres, telefoonnummer, de datum en handtekening
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie van het besluit mee of noem het kenmerk
- de redenen van uw bezwaar.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,
Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Afschrift:
Politie, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Stadswerken, Handhaving openbare ruimte, GHOR, Waternet, Directie Juridische Zaken, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Marineterrein, Waterpolitie.

Bijlage 1 Voorschriften

Algemene voorschriften

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. tijdens het evenement de contactpersonen I (telefoonnummer: e-mailadres: en telefoonnummer: (aanwezig zijn;
2. deze vergunning op verzoek direct ter inzage wordt gegeven aan ambtenaren van de politie, de Omgevingsdienst, de brandweer, het stadsdeel en andere (hulp)diensten;
3. de aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorschriften en de aanwijzingen van de ambtenaren belast met de naleving van bepaalde voorschriften onverkort en onmiddellijk worden opgevolgd;
4. de aanwijzingen van de politie en brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid onmiddellijk worden opgevolgd;
5. ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer ongehinderd kunnen passeren (minimale doorrijbreedte 3,50 meter en doorrijdhoogte 4,20 meter);
6. de percelen in de onmiddellijke omgeving permanent en ongehinderd bereikbaar zijn;
7. de op- en afbouw niet na 23 uur óf voor 7 uur plaatsvindt (geluidsarme activiteiten uitgezonderd);

Bewonerscommunicatie

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

8. bewoners in de onmiddellijke omgeving uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement worden geïnformeerd door middel van een bewonersbrief;
9. het verspreidingsgebied van de bewonersbrief afgestemd is met de vergunningverlener;
10. in de brief informatie staat over:
    - de aard en duur van het evenement;
    - (verkeers)maatregelen;
    - de manier waarop de organisator de overlast zal beperken;
    - waar men terecht kan met vragen en/of klachten, te weten:
    - het telefoonnummer en emailadres van de organisator;
    - het gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 bereikbaar);
    - de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl, melding overlast openbare ruimte.

Specifieke voorschriften

Activiteiten

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

11. per activiteit een lijst wordt bijgehouden van de deelnemers en dat wordt gecontroleerd dat de deelnemers voldoen aan de minimale eisen, zoals aangegeven bij de activiteiten op het 'Programma: Sport, spel, muziek en eten' (bijlage 2);
12. er geen andere activiteiten worden gehouden, dan de activiteiten die in het dagprogramma (bijlage 3) staan genoemd. U mag activiteiten binnen het programma omwisselen, zolang voldaan wordt aan de basisvereisten die bij dat evenement horen, (zie ook voorschrift 11 en de hierna volgende voorschriften);

13. het toezicht bij de verschillende activiteiten minimaal op het niveau wordt uitgevoerd zoals aangegeven in het overzicht 'Toezicht en reddingsdiensten AWS' (bijlage 4), met uitzondering van de activiteit X-Diving waarvoor het toezicht er als volgt uit is aangevuld:
    - twee reddingsduikers in een boot, en
    - een strandwacht op een paddleboard

    beiden buiten de boeienlijn gestationeerd;
14. bij de activiteit X-diving niet gesprongen wordt van hoogtes hoger dan 7,50 meter. Daarbij springen slechts professionals die bekend zijn bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond of van Indoor Cliff Diving van 7,50 meter. Overige deelnemers springen maximaal vanaf een hoogte van 5 meter;
15. de constructie voor X-Diving zo in het bassin wordt geplaatst dat de diepte op de loodlijn voor het springen minimaal 4,00 meter is;
16. dat bij de activiteit 'bommetje' niet van een grotere hoogte dan 5,00 meter wordt gesprongen.

Objecten
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:
17. de objecten pas worden geplaatst als de constructietekeningen zijn goedgekeurd;
18. de objecten worden geplaatst overeenkomstig de aangeleverde constructiegegevens en de adviezen van de Omgevingsdienst. Het advies wordt nagestuurd;
19. de objecten volgens bijgaande tekening (bijlage 5) geplaatst worden;
20. medewerking wordt verleend aan de verplaatsing van objecten op verzoek van een ambtenaar van het stadsdeel;
21. objecten niet zonder vergunning zo worden verankerd, dat de bestrating moet worden opengebroken.

Brandveiligheid
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:
22. de bijgevoegde "Handreiking voor een Brandveilig Evenement versie 1.1 (januari 2018)" wordt opgevolgd (bijlage 6);
23. tijdens het evenement de volgende brandbeveiligingsvoorzieningen aanwezig en bruikbaar zijn:
    - gebouw gebonden installaties;
    - draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
    - Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Geneeskundige Hulpverlening en technische hygiene
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:
24. De adviezen van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) worden nageleefd (bijlage 7);
25. er gratis leidingwater aan voor bezoekers verstrekt kan worden, tenzij de organisator kan aantonen dat dit technisch niet realiseerbaar is omdat geen wateraansluiting aanwezig is;
26. gebruik gemaakt wordt van lokale watertappunten indien aanwezig.

Geluid
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:
27. Het goedgekeurde geluidsplan wordt nageleefd (bijlage 8);

28. Het C-gewogen equivalente geluidniveau (LCeq), gemeten over 3 minuten, veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek, gemeten op de meetpunten of gevels van woningen mag niet meer bedragen dan 75 dB(C);
29. er rekening wordt gehouden met omliggende woningen bij de richting van het geluid en de geluidssterkte;
30. de aanwijzingen van de ambtenaren van de politie, de Omgevingsdienst en toezichthouders van het stadsdeel met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie worden opgevolgd;
31. er dagelijks na 23:00 uur geen geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt of versterkte muziek wordt gespeeld. Op zondag 25 augustus 2019 mag vóór 13:00 uur geen muziek of ander geluid worden gemaakt op het evenemententerrein dat op een afstand van meer 200 meter vanaf de bron hoorbaar is.

Milieu en duurzaamheid
De vergunninghouder moet er voor zorgen dat:
32. het terrein weer wordt opgeleverd in de oorspronkelijke staat (geheel ontruimd, schoon en schadevrij); zo niet, dan zijn alle hieruit voortvloeiende onkosten voor zijn rekening;
33. het afvalplan (bijlage 9) en de maatregelen genoemd op het formulier 'Duurzaamheid' (bijlage 10) worden nageleefd;
34. alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verontreiniging van de openbare ruimte te voorkomen;
35. in het kader van afvalpreventie het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander pormotiemateriaal op en rond het evenemententerrein wordt voorkomen;
36. verontreiniging als gevolg van het evenement en het gebruik van de openbare weg onmiddellijk wordt opgeruimd. Het stadsdeel laat de verontreiniging opruimen op kosten van de vergunninghouder als dit niet gebeurt binnen de door het stadsdeel genoemde termijn of bij grote spoed (vanwege de aard en omvang van de verontreiniging);
37. het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables/single use plastic moet tot een minimum worden beperkt. Met name het gebruik van moeilijk in te zamelen plastic als bijvoorbeeld (plastic) confetti, rietjes, wegwerpflesjes (dopjes!) en lampionnen wordt sterk ontraden;
38. de verzamelde afvalstoffen zodanig worden opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden de afvalstoffen zodanig opgeslagen dat de nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden en geschieden afgifte mogelijk blijft;
39. afvalstoffen en met afvalstoffen verontreinigd water niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht komen;
40. gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd in harde kunststof ECO bekers (hard cups), die door spoeling ter plekke kunnen worden gereinigd en hergebruikt;
41. dat gedurende het evenement gebruik wordt gemaakt van een op het evenement toegesneden statiegeldsysteem. Aan de bezoekers wordt duidelijk gecommuniceerd bij de afgiftepunten dat gebruik maakt wordt van een statiegeldsysteem en het statiegeldbedrag;
42. er tijdens het evenement geen (opblaas)ballonnen worden opgelaten of aan bezoekers worden uitgereikt;
43. aggregaten voldoen aan de volgende eisen:

- ze zijn geluidsarm en efficiënt in brandstofgebruik;
- dieselaggregaten zijn voorzien van roetfilters (minimaal fase II), een dubbelwandige dieseltank en van een lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen;
- een benzine-aggregaat moet in een lekbak zijn geplaatst, tenzij deze is voorzien van geïntegreerd lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen.

Overig
De vergunninghouder moet er voor zorgen dat:
44. op het terrein 4 vaste toiletten, 6 plaskruizen en 12 toiletwagens aanwezig zijn;
45. indien sanitaire voorzieningen afwateren op de riolering, de toiletten op het vuilwaterriool worden aangesloten. Voor aansluiting op het riool kan contact worden opgenomen met Waternet, afdeling Klant, Markt en Relatie (020 6086060);
46. plaskruizen en sanitaire voorzieningen, die niet lozen op een gemeentelijke vuilwaterriool ter plaatse, geledigd worden door het bedrijf dat ze vertrekt;
47. fietsen langs de muur aan de buitenkant van het Marineterrein worden geplaatst. Er wordt ruimte gecreëerd voor circa 1000 fietsen;
48. fietsen worden zo geplaatst dat voetpad vrij blijft;
49. drie verkeersregelaars worden ingezet die toezien op het juiste gebruik van het gebied en de groenstrook en te voorkomen dat doorgaand verkeer op de stoep en het fietspad niet wordt belemmerd;
50. eventuele schade aan het groen aan de gemeente wordt vergoed.

Aandachtspunten
- De vergunninghouder moet eventuele schade aan gemeente-eigendommen door het gebruik van deze vergunning vergoeden op eerste vordering door de gemeente.
- Bij de bereiding en verkoop van eet- en drinkwaren moeten de richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen (www.nvwa.nl).
- Bij de inrichting van het evenemententerrein moet de Algemene maatregel van Bestuur "Brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) worden nageleefd (www.wetten.nl).
- voertuigen die, op voet- en/of fietspaden moeten rijden, moeten voorzien zijn van een ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Deze ontheffing kan uiterlijk 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd via www.amsterdam.nl/veelgevraagd;Voor het reserveren van parkeervakken of afsluiten van de rijbaan is een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) nodig. Deze TVM kan uiterlijk 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd via www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Neslo, Mirella

Van:
Verzonden: vrijdag 16 augustus 2019 12:55
Aan:
Onderwerp: Evenementenvergunning Amsterdamse Waterspelen d.d. 23 t/m 25 augustus 2019
Bijlagen: Attachments.html

Hallo

Zoals beloofd stuur ik je hierbij de vergunning voor de Amsterdamse Waterspelen. De vergunning is verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de constructies.

Klik hier om bijlagen te downloaden.

medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum**Gemeente Amsterdam**

T

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Werkdagen: ma, wo middag, do