GEMEENTE AMSTERDAM



vervolg no. 1/4252 BWT 1983

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Bouwen moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk.

Sloopwerkzaamheden dienen te geschieden in overleg met de betrokken ambtenaar van het Bouw- en Woningtoezicht.

Alle bestaande onderdelen van het bouwwerk die verband houden met het bouwplan moeten, voor zover dit door het Bouw- en Woningtoezicht wordt nodig geoordeeld, ten genoegen van die Dienst worden vernieuwd of in voldoende staat van onderhoud worden gebracht.

De uitvoering van constructies moet geschieden in overleg met de behandelend districtsinspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht.

Het afvalwater moet worden afgevoerd naar de rioolput van het openbare riool (gemengd riool) in de Warmoesstraat die het meest nabij het gebouw is gelegen.

Het hemelwater moet worden afgevoerd naar de rioolput van het openbare riool (gemengd riool) in de Warmoesstraat die het meest nabij het gebouw is gelegen en naar het openbare gemeentewater het Damrak.

De afstand tussen grondleidingen moet, op de plaats waar zij de gevel kruisen, ten minste 0,20 m bedragen.

De grondleiding moet op de plaats waar zij de gevel kruist met de binnenonderkant worden gelegd op 1,90 m boven N.A.P.

De werken in de openbare weg ten behoeve van de riolering worden uitgevoerd door de Dienst Openbare Werken, Hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing, Nieuwe Uilenburgerstraat 59 te Amsterdam, volgens de tarieven van de Verordening diensten openbare weg, na indiening aldaar van een aanvraag als bedoeld in art. 5 van genoemde verordening.

Voor de afvoer van afvalwater en hemelwater moeten grondleidingen worden toegepast met een binnenwerkse middellijn van 125 mm.

Voor het sparen van gaten voor toevoerleidingen en het maken van meterputten moet vooraf overleg worden gepleegd met het Gemeente-energiebedrijf, de Gemeentewaterleidingen en het Telefoondistrict van de PTT.

NADERE AANWIJZINGEN

Voor het lozen van stoffen op het openbare riool kan ingevolge de Lozingsverordening gemeenteriool een vergunning benodigd zijn. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Bureau Bedrijfsafvalwater van de Dienst Openbare Werken, Oostoever 10, 1064 GV Amsterdam.