Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bijlage 6

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen / Evenementen
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Zaaknummer
8813004

Documentnummer
13209122

Datum
11 maart 2019

Betreft: Advies aanvraag evenementenvergunning

Omschrijving / naam	DGTL Festival
Datum / periode	Van 19 op 20 april 2019 van 22:00 tot 06:00 uur; 20 april 2019 van 12:00 tot 23:00 uur; Van 20 op 21 april van 23:00 tot 07:00 uur; 21 april 2019 van 12:00 tot 23:00 uur; Van 21 april op 22 april van 23:00 tot 07:00 uur.
Locatie	NDSM-werf en de Scheepsbouwloods
Aanvrager / Organisator	DGTL B.V.
Referentie	NRD-190419-DGTL 2019

Geachte heer, mevrouw,

Tegen het hierboven beschreven evenement bestaan vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geen bezwaren. Wel adviseren wij de volgende voorschriften en voorwaarden aan de vergunning te verbinden.

ALGEMEEN
In dit advies worden de uitgangspunten zoals verwoord in het nieuwe evenementenbeleid, als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid en duurzaamheid.

Tevens sluit het nieuwe stedelijk evenementenbeleid aan bij het Convenant gehoorschade, met uitzondering van de maximaal toegestane geluidsniveaus op de dansvloer. De norm voor het geluidsniveau op de publieksvloer blijft gelijk aan die van het huidige beleid, namelijk maximaal 100 dB(A). Het Convenant biedt de mogelijkheid tot een maximum van 103 dB(A).

GELUID

Over de locatie

Voor het NDSM-terrein is een bestemmingsplan vastgesteld waarin onder andere voorwaarden zijn opgenomen voor het houden van evenementen. Bij het opstellen van dit advies is het gestelde in het bestemmingsplan en de daarbij behorende Werkinstructie 'evenementen op de NDSM werf' zo veel mogelijk meegewogen.

Op 8 plaatsen op het terrein wordt muziek te gehore gebracht, namelijk in/op:

- de Scheepsbouwloods : Area 2: GENERATOR, (30 x 67 m.);
- het buitenterrein (7 podia):
    - Area 1: MODULAR, polygoonhal (40 x 70 m.);
    - Area 3: FREQUENCY, polygoonhal (30 x 40 m);
    - Area 4: FILTER, ovale tent (25 x 35 m.);
    - Area 5: AMP, polygoonhal (40 x 50 m.);
    - Area 6: RA, tent (10 x15 m.);
    - Area 7: Live (25 x 25 m.).
    - Area 8: TBA (5 x 10 m)

De Scheepsbouwloods is een inrichting op grond van de Wet milieubeheer. Voor deze inrichting gelden de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, kortweg het Activiteitenbesluit.

Voor de reguliere exploitatie is onder meer het volgende geluidsvoorschrift van toepassing: Het equivalente geluidsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) voor de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur;
- 45 dB(A) voor de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur;
- 40 dB(A) voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

De geplande activiteiten waarbij versterkte muziek te horen zal zijn zullen leiden tot overschrijding van de reguliere geluidseisen. Om het evenement mogelijk te maken kan er eventueel een ontheffing worden verleend.

De aanvraag

De aanvraag betreft een meerdaags evenement van 3 dagen (van vrijdagavond tot en met maandagochtend). Er wordt muziek geprogrammeerd op dag 1 van 22.00 – 06.00 uur, op dag 2 en 3 van 12:00 tot 07.00 uur.

Het evenement op zaterdag en zondag is te kenmerken als een groot evenement (> 10.000 bezoekers). Dit conform de definities zoals beschreven in het bestemmingsplan.

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd van [ ] met kenmerk 1033 WB 15 WO 017-22-01-19 V1 van 22 januari 2019.

Op basis van een dansvloerniveau van 100 dB(A) is berekend, dat na het treffen van de in hoofdstuk 5 van het akoestisch rapport genoemde maatregelen per area, aan een

normstelling voor de dag- en avonduren van **zaterdag en zondag** van maximaal 80 dB(C) op de geluidsgevoelige bestemmingen (gevelnorm) kan worden voldaan. Tevens kan worden voldaan aan de in het bestemmingsplan vastgelegde gevelnorm voor een groot evenement van 65 dB(A).

De Scheepsbouwloods wordt voor de preparty op 19 april 2019 van 22:00 tot 06:00 uur en in de avond en nacht van 20 op 21 april en de avond en nacht van 21 op 22 april 2019 van 23:00 tot 07:00 uur voor de afterparty ingericht.

Op basis van een dansvloerniveau van 95 dB(A) is berekend, dat na het treffen van de in hoofdstuk 5 par. 5.2, van het akoestisch rapport genoemde maatregelen, aan een normstelling van maximaal 70 dB(C) op de geluidsgevoelige bestemmingen (gevelnorm) kan worden voldaan. Tevens kan worden voldaan aan de in het bestemmingsplan vastgelegde gevelnorm voor een klein evenement van 45 dB(A).

Bovenstaande resulteert in de volgende voorschriften:

Geluid Algemeen

Meten en/of berekeningen van de geluidniveaus vindt plaats overeenkomstig het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam zoals opgenomen in bijlage I van de beleidsregel – Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam (1 maart 2018). Tevens geldt dat voldaan moet worden aan de eisen zoals opgenomen in de meest recente BBT-Lijst (bijlage II).

De organisator conformeert zich aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector (tussen Ministerie van VWS en de branche: vereniging van evenementenmakers VVEM en de vereniging Nederlandse poppodia en evenementen VNPF 2014). Aanvullend op de geluidlimitering aan de mengtafel in maatregel 1 van dit convenant en ongeacht de in deze vergunning beschreven geluidnormen op de gevels van omliggende woningen, mag het equivalente A-gewogen geluidniveau (L_{Aeq}) ter plaatse van het publiek, gemeten over 15 minuten, bij de Front of House niet meer bedragen dan 100 dB(A). Indien hieronder een lagere podiumnormering is aangegeven geldt de lagere normering.

Geluidsnormen podia buitenterrein

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) - gemeten over 15 minuten - veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de FOH of, bij het ontbreken van een FOH, op 25 meter en/of 10 meter van het podium/speakers niet meer bedragen dan 100 dB(A).

De plaats ter bepaling van het maximale niveau bevindt zich in de richting van de hoogste geluiduitstraling.

Gevelnorm tot 23.00 uur

Ongeacht de podiumnormen, mag ter regulering van de bastonen het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) - gemeten over 3 minuten - veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op

de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (inclusief woonboten) en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan:

Nr. Omschrijving	dB(C)
01_A Silodam	80
02_A Containerwoningen	80
03_A Ponserstraat 2-30	80
04_A Monnikskapstraat	78

Geluidsnormen podia binnen

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) - gemeten over 15 minuten - veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de FOH of, bij het ontbreken van een FOH, op 25 meter van het podium/speakers niet meer bedragen dan 100 dB(A).

De plaats ter bepaling van het maximale niveau bevindt zich in de richting van de hoogste geluiduitstraling.

Gevelnorm na 23.00 uur

Ongeacht de podiumnormen in de Scheepsbouwloods, mag het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de gevels van woningen en woonboten niet meer bedragen dan:

Nr. Omschrijving	dB(C)
01_A Silodam	65
02_A Containerwoningen	69
03_A Ponserstraat 2-30	68
04_A Monnikskapstraat	68

Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het geluidniveau. Het aantal soundchecks dient zoveel als mogelijk te worden beperkt.

Akoestische voorzieningen / maatregelen

Om de geluidbelasting in de omgeving te beperken moeten ten minste de akoestische maatregelen per area zoals genoemd in hoofdstuk 5 van het akoestisch rapport horend bij de aanvraag worden uitgevoerd, onder meer te weten:

- Plaatsen van zeecontainers op de in het rapport genoemde plaatsen;
- Toepassen van een line-array of gelijkwaardig geluidsysteem;
- Toepassen van "cardioïde" opstelling van de subkasten;
- Het voldoende hoog instellen van de cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten;
- Het affilteren van de ultra-lage tonen < 40 Hz (met 6 dB per terts).

Beheersmaatregelen, geluidsmetingen en monitoring

Om te voorkomen dat de genoemde geluidsnormen worden overschreden, moet tijdens het evenement continue monitoring plaatsvinden op de omliggende woningen of andere geluidgevoelige gebouwen waarbij gedurende het gehele evenement in dB(A) en dB(C) wordt gemeten.

De monitoring moet worden uitgevoerd door een (aantoonbaar) deskundige op het gebied van akoestiek bij evenementen en conform hoofdstuk 6 van het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam.
Zowel tijdens als na het evenement dient de toezichthouder vrije toegang te hebben tot de originele meetdata. Hij/zij krijgt daartoe voorafgaand aan het evenement de juiste inloggegevens/toegangscodes. De opgeslagen data dienen ten minste 1 jaar benaderbaar te blijven.

Het resultaat van handmatig uitgevoerde metingen wordt opgenomen in meetverslagen.

Bij een overschrijding van de geluidsnorm(en) dient de geluidsproductie onverwijld te worden teruggebracht tot de toegestane waarde(n).

De verschillende geluidmetingen worden verzameld en door de organisator binnen 4 weken na het evenement overgelegd in een geluidrapport of meetverslag dat ten minste voldoet aan de in hoofdstuk 3.10 van het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam beschreven voorwaarden. De meteropstellingen dienen daarbij goed omschreven te worden en middels duidelijke foto's te worden geïllustreerd.

Binnen de organisatie moet ten minste één deskundig persoon worden belast met de controle op het geluidsniveau, inclusief de naleving van de geluidsvoorschriften. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de contacten met het bevoegd gezag tijdens het evenement. Door de organisatie dient van tevoren duidelijk met het bevoegd gezag te worden afgesproken, welke persoon tijdens het evenement verantwoordelijk is voor het geluidsniveau en hoe deze persoon tijdens het evenement te bereiken is.

De aanwijzingen van de politie en andere toezichthoudende instanties, die betrekking hebben op de geluidssterkte van de geluidsinstallatie, dienen stipt te worden nagekomen. De vergunninghouder zorgt er voor dat op eerste vordering van de politie en het bevoegd gezag het gebruik van de geluidsinstallatie onmiddellijk wordt gestaakt.

Soundchecks

Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het geluidniveau. Soundchecks moeten bij voorkeur plaatsvinden op de dag van het evenement zelf. Indien het overtuigend aantoonbaar onvermijdbaar is kunnen soundchecks de dag voorafgaand aan het evenement plaatsvinden.

Het aantal soundchecks dient zoveel als mogelijk te worden beperkt. Een soundcheck mag 'aaneengesloten', d.w.z. als som van de soundcheckmomenten, maximaal 0,5 uur duren per area.

Een soundcheck vóór 10.00 uur in de ochtend is niet toegestaan.

Bewonerscommunicatie

Bewoners worden vooraf geïnformeerd met een bewonersbrief met daarin contactgegevens van de organisatie, klachtenlijn, soundcheck periode en algemene informatie met betrekking tot het evenement.

Bewoners moeten tijdens het evenement, bij klachten, telefonisch in contact kunnen treden met de organisatie en / of met de klachtenlijn.

DUURZAAMHEID

Algemeen

De organisator heeft voor het evenement een milieucoördinator aangesteld, zodat er een centraal aanspreekpunt is voor duurzaamheid. Naam en contactgegevens zijn voorafgaand aan het evenement aan het bevoegd gezag doorgegeven.

De organisator heeft doelstellingen ten aanzien van preventie van milieubelasting, commitment voor continue verbetering en integratie van de hieronder genoemde criteria Energie, Water en Mobiliteit.

De organisator heeft de duurzaamheidsdoelstellingen openbaar gemaakt op de website en/of via social media. De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator. Deze kan aantonen te voldoen aan de criteria en de daarbij genoemde onderwerpen.

Energie

De organisator gebruikt voor minimaal 50% van de totale stroombehoefte een netaansluiting met groene stroom. Indien geen netaansluiting voorhanden, dient minimaal 50% van de gebruikte dieselolie t.b.v. stroomopwekking met GTL of HVO-dieselolie te worden ingevuld.

De organisator gebruikt voor minimaal 10% van de totale stroombehoefte batterij-opslag (autonoom, net-hybride of diesel-hybride) of een andere groene externe stroomvoorziening, zoals een aggregaat op zonne-energie, tenzij 100% netstroom gebruikt wordt.

De organisator verzamelt en rapporteert binnen 4 weken na het festival de volgende gegevens:

a. Totaal geïnstalleerd vermogen aan netcapaciteit, batterij-opslag;
b. Indien ook netstroom is gebruikt, het totaal gebruikte vermogen aan netstroom (kWh).

Mobiliteit

De organisator brengt middels een vervoersplan de parkeerbehoefte en alternatieve vervoersmogelijkheden van het evenement in beeld.

De organisator stimuleert duurzaam vervoer van bezoekers (bijv. door aanbieden groepsvervoer, faciliteren carpoolen, bewaakte fietsenstalling etc.) en ontmoedigt het gebruik van auto's met brandstofmotoren.

De organisator streeft er naar minimaal 90% van de bezoekers te laten komen met duurzaam vervoer.

Voor bezoekers met een auto met brandstofmotor geldt bij eigen parkeergelegenheid het hoge parkeertarief tenzij er sprake is van bijzonder vervoer zoals gehandicaptenvervoer (bijv. aan te tonen met vignet).

Water

De organisator maakt verplicht gebruik van lokale watertappunten indien deze aanwezig zijn.

De organisator biedt gratis leidingwater aan voor bezoekers (tenzij de organisator kan aantonen dat dit technisch niet realiseerbaar is).

Minimaal 80% (op basis van het inkoopbedrag) van de schoonmaakmiddelen heeft een milieukeurmerk.

Indien meer dan 5 kuub zuivere urine ingewonnen wordt (bijv. met crosses) dan levert de leverancier deze fracties aan bij Waternet of een andere verwerker binnen een straal van 30 km van de evenementenlocatie, ten behoeve van nutriënten terugwinning.

Afvalpreventie

De organisator neemt minimaal 7 maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen en te scheiden (reduce-reuse-recycle).

Eet- en drinkmateriaal (glazen, bekers, bakjes etc.) moet duurzaam zijn. Hiertoe geldt dat:

- Waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd wordt gebruik gemaakt van kunststof bekers die door spoeling ter plekke kunnen worden gereinigd en hergebruikt. Er wordt hiertoe voor dranken gebruik gemaakt van een op het evenement toegesneden statiegeldsysteem. Bij de afgiftepunten dient naar bezoekers duidelijk te worden gecommuniceerd dat gebruik gemaakt wordt van een statiegeldsysteem onder vermelding van het statiegeldbedrag.
- Voor overige materialen wordt gebruik gemaakt van één materiaal zodat een recyclebare monostroom ontstaat.
- Indien om logistieke redenen (bij geen spoelmogelijkheden) geen eco-bekers inzetbaar zijn worden voor het serveren van dranken tijdens het evenement recyclebare kunststof bekers gebruikt, zodat bij inzameling de monostroom niet door andere materialen wordt verontreinigd. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een op het evenement toegesneden statiegeldsysteem.

Het oplaten van ballonnen is niet toegestaan. Voor het vullen van ballonnen mag geen helium worden gebruikt.

Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables / single use plastic wordt daarbij tot een minimum beperkt. Met name het gebruik van moeilijk in te zamelen plastic als bijvoorbeeld (plastic) confetti, rietjes, wegwerpflesjes (dopjes!), lampionnen en dergelijke.

In het kader van afvalpreventie is het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander promotiemateriaal op of rond het evenemententerrein niet toegestaan.

AFVALSTOFFEN

Inzameling, opslag en afvoer

Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, te worden geledigd.

De verzamelde afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.

Bij meerdaagse evenementen worden dagelijks bederfelijke afvalstoffen afgevoerd.

De organisatie moet er voor zorgen dat het terrein na afloop schoon wordt achtergelaten.

Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.

Rapportage na afloop van het evenement

Na afloop van het evenement wordt er door de organisatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, een kort verslag overlegd aan het bevoegd gezag, gericht op de afhandeling van de afvalinzameling/-scheiding. Uit dit rapport moet ten minste blijken:

- Het functioneren van de afvalteams tijdens en na het evenement,
- in welke afvalstromen het afval achteraf is gescheiden en verwerkt,
- de grootte van de afvalstromen,
- bij welk bedrijf de afvalstromen vervolgens ter verwerking zijn aangeboden.

AFVALWATER

T.a.v. sanitaire voorzieningen

Indien sanitaire voorzieningen afwateren op de riolering, geldt dat toiletten op het vuilwaterriool worden aangesloten.

Plaskruizen en sanitaire voorzieningen, die niet lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool ter plaatse, moeten worden geledigd door het bedrijf die ze verstrekt.

Overig

Het afvalwater moet, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool. Als ter plaatse geen rioolaansluitingen zijn moet het afvalwater worden afgevoerd naar een locatie waar het mag worden geloosd op het vuilwaterriool.

Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten.

Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.

Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, de afdeling Klant, Markt en Relatie, tel. 020-6086060.

BRANDVEILIGHEID

Voor wat betreft de veiligheidsaspecten behorende bij het gebruik van gasflessen / frituurtoestellen/open vuur, moet voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden van de Brandweer Amsterdam.

OVERIG (ALGEMEEN)

Voor zover de voorschriften in deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die het evenement kan veroorzaken, worden die gevolgen voorkomen of voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.

Aan alle bij het evenement werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
directie Regulering & Expertise