Verslag Vooroverleg evenement "Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2023"

Datum: dinsdag 19 september 2023

Aanwezigen: 5.1, 2, e (Flora4Life), 5.1, 2, e (gemeente), 5.1, 2, e (gemeente/ HH), 5.1, 2, e (gemeente/HH) 5.1, 2, e (Brandweer), 5.1, 2, e & 5.1, 2, e (Poliltie), 5.1, 2, e OOV/Noord), 5.1, 2, e 5.1, 2, e OOV), 5.1, 2, e (Vinkevision) en 5.1, 2, e (5.1, 2, e gemeente).

Afwezig: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Algemeen

Op 19 september heeft het vooroverleg voor het evenement "Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2023", hierin zijn de conceptplannen, waaronder het veiligheidsplan besproken.

Aan alle aanwezige 5.1, 2, e is gevraagd hun bevindingen op de mail te zetten en door te sturen, zodat deze één op één in het verslag kan worden opgenomen. De BRW en politie gaven aan de stukken niet te hebben ontvangen, beide diensten werden door een andere adviseur vertegenwoordigt tijdens dit overleg en de stukken zijn na het overleg direct doorgestuurd.

Ondanks een reminder heb ik niet van alle aanwezigen een reactie ontvangen. Hieronder de opmerkingen/aandachtspunten die wel zijn ontvangen en deze zijn naar mijn inziens voldoende om de huidige planvorming te wijzigen/aan te passen.

Voor het evenement is een planningsbrief gemaakt en daarin is de deadline voor het verlenen van de evenementenvergunning 16 november 2023, dit is 6 weken voor de eerste dag van opbouw voor

Het "aangepaste" planningsschema vinden jullie hieronder in het verslag.

Opmerkingen/aandachtspunten

Directie Openbare Orde en Veiligheid, 5.1, 2, e

P4 Bij hoofdrisico's drugs toevoegen na overmatig alcoholgebruik
P5 Tijdpad op en afbouw: graag fasering aanbrengen in opbouw en aanlevering materialen
P10 Huisregels: na 'geen overlast door dronkenschap" ook drugs toevoegen en wildplassen is sowieso niet toegestaan
P11 Afval en reiniging: "na afloop van het evenement wordt over het hele terrein een schoonmaakronde gelopen door het personeel…". Er is geen personeel, alleen vrijwilligers
P12 Alcoholbeleid: eerste zin, na de nodige alcohol ook drugs toevoegen.
P12 Meteo: fasering in opbouw aanbrengen en een voorstel voor een go / no go moment. Het staat vooralsnog overigens niet ter discussie dat een fasering in de opbouw aangebracht moet worden en dat pas na het eventuele go moment de laatste meters mogen worden aangebracht. Openstaande vraag die ik intern ga bespreken is welke grens we hierin willen opnemen.
P14 Signaleren: toegangscontroles verwijderen

P15 Optreden: 3e zin in eerste alinea stopt plotseling.
P15 schema beveiliging en toezichthouders: hoe is opvolging georganiseerd bij nachtbeveiliging?
P16 Brandveiligheid we alinea: “de brandstapel kent een **maximale** afmeting van…” “maximale”
graag toevoegen
Daarnaast zie ik graag de rol van de 5.1, 2, e meer beschreven worden. Wie doet wat, wanneer en hoe en hoe is het georganiseerd en op welke wijze kan snel opvolging gegeven worden aan bijvoorbeeld een besluit van de driehoek?

Brandweer, 5.1, 2, e

Opbouw van de vuurstapel: eerder besproken tot 50 % op 30-12-2023 waarna wordt beslist of het door kan gaan i.v.m. windkracht en pas de 31e volledige opbouw indien positief beslist wordt. Een gefaseerde opbouw van de brandstapel wordt niet beschreven;

De samenstelling van de brandstapel wordt niet beschreven: alleen blokvorming hout

Gezien er voorgaande jaren enorme hoeveelheden kerstbomen op de brandstapel belandden dient nu aangegeven te worden dat er geen kerstbomen aanwezig zijn en dat die afgevoerd worden.

De organisatie gaf aan een ‘dun laagje’ kerstbomen aan de ‘voorkant’ te willen plaatsen. In dat geval dient exact omschreven te worden met afmetingen hoeveel kerstbomen dat zijn. Op tekening dient te worden aangegeven aan welke kant de ‘voorkant’ wordt bedoeld. De opslagplaats van die bomen dient exact met maatvoering, incl. hoogte te worden aangegeven.

Geef aan dat de kerstbomen pas ’s avonds worden geplaatst en alleen als een windrichting van de dichtstbij zijnde huizen af gericht is en de windsnelheid niet uitkomt boven windkracht 3 (boven de 5,4 m/s).

Hoeveelheid toezichthouders’ staat in het schema 35 en in § 6.2 is 30 aangegeven.

In het inzetschema zijn hoeveelheid toezichthouders niet aangegeven. Op 31 december zijn i.p.v. toezichthouders 2 servicemedewerkers aangegeven. Het lijkt dan juist nodig om ook toezichthouders in te zetten.

Laat expliciet beschrijven hoe voorkomen wordt dat de brandstapel alsnog ontstoken wordt na een negatieve beslissing over de ontsteking (extra beveiliging, afvoer materiaal?). Laat ook de hekkenlijn (geplaatst bij afgelasting), zoals aangegeven in §10.1.5 in de tekening stippelen. Geef ook aan vanaf wanneer deze hekken aanwezig zijn;

In § 7.1 staat in de 4e alinea augustus i.p.v. december;

Geef een beschrijving van de watervernevelaars en geef de positie aan op tekening;

Bij 10.1.1 risicobeschrijving brand ook omschrijven dat ander brandbaar materiaal op de brandstapel extra vliegvuur kan veroorzaken

Milieu 5.1, 2, e handhaving, 5.1, 2, e

Geluidsplan ziet er goed uit, geen opmerkingen op.

Er moeten wel geluidsmetingen worden verricht en die na het evenement gedeeld wordt met het stadsdeel .

Vorige jaar werd vanaf de soundcheck direct doorgegaan met het muziekprogramma.

Dit jaar mag de soundcheck om 20.00 uur en dan vanaf 21.00 uur kan het echte muziek programma starten.

Muziek programma meer gevarieerder, dit heeft de organisatie besproken met ‘vaste’ DJ.

Organisatie: 5.1, 2, e .

Geeft aan wel veel in te moeten leveren aangezien dit evenement al 73 jaar plaatsvindt en er steeds meer eisen worden gesteld.

Wil graag een aantal zaken nader bespreken en ook in aanwezigheid van 5.1, 2, e

Zijn nu ook druk bezig met het regelen van de pallets. De wens om dit gefaseerd te laten aanleveren zal een uitdaging worden en dit moet intern worden besproken binnen stichting Flora4life.

Om exact inzicht te geven in de hoeveelheid pallets die nodig zijn en zeker de kerstbomen is lastig, aangezien de kerstbomen in grootte kunnen verschillen en hier dan echt een groot verschil in zit wat er nodig is.

Wil ook liever geen pallets of bomen hebben liggen die pas de volgende dag kunnen worden opgebouwd. Is ook niet blij met het risico dat deze in de fik worden gestoken. Er zal dit jaar wel nachts professionele beveiliging worden ingezet.

Wil graag een bewonersavond en zou graag ook de aanwezigheid zien van de veiligheid 5.1, 2, e politie, brandweer en SD die tijdens de bewonersavond zaken kunnen toelichten.

Vergunningverlener SDN, 5.1, 2, e

Aanvulling in veiligheidsplan opnemen:

- Op- en afbouwschema (verzoek met daarin gefaseerde aanlevering van bouwmateriaal vuurstapel.
- Dagprogramma (activiteiten en tijden per dag).

Pagina 6: 2.2, bij verkeersmobiliteit, geen naam ingevuld, gaat het hier om de verkeersregelaars?

Pagina 8: 3.3, Communicatie

Bij de portofoongebruikers ontbreken de brandwachten

Bij de kanaalindeling wordt er gesproken over verschillende aantallen kanalen. Zo wordt aangegeven gebruik te maken van één kanaal en bij een calamiteit zal er overgeschakeld worden naar een calamiteitenkanaal. Daarna wordt er aangegeven dat er tijdens het evenement 3 verschillende kanalen zijn en wordt aangegeven dat de verkeersregelaars hun eigen portofoon en kanaal hebben. I

Dit lijkt me niet wenselijk voor een goede strakke communicatie tijdens het evenement.

Er wordt aangegeven dat voor de medewerkers een What’s app groep wordt aangemaakt om onderling te communiceren, worden hierin ook de veiligheidsdiensten meegenomen?

Pagina 10: 4.2 huisregels: Worden deze kenbaar gemaakt via facebook groep? er staat nu aangegeven dat het raadzaam is om de huisregels kenbaar te maken.

Pagina 11: 5.1 sanitaire voorzieningen, dit komt niet overeen met de aanvraag. Graag aanpassen waar de aanpassing nodig is. Of VP of aanvraagformulier (gezien eerdere edities waarschijnlijk het laatste).

5.3 eten en drinken. Het is niet toegestaan om glas het evenemententerrein mee op te nemen. Hoe gaat de organisatie hierop toe zien?

5.4 Geluid. In eerder overleg is de muziek keuze ter sprake gekomen. Eerder in verslag al iets over genoemd.

5.5 Alcoholbeleid, drugs ontbreekt

5.6. Meteo. In het veiligheidsplan geen acties van de veiligheidsdiensten of gemeente omschrijven. Uitsluitend de acties vanuit de organisatie omschrijven.

Niet helemaal duidelijk door wie de weeromstandigheden gemonitord worden?

Pagina 14: 6.2, hier wordt gesproken over 30 toezichthouders en eerder is 30 aangegeven.
(organogram pag. 7) .

Pagina 15: bij 3 optreden. Wordt bij de taken gesproken voer indien nodig verwijderen van het terrein (wie of wat?).

In de overzicht wordt aangegeven toezichthouders, aantal onbekend? Lijkt me goed om hier aantal aan te geven. Zondag geen toezichthouders en alleen 2 servicemedewerkers?

Is een taak van de toezichthouders ook niet indien nodig opschalen naar de beveiliging en/of naar de organisatie die de BV inschakelt?

Pagina 17, 7.1 Brandveiligheid.

Hier informatie opnemen van de extra maatregelen die ook worden genomen, plaatsen van de piketpaaltjes en rijplaten etc. (aanwezigheid gasleiding).

Doorsnede vuurstapel opnemen en materiaal brandstapel en hoeveelheden pallets/bomen. Omschrijving opbouw brandstapel.

Gefaseerde opbouw brandstapel .

Nogmaals kijken naar de taken van de brandwachten, teveel taken.

Pagina 18; 8.1 er wordt aangegeven dat er genoeg parkeergelegenheid is voor fietsers door de fietsstallingen in de nabijgelegen omgeving. Wat wordt hiermee bedoeld?

Pagina 20. Aanpak van calamiteiten. Kan dit anders omschreven worden**.** Graag omschrijven tot waar de organisatie zelf acties onderneemt en wie zet hij daarvoor in en wanneer is het omslagpunt dat de organisatie besluit de nood en hulpdiensten in te schakelen, waarna ze ondersteunend zijn aan de nood en hulpdiensten.

Pagina 20/21 ontruiming. Hierin mis ik de alarmering naar de nood en hulpdiensten en opschaling naar de politie/OOV.

Pagina 26, Scenario overmatig alcoholgebruik, aanvullen met drugsmisbruik

ACTIES/DEADLINES/PLANNING

Afspraak met organisatie 5.1, 2, e en SD bespreken opmerkingen/aandachtspunten vanuit 5.1, 2, e en aan de hand van het overleg duidelijk te hebben welke aanpassingen in de planvorming nodig is.

29 september (uiterlijk) wordt een reactie naar 5.1, 2, e verstuurd om aanpassingen in de planvorming op te nemen. NB). **Tekstuele wijzigingen dienen in een andere kleur in het VP opgenomen te worden. Wijzigingen in kaarten worden afzonderlijk benoemd in de begeleidende mail en/of bijlage.**

4 oktober worden de aangepast stukken aangeleverd en doorgestuurd aan de organisatie en 5.1, 2, e

10 oktober, van iedereen een reactie akkoord te zijn met de opgenomen wijzigingen en/of opmerkingen ten aanzien van de aangepaste plannen te ontvangen.

11 oktober zal het VP bestuurlijk worden besproken, actie 5.1, 2, e

Tussen 16 en eind oktober zal er een bewonersavond georganiseerd worden, actie gebiedsteam in overleg met organisatie.

Planning

Actie	**Datum/uiterlijk**
Concept aanvraag indienen/ is ingediend	**26-7-2023**
Overleg concept-aanvraagbespreking / formulering gewenste aanvullingen	4 augustus 2023
Email met terugkoppeling conceptaanvraag bespreking 4-8-2023	8 augustus 2023
Planningsbrief naar organisatie	30 augustus-2023
Publiceren aanvraag (stadsdeel), aanvraag ter publicatie aangeboden	13 september 2023
Indienen complete aanvraag evenementvergunning en veiligheidsplan (aanvrager)	**13 september 2023 voor 12 uur**
Aanvraag naar adviesdiensten (stadsdeel)	14/15 september 2023
Dienstenoverleg risicoanalyse (stadsdeel/aanvrager/adviesdiensten)	**19 september 2023 10 tot 11 uur**
Aanleveren aangepaste aanvraag na wijziging opmerkingen diensten	**4 oktober 2023**
Doorsturen aangepaste aanvraag aan adviespartners	5 oktober 2023
Bewonersavond	16 eind okt 2023
Schriftelijk advies op aanvraag (adviesdiensten)	20 oktober 2023
Laatste datum aanleveren onvoorziene wijzigingen (aanvrager)	**27 oktober 2023**
Advies op onvoorziene wijzigingen (adviesdiensten)	6 november 2023
Operationeel dienstenoverleg voor vergunningverlening met organisatie en veiligheidsdiensten	Optie 13 of 14 november 2023
Vergunningverlening (stadsdeel) is 6 weken voor 1e opbouwdag evenement	16 november 2023
Operationeel overleg (stadsdeel/aanvrager/adviesdiensten)	n.n.t.b
Schouw (stadsdeel) tijdens opbouw	n.n.t.b.
Voor Schouw evenementenlocatie	n.n.t.b.

Uitvoering evenement Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2023 (vergunninghouder)	**28 december 2023-1 januari 2024**
Einddatum afbouw evenement	1 januari 2024
Na schouw evenementenlocatie	n.n.t.b.
Aanleveren evaluatierapportages evenementenorganisatie (beveiliging/EHBO/ geluid)	**15 januari 2024**
Vergunningverlener doorsturen evaluatieverslagen naar veiligheidsdiensten	16 januari 2024
Gezamenlijke evaluatie (adviesdiensten/stadsdeel/aanvrager)	n.n.t.b.