Bezoek Slibhaven: 4 maart 2019

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e /5.1,2,e

Gesprek met 5.1,2,e 5.1,2,e en een andere bewoner: 5.1,2,e

Contactgegevens:

5.1,2,e@urbanresort.nl

tel: 06-5.1,2,e

Vragen vanuit de gemeente:

1) Zijn de basale hygiënemaatregelen (warm- en koudwatervoorziening, toiletten, douches, wasmogelijkheden etc.) die door de gemeente Amsterdam zijn getroffen/beschikbaar gesteld op de slibvelden toereikend voor deze groep.

2) Is er sprake is van een besmettelijke infectieziekte -welke infectieziekte betreft het, en wat zijn de hygiëne en behandeladviezen hiervoor? Heeft men hiervoor de huisarts geraadpleegd -is er sprake van verspreiding binnen een groep, een ongebruikelijke verheffing, een bijzonder cluster (bijv. omdat behandeling niet goed aanslaat)?

Aantal bewoners

Op dit moment verblijven er ca 30-40 volwassenen op het terrein en 1 kind van 1 jaar. Een kind van ca 3 of 4 jaar is op dit moment met zijn ouders op familiebezoek in het buitenland. Twee kinderen van ca 15 jaar wonen met ouders in een yard. Twee andere kleine kinderen komen af en toe op bezoek. Geen ouderen boven 65 jaar.

Men hoopt op termijn de groep weer uit te breiden naar 80 bewoners. Op het voormalig woonterrein (ADM) was er een groep van 125 bewoners. Meestal een vaste kern. Sommige mensen komen en gaan.

Sanitaire voorzieningen

Er zijn vier toiletten met wasbakken met koud water, twee douches met warm water en twee wasmachines. De norm voor *campings* is: minimaal één toilet per 60 bezoekers, één douche per 35 kampeerders en één wastafel per 50 kampeerders. Als je het vergelijkt met de campingnorm zou dit dus voldoende moeten zijn. Dit is echter geen camping maar een situatie waar mensen permanent verblijven.

Mogelijk gezondheidsrisico is dat er maar een centraal punt is waar stromend water is. Hierdoor ontstaat het risico dat de handhygiëne te wensen overlaat. Zeker in het geval van uitbraken van infectieziektes, is dat een probleem. Ook rondom voedselbereiding is het een risico dat men met watertankjes per

woonvoorzieningen gaat improviseren en dat water voldoet dan zeker niet aan de kwaliteitseisen die er aan drinkwater gesteld worden.

Krentenbaard (impetigo)

In het gesprek wordt aangegeven dat sinds men er woont, vanaf begin januari, er ca 15 volwassenen opeenvolgend Krentenbaard (impetigo) hebben ontwikkeld. Dit verhaal past bij een cluster van impetigo, hetgeen vaker voorkomt, maar dan vooral bij kinderen in kindercentra. Allen zouden de huisarts hebben bezocht en hiervoor behandeld zijn met antibioticazalf of antibioticatabletten. Inmiddels zou bij iedereen de klachten over zijn. Geen van de bewoners met klachten is op het moment van bezoek op het terrein aanwezig. De laatste persoon in rij met klachten zou recent bij de huisarts zijn geweest waarbij een kweek is afgenomen. Ook hij zou aan het herstellen zijn. Die bewoner is op dit moment niet op het terrein aanwezig. Hem is gevraagd om contact op te nemen met het team algemene infectieziekten met als doel toestemming te vragen om contact op te nemen met zijn huisarts over de bevindingen van de kweek, zodat we passend advies kunnen geven mochten er toch weer nieuwe gevallen bij komen.

Impetigo is een bacteriële huidinfectie, meestal veroorzaakt wordt door de bacterie Staphylococcus aureus, en in 10-20% van de gevallen door de bacterie Streptococcus pyogenes (streptokok groep A) of een menginfectie.

De bacterie zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder dat zij zelf klachten krijgen. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.

Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg besmettelijk. Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie op de handen. Zo kan men zichzelf op andere plekken op het lichaam besmetten. Ook kan het op bijvoorbeeld speelgoed en andere spullen terechtkomen. Hierdoor kan iemand anders besmet raken.

Iedereen kan krentenbaard krijgen. Krentenbaard komt het meest voor bij jonge kinderen.

De kans op krentenbaard is groter wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld schaafwond of eczeem etc

Behandeling

Meestal gaat de aandoening over met antibioticazalf (fusidinezalf). Soms is het nodig om tabletten te slikken. De GGD heeft in september alle huisartsen in Amsterdam aangeschreven omdat er na de zomer landelijk een verheffing was te zien van impetigo waarbij er resistentie te zien was tegen de antibioticazalf. Huisartsen is aangeraden in geval de behandeling niet aanslaat met zalf, tabletten voor te schrijven en/of een kweek af te nemen voor pathogeen- en resistentiebepaling.

In heel zeldzame gevallen verloopt de besmetting met de bacterie zo ernstig dat iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Gelukkig is dit bij de bewoners niet het geval geweest. De behandeling is bij iedereen aangeslagen. Er lijkt geen sprake te zijn van resistentie.

Voorkomen van verspreiding

Het allerbelangrijkste om te voorkomen dat impetigo zich verspreidt is het toepassen van goede persoonlijke hygiëne zoals:

- regelmatig de handen met zeep wassen
- nagels kort houden
- speelgoed van kinderen schoonmaken
- alleen een eigen handdoek gebruiken.

5.1,2,e gaf aan dat de waterpunten slechts op één plek op het terrein zijn waardoor sommige bewoners 200 meter moeten lopen om hun handen te wassen. In het blok waar de toiletten zijn gevestigd is geen warm water. Dit maakt het handen wassen aldus 5.1,2,e geen gemakkelijke, prettige handeling. Wel zijn er douches en twee wasmachines.

Het advies is gegeven om indien er vragen zijn over infectieziekten heel laagdrempelig contact op te nemen met het team algemene infectieziekten. Contactgegevens en folders over impetigo hebben we achtergelaten. Tevens verwezen naar de website van het RIVM waar goede informatie te vinden is over impetigo

Verdere gezondheidsvragen die uit dit gesprek naar voren kwamen zijn, die niet vanuit onze expertise beantwoord kunnen worden

- De grond is afgegeven als bewoning zonder tuin. Bewoners maken zich echter zorgen over de vervuiling van de grond. Men houdt kippen en er zijn bramenstruiken. Wat is het risico op de gezondheid bij het eten van de bramen en het eten van kippen(eieren)?
- Wat is het risico voor kleine kinderen en voor honden die op het terrein spelen en mogelijk te maken krijgen met vervuilde grond?