Boom-nummer	Boomsoort NL	Groeifase	Standplaats (2)	Stam-diameter	Boom-hoogte (m)	Kroon-diam. (m)	Conditie	Levens-verwachting	Verplantbaarheid bovengronds	Opmerkingen / bijzonderheden	Planknelpunten
4	Gewone es	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	> 25	9 - 12	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Grof dood hout	Ophoging; Indirecte knelpunten
5	Italiaanse populier	Volwasfase	Ontsluitingsweg	80 - 100 cm	> 25	5 - 8	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Grof dood hout	Ophoging; Indirecte knelpunten
6	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
8	Gewone es	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	> 25	9 - 12	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Grof dood hout	Ophoging; Indirecte knelpunten
9	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
15	Canadese populier	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
18	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
19	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
22	Gewone esdoorn	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Goed	10 - 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Te verwachten kroonschade;
24	Italiaanse populier	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	9 - 12	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Grof dood hout	Ophoging
25	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
26	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
32	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
33	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
72	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	16 - 20	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
77	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	16 - 20	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
78	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
80	Gewone es	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	21 - 25	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Grof dood hout	Ophoging; Te verwachten kroonschade
82	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
83	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
85	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
108	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
112	Hollandse iep	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
114	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
124	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
125	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
128	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
134	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
138	Vlier	Volwasfase	Ontsluitingsweg	< 10 cm	0 - 5	0 - 4	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Recent gesnoeid nu stobbe	Ophoging; Te verwachten kroonschade
140	Gewone walnoot	Volwasfase	Fiets-/ voetpad	20 - 40 cm	6 - 10	5 - 8	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
141	Appelboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	6 - 10	5 - 8	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Rooien uit beheeroogpunt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
154	Appelboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
178	Boswilg	Eindfase	Tuin	10 - 14 cm	0 - 5	5 - 8	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Onvoldoende bovengrondse groeiruimte	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
308	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	6 - 10	0 - 4	Voldoende	< 10 jaar	Nee	Bastbloeding; Honingzwam (rhizomorfen); Rooien uit beheeroogpunt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
321	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	16 - 20	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Scheefgroei	Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
361	Zwarte populier	Volwasfase	Ontsluitingsweg	80 - 100 cm	21 - 25	13 - 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout;Bastbloeding;Overmatige reactiegroei tak(ken);Uitbuigende (gestel)takken;	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
363	Appelboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
364	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
372	Schietwilg cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	16 - 20	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging
374	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
375	Appelboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	6 - 10	5 - 8	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
454	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Scheefgroei	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
491	Gewone es	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Essensterfte	Ophoging; Te verwachten kroonschade
530	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	11 - 15	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Scheefgroei	Ophoging; Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
535	Gewone es	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Essensterfte	Ophoging; Te verwachten kroonschade
538	Witte paardenkastanje	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	0 - 4	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Kastanjebloedingsziekte (lichte aantasting)	Ophoging; Te verwachten kroonschade
542	Gewone walnoot	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Scheefgroei	Ophoging; Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
823	Schietwilg	Eindfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	11 - 15	9 - 12	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Meerstammige boom; Watermerkziekte; Rooien uit beheeroogpunt	Ophoging; Verdichting bodem; Te verwachten kroonschade
966	Schietwilg	Eindfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	11 - 15	9 - 12	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Meerstammige boom; Watermerkziekte; Rooien uit beheeroogpunt	Ophoging; Verdichting bodem
967	Schietwilg	Eindfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	11 - 15	9 - 12	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Dikrandtonderzwam; Meerstammige boom; Watermerkziekte; Rooien uit beheeroogpunt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
968	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Spechtengat stam; Grof dood hout; Losse tak; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
969	Schietwilg	Eindfase	Ontsluitingsweg	80 - 100 cm	21 - 25	13 - 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Losse tak; Watermerkziekte	Ophoging; Verdichting bodem; Te verwachten kroonschade
1008	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Bestratingsopdruk; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
1009	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Bestratingsopdruk; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
1010	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Bestratingsopdruk; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
1012	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
1013	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
1014	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
1015	Canadese populier cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	100 - 150 cm	> 25	> 16	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Grof dood hout; Overmatige reactiegroei tak(ken); Uitbuigende (gestel)takken	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2117	Zwarte els	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	11 - 15	5 - 8	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging
2135	Gewone haagbeuk	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2136	Boswilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	0 - 5	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2137	Sierlaurier	Volwasfase	Tuin	10 - 14 cm	0 - 5	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Als haag beheerd	Ontgraving in stabiliteitskluit;Te verwachten kroonschade;Opho
2138	Boswilg	Volwasfase	Tuin	10 - 14 cm	0 - 5	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Als haag beheerd	Te verwachten kroonschade;Ophoging;
2140	Ruwe berk	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Verdichting bodem
2145	Boswilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Te verwachten kroonschade;
2146	Boswilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2151	Veldesdoorn	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Verdichting bodem; Te verwachten kroonschade; Indirecte kne
2152	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
2153	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
2154	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
2155	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
2156	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Te verwachten kroonschade; Indirecte knelpunten
2157	Schietwilg	Eindfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	11 - 15	9 - 12	Onvoldoende	< 10 jaar	Nee	Meerstammige boom; Watermerkziekte; Rooien uit beheeroogpunt	Ophoging; Verdichting bodem; Te verwachten kroonschade
2163	Pruimenboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	< 10 cm	0 - 5	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2164	Pruimenboom	Eindfase	Ontsluitingsweg	< 10 cm	0 - 5	0 - 4	Slecht	< 10 jaar	Nee	Afgestorven boom; Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2165	Pruimenboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	< 10 cm	0 - 5	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Te verwachten kroonschade;
2166	Boswilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	6 - 10	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2168	Boswilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	6 - 10	9 - 12	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2173	Gewone es	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2183	Eenstijlige meidoorn	Volwasfase	Tuin	10 - 14 cm	0 - 5	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Klimop	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2184	Boswilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	0 - 5	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Klimop	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2185	Gewone esdoorn cv.	Volwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	0 - 5	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2186	Vederesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	0 - 5	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2187	Schietwilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	40 - 60 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging; Te verwachten kroonschade

2188	Schietwilg	Volwasfase	Ontsluitingsweg	80 - 100 cm	6 - 10	5 - 8	Voldoende	10 - 20 jaar	Nee	Ingerotte snoeiwonden	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2192	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2193	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2194	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2195	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2196	Veldesdoorn	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	11 - 15	5 - 8	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging;Te verwachten kroonschade;
2197	Canadese populier	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2201	Canadese populier	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2202	Gewone esdoorn	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
2203	Canadese populier	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	10 - 14 cm	6 - 10	5 - 8	Goed	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
E	Gewone walnoot	Halfwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	6 - 10	5 - 8	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Concurrentie; Onderstandige boom	Ophoging; Te verwachten kroonschade
R	Pruimenboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	20 - 40 cm	6 - 10	0 - 4	Voldoende	> 20 jaar	Nee	Nvt	Ophoging; Te verwachten kroonschade
S	Pruimenboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	0 - 5	0 - 4	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging; Te verwachten kroonschade
T	Pruimenboom	Volwasfase	Ontsluitingsweg	15 - 19 cm	0 - 5	0 - 4	Onvoldoende	10 - 20 jaar	Nee	Meerstammige boom	Ophoging;Te verwachten kroonschade;