From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **plaatsen leefregelborden**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e
< 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e
< 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 11, 2026, 10:54:37 AM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Nu alles helder is over de inrichting van steiger en ballenlijn wil ik je vragen ook de leefregelborden te realiseren. Over de tekst waren we gelukkig al uit behalve dat het deel over de tijdelijke afsluiting nu weg kan omdat een deel is verwijderd. Klopt het dan dat het 2 borden worden en dan met de volgende tekst?

HELP MEE DEZE PLEK PRETTIG TE HOUDEN VOOR IEDEREEN:
• HOUD REKENING MET UW BUREN
• VOORKOM GELUIDSOVERLAST, VOORAL TUSSEN 22.00 EN 7.00 UUR
• NEEM UW AFVAL MEE

GEMEENTE AMSTERDAM

Per wanneer kan dit gerealiseerd worden?

Hartelijke groet, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 3 juni 2026 11:51
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: updates/ instructie

Hi 5.1, 2, e

Dank voor je suggesties. Ik vind de positieve toon van de boodschap goed. De oproep om rekening te houden met omwonenden, geluidsoverlast te voorkomen en afval mee te nemen sluit wat mij betreft goed aan bij de aanleiding van de maatregelen en de gewenste boodschap richting bezoekers.

Ik heb inmiddels contact gehad met mijn afd. Infra. Zij geven aan dat de voorgestelde teksten qua omvang en leesbaarheid passen op een tijdelijk bord van circa 1,0 x 1,0 meter. Als referentie kun je denken aan de gele wijkverwijzingsborden zoals je die elders in de openbare ruimte ziet. Op een vergelijkbaar formaat bord zou de voorgestelde tekst goed leesbaar kunnen worden weergegeven.

Ten aanzien van de trap ben ik daarna gisteren nog eens over na gaan denken. Hoewel de trap vanaf de steigerzijde door de afzetting niet meer bereikbaar is, blijft deze vanuit het water wel toegankelijk. Zwemmers kunnen daardoor nog steeds via de trap op het afgesloten deel van de steiger terechtkomen, waarna mogelijk alsnog op of over de hekken wordt geklommen.

Vanuit dat oogpunt zie ik nog steeds meerwaarde in het verplaatsen van de trap richting het nog toegankelijke deel. Tegelijkertijd kan ik mij voor nu vinden in de keuze om daar geen definitieve aanpassing voor door te voeren. De afzetting blijft gehandhaafd en gezien de weersverwachting verwacht ik de komende dagen geen intensief gebruik van de steiger of zwemactiviteiten. Wat mij betreft kunnen we de situatie daarom voorlopig laten zoals deze is en monitoren hoe dit zich in de praktijk ontwikkelt.

Ik wacht je GO na bestuurlijke afstemming af voordat ik verdere stappen zet ten aanzien van de bebording.



Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Gebiedsbeheerder

Indische buurt & Oostelijk Havengebied

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: updates/ instructie

Hey 5.1, 2, e

Allereerst superbedankt voor je inzet op dit dossier. Heel behulpzaam deze suggesties. Ik borduur er even op voort:

Ik kan me goed vinden in het uitgangspunt om bezoekers zo vroeg mogelijk te informeren over de tijdelijke situatie. Dat voorkomt onduidelijkheid en maakt direct duidelijk welk deel van de steiger wel en niet toegankelijk is. Ik zou wel willen voorstellen om de bebording niet uitsluitend te richten op de afsluiting, maar ook een vriendelijke oproep op te nemen over het gebruik van de locatie. Gezien de aanleiding van de maatregelen lijkt het mij goed om bezoekers expliciet te vragen rekening te houden met omwonenden, geluidsoverlast te voorkomen en afval mee te nemen. Daarmee geven we niet alleen informatie over de fysieke situatie, maar ook over het gewenste gebruik van de plek.

Bijvoorbeeld:

Toegankelijke toegangstrap

LET OP

EEN DEEL VAN DE RECREATIESTEIGER IS TIJDELIJK AFGESLOTEN. HET OVERIGE DEEL VAN DE STEIGER BLIJFT TOEGANKELIJK. RESPECTEER DE AFZETTING.

HELP MEE DEZE PLEK PRETTIG TE HOUDEN VOOR IEDEREEN:
• HOUD REKENING MET UW BUREN
• VOORKOM GELUIDSOVERLAST
• NEEM UW AFVAL MEE

GEMEENTE AMSTERDAM

Afgesloten toegangstrap

LET OP

DEZE TOEGANG TOT DE RECREATIESTEIGER IS TIJDELIJK GESLOTEN.

GEBRUIK DE TOEGANG AAN DE ANDERE ZIJDE VAN DE STEIGER.

HELP MEE DEZE PLEK PRETTIG TE HOUDEN VOOR IEDEREEN:
• HOUD REKENING MET UW BUREN
• VOORKOM GELUIDSOVERLAST
• NEEM UW AFVAL MEE

GEMEENTE AMSTERDAM

Ik denk dat een positieve toon (“help mee”, “rekening houden met uw buren”) beter past bij de situatie dan uitsluitend verbodsbepalingen.

Wat denk je en zou dit passen op het bord? Zo ja, aub nog even wachten op mijn GO want dan stem ik dit ook even bestuurlijk af.

Groet, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:43

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: updates/ instructie

Hi 5.1, 2, e

Zoals vanmiddag bij de steiger besproken heb ik gekeken naar de bebording.

Voor de huidige situatie adviseer ik om op korte termijn twee tijdelijke informatieborden te plaatsen: één bij de nog toegankelijke toegangstrap en één bij de toegangstrap die onderdeel uitmaakt van het afgezette gedeelte.

Mijn advies is om bezoekers zo vroeg mogelijk te informeren. Daarmee voorkomen we onduidelijkheid ter plaatse, beperken we discussies over de afzetting en maken we direct duidelijk welk deel van de steiger nog toegankelijk is.

Voorstel tekst bij de toegankelijke toegangstrap:

LET OP

EEN DEEL VAN DE RECREATIESTEIGER IS TIJDELIJK AFGESLOTEN.

HET OVERIGE DEEL VAN DE STEIGER BLIJFT TOEGANKELIJK VOOR BEZOEKERS.

WIJ VERZOEKEN U DE AFZETTING TE RESPECTEREN EN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN HET AFGESLOTEN GEDEELTE.

GEMEENTE AMSTERDAM

Voorstel tekst bij de afgesloten toegangstrap:

LET OP

DEZE TOEGANG TOT DE RECREATIESTEIGER IS TIJDELIJK GESLOTEN.

GEBRUIK DE TOEGANKELIJKE TOEGANG AAN DE ANDERE ZIJDE VAN DE STEIGER.

GEMEENTE AMSTERDAM

Als het stadsdeel akkoord is met deze teksten, laat ik de borden produceren en zorg ik ervoor dat deze binnen 48 uur worden geplaatst.

Daarnaast ben ik na onze afspraak nog even langs de recreatiesteiger aan de Zeeburgerkade gereden. Ik denk dat de leefregelborden die daar zijn geplaatst goed toepasbaar zijn op de recreatiesteiger aan de Borneokade.

De huidige borden op de Borneokade zijn relatief klein en vallen beperkt op. Dat werd vanmiddag tijdens ons bezoek aan de steiger ook door een bewoonster opgemerkt. De leefregelborden aan de Zeeburgerkade zijn groter en daardoor veel zichtbaarder en maken direct duidelijk welk gedrag van bezoekers wordt verwacht.

Ter inspiratie heb ik enkele foto's van de leefregelborden aan de Zeeburgerkade toegevoegd.

De leefregelborden zie ik als een aanvullende maatregel voor de langere termijn. Desgewenst kan ik deze laten bestellen. Op basis van eerdere ervaringen moet rekening worden gehouden met een levertijd van circa 5 à 6 weken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Gebiedsbeheerder

Indische buurt & Oostelijk Havengebied

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:21
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: updates/ instructie

Merci!!

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:19
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: updates/ instructie

Hi 5.1, 2, e

Bericht gelezen.

De opdracht voor het verplaatsen van de zwem-/drenkelingentrap, die voor morgenochtend gepland stond, is uitgezet om in te trekken. Zodra ik hiervan bevestiging heb ontvangen, laat ik het weten.

Groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:16
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: updates/ instructie

Iets te snel

Gelezen.

Ik zoek nu contact met waternet, ik hoop onze cp zsm te spreken over uitvoering/ planning

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
oost.amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:12
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: updates/ instructie

Hi,

Net bij de steiger geweest met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e en daarna Jan Bert gesproken en afgestemd. Daaruit volgt:

- GEEN zwem/drenkelingentrappen aanpassen of verwijderen op dit moment. Graag dus ingezette opdracht terugtrekken.
- Ballenlijn: graag aanpassen zodat er 1 verticale (dus rechtgetrokken) lijn overblijft die parallel loopt aan de boot. Overigen lijnen / bochten en hoeken weghalen.
- Jan Bert wil deelnemen/ bijdragen aan de zitting en vindt het prima om dat op het deel over verhuizen te doen. Hij heeft nog wel vragen over aspect tribune en zal dat morgen nog even bespreken als we met elkaar de zitting doornemen.

Graag even bevestiging dat bericht is gelezen en in gang gezet. Gelieve ook planning van aanpassingen doorgeven tav ballenlijn.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

Gebiedsmanager Indische Buurt & Oostelijk Havengebied
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1, 2, e
Email: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Voor afspraken kun je contact opnemen met 5.1, 2, e @amsterdam.nl)

Werkdagen: ma-di-wo-do
Bezoekadres: Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
amsterdam.nl