From: "5.1,2,e"
Sent: Thu, 28 Apr 2022 13:17:36 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: en nu met bijlage : reactie gevraagd - memo overweging locatie onderstation Liander in de Buikslotermeer
Attachments: afwegingsnotitie Onderstations Buikslotermeer 28042022.docx

Beste allen,

Wij hebben elkaar gesproken in het kader van het Programma Energie Voorziening Amsterdam over de locaties van een Liander onderstation in Buikslotermeer.
Vanuit de werkgroep Onderstations zijn we op zoek naar de geschikte locatie. We zijn uitgekomen op het oostelijk oor van de afslag Nieuwe Leeuwarderweg en de IJdoornlaan.
Een plek die ook in beeld is als een huidige P+R functie en een toekomstige hub-functie.

Met bijgaand memo vragen wij ons bestuur om een keuze te maken voor de locatie van het onderstation.
Ik heb gepoogd alle verschillende standpunten en consequenties in beeld te brengen en vanuit de werkgroep onderstations een besluit gevraagd.
Het is natuurlijk belangrijk dat alle standpunten goed zijn verwoord, dus mijn verzoek aan jullie is mee te lezen en aan te geven of de gebruikte informatie n.a.v. ons gesprek en formuleringen correct zijn.

Ik zie graag jullie reactie tegemoet voor 9 mei, dan kan ik aanpassingen direct daarna verwerken. 5.1,2,e zal het memo voorleggen aan de wethouders. Daarom ook graag een reactie aan 5.1,2,e in de cc.

Hartelijke groeten, 5.1,2,e

5.1,2,e
Hoofdplanoloog
Ruimte & Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

5.1,2,e | 5.1,2,e@amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

