Egidiusstraat

Egidiusstraat

Esmoreitstraat

Esmoreitstraat

Sanderijnstraat

Sanderijnstraat

Jan Uilenspiegelstraat

Marieken van Nimwegenstraat

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN, N.V.	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	160 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	150 m
Laagspanning(nieuw)	2.50 m
Laagspanning(vervallen)	4.20 m
Vuilwaterleiding(vervallen)	5.20 m
Vuilwaterleiding(nieuw)	7.35 m
Hemelwaterleiding(nieuw)	8.30 m
Drainageriool (nieuw)	9.00 m
Hemelwaterleiding(vervallen)	11.7 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Laagspanning(nieuw)	1.55 m
Laagspanning(oud net)	2.40 m
Vuilwaterleiding(nieuw)	6.00 m
Vuilwaterleiding(vervallen)	6.40 m
Drainageriool (nieuw)	6.60 m
Hemelwaterleiding(nieuw)	7.30 m
Hemelwaterleiding(vervallen)	9.65 m
Laagspanning(nieuw)	10.5 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	1.50 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	1.80 m
Laagspanning(nieuw)	2.05 m
Laagspanning(vervallen)	2.40 m
Hemelwaterleiding(vervallen)	3.20 m
Hemelwaterleiding(nieuw)	6.20 m
Drainageriool (nieuw)	6.80 m
Vuilwaterleiding(vervallen)	7.40 m
Vuilwaterleiding(nieuw)	7.70 m
Hemelwaterleiding(vervallen)	9.80 m
Laagspanning(nieuw)	17.6 m
Laagspanning(vervallen)	17.8 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	18.10 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	18.30 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	5.50 m
Hemelwaterleiding(nieuw)	6.50 m
Laagspanning (nieuw)	6.95 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	0.97 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	1.90 m
Laagspanning(nieuw)	2.37 m
Hemelwaterleiding(vervallen)	3.20 m
Vuilwaterleiding(nieuw)	5.50 m
Vuilwaterleiding(vervallen)	5.30 m
Drainageriool (nieuw)	6.60 m
Hemelwaterleiding(nieuw)	7.10 m
Hemelwaterleiding(vervallen)	9.80 m

Esmoreistraat
SCHAAL 1 : 200

Werkgrens

Legenda kabels en leidingen

Elektriciteit laagspanning
Elektriciteit 10 KV / 20 kV
Elektriciteit 50 kV
Elektriciteit 150 kV
Gas lage druk
Gas hoge druk
Gas Gasunie

Waterleiding
Riolering verbeterd gescheiden stelsel
Riolering DWA
Riolering VWA
Riolering transportriool
Riolering persleiding

Stadsverwarming
Stadskoude
W.A. brandleiding

Telecom
Signaalkabel

Toevoegingen: Bestaand, Nieuw, Verwijderen, Hergelen, Reserveren, Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	NEN 3651	Aanbevolen
Elektriciteitskabel	500 m	500 – 570 m
Warmte/ koude stad	0.80 m	1.75 m
Gasleiding hoge kwaliteit	0.80 m	0.80 m
Waterleidingen	0.96 m	1.00 m
Kruser afsluiter	1.20 m	1.80 m
Gas bezet	0.50 m	0.65 m
Gas transit	0.90 m	0.65 m
Verkeersinstallaties		0.80 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 – 0.80 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 4-20
Postbus 10167
1001 AH Amsterdam

Opdrachtgever: V&OR – Stedelijk Beheer

Project: GO Tijl Uilenspiegelbuurt

Onderwerp: Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Concept
Tekening ID: 240338-AB-DI-X-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 1	Van: 3	Schaal: 1:200	Formaat: A0_NIMIS
Opsteller:	D.D.: 6-1-2025	Victorrr: W21022220	Wijziging:
Controle:	D.D.: 6-1-2025		
Vrijgegeven:	D.D.: 6-1-2025		

Auteursrechten voorbehouden