Opmerkingen :

- Peil = 0 = 3200mm + N.A.P.
- Alle hoogtematen t.o.v. Peil
- Alle aansluitingen, opleggingen en bevestigingen staalconstructies te bepalen door staalleverancier
- Alle maten opstortingen in het werk te kontroleren
- De ankers en kolomposities te kontroleren door aannemer
- ankerkwaliteit 8.8
- Voor detail ankers M20 en M24 zie tek. CW-2002-3, algemeen detail
- alle uitwendige hoeken voorzien van vellingkant 15x15mm

- WAPENING T.P.V. SPARINGEN WEGKNIPPEN EN RONDOM AFWAPENEN
- VOOR VORM EN AFMETINGEN ZIE OOK DE BETREFFENDE DOORSNEDEN.
  MET HAARSPELDEN EN LANGSSTAVEN VAN DEZELFDE DIAMETER EN
  MET VOLDOENDE VERANKERINGSLENGTE, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
- ALLE LASSEN VERSPRINGEND AAN TE BRENGEN.
  - LASLENGTEN:

ϕ8 = 300mm	ϕ20 = 800mm
ϕ10 = 350mm	ϕ25 = 1000mm
ϕ12 = 450mm	ϕ32 = 1200mm
ϕ16 = 650mm	ϕ40 = 1600mm

- STEKKEN T.B.V. PREFAB-ELEMENTEN; ZIE OPGAVE DERDEN.
- ANKERS T.B.V. STAALCONSTRUCTIE; ZIE OPGAVE STAALLEVERANCIER.

wapeningsstaal : FeB500 HWL / FeB500 HKN

beton sterkteklasse C28/35

beton milieuklasse : XC4, XD3, XF4

betondekking :

op buitenste wapening (mm) *					min. op hoofdwapening (mm) *			
construc-tiedeel	onder	boven	voor/ binnen	achter/ buiten	ø20	ø25	ø32	ø40
plaat wand	35	30	30	30	~~20~~	~~25~~	50	60
balk poer console	40	35	35	35	~~20~~	~~25~~	50	60
kolom	-	-	40	40	~~20~~	~~25~~	50	60

* grootste dekking in tabel dient te worden aangehouden



Ombuigingen wapening



Versie:	Omschrijving:	Naam:	Datum:
E	Detail 6A, bladnr. 04 (zie pijlen 2x)	[redacted]	12-04-07
D	Wapening detail 6 (zie pijlen 2x)		07-03-07
C	Wapening detail 12 en 13 (zie pijlen 2x)		21-02-07
B	Detail 12, wapening vervallen		28-11-06
A	Gewapend		09-08-06



Situatie

Schaal 1:5000

Planoverzicht :

ARCADIS
infrastructuur, milieu, gebouwen

Gevers Deynootweg 93
Postbus 84319
2508 AH Den Haag
[redacted]
[redacted]@arcadis.nl
www.arcadis.nl

N O 1 / 0 4 9 1 - 2004 [redacted] 1535

CONSTRUCTIE AKKOORD

[redacted]

Opdrachtgever : Shell International Chemicals BV

Ontwerp : Arcadis Bouw & Vastgoed BV

Project : Shell NTC Amsterdam

Procesopstelling

Onderwerp :

Details constructie

Bladnummer 01-02-03 en 04

Fase	: Werkfase		
Schaal	: 1:20	Discipline	: Constructie
Bladformaat	: A3	Getekend	:
Naam submap	:	Gecontroleerd	: [redacted]
Bestandsnaam	: CW8001-3	Goedgekeurd	:
Plotschaal	: 1:1	Status	: Definitief

Projectnummer: 140327.000256.962 | Tekeningnr. CW8001-3 | Type : W | Versie : E













Detail 1



Detail 2

Detail 3

Detail 4



Detail 1a

Detail 4a

Shell NTC Amsterdam - Procesopstelling
constructie detail

Discipline : Constructie Bestandsnaam : CW8001-3 Bladformaat : A3 Schaal : 1:20 Getekend [redacted] Status : definitief

ARCADIS
Postbus 84319
2508 AH Den Haag
tel 070 3583583

Projectnummer: 140327.000256.962 Tekeningnr.: CW8001-3 Bladnr.: 01 Type : W Versie : E



Detail 5



Detail 6





Detail 8



Detail 5a



Detail 5b

Detail 7

Shell NTC Amsterdam - Procesopstelling
constructie detail

Discipline : Constructie Bestandsnaam : CW8001-3 Bladformaat : A3 Schaal : 1:20 Getekend [redacted] Status : definitief

ARCADIS
Postbus 84319
2508 AH Den Haag
tel 070 3583583

Projectnummer: 140327.000256.962 Tekeningnr.: CW8001-3 Bladnr.: 02 Type : W Versie : E



Detail 9



Detail 10



Detail 11



Overige gootwapening ϕ10-150

Detail 12



Detail 9a



Detail 9b



Detail 13

Balkwapening 5 ϕ16

Shell NTC Amsterdam - procesopstelling
constructie detail

Discipline : Constructie Bestandsnaam : CW8001-3 Bladformaat : A3 Schaal : 1:20 Getekend : [redacted] Status : Definitief

ARCADIS
Postbus 84319
2508 AH Den Haag
tel 070 3583583

Projectnummer: 140327.000256.962 Tekeningnr.: CW8001-3 Bladnr.: 03 Type : W Versie : E



Detail 6A

GEWIJZIGD



GEWIJZIGD

Voor maatvoering van de verankeringen zie tekeningen:
Duerr Environmental GmbH Stuttgart Germany,
nummer 20005712B, foundation plan VAR Shell-Amsterdam, datum 03-04-07 en
Anlagen- und Luftleit- Systembau GmbH Obertaufkirchen Germany,
nummer 43280-01, Ankerkorb 11260; H = 500mm, datum 29-01-07.

Shell NTC Amsterdam - Procesopstelling
constructie detail

Discipline : Constructie Bestandsnaam : CW8001-3 Bladformaat : A3 Schaal : 1:20 Getekend : [redacted] Status : definitief

ARCADIS
Postbus 84119
2508 AH Den Haag
tel 070 3583583

Projectnummer : 140327.000256.962 Tekeningnr.: CW8001-3 Bladnr.: 04 Type : W Versie : E







Detail 1
schaal 1 : 5





Doorsnede C
schaal 1 : 5



Doorsnede D
schaal 1 : 5



Principe details
schaal 15





Principe deling handregel
schaal 1 : 5



Doorsnede A
schaal 1 : 5

Doorsnede B
schaal 1 : 5

heijmans
VERZONDEN 26 MAART 2007
INGEKOMEN 26 MRT 2007
[redacted]

RENVOOI:

Handregel : Buis 60.3 x 2.9
Kniëregels : Buis 26.9 x 2.35
Balusters : Strip 80 x 12
Traptoom : UNP 260
Treden : Gezette staalplaat 3 mm, v.v. antislippertorralle (Thermisch verzinkt)

VOOR UITVOERING
26 MRT 2007
SHELL NTC, [redacted]

KONSERVERING:

Staal: Staalstralen SA 2.5 en v.z.v. 2 lagen Acrafon HSU (125 µm)
en 1 laag Polyfinish MU-DL (50 µm), in 1 standaard RAL-7000 (excl. plamuren)

OPMERKINGEN:

1. Maten in het werk meten.
2. Stelruimtes onderzijden trappen en knoven aan ligger bedenken.
3. Ontluchtingsgaten blijven open. Plaats van de ontluchtingsgaten worden in de werkplaats bepaald, tenzij anders aangegeven.
4. [redacted]

[redacted] 01/0491 [redacted]

ARCADIS
Ingek. d.d. 28 MRT 2007
Pr.nr. 27/25[redacted]
Actie [redacted] Kopie

DEFINITIEF

REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
B	[redacted]	Hoogte + verplaatsen afsluithek	22-02-2007
A		Verschuiven dwarsligger + staalkonstruktie -> roostervloerdikte	05-12-2006

werk: Shell NTC Amsterdam

opdrachtgever: Heijmans IBC Amsterdam B.V.
SCHIPHOL OOST
INGEKOMEN 01 MAART 2007

Steektrap ST70; hal 1

cons.: - | schaal: 1:10 | datum: 30-10-2006
model: - | Lassen ◺ 0.5xD (min 4mm) tenzij anders vermeld | getekend: [redacted]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Vloedwijk 10, 7995 PV Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
[redacted]

werk no.: 26.214
tek.no.: 1.1B



2 X uitvoeren als getekend S71,S73
en 1 X als gespiegeld S72



Principe deling handregel
schaal 1 : 5



Principe detail
schaal 1:5



Doorsnede A
schaal 1 : 5



Doorsnede B
schaal 1 : 5



Doorsnede C
schaal 1 : 5

heijmans
VERZONDEN 26 MAART 2007
INGEKOMEN 26 MRT 2007

[redacted]

VOOR UITVOERING
26 MRT 2007
SHELL NTC parafuut [redacted]

RENVOOI:

Handregel	:	Buis 60.3 x 2.9
Kniereegels	:	Buis 26.9 x 2.35
Balusters	:	Strip 80 x 12
Trapboom	:	UNP 260
Treden	:	Gezette staalplaat 3 mm, v.v. antislipperforatie (thermisch verzinkt)

KONSERVERING:

Staal. Staalstralen SA 2.5 en v.z.v. 2 lagen Acraton HSU (125 µm) en 1 laag Polyfreth MU-DL (50 µm), in RAL 7000 (excl. plamuren)

OPMERKINGEN:

1. Maten in het werk meten.
2. Steiruimtes ondersabelen met krimpvrije mortel (DOOR DEREDEN)
3. Ontluchtingsgaten blijven open. Plaats van de ontluchtingsgaten worden in de werkplaats bepaald, tenzij anders

N 0 1 / 0 4 9 1 [redacted] 37

CONSTRUCTIE AKKOORD

DEFINITIEF
ARCADIS
Ingek.d.d. 28 MRT 2007
Pr.nr. 37/26.2810 Voor [redacted]
Akte Kopie

c.	[redacted]	Verplaatsen baluster	26-02-2007
b.		Balusters gebout + verlengen hekwerk + extra trede	24-01-2007
a.		Roostervloer + breedte trap + staalconstructie	05-12-2006
REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:

werk: Shell NTC Amsterdam

opdrachtgever: Heijmans IBC Amsterdam B.V.
SCHIPHOL OOST

01 MAART 2007

Steektrappen ST71, 72, 73

cons.: -	schaal: 1:15	datum:	30-10-2006
model: -	Lassen ◺ 0.5xD (min 4mm) tenzij anders vermeld	getekend:	[redacted]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Vloedenlijn 80, 7665 PV Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
Telefoon: 0523 251755 Telefax: 0523 251544

werk no.: 26.215
tek.no.: 1.1c







Principe deling handregel
schaal 1 : 5





Doorsnede A
schaal 1 : 5



Doorsnede B
schaal 1 : 5

Principe detail
schaal 15



Doorsnede C
schaal 1 : 5

1 X uitvoeren S74

heijmans
VERZONDEN 2 6 MAART 2007
INGEKOMEN 2 6 MRT 2007
[redacted]

RENVOO:

Handregel : Buis 60.3 x 2.9
Knieregels : Buis 26.9 x 2.35
Balusters : Strip 80 x 12
Traphoom : UNP 260
Treden : Gezette staalplaat 3 mm, v.v. antislipperforatie (thermisch verzinkt)

KONSERVERING:

Staal: Straalstralen SA 2.5 en v.z.v. 2 lagen Acraton HSU (125 µm) en 1 laag Polyfinish MU-DL (50 µm), in RAL 7000 (excl. planureli)

OPMERKINGEN:

1. Maten in het werk meten.
2. Steiruimtes ondersabelen met krimpvrije mortel (DOOR DEREDN).
3. Ontluchtingsgaten blijven open. Plaats van de ontluchtingsgaten worden in de werkplaats bepaald, tenzij anders aangegeven.

VOOR UITVOERING
2 6 MRT 2007
SHELL NTC Partij [redacted]

DEFINITIEF

ARCADIS
Ingek.d.d. 2 8 MRT 2007
Pr.nr. 327/56-2388 Voor: [redacted]
Artie Kopie

M01/0491 [redacted]
CONSTRUCTIE AF[redacted]

A.	[redacted]	Verplaatsen balusters	26-02-2007
REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:

werk: Shell NTC Amsterdam [redacted]

INGEKOMEN 01 MAART 2007

opdrachtgever: Heijmans IBC Amsterdam B.V.
SCHIPHOL OOST

Steektrappen ST74

cons.: -	schaal: 1:15	datum:	24-01-2007
model: -	Lassen △ 0.5xD (min 4mm) tenzij anders vermeld	getekend:	[redacted]
		werk no.:	26.215
		tek.no.:	1.2 A

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kloosterstijn 60, 7885 PX Beerzerveld
Postbus 143, 7880 AH Ruinerwold
[redacted]



Trapbomen bevestigd d.m.v.
4x Fixanker M12-15x105
tegen de betonnen wand







Trapbomen bevestigd d.m.v.
2x Fixanker M12-15x105
op de vloer





NOOT:

Bevestiging trapboom aan buitenzijde
i.v.m. bereikbaarheid tijdens montage

Afmeting

Hoogte	5350 -/- - 3325-/- mm - 1x uitvoeren stalen steektrap met bordes volgens bestekspararagraaf 32.31.11-d volgens tekening 04 - 4510 - B en 04 - 4204 - G tpv de parkeerkelder op de horz. stramien 125 / 126 en de vert. stramien 20 de stalen trap ST24
Vloerdikte	ca. 250 mm
Bordes	ca. 1250 x 1100 mm - samengesteld uit UNP 220
Consoles	geen
Breedte	1100 mm (tussen de trapbomen) - trede-breedte
Optrede	11 x 184 mm
Aantrede	200 mm (wel 55 mm) trapbreedte 255 mm
Stijghoek	ca. 42,6 graden

Materialen

Trapboom	UNP 220
Treden	grip plaat - anti-slip-geperforeerd (tussen de trapbomen gebout)

Balustrade

Leuning	60,3 x 2,9 mm buis (construct.eburis)
Balusters	strip 80 x 12 mm
Knieregels	26,9 x 2,3 mm buis (construct.eburis) - 1x tussen de balusters in
Lengte	- aan 2 zijden van de trap - op het eindbordes ca. 1250 mm - GEEN balustraden op de verdieping

Eindafwerking

Verzinken	th. verzinkt (nen en iso 1461) - incl. th. verzinkt bout materiaal

VOOR UITVOERING
21 MRT 2007
SHELL NTC
[redacted]
ARCADIS
ingek.d.d 27 MRT 2007
heijmans
VERZONDEN 26 MAART 2007
INGEKOMEN 21 MRT 2007
Pr.nr. 325
Voor
Kopie
DEFINITIEF

werk
NIEUWBOUW SHELL NTC te AMSTERDAM

opdrachtgever HEIJMANS IBC AMSTERDAM BV
SCHIPHOL OOST

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Klosterdijk 60, 7685 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
Telefoon: 0523 251755 Telefax: 0523 251544

werk no.: 05-325

AU170481
CONSTRUCTIE AKK [redacted]

02	Wijzigingen doorgevoerd	14.03.2007 [redacted]
01	Opmerkingen verwerkt/ definitief gemaakt	27.04.2006
Wijz.:	Omschrijving :	Datum Getekend

Getekend:	[redacted]	Datum: 28.02.2006	Par. :	
Gekontroleerd:		Datum:	Par. :	
Gezien:		Datum:	Par. :	
Gezien:		Datum:	Par. :	

KWARTSPIL Stalen trappen
Kwartspil B.V. Weerdsel 12 Postbus 98 8430 AB Oosterwolde tel. (0516) 52 11 55 fax. (0516) 52 11 77
info@kwartspil.nl www.kwartspil.nl Postbank gironr. 33.82.777 Rabobank rk. Nr. 31.85.08.138 KvK. 01089561 BTW nr. NL 0029 31 879 B01

Benaming: STALEN STEEKTRAP MET BORDES ST-24
Project : SHELL NTC AMSTERDAM
Opdrachtgever: Hutten Metaal B.V.

Ordernr.: V-85.4
Tek. nr.: KWS-004621
Form.: A1
Schaal 1:20
Blad: 1
Wijz.: 00 01 02
Printdatum 16.03.2007
Bestandsnaam: C-0001521.SZA

Kwartspil BV, Sterkos Bouw BV en Stalen Design Bruggen BV maken deel uit van de Faber Holding





A - A



B - B



C - C

ARCADIS
Ingek. d.d 27 MRT 2007
Pr.nr. 327[redacted] 238 Voor [redacted]
Actie Kopie

heijmans
VERZONDEN 26 MRT 2007
[redacted]

VOOR UITVOERING
21 MRT 2007
SHELL NTC [redacted]

Ankers DEMU 3010-ø16/ M20 * 565 (64 STUKS)

N01/0491 - 2006 [redacted]
CONSTRUCTIE AKKOORD
[redacted]

REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
1	A	TER CONTROLE	26-02-2007

werk: NIEUWBOUW SHELL NTC te AMSTERDAM

opdrachtgever: HEIJMANS IBC AMSTERDAM BV
SCHIPHOL OOST

ANKERPLAN WAND TUSSEN AS 13 / 14

cons.: [redacted]	schaal: 1:50	datum: 16.11.2006	
model: 05-325HEU	Lassen 05xD (min 4mm) tenzij anders vermeld	getekend: [redacted]	
HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V. STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN Kondorstijk 60, 7005 PK Beerzerveld Postbus 101, 7089 AC Beerzerveld [redacted]		werk no.: 05-325	
		tek.no.: G [64]	



3D AANZICHT AS 8



3D AANZICHT AS 1

VOOR UITVOERING

2 8 MRT 2007

SHELL NTC Directie [redacted]

heijmans

VERZONDEN 27 MRT 2007

[redacted]

ARCADIS

Ingek. d.d. 28 MRT 2007

Pr.nr. 87/26.281 Voor [redacted]

Actie Kopie

DEFINITIEF

01/049 [redacted]

CONSTRUCTIE AKKOORD [redacted]

REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
4	D	Definitief	14-03-2007
3	C	Dakvlak ter controle	12-05-2006
2	B	1e verdieping definitief	08-05-2006
1	A	Ter Controle	14-03-2006

werk: NIEUWBOUW SHELL NTC te AMSTERDAM

opdrachtgever: HEIJMANS IBC AMSTERDAM BV
SCHIPHOL OOST

MONTAGE HOORN

cons.: Divers | schaal: 1:55 | datum: 06.02.2006

model: 05-325HEU | Lassen ⊾ 0.5xD (min 5mm) tenzij anders vermeld | getekend: [redacted]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kloosterdijk 90, 7585 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7580 AC Beerzerveld
[redacted]

werk no.: 05-325

tek.no.: G [100]



























Ankerbouten: DEMU 3010-ø16/M20x565 (Door Heijmans te leveren en te storten)







heijmans
VERZONDEN 27 MRT 2007
[redacted]
VOOR UITVOERING
26 MRT 2007
SHELL NTC
[redacted]
ARCADIS
Principe baluster
Ingek. d.d. 26 MRT 2007
Pr.nr. 27/26-294
Actie
Kopie
DEFINITIEF
N01/0494 [redacted]
CONSTRUCTIE AKKOORD [redacted]

REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
4	D	Definitief [redacted]	14-03-2007
3	C	Maatvoering balusters toegevoegd	18-09-2006
2	B	1e verdieping definitief	08-05-2006
1	A	Ter Controle	14-03-2006

werk	NIEUWBOUW SHELL NTC te AMSTERDAM
opdrachtgever	HEIJMANS IBC AMSTERDAM BV SCHIPHOL OOST
	1e verdieping "HOORN"
cons.: Divers	schaal: 1/10 1/100 — datum: 06.02.2006
model: 05-325HEU	Lassen ◺ 0.5xD (min 5mm) tenzij anders vermeld — getekend: [redacted]
	werk no.: 05-325
	tek.no.: G [101]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kousteenlijk 60, 7685 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
[redacted]



DAKVLAK



AS 201



AS 201-202



AS 202



AS 202-203



AS 203



AS 203-204



AS 204



AS 204-205



AS 205



AS 205-206



AS 206



AS 207



AS 208



AS 209

heijmans
VERZONDEN 27 MRT 2007
[redacted]
ARCADIS
Ingek. d.d. 26 MRT 2007
Pr.nl. 2[redacted]
Actie
Kopie
VOOR UITVOERING
26 MRT 2007
SHELL NTC 280[redacted]

VOOR DETAILLERING ZIE TEK. G103

DEFINITIEF

N01/049 - 2006 [redacted]

CONSTRUCTIEKOPIE

REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
4	D	Definitief	14-03-2007
3	C	Maatvoering DEMU ankers aangegeven	06-11-2006
2	B	Definitief	18-09-2006
1	A	Ter controle	12-05-2006

werk: NIEUWBOUW SHELL NTC te AMSTERDAM

opdrachtgever: HEIJMANS IBC AMSTERDAM BV
SCHIPHOL OOST

DAKVLAK "HOORN"

cons.: Divers | schaal: 1/100 | datum: 21.03.2006

model: 05-325HEU | Lassen ◺ 0.5xD (min 5mm) tenzij anders vermeld | getekend: [redacted]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kloosterdijk 60, 7685 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
[redacted]

werk no.: 05-325

tek.no.: G [102]


Breedplaatvloer
Breedplaatvloer
Breedplaatvloer
Breedplaatvloer
Breedplaatvloer
Bridplaatvl.
Bridplaatvl.
Bridplaatvl.

VOORGESPANNEN BREEDPLAAT

project :

Shell Amsterdam

losadres :

ARCADIS
Ingek.d.d 23 MRT 2007
Pr.nr. 327/256 2374 Voor [redacted]
Actie Kopie

onderdeel :

Legplan Hoorn 5e verdieping

elementnummer(s) :

5000-5603

elementnummer(s) :	kwal.	dekking	plaat	tralie	vloerdikte
5000-5028, 5030-5045, 5047, 5049, 5052-5059, 5077-5090	C35/45	20	60	415	240
5046, 5048, 5050, 5091-5102, 5148, 5496, 5500, 5547-5560	C35/45	15	60	415	240
5051	C35/45	20	60	415	240
5103, 5603	C35/45	15	60	421	240
5104-5114, 5165-5167	C35/45	20	60	421	300
5115-5120, 5122-5127, 5129, 5131-5144, 5149-5160, 5546	C35/45	25	70	421	310
5130, 5145-5147, 5161-5164	C35/45	25	70	423	370
5168-5173	C35/45	35	100	415	240

NO1/0491 - 2004
CONSTRUCTIE AKK [redacted] 603

m2 per staaltype

8$29	:	0.00
12$29	:	0.00
16$29	:	0.00
20$29	:	0.00
8$52	:	739.87
12$52	:	735.22
16$52	:	0.00
20$52	:	47.69
8$100	:	0.00
12$100	:	0.00
16$100	:	0.00
20$100	:	0.00

C75/C95
-

totaal m2
1728.63

Sparingen
23

Kg/m2
0.98 Let op!
(139 elm. zonder wapening!)

m2polystyreen
0.00

tralielengte
2112.50

/m2
1.22

0.00

aann. bedr.: Heijmans Bouw BV

getekend : [redacted]

projectnummer 3420

bladnr. L30

datum (plot) : 19-03-07


5011
5010
5009
5008
5007
5006
5005
5004
5003
5002
5001
5000
5028
5027
5026
5025
5024
5023
5022
5021
5020
5019
5018
5017
5016
5015
5014
5013
5012
5173
5172
5171
5170
5169
5168
5167
5166
5165
5164
5163
5162
5161
5160
5159
5158
5157
5156
5155
5154
5153
5152
5151
5150
5149
5148
5147
5146
5145
5144
5143
5142
5141
5140
5139
5138
5137
5136
5135
5134
5133
5132
5131
5130
5129
5128
5127
5126
5125
5124
5123
5122
5121
5120
5119
5118
5117
5116
5115
5114
5113
5112
5111
5110
5109
5108
5107
5106
5105
5104
5103
5102
5101
5100
5099
5098
5097
5096
5095
5094
5093
5092
5091
5090
5089
5088
5087
5086
5085
5084
5083
5082
5081
5080
5079
5078

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5000
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0					

MALAFMETINGEN: 6250 x 2400

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6277 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5001
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE261 Serial No. 395
Patch Reference numbers on LIT:
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6272 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100	0	0	1	5002
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT7

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3012 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0			415-3-2700	0	0	1	5003

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Peach Reference numbers on UFT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2992 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-2-2700 415-1-2500	0	0	1	5004
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0							

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTI
Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2986 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0	415-3-2700	0	0	1	5005

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6125 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5006
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0	415-3-1500				

the scale towards document

Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6125 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5007
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UIT!

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100	0	0	1	5008
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: C					

MALAFMETINGEN: 6134 x 2400

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6198 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5009
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6199 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100	0	0	1	5010
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6164 x 1895

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-2-1100 415-2-1500	0	0	1	5011
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1521	MIL.KLASSE: 0					

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5780 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-2-1100				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-1-3100	0	0	1	5012
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:	415-1-1300				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6861 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5013
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6309 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100	0	0	1	5014
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1500				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:					

the scale towards document

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6295 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5015
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT7
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6294 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5016
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: C					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6225 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5017
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT7

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6217 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5018
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:	415-3-1500				

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE261 Serial No.
395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6213 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HOAZ.: 6-550	415							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5019
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:		0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT1

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5		0	0	1	5020
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:	415-3-2700				

MALAFMETINGEN: 2937 x 2400

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT7

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2939 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0			415-3-2700	0	0	1	5021

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2939 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:	415-3-2700	0	0	1	5022

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Ueterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6185 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5023
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6185 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5024
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference Numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6194 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5025
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTI
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6262 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-900				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-2-1100	0	0	1	5026
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE:	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6266 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5027
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6234 x 2196

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-3700 415-2-1100 415-2-1500	0	0	1	5028
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1522	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTI
Serial No.
345

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4167 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-1-3100	0	0	1	5030
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-1-400				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:		0	415-1-1300415-1-3700				

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6628 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-2-1500				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-2-1100	0	0	1	5031
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 1	415-1-3600				

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Agfa Engineering Scan Reference Chart TE261 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6425 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5	415-3-1500 415-3-1100	0	0	1	5032
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 1							

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500	0	0	1	5033
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-3-1100				

MALAFMETINGEN: 6221 x 2400

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5951 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-3-1500	0	0	1	5034
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-3-1100				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0							

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference Numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5225 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1500	0	0	1	5035
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0					

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4982 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-3-1500	0	0	1	5036
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-3-1100				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0							

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4726 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500	0	0	1	5037
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:	415-3-1100				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4495 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1500 415-3-1100	0	0	1	5038
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4251 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-3400 415-2-1500 415-2-1100	0	0	1	5039
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4018 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-2-3600	0	0	1	5040
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-1-3700				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Peach Reference numbers on UFT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3766 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-3300 415-1-3400 415-1-3500	0	0	1	5041
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart ITC83 Serial No.

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3514 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-2-3100	0	0	1	5042
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-1-3200				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3257 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-2800 415-1-2900 415-1-3000	0	0	1	5043
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0					

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2986 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-1-2500	0	0	1	5044
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-1-2600				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0			415-1-2700				

the scale towards document
Patch Reference numbers on UIT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2715 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-2200 415-1-2300 415-1-2400	0	0	1	5045
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

395

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2700 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HOAZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-6-1100	200	335	1	5046

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2435 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-1900 415-1-2000 415-1-2100	0	0	1	5047
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2747 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-3-2500	200	335	1	5048

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2139 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-1600				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-1-1700	0	0	1	5049
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-1-1800				

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3,99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2750 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:	0		415-3-2500	200	335	1	5050

Delerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5688 x 8210

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-1100				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-2-1500	0	0	1	5051A
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1541	MIL.KLASSE:	415-1-5200415-1-2300				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5688 x 8210

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 0	WAP. HOAZ.: 6-550	150							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	7	4.5	5	421-2-6200 421-2-7000	0	0	1	5051B
BETONKWAL.: B45	SECTION : V1541	MIL.KLASSE: 0							

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5570 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500	0	0	1	5052
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:	415-3-1100				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5258 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1500	0	0	1	5053
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-3-1100				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 5232 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1500	0	0	1	5054
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-3-1100				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UIT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4253 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-3800				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-1-1500	0	0	1	5055
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-1-1100415-1-3700				

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3921 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-3400 415-1-3500 415-1-3600	0	0	1	5056
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-3000	0	0	1	5057
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	415-1-3200				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0	415-1-3300				

MALAFMETINGEN: 3625 x 2400

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3275 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-2700 415-1-2800 415-1-2900	0	0	1	5058
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE:					

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2910 x 2142

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-1-1200	0	0	1	5059
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	415-1-2400				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1523	MIL.KLASSE: 0			415-1-2600				

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420						
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HOAZ.: 6-550	415	415-2-1100				
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-1-800	0	0	1	5077
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

MALAFMETINGEN: 6147 x 2400

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6161 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5078
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UIT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No.
395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6172 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5079
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE:	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT1

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6242 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-3-1100	0	0	1	5080
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5	415-3-1500				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1							

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT7

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6242 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5081
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6255 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5082
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

the scale towards document
Patch Reference numbers on UT1
Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6325 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5083
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6325 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-900	0	0	1	5084
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-2-1100				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6353 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5085
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UIT!

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6418 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5086
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1					

the scale towards document

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5087
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: I	415-3-1500				

MALAFMETINGEN: 6415 x 2400

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6435 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415			415-3-1100 415-3-1500	0	0	1	5088
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1							

the scale towards document
Image Engineering Scale Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on LITT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6968 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	415-3-1100	0	0	1	5089
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1	415-3-1500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 4778 x 1019

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	415	415-1-700 415-2-1100	0	0	1	5090
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1525	MIL.KLASSE: 1					

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2574 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1566	MIL.KLASSE:			415-3-2500	200	335	1	5091

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2574 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE:		0	415-3-2500	200	335	1	5092

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT7

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV : 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN : 2641 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE : 60	WAP. HORZ. : 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT. : 5-250	8	5	5					
BETONKWAL. : C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE :			415-3-2500	200	335	1	5093

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2642 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-3-2500	200	335	1	5094
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE:		0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV : 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2653 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE:			415-3-2500	200	335	1	5095

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420								
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE:	0		415-3-2500	200	335	1	5096

MALAFMETINGEN: 2720 x 2400

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2720 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE: C	415-3-2500	200	335	1	5097

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2739 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-3-2500	200	335	1	5098
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE: 0							

395

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2798 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE:			415-3-2500	200	335	1	5099

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2798 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-3-2500	200	335	1	5100
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE: 0							

the scale towards document
Patch Reference numbers on UIT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3,99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2822 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5		200	335	1	5101
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE:	415-3-2500				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2801 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415	415-1-2100 415-2-2500	200	335	1	5102
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1526	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UFT

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 1119 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	421					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-3-1000	200	335	1	5103

the scale towards document
Patch Reference numbers on UT7 Serial No. 395
Image Engineering Scan Reference Chart TE263

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7902 x 1941

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-3-7600	0	0	1	5104

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
							MALAFMETINGEN: 7922 x 2400	
DATUM : 19-03-07	NET NAAM :12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK	
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.:6-550	421						
DEKKING : 20	WAP. VERT.:8-260	8 5 5		0	0	1	5105	
BETONKWAL.: C35/45	SECTION :V1527	MIL.KLASSE: 0	421-3-7600					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart IT8/93 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7919 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-3-7600	0	0	1	5106

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-7500	0	0	1	5107
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-1-7600				

MALAFMETINGEN: 7883 x 2400

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7885 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-3-7500	0	0	1	5108

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Peach Reference numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7846 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-7400	0	0	1	5109
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-1-7500				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7783 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-3-7400	0	0	1	5110

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 8305 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-2-7800	0	0	1	5111
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-7900				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 8232 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-1-7700	0	0	1	5112
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-7800				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 8159 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE:			421-3-7700	0	0	1	5113

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 8027 x 2206

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-1-1400	0	0	1	5114
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-3100				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE: 0	421-1-7600421-1-4300				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Peach Reference numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
MALAFMETINGEN: 6262 x 1190								
DATUM : 19-03-07	NET NAAM :12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.:6-550	421							
DEKKING : 25	WAP. VERT.:8-260	8	5	5	421-4-6000	0	0	1	5115
BETONKWAL.: C35/45	SECTION :V1528	MIL.KLASSE:							

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7393 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-3-6400	0	0	1	5116
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1529	MIL.KLASSE: 0	421-1-7100				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-3-6400	0	0	1	5117
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1530	MIL.KLASSE: 0	421-1-7100				

MALAFMETINGEN: 7395 x 1190

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421			421-3-6400 421-1-7100	0	0	1	5118
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1531	MIL.KLASSE: 0							

MALAFMETINGEN: 7385 x 1190

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7391 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-7100	0	0	1	5119
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1532	MIL.KLASSE: 0	421-3-6400				

the scale towards document
Scan Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6603 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421							
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5	421-4-6300	0	0	1	5120
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1533	MIL.KLASSE:		0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE163 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UIT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3374 x 744

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	421-2-3100	0	0	1	5122
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1535	MIL.KLASSE: 1	421-1-3000				

the scale towards document
Pitch Reference numbers on UFT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6495 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-1-2700	0	0	1	5123
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-3200				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1536	MIL.KLASSE: 0	421-3-6200				

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5		0	0	1	5124
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1537	MIL.KLASSE: 0	421-4-6200				

MALAFMETINGEN: 6495 x 1190

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6495 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1538	MIL.KLASSE: 0	421-4-6200	0	0	1	5125

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
							MALAFMETINGEN: 6495 x 1190	
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK	
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421						
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5		0	0	1	5126	
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1539	MIL.KLASSE: 0	421-4-6200					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference Numbers on LITT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1540	MIL.KLASSE: 0	421-4-6200	0	0	1	5127

MALAFMETINGEN: 6495 x 1190

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420						
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5		0	0	1	5129
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1542	MIL.KLASSE: 1	421-4-2700				

MALAFMETINGEN: 2980 x 1190

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2767 x 1191

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HOAZ.: 6-550	423							
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	423-2-2500 423-2-1500	0	0	1	5130
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1545	MIL.KLASSE:		0					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6574 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-4-6300	0	0	1	5131
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1548	MIL.KLASSE:					

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6620 x 800

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE				TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421				421-2-5800 421-1-6400	0	0	1	5132
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5						
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1549	MIL.KLASSE:			0					

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7113 x 799

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-5700	0	0	1	5133
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1550	MIL.KLASSE: C	421-1-6900				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7113 x 799

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-1-5800 421-1-5700 421-1-6900	0	0	1	5134
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1551	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Punch Reference numbers on UT1

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7013 x 799

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-5700	0	0	1	5135
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1552	MIL.KLASSE: 0	421-1-6800				

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7013 x 799

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-2-5700 421-1-6800	0	0	1	5136
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1553	MIL.KLASSE: 0					

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420						
DATUM : 19-03-07	NET NAAM :12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.:6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.:8-260	8 5 5	421-2-5700	0	0	1	5137
BETONKWAL.: C35/45	SECTION :V1554	MIL.KLASSE: 0	421-1-6900				

MALAFMETINGEN: 7113 x 799

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7113 x 799

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	421-2-5700	0	0	1	5138
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1555	MIL.KLASSE: 1	421-1-6900				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-2-5700	0	0	1	5139
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-6900				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1556	MIL.KLASSE: 0					

MALAFMETINGEN: 7113 x 799

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7203 x 801

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-2-5700 421-1-6900	0	0	1	5140
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1557	MIL.KLASSE: 0					

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7202 x 807

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-1-5800				
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-5700	0	0	1	5141
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1558	MIL.KLASSE: C	421-1-6900				

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7113 x 807

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-2-5700 421-1-6900	0	0	1	5142
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1559	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420						
DATUM : 19-03-07	NET NAAM :12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.:6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.:8-260	8 5 5	421-2-5700	0	0	1	5143
BETONKWAL.: C35/45	SECTION :V1560	MIL.KLASSE:	421-1-6900				

MALAFMETINGEN: 7113 x 807

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 7114 x 807

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-6900	0	0	1	5144
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1561	MIL.KLASSE: 0	421-2-5900				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2847 x 801

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : B$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	423					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	423-2-2000	0	0	1	5145
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1563	MIL.KLASSE:	423-1-2600				

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6551 x 796

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	423							
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5	423-2-5200	0	0	1	5146
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1564	MIL.KLASSE:		0	423-1-6300				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6650 x 798

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	423					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	423-2-5200	0	0	1	5147
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1565	MIL.KLASSE: 0	423-1-6400				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTI
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2558 x 1561

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1566	MIL.KLASSE: 0			415-2-2500	200	335	1	5148

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6412 x 837

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421			421-1-6100				
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5	421-2-1500421-1-5500	0	0	1	5149
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1567	MIL.KLASSE:			421-3-1100421-1-5600				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6861 x 799

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-1-5500	0	0	1	5150
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-1-6600				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1568	MIL.KLASSE: 0	421-2-1100421-1-5400				

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6538 x 796

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-5400	0	0	1	5151
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1569	MIL.KLASSE:	421-1-6300				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6182 x 796

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-2-5400 421-1-5900	0	0	1	5152
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1570	MIL.KLASSE: 1					

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6771 x 796

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE : 70	WAP. HORZ. : 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT. : 6-219	8 5 5	421-2-5400	0	0	1	5153
BETONKWAL. : C35/45	SECTION : V1571	MIL.KLASSE : 1	421-1-6500				

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UT1

Oosterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6221 x 796

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421			421-2-5300	0	0	1	5154
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5	421-1-5900				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1572	MIL.KLASSE: 1							

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6677 x 795

DATUM : 19-03-07	NET NAAM :12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.:6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.:8-260	8 5 5	421-2-5300	0	0	1	5155
BETONKWAL.: C35/45	SECTION :V1573	MIL.KLASSE: 0	421-1-6400				

the scale towards document

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6798 x 795

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	421-2-5300	0	0	1	5156
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1574	MIL.KLASSE: 0	421-1-6500				

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6585 x 1193

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1575	MIL.KLASSE:	421-4-6300	0	0	1	5157

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6602 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1576	MIL.KLASSE: 0	421-4-6300	0	0	1	5158

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5		0	0	1	5159
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1577	MIL.KLASSE: 0	421-4-6300				

MALAFMETINGEN: 6602 x 1190

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6262 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421			421-4-6000	0	0	1	5160
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1578	MIL.KLASSE:		0					

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6495 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	423					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1579	MIL.KLASSE:	423-4-6200	0	0	1	5161

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 6495 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	423							
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1580	MIL.KLASSE: 0			423-4-6200	0	0	1	5162

395

Uaterbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
						MALAFMETINGEN: 6495 x 1192		
DATUM : 19-03-07	NET NAAM :12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK	
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.:6-550	423						
DEKKING : 25	WAP. VERT.:8-260	8 5 5	423-4-6200	0	0	1	5163	
BETONKWAL.: C35/45	SECTION :V1581	MIL.KLASSE: C						

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



MALAFMETINGEN: 6155 x 1190

PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 12$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	423					
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 8-260	8 5 5	423-4-5900	0	0	1	5164
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1582	MIL.KLASSE: 0					

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2920 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	421-3-2700	0	0	1	5165
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1583	MIL.KLASSE: C					

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2920 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421							
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1583	MIL.KLASSE: 0			421-3-2700	0	0	1	5166

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3670 x 2227

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-550	421					
DEKKING : 20	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5	421-2-3400	0	0	1	5167
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1583	MIL.KLASSE:	421-1-2700				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3440 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 20$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 100	WAP. HORZ.: 8-550	415							
DEKKING : 35	WAP. VERT.: 10-244	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1584	MIL.KLASSE: 0			415-3-3200	0	0	1	5168

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3441 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 20$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 100	WAP. HORZ.: 8-550	415					
DEKKING : 35	WAP. VERT.: 10-244	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1584	MIL.KLASSE: 0	415-3-3200	0	0	1	5169

345

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3442 x 2130

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 20$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 100	WAP. HORZ.: 8-550	415							
DEKKING : 35	WAP. VERT.: 10-244	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1584	MIL.KLASSE: 0			415-3-3200	0	0	1	5170

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UIT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3440 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 20$52	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 100	WAP. HORZ.: 8-550	415							
DEKKING : 35	WAP. VERT.: 10-244	8	5	5	415-3-3200	0	0	1	5171
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1585	MIL.KLASSE:							

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3440 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 20$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 100	WAP. HORZ.: 8-550	415					
DEKKING : 35	WAP. VERT.: 10-244	8 5 5	415-3-3200	0	0	1	5172
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1585	MIL.KLASSE: 0					

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3440 x 2130

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 20$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 100	WAP. HORZ.: 8-550	415					
DEKKING : 35	WAP. VERT.: 10-244	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1585	MIL.KLASSE: 0	415-3-3200	0	0	1	5173

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2619 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415			415-3-2500	200	335	1	5496
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0							

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2752 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5		200	335	1	5500
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0	415-3-2500				

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 3818 x 1190

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : 8$52	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 70	WAP. HORZ.: 6-550	421	421-3-3500 421-1-3400	0	0	1	5546
DEKKING : 25	WAP. VERT.: 6-219	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1534	MIL.KLASSE: 1					

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2664 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HOAZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:	415-3-2500	200	335	1	5547

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2664 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0	415-3-2500	200	335	1	5548

395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam : 3420_L30 ZAPLTSAV 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN : 2614 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE : 60	WAP. HORZ. : 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT. : 5-250	8	5	5					
BETONKWAL. : C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE :			415-3-2500	200	335	1	5549

395

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2589 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415			415-3-2500	200	335	1	5550
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:		0					

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV: 3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2588 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:	415-3-2500	200	335	1	5551

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2929 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415	415-1-2800 415-1-2900 415-1-2500	200	335	1	5552
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE261 Serial No. 395

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



MALAFMETINGEN: 2935 x 2400

PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-3-2800	200	335	1	5553
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:							

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No.
Huge Engineering Scan Reference Chart TE263

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2935 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HOAZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:		0	415-3-2800	200	335	1	5554

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on LIT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2616 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-3-2500	200	335	1	5555
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:							

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2616 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5	415-3-2500	200	335	1	5556
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0					

Oelerbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSRV: 3.99

Shell Amsterdam



MALAFMETINGEN: 2691 x 2400

PROJ.NR.	3420							
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:	415-3-2400	200	335	1	5557

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2692 x 2400

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5					
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0	415-3-2500	200	335	1	5558

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420							
						MALAFMETINGEN: 2703 x 2400		
DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415							
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-3-2500	200	335	1	5559
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE:							

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 2601 x 1231

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE			TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	415			415-1-1400	200	335	1	5560
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8	5	5	415-1-2500				
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1524	MIL.KLASSE: 0							

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395
Patch Reference numbers on LIFT

Oeterbeton VLOEREN Tekeningnaam: 3420_L30 ZAPLTSAV:3.99

Shell Amsterdam



PROJ.NR.	3420

MALAFMETINGEN: 1125 x 791

DATUM : 19-03-07	NET NAAM : S188	TRALIE TYPE	TRALIES	LANGS mm2/m1	DWARS mm2/m1	AANTAL	MERK
PLAATDIKTE: 60	WAP. HORZ.: 6-150	421					
DEKKING : 15	WAP. VERT.: 5-250	8 5 5	421-1-1000	200	335	1	5603
BETONKWAL.: C35/45	SECTION : V1527	MIL.KLASSE:					

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

Plaat overzicht

Project: 3420 Section: V1521

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5000	A	1x	6250	2400	8$52
5001	A	1x	6277	2400	8$52
5002	A	1x	6272	2400	8$52
5003	A	1x	3012	2400	8$52
5004	A	1x	2992	2400	8$52
5005	A	1x	2986	2400	8$52
5006	A	1x	6125	2400	8$52
5007	A	1x	6125	2400	8$52
5008	A	1x	6134	2400	8$52
5009	A	1x	6198	2400	8$52
5010	A	1x	6198	2400	8$52
5011	A	1x	6164	1637	8$52

Aantal platen: 12

Layer A: Oppervlakte: 150.7 m2

Project: 3420 Section: V1522

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5012	A	1x	5780	2400	8$52
5013	A	1x	6861	2400	12$52
5014	A	1x	6309	2400	12$52
5015	A	1x	6295	2400	8$52
5016	A	1x	6294	2400	8$52
5017	A	1x	6225	2400	8$52
5018	A	1x	6217	2400	8$52
5019	A	1x	6213	2400	8$52
5020	A	1x	2937	2400	8$52
5021	A	1x	2939	2400	8$52
5022	A	1x	2939	2400	8$52
5023	A	1x	6185	2400	8$52
5024	A	1x	6185	2400	8$52
5025	A	1x	6194	2400	8$52
5026	A	1x	6262	2400	8$52
5027	A	1x	6266	2400	8$52
5028	A	1x	6234	2196	8$52

Aantal platen: 17

Layer A: Oppervlakte: 229.9 m2

Project: 3420 Section: V1523

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5030	A	1x	4167	2400	8$52
5031	A	1x	6628	2400	12$52
5032	A	1x	6425	2400	12$52
5033	A	1x	6221	2400	8$52
5034	A	1x	5951	2400	8$52
5035	A	1x	5225	2400	8$52
5036	A	1x	4982	2400	8$52
5037	A	1x	4726	2400	8$52
5038	A	1x	4495	2400	8$52
5039	A	1x	4251	2400	8$52
5040	A	1x	4018	2400	8$52
5041	A	1x	3766	2400	8$52
5042	A	1x	3514	2400	8$52
5043	A	1x	3257	2400	8$52
5044	A	1x	2986	2400	8$52
5045	A	1x	2715	2400	8$52
5046	A	1x	2700	2400	S188
5047	A	1x	2435	2400	8$52
5048	A	1x	2747	2400	S188
5049	A	1x	2139	2400	8$52
5050	A	1x	2750	2400	S188

Aantal platen: 21



Layer A: Oppervlakte: 206.6 m2

Project: 3420 Section: V1541

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5051	A	1x	5688	8210	8$52
5051	B	1x	5688	8210	8$52

Aantal platen: 2

Layer A: Oppervlakte: 46.7 m2

Layer B: Oppervlakte: 46.7 m2

Project: 3420 Section: V1523

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5052	A	1x	5570	2400	8$52
5053	A	1x	5258	2400	8$52
5054	A	1x	5232	2400	8$52
5055	A	1x	4253	2400	8$52
5056	A	1x	3921	2400	8$52
5057	A	1x	3625	2400	8$52
5058	A	1x	3275	2400	8$52
5059	A	1x	2910	2142	8$52

Aantal platen: 8

Layer A: Oppervlakte: 81.0 m2

Project: 3420 Section: V1525

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5077	A	1x	6147	2400	12$52
5078	A	1x	6161	2400	12$52
5079	A	1x	6172	2400	12$52
5080	A	1x	6242	2400	12$52
5081	A	1x	6242	2400	12$52
5082	A	1x	6255	2400	12$52
5083	A	1x	6325	2400	12$52
5084	A	1x	6325	2400	12$52
5085	A	1x	6353	2400	12$52
5086	A	1x	6418	2400	12$52
5087	A	1x	6415	2400	12$52
5088	A	1x	6435	2400	12$52
5089	A	1x	6968	2400	12$52
5090	A	1x	4778	1019	12$52

Aantal platen: 14

Layer A: Oppervlakte: 202.8 m2

Project: 3420 Section: V1566

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5091	A	1x	2574	2400	S188

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 6.2 m2

Project: 3420 Section: V1526

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5092	A	1x	2574	2400	S188
5093	A	1x	2641	2400	S188
5094	A	1x	2642	2400	S188
5095	A	1x	2653	2400	S188
5096	A	1x	2720	2400	S188
5097	A	1x	2720	2400	S188
5098	A	1x	2739	2400	S188
5099	A	1x	2798	2400	S188
5100	A	1x	2798	2400	S188
5101	A	1x	2822	2400	S188
5102	A	1x	2801	2400	S188

Aantal platen: 11

Layer A: Oppervlakte: 71.8 m2

Project: 3420 Section: V1527

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5103	A	1x	1119	2400	S188
5104	A	1x	7902	1941	12$52
5105	A	1x	7922	2400	12$52
5106	A	1x	7919	2400	12$52
5107	A	1x	7883	2400	12$52
5108	A	1x	7885	2400	12$52
5109	A	1x	7846	2400	12$52
5110	A	1x	7783	2400	12$52
5111	A	1x	8305	2400	12$52
5112	A	1x	8232	2400	12$52
5113	A	1x	8159	2400	12$52
5114	A	1x	8027	2206	12$52

Aantal platen: 12

Layer A: Oppervlakte: 208.4 m2

Project: 3420 Section: V1528

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5115	A	1x	6262	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.5 m2

Project: 3420 Section: V1529

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5116	A	1x	7393	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 8.8 m2

Project: 3420 Section: V1530

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5117	A	1x	7395	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 8.8 m2

Project: 3420 Section: V1531

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5118	A	1x	7385	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 8.8 m2

Project: 3420 Section: V1532

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5119	A	1x	7391	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 8.8 m2

Project: 3420 Section: V1533

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5120	A	1x	6603	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.9 m2

Project: 3420 Section: V1535

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5122	A	1x	3374	744	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 2.5 m2

Project: 3420 Section: V1536

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5123	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1537

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5124	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1538

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5125	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1539

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5126	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1540

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5127	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1542

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5129	A	1x	2980	1190	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 3.5 m2

Project: 3420 Section: V1545

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5130	A	1x	2767	1191	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 3.3 m2

Project: 3420 Section: V1548

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5131	A	1x	6574	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.8 m2

Project: 3420 Section: V1549

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5132	A	1x	6620	800	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.3 m2

Project: 3420 Section: V1550

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5133	A	1x	7113	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1551

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5134	A	1x	7113	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1552

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5135	A	1x	7013	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.6 m2

Project: 3420 Section: V1553

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5136	A	1x	7013	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.6 m2

Project: 3420 Section: V1554

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5137	A	1x	7113	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1555

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5138	A	1x	7113	799	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1556

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5139	A	1x	7113	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1557

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5140	A	1x	7203	801	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.8 m2

Project: 3420 Section: V1558

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5141	A	1x	7202	807	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.8 m2

Project: 3420 Section: V1559

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5142	A	1x	7113	807	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1560

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5143	A	1x	7113	807	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1561

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5144	A	1x	7114	807	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.7 m2

Project: 3420 Section: V1563

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5145	A	1x	2847	801	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 2.3 m2

Project: 3420 Section: V1564

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5146	A	1x	6551	796	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.2 m2

Project: 3420 Section: V1565

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5147	A	1x	6650	798	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.3 m2

Project: 3420 Section: V1566

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5148	A	1x	2558	1561	S188

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 4.0 m2

Project: 3420 Section: V1567

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5149	A	1x	6412	837	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.4 m2

Project: 3420 Section: V1568

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5150	A	1x	6861	799	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.5 m2

Project: 3420 Section: V1569

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5151	A	1x	6538	796	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.2 m2

Project: 3420 Section: V1570

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5152	A	1x	6182	796	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 4.9 m2

Project: 3420 Section: V1571

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5153	A	1x	6771	796	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.4 m2

Project: 3420 Section: V1572

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5154	A	1x	6221	796	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.0 m2

Project: 3420 Section: V1573

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5155	A	1x	6677	795	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.3 m2

Project: 3420 Section: V1574

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5156	A	1x	6798	795	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 5.4 m2

Project: 3420 Section: V1575

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5157	A	1x	6585	1193	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.9 m2

Project: 3420 Section: V1576

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5158	A	1x	6602	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.9 m2

Project: 3420 Section: V1577

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5159	A	1x	6602	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.9 m2

Project: 3420 Section: V1578

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5160	A	1x	6262	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.5 m2

Project: 3420 Section: V1579

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5161	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1580

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5162	A	1x	6495	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1581

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5163	A	1x	6495	1192	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.7 m2

Project: 3420 Section: V1582

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5164	A	1x	6155	1190	12$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 7.3 m2

Project: 3420 Section: V1583

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5165	A	1x	2920	2400	8$52
5166	A	1x	2920	2400	8$52
5167	A	1x	3670	2227	8$52

Aantal platen: 3

Layer A: Oppervlakte: 22.2 m2

Project: 3420 Section: V1584

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5168	A	1x	3440	2400	20$52
5169	A	1x	3441	2400	20$52
5170	A	1x	3442	2130	20$52

Aantal platen: 3

Layer A: Oppervlakte: 23.8 m2

Project: 3420 Section: V1585

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5171	A	1x	3440	2400	20$52
5172	A	1x	3440	2400	20$52
5173	A	1x	3440	2130	20$52

Aantal platen: 3

Layer A: Oppervlakte: 23.8 m2

Project: 3420 Section: V1524

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5496	A	1x	2619	2400	S188
5500	A	1x	2752	2400	S188

Aantal platen: 2

Layer A: Oppervlakte: 12.9 m2

Project: 3420 Section: V1534

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5546	A	1x	3818	1190	8$52

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 4.5 m2

Project: 3420 Section: V1524

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5547	A	1x	2664	2400	S188
5548	A	1x	2664	2400	S188
5549	A	1x	2614	2400	S188
5550	A	1x	2589	2400	S188
5551	A	1x	2588	2400	S188
5552	A	1x	2929	2400	S188
5553	A	1x	2935	2400	S188
5554	A	1x	2935	2400	S188
5555	A	1x	2616	2400	S188
5556	A	1x	2616	2400	S188
5557	A	1x	2691	2400	S188
5558	A	1x	2692	2400	S188
5559	A	1x	2703	2400	S188
5560	A	1x	2601	1231	S188

Aantal platen: 14

Layer A: Oppervlakte: 87.8 m2

Project: 3420 Section: V1527

Element	Schil	Aantal	Lengte	Breedte	NetNaam
5603	A	1x	1125	791	S188

Aantal platen: 1

Layer A: Oppervlakte: 0.9 m2

Project: 3420 Section: V1521

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5000	5000 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 23x1.80 25.5	
5001	5001 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 23x2.20 31.2	
5002	5002 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 23x2.10 29.8	
5003	5003 A	20	8$52	3 415	2.70	--HandWap--	4 HSP
						10.0 11x2.20 14.9	
5004	5004 A	20	8$52	1 415	2.50	--HandWap--	4 HSP
				2 415	2.70	10.0 11x2.20 14.9	1 TSD 200x200

(continued)

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5005	5005 A	20	8$52	3 415	2.70	--HandWap-- 10.0 11x2.20 14.9	4 HSP
5006	5006 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 23x2.20 31.2	4 HSP
5007	5007 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 23x2.20 31.2	4 HSP
5008	5008 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 23x2.20 31.2	4 HSP
5009	5009 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 23x2.20 31.2	4 HSP
5010	5010 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 23x2.20 31.2	4 HSP
5011	5011 A	20	8$52	2 415 2 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 23x1.80 25.5	4 HSP 1 TSD 200x200

Project: 3420 Section: V1522

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5012	5012 A	20	8$52	2 415 1 415 1 415	1.10 1.30 3.10	--HandWap-- 10.0 10x1.50 9.2 12.0 04x3.50 12.4	3 HSP
5013	5013 A	20	12$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 24x2.20 32.6 12.0 13x3.50 40.4	6 HSP 1 TSD 150x450 1 TSD 500x650
5014	5014 A	20	12$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.20 29.8 12.0 08x3.50 24.9	4 HSP
5015	5015 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.00 27.1	4 HSP
5016	5016 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.00 27.1	4 HSP
5017	5017 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.00 27.1	4 HSP
5018	5018 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.20 29.8	4 HSP 1 TSD 200x200
5019	5019 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.20 29.8	4 HSP
5020	5020 A	20	8$52	3 415	2.70	--HandWap-- 10.0 10x2.20 13.6	4 HSP
5021	5021 A	20	8$52	3 415	2.70	--HandWap-- 10.0 10x2.20 13.6	4 HSP
5022	5022 A	20	8$52	3 415	2.70	--HandWap-- 10.0 10x2.20 13.6	4 HSP
5023	5023 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.00 27.1	4 HSP
5024	5024 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.20 29.8	4 HSP
5025	5025 A	20	8$52	3 415 3 415	1.10 1.50	--HandWap-- 10.0 22x2.20 29.8	4 HSP

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

(continued)

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5026	5026 A	20	8$52	1 415	0.90	--HandWap--	4 HSP
				2 415	1.10	10.0 22x2.20 29.8	1 TSD 200x200
				3 415	1.50		
5027	5027 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 22x2.20 29.8	
5028	5028 A	20	8$52	2 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				2 415	1.50	10.0 22x1.70 23.1	
				1 415	3.70		

Project: 3420 Section: V1523

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5030	5030 A	20	8$52	1 415	0.40	--HandWap--	4 HSP
				1 415	1.30	10.0 12x1.50 11.1	1 TSD 204x196
				1 415	3.10		
				1 415	3.70		
5031	5031 A	20	12$52	2 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				2 415	1.50	10.0 07x1.60 6.9	1 TSD 600x250
				1 415	3.60	10.0 12x2.20 16.3	1 TSD 600x400
						12.0 09x3.50 28.0	
5032	5032 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 20x2.20 27.1	
						12.0 11x3.50 34.2	
5033	5033 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 20x2.20 27.1	
5034	5034 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 20x2.20 27.1	
5035	5035 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 19x2.20 25.8	
5036	5036 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 18x2.20 24.4	
5037	5037 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 18x2.20 24.4	
5038	5038 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 17x2.20 23.1	
5039	5039 A	20	8$52	2 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				2 415	1.50	10.0 16x2.20 21.7	1 TSD 100x99
				1 415	3.40		
5040	5040 A	20	8$52	2 415	3.60	--HandWap--	4 HSP
				1 415	3.70	10.0 14x2.20 19.0	
5041	5041 A	20	8$52	1 415	3.30	--HandWap--	4 HSP
				1 415	3.40	10.0 14x2.20 19.0	
				1 415	3.50		
5042	5042 A	20	8$52	2 415	3.10	--HandWap--	4 HSP
				1 415	3.20	10.0 12x2.20 16.3	
5043	5043 A	20	8$52	1 415	2.80	--HandWap--	4 HSP
				1 415	2.90	10.0 12x2.20 16.3	1 TSD 200x200
				1 415	3.00		
5044	5044 A	20	8$52	1 415	2.50	--HandWap--	4 HSP
				1 415	2.60	10.0 11x2.20 14.9	
				1 415	2.70		
5045	5045 A	20	8$52	1 415	2.20	--HandWap--	4 HSP
				1 415	2.30	10.0 10x2.20 13.6	
				1 415	2.40		
5046	5046 A	15	S188	6 415	1.10		
5047	5047 A	20	8$52	1 415	1.90	--HandWap--	
				1 415	2.00	10.0 08x2.20 10.9	
				1 415	2.10		
5048	5048 A	15	S188	3 415	2.50		

(continued)

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5049	5049 A	20	8$52	1 415	1.60	--HandWap--	
				1 415	1.70	10.0 07x2.20 9.5	
				1 415	1.80		
5050	5050 A	15	S188	3 415	2.50		

Project: 3420 Section: V1541

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5051	5051 A	20	8$52	1 415	1.10	--HandWap--	6 HSP
				2 415	1.50	10.0 14x2.20 19.0	1 RXXX 550x550
				1 415	2.30		
				1 415	5.20		
5051	5051 B	20	8$52	2 421	6.20		
				2 421	7.00		

Project: 3420 Section: V1523

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5052	5052 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 17x2.20 23.1	1 TSD 200x200
5053	5053 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 16x2.20 21.7	
5054	5054 A	20	8$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	10.0 15x2.20 20.3	
5055	5055 A	20	8$52	1 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				1 415	1.50	10.0 14x2.20 19.0	
				1 415	3.70		
				1 415	3.80		
5056	5056 A	20	8$52	1 415	3.40	--HandWap--	4 HSP
				1 415	3.50	10.0 12x2.20 16.3	
				1 415	3.60		
5057	5057 A	20	8$52	1 415	3.00	--HandWap--	4 HSP
				1 415	3.20	10.0 11x2.20 14.9	
				1 415	3.30		
5058	5058 A	20	8$52	1 415	2.70	--HandWap--	4 HSP
				1 415	2.80	10.0 10x2.20 13.6	
				1 415	2.90		
5059	5059 A	20	8$52	1 415	1.20	--HandWap--	4 HSP
				1 415	2.40	10.0 10x1.60 9.9	1 TSD 200x200
				1 415	2.60		

Project: 3420 Section: V1525

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5077	5077 A	20	12$52	1 415	0.80	--HandWap--	4 HSP
				2 415	1.10	8.0 13x2.20 11.3	1 TSD 200x200
				3 415	1.50	10.0 10x2.20 13.6	
5078	5078 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 15x2.10 12.4	
						10.0 10x2.10 12.9	
5079	5079 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
5080	5080 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
5081	5081 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
5082	5082 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
5083	5083 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	8 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	



(continued)

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5084	5084 A	20	12$52	1 415	0.90	--HandWap--	4 HSP
				2 415	1.10	8.0 28x2.20 24.3	1 TSD 200x200
				3 415	1.50		
5085	5085 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
5086	5086 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
5087	5087 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
						12.0 07x3.50 21.8	
5088	5088 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	4 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.20 24.3	
						12.0 07x3.50 21.8	
5089	5089 A	20	12$52	3 415	1.10	--HandWap--	6 HSP
				3 415	1.50	8.0 28x2.00 22.1	1 TSD 450x200
						12.0 06x3.50 18.6	1 TSD 450x780
5090	5090 A	20	12$52	1 415	0.70		2 HSP
				2 415	1.10		

Project: 3420 Section: V1566

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5091	5091 A	15	S188	3 415	2.50		

Project: 3420 Section: V1526

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5092	5092 A	15	S188	3 415	2.50		
5093	5093 A	15	S188	3 415	2.50		
5094	5094 A	15	S188	3 415	2.50		
5095	5095 A	15	S188	3 415	2.50		
5096	5096 A	15	S188	3 415	2.50		
5097	5097 A	15	S188	3 415	2.50		
5098	5098 A	15	S188	3 415	2.50		
5099	5099 A	15	S188	3 415	2.50		
5100	5100 A	15	S188	3 415	2.50		
5101	5101 A	15	S188	3 415	2.50		
5102	5102 A	15	S188	1 415	2.10		
				2 415	2.50		

Project: 3420 Section: V1527

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5103	5103 A	15	S188	3 421	1.00		
5104	5104 A	20	12$52	3 421	7.60	--HandWap--	6 HSP
						12.0 35x1.60 49.7	1 TSD 200x200
5105	5105 A	20	12$52	3 421	7.60	--HandWap--	6 HSP
						12.0 35x2.20 68.4	
5106	5106 A	20	12$52	3 421	7.60	--HandWap--	6 HSP
						12.0 35x2.20 68.4	
5107	5107 A	20	12$52	2 421	7.50	--HandWap--	6 HSP
				1 421	7.60	12.0 35x2.20 68.4	
5108	5108 A	20	12$52	3 421	7.50	--HandWap--	6 HSP
						12.0 35x2.20 68.4	
5109	5109 A	20	12$52	2 421	7.40	--HandWap--	6 HSP
				1 421	7.50	12.0 35x2.20 68.4	1 TSD 200x200
5110	5110 A	20	12$52	3 421	7.40	--HandWap--	6 HSP
						12.0 35x2.20 68.4	

(continued)

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5111	5111 A	20	12$52	2 421	7.80	--HandWap--	6 HSP
				1 421	7.90	12.0 35x2.20 68.4	
						12.0 23x4.50 91.9	
5112	5112 A	20	12$52	1 421	7.70	--HandWap--	6 HSP
				2 421	7.80	12.0 37x2.20 72.3	
						12.0 23x4.50 91.9	
5113	5113 A	20	12$52	3 421	7.70	--HandWap--	6 HSP
						12.0 37x2.20 72.3	
						12.0 23x4.50 91.9	
5114	5114 A	20	12$52	1 421	1.40	--HandWap--	5 HSP
				1 421	3.10	12.0 27x1.10 26.4	1 TSD 200x200
				1 421	4.30	12.0 20x1.50 26.6	
				1 421	7.60	12.0 10x4.50 40.0	

Project: 3420 Section: V1528

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5115	5115 A	25	12$52	4 421	6.00		4 HSP

Project: 3420 Section: V1529

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5116	5116 A	25	12$52	3 421	6.40		6 HSP
				1 421	7.10		

Project: 3420 Section: V1530

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5117	5117 A	25	12$52	3 421	6.40		6 HSP
				1 421	7.10		

Project: 3420 Section: V1531

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5118	5118 A	25	12$52	3 421	6.40		6 HSP
				1 421	7.10		

Project: 3420 Section: V1532

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5119	5119 A	25	12$52	3 421	6.40		6 HSP
				1 421	7.10		

Project: 3420 Section: V1533

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5120	5120 A	25	12$52	4 421	6.30		4 HSP

Project: 3420 Section: V1535

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5122	5122 A	25	8$52	1 421	3.00		2 HSP
				2 421	3.10		

Project: 3420 Section: V1536

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5123	5123 A	25	12$52	1 421	2.70				4 HSP
				1 421	3.20				1 RXXX 130x130
				3 421	6.20				

Project: 3420 Section: V1537

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5124	5124 A	25	12$52	4 421	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1538

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5125	5125 A	25	12$52	4 421	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1539

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5126	5126 A	25	12$52	4 421	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1540

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5127	5127 A	25	12$52	4 421	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1542

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5129	5129 A	25	8$52	4 421	2.70				4 HSP

Project: 3420 Section: V1545

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5130	5130 A	25	8$52	2 423	1.50				
				2 423	2.50				

Project: 3420 Section: V1548

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5131	5131 A	25	12$52	4 421	6.30				4 HSP

Project: 3420 Section: V1549

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5132	5132 A	25	12$52	2 421	5.80				2 HSP
				1 421	6.40				

Project: 3420 Section: V1550

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5133	5133 A	25	12$52	2 421	5.70				3 HSP
				1 421	6.90				

Project: 3420 Section: V1551

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5134	5134 A	25	12$52	1 421	5.70				3 HSP
				1 421	5.80				
				1 421	6.90				

Project: 3420 Section: V1552

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5135	5135 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.80		

Project: 3420 Section: V1553

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5136	5136 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.80		

Project: 3420 Section: V1554

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5137	5137 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1555

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5138	5138 A	25	8$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1556

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5139	5139 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1557

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5140	5140 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1558

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5141	5141 A	25	12$52	1 421	5.70		3 HSP
				1 421	5.80		
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1559

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5142	5142 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1560

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5143	5143 A	25	12$52	2 421	5.70		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1561

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia Leng. Gew.	Materiaal St Type
5144	5144 A	25	12$52	2 421	5.90		3 HSP
				1 421	6.90		

Project: 3420 Section: V1563

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5145	5145 A	25	8$52	2 423	2.00				2 HSP
				1 423	2.60				

Project: 3420 Section: V1564

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5146	5146 A	25	12$52	2 423	5.20				2 HSP
				1 423	6.30				

Project: 3420 Section: V1565

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5147	5147 A	25	12$52	2 423	5.20				2 HSP
				1 423	6.40				

Project: 3420 Section: V1566

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5148	5148 A	15	S188	2 415	2.50				

Project: 3420 Section: V1567

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5149	5149 A	25	12$52	3 421	1.10				2 HSP
				2 421	1.50				
				1 421	5.50				
				1 421	5.60				
				1 421	6.10				

Project: 3420 Section: V1568

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5150	5150 A	25	12$52	2 421	1.10				2 HSP
				1 421	5.40				
				1 421	5.50				
				1 421	6.60				

Project: 3420 Section: V1569

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5151	5151 A	25	12$52	2 421	5.40				2 HSP
				1 421	6.30				

Project: 3420 Section: V1570

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5152	5152 A	25	8$52	2 421	5.40				2 HSP
				1 421	5.90				

Project: 3420 Section: V1571

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5153	5153 A	25	8$52	2 421	5.40				2 HSP
				1 421	6.50				

Project: 3420 Section: V1572

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5154	5154 A	25	8$52	2 421	5.30				2 HSP
				1 421	5.90				

Project: 3420 Section: V1573

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5155	5155 A	25	12$52	2 421	5.30				2 HSP
				1 421	6.40				

Project: 3420 Section: V1574

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5156	5156 A	25	12$52	2 421	5.30				2 HSP
				1 421	6.50				

Project: 3420 Section: V1575

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5157	5157 A	25	12$52	4 421	6.30				4 HSP

Project: 3420 Section: V1576

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5158	5158 A	25	12$52	4 421	6.30				4 HSP

Project: 3420 Section: V1577

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5159	5159 A	25	12$52	4 421	6.30				4 HSP

Project: 3420 Section: V1578

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5160	5160 A	25	12$52	4 421	6.00				4 HSP

Project: 3420 Section: V1579

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5161	5161 A	25	12$52	4 423	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1580

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5162	5162 A	25	12$52	4 423	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1581

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5163	5163 A	25	12$52	4 423	6.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1582

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5164	5164 A	25	12$52	4 423	5.90				4 HSP

Project: 3420 Section: V1583

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5165	5165 A	20	8$52	3 421	2.70				4 HSP
5166	5166 A	20	8$52	3 421	2.70				4 HSP
5167	5167 A	20	8$52	1 421	2.70				4 HSP
				2 421	3.40				

Project: 3420 Section: V1584

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5168	5168 A	35	20$52	3 415	3.20				4 HSP
5169	5169 A	35	20$52	3 415	3.20				4 HSP
5170	5170 A	35	20$52	3 415	3.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1585

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5171	5171 A	35	20$52	3 415	3.20				4 HSP
5172	5172 A	35	20$52	3 415	3.20				4 HSP
5173	5173 A	35	20$52	3 415	3.20				4 HSP

Project: 3420 Section: V1524

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5496	5496 A	15	S188	3 415	2.50				
5500	5500 A	15	S188	3 415	2.50				

Project: 3420 Section: V1534

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5546	5546 A	25	8$52	1 421	3.40				4 HSP
				3 421	3.50				

Project: 3420 Section: V1524

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5547	5547 A	15	S188	3 415	2.50				
5548	5548 A	15	S188	3 415	2.50				
5549	5549 A	15	S188	3 415	2.50				
5550	5550 A	15	S188	3 415	2.50				
5551	5551 A	15	S188	3 415	2.50				
5552	5552 A	15	S188	1 415	2.50				1 TSD 100x110
				1 415	2.80				
				1 415	2.90				
5553	5553 A	15	S188	3 415	2.80				
5554	5554 A	15	S188	3 415	2.80				
5555	5555 A	15	S188	3 415	2.50				
5556	5556 A	15	S188	3 415	2.50				
5557	5557 A	15	S188	3 415	2.40				
5558	5558 A	15	S188	3 415	2.50				
5559	5559 A	15	S188	3 415	2.50				
5560	5560 A	15	S188	1 415	1.40				
				1 415	2.50				

Project: 3420 Section: V1527

Uniek	Elmdef	Dek	Net	Trl. Ligger St Type	Lang	Staven Dia	Leng.	Gew.	Materiaal St Type
5603	5603 A	15	S188	1 421	1.00				

Tralie liggers (Totaal)

Aantal	Type	Lengte	Tot. Lengte
1	415	0.40	0.40
1	415	0.70	0.70
1	415	0.80	0.80
2	415	0.90	1.80
146	415	1.10	160.60
1	415	1.20	1.20
2	415	1.30	2.60
1	415	1.40	1.40
140	415	1.50	210.00
1	415	1.60	1.60
1	415	1.70	1.70
1	415	1.80	1.80
1	415	1.90	1.90
1	415	2.00	2.00
2	415	2.10	4.20
1	415	2.20	2.20
2	415	2.30	4.60

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT Scan Reference Chart TE263 Serial No. 395

(continued)

Aantal	Type	Lengte	Tot. Lengte
5	415	2.40	12.00
80	415	2.50	200.00
2	415	2.60	5.20
19	415	2.70	51.30
9	415	2.80	25.20
3	415	2.90	8.70
2	415	3.00	6.00
4	415	3.10	12.40
20	415	3.20	64.00
2	415	3.30	6.60
3	415	3.40	10.20
2	415	3.50	7.00
4	415	3.60	14.40
4	415	3.70	14.80
1	415	3.80	3.80
1	415	5.20	5.20
Sub Totaal			846.30
4	421	1.00	4.00
5	421	1.10	5.50
1	421	1.40	1.40
2	421	1.50	3.00
12	421	2.70	32.40
1	421	3.00	3.00
3	421	3.10	9.30
1	421	3.20	3.20
3	421	3.40	10.20
3	421	3.50	10.50
1	421	4.30	4.30
6	421	5.30	31.80
7	421	5.40	37.80
2	421	5.50	11.00
1	421	5.60	5.60
20	421	5.70	114.00
4	421	5.80	23.20
4	421	5.90	23.60
8	421	6.00	48.00
1	421	6.10	6.10
21	421	6.20	130.20
21	421	6.30	132.30
14	421	6.40	89.60
2	421	6.50	13.00
1	421	6.60	6.60
2	421	6.80	13.60
10	421	6.90	69.00
2	421	7.00	14.00
4	421	7.10	28.40
5	421	7.40	37.00
6	421	7.50	45.00
11	421	7.60	83.60
4	421	7.70	30.80
4	421	7.80	31.20
1	421	7.90	7.90
Sub Totaal			1120.10
2	423	1.50	3.00
2	423	2.00	4.00
2	423	2.50	5.00
1	423	2.60	2.60
4	423	5.20	20.80
4	423	5.90	23.60
12	423	6.20	74.40
1	423	6.30	6.30
1	423	6.40	6.40
Sub Totaal			146.10
Totaal (fysiek)	2914.1[kg]	=	2112.50[m]
Totaal (wapening)	650.6[kg]	=	2112.50[m]

Netten (Totaal)

Type	Oppervl.	Gewicht
8$52	724.5	1065.0
12$52	718.1	1421.9
S188	200.9	421.9
20$52	46.7	139.5

Materialen (Totaal)

Aantal	Type	Afmetingen
534	HSP	
1	RXXX	130 x 130
1	RXXX	550 x 550
1	TSD	100 x 99
1	TSD	100 x 110
12	TSD	200 x 200
1	TSD	204 x 196
1	TSD	150 x 450
1	TSD	450 x 200
1	TSD	600 x 250
1	TSD	600 x 400
1	TSD	500 x 650
1	TSD	450 x 780

Wapening (In plaat)

Wapening handstaven

Dia	Lengte	Gewicht
8.0	732.10	288.9
10.0	2066.90	1274.3
12.0	1400.50	1243.4

(Geen bovenwapenings netten)

(Geen bovenwapeningsstaven)

Totaal overzicht	(gewichten in kg)
Handstaven	2806.58
Prod. wap	0.00
Buigvorm wap	0.00
Tralie (constr)	650.56
Netten	3048.20
Totaal:	6505.34
Bruto opp (lxb)	1727.04m2
Kg/m2:	3.77
Gewicht bov.netten	0.00
Gewicht bov.staven	0.00
Gem. bov.wap/m2	0.00 kg (0.00 mm2)