Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in Dapperbuurt Noord (29A)

13 april 2021

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure met betrekking tot het wijzigen, opheffen en aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in Dapperbuurt Noord (29A). In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen verwerkt en voorzien van een reactie. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost bij het besluit wijzigen, opheffen en aanwijzen van de afvalinzamellocaties (refnr. ZD2020-012770).

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een beschrijving van de procedure van de ter inzagelegging van de te wijzigen en aan te wijzen locatie voor de inzameling van huishoudelijk afval. Tegen de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Vervolgens zijn de zienswijzen van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

1. Inleiding

Procedure

Artikel 8 lid 4 van de Afvalstoffenverordening 2009 vormt de basis voor het wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. Het wijzigen, opheffen en aanwijzen van de locaties geschiedt door middel van een besluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waar tegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De voorliggende besluiten zijn voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Aan deze besluiten is een ontwerpbesluit voorafgegaan. De kennisgeving is uitgegaan en de besluiten zijn gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen in te dienen. Deze wordt geplaatst op de website van de gemeente Amsterdam, in het huis- aan-huisblad de Brug en in het Parool. Direct-belanghebbenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid, geldt voor degene, die zich niet kan vinden in het dit besluit, een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure. Degene, die een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit, dient binnen zes weken na bekendmaking van het aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de indieners van zienswijzen kunnen, gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, ook belanghebbenden, die geen zienswijze hebben ingediend, maar zich niet kunnen vinden in de locatie voor de inzameling van afval – welke gewijzigd is na de indiening van een zienswijze- beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Stedelijk kader
Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen (gemeenteblad nr. 234353, d.d. 29 december 2017) van toepassing.

Nota van beantwoording zienswijzen
De beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit is opgenomen in dit eindverslag. Het dagelijks bestuur stelt het eindverslag vast samen met de besluiten tot wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. De zienswijzen zijn per locatie gerubriceerd. Per locatie is beoordeeld of met inachtneming van de geldende beleidsregels de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in de Dapperbuurt. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit tot wijzigen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in de Dapperbuurt lag van 27 november 2020 tot 8 januari 2021 ter inzage op het stadsdeelkantoor. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure afvalinzamellocaties inclusief het besluit toegestuurd.

2. Ontwikkelingen in afvalbeheer

In de besluiten worden zowel aanbiedplaatsen voor grof huishoudelijk afval aangewezen als ook locaties voor GF (Groente en Fruit afval) containers.

a. Aanbiedplaatsen voor grof huishoudelijk afval

Het grofafval dient voor de deur te worden aangeboden. De inzamelorganisatie kan door geparkeerde auto's of fietsen dan vaak het grofafval niet inzamelen. Echter, het beleid stelt momenteel geen alternatieve locatie voor. Hierdoor is de gewoonte in Amsterdam geworden om het grofafval om en op de ondergrondse afvalcontainers neer te leggen. Hierdoor kunnen de ondergrondse containers niet geleegd worden, waardoor er afvalzakken bij het grofafval worden gezet. Daarnaast is de kans groot dat wanneer het grofafval wordt opgeruimd dat dan de ondergrondse containers beschadigd worden.
Vooruitlopend op het beleid worden aanbiedplaatsen voor grofafval aangewezen. Deze locaties worden niet ingericht, omdat daarvoor eerst het stedelijk beleid moet worden vastgesteld. Wel kunnen deze locaties te zijner tijd meehelpen om de overlast op en om afvalinzamellocaties te verminderen.

b. Bovengrondse containers voor GF afval

De raad stelde op 17 december 2020 het Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025 plan vast. Op basis van dit programma worden in de Dapperbuurt ook locaties aangewezen voor de inzameling van GFT afval. Het GFT afval wordt in verzamelcontainers ingezameld. Deze containers krijgen een toegangssysteem. De GFT containers worden wekelijks geleegd. Dat is omdat het verse GFT beter kan worden hergebruikt. Een bijkomend voordeel van wekelijkse legen is dat geuroverlast en ongedierte niet of nauwelijks voorkomen. In de gebieden waar nu al GFT wordt ingezameld komen klachten over geur en ongedierte niet voor. De gemeente Amsterdam is verplicht om vanuit de, door onder meer Nederland geaccordeerde Europese regelgeving, GFT apart in te zamelen. De realisatie van de plaatsing van GFT container is afhankelijk van de behoefte.

c. Plastic en Drankkarton (PD) inzameling

De raad besloot ook om het PD niet langer apart in te zamelen, maar om het PD via nascheiding uit het restafval te halen. In de Dapperbuurt zijn geen PD containers meer gepland.

3. Overzicht personen/instanties

Het ontwerpbesluit tot wijzigen, opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties in de Dapperbuurt (A en B) van 27 november 2020 tot 8 januari 2021 voor belanghebbenden ter inzage. In de onderstaande tabellen wordt aangegeven op welke afvalinzamellocaties zienswijzen zijn binnengekomen of niet. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerpbesluit inzamelvoorzieningen		
Locatie nummer	Straat	Aantal zienswijzen
1093AG-58	Pieter Vlamingstraat 58	1
1093AW-4	Von Zesenstraat 4	5
1093BJ-360	Von Zesenstraat 360	4
1093CH-87	Von Zesenstraat 87	2
1093CN-503	Wagenaarstraat 503	2
1093CP-2	Wagenaarstraat 2	2
1093CP-4	Wagenaarstraat 4	3
1093CX-232	Wagenaarstraat 232	3
1093CX-314	Wagenaarstraat 314	3
1093CX-316	Wagenaarstraat 316	1
1093DE-261	Von Zesenstraat 261	1
1093DJ-206	Pieter Vlamingstraat 206	2
1093DK-284	Pieter Vlamingstraat 284	2
1093DM-675	Von Zesenstraat 675	2
1093EA-482	Wagenaarstraat 482	5
1093EE-23	Linnaeusstraat 23	1
1093ES-1	Eerste van Swindenstraat 1	1
1093GB-365	Eerste van Swindenstraat 365	1
1093RR-100	Mauritskade 100	1
1093RR-101	Mauritskade 101	23
1093RV-1	Pontanusstraat 1	1
1093RZ-22	Pontansustraat 22	2
1093RZ-24	Pontanusstraat 24	1
1093SB-30	Pontanusstraat 30	6
1093SB-32	Pontansustraat 32	1
1093SX-136	Roomtuintjes 136	6
1093TV-38	Commelinstraat 38	2
1093TV-50	Commelinstraat 50	1
1093VD-218	Commelinstraat 218	11
1093VD-320	Commelinstraat 320	8
1093VD-472	Commelinstraat 472	6
Algemeen		1
	Totaal aantal zienswijzen	111

3. Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093AG - 58 nabij Pieter Vlamingstraat 58
Tegen de voorgestelde opheffing van deze locatie is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoner vindt dat door het opheffen van deze locatie de bewoners te ver met het restafval moeten lopen. De bewoner meent dat bij het opheffen van deze ondergrondse locatie voor restafval te weinig containers in de buurt zijn.
Beantwoording
Het inzamelvoertuig moet achteruit rijden om deze locatie te bereiken. Het achteruit rijden is vanwege de veiligheid niet toegestaan. De bewoners zullen inderdaad verder met het restafval

moeten lopen. Het aantal containers voor restafval in de directe omgeving wordt gereduceerd van 4 naar 3. Het aantal containers voor papier, glas en GFT neemt toe. Daardoor kunnen de bewoners het afval gescheiden aanbieden, waardoor de hoeveelheid aangeboden restafval verminderd. De loopafstanden voldoen aan het stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093AW-4 nabij Von Zesenstraat 4

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat men op deze locatie graag een ondergrondse container voor restafval willen behouden. De bewoners denken dat er weinig behoefte is bij de bewoners om GFT in te zamelen. Een van de bewoners suggereert om de vaststelling van deze locatie uit te stellen tot dat de Von Zevenstraat wordt heringericht. Wellicht kan de locatie dan iets naar links of naar rechts worden verplaatst, waardoor het uitrijden van de auto's uit de parkeergarage aan de overkant wordt vergemakkelijkt.

Beantwoording

De afvalinzamellocaties zijn verdeeld tussen locaties waar restafval wordt ingezameld en waar de waarde-stromen (glas, papier en GFT) wordt ingezameld. Dat is gedaan om het scheiden van afval te stimuleren. Hoe meer bewoners het afval gescheiden aanbieden hoe minder restafval men heeft.

Verder blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast een dergelijke container staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Ten aanzien van de GFT inzameling wordt verwezen naar hoofdstuk 2b.

Bij navraag blijken er inderdaad plannen te bestaan voor de herinrichting van een aantal straten in de Dapperbuurt. Echter, naar verwachting gaat dat nog tenminste zes jaar duren voordat dit wordt uitgevoerd. Hierop kan niet worden gewacht.

Wel blijkt dat de verdeling van de fracties over de straat beter kan. Hierdoor zal deze locatie worden aangepast.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Bij deze locatie komen twee ondergrondse containers voor restafval.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093BJ-360 nabij Von Zesenstraat 360

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vrezen dat door een plaatsing van een extra restafvalcontainer het naast de container zetten van afval toeneemt.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen.

Desalniettemin wordt voorgesteld om de twee ondergrondse container voor restafval te verplaatsen naar locatie 1093RZ-22. Deze locatie wordt dan opgeheven. Hierdoor wordt een parkeervak gecompenseerd die op locatie 1093RZ-33 wordt ingenomen.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Deze locatie wordt opgeheven. De ondergrondse containers voor restafval worden verplaatst naar locatie 1093RZ-22

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CH-87 nabij Von Zesenstraat 87

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedlocatie voor grofafval zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vrezen dat het grofafval de uitrit van de garage blokkeert, vooral wanneer de boomspiegel wordt vergroot. De auto's moeten achteruit de garage verlaten. De bewoners stellen voor de aanbiedlocatie 10 meter naar het westen te verplaatsen.

Beantwoording

De voorgestelde locatie voldoet ook aan het Stedelijk Kader Locatiekeuze Afvalinzamelvoorziening. Deze verplaatsing kan worden meegenomen.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie zal ongeveer 10 meter richting de Linnaeusweg worden verplaatst.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CN-503 nabij Wagenaarstraat 503

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedlocatie voor grofafval zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vrezen dat hun buren het grofafval hier dagelijks gaan neer zetten. Ook vrezen zij dat grofafval op deze locatie het zicht op het verkeer belemmert. De bewoners vrezen ook dat deze aanbiedplek het zwerfafval zal doen toenemen. Een van de bewoners stelt voor om de aanbiedplaats voor grofafval naast de ondergrondse containerlocatie te plaatsen.

Beantwoording

Het grofafval mag pas worden aangeboden op de dag dat het grofafval wordt ingezameld. De gemeente zal tegen het buiten deze venstertijden aanbieden van grofafval handhavend optreden. Het grofafval kan dagelijks worden aangeboden op de afvalpunten in de stad.

De gemeente is voornemens het grofafval op afspraak in te zamelen. Bij het maken van deze afspraak wordt afgesproken waar het grofafval moet worden aangeboden.

Het grofafval dat daar soms wordt aangeboden belemmert het zicht op de kruising niet.

Grofafval veroorzaakt geen zwerfafval. Zwerfafval heeft de afmetingen dat het altijd in de ondergrondse afvalcontainer kan worden gedaan. Het achterlaten van afval dat tot zwerfafval kan leiden is niet toegestaan. Hiertegen zal de gemeente handhavend optreden.

Ten aanzien van de suggestie om de aanbiedplaats naast de ondergrondse containerlocatie te plaatsen, wordt verwezen naar hoofdstuk 2a.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CP-2 nabij Wagenaarstraat 2

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

Een van de bewoners stelt voor om naast de bestaande containers een container voor papier te plaatsen. De andere bewoner stelt voor om de aanbiedplaats voor grofafval naast de ondergrondse container te houden omdat hier het trottoir breder is.

Beantwoording

Het wijzigingsvoorstel betreft het naast de ondergrondse containers plaatsen van een container voor GFT. Hier tegen zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het plaatsen van een extra ondergrondse container voor papier op deze locatie is niet nodig omdat aan de overkant een container voor papier geplaatst wordt.

Ten aanzien van de suggestie om de aanbiedplaats naast de ondergrondse containerlocatie te plaatsen, wordt verwezen naar hoofdstuk 2a.

Het is beter om de containers voor waarde stromen bij elkaar te zetten. Daarom zal deze locatie worden aangepast.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De bovengrondse containers voor GFT worden verplaatst naar de overkant van de straat (locatie 1093EE-23).

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CP-4 nabij Wagenaarstraat 4
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedlocatie voor grofafval zijn drie zienswijzen ingebracht. De zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners geven aan dat een aanbiedplek voor grofafval op deze locatie niet gewenst is, vanwege overlast van ongedierte.
Beantwoording
Ten aanzien van de aanbiedplaatsen voor grofafval wordt verwezen naar hoofdstuk 2a. Grofafval bevat geen etensresten waar dieren op af komen.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CX-232 nabij Wagenaarstraat 232
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
Een van de bewoners vindt het aantal containers voor papier te weinig, omdat deze containers altijd vol zitten. Verschillende bewoners menen dat het clusteren van typen ondergrondse containers zal leiden tot meer overlast van bijplaatsing. Deze bewoners geven aan dat hun buren niet naar een andere locatie zullen lopen om andere typen afval gescheiden aan te bieden.
De bewoners stellen voor de ondergrondse restafval containers beter over de straat te verdelen.
Beantwoording
Wanneer er op een containerlocatie maar één container voor restafval staat, dan zal het inderdaad voorkomen dat afval naast de container wordt geplaatst. Dit gebeurt wanneer de container vol is of de inworptrommel geblokkeerd is. Wanneer er meerdere ondergrondse containers restafval bij elkaar staan dan hebben de bewoners altijd een alternatieve container om het afval in te doen. Hierdoor zal het bijplaatsen minder voorkomen.
Containers voor glas, papier en GFT bevinden zich binnen 60 meter van deze locatie. De gemeente neemt aan dat dit geen belemmering zal zijn het afval gescheiden aan te bieden. Deze afstand voldoet aan het stedelijk kader locatiekeuze inzamelvoorzieningen. Overigens is het bijplaatsen van afval naast de container niet toegestaan. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CX-314 nabij Wagenaarstraat 314
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn drie zienswijzen ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het veranderen van één ondergrondse container van restafval naar glas en het toevoegen van bovengrondse containers voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
Een van de bewoners vreest overlast van geluid van de container voor glas en van stank van de GFT container. Een andere bewoner pleit voor het uitbreiden van het aantal papiercontainers op verschillende locaties. De derde bewoner pleit er voor om de glascontainer te plaatsen op locaties waar veel wordt gedronken, bijvoorbeeld bij studenten of jongeren. Deze bewoner meent dat er in de omgeving van deze container voor glas weinig mensen wonen die veel glas afval hebben. De bewoners pleiten voor een andere locatie van de container voor glas.
Beantwoording
Het geluidsniveau van het gebruik van een container voor glas valt binnen de normen voor een sterk stedelijk gebied. Ten aanzien van de vrees voor stank van de GFT container wordt verwezen naar hoofdstuk 2b. Ten aanzien van de verspreiding van de containers voor glas op locaties waar meer glas afval aanwezig kan worden opgemerkt, dat de gemeente dit criterium niet heeft opgenomen in het Stedelijk Kader Locatiekeuze Afvalinzamelvoorzieningen. Daardoor ontbreekt de (juridische) grondslag om dit toe te passen. Het aantal ondergrondse containers voor papier in de buurt neemt toe van 17 naar 28.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093CX-316 nabij Wagenaarstraat 316
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedlocatie voor grofafval is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner meent dat een aanbiedplaats voor grofafval geplaatst zodanig dient te worden geplaatst dat het grofafval niet op en om ondergrondse containers wordt geplaatst. De bewoner vreest dat het grofafval wordt gedumpt ook op tijden dat dit niet is toegestaan.

Beantwoording

Ten aanzien van de aanbiedplaats voor grofafval wordt verwezen naar hoofdstuk 2a. De gemeente is net als de bewoner van mening dat een aanbiedplek voor grofafval niet moet leiden tot te plaatsen van grofafval op en om de ondergrondse containers. De aanbiedplek voor grofafval wordt gescheiden van de ondergrondse containerlocatie door een boom en een parkeerzuiltje.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093DE-261 nabij Von Zesenstraat 261
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is één zienswijze ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het veranderen van één ondergrondse container voor restafval naar twee ondergrondse containers voor glas en papier en een bovengrondse container voor GFT. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner geeft aan dat hier geen ruimte is om de containerlocatie uit te breiden, vanwege het feit dat het restaurant het trottoir gebruikt voor een terras en vanwege het feit dat er aan de andere kant twee invalideparkeervakken zijn. De bewoner geeft aan dat veel buren hun afval naast de containers plaatsen waardoor het voor invaliden mensen onmogelijk wordt om bij de containers te komen.

Beantwoording

Tussen de afvalcontainers en het terras van het restaurant is tenminste 1,20 meter over om te kunnen passeren. Dit zou ook voldoende moeten zijn voor invaliden bewoners.
Afval mag niet naast de container worden geplaatst. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden. Het is mogelijk om de invaliden parkeerplekken één parkeerplek op te schuiven, waardoor de bewoners geen last kan hebben van eventueel bijgeplaatst afval.

Advies: De zienswijze zelf geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen. Echter, vanwege de verspreiding van diverse soorten containers komen op deze locatie twee ondergrondse containers voor papier en twee bovengrondse containers voor GFT.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093DJ-206 nabij Pieter Vlamingstraat 206
Tegen de voorgestelde opheffing van deze containerlocatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners geven aan dat wanneer de containerlocaties hier worden weggehaald dat dan de loopafstanden naar alternatieve locaties aanzienlijk toenemen. Het aantal containers voor restafval wordt verlaagd. Hierdoor bestaat te vrees dat de containers snel vol zijn en er veel afval wordt bijgeplaatst.
Het voorstel is om deze container niet op te heffen.

Beantwoording

Het inzamelvoertuig moet achteruit rijden om deze locatie te bereiken. Het achteruit rijden is vanwege de veiligheid niet toegestaan. De bewoners zullen inderdaad verder met het restafval moeten lopen. Het aantal containers voor restafval in de directe omgeving wordt gereduceerd van 4 naar 3. Het aantal containers voor papier, glas en GFT neemt toe. Daardoor kunnen de bewoners het afval gescheiden aanbieden, waardoor de hoeveelheid aangeboden restafval verminderd. De loopafstanden voldoen aan het stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093DK-284 nabij Pieter Vlamingstraat 284
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze containerlocatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners geven aan dat deze locatie nabij een coffeeshop is, waar het vaak druk is. Volgens de bewoners is hier onvoldoende ruimte om twee ondergrondse containers voor papier en glas te plaatsen en een bovengrondse container voor GFT. Een van de bewoners vreest hierdoor brandgevaar van de papiercontainers. De bewoners stellen voor de container te plaatsen bij de containerlocatie 1093DK-286 aan de Pontanusstraat.
Beantwoording
De gemeente gaat mee in de suggesties die door de indieners van zienswijzen over deze locatie zijn gedaan en verplaatst de afvalcontainers naar locatie 1093DK-286 aan de Pontanusstraat.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093DM-675 nabij Von Zesenstraat 675
Tegen de voorgestelde opheffing van deze containerlocatie zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners zijn tegen het opheffen van deze locatie. De bewoners verwachten dat dan de overlast bij de andere locaties zal toenemen. De bewoners stellen deze locatie te behouden.
Beantwoording
Deze locatie wordt opgeheven omdat het inzamelvoertuig om de container te legen op de fietssuggestiestrook moet stoppen. De fietsers zijn dan gedwongen om over de weg te gaan rijden. Dat is onveilig. Ter compensatie wordt op locatie 1093BJ-360 (nabij Von Zesenstraat 360) een extra container voor restafval geplaatst.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093EA-482 nabij Wagenaarstraat 482
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn vijf zienswijzen ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het veranderen van één ondergrondse container naar drie ondergrondse containers voor restafval. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze
De bewoners vrezen, door de toename van het aantal restafvalcontainers, voor meer overlast door afval dat naast de container wordt geplaatst. De bewoners geven aan dat zij de geluidsoverlast ten gevolge van het legen van de container als storend ervaren. Zij menen dat dit door het toenemen van het aantal containers zal verergeren. Een van de bewoners vreest dat het bijplaatsen van containers het leefklimaat voor de bomen zal beperken.
De bewoners stellen voor de containers nabij de hoek van de Wagenaarstraat en de Pontanusstraat te plaatsen nabij de reclamezuil.
Beantwoording
Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen.
Het naast de containers neerzetten van afval is niet toegestaan. De gemeente zal hiertegen handhavend optreden.
Het geluidsniveau van het legen van afvalcontainers past binnen de norm van een sterk stedelijk gebied.
De voorgestelde alternatieve locatie is geen goed oplossing omdat het inzamelvoertuig dan moet stoppen op de fietssuggestiestrook vlakbij een zebra. Dat is onveilig. Verder kan deze locatie niet vanwege kabels en leidingen in de ondergrond.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093EE-23 nabij Linnaeusstraat 23
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze ondergrondse containerlocatie is, namens de VvE, één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn het niet eens met het plaatsen van een ondergrondse container voor glas op deze locatie. De bewoners vrezen geluidsoverlast en vrezen dat glassplinters op de stoep en de weg komen, met alle gevolgen voor banden. De bewoners zijn van mening dat de stoep te smal is om hier een ondergrondse container voor glas te plaatsen.

Beantwoording

De afstand van de gevel naar de ondergrondse container voor glas is 8,5 meter. Het geluidsniveau van het legen van afvalcontainers past binnen de norm van een sterk stedelijk gebied. De container voor glas mag tussen 22.00 uur en 07.00 uur niet gebruikt worden. Dat staat ook op de container zelf. De gemeente zal tegen het gebruik in aangegeven tijden handhavend optreden.

Glas wat niet in de container past, mag niet naast de container worden geplaatst. Dat glas moet bij het restafval of dient op de afvalpunten aangeboden te worden. Tegen het bijplaatsen van glas zal de gemeente handhavend optreden.

De locatie van de ondergrondse containers is zodanig dat de stoep niet wordt versmald.

Advies: De zienswijze zelf geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen. Wel zal deze locatie, in verband met de verspreiding van containers, uitgebreid worden met een bovengrondse container voor GFT.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093ES-1 nabij Eerste van Swindenstraat 1
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is één zienswijze ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het veranderen van drie ondergrondse container naar vier ondergrondse containers voor restafval. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vraagt zich af of de verdeling van de verschillende soorten afvalfracties over de verschillende locaties in de straat wel goed is gekozen. De bewoners stelt voor om de verdeling ander te maken.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen.

Containers voor glas, papier en GFT bevinden zich binnen 60 meter van deze locatie. De gemeente neemt aan dat dit geen belemmering zal zijn om het afval gescheiden aan te bieden.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093GB-365 nabij Eerste van Swindenstraat 365
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is één zienswijze ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het veranderen van één ondergrondse container naar vier ondergrondse containers voor restafval. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vraagt zich af of de verdeling van de verschillende soorten afvalfracties over de verschillende locaties in de straat wel goed is gekozen. De bewoners stelt voor om de verdeling ander te maken.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Verder is naar de verdeling van de

containers opnieuw gekeken. Hierdoor zal op deze locatie twee ondergrondse containers voor restafval verwisseld worden met een ondergrondse container voor papier en glas.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Twee ondergrondse containers voor restafval worden verwisseld met de ondergrondse container voor papier en glas van de locatie 1093CH-70 nabij Eerste van Swindenstraat 70.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093RR-100 nabij Mauritskade 100

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie is één zienswijze ingediend. De wijziging op deze locatie betreft het veranderen van één ondergrondse container naar twee ondergrondse containers voor restafval. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat door de wijziging de geluidoverlast en het plaatsen van afval naast de container zal toenemen. De bewoner stelt voor om de inzamellocatie te verplaatsen richting het pleintje.

Beantwoording

Bij nader inzien is deze locatie ongelukkig gekozen. Dit is niet vanwege de in de zienswijze genoemde argumenten, maar vanwege de verkeerssituatie ter plaatse. Het inzamelvoertuig moet op de fietssuggestiestrook stoppen om de containers te legen. Hiermee blokkeert het inzamelvoertuig de doorstroming op de Mauritskade en wordt het verkeer gedwongen of om te wachten of via de trambaan verder te rijden. Dat is onveilig. Er zal een ander voorstel de inspraak ingebracht worden om deze containers op een andere locatie te plaatsen.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken. Via een aparte inspraakprocedure zal een ander voorstel aan omwonenden worden voorgelegd.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093RR-101 nabij Mauritskade 101

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie zijn 23 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden dat afvalcontainers het plein ontsieren, vooral wanneer er naast de containers afval wordt geplaatst. Hierdoor ontstaat er zwerfafval dat het plein op waait. Ook vinden de bewoners dat de afvalcontainers het uitzicht van veel bewoners verpesten en de sfeer van het plein negatief beïnvloed. De bewoners menen dat het afval en glas naast de containers gevaarlijk is voor kinderen, die op het plein spelen. De bewoners geven aan dat de containers op deze locatie de looproute belemmerd. De bewoners menen ook dat het niet hygiënisch is om dicht bij een terras van een horeca gelegenheid afval container te plaatsen. De bewoners geven aan dat deze locatie ten koste zal gaan van parkeerplekken. De bewoners stellen alternatieve locaties voor, zijnde:

1. Hoek Mauritskade-Dapperstraat aan de westhoek
2. Hoek Maurotskade-Dapperstraat aan de oosthoek
3. Aan de Pontanustraat
4. In de Pieter Vlamingstraat ter hoogte van nummer 58

Beantwoording

De gemeente heeft begrip voor de argumenten van de bewoners. Echter, de gemeente is van mening dat een betere alternatieve locatie in deze hoek van de Dapperbuurt niet beschikbaar is. Wanneer de afvalcontainers op deze locatie worden geplaatst dan zal de parkeerstrook daarnaast alleen voor laden- en lossen beschikbaar zijn. Hierdoor kan het inzamelvoertuig hier stoppen zonder dat het verkeer hierdoor wordt belemmerd.

Het afval mag niet naast de containers worden geplaatst. Glas dat niet in de container voor glas hoort niet in deze container. Dat glas kan in de container voor restafval of kan op het afvalpunt in de stad worden aangeboden. De gemeente zal tegen het naast de containers plaatsen van afval handhavend optreden. De inzameling van afval heeft tegenwoordig geen invloed meer op de volksgezondheid. De afvalinzameling op deze locatie heeft geen invloed op de hygiëne op het terras van de horeca-uitbater.

Over de voorgestelde alternatieve locatie kan het volgende worden opgemerkt:

1. De afvalcontainers op deze locatie (Hoek Mauritskade-Dapperstraat aan de westhoek) zorgen er voor dat het inzamelvoertuig de Mauritskade moet blokkeren om de containers te legen. Daar komt nog bij de afstand van de containers naar de gevel kleiner is dan de voorgestelde locatie. Tenslotte liggen op deze locatie kabels en leidingen in de weg. Deze locatie is niet geschikter dan de voorgestelde locatie en valt dus af.
2. De afvalcontainers op deze locatie (hoek Mauritskade-Dapperstraat aan de oosthoek) zorgen er voor dat het inzamelvoertuig de Mauritskade moet blokkeren om de containers te legen. Tevens moet het inzamelvoertuig de containers over het fietspad heen tillen om te legen. Dit is niet toegestaan. Deze locatie valt af.
3. De afvalcontainer aan de Pontanustraat (of Von Zesenstraat) zorgt er voor dat de loopafstanden groter worden dan 150 meter. Dit is in strijd met het stedelijk kader locatiekeuze inzamelvoorzieningen, zeker wanneer er een locatie aan te wijzen is die daar wel aan voldoet. Hierdoor ontbreekt de (juridische) grondslag om uit te wijken naar deze locatie.
4. De afvalcontainers in de Pieter Vlamingstraat. De afvalcontainers op deze locatie worden weggehaald. Dit is omdat het inzamelvoertuig gedwongen is achteruit te rijden om de containers te legen. Dat is niet toegestaan. Deze locatie is ongeschikt.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093RV-1 nabij Pontansustraat 1

Tegen de voorgestelde opheffing van deze locatie is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner meent dat door het weghalen van containers voor restafval het geplaatste volume onvoldoende zal zijn. Hierdoor zal onder meer de loopafstand voor bewoners toenemen. De bewoner stelt voor de locatie niet op te heffen.

Beantwoording

Het aantal containers voor restafval in de directe omgeving wordt gereduceerd van 4 naar 3. Het aantal containers voor papier, glas en GFT neemt toe. Daardoor kunnen de bewoners het afval gescheiden aanbieden, waardoor de hoeveelheid aangeboden restafval verminderd. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid aangeboden restafval niet terug loopt dan kan inzameling voor de bestaande containers de legingsfrequentie verhogen. De loopafstanden voldoen aan het stedelijk kader locatiekeuze afvalinzamelvoorzieningen. Om deze ondergrondse container te legen moet de container over het fietspad worden getild. Dat is niet toegestaan. Hierdoor wordt deze locatie opgeheven.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093RZ-22 nabij Pontansustraat 22

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. De wijziging betreft het verwisselen van een ondergrondse container voor restafval naar een bovengrondse container voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners zijn tegen dit voorstel, omdat verondersteld wordt dat alle fracties op één locaties gemakkelijker is voor het aanbieden van afval dan het afval te verdelen over meerdere locaties. Bewoners denken dat met dit voorstel het plaatsten van afval naast de containers zal toenemen.

Beantwoording

In de meeste huishoudens wordt het restafval of GFT weggebracht wanneer de voorzieningen in huis vol zijn. Het komt zelden voor dat dit tegelijkertijd is. Het wegbrengen van papier en glas is afhankelijk van het volume van de voorzieningen in huis. Deze fracties worden geregeld tegelijkertijd weggebracht wanneer één van de voorzieningen vol raakt. Het komt zelden voor dat dit gebeurt samen met het wegbrengen van restafval en GFT. De loopafstanden naar de verschillende fracties afval voldoen aan het stedelijk kader locatiekeuze inzamelvoorzieningen.

Desalniettemin is het mogelijk om deze locatie aan te passen. Er komen twee restafval container, een glas en een papier en een bovengrondse GFT container. Dat gaat ten koste van één parkeervak. Die wordt gecompenseerd door locatie 1093BJ-360 op te heffen.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Op deze locatie komen er vijf containers, twee ondergrondse restafval container, één ondergrondse container voor glas, één ondergrondse container voor papier en een bovengrondse container voor GFT.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093RZ-24 nabij Pontanusstraat 24

Tegen de voorgestelde aanwijzing van de aanbiedplaats voor grofafval is één zienswijze ingediend. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat de studenten die in deze omgeving wonen niet de moeite nemen om het afval in de verschillende containers te doen. Daarom stelt de bewoner voor om op deze locatie ook een ondergrondse container voor restafval te plaatsen.

Beantwoording

De afstand van de hoek Pontanusstraat-Von Zesenstraat naar de locatie waar restafval kan worden aangeboden (nabij Von Zesenstraat 360) en de locatie waar glas, papier en GFT kan worden aangeboden bedragen maximaal 40 meter. De gemeente meent dat dit laag genoeg is om daar ook voor studenten gebruik van te maken. Het naast de containers plaatsen van afval is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om afval, dat in de afvalcontainers past, op aanbiedplaatsen voor grofafval aan te bieden. De gemeente zal hier tegen handhavend optreden.

Het grofafvalbeleid zal binnenkort worden aangepast. Het grofafval wordt dan alleen nog op afspraak ingezameld. Hierdoor kan de hoeveelheid grofafval, dat op een aanbiedplek worden aangeboden, gestuurd worden. In de buurt zijn al afdoende ondergrondse containers voor restafval gepland.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093SB-30 nabij Pontansustraat 30

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn zes zienswijzen ingediend. De wijziging betreft het verwisselen van de containers naar containers voor restafval. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de verspreiding van de restafvalcontainers in de Commelinstraat niet goed. Zij stellen voor om op elke locatie tenminste één restafvalcontainer te laten staan. De bewoners vrezen dat hun buren het restafval naast de containers voor glas en papier zetten, omdat men niet verder met het restafval wil lopen.

Beantwoording

Wanneer er op een containerlocatie maar één container voor restafval staat, dan zal het inderdaad voorkomen dat afval naast de container wordt geplaatst. Dit gebeurt wanneer de container vol is of de inworptrommel geblokkeerd is. Wanneer er meerdere ondergrondse containers restafval naast elkaar staan dan hebben de bewoners altijd een alternatieve container om het afval in te doen. Hierdoor zal het bijplaatsen minder voorkomen.

De gemeente kan zich niet voorstellen dat de bewoners restafval naast afvalcontainers zal plaatsten vanwege de toename van loopafstand van 60 meter. Deze locatie voldoet aan het stedelijk kader locatiekeuze inzamelvoorzieningen.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093SB-32 nabij Pontansustraat 32

Tegen de voorgestelde opheffing van deze locatie is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vindt het opheffen van deze locatie ongewenst, wanneer er in de buurt weinig ondergrondse containers voor restafval wordt gepland.

Beantwoording

Het inzamelvoertuig moet voor het legen van deze container op de fietsstrook stoppen. Daardoor worden het verkeer gedwongen om langs het inzamelvoertuig te rijden. Dat is onveilig. Aan de andere kant van de Pontanusstraat komen drie ondergrondse containers voor restafval. Het totaal aantal containers voor restafval in de Dapperbuurt neemt met negen containers.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093SX-136 nabij Roomtuintjes 136

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn vijf zienswijzen ingediend. De wijziging betreft het verwisselen van de containers naar containers voor restafval. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden het verwisselen van de glas- en papiercontainer naar restafval geen goed idee. De bewoners vragen om dit ongedaan te maken.

Beantwoording

De bewoners hebben een punt om de containers voor glas en papier op deze locatie weg te halen. Het voorstel wordt ingetrokken. Wel zal er naast de aanbiedplek voor grofafval (1093SX-131) een bovengrondse container voor GFT worden geplaatst. Op deze manier kunnen de bewoners alle fractie afval op deze locatie kwijt.

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel in te trekken. Tevens wordt voorgesteld om naast de aanbiedplaats 1093-SX-131 een bovengrondse container voor GFT te plaatsen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093TV-38 nabij Commelinstraat 38

Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn twee zienswijzen ingediend. De wijziging betreft de uitbreiding van het aantal ondergrondse restafvalcontainers van 2 naar 3. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

Bewoner vinden de verdeling van de containers geen goed idee. De bewoner vreest dat het afval dan niet geschieden wordt aangeboden.

Beantwoording

Wanneer er op een containerlocatie maar één container voor restafval staat, dan zal het inderdaad voorkomen dat afval naast de container wordt geplaatst. Dit gebeurt wanneer de container vol is of de inworptrommel geblokkeerd is. Wanneer er meerdere ondergrondse containers restafval naast elkaar staan dan hebben de bewoners altijd een alternatieve container om het afval in te doen. Hierdoor zal het bijplaatsen minder voorkomen.

De gemeente kan zich niet voorstellen dat de bewoners het glas, papier en GFT niet gescheiden aanbieden op de voor hun dichtstbijzijnde afvalcontainers.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093TV-50 nabij Commelinstraat 50

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplaats voor grofafval is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoner vreest dat de aanbiedplaats permanent wordt gebruikt voor het aanbieden van grofafval en niet alleen op de aanbieddagen. De bewoner meent dat aanbiedplaatsen aan het begin of het eind van een straat geplaatst dienen te worden, zoals op de kruising van de Commelinstraat en de Dapperstraat.

Beantwoorden

Ten aanzien van de aanbiedplaatsen van grofafval wordt verwezen naar hoofdstuk 2a.

Het is de bedoeling dat aanbiedplaatsen in de buurt komen van de ondergrondse containerlocatie. Wanneer deze aanbiedplaatsen te ver weg worden geplaatst dan wordt het grofafval op en om de ondergrondse containers geplaatst. Nabij de voorgestelde kruising is al een aanbiedplaats voor grofafval gepland (1093TL-73).

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VD-218 nabij Commelinstraat 218
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn elf zienswijzen ingediend. De wijziging betreft de verwisseling van 2 ondergrondse containers voor glas en papier naar twee ondergrondse containers voor restafval. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de verdeling van de fracties op de locaties in de buurt niet goed. Zij denken dat dit het scheidingsgedrag niet bevorderd. Tevens vreest de bewoner overlast in de vorm van stank en ongedierte van de bovengrondse containers voor GFT. De bewoners stellen voor dat de GFT ook met ondergrondse containers wordt ingezameld.

Beantwoording

Ten aanzien van de verdeling van de fracties over de locatie hebben de bewoners een punt. Deze locatie zal worden voorzien van 2 ondergrondse container voor restafval, één ondergrondse container voor glas en één ondergrondse container voor papier. Tevens zal deze locatie uitgebreid worden met bovengrondse containers voor GFT. Ten aanzien van de GFT containers wordt verwezen naar hoofdstuk 2b. Gezien de beperkte hoeveelheden GFT dat zal worden ingezameld in combinatie met een wekelijks inzameling heeft de raad vastgesteld dat GFT wordt ingezameld met bovengrondse containers.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Op deze locatie blijven de ondergrondse containers voor papier en glas en er komt een bovengrondse container voor GFT bij.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VD-320 nabij Commelinstraat 320
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn acht zienswijzen ingediend. De wijziging betreft een verwisseling van een ondergrondse container rest naar een ondergrondse container papier en het bijplaatsen van een ondergrondse container glas en bovengrondse containers voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de verdeling van de fractie op de locaties in de buurt niet goed. Zij denken dat dit het scheidingsgedrag niet bevorderd.

Beantwoording

Ten aanzien van de verdeling van de fracties over de locatie hebben de bewoners een punt. Voorgesteld wordt om op deze locatie 2 ondergrondse container voor restafval te plannen.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Op deze locatie wordt de bestaande ondergrondse container voor restafval uitgebreid met een tweede ondergrondse container voor restafval.

Locatie voor inzamelvoorzieningen 1093VD-472 nabij Commelinstraat 472
Tegen de voorgestelde wijziging van deze locatie zijn zes zienswijzen ingediend. De wijziging betreft een verwisseling van een ondergrondse container rest naar een ondergrondse container papier en het bijplaatsen van een ondergrondse container glas en bovengrondse containers voor GFT. Deze zienswijzen houden samengevat het volgende in:

Zienswijze

De bewoners vinden de verdeling van de fracties in de buurt niet goed. Zij denken dat dit het scheidingsgedrag niet bevorderd. De bewoners vrezen stankoverlast van de GFT containers en geluidsoverlast door de ondergrondse container voor glas. De bewoners stellen voor de container voor glas om te wisselen voor een ondergrondse container voor restafval.

Beantwoording

In de Commelinstraat heeft er een herverdeling plaatsgevonden (zie 1093VD-320 en 1093VD-218). Verder blijkt dat het aantal containers voor glas in de Dapperbuurt afdoende te zijn. Deze kan op deze locatie komen te vervallen.

Ten aanzien van de bovengrondse containers voor GFT wordt verwezen naar hoofdstuk 2b. Wanneer er op een containerlocatie maar één container voor restafval staat, dan zal het inderdaad voorkomen dat afval naast de container wordt geplaatst. Dit gebeurt wanneer de container vol is of de inworptrommel geblokkeerd is. Wanneer er meerdere ondergrondse

containers restafval naast elkaar staan dan hebben de bewoners altijd een alternatieve container om het afval in te doen. Hierdoor zal het bijplaatsen minder voorkomen. Vandaar dat de restafvalcontainers naast elkaar aan de Pontanustsraat (1093SB-30) zijn geplaatst.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De ondergrondse container voor glas wordt omgewisseld voor een container voor papier.

Algemene zienswijze

De bewoner stelt voor om op alle locaties tenminste één ondergrondse container voor restafval te plaatsen. Ook stelt de bewoner voor om, gezien ontwikkelingen t.a.v. online bestellingen, meer containers voor papier te plaatsen. Deze containers dienen dan wel te worden voorzien van een groter opening voor karton.

Beantwoording

Het blijkt dat wanneer er één ondergrondse restafval container op een locatie staat dat het afval wanneer deze vol is of wanneer de inworpopening geblokkeerd is, dat het afval naast de container wordt gezet. Wanneer er dan andere restafvalcontainers naast staan dan zal men eerder proberen het restafval in een ander container te doen. Het aantal containers voor restafval, glas, papier, textiel en GFT is verdeeld op het aantal huishoudens. De verdeling is één restafvalcontainer op elke 60, één glas en papier container op 200 huishouden, één textiel container op 750 huishouden en één GFT container op elke 100 huishoudens.

De keuze om een afvalcontainer voor papier te voorzien van een grotere opening zullen we doorgeven aan de afdeling Assets.

Advies: Geen

4. Resultaat

Het resultaat van de ter inzage legging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Dapperbuurt Noord (29A) is dat over 32 afval inzamellocaties 110 zienswijzen zijn binnengekomen. 65 zienswijzen over 20 afval inzamellocaties hebben geen aanleiding gegeven het besluit aan te passen. Er zijn acht zienswijzen binnengekomen die hebben gezorgd dat het besluit over 2 locaties wordt ingetrokken.

Op de volgende afval inzamellocaties zijn geen zienswijzen ontvangen. Deze kunnen thans worden aangewezen.

Tabel IIa: Aan te wijzen afvalinzamellocaties														
			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
2	Commelinstraat 512	1093VD-512											1	
3	Domselaerstraat 47	1093JN-47											1	
4	Domselaerstraat 5	1093JL-5										2	1	
5	Eerste van Swindenstraat 553	1093GM-553											1	Herinrichting
7	Eerste van Swindenstraat 2	1093ES-2											1	Herinrichting
8	Eerste van Swindenstraat 66	1093GG-66											1	Herinrichting
12	Oetewalenstraat 24	1093JS-24										2	1	
15	Pieter Nieuwlandstraat 29	1093XJ-29											1	
16	Pieter Vlamingstraat 16	1093AD-16											1	
17	Pieter Vlamingstraat 207	1093DL-207											1	
20	Pontanusstraat 278	1093SH-278	2		1		1				1	2		
21	Reiwardtstraat 466	1093LE-466											1	
24	Reiwardtstraat 7	1093GT-7											1	
26	Roomtuintjes 76	1093ST-76									1	2	1	
27	Tweede van Swindenstraat 26	1093VT-26	4											
28	Tweede van Swindenstraat 4	1093VR-4											1	
29	Tweede van Swindenstraat 31	1093VT-31											1	
31	Von Zesenstraat 290	1093BJ-290											1	
36	Wijttenbachstraat 34	1093JC-34											1	
Uitleg afkortingen:														
	OPK = oud papier en karton													
	PD = plasticverpakkingsmateriaal en drankenkarton													
	OC = ondergrondse container													
	BC = bovengrondse container													
	AP = aanbiedplek													

Tabel IIb: Op te heffen afvalinzamellocaties														
			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
1	Eerste van Swindenstraat 125	1093GB-125	1							1				Mee in herinrichting Eerste van Swinden
2	Eerste van Swindenstraat 134	1093GM-134	2		1		1							Mee in herinrichting Eerste van Swinden
3	Eerste van Swindenstraat 74	1093GH-74	1											Mee in herinrichting Eerste van Swinden
4	Pieter Vlamingstraat 206	1093DJ-206	1											
7	Pontanusstraat 32	1093SB-32	1											
8	Reiwardtstraat 53	1093GZ-53	1											
9	Tweede van Swindenstraat 117	1093VP-117	1											
Uitleg afkortingen:														
	OPK = oud papier en karton													
	PD = plasticverpakkingsmateriaal en drankenkarton													
	OC = ondergrondse container													
	BC = bovengrondse container													
	AP = aanbiedplek													

Tabel IIc-1: Te wijzigen afvalinzamellocaties vóór wijziging														
			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
5	Commelinstraat 73	1093TL-73									1			
10	Linnaeusstraat 107	1093EL-107									2			
13	Oetewalenstraat 46	1093JV-46	2											
14	Pieter Nieuwlandstraat 115	1093XN-115	1											
16	Pieter Nieuwlandstraat 60	1093XV-60	1		1		1							
17	Pieter Vlamingstraat 286	1093DK-286	1											
19	Pontanusstraat 276	1093SH-276	1											
23	Reiwardtstraat 73	1093HB-73	1											
30	Von Zesenstraat 266	1093BJ-266	1											
37	Wijttenbachstraat 25	1093HS-25	1											
39	Wijttenbachstraat 343	1093HZ-343	1											
40	Wijttenbachstraat 55	1093HV-55	1		1		1							
41	Wijttenbachstraat 64	1093JG-64	1											

Tabel IIc-2: Te wijzigen afvalinzamellocaties ná wijziging														
			Aantallen en type voorzieningen											
Locatieaanduiding			Rest		OPK		Glas		PD		Textiel	GF	Grofafval	Opmerking
nr	locatieadres	locatiecode	OC	BC	OC	BC	OC	BC	OC	BC	BC	BC	AP	
5	Commelinstraat 73	1093TL-73									1		1	
10	Linnaeusstraat 107	1093EL-107									1			
13	Oetewalenstraat 46	1093JV-46			1		1							
14	Pieter Nieuwlandstraat 115	1093XN-115	4											
16	Pieter Nieuwlandstraat 60	1093XV-60	3											
17	Pieter Vlamingstraat 286	1093DK-286	3											
19	Pontanusstraat 276	1093SH-276											1	
23	Reiwardtstraat 73	1093HB-73											1	
30	Von Zesenstraat 266	1093BJ-266	3											
36	Wagenaarstraat 482	1093EA-482	3											
37	Wijttenbachstraat 25	1093HS-25											1	
39	Wijttenbachstraat 343	1093HZ-343											1	
40	Wijttenbachstraat 55	1093HV-55	2		1									
41	Wijttenbachstraat 64	1093JG-64			1		1					2		
NB: Wijzigingsbesluit is n.a.v. een bestaand aanwijzingsbesluit (gemeenteblanummer) of vanwege een vastgesteld maaiveld ontwerp of vanwege een locatie die tenminste 5 jaar heeft gefunctioneerd.														
Besluit zoeken via https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-jjjj-xxxxxx.html														
Uitleg afkortingen:														
	OPK = oud papier en karton													
	PD = plasticverpakkingsmateriaal en drankenkarton													
	OC = ondergrondse container													
	BC = bovengrondse container													
	AP = aanbiedplek													