To: [redacted], [redacted] [redacted]@ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted], [redacted]
Sent: Thur 2/18/2021 9:18:43 PM
Subject: Fwd: Opzet PvA gemonitorde doorstart ademtest
Received: Thur 2/18/2021 9:18:44 PM
210217 Opzet PvA gemonitorde doorstart ademtest v2b v.docx

Kijk je even mee?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[redacted], [redacted]" <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Datum: 18 februari 2021 om 21:08:46 CET
Aan: "[redacted], [redacted] [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>, "[redacted], [redacted]" <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Opzet PvA gemonitorde doorstart ademtest

Hallo [redacted] en [redacted],

Naar aanleiding van het overleg van gisteren hebben [redacted] en ik een plan gemaakt om de ademtest weer op te starten in een gecontroleerde en gemonitorde omgeving. Er moet nog een flinke slag op het conceptplan worden gemaakt, maar we sturen het jullie alvast om de inhoud en de verhaallijn bij jullie te toetsen. Dat helpt ons om het verhaal morgen aan te scherpen, zodat er einde dag een volgende versie ligt.

Lukt het jullie daarom om voor morgen 12:00 naar het stuk te kijken en input aan ons te geven? Alvast bedankt.

[redacted] [redacted]
[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
[redacted]@ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl