From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject **werkgroep lood 20 juni - FW: Diffuus bodemlood - TER INFO**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e June 18, 2018 at 2:49:18 PM CEST

Hallo 5.1, 2, e hier nog een stuk van het RIVM voor woensdag. 5.1, 2, e

---

5.1, 2, e 5.1, 2, e [mailto 5.1, 2, e @breda.nl]
Verzonden: maandag 18 juni 2018 14:29
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e - DGRW 5.1, 2. e @minienm.nl>; 5.1.5.1. 25.1, 5.1, 2, e 5.1, 25.1, 2, e @casema.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e , e 5.1, 2, e @pzh.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1. 2, e 5.1, 2, e @zaanstad.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e dam.nl; 5.1, 2, e provincie-utrecht.nl; 5.1. 2. e @amsterdam.nl; 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @rivm.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e odnzkg.nl>; 'touberm' 5.1, 2, e @noord-holland.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1. 2. e @dcmr.nl; 5.1, 2, e @rivm.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, b - DGRW 5.1, 2, b 2, e @minienm.nl>; 5.1, 2, e @rhdhv.com; 'touberm' 5.1, 2, e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Diffuus bodemlood

Hoi allen, bijgaande nog met dank aan 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 5.1, 2, e ; 5.1, 5.1, 2, e @rivm.nl>
Datum: woensdag 30 mei 2018 11:20 a.m.
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e (WVL) 5.1, 2, e @rws.nl>, 5.1, 2 5.1, 2, e 5.1, 2, e @rhdhv.com>
Kopie: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @rivm.nl>
Onderwerp: actiepunt WG diffuus lood- berekening risicogrenswaarden lood met Sanscrit: Prv NH en Zaanstad

5.1, 2, e 5.1, 2, e

bij het laatste overleg van de WG diffuus lood was er een actiepuntje te doen vanwege de vraag over de normwaarden voor lood van de prv NH en de vergelijking met de normwaarde van Zaanstad.

De berekening is gecheckt en vergeleken
Conclusie:
De provinciale norm spoort met keuzen die zijn gemaakt op basis van de circulaire 2013
Het Zaans criterium spoort met keuzen die zijn gemaakt op basis van de recentere inzichten uit 2016 en daarna (EFSA, rapportage RIVM en advies GGD)

Hierbij een korte notitie met de uitwerking.
kan worden ingebracht bij de leden van de werkgroep

mvg
5.1, 2, e

5.1, 2 5.1, 2, e | National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
Centre for Sustainability, Environment and Health | Drinking Water and Soil

T 5.1. 2. e M 5.1, 2, e
F 5.1, 2, e E 5.1, 5.1, 2, e rivm.nl www.rivm.nl

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e - DGRW [mailto 5.1, 2, e @minienm.nl]
Verzonden: maandag 18 juni 2018 8:54
Aan: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e ; 5.5.1, 2, e 5.1, 2, e dam.nl; 5.1, 2, e provincie-utrecht.nl; 5.1. 2. e @amsterdam.nl; 5.1, 2 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e 5.1, 2, e ; touberm ; 5.1, 2, e 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e dcmr.nl; 5.1, 2, e @rivm.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, b - DGRW; 5.1, 2, e rhdhv.com; touberm
Onderwerp: RE: Diffuus bodemlood

Zie hierbij verzoek van Bodembreed. Graag woensdag even bespreken.
Groeten,
5.1, 2, e

5.1, 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2 5.1, 2, e @casema.nl>
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 14:09
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e , e 5.1, 2, e @pzh.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e ' 5.1, 2. e @breda.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2. e @odnzkg.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @zaanstad.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e dam.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e - DGRW 5.1, 2, e @minienm.nl>; 5.1, 2, e provincie-utrecht.nl; 5.1. 2. e @amsterdam.nl; 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @rivm.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2. e odnzkg.nl>; touberm' 5.1, 2, e @noord-holland.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>; 5.1. 2. e @dcmr.nl; 5.1, 2, e @rivm.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, b - DGRW <5.1, 2, b 2, e @minienm.nl>; 5.1, 2, e @rhdhv.com; 'touberm 5.1, 2, e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Diffuus bodemlood

Beste allen,

In het laatste overleg hebben we gesproken over soorten beleid met betrekking tot diffuus lood, gebruiksadviezen etc. In overleg met 5.1, 2, e heb ik een notitie met voor- en nadelen van allerlei varianten gemaakt. Hopelijk kan deze notitie bijdragen aan de discussie op 20 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

5.1, 5.1 5.1, 2, e
LVP Legal
tf. 5.1, 2, e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Voor e-mail gebruik van de Gemeente Breda zie: https://www.breda.nl/proclaimer

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

****

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

****