Adviesaanvraag DB aan stadsdeelcommissie

Stadsdeel:	West
Onderwerp adviesaanvraag:	In te stemmen met het in de bijlagen opgenomen ontwerp locatiebesluit voor afvalinzamellocatie aan de Bilderdijkkade 7
Portefeuille:	Afval en Reiniging
Meegestuurde stukken:	- Ontwerp locatiebesluit aan de Bilderdijkkade 7 - Bijlage locatiebesluit aan de Bilderdijkkade 7 -
Procesbegeleider:	Melanie Zandhuis
Datum weekstart/staf:	2 juni 2025
Datum stadsdeelcommissie:	Zo snel mogelijk
Datum dagelijks bestuur:	10 juni 2025
Registratienr. (optioneel):	…

Over adviesaanvragen door het DB: Volgens de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022:

- (art. 19, lid 2) vraagt DB de stadsdeelcommissie (SDC) om advies als het voornemens is gebiedsopgaven met belangrijkste vierjaren doelstellingen vast te stellen, en ook de zo nodig jaarlijkse herijking daarvan, of op eigen initiatief een taak of bevoegdheid uit te oefenen waarbij uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Awb of inspraak in de zin van de Algemene Inspraakverordening aan de orde is;

Bij besluitvorming maakt DB inzichtelijk wat advies van SDC is en hoe eventuele voorstellen of moties als bedoeld in art. 30, lid 3, zijn verwerkt. DB neemt advies van SDC over als is vastgesteld met meerderheid van stemmen en past binnen stedelijke en budgettaire kaders. DB kan uitsluitend schriftelijk met zeer zwaarwegende redenen afwijken van advies of voorstel van SDC. (art. 19, lid 5)
Als standpunten van stadsdeelcommissieleden bij uitbrengen van advies uiteenlopen, worden in advies standaard alle verschillende standpunten binnen commissie kenbaar gemaakt. (art. 30, lid 5)

Advies van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie wordt gevraagd voor 1 augustus 2025

Het dagelijks bestuur biedt de stadsdeelcommissie tijdens de inspraakperiode van 19 juni tot en met 31 juli 2025 de mogelijkheid om advies uit te brengen op het ontwerp locatiebesluit voor ondergrondse verzamelcontainers.

Onderbouwing besluit
De locaties voor inzamelvoorzieningen worden gewijzigd vanwege:
Door het verwijderen van inzamelvoorzieningen worden een beter netwerk verkregen met als doel dat de bewoners hun afval makkelijker gescheiden kunnen aanbieden, de inzamelvoorzieningen in alle buurten hetzelfde te laten zijn en het inzamelen veiliger en/of sneller te maken.

De afvalcontainers aan de Bilderdijkkade 7 worden verwijderd om het netwerk van afvalinzamellocaties te verbeteren en efficiënter te maken. Door deze locatie op te heffen, kunnen de inzamelroutes korter worden, wat het aantal rijbewegingen vermindert. Dit draagt bij aan een schonere en beter toegankelijke straat.

Daarnaast is gebleken dat de containers aan de Bilderdijkkade 7 regelmatig voor overlast zorgden, met name door het structureel bijplaatsen van afval rondom de containers. Dit leidde tot vervuiling van de openbare ruimte en klachten van omwonenden. Door het verwijderen van deze containers en gebruik te maken van de nabijgelegen locaties aan het Bilderdijkpark (ter hoogte van huisnummers 1 en 17), die voldoende capaciteit hebben en binnen de gestelde loopafstanden vallen, verwachten we dat het afvalbeheer overzichtelijker, schoner en effectiever wordt geregeld.

Het bepalen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vergt een goede communicatie met de bewoners en ondernemers in de omgeving. Om de inbreng van de bewoners (en ondernemers) te waarborgen worden de locaties daarom vastgesteld na het doorlopen van de inspraakprocedure. Dat betekent dat de locaties worden besproken met de buurt en dat bewoners en ondernemers een reactie (zienswijze) kunnen geven. Eventueel aangedragen alternatieve

locaties worden onderzocht. In een eindverslag worden de zienswijzen beantwoord en neemt het dagelijks bestuur een besluit. Tegen dit besluit kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor inzamelvoorzieningen wordt gekeken het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'. In het stedelijk kader staan de eisen waaraan moet worden voldaan (bijvoorbeeld dat een locatie goed bereikbaar moet zijn voor een inzamelvoertuig) en de richtlijnen waarnaar wordt gestreefd (bijvoorbeeld maximaal 150 meter lopen).

Advies stadsdeelcommissie:
Advies van de stadsdeelcommissie aan het dagelijks bestuur

...

Reactie DB:
Reactie van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie

...