VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 126020971

Nummer Z2021-N000804

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel Noord

Zaaktype Handhavingsbesluit nemen

Product Gebruik

Omschrijving het dempen en verbreden van waterlopen en het aanbrengen van een lange buis door een weiland tegenover/nabij Nieuwe Gouw [redacted] in Amsterdam

Startdatum 18-03-2021

Status In behandeling

Adres mbt zaak Nieuwe Gouw [redacted] Amsterdam

Behandelaar [redacted], tel: 06 [redacted] Juridisch Medewerker VTH Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezichthouder [redacted], tel: 06[redacted] Handhaver Bouw en Gebruik Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Zaak initiator [redacted], [redacted]

Checklist

Omschrijving LHS rapport van bevindingen

Template * T&H Rapport van bevinding LHS

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Medewerker [redacted], tel: 06 [redacted] Juridisch Medewerker VTH Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Contactmomenten

Gepland 04-03-2021

Uitgevoerd 04-03-2021

Tijdsduur 1,00

Notitie Controle op locatie

Legenda (oud ter controle)

✔ OK

✕ Niet OK

▲ Nader onderzoek

● Niet van toepassing

☐ Geen status

Legenda

✓ OK

❌ Niet OK

! Nader onderzoek

✱ Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

❌ **LHS rapport van bevindingen**

❌ **Controle op Locatie**

✓ Aanleiding van de Controle

Notitie Handhavingsverzoek

Omschrijving Handhavingsverzoek

Tekst Handhavingsverzoek

Omschrijving Klacht/ Melding

Tekst Klacht/ Melding

✓ Is het Wabo gerelateerd?

Notitie In strijd met bestemmingsplan

✓ Is er een wet overtreden?

Omschrijving Bestemmingsplan

Tekst Bestemmingsplan

✓ Tijdens een controle naar de feitelijke situatie, heb ik het volgende aangetroffen.

Notitie op, d.d. 16 november 2020, is er door Hoogheemraadschap aan de [redacted] een vergunning (registratienummer 20.0897365) verleend voor het dempen en verbreden van waterlopen tussen de Nieuwe Gouw en de Zwetsloot in Zunderdorp. Zie foto onder documenten voor de situatietekening m welke locatie het exact gaat.
Exact deze stukken zijn dan ook gedempt met aarde/stro.

Controle datum 04-03-2021

✓ Met wie is er op locatie gesproken?

Notitie [redacted] hebben ons gezien en toegang verleend tot het weiland.

✓ Wie is de overtreder?

Notitie [redacted], [redacted]

✓ Eigenaar van het pand/ bouwwerk.

Notitie [redacted]

✗ Is er een vergunning aanwezig?

✓ Is de overtreder ook de eigenaar van het pand/ bouwwerk ?

✓ **Gemaakte afspraken**

✓ Zijn er afspraken gemaakt met de aanvrager/ aannemer/ gebruiker?

Notitie Er zijn geen afspraken gemaakt

✓ Dienen er extra maatregelen getroffen te worden?

✓ **Resultaat LHS**

✓ Hoe kwam de overtreder op de handhaver over?

Omschrijving A. Goedwillend / onbedoeld

Tekst A. Goedwillend / onbedoeld

✓ Hoe zwaar is het mogelijke gevolg van de overtreding?

Omschrijving 3. Van belang

Tekst 3. Van belang

✓ Welke concept-positie in de LHS-matrix volgt uit het bovenstaande

Omschrijving A3

Tekst A3

✓ Zijn er verzachtende of verzwarende omstandigheden? En welke zijn deze dan?

Notitie Geen

✓ **Foto's op locatie**

✓ Zijn er foto's tijdens de controle genomen?



Verhardenen dempen



3



6



4



2



5

✓ **Ondertekening**

✓ Handtekening Toezichthouder