***From:*** "5.1,2,e"
***Sent:*** *Tue, 26 Jan 2021 16:20:46 +0200*
***To:*** "5.1,2,e" <5.1,2,e@odnzkg.nl>
***Subject:*** *RE: zaak 10050433 Distelweg (113) / Grasweg (Buiksloterham, kavel 46)*

5.1,2,e

Zoals je wellicht uit de mailwisseling hebt begrepen, dreigt hier een zelfde discussie als die ik eerder heb gehad m.b.t. Kop Grasweg: wel of niet ontheffing van aansluitplicht in BV als aan strengere EPC-eis wordt voldaan (en daarmee dus verder gaand dan beschreven in de toelichting bij het artikel in de BV).
Over dit onderwerp ga ik zeker verder praten met R&D.

Maar ik wil dat beleidsvraagstuk eigenlijk bij jou weg halen en je vragen **uitsluitend inhoudelijk** naar de geleverde stukken te kijken (dus er van uitgaande dat de wko wordt toegestaan): zijn de EPC en MPG-berekening inhoudelijk akkoord?
Wil/kun je dat doen?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e@odnzkg.nl>
**Verzonden:** donderdag 14 januari 2021 12:01
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** zaak 10050433 Distelweg (113) / Grasweg (Buiksloterham, kavel 46)

Hoi 5.1,2,e

Dit plan is voorzien van een wko installatie, in plaats van stadswarmte. Er is ook niks over opgenomen of toegelicht in het rapport.

Weet jij daar iets over?
Zonder verdere informatie kan ik er niet zoveel mee en zal ik een negatief advies maken.

Als u nog vragen heeft hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet
5.1,2,e
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00 tot 16:00
5.1,2,e

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

**********
**********

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

**********
**********