Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen, opheffen en wijzigen van afval inzamellocaties Gerard Doustraat nabij nummer 55, Quellijnstraat nabij nummer 105 en 114 en Gerard Douplein nabij nummer 18-88

18 november 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen Gerard Doustraat nabij nummer 55, Quellijnstraat nabij nummer 105 en 114 en Gerard Douplein nabij nummer 18-88.
In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (het juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

Inhoud

1 Inleiding 4
2 Algemene informatie over locaties en inzameling 5
2.1 Aantal locaties en loopafstanden 5
2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval 5
2.3 Geluidsoverlast 5
2.4 Stankoverlast 5
2.5 Grof afval 5
2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval (GFE/T) 5
3 Zienswijzen, beantwoording en advies 6
3.1 Algemeen 6
3.1.1 Zienswijzen algemeen 6
3.1.2 Beantwoording algemene zienswijzen 6
3.1.3 Advies 7
3.2 Gerard Douplein, locatiecode 1073 XG-20 7
3.2.1 Zienswijzen 7
3.2.2 Beantwoording 8
3.2.3 Advies 8
3.3 Quellijnstraat, locatiecode 1073XH-103 8
3.3.1 Zienswijzen 8
3.3.2 Beantwoording 8
3.3.3 Advies 8
4 Resultaat 9

1 Inleiding

Procedure
Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid. Artikel 4 van de Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 en de Nota van Uitgangspunten herinrichting openbare ruimte Gerard Doubuurt d.d. 13 november 2023 vormen hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp-locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Veranderingen in de Gerard Doubuurt
In de Gerard Doubuurt zijn meerdere locaties voor ondergrondse afvalcontainers. In verband met de gefaseerde aanpak van de openbare ruimte van de Gerard Doubuurt pakken we per fase afvalinzamellocaties aan. Dit locatiebesluit betreft de eerste fase van de Gerard Doubuurt. We heffen de locatie op het Gerard Douplein op en breiden de afvallocaties in de Quellijnstraat nabij huisnummer 105 en 114 en Gerard Doustraat nabij huisnummer 55 uit. Bij de uitbreiding is rekening gehouden met toegankelijkheid op de stoepen en leefbaarheid.

Stedelijk kader ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’
Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’ van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar bewoners in de Gerard Doustraat tussen Ferdinand Bolstraat en Quellijnstraat, het Gerard Douplein en Quellijnstraat. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit schriftelijk (per e-mail en per brief) en online mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 15 juli 2025 tot en met 15 september 2025 ter inzage bij het stadsloket Zuid.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure, inclusief het vastgestelde locatiebesluit, toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Algemene informatie over locaties en inzameling

2.1 Aantal locaties en loopafstanden

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het Kader Schoon en Afvalvrij.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In de Gerard Doubuurt passen we gefaseerd het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal bewoners.
We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen, omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente, fruit en etensresten/tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat overlast door stank en ongedierte in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komen vaste plekken voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval (GFE/T)

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn in dit hoofdstuk samengevat en per locatie weergegeven. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp-locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen			
Locatienummer	Locatie	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen
Algemeen	Project Gerard Doubuurt Fase 1		
1073XG-20	Gerard Douplein 20	8543-3913, 20250718 en 20250719	3
1072VL-55	Gerard Doustraat 55	-	0
1072XZ-58	Gerard Doustraat 58	-	0
1073XH-103	Quellijnstraat 103	20250915	1
1072XZ-112	Quellijnstraat 112	-	0
		Aantal zienswijzen	4

3.1 Algemeen

Tegen het ontwerp-locatiebesluit zijn meerdere zienswijzen ingediend. Niet alle zienswijzen hebben uitsluitend betrekking op een bepaalde locatie. De zienswijzen bevatten algemene zorgen of bredere aandachtspunten die bewoners hebben geuit.

In onderstaande tekst zijn algemene zienswijzen opgenomen, inclusief de bijbehorende beantwoording. Vanaf paragraaf 3.2 wordt op elke locatie inhoudelijk ingegaan om een gedetailleerde reactie te bieden op de ingekomen zienswijzen.

3.1.1 Zienswijzen algemeen

In de ontvangen zienswijzen wordt aangegeven dat er zorgen zijn over zwerfafval, ongedierte en stank die kunnen ontstaan door het opheffen en verplaatsen van de ondergrondse containers. Daarnaast wordt gewezen op de afstand vanaf het Gerard Douplein tot de dichtstbijzijnde afvalinzamellocaties, zorgen om obstakels door afval op looproutes, wat ongemak kan veroorzaken voor bewoners en bezoekers. Verder is er een algemene zorg over het gebrek aan afvalinzameling op het Gerard Douplein en het ontbreken van prullenbakken.

3.1.2 Beantwoording algemene zienswijzen

Zienswijzen die zijn ingediend omdat er op het Gerard Douplein in de nieuwe situatie geen ondergrondse afvalcontainers terug worden geplaatst gaan met name om de zorg dat er meer afval zal worden achtergelaten op het Gerard Douplein. De reden dat we kiezen voor een open plein zonder obstakels is dat wij de toegankelijkheid van het plein willen verbeteren door zoveel mogelijk obstakels te verwijderen., Daarnaast willen we het plein vergroenen en de verblijfskwaliteit verbeteren.

Locatie voor het aanbieden van grof afval
Bij het bepalen van de plekken voor het aanbieden van grof afval is gekeken naar de geschiktheid van de locatie en eventuele aanpassingen om overlast of onveiligheid te voorkomen. Een aanbiedplek voor grof afval kan niet te dicht bij een boom, lantaarnpaal of een andersoortig obstakel aangelegd worden vanwege de ruimte die de grofkipper (de kraan en grijper) nodig heeft om grof afval op te halen. Bij het aanleggen van de aanbiedplek voor grof afval wordt er rekening gehouden met de looproutes om deze niet te belemmeren. De plek bestaat uit een markering, die buiten de looproutes wordt gemaakt. De

afspraak is dat grof afval twee keer week wordt opgehaald, en hierdoor één avond voor de ophaaldag buiten geplaatst mag worden. Alle overige dagen is het niet toegestaan om grof afval te plaatsen. De bewoners zullen hierover nader worden geïnformeerd.

Daarnaast is het goed om nog twee zaken hieromtrent te vermelden:

1. Bewoners kunnen zich gratis van allerlei soorten afval – denk aan karton, matrassen, klein chemisch afval en spullen voor de kringloop – ontdoen op het recyclepunt aan de Rozenburglaan 1. Bewoners kunnen hier van maandag tot en met zaterdag van 08.00-17.00u terecht. Voor overige adressen van recyclepunten zie https://www.amsterdam.nl/afval/
2. Over enkele jaren gaat er in Amsterdam gewerkt worden met ‘grof op afspraak', inhoudende dat bewoners een afspraak moeten gaan maken met de gemeente voor het laten ophalen van hun grof afval.

Gevaarlijke manoeuvres door vuilniswagen
Bij het legen van containers is het essentieel om rekening te houden met de verkeersveiligheid. Onveilige of complexe manoeuvres door vuilniswagen, zoals rijden in smalle straten, achteruitrijden, of het uitvoeren van handelingen op drukke kruispunten, worden zoveel mogelijk vermeden.
De plaatsing van de containers is daarop zorgvuldig afgestemd. In het ontwerp van de openbare ruimte is rekening gehouden met een veilige route voor de vuilniswagens.

Handhaving en opruiming van verkeerd aangeboden afval
Grof afval of huisvuil dat op de verkeerde dag of zonder afspraak op straat is gezet kunt u melden bij de gemeente. Veel Amsterdammers vinden het erg vervelend dat buurtbewoners afval op een verkeerde dag en op een verkeerde plek neerzetten. De gemeente Amsterdam probeert overlast van verkeerd geplaatst afval zoveel mogelijk te voorkomen. En u kunt een melding doen als u ziet dat afval op de verkeerde dag op straat staat. De gemeente zal handhaven op verkeerd aangeboden afval rondom de containers. Zie volgende website voor meer informatie: www.amsterdam.nl/leefomgeving/een-melding-doen/

3.1.3 Advies
De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Gerard Douplein, locatiecode 1073 XG-20

Tegen het ontwerp-locatiebesluit zijn 3 zienswijzen ingediend. Het betreft zienswijzen met dezelfde inhoud, daarom zijn deze samengevoegd tot één punt voor overzichtelijkheid.

3.2.1 Zienswijzen

In de ontvangen zienswijzen wordt aangegeven dat er zorgen zijn over zwerfafval, ongedierte en stank die kunnen ontstaan door het opheffen en verplaatsen van de ondergrondse containers. Daarnaast wordt gewezen op de afstand vanaf het Gerard Douplein tot de dichtstbijzijnde afvalinzamellocaties. Ook wordt vermeld dat de afvallocatie wordt gebruikt voor bedrijfsafval. Verder is er een algemene zorg om het ontstaan van een gebrek aan afvalinzameling op het Gerard Douplein, het ontbreken van vuilnisbakken en een gebrek aan behoefte voor meer groen. Het verzoek is om de afvalcontainers te laten staan en vaker afval op te halen.

3.2.2 Beantwoording

Wij begrijpen de zorg over het opheffen van de locatie op het Gerard Douplein.
Het verwijderen van de ondergrondse afvalcontainers heeft een belangrijk doel; namelijk het plein toegankelijker en groener maken en verbeteren van het verblijfsklimaat. Dit past binnen de vastgestelde uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van het Gerard Douplein waarbij behalve toegankelijke stoepen ook meer ruimte voor ontmoeting en groen gecreëerd wordt. Met betrekking tot bedrijfsafval geven we mee dat de ondergrondse afvalcontainers bedoeld zijn voor huishoudens en niet voor bedrijfsafval. Voor bedrijfsafval is de bedrijfsafvalregeling van toepassing. Met betrekking tot de zienswijze over de nabijheid van de huidige afvalinzamellocatie tot de woningen op het Gerard Douplein merken wij op dat de afstand tot de dichtstbijzijnde afvalinzamellocatie voldoet aan de richtlijnen van het stedelijk kader.

3.2.3 Advies
De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.3 Quellijnstraat, locatiecode 1073XH-103
Tegen het ontwerp-locatiebesluit is 1 zienswijze ingediend.

3.3.1 Zienswijzen

Er zijn ernstige bezwaren tegen het voorstel voor meer aanbiedplekken voor afval bij de Quellijnstraat 103. Hierbij wordt meer overlast en afval op straat verwacht. Men vreest dat de Quellijnstraat op deze manier het afvalputje wordt van de buurt waarbij wordt gewezen op het verschil in aanpak van de Frans Halsbuurt.

3.3.2 Beantwoording

Vanwege de gefaseerde aanpak van de Gerard Doubuurt kunnen we nog niet alle straten de gewenste uitstraling voor stoepen, fiets- en autoparkeren en groen meegeven. In 2023 zijn vooruitlopend op het groot onderhoud van de gehele buurt tijdelijke maatregelen getroffen om toegankelijke stoepen te creëren. In de eerste fase wordt o.a. het Gerard Douplein aangepakt. Het verwijderen van de ondergrondse afvalcontainers op het Gerard Douplein heeft een belangrijk doel; namelijk het plein toegankelijker en groener maken en verbeteren van het verblijfsklimaat. Dit past binnen de vastgestelde uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van het Gerard Douplein waarbij behalve toegankelijke stoepen ook meer ruimte voor ontmoeting en groen gecreëerd wordt. Rondom de nieuwe afvalinzamellocaties in de Quellijnstraat locatiecode 1072 VL-55 en 1072 W-58 is rekening gehouden met het toegankelijk blijven van de stoepen en sluit straks aan op de nieuwe inrichting van de straat.

3.3.3 Advies
De nota van Uitgangspunten herinrichting openbare ruimte Gerard Doubuurt is gericht op verbetering van de toegankelijkheid, leefbaarheid en vergroening van de buurt. Op basis daarvan is er geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de terinzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen Gerard Doustraat nabij nummer 55, Quellijnstraat nabij nummer 105 en 114 en Gerard Douplein nabij nummer 18-88 is dat over de op te heffen en te wijzigen afvalinzamellocaties 4 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het plan aan te passen.

Zienswijzen op het ontwerp-locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen			
Locatienummer	Locatie	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen
Algemeen	Project Gerard Doubuurt Fase 1		
1073XG-20	Gerard Douplein 20	8543-3913, 20250718 en 20250719	3
1072VL-55	Gerard Doustraat 55	-	0
1072XZ-58	Gerard Doustraat 58	-	0
1073XH-103	Quellijnstraat 103	20250915	1
1072XZ-112	Quellijnstraat 112	-	0
		Aantal zienswijzen	4