Kavel Kromhout te Amsterdam

Akoestisch onderzoek naar het geluid op kavel Kromhout te Amsterdam t.g.v. industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost en van de cruiseterminal

Rapportnummer O 16872-7-RA-005 d.d. 8 oktober 2025

Kavel Kromhout te Amsterdam

Akoestisch onderzoek naar het geluid op kavel Kromhout te Amsterdam t.g.v. industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost en van de cruiseterminal

Opdrachtgever:	RoyalHaskoningDHV
Rapportnummer:	O 16872-7-RA-005
Datum:	8 oktober 2025
Referentie:	HH/TN/DvdH/O 16872-7-RA-005
Verantwoordelijke:	ir. J.A. Huizer
Opsteller:	BSc T. Noort
	085 8228 782
	t.noort@peutz.nl

Inhoudsopgave

1	**Inleiding en samenvatting**	**5**
2	**Het besluitgebied**	**7**
2.1	Ligging besluitgebied	7
2.2	De beoogde ontwikkeling op het Kromhoutterrein	8
3	**Wet- en regelgeving**	**10**
3.1	Algemeen	10
3.2	Wet geluidhinder	10
3.3	Geluidbeleid gemeente Amsterdam	11
3.4	Geluidluwe zijde bij eenzijdig georiënteerde gevels	12
3.4.1	Harbour Fenster	12
3.4.2	Vliesgevel	12
3.4.3	Loggia's of verglaasde balkons	13
3.4.4	Geluiddempend lamellenrooster	13
3.5	Cumulatie	13
3.6	Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid	13
4	**Uitgangspunten**	**14**
4.1	Algemeen	14
4.2	Gegevens industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost	14
5	**Berekeningen**	**17**
5.1	Akoestische modelvorming	17
5.2	Rekenresultaten	17
5.2.1	Algemeen	17
5.2.2	Rekenresultaten bebouwing Kromhout voor de 4 situaties	18
5.2.3	Cruiseterminal	19
5.2.4	Veerpontdienst GVB	21
6	**Beoordeling**	**22**
6.1	Beoordeling geluidbelasting t.g.v. industrielawaai	22
6.1.1	Situatie 1: Maximale invulling Kromhout	22
6.1.2	Situatie 2: Maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka	22
6.1.3	Situatie 3: Representatieve invulling Kromhout	22

6.1.4 Situatie 4: Representatieve invulling kromhout en representatieve invulling Draka 22
6.1.5 Hogere waarden 23
6.2 Maatregelen 23
6.3 Beoordeling gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid 24

7 Conclusie 29

7.1 Geluid vanwege industrieterrein *Johan van Hasseltkanaal Oost* 29
7.2 Cruiseterminal en veerpontdienst 30

Indeling bijlagenboek

1 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
2 Rekenresultaten, situatie 1 maximale invulling Kromhout
3 Rekenresultaten, situatie 2 maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka
4 Rekenresultaten, situatie 3 representatieve invulling Kromhout.
5 Rekenresultaten, situatie 4 representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka.
6 Rekenresultaten, hogere waarden situatie 1 t/m 4
7 Rekenresultaten, Lcum situatie 1 t/m 4
8 Rekenresultaten, Lg situatie 1 t/m 4

1 Inleiding en samenvatting

In opdracht van Haskoning is namens de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar het optredende geluid ten gevolge van industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost op de gevels van de beoogde ontwikkeling Kromhout in het Hamerkwartier te Amsterdam. Binnen het besluitgebied Kromhout wordt een mix van de functies wonen, een school (middelbare school voor techniekonderwijs) en werken gerealiseerd.

De ontwikkelingen op het Kromhout-terrein passen niet binnen het vigerende omgevingsplan van de gemeente Amsterdam, waarin als tijdelijk deel de regels uit het voormalige bestemmingsplan 'Hamerstraatgebied' zijn opgenomen. Om de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal het omgevingsplan worden gewijzigd. In dat kader moet aangetoond worden dat na realisatie van de beoogde ontwikkeling sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

In dat kader moet het geluid van industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost beoordeeld worden. De Kromhout ontwikkeling is gelegen binnen de nog bestaande geluidzone van het industrieterrein.
Zolang er nog geen invulling is gegeven aan de verplichting om geluidproductieplafonds (zie hoofdstuk 3) vast te stellen is het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing (artikel 3.6 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet). Dit is de Wet geluidhinder (Wgh).

Het onderzoek is uitgevoerd voor een aantal situaties[1], te weten:
- Situatie 1: maximale invulling Kromhout:
  - het naastgelegen terrein van Draka is niet ontwikkeld;
- Situatie 2: maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka:
  - het naastgelegen terrein Draka is volledig ontwikkeld volgens de maximale invulling. De bebouwing van het Draka-terrein heeft een zekere afschermende werking voor het geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling op het Kromhout terrein;
- Situatie 3: representatieve invulling Kromhout:
  - het naastgelegen terrein van Draka is niet ontwikkeld;
- Situatie 4: representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka:
  - het naastgelegen terrein Draka is volledig ontwikkeld volgens de representatieve invulling. De bebouwing van het Draka-terrein heeft zoals vermeld een zekere afschermende werking voor het geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling op het Kromhout terrein.

[1] Wat onder maximale en representatieve invulling wordt verstaan is beschreven in paragraaf 2.2.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt kort samengevat dat de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost op de gevels van geluidgevoelige functies in het besluitgebied Kromhout in de beschreven situaties:

- situatie 1: maximale invulling Kromhout ten hoogste 53 dB(A) bedraagt;
- situatie 2: maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka ten hoogste 52 dB(A) bedraagt;
- situatie 3: representatieve invulling Kromhout ten hoogste 53 dB(A) bedraagt;
- situatie 4: representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka ten hoogste 52 dB(A) bedraagt.

In de situaties waar de waarde van het geluid op de gevels van geluidgevoelige gebouwen hoger is dan de voorkeurswaarde voor industrielawaai van 50 dB(A) kan volgens de Wgh een hogere waarde worden vastgesteld tot ten hoogste 55 dB(A)[2]. Deze ten hoogste toelaatbare waarde wordt in voorliggende situaties niet overschreden.

Voorafgaand aan het nemen van een hogere waarde besluit dient echter wel volgens de nog van toepassing zijnde Wgh, onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen. In voorliggende situatie zijn de mogelijkheden voor maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk (zie paragraaf 6.2).

Bij een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A), geldt de gemeentelijke eis dat een dergelijke woning over een geluidluwe zijde moet beschikken; zie hoofdstuk 3. Om daar invulling aan te geven is ook het gecumuleerde geluid bepaald. Het gecumuleerde geluid[3] wordt bepaald door het geluid van het industrieterrein en wegverkeerslawaai (zie paragraaf 6.3).

Naast het gecumuleerde geluid is tevens het gezamenlijke geluid[4] bepaald op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen van Kromhout. Het gezamenlijke geluid is van belang voor de bepaling van de karakteristieke waarde van de geluidwering van de gevels om te voldoen aan de maximale waarde van 33 dB.

Naast het geluid van het industrieterrein is tevens kwalitatief nagegaan of het geluid op het Kromhout kavel van de cruiseterminalen en van de Veerpontdienst van invloed is op het gecumuleerde geluid.

[2] Voor onderwijsgebouwen bedraagt deze waarde 60 dB(A).
[3] Het gecumuleerde geluid is de gewogen logaritmische sommatie van het geluid van verschillende geluidbronnen, waarbij rekening wordt met de hinderlijkheid van afzonderlijke geluidbronnen.
[4] Het gezamenlijke geluid is de lineaire logaritmische sommatie van het geluid van afzonderlijke geluidbronnen.

2 Het besluitgebied

2.1 Ligging besluitgebied

Het besluitgebied is gelegen ter plaatse van het Kromhout-terrein, tussen het Motorkanaal en het Draka-terrein. In figuur f 2.1 is de ligging van het besluitgebied in de omgeving weergegeven. Het besluitgebied is gelegen ten noorden van het centrum van Amsterdam in het stadsdeel Amsterdam-Noord en maakt onderdeel uit van het Hamerstraatgebied (ook wel het Hamerkwartier genoemd). Thans is op deze locatie een aantal verschillende bedrijfspanden gesitueerd. Aan de westzijde van het Motorkanaal (aan de Motorwal) zijn de meest nabijgelegen bestaande woningen gesitueerd.



f 2.1 Locatie besluitgebied Kromhout (bron Google Maps)

Aan de oostzijde van het besluitgebied, tussen het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost en het besluitgebied, is thans het plan voor het Draka-terrein in ontwikkeling.

De locatie van het industrieterrein en de geluidzone (het gebied tussen industrieterrein en zonegrens) ten opzichte van het bouwplan is weergegeven in figuur f 2.2).



f 2.2 Ligging besluitgebied binnen de geluidzone van industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost

2.2 De beoogde ontwikkeling op het Kromhoutterrein

Algemeen

De aanwezige bebouwing ter plaatse van het besluitgebied zal deels worden gesloopt. Vervolgens worden circa 610 woningen gerealiseerd. Ook zullen op deze locatie hybride en productieve bedrijven, commerciële functies en een middelbare school voor techniekonderwijs gerealiseerd worden. Hiertoe zal een aantal nieuwe gebouwen worden gerealiseerd in het besluitgebied. Er zullen huidige activiteiten binnen en buiten het besluitgebied blijven bestaan, de bepaling van de geluidbelasting vanwege deze activiteiten (met uitzondering van de cruiseterminal) op de gevels van te realiseren geluidgevoelige gebouwen valt buiten het kader van het onderzoek.

In het onderzoek zijn twee invullingen van het Kromhoutterrein onderzocht, te weten de maximale situatie en de representatieve situatie. In de maximale situatie is het plan maximaal opgevuld, dit houdt in dat het plan is ingedeeld met de maximaal toegestane bouwhoogten. In de representatieve situatie is uitgegaan van de te verwachten indeling en gebouwhoogten, de gebouwhoogten in de representatieve situatie zijn daarbij lager dan die in de maximale situatie.

Maximale situatie

Sprake zal zijn van bebouwing tot maximaal 70 meter hoog. In figuur f 2.3 zijn de te realiseren bouwblokken en bouwhoogten weergegeven.



f 2.3 Schematische weergave van de bouwblokken A0 t/m A4 en bouwhoogten van het besluitgebied (bron: Gemeente Amsterdam HK-Blokkenpaspoort-eigendomskaart A0-A4.pdf)

Representatieve situatie

Sprake zal zijn van bebouwing tot maximaal 70 meter hoog. Ten opzichte van de maximale situatie verschilt de representatieve situatie in het "voetstuk" van de bouwblokken A0, A2 en A3. In de maximale situatie zijn de voetstukken van de bouwblokken tussen de 21 en 26 meter hoog. In de representatieve situatie varieert de hoogte tussen de 3,5 en 26 meter. In figuur f 2.4 zijn de te realiseren bouwblokken en bouwhoogten weergegeven.



f 2.4 Schematische weergave van de bouwblokken A0 t/m A4 en bouwhoogten van het besluitgebied (bron: Gemeente Amsterdam 20250514 Model investeringsnota voor studies.pdf)

3 Wet- en regelgeving

3.1 Algemeen

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Onder het recht tot 1 januari 2024 was sprake van een geluidzoneringsstelsel op grond van de Wgh voor industrieterreinen. Rondom een industrieterrein ligt een geluidzone. Het geluidbeheersingssysteem van geluidzonering dient in de omgevingsplannen omgezet te worden naar een systeem van geluidproductieplafonds. De gemeenten en provincies bij wie het bevoegd gezag van een gezoneerd industrieterrein ligt, dienen deze omzetting voor 1 januari 2032 door te voeren. Tot die tijd blijft volgens de Aanvullingswet geluid Omgevingswet het oude recht (Wgh) van toepassing op een bestaand gezoneerd industrieterrein. Voor het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost heeft deze omzetting nog niet plaatsgevonden en daarom wordt voor dit onderzoek uitgegaan van de regels van een gezoneerd industrieterrein onder de Wgh.

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van woningen, maatschappelijke functies en commerciële functies. Aangezien geluidgevoelige objecten (woningen en een school) gerealiseerd gaan worden is het van belang om de optredende geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de geluidgevoelige gebouwen in beeld te brengen. In het voorliggende hoofdstuk zal ingegaan worden op de relevante wet- en regelgeving.

3.2 Wet geluidhinder

Industrielawaai

Het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost is een gezoneerd industrieterrein. Op een gezoneerd industrielawaai is de Wgh van toepassing. Het besluitgebied ligt binnen de geluidzone van het industrieterrein.

In de Wgh en het Besluit geluidhinder worden grenzen gesteld aan de geluidbelasting vanwege een industrieterrein op woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen binnen de zone van het industrieterrein.

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege het industrieterrein ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen (zoals woningen en een middelbare school) binnen een vast te stellen zone bedraagt als voorkeursgrenswaarde 50 dB(A). Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting kan door het college van B&W een hogere waarde worden vastgesteld tot ten hoogste 55 dB(A) voor nieuwe woningen en ten hoogste 60 dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen. Voor onderwijsgebouwen kan een waarde tot ten hoogste 60 dB(A) worden vastgesteld.

Cumulatie

Ingevolge artikel 110a, lid 6 van de Wgh moet bij de vaststelling van hogere waarden rekening worden gehouden met cumulatie van geluid ten gevolge van andere relevante geluidbronnen. De Wgh bepaalt dat een hogere waarde alleen wordt vastgesteld, voor zover de gecumuleerde geluidbelasting in een bepaalde situatie niet leidt tot een naar het oordeel van burgemeester en wethouders onaanvaardbare geluidbelasting. In de Wgh is niet geregeld in welke situatie sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

Dove gevels

De geluidnormen uit de Wgh zijn niet van toepassing op dove gevels. Onder een dove gevel wordt volgens artikel 1b van de Wgh verstaan: "Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering, die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB" of "Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte". In situaties waarbij de maximaal toegestane wettelijke grenswaarde(n) worden overschreden, bestaat daarmee toch een mogelijkheid om de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren als deze worden voorzien van zogenaamde "dove gevels". Het vaststellen van hogere waarden is niet van toepassing op dove gevels.

3.3 Geluidbeleid gemeente Amsterdam

Het gemeentebestuur heeft een motiveringsplicht als zij besluit meer geluid dan de standaardwaarde toe te staan, waarbij het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel moet worden betrokken en de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid moet worden beoordeeld. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor beleid opgesteld. De beleidsregels zijn opgenomen in het 'Interimgeluidbeleid Amsterdam 2024'.

De (voor dit onderzoek) belangrijkste eisen uit dit beleid zijn:

- Iedere woning moet beschikken over een geluidluwe gevel wanneer er een overschrijding van de standaardwaarde vastgesteld wordt. Een geluidluwe gevel is een gevel waar het geluid niet hoger is dan de wettelijke standaardwaarde en de nachtwaarde van 40 dB van milieubelastende activiteiten en scheepvaartlawaai niet wordt overschreden. Het is toegestaan om geluidluwe geveldelen te creëren, door te openen geveldelen af te schermen.
- Wanneer gemotiveerd kan worden dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om een geluidluwe gevel te creëren, kan ook worden volstaan met een bijna geluidluwe gevel(deel). Er is sprake van een bijna geluidluwe gevel(deel) als de verhoging maximaal 3 dB bedraagt.
- Slaapkamers zijn zo veel mogelijk gelegen aan de geluidluwe gevel van de woning, zodat bewoners rustig met het raam open kunnen slapen.
- Buitenruimtes zoals een balkon, zijn bij voorkeur gesitueerd aan de geluidluwe zijde.

- Woningen met een niet-geluidgevoelige gevel of een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen moeten beschikken over een geluidluwe gevel.
- Het gecumuleerde geluid is niet meer dan 3 dB hoger dan de hoogste grenswaarde.

3.4 Geluidluwe zijde bij eenzijdig georiënteerde gevels

3.4.1 Harbour Fenster

Een mogelijke geluidreducerende maatregel is een dubbele raamconstructie (zogenaamd Harbour Fenster); zie figuur f 3.1. Tussen beide ramen zit een luchtspouw. Het binnenste raam ligt dan in de thermische schil.

Aan de boven- dan wel onderzijde in het buitenste raam wordt een ventilatieopening gemaakt waarmee de 'ruimte' (spouw) tussen beide raamconstructies kan worden geventileerd. Indien nu in het binnenste raam aan de boven- dan wel onderzijde een te open raamdeel wordt gemaakt en de dagkanten in de 'tussenruimte' worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal, ontstaat min of meer een 'labyrint' en wordt hiermee naar de te openen zijde in het binnenraam een geluiddempende voorziening gemaakt.



f 3.1 Principeopzet Harbour Fenster

Met een Harbour Fenster kan een geluidreductie van 7 dB op het binnenste te openen raam worden behaald. Hoeveel geluid daadwerkelijk naar binnendringt, zal ook mede afhankelijk zijn van de openingsstand van het binnenraam, dat regelbaar is door de bewoner zelf.

3.4.2 Vliesgevel

Naast de Harbour Fensters zouden vliesgevels uitkomst kunnen bieden. Een vliesgevel is een niet-dragende gevel of afscheiding tussen het exterieur en interieur van het gebouw.

Een vliesgevel wordt veelal transparant uitgevoerd en bevestigd aan de oorspronkelijke gevel van de geluidgevoelige bestemming.

3.4.3 Loggia's of verglaasde balkons

In de gevels van appartementen met individuele buitenruimten kunnen geluidluwe zijden worden gerealiseerd door middel van de toepassing van beglaasde loggia's of beglaasde balkons. Dit vraagt nog wel een nadere uitwerking, naast de eis aan de vereiste geluiddemping dient ook voldoende spuiventilatie te worden geborgd.

3.4.4 Geluiddempend lamellenrooster

In de gevel kan een geluiddempend lamellenrooster worden opgenomen met een voldoende hoge geluiddemping te realiseren. Achter het rooster bevindt zich een te openen luik. Naast de eis aan de vereiste geluiddemping dient ook voldoende spuiventilatie te worden geborgd.

Het doel van deze voorzieningen is woningen te realiseren met verblijfsruimten, met name de slaapkamers, die op een natuurlijke wijze geventileerd kunnen worden zonder dat het geluidniveau in de woning de wettelijke binnenwaarde overschrijdt.

3.5 Cumulatie

Indien het geluid op een geluidgevoelig gebouw voor meerdere geluidbronsoorten hoger is dan de standaardwaarde, dan wordt de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. De berekening van het gecumuleerde geluid houdt rekening met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. Het geluid van luchtvaart wordt niet betrokken bij de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid. Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de grenswaarden.

3.6 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid zullen de woningen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden, in principe een geluidluwe zijde kennen.
Het Amsterdamse geluidbeleid neemt als uitgangspunt dat een woning moet beschikken over een geluidluwe zijde wanneer er een hogere waarde vastgesteld wordt. Binnen dit besluitgebied zullen hogere waarden vastgesteld moeten worden, aangezien de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden wordt. De geluidluwe zijde is die zijde van de woning waar ten hoogste de voorkeursgrenswaarde heerst vanwege bronnen als genoemd in de Wgh of de nachtwaarde van 40 dB(A) bij overige bronnen (bedrijven buiten gezoneerde industrieterreinen, scheepvaart en wegverkeer).

4 Uitgangspunten

4.1 Algemeen

De beoogde ontwikkeling is gelegen binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost. Beoordeeld dient te worden of de nieuwe geluidgevoelige gebouwen (woningen en een middelbare school) voldoen aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wgh voor woningen en onderwijsgebouwen binnen de zone van een industrieterrein. Dit zal beoordeeld worden aan de hand van het door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Odnzkg) verstrekte akoestische rekenmodel, verstrekt op 19 augustus 2024. Dit model is genaamd 'JVHKO toek Alb RVrolijk Peutz_2022-11-09_2024-08-19.zip'. Het aangeleverde model (hetgeen identiek is aan het in 2022 aangeleverde model) is hetzelfde model gebruikt voor de milieueffectrapportage.

4.2 Gegevens industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost

De Odnzkg is beheerder van het zonebewakingsmodel van het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost. In dit model is voor alle bedrijven op het industrieterrein de akoestische informatie van de actueel vergunde of gemelde bedrijfssituatie opgenomen. Door de Odnzkg is dit (geanonimiseerde) zonebewakingsmodel beschikbaar gesteld voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van het bouwplan (zie paragraaf 4.1).
Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de Odnzkg is aangegeven dat dit een 'opgevuld' zonebewakingsmodel betreft. Het model is opgevuld met de toekomstige ontwikkeling van bedrijf Ketjen. Door rekening te houden met een opgevuld model kan de beoogde ontwikkeling van het Kromhoutterrein de aanwezige bedrijven niet beperken in hun bedrijfsvoering, aangezien reeds rekening gehouden is met de aanwezige uitbreidingsruimte.

Piekgeluiden worden door Ketjen veroorzaakt door vooral het schoonblazen van de doekenfilters en vanwege vrachtwagens.
In de vergunning van Ketjen uit 2018 zijn voorschriften ten aanzien van maximaal toelaatbare piekgeluiden (of maximale geluidniveaus) opgenomen. Het maximale geluidniveau veroorzaakt door toestellen en installaties en door verrichte werkzaamheden en/of activiteiten mag ter plaatse van een van de controlepunten aan de Nieuwendammerkade 4 maximaal 60, 60 en 59 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedragen. Dit controlepunt bevindt zich op circa 55 meter afstand van Ketjen. Aangezien de beoogde nieuwe woningen op het Kromhout-terrein zich op een veel grotere afstand tot de inrichting van Ketjen bevinden zullen op de gevel de beoogde woningen veel lagere maximale geluidniveaus optreden.

Daarnaast wordt in de vergunning van Ketjen aangegeven dat er in incidentele situaties veiligheidsventielen kunnen worden aangesproken die hogere geluidpieken veroorzaken.

Deze piekgeluiden treden zeer incidenteel op en alleen bij een calamiteit, en vormen geen belemmeringen voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woningen.
In het aangeleverde rekenmodel (zie figuur f 4.1) zijn de te realiseren gebouwen in het beoogde bouwplan voor het Kromhout-terrein opgenomen (zie figuur f 4.2). De situering van de beoordelingsposities op het Kromhout-terrein is gebaseerd op de invulling zoals beoogd voor de verschillende situaties. Het gehele bouwplan omvat gebouwen van verschillende hoogten afhankelijk van de beschouwde 4 situaties, de beoordelingspunten op gevels zijn op diverse hoogten gepositioneerd.

In het aangeleverde rekenmodel zijn op het Draka-terrein de huidige aanwezige gebouwen ingevoerd, dus niet de beoogde bebouwing Draka-terrein Hamerkwartier.
In het aangeleverde rekenmodel ontbreekt de reeds gerealiseerde nieuwbouw op de Motorkade 1. In het aangeleverde model is op deze locatie een reeks gebouwen met maximale hoogte van 6 m ingevoerd. In werkelijkheid is een hotel met 2 torens van 50 m hoog gerealiseerd. Het akoestisch rekenmodel is aangepast naar de werkelijke situatie, waarbij sprake is van een voet van 10 m en 2 torens van 50 m hoog.



f 4.1 De invoer van het aangeleverde akoestisch rekenmodel



f 4.2 De invoer van het akoestisch rekenmodel voor de 4 situaties

5 Berekeningen

5.1 Akoestische modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding). In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de in de Handleiding vermelde methode II.8: Berekening van de overdracht.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het ontvangen zonebewakingsmodel (zie paragraaf 4.2), Geomilieu versie 2024.

In bijlage 1 zijn de relevante invoergegevens van de akoestische rekenmodellen opgenomen.
Voor de omgeving is uitgegaan van een bodemfactor van 0 (harde bodem). De overige bodemgebieden zijn vermeld in bijlage 1.

De te realiseren bebouwing binnen het besluitgebied en die binnen Draka kent een reflectiecoëfficiënt van 0,8, zie ook bijlage 1.

5.2 Rekenresultaten

5.2.1 Algemeen

Onderzocht is het geluid op de gevels van de bebouwing op het Kromhoutterrein. In paragraaf 5.2.2 zijn de rekenresultaten gegeven van de volgende situaties voor de geluidgevoelige gebouwen binnen A0, A1, A2, A3. Blok A4 kent geen geluidgevoelige gebouwen:

- Situatie 1: maximale invulling Kromhout;
- Situatie 2: maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka;
- Situatie 3: representatieve invulling Kromhout;
- Situatie 4: representatieve invulling kromhout en representatieve invulling Draka.

De beoogde ontwikkelingen op het Draka-terrein zijn gebaseerd op de plankaart voor het Draka-terrein aangeleverd door gemeente Amsterdam.

In paragraaf 5.2.3 is een beoordeling gegeven van het geluid op de gevels van het nieuwbouwplan ten gevolge van de nabijgelegen cruise terminal.

5.2.2 Rekenresultaten bebouwing Kromhout voor de 4 situaties

In tabel t 5.1 is de hoogst berekende geluidbelasting per gevel (uitgedrukt in etmaalwaarde[5], L_{etmaal}) ten gevolge van het industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost op de gevels van de verschillende bouwdelen gegeven. Daar waar de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden zijn de geluidbelastingen vet afgedrukt.

t 5.1 Rekenresultaten van de 4 situaties

Invulling locatie		**Gebouw**	**Hoogste geluidbelasting per gevelzijde in dB(A)**			
Kromhout	**Draka**		**Noord** *(min-max)*	**Oost** *(min-max)*	**Zuid** *(min-max)*	**West** *(min-max)*
Maximaal	*Huidig*	A0	44 - 47	31 - 49	30 - 48	30 - 40
		A1	32 - 48	32 - 50	32 - 45	29 - 46
		A2	45 - 50	38 - **53**	33 - **51**	31 - 46
		A3	48 - **52**	42 - **52**	41 - 48	31 - 46
Maximaal	*Maximaal*	A0	44 - 46	31 - 46	30 - 46	29 - 40
		A1	31 - 41	31 - 45	31 - 41	29 - 42
		A2	44 - 49	34 - **52**	33 - 50	31 - 42
		A3	39 - 46	32 - 50	35 - 47	30 - 38
Representatief	*Huidig*	A0	33 - 47	33 - 49	30 - 48	30 - 41
		A1	33 - 48	33 - 50	32 - 45	29 - 46
		A2	38 - 50	34 - **52**	35 - **51**	31 - 47
		A3	38 - **52**	34 - **51**	39 - 49	31 - 47
Representatief	*Representatief*	A0	32 - 46	30 - 46	32 - 47	29 - 41
		A1	32 - 43	31 - 43	31 - 46	29 - 43
		A2	37 - 50	34 - **51**	34 - **52**	31 - 45
		A3	35 - 48	35 - 47	32 - 50	30 - 41

De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt op een aantal gevels overschreden. De ten hoogste toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A) voor de nieuwbouwwoningen wordt niet overschreden. Er kunnen dus in beginsel hogere waarden worden verleend voor die woningen die belast worden tussen 50 en 55 dB(A).
De ten hoogste berekende waarde bedraagt 53 dB(A).

Op de gevels van de school wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden.

[5] De etmaalwaarde is de hoogste van de volgende drie waarden:
- langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) over de dagperiode.
- langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) over de avondperiode + 5 dB.
- langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) over de nachtperiode + 10 dB.

In bijlage 2 zijn de resultaten opgenomen van *situatie 1 maximale invulling Kromhout*.
In bijlage 3 zijn de resultaten opgenomen van *situatie 2 maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka*.
In bijlage 4 zijn de resultaten opgenomen van *situatie 3 representatieve invulling Kromhout*.
In bijlage 5 zijn de resultaten opgenomen van *situatie 4 representatieve invulling kromhout en representatieve invulling Draka*.

In de bijlagen 2 t/m 5 zijn naast de rekenresultaten van het rekenmodel ook bolletjes figuren opgenomen waarin groen een geluidbelasting lager dan 50 dB(A) aanduidt, oranje een geluidbelasting groter dan 50 maar kleiner of gelijk aan 55 dB(A) en rood een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A). Gezien er geen geluidbelasting berekend is hoger dan 55 dB(A) zijn enkel groen en oranje bolletjes weergegeven in de figuren.
Ook in de figuren 1.1 t/m 1.4 achter de tekst van het rapport zijn de geluidbelastingen per range in de vorm van gekleurde bolletjes weergegeven.

5.2.3 Cruiseterminal

In 2011 is door ingenieursbureau dGmR een onderzoek gedaan naar geluid in de omgeving van de PTA-cruiseterminal aan de Piet Heinkade aan de overkant van het IJ (rapport 1.2011.0640.00.R001 van 05-09-2011). De cruiseterminal ligt ten zuidwesten van het besluitgebied. In het onderzoek is een tweetal bedrijfssituaties onderzocht: de bedrijfssituatie waarbij schepen zijn afgemeerd (hierna: RBS) en de bedrijfssituatie waarbij tevens evenementen plaatsvinden (hierna: RBS-evenementen). In figuur f 5.1 is de locatie van de twee door dGmR ingevoerde beoordelingspunten bij bestaande woningen (genaamd Noord-03 en 5) weergegeven die het dichtst bij het besluitgebied zijn gelegen. Het besluitgebied Kromhout is in de figuur uit het dGmR rapport ingeplot. De cruiseterminal is linksonder net buiten figuur f 5.1 gesitueerd. De rapportage van dGmR is onderdeel geweest van de in 2011 ingediende melding. Er zijn na deze melding geen nieuwe meldingen vanwege veranderingen van activiteiten ingediend.



f 5.1 De locatie van de beoordelingspunten uit het akoestisch onderzoek van dGmR nabij het besluitgebied Kromhout

In tabel t 5.2 zijn de resultaten van de door dGmR berekende geluidbelasting (in etmaalwaarde) op de twee beoordelingspunten (Noord 3 en 5) opgenomen. De geluidbelastingen zijn opgenomen in bijlage 3 en 4 van genoemd dGmR rapport.

t 5.2 Berekende geluidbelastingen ten gevolge van de cruiseterminal voor de bedrijfssituaties RBS en RBS-evenementen in dB(A) (exclusief muziektoeslag van 10 dB); bron rapport dGmR

Beoordelingspunt	**Hoogte**	**Geluidbelasting in dB(A)**	
		RBS	RBS Evenementen
Noord 3	5	13	**30**
	5	14	26
5	10	14	27
	15	14	27

Uit tabel t 5.2 volgt dat de situatie "RBS-evenementen" de maatgevende bedrijfssituatie is. Voor deze bedrijfssituatie is de ten hoogste berekende geluidbelasting 40 dB(A) op het beoordelingspunt Noord 3, indien rekening gehouden wordt met de muziektoeslag van 10 dB[6]. Aangezien het besluitgebied op een grotere afstand ligt ten opzichte van de cruiseterminal dan de aangegeven beoordelingspunten, zal de geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen binnen het besluitgebied zelfs indien worst case

[6] Het is twijfelachtig of muziekgeluid sowieso duidelijk hoorbaar is gezien de zeer lage maximale geluidbijdrage van 30 dB(A) tijdens evenementen op een cruiseschip.

een toeslag voor duidelijk hoorbaar muziekgeluid wordt toegepast (zie voetnoot 5) nog (veel) lager zijn dan 40 dB(A). Het geluid van de cruiseterminal is daarmee geheel verwaarloosbaar en is niet bepalend voor de geluidsituatie binnen het Kromhoutterrein. De waarde op de gevels van de Kromhout ontwikkeling zijn veel lager dan de waarden van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode uit het omgevingsplan (art. 9.42).

5.2.4 Veerpontdienst GVB

De veerpontdienst GVB is gesitueerd op meer dan 300 meter afstand ten oosten van de grens van het besluitgebied. Op korte afstand (circa 10 m) meter afstand van de veerpontdienst bevinden zich reeds woonbestemmingen (Aambeeldstraat 8 en 16). Het bedrijf wordt daarom reeds in haar milieugebruiksruimte beperkt door de aanwezigheid van deze bestaande woonbestemmingen.
Mede vanwege de grote afstand tot de woningbouw binnen het besluitgebied Kromhout (> 300 m) zal de geluidbelasting veel lager zijn dan 50 dB(A) (40 dB(A) in de nachtperiode).

Resumerend kan gesteld worden dat de (toekomstige) activiteiten van de veerpontdienst GVB op de beoogde ontwikkelingen Kromhout geen effect hebben.

6 Beoordeling

6.1 Beoordeling geluidbelasting t.g.v. industrielawaai

6.1.1 Situatie 1: Maximale invulling Kromhout

Uit bijlage 2 en figuren 1, 5, 6, 7 en 8 volgt dat het geluid op de gevels van de beoogde bebouwing op het Kromhoutterrein ten gevolge van industrielawaai van industrieterrein Johan Hasseltkanaal Oost de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 50 dB(A) op meerdere verdiepingen van blokken A2 en A3 overschrijdt. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 53 dB(A). De ten hoogste berekende waarde op blok A3 op de noord- en oostzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A).

De ten hoogste toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A) voor nieuwe woningen wordt niet overschreden.

6.1.2 Situatie 2: Maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka

Uit bijlage 3 en figuur 2, volgt dat het geluid op de gevels van de beoogde bebouwing op het Kromhoutterrein ten gevolge van industrielawaai van industrieterrein Johan Hasseltkanaal Oost de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 50 dB(A) op meerdere verdiepingen van blokken A2 overschrijdt. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A).

De ten hoogste toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A) voor nieuwe woningen wordt niet overschreden.

6.1.3 Situatie 3: Representatieve invulling Kromhout

Uit bijlage 4 en figuren 3, 9, 10, 11 en 12 volgt dat het geluid op de gevels van de beoogde bebouwing op het Kromhoutterrein ten gevolge van industrielawaai van industrieterrein Johan Hasseltkanaal Oost de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 50 dB(A) op meerdere verdiepingen van blokken A2 en A3 overschrijdt. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 53 dB(A). De ten hoogste berekende waarde op blok A3 op de noordzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A).

De ten hoogste toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A) voor nieuwe woningen wordt niet overschreden.

6.1.4 Situatie 4: Representatieve invulling kromhout en representatieve invulling Draka

Uit bijlage 5 en figuur 4, volgt dat het geluid op de gevels van de beoogde bebouwing op het Kromhoutterrein ten gevolge van industrielawaai van industrieterrein Johan Hasseltkanaal Oost de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 50 dB(A) op meerdere verdiepingen van blokken A2 overschrijdt. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A).

De ten hoogste toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A) voor nieuwe woningen wordt niet overschreden.

6.1.5 Hogere waarden

Daar de waarde van 50 dB(A) in genoemde situaties wordt overschreden, dient een hogere waarde aangevraagd te worden (artikel 110a Wgh). Hogere waarden kunnen op grond van de Wgh slechts worden vastgesteld indien het redelijkerwijs niet mogelijk is aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Voorafgaand aan het nemen van een hogere waarde-besluit dient derhalve onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen (zie hoofdstuk 6). Daarbij geldt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger, hetgeen inhoudt dat het treffen van maatregelen aan de bron de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen in de overdracht en dat het treffen van maatregelen in de overdracht de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen bij de ontvanger.

In bijlage 6 zijn daar waar de geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A), de betreffende posities en hun hoogten en de berekende geluidbelastingen opgenomen.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid zullen de woningen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden, in principe een geluidluwe zijde moeten kennen.
De geluidluwe zijde is die zijde van de woning waar ten hoogste de voorkeursgrenswaarde heerst vanwege bronnen als genoemd in de Wgh of de nachtwaarde van 40 dB(A) bij overige bronnen (bedrijven buiten gezoneerde industrieterreinen, scheepvaartlawaai).

6.2 Maatregelen

Maatregelen bij de bron

Maatregelen bij de bron betreffen het toepassen van geluidreducerende maatregelen bij de bedrijven op het gezoneerde industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost. Hierbij kan gedacht worden aan stillere toestellen, het inpakken van geluidbronnen of het verplaatsen van de bedrijven. Het betreft echter reeds gevestigde bedrijven die niet in hun bedrijfsvoering beperkt dienen te worden door de nieuwbouw van woningen. Toch zouden bronmaatregelen mogelijk haalbaar kunnen zijn. Indien hier een effectieve bronmaatregel mogelijk zou zijn (gevolgd door een hierop toegespitste aanscherping van de geluidvoorschriften van het desbetreffende bedrijf), zal het aantal woningen met een gevelbelasting van meer dan 50 dB(A) kunnen afnemen. Aangezien de bestaande bedrijven niet verder beperkt moeten worden in hun bedrijfsvoering, worden dergelijke maatregelen echter niet nader beschouwd.

Maatregelen in de overdracht

Maatregelen in het overdrachtsgebied kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van schermen of wallen. Gezien de ligging van de beoogde ontwikkeling ten opzichte van het industrieterrein, kan worden geconcludeerd dat het treffen van een maatregel in het overdrachtsgebied niet effectief is. Om een substantiële reductie van de geluidbelasting te realiseren dienen schermen bij of Ketjen erg hoog te zijn. Tevens is sprake van een groot aantal geluidbronnen ter plaatse van het industrieterrein, hetgeen het aantal schermen ook erg hoog maakt. Het treffen van maatregelen in de overdracht is daarom niet doeltreffend.

Dit wordt ook bevestigd door het onderzoek in het kader van de te doorlopen milieueffectrapportage voor de herontwikkeling van het Hamerkwartier. In het MER zijn eveneens de mogelijkheden ter verbetering van de geluidsituatie als gevolg van het gezoneerde industrieterrein Johan van Hasseltkanaal Oost onderzocht. Aangegeven is dat het in beginsel ondoenlijk is om aan de bron maatregelen te treffen. Daarom is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor maatregelen in de overdracht. Uit onderzoek volgt dat een geluidscherm met een hoogte van 30 meter nabij de meest dominante geluidbronnen van het bedrijf Ketjen slechts een beperkt positief effect heeft.

Maatregelen die de geluidbelasting middels bron- en/of overdracht beperkende maatregelen substantieel verlagen zijn in redelijkheid aldus niet mogelijk.

6.3 Beoordeling gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

Conform de Wgh dient de gecumuleerde geluidbelasting bepaald te worden indien voor een geluidgevoelige bestemming een hogere waarde nodig is én diezelfde geluidgevoelige bestemming een geluidbelasting ondervindt door een andere geluidbron die boven de voorkeursgrenswaarde ligt.

Ook volgens artikel 3.38 van het Bkl dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid beoordeeld te worden.

De waarde van het geluid van gemeentewegen op de beoordelingsposities op de gevels van de bouwblokken voor de 4 situaties is aangeleverd door Haskoning. Scheepvaartlawaai komt eveneens terug in de rapportage van Haskoning. Het geluid door scheepvaartlawaai is dermate laag dat deze bron geen bijdrage levert aan het gecumuleerde geluid. Dezelfde conclusie kan getrokken worden voor het geluid van de activiteiten van de cruise-terminal en de Veerpontdienst GVB. De geluidbelasting van deze activiteiten is ruimschoots lager dan 50 dB(A) (40 dB(A) in de nachtperiode). Ook het geluid van deze activiteiten behoeft niet te worden betrokken bij het gecumuleerde geluid.

Het gecumuleerde geluid houdt rekening met de hinderlijkheid van geluid dat wordt geproduceerd door het geluid te wegen. In artikel 3.25 van de Omgevingsregeling is aangegeven op welke wijze het gecumuleerde geluid berekend dient te worden. In de omgevingsregeling is de volgende berekeningswijze opgenomen.

Het gecumuleerde geluid wordt berekend door eerst het geluid door de geluidbronsoorten om te rekenen naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt en dan het gecumuleerde geluid te berekenen volgens de formules uit artikel 3.25.

Het geluid door wegen en het industrieterrein wordt omgerekend naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt, volgens de formules:
- voor wegen: $L_{VL}^{*} = 1{,}00 \cdot L_{VL} + 0{,}00$;
- voor industrieterreinen: $L_{IL}^{*} = 0{,}0146 \cdot L_{IL}^{2} - 0{,}5802 \cdot L_{IL} + 45{,}024$;

L_{VL} en L_{IL} worden uitgedrukt in L_{den}.

Het gecumuleerde geluid L_{cum} wordt berekend volgens de formule:

$$L_{CUM} = 10 \cdot \log\left(\sum_{n}^{N} 10^{L_n^{*}/10}\right)$$

Een veelgebruikte methode bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid is het hanteren van onderstaande tabel met kwalificaties van het gecumuleerde geluid.

Gecumuleerde geluid in L_{cum}	**Kwalificatie**
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

Berekeningen van het gecumuleerde geluid

In tabel t 6.1 is de beoordeling gepresenteerd van het gecumuleerde geluid voor de vier onderzochte situaties. Hierbij is per zijde van de beoogde ontwikkeling de hoogst berekende waarde van het geluid beoordeeld. Waar in de tabel '—' staat is de waarde van het geluid lager of gelijk aan de standaardwaarde van 53 dB (L_{den}) ten gevolge van

wegverkeer of de geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein lager of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde). Het gecumuleerde geluid behoeft in die situaties niet bepaald te worden, er is impliciet al sprake van een goede kwalificatie.

t 6.1 Beoordeling van de ten hoogste berekende waarde per zijde van het gecumuleerd geluid voor de 4 situaties.

Invulling locatie		Gebouw	Kwalificatie*			
Kromhout	**Draka**		**Noord**	**Oost**	**Zuid**	**West**
Maximaal	*Huidig*	A0	Redelijk	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	Redelijk	Redelijk	Redelijk	--
		A3	Redelijk	Redelijk	--	--
Maximaal	*Maximaal*	A0	Redelijk	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	Redelijk	Redelijk	--	--
		A3	--	--	--	--
Representatief	*Huidig*	A0	Redelijk	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	Redelijk	Redelijk	Redelijk	--
		A3	Redelijk	Redelijk	--	--
Representatief	*Representatief*	A0	Redelijk	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	Redelijk	Redelijk	Redelijk	--
		A3	--	--	--	--

* de kwalificatie '—' betekent dat de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai of de standaardwaarde voor het geluid van gemeentewegen niet wordt overschreden. Er is daarmee impliciet sprake van de kwalificatie goed.

Situatie 1 – maximale invulling Kromhout
Het gecumuleerde geluid L_{CUM} bedraagt op de noordgevel van de beoogde ontwikkeling 55 dB (gebouw A0). Voor deze gevel is de geluidkwaliteit redelijk.

Situatie 2 – maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka
Het gecumuleerde geluid L_{CUM} bedraagt op de noordgevel van de beoogde ontwikkeling 55 dB (gebouw A0). Voor deze gevel is de geluidkwaliteit redelijk.

Situatie 3 – representatieve invulling Kromhout
Het gecumuleerde geluid L_{CUM} bedraagt voor blok A0 op de noordgevel en op blok A2 op de noord- en oostgevel van de beoogde ontwikkeling 55 dB. Voor deze gevels is de geluidkwaliteit redelijk.

Situatie 4 – representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka
Het gecumuleerde geluid L_{CUM} bedraagt voor blok A0 op de noordgevel en op blok A2 op de oostgevel van de beoogde ontwikkeling 55 dB. Voor deze gevels is de geluidkwaliteit redelijk.

In bijlage 7 zijn de resultaten voor het gecumuleerde geluid opgenomen van alle posities waar de standaardwaarde van 53 dB voor wegverkeer of de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein, wordt overschreden voor de vier situaties.

Naast het gecumuleerde geluid is tevens het gezamenlijk geluid bepaald op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen van Kromhout. Het gezamenlijke geluid is van belang voor de bepaling van de karakteristieke waarde van de geluidwering van de gevels om te voldoen aan de maximale waarde van 33 dB (artikel 4.103 van het Bbl).

Berekeningen van het gezamenlijke geluid
Volgens artikel 5.78ab van het Bkl is aangegeven dat het gezamenlijk geluid bepaald dient te worden als het geluid van een geluidsoort hoger is dan de standaardwaarde.

In tabel t 6.2 is het gezamenlijke geluid voor de vier onderzochte situaties gegeven. De gezamenlijke waarde van het geluid is relevant voor het bepalen van de minimaal vereiste geluidwering van de gevels.
In tabel t 6.2 is per zijde van de beoogde ontwikkeling de hoogst berekende waarde van het geluid gegeven. Waar in de tabel '-- staat is de waarde van het geluid lager of gelijk aan de standaardwaarde van 53 dB (L_{den}) ten gevolge van gemeentewegen of lager of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein.

NB Een gezamenlijke geluidbelasting die niet hoger is dan 53 dB is voor de bepaling van de karakteristieke geluidwering van de gevels niet relevant omdat het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in artikel 4.102 voorschrijft dat de minimaal vereiste karakteristieke geluidwering 20 dB dient te bedragen.

t 6.2 Rekenresultaat van de ten hoogste berekende waarde per zijde van het gezamenlijke geluid voor de 4 situaties.

Invulling locatie		Gebouw	Gezamenlijke waarde van het geluid (L_g)*			
Kromhout	**Draka**		**Noord**	**Oost**	**Zuid**	**West**
Maximaal	*Huidig*	A0	55	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	54	53	51	--
		A3	52	52	--	--
Maximaal	*Maximaal*	A0	55	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	54	52	--	--
		A3	--	--	--	--
Representatief	*Huidig*	A0	55	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	55	53	51	--
		A3	52	51	--	--
Representatief	*Representatief*	A0	55	--	--	--
		A1	--	--	--	--
		A2	54	53	51	--
		A3	--	--	--	--

* '—' betekent dat de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai of de standaardwaarde voor het geluid van gemeentewegen niet wordt overschreden.

Uit tabel t 6.2 volgt per gevel de minimaal vereiste karakteristieke geluidwering van de gevels. Deze volgt uit de waarde van het gezamenlijke geluid minus 33 dB (artikel 4.103 Bbl) en dient minimaal 20 dB (artikel 4.102 Bbl) te bedragen.

Uit tabel t 6.2 volgt dat de karakteristieke geluidwering van de gevels niet meer hoeft te bedragen dan 22 dB. Indien gekozen wordt voor een systeem met mechanisch gebalanceerde ventilatie, kan met een standaard gevelopbouw worden voldaan aan de eis met betrekking tot de geluidwering van de gevel van 22 dB. Denk hierbij aan "standaard" HR++ glas met een opbouw van 4-15-5 en een adequate dubbele kierdichting. Bij toepassing van natuurlijke ventilatie dient echter rekening te worden gehouden met het toepassen van ventilatieroosters die beschikken over voldoende geluidwerende eigenschappen.

In bijlage 8 zijn de resultaten voor het gezamenlijke geluid opgenomen van alle posities waar de standaardwaarde van 53 dB voor wegverkeer of de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein, wordt overschreden voor de vier situaties.

7 Conclusie

7.1 Geluid vanwege industrieterrein *Johan van Hasseltkanaal Oost*

Situatie 1: Maximale invulling Kromhout
Op de gevels van de beoogde woningen van blok A2 en A3, wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 53 dB(A). De ten hoogste berekende waarde op blok A3 op de noord- en oostzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A). De maximale waarde van 55 dB(A) wordt in het besluitgebied (en ook bij de woontorens van blok A2 en A3) niet overschreden. Voor de betreffende woningen binnen blok A2 en blok A3 zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld, vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De woningen waarvoor een hogere waarde nodig is, volgen uit bijlage 2 en 6 (daar waar de geluidbelastingen > 50 dB(A) en de bolletjes oranje gekleurd zijn).

Situatie 2: Maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka
Op de gevels van de beoogde woningen van blok A2 wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A). De maximale waarde van 55 dB(A) wordt in het besluitgebied (en ook bij de woontoren van blok A2) niet overschreden. Voor blok A2 zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld, vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (zie bijlage 3 en 6)

Situatie 3: Representatieve invulling Kromhout
Op de gevels van de beoogde woningen van blok A2 en A3, wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 53 dB(A). De ten hoogste berekende waarde op blok A3 op de noordzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A). De maximale waarde van 55 dB(A) wordt in het besluitgebied (en ook bij de woontorens van blok A2 en A3) niet overschreden. Voor de betreffende woningen binnen blok A2 en blok A3 zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld, vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (zie bijlage 4 en 6).

Situatie 4: Representatieve invulling kromhout en representatieve invulling Draka
Op de gevels van de beoogde woningen van blok A2 wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De ten hoogste berekende waarde op blok A2 op de oostzijde van het gebouw bedraagt 52 dB(A). De maximale waarde van 55 dB(A) wordt in het besluitgebied (en ook bij de woontoren van blok A2) niet overschreden. Voor de betreffende woningen binnen blok A2 zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld, vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (bijlage 5 en 6).

Maatregelen ter beperking van de geluidbelasting

Maatregelen ter beperking van de geluidbelasting middels bron- en/of overdracht beperkende maatregelen zijn in redelijkheid niet mogelijk (zie paragraaf 6.2). Immers, maatregelen zijn ofwel onvoldoende doeltreffend, dan wel ontmoeten overwegend bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard (zie paragraaf 6.2).

Er zullen derhalve hogere waarden vastgesteld moeten worden.

Aanvraag hogere waarden

Hogere waarden worden vastgesteld door het college van B&W. Het ontwerp hogere waarde besluit wordt gelijktijdig met het ontwerp TAM-Omgevingsplan besluit vastgesteld.

Bij het stellen van hogere waarden moet het geluidbeleid van de gemeente in acht genomen worden. De belangrijkste voorwaarde voor het kunnen verlenen van een hogere waarde-besluit binnen de gemeente Amsterdam is het hebben of realiseren van een geluidluwe gevel. Uit de rekenresultaten blijkt dat alle blokken waar woningen gepland zijn, de beschikking hebben over een geluidluwe zijde. Per woning dient nog nagegaan te worden of er tenminste één geluidluwe gevel is. Als die er niet is, dienen maatregelen getroffen te worden zoals beschreven in paragraaf 3.3.2 om die geluidluwe gevel te realiseren. Als de indeling van de woningen bekend is, dient te worden nagegaan of er een geluidluwe gevel is dan wel op welke wijze de geluidluwe gevel gerealiseerd kan worden.

7.2 Cruiseterminal en veerpontdienst

De geluidbelasting op de gevels van gebouwen binnen het besluitgebied ten gevolge van cruiseterminal zal (veel) lager zijn dan 40 dB(A) en is daarmee meer dan 10 dB lager dan de standaardwaarde uit het omgevingsplan voor een milieubelastende activiteit. De geluidbelasting ten gevolge van de cruiseterminal is aldus geheel verwaarloosbaar en draagt niet bij aan de geluidsituatie binnen het besluitgebied.

De veerpontdienst GVB is gesitueerd op meer dan 300 meter afstand ten oosten van de grens van het besluitgebied. Vanwege de grote afstand tot de woningbouw binnen het besluitgebied Kromhout (meer dan 300 m) zal de geluidbelasting veel lager zijn dan 50 dB(A) (40 dB(A) in de nachtperiode). Aan de standaardwaarde voor een milieubelastende activiteit wordt ruimschoots voldaan.

Resumerend kan gesteld worden dat de activiteiten van de cruiseterminal en de veerpontdienst GVB op de beoogde ontwikkelingen Kromhout geen effect hebben.

Dit rapport bevat 30 pagina's, 12 figuren en 1 separaat bijlagenboek bestaande uit 8 bijlagen.



O16872-7-RA-005 Figuur 1.1


O16872-7-RA-003 Rekenresultaten etmaal, situatie 2 Kromhout M - Draka M
A1-06
A1-02
A3-02
A1-01
A2-02
A0-02
A0-01
A4-01
A4-02
A2-01
Situatie 2 Kromhout M & Draka M
Rekenresultaat situatie 2
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving



O16872-7-RA-005 Figuur 1.3


O16872-7-RA-003 Rekenresultaten etmaal, situatie 4 Kromhout R - Draka R
A0-02
A2-05
A1-06
A0-04
A1-05
A1-04
A1-01
A1-03
A3-04
A2-03
A2-02
A1-02
A2-0
A3-02
A3-01
A4-01
A4-02
Situatie 4 Kromhout R & Draka R
Rekenresultaat situatie 4
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving



O16872-7-RA-005 Figuur 1.5



O16872-7-RA-005 Figuur 1.6



O16872-7-RA-005 Figuur 1.7



O16872-7-RA-005 Figuur 1.8


Rekenresultaat S3
A2-05
A2-21d B
A2-20d B
A2-20d A
A2-19d B
A2-19d A
A2-19c F
A2-19c E
A0-04
A2-02
A2-07a F
A2-07a E
A2-08a D
A2-07a D
A2-08a C
A2-07a C
A2-04
A2-03
Situatie 3 Kromhout R & Draka H
Rekenresultaat situatie 3
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving


Rekenresultaat S3
A2-05
A2-18d_B A2-17d_B A2-16d_B A2-15d_B A2-14d_B A2-13d_B A2-12d_B
A2-18d_A A2-17d_A A2-16d_A A2-15d_A A2-14d_A A2-13d_A A2-12d_A
A2-18c_F A2-17c_F A2-16c_F A2-15c_F A2-14c_F A2-13c_F A2-12c_F
A2-18c_E A2-17c_E A2-16c_E A2-15c_E A2-14c_E A2-13c_E A2-12c_E
A2-18c_D A2-17c_D A2-16c_D A2-15c_D A2-14c_D A2-13c_D A2-12c_D
A2-18c_C A2-17c_C A2-16c_C A2-15c_C A2-14c_C A2-13c_C A2-12c_C
A2-18c_B A2-17c_B A2-16c_B A2-15c_B A2-14c_B A2-13c_B A2-12c_B
A2-18c_A A2-17c_A A2-16c_A A2-15c_A A2-14c_A A2-13c_A A2-12c_A
A2-18b_F A2-17b_F A2-16b_F A2-15b_F A2-14b_F A2-13b_F A2-12b_F
A2-18b_E A2-17b_E A2-16b_E A2-15b_E A2-14b_E A2-13b_E A2-12b_E
A2-18b_D A2-17b_D A2-16b_D A2-15b_D A2-14b_D A2-13b_D A2-12b_D
A1-06
A1-05
A1-01
A2-03
A2-38b_A
A2-38a_F
A2-38a_E
A2-38a_D
A2-38a_C
A2-02
Situatie 3 Kromhout R & Draka H
Rekenresultaat situatie 3
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving


Rekenresultaat S3
A3-04
A3-01
A3-02
A4-02
A4-01
A1-03
A1-04
A1-0
A2-03
A2-38b
A2-38a
Situatie 3 Kromhout R & Draka H
Rekenresultaat situatie 3
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving


Rekenresultaat S3
A1-06
A3-04
A0-02
A0-04
A1-03
A1-04
A1-02
A1-05
A1-01
A2-03
A2-04
A3-01
A4-01
A4-02
Situatie 3 Kromhout R & Draka H
Rekenresultaat situatie 3
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving

Bijlagenboek

behorende bij Peutz rapport O16872-7-RA-005

Indeling bijlagenboek

1	Invoergegevens akoestisch rekenmodel
2	Rekenresultaten, situatie 1 maximale invulling Kromhout
3	Rekenresultaten, situatie 2 maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka
4	Rekenresultaten, situatie 3 representatieve invulling Kromhout.
5	Rekenresultaten, situatie 4 representatieve invulling kromhout en representatieve invulling Draka.
6	Rekenresulaten, hogere waarden situatie 1 t/m 4
7	Rekenresultaten, Lcum situatie 1 t/m 4
8	Rekenresultaten, Lg situatie 1 t/m 4

Bijlage 1

Invoergegevens akoestische rekenmodellen

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
bodem	bodemgebied Vliegenbos	123562,41	489303,40	289374,39	1,00
bodem	braak terrein	124522,72	489063,70	178195,17	1,00
buitenzorg	volkstuincomplex Buitenzorg	123668,97	489102,16	28539,23	1,00
parkje		123480,31	489606,85	47367,82	1,00
water		124768,39	489171,71	22875,87	0,00
grasland		125284,50	488831,25	157733,56	0,00
grasland		125379,54	489288,41	29155,13	0,00
grasland		125304,95	489259,53	36529,31	0,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Beplantingsstroken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
beplanting	beplanting	2,00	0,00	Eigen waarde	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Refl.L 1k	Refl.R 1k	Cp
S01	Container op schip	125005,26	488646,30	2,60	2,40	0,80	0,00	0 dB
scherm	scherm	124136,02	488849,23	13,00	0,00	0,80	0,20	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	MaxD.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k
72	FCC cyclonen opstelling	124118,10	488826,86	7,00	0,00	20 dB	0,000	0,000	0,020	0,050	0,110	0,170	0,200	0,200
72	FCC cyclonen opstelling	124118,10	488826,86	7,00	0,00	20 dB	0,000	0,000	0,020	0,050	0,110	0,170	0,200	0,200

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	D. 8k
72	0,200
72	0,200

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
232 S	rooster	124115,05	488699,24	4,50	0,00	360,00	0,00	51,10	57,00	64,80
233 S	rooster	124117,63	488708,93	4,50	0,00	360,00	0,00	67,10	73,40	76,20
234 S	pijpje	124121,25	488695,49	13,80	0,00	360,00	0,00	0,00	48,90	57,90
235 S	bochtstuk HVAC kast	124122,00	488700,88	16,50	0,00	360,00	0,00	45,30	56,00	60,20
236 S	rooster HVAC kast	124120,32	488701,11	16,50	0,00	360,00	0,00	42,60	52,20	57,60
237 S	gebhardt uitblaaskast	124121,70	488704,85	16,50	0,00	360,00	0,00	62,80	68,70	70,80
238 S	uitlaat ventilator FN 7005	124117,42	488701,32	17,50	0,00	360,00	0,00	53,00	62,20	67,00
238 S	uitlaat ventilator FN 7005	124117,42	488701,34	17,50	0,00	360,00	0,00	59,00	68,20	73,00
239 S	rooster HVAC kast	124119,18	488707,53	16,50	0,00	360,00	0,00	45,60	55,20	60,60
239 S	rooster noordgevel	124122,06	488711,36	9,50	0,00	360,00	0,00	0,00	50,20	57,90
240 S	rooster noordgevel	124127,73	488709,91	9,50	0,00	360,00	0,00	0,00	50,20	57,90
240 S	bochtstuk HVAC kast	124120,86	488707,30	16,50	0,00	360,00	0,00	48,30	59,00	63,20
241 S	rooster noordgevel	124133,67	488708,36	9,50	0,00	360,00	0,00	0,00	50,20	57,90
526 L2 Nie	Anoniem	124886,63	488630,57	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124886,75	488595,61	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124950,05	488644,78	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124948,76	488639,84	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124947,91	488634,90	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124886,46	488590,24	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124939,23	488747,54	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124866,73	488594,59	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124868,03	488599,96	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124885,89	488579,64	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124945,34	488625,02	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124977,58	488653,53	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124983,38	488652,24	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124994,59	488732,85	5,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124932,78	488730,81	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124972,21	488654,82	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124938,48	488637,24	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124954,60	488660,41	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124960,40	488658,91	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124966,41	488656,76	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124987,14	488710,31	10,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124927,93	488715,85	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124915,60	488674,99	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124911,14	488652,69	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124865,72	488589,50	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124864,70	488578,73	5,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124886,18	488585,01	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124887,77	488600,55	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124915,60	488702,92	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124882,37	488623,88	6,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124904,06	488625,10	2,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124904,87	488633,42	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124907,09	488639,91	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124869,19	488604,90	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124894,32	488657,35	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124890,88	488644,37	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124889,26	488638,08	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124902,76	488589,99	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124935,25	488627,58	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124934,18	488623,08	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124944,05	488619,86	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124946,83	488630,39	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124966,79	488625,89	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124937,40	488633,16	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
232 S	69,30	74,60	78,90	76,40	73,60	64,70	82,74	0,00	0,00	0,00
233 S	74,70	73,40	76,50	80,60	82,00	78,00	87,00	0,00	0,00	0,00
234 S	72,00	77,00	83,90	72,10	65,00	56,80	85,21	6,02	6,02	6,02
235 S	71,60	68,40	67,60	62,50	55,90	46,00	74,89	0,00	0,00	0,00
236 S	60,00	59,90	66,70	61,70	54,10	41,00	69,62	0,00	0,00	0,00
237 S	70,40	71,50	72,60	70,60	71,10	64,50	79,63	0,00	0,00	0,00
238 S	56,30	57,50	58,20	53,90	46,10	-6,00	69,45	0,00	0,00	0,00
238 S	62,30	63,50	64,20	59,90	52,10	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
239 S	63,00	62,90	69,70	64,70	57,10	44,00	72,62	0,00	0,00	0,00
239 S	72,40	68,70	70,00	69,00	64,60	54,80	76,69	0,00	0,00	0,00
240 S	72,40	68,70	70,00	69,00	64,60	54,80	76,69	0,00	0,00	0,00
240 S	74,60	71,40	70,60	65,50	58,90	49,00	77,89	0,00	0,00	0,00
241 S	72,40	68,70	70,00	69,00	64,60	54,80	76,69	0,00	0,00	0,00
526 L2 Nie	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Anoniem	Anoniem	124986,20	488703,64	10,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124948,80	488661,92	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124943,00	488663,64	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124940,85	488647,11	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124939,77	488642,17	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124959,02	488590,58	6,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124929,75	488540,62	6,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124938,23	488592,61	4,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124921,22	488592,17	3,00	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Anoniem	Anoniem	124948,65	488575,90	2,50	0,00	360,00	0,00	56,20	68,20	77,20
Hj	Hydrojetten	125150,38	488655,94	2,00	0,00	360,00	0,00	--	84,10	92,90
LBK FCC	Nieuwe LBK tbv Electrische ruimte FCC	124181,31	488803,26	21,00	0,00	360,00	0,00	69,00	75,00	74,00
PB01	Scheepreparatiewerkzaamheden	125052,21	488590,66	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB02	Scheepreparatiewerkzaamheden	125057,66	488641,60	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB03	Scheepreparatiewerkzaamheden	125085,15	488676,21	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB04	Scheepreparatiewerkzaamheden	125191,41	488673,76	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB05	Scheepreparatiewerkzaamheden	125127,47	488662,81	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB06	Scheepreparatiewerkzaamheden	125149,94	488649,27	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB07	Scheepreparatiewerkzaamheden	125125,44	488626,91	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB08	Scheepreparatiewerkzaamheden	125145,20	488610,56	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB09	Scheepreparatiewerkzaamheden	125121,76	488589,10	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB10	Scheepreparatiewerkzaamheden	125144,01	488575,40	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB100	Afzuiging machinewerkplaats polijsten (100)	125239,23	488653,34	5,40	0,00	360,00	0,00	56,86	68,36	81,56
PB101	Afzuiging ijzerwerkplaats (101)	125194,83	488569,86	7,00	0,00	360,00	0,00	54,66	63,36	83,66
PB102	Afzuiging ijzerwerkplaats (102)	125204,68	488596,29	6,00	0,00	360,00	0,00	58,37	61,87	72,47
PB103	Afzuiging machinefabriek (103)	125273,45	488640,50	4,00	0,00	360,00	0,00	50,77	61,07	80,77
PB104	Kraan op droogdok (5)	125196,55	488510,72	0,10	8,00	360,00	0,00	76,04	84,34	90,94
PB105	Kraan op droogdok (5)	125130,64	488492,02	0,10	8,00	360,00	0,00	76,04	84,34	90,94
PB106	Kraan op droogdok (5)	125165,18	488518,96	2,00	0,00	360,00	0,00	76,04	84,34	90,94
PB107	Waarschuwingssignaal kraan (107 t/m 109)	125189,68	488556,45	0,50	0,00	360,00	0,00	38,97	58,37	74,17
PB108	Waarschuwingssignaal kraan (107 t/m 109)	125145,95	488559,35	0,50	0,00	360,00	0,00	38,97	58,37	74,17
PB109	Waarschuwingssignaal kraan (107 t/m 109)	125099,76	488561,14	0,50	0,00	360,00	0,00	38,97	58,37	74,17
PB11	Scheepreparatiewerkzaamheden	125129,88	488556,01	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB110	Kraan op rails (110 t/m 112)	125198,83	488556,23	0,50	0,00	360,00	0,00	41,00	50,20	60,90
PB111	Kraan op rails (110 t/m 112)	125155,99	488559,13	0,50	0,00	360,00	0,00	41,00	50,20	60,90
PB112	Kraan op rails (110 t/m 112)	125108,68	488561,14	0,50	0,00	360,00	0,00	41,00	50,20	60,90
PB12	Scheepreparatiewerkzaamheden	125173,39	488551,99	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB13	Scheepreparatiewerkzaamheden	125156,02	488532,01	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB14	Scheepreparatiewerkzaamheden	125119,70	488504,90	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB15	Scheepreparatiewerkzaamheden	125143,78	488502,69	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB16	Scheepreparatiewerkzaamheden	125168,32	488501,17	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB17	Scheepreparatiewerkzaamheden	125189,83	488499,35	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB18	Scheepreparatiewerkzaamheden	125208,31	488498,14	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB19	Scheepreparatiewerkzaamheden	125152,26	488482,08	2,00	0,00	360,00	0,00	52,00	60,00	72,00
PB200a	IJzerwerkplaats (200a)	125191,88	488614,94	2,70	0,00	360,00	0,00	53,50	64,01	85,21
PB200b	IJzerwerkplaats (200b)	125191,70	488612,92	6,00	0,00	360,00	0,00	50,26	60,76	81,96
PB201	Oostzijde dok; meting 1-3	125243,20	488494,47	5,30	0,00	360,00	0,00	22,46	74,16	85,86
PB201a	IJzerwerkplaats (201a & 203a)	125186,02	488598,23	2,70	0,00	360,00	0,00	47,86	58,36	79,56
PB201b	IJzerwerkplaats (201b & 203b)	125184,83	488598,32	6,00	0,00	360,00	0,00	44,61	55,11	76,31
PB202	Westzijde dok; meting 5-6	125117,26	488505,37	5,30	0,00	360,00	0,00	22,46	22,46	73,56
PB202a	IJzerwerkplaats (202a)	125180,57	488587,94	2,70	0,00	360,00	0,00	51,74	62,24	83,44
PB202b	IJzerwerkplaats (202b)	125180,41	488586,19	6,00	0,00	360,00	0,00	48,50	59,00	80,20
PB203	Bovenzijde dok, westzijde; meting 7-8	125158,79	488502,46	0,10	8,00	360,00	0,00	32,67	88,97	86,77
PB203a	IJzerwerkplaats (201a & 203a)	125182,95	488576,14	2,70	0,00	360,00	0,00	47,86	58,36	79,56
PB203b	IJzerwerkplaats (201b & 203b)	125184,32	488576,04	6,00	0,00	360,00	0,00	44,61	55,11	76,31
PB204	Bovenzijde dok, oostzijde; meting 9-10	125221,57	488497,51	0,10	8,00	360,00	0,00	29,66	29,66	29,66
PB204a	IJzerwerkplaats (204a & 207a)	125194,08	488569,91	2,70	0,00	360,00	0,00	50,08	60,58	81,78

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Anoniem	81,20	86,20	89,20	87,20	80,20	73,20	93,20	0,00	5,00	10,00
Hj	96,90	107,90	114,90	121,10	123,00	121,50	127,05	--	--	--
LBK FCC	71,00	69,00	68,00	66,00	62,00	58,00	79,90	0,00	0,00	0,00
PB01	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB02	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB03	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB04	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB05	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB06	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB07	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB08	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB09	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB10	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB100	83,16	88,36	86,66	85,66	77,16	64,56	92,85	16,81	12,04	15,05
PB101	88,76	88,56	89,46	87,66	84,96	75,86	95,47	16,81	12,04	15,05
PB102	82,27	87,07	89,07	86,57	78,27	68,77	93,08	16,81	12,04	15,05
PB103	83,97	91,67	94,77	94,97	81,87	68,07	99,11	16,81	12,04	15,05
PB104	96,76	102,98	103,92	98,32	91,90	82,56	107,73	10,79	9,03	12,04
PB105	96,76	102,98	103,92	98,32	91,90	82,56	107,73	10,79	9,03	12,04
PB106	96,76	102,98	103,92	98,32	91,90	82,56	107,73	10,79	9,03	12,04
PB107	80,17	81,07	82,57	82,57	81,47	74,87	88,98	10,80	9,00	12,00
PB108	80,17	81,07	82,57	82,57	81,47	74,87	88,98	10,80	9,00	12,00
PB109	80,17	81,07	82,57	82,57	81,47	74,87	88,98	10,80	9,00	12,00
PB11	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB110	64,10	67,90	73,20	80,30	75,80	64,40	82,53	10,79	9,03	12,04
PB111	64,10	67,90	73,20	80,30	75,80	64,40	82,53	10,79	9,03	12,04
PB112	64,10	67,90	73,20	80,30	75,80	64,40	82,53	10,79	9,03	12,04
PB12	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB13	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB14	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	4,26	--
PB15	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB16	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB17	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB18	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	0,48	0,58	0,58
PB19	75,00	78,00	83,00	87,00	91,00	86,00	93,93	1,80	--	--
PB200a	86,41	87,51	86,81	75,91	71,51	65,31	92,72	0,48	0,58	0,58
PB200b	82,16	84,26	82,56	74,66	69,26	63,06	89,08	0,48	0,58	0,58
PB201	89,36	93,46	100,96	107,26	109,46	105,36	112,83	0,00	4,26	15,05
PB201a	80,76	81,86	81,16	70,26	65,86	59,66	87,07	0,48	0,58	0,58
PB201b	76,51	78,61	76,91	69,01	63,61	57,41	83,43	0,48	0,58	0,58
PB202	77,26	84,06	91,86	97,96	98,76	91,26	102,30	0,00	4,26	15,05
PB202a	84,64	85,74	85,04	74,14	69,74	63,54	90,95	0,48	0,58	0,58
PB202b	80,40	82,50	80,80	72,90	67,50	61,30	87,32	0,48	0,58	0,58
PB203	90,47	99,37	105,67	111,37	112,47	107,07	116,15	0,00	4,26	15,05
PB203a	80,76	81,86	81,16	70,26	65,86	59,66	87,07	0,48	0,58	0,58
PB203b	76,51	78,61	76,91	69,01	63,61	57,41	83,43	0,48	0,58	0,58
PB204	89,46	98,26	106,16	112,86	114,86	110,26	118,16	0,00	4,26	15,05
PB204a	82,98	84,08	83,38	72,48	68,08	61,88	89,29	0,48	0,58	0,58

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
PB204b	IJzerwerkplaats (204b & 207b)	125195,50	488569,81	6,00	0,00	360,00	0,00	46,83	57,33	78,53
PB205a	IJzerwerkplaats (205a & 206a)	125203,58	488583,80	2,70	0,00	360,00	0,00	53,09	63,59	84,79
PB205b	IJzerwerkplaats (205b & 206b)	125203,79	488586,11	6,00	0,00	360,00	0,00	49,84	60,34	81,54
PB206a	IJzerwerkplaats (205a & 206a)	125206,17	488613,19	2,70	0,00	360,00	0,00	53,09	63,59	84,79
PB206b	IJzerwerkplaats (205b & 206b)	125206,31	488614,69	6,00	0,00	360,00	0,00	49,84	60,34	81,54
PB207a	IJzerwerkplaats (204a & 207a)	125201,97	488630,02	2,70	0,00	360,00	0,00	50,08	60,58	81,78
PB207b	IJzerwerkplaats (204b & 207b)	125200,18	488630,13	6,00	0,00	360,00	0,00	46,83	57,33	78,53
PB208	IJzerwerkplaats (208 t/m 210)	125195,67	488579,24	0,10	7,00	360,00	0,00	48,92	55,42	73,62
PB209	IJzerwerkplaats (208 t/m 210)	125197,87	488600,23	0,10	7,00	360,00	0,00	48,92	55,42	73,62
PB210	IJzerwerkplaats (208 t/m 210)	125199,97	488619,60	0,10	7,00	360,00	0,00	48,92	55,42	73,62
PB211	IJzerwerkplaats (211)	125184,84	488587,58	0,10	7,00	360,00	0,00	47,27	53,77	71,97
PB213	IJzerwerrkplaats (213)	125193,04	488627,97	2,70	0,00	360,00	0,00	45,34	56,84	79,04
PB214	IJzerwerrkplaats (213 & 214)	125190,80	488602,76	2,70	0,00	360,00	0,00	45,34	56,84	79,04
PB215	IJzerwerrkplaats (214)	125196,11	488569,76	2,70	0,00	360,00	0,00	48,35	59,85	82,05
PB300a	Machinewerkplaats (300a t/m 302a)	125238,97	488650,26	3,30	0,00	360,00	0,00	48,98	54,48	68,68
PB300b	Machinewerkplaats (300b t/m 302b)	125238,87	488649,06	7,00	0,00	360,00	0,00	43,75	54,25	75,45
PB301a	Machinewerkplaats (300a t/m 302a)	125237,07	488627,44	3,30	0,00	360,00	0,00	48,98	54,48	68,68
PB301b	Machinewerkplaats (300b t/m 302b)	125236,94	488625,89	7,00	0,00	360,00	0,00	43,75	54,25	75,45
PB302a	Machinewerkplaats (300a t/m 302a)	125235,16	488604,51	3,30	0,00	360,00	0,00	48,98	54,48	68,68
PB302b	Machinewerkplaats (300b t/m 302b)	125235,06	488603,31	7,00	0,00	360,00	0,00	43,75	54,25	75,45
PB303a	Machinewerkplaats (303a & 304a)	125242,84	488592,17	3,30	0,00	360,00	0,00	47,79	53,29	67,49
PB303b	Machinewerkplaats (303b & 304b)	125244,21	488592,08	7,00	0,00	360,00	0,00	42,54	53,04	74,24
PB304a	Machinewerkplaats (303a & 304a)	125260,72	488590,92	3,30	0,00	360,00	0,00	47,79	53,29	67,49
PB304b	Machinewerkplaats (303b & 304b)	125262,07	488590,83	7,00	0,00	360,00	0,00	42,54	53,04	74,24
PB305a	Machinewerkplaats (305a t/m 307a)	125270,41	488598,53	3,30	0,00	360,00	0,00	48,08	53,58	67,78
PB305b	Machinewerkplaats (305b t/m 307b)	125270,56	488600,62	7,00	0,00	360,00	0,00	42,86	53,36	74,56
PB306a	Machinewerkplaats (305a t/m 307a)	125271,91	488619,24	3,30	0,00	360,00	0,00	48,08	53,58	67,78
PB306b	Machinewerkplaats (305b t/m 307b)	125272,05	488621,20	7,00	0,00	360,00	0,00	42,86	53,36	74,56
PB307a	Machinewerkplaats (305a t/m 307a)	125273,33	488638,79	3,30	0,00	360,00	0,00	48,08	53,58	67,78
PB307b	Machinewerkplaats (305b t/m 307b)	125273,38	488639,49	7,00	0,00	360,00	0,00	42,86	53,36	74,56
PB308a	Machinewerkplaats (308a & 309a)	125269,85	488660,55	3,30	0,00	360,00	0,00	48,30	53,80	68,00
PB308b	Machinewerkplaats (308b & 309b)	125268,59	488660,61	7,00	0,00	360,00	0,00	43,08	53,58	74,78
PB309a	Machinewerkplaats (308a & 309a)	125249,56	488661,66	3,30	0,00	360,00	0,00	48,30	53,80	68,00
PB309b	Machinewerkplaats (308b & 309b)	125248,48	488661,72	7,00	0,00	360,00	0,00	43,08	53,58	74,78
PB310	Machinewerrkplaats (310 t/m 315)	125244,47	488602,94	0,10	8,00	360,00	0,00	45,47	51,97	70,17
PB311	Machinewerrkplaats (310 t/m 315)	125246,87	488625,99	0,10	8,00	360,00	0,00	45,47	51,97	70,17
PB312	Machinewerrkplaats (310 t/m 315)	125247,55	488649,50	0,10	8,00	360,00	0,00	45,47	51,97	70,17
PB313	Machinewerrkplaats (310 t/m 315)	125261,59	488602,14	0,10	8,00	360,00	0,00	45,47	51,97	70,17
PB314	Machinewerrkplaats (310 t/m 315)	125263,30	488625,42	0,10	8,00	360,00	0,00	45,47	51,97	70,17
PB315	Machinewerrkplaats (310 t/m 315)	125265,13	488649,04	0,10	8,00	360,00	0,00	45,47	51,97	70,17
PB316	Machinewerkplaats (316 t/m 318)	125237,97	488638,22	2,70	0,00	360,00	0,00	40,34	51,84	74,04
PB317	Machinewerkplaats (316 t/m 318)	125234,85	488598,35	2,70	0,00	360,00	0,00	40,34	51,84	74,04
PB318	Machinewerkplaats (316 t/m 318)	125259,13	488661,13	2,70	0,00	360,00	0,00	40,34	51,84	74,04
PB32	Vrachtwagens wisselingen container	125246,70	488576,45	0,00	0,00	360,00	0,00	62,00	70,20	82,50
PB34	Compressor	125279,11	488649,28	3,00	0,00	360,00	0,00	0,00	49,10	68,30
PB35	Stroomgenerator	125164,01	488481,57	3,00	0,00	360,00	0,00	34,40	53,40	64,60
PB36	Stroomgenerator	125055,80	488618,15	3,00	0,00	360,00	0,00	34,40	53,40	64,60
PB37	Stroomgenerator	125260,14	488536,47	3,00	0,00	360,00	0,00	34,40	53,40	64,60
schip	schip	124509,56	488823,24	3,00	0,00	360,00	0,00	61,00	78,00	87,00
1	FN 7 afzuigventilator	124157,07	488861,48	15,00	0,00	360,00	0,00	45,00	60,00	68,00
1	FN 7 afzuigventilator	124157,07	488861,50	15,00	0,00	360,00	0,00	51,00	66,00	74,00
2	FN 8 afzuigventilator	124154,65	488850,49	15,00	0,00	360,00	0,00	63,70	70,00	69,60
2	FN 8 afzuigventilator	124154,65	488850,51	15,00	0,00	360,00	0,00	69,70	76,00	75,60
4	FN 10 afzuigventilator	124149,86	488828,97	15,00	0,00	360,00	0,00	61,10	66,30	65,80
4	FN 10 afzuigventilator	124149,86	488828,99	15,00	0,00	360,00	0,00	67,10	72,30	71,80
5	FN 53 dakafzuigventilator	124163,41	488833,42	15,00	0,00	360,00	0,00	64,30	81,40	80,00
5	FN 53 dakafzuigventilator	124163,41	488833,40	15,00	0,00	360,00	0,00	58,30	75,40	74,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
PB204b	78,73	80,83	79,13	71,23	65,83	59,63	85,65	0,48	0,58	0,58
PB205a	85,99	87,09	86,39	75,49	71,09	64,89	92,30	0,48	0,58	0,58
PB205b	81,74	83,84	82,14	74,24	68,84	62,64	88,66	0,48	0,58	0,58
PB206a	85,99	87,09	86,39	75,49	71,09	64,89	92,30	0,48	0,58	0,58
PB206b	81,74	83,84	82,14	74,24	68,84	62,64	88,66	0,48	0,58	0,58
PB207a	82,98	84,08	83,38	72,48	68,08	61,88	89,29	0,48	0,58	0,58
PB207b	78,73	80,83	79,13	71,23	65,83	59,63	85,65	0,48	0,58	0,58
PB208	70,82	73,92	68,22	51,32	47,92	42,72	78,26	0,48	0,58	0,58
PB209	70,82	73,92	68,22	51,32	47,92	42,72	78,26	0,48	0,58	0,58
PB210	70,82	73,92	68,22	51,32	47,92	42,72	78,26	0,48	0,58	0,58
PB211	69,17	72,27	66,57	49,67	46,27	41,07	76,61	0,48	0,58	0,58
PB213	82,24	85,34	84,64	83,74	80,34	75,14	91,00	10,80	9,00	12,00
PB214	82,24	85,34	84,64	83,74	80,34	75,14	91,00	10,80	9,00	12,00
PB215	85,25	88,35	87,65	86,75	83,35	78,15	94,01	10,80	9,00	12,00
PB300a	63,88	59,98	53,28	50,38	36,98	31,78	70,61	0,48	0,58	0,58
PB300b	75,65	77,75	76,05	68,15	62,75	56,55	82,57	0,48	0,58	0,58
PB301a	63,88	59,98	53,28	50,38	36,98	31,78	70,61	0,48	0,58	0,58
PB301b	75,65	77,75	76,05	68,15	62,75	56,55	82,57	0,48	0,58	0,58
PB302a	63,88	59,98	53,28	50,38	36,98	31,78	70,61	0,48	0,58	0,58
PB302b	75,65	77,75	76,05	68,15	62,75	56,55	82,57	0,48	0,58	0,58
PB303a	62,69	58,79	52,09	49,19	35,79	30,59	69,42	0,48	0,58	0,58
PB303b	74,44	76,54	74,84	66,94	61,54	55,34	81,36	0,48	0,58	0,58
PB304a	62,69	58,79	52,09	49,19	35,79	30,59	69,42	0,48	0,58	0,58
PB304b	74,44	76,54	74,84	66,94	61,54	55,34	81,36	0,48	0,58	0,58
PB305a	62,98	59,08	52,38	49,48	36,08	30,88	69,71	0,48	0,58	0,58
PB305b	74,76	76,86	75,16	67,26	61,86	55,66	81,68	0,48	0,58	0,58
PB306a	62,98	59,08	52,38	49,48	36,08	30,88	69,71	0,48	0,58	0,58
PB306b	74,76	76,86	75,16	67,26	61,86	55,66	81,68	0,48	0,58	0,58
PB307a	62,98	59,08	52,38	49,48	36,08	30,88	69,71	0,48	0,58	0,58
PB307b	74,76	76,86	75,16	67,26	61,86	55,66	81,68	0,48	0,58	0,58
PB308a	63,20	59,30	52,60	49,70	36,30	31,10	69,93	0,48	0,58	0,58
PB308b	74,98	77,08	75,38	67,48	62,08	55,88	81,90	0,48	0,58	0,58
PB309a	63,20	59,30	52,60	49,70	36,30	31,10	69,93	0,48	0,58	0,58
PB309b	74,98	77,08	75,38	67,48	62,08	55,88	81,90	0,48	0,58	0,58
PB310	67,37	70,47	64,77	47,87	44,47	39,27	74,81	0,48	0,58	0,58
PB311	67,37	70,47	64,77	47,87	44,47	39,27	74,81	0,48	0,58	0,58
PB312	67,37	70,47	64,77	47,87	44,47	39,27	74,81	0,48	0,58	0,58
PB313	67,37	70,47	64,77	47,87	44,47	39,27	74,81	0,48	0,58	0,58
PB314	67,37	70,47	64,77	47,87	44,47	39,27	74,81	0,48	0,58	0,58
PB315	67,37	70,47	64,77	47,87	44,47	39,27	74,81	0,48	0,58	0,58
PB316	77,24	80,34	79,64	78,74	75,34	70,14	86,00	10,80	9,00	12,00
PB317	77,24	80,34	79,64	78,74	75,34	70,14	86,00	10,80	9,00	12,00
PB318	77,24	80,34	79,64	78,74	75,34	70,14	86,00	10,80	9,00	12,00
PB32	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27	16,80	--	--
PB34	63,50	64,50	69,90	65,20	60,40	56,30	74,23	10,80	9,00	12,00
PB35	76,20	80,10	80,70	77,50	68,90	57,10	85,17	0,00	0,00	0,00
PB36	76,20	80,10	80,70	77,50	68,90	57,10	85,17	0,00	0,00	0,00
PB37	76,20	80,10	80,70	77,50	68,90	57,10	85,17	0,00	0,00	0,00
schip	88,00	91,00	91,00	89,00	85,00	81,00	96,95	3,80	3,01	--
1	72,00	77,00	80,00	75,00	67,00	58,00	83,23	0,00	0,00	0,00
1	78,00	83,00	86,00	81,00	73,00	64,00	89,23	0,00	0,00	0,00
2	71,50	79,20	80,70	76,40	70,90	64,60	84,70	0,00	0,00	0,00
2	77,50	85,20	86,70	82,40	76,90	70,60	90,70	0,00	0,00	0,00
4	69,30	77,00	79,20	81,70	69,70	60,30	84,91	0,00	0,00	0,00
4	75,30	83,00	85,20	87,70	75,70	66,30	90,91	0,00	0,00	0,00
5	86,00	82,90	82,50	80,90	75,20	69,20	90,70	0,00	0,00	0,00
5	80,00	76,90	76,50	74,90	69,20	63,20	84,70	0,00	0,00	0,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
6	FN 55 dakafzuigventilator	124169,14	488854,69	15,00	0,00	360,00	0,00	59,40	85,70	83,50
6	FN 55 dakafzuigventilator	124169,14	488854,67	15,00	0,00	360,00	0,00	53,40	79,70	77,50
7	CO 1303B aandr. doseerschroef	124147,89	488816,64	26,00	0,00	360,00	0,00	45,00	58,00	63,00
8	FN 3307 uitl.scrubber(FN3304)	124133,75	488847,90	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
8	FN 3307 uitl.scrubber(FN3304)	124134,04	488848,08	27,00	0,00	360,00	0,00	57,50	67,50	75,50
9	FL 3306 trilzeef incl.afscherm	124134,04	488856,57	11,00	0,00	360,00	0,00	67,00	68,00	80,00
10	CM 3301 persleid. verbr. vent.	124135,56	488862,43	6,50	0,00	360,00	0,00	50,30	60,70	67,10
11	FU 3301 branderfront	124135,56	488862,43	1,80	0,00	360,00	0,00	45,80	61,00	62,30
12	FN 3303 uitlaat ventilator	124148,75	488849,90	18,00	0,00	360,00	0,00	44,00	58,00	66,70
13	FN 3301 koelluchtventil.	124136,04	488842,08	10,00	0,00	360,00	0,00	52,80	62,90	64,10
13	FN 3301 koelluchtventil.	124135,75	488841,90	10,00	0,00	360,00	0,00	55,30	65,40	66,60
14	BL 8 drogerventil.(B)	124122,73	488849,18	2,00	0,00	360,00	0,00	56,00	69,80	75,60
14	BL 8 drogerventil.(B)	124122,44	488849,12	2,00	0,00	360,00	0,00	58,50	72,30	78,10
15	BL 4 drogerventil.(A)	124112,39	488851,89	2,00	0,00	360,00	0,00	58,30	72,30	79,60
15	BL 4 drogerventil.(A)	124112,68	488851,95	2,00	0,00	360,00	0,00	55,80	69,80	77,10
16	BL 34 drogerventil.(D)	124103,98	488853,83	2,00	0,00	360,00	0,00	62,50	75,20	81,50
16	BL 34 drogerventil.(D)	124104,27	488853,89	2,00	0,00	360,00	0,00	60,00	72,70	79,00
17	BL 39 drogerventil.(C)	124097,02	488860,74	2,00	0,00	360,00	0,00	68,70	80,10	82,80
17	BL 39 drogerventil.(C)	124097,31	488860,80	2,00	0,00	360,00	0,00	66,20	77,60	80,30
18	PU 296 centr.pomp tussen T19A/	124086,95	488850,15	0,50	0,00	360,00	0,00	63,70	63,60	72,30
19	PU 292,108 centr. pompen T19B	124090,74	488857,40	0,50	0,00	360,00	0,00	49,20	58,50	64,40
21	Droger 2 omloop	124110,81	488876,73	15,00	0,00	360,00	0,00	63,50	70,90	81,20
22	Droger 2 omloop	124109,08	488870,53	15,00	0,00	360,00	0,00	63,50	70,90	81,20
23	Droger 2 bovenbouw	124106,08	488874,65	22,00	0,00	360,00	0,00	65,00	72,00	83,00
24	Droger 1 omloop	124123,20	488873,46	15,00	0,00	360,00	0,00	63,50	70,90	81,20
25	Droger 1 omloop	124121,64	488867,21	15,00	0,00	360,00	0,00	63,50	70,90	81,20
26	Droger 1 bovenbouw(deur)	124126,64	488869,27	22,00	0,00	360,00	0,00	65,00	72,00	83,00
28	FN 3307 scrubber ventilator	124139,04	488849,08	11,00	0,00	360,00	0,00	49,10	73,00	77,00
28	FN 3307 scrubber ventilator	124138,75	488848,90	11,00	0,00	360,00	0,00	51,60	75,50	79,50
29	PU 3319 amm.sulf.pomp scrubber	124132,75	488845,90	6,30	0,00	360,00	0,00	44,01	61,31	68,71
33	MX 462,463 roerwerkaandr.	124142,59	488887,49	12,00	0,00	360,00	0,00	48,01	58,79	65,92
34	MX 470,471 roerwerkaandr.	124150,75	488886,06	12,00	0,00	360,00	0,00	43,82	54,30	60,82
37	BL 18 transport ventilator	124099,28	488818,64	19,50	0,00	360,00	0,00	55,50	62,50	72,50
39	Opendeur koelmachineruimte	124108,48	488824,95	2,00	0,00	360,00	0,00	47,80	59,80	67,80
40	Openramen koelmachineruimte	124106,67	488829,11	6,00	0,00	360,00	0,00	42,00	54,00	62,00
41	Roosters calcineergebouw	124083,17	488796,78	3,50	0,00	360,00	0,00	57,00	73,00	79,00
42	Roosters calcineergebouw	124086,35	488802,08	3,50	0,00	360,00	0,00	57,00	72,00	78,00
43	Uitblaasrooster calcineergeb.	124078,18	488802,16	3,00	0,00	360,00	0,00	66,90	73,67	74,91
44	Opendeur hoogbouw calcin.	124089,52	488792,84	7,00	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	70,00
45	Ventilatieroosters NASA-3	124157,88	488773,19	13,00	0,00	360,00	0,00	51,00	56,00	55,00
46	Ventilatieroosters NASA-3	124154,53	488761,96	13,00	0,00	360,00	0,00	51,00	56,00	55,00
56	Open ramen afvalwatergeb.MZ	124166,69	488829,57	17,00	0,00	360,00	0,00	57,00	69,00	72,00
57	Open ramen afvalwatergeb.MZ	124166,74	488829,79	14,00	0,00	360,00	0,00	59,00	71,00	74,00
58	FN 350B uitlaat ventil MZ 1	124174,21	488835,24	24,00	0,00	360,00	0,00	68,77	78,27	80,97
58	FN 350B uitlaat ventil MZ 1	124174,17	488835,28	24,00	0,00	360,00	0,00	68,77	78,27	80,97
59	FN 350B ventilator MZ 1	124174,51	488837,53	9,00	0,00	360,00	0,00	59,29	75,09	81,19
59	FN 350B ventilator MZ 1	124174,47	488837,57	9,00	0,00	360,00	0,00	59,29	75,09	81,19
60	FL 353 filterhuisoverkapp.MZ 1	124177,95	488844,82	16,10	0,00	360,00	0,00	62,46	74,26	72,56
60	FL 353 filterhuisoverkapp.MZ 1	124177,95	488844,80	16,10	0,00	360,00	0,00	56,46	68,26	66,56
61	CO 355B schroefaandr. MZ 1	124176,43	488839,20	2,00	0,00	360,00	0,00	58,09	73,79	77,99
62	FU 350 oven MZ 1	124176,10	488839,34	3,00	0,00	360,00	0,00	62,61	78,71	85,61
63	FN 1502 uitlaatventil MZ 2	124182,39	488838,96	24,00	0,00	360,00	0,00	59,59	70,49	72,69
63	FN 1502 uitlaatventil MZ 2	124182,43	488838,92	24,00	0,00	360,00	0,00	59,59	70,49	72,69
64	FU 1501 oven valseluchtaanz.	124181,45	488833,15	7,00	0,00	360,00	0,00	66,39	87,19	94,29
65	Triller+rammelende delen MZ 2	124181,55	488831,52	12,00	0,00	360,00	0,00	51,07	66,27	70,67
66	Open deuren zuidgevel MZ 2	124171,22	488804,22	14,00	0,00	360,00	0,00	56,00	69,00	72,00
67	Open deuren zuidgevel MZ 2	124171,51	488804,14	8,50	0,00	360,00	0,00	53,00	64,00	72,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
6	88,90	87,90	87,70	86,90	79,80	71,30	95,02	0,00	0,00	0,00
6	82,90	81,90	81,70	80,90	73,80	65,30	89,02	0,00	0,00	0,00
7	71,00	76,00	84,00	84,00	78,00	67,00	87,96	9,03	9,03	9,03
8	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
8	79,50	77,50	75,50	67,50	62,50	57,50	83,63	0,00	0,00	0,00
9	85,00	89,00	85,00	79,00	76,00	72,00	92,24	0,00	0,00	0,00
10	72,70	74,30	76,20	74,90	74,60	75,30	82,72	0,00	0,00	0,00
11	68,70	71,70	74,10	75,70	74,60	66,30	80,83	0,00	0,00	0,00
12	69,20	76,90	75,80	74,50	70,00	67,50	81,60	0,00	0,00	0,00
13	73,00	76,50	85,70	73,70	68,40	63,30	86,75	0,00	0,00	0,00
13	75,50	79,00	88,20	76,20	70,90	65,80	89,25	0,00	0,00	0,00
14	83,70	85,40	89,40	83,50	83,10	78,30	93,00	0,00	0,00	0,00
14	86,20	87,90	91,90	86,00	85,60	80,80	95,50	0,00	0,00	0,00
15	93,90	89,70	93,10	88,60	88,30	84,20	98,57	0,00	0,00	0,00
15	91,40	87,20	90,60	86,10	85,80	81,70	96,07	0,00	0,00	0,00
16	93,30	91,50	93,40	88,70	88,60	82,50	98,78	0,00	0,00	0,00
16	90,80	89,00	90,90	86,20	86,10	80,00	96,28	0,00	0,00	0,00
17	90,30	90,90	95,10	89,00	87,30	82,30	98,66	0,00	0,00	0,00
17	87,80	88,40	92,60	86,50	84,80	79,80	96,16	0,00	0,00	0,00
18	82,00	84,20	86,70	91,20	90,40	83,10	95,48	0,00	0,00	0,00
19	72,10	81,90	79,40	78,70	72,80	65,00	85,54	0,00	0,00	0,00
21	89,70	91,50	87,50	85,90	84,00	76,70	95,73	0,00	0,00	0,00
22	89,70	91,50	87,50	85,90	84,00	76,70	95,73	0,00	0,00	0,00
23	82,00	84,00	83,00	79,00	72,00	60,00	89,66	0,00	0,00	0,00
24	89,70	91,50	87,50	85,90	84,00	76,70	95,73	0,00	0,00	0,00
25	89,70	91,50	87,50	85,90	84,00	76,70	95,73	0,00	0,00	0,00
26	82,00	84,00	83,00	79,00	72,00	60,00	89,66	0,00	0,00	0,00
28	83,70	88,80	90,10	80,80	73,30	65,10	93,49	0,00	0,00	0,00
28	86,20	91,30	92,60	83,30	75,80	67,60	95,99	0,00	0,00	0,00
29	76,91	81,11	82,51	83,21	77,31	68,51	88,03	0,00	0,00	0,00
33	71,49	74,49	78,07	76,46	78,27	77,06	84,37	0,00	0,00	0,00
34	68,58	71,10	71,90	68,95	69,67	67,41	77,76	0,00	0,00	0,00
37	79,50	86,50	90,50	86,50	82,50	77,60	93,73	0,00	0,00	0,00
39	77,80	81,80	85,80	83,80	75,80	74,80	89,58	10,79	6,02	9,03
40	72,00	76,00	80,00	78,00	70,00	69,00	83,78	0,00	0,00	0,00
41	82,00	83,00	70,00	68,00	65,00	58,00	86,79	0,00	0,00	0,00
42	79,00	81,00	76,00	74,00	68,00	60,00	85,53	0,00	0,00	0,00
43	75,30	72,75	67,57	75,08	69,98	64,74	82,11	0,00	0,00	0,00
44	79,00	82,00	80,00	80,00	79,00	70,00	87,33	10,79	6,02	9,03
45	50,00	52,00	52,00	50,00	51,00	44,00	61,78	0,00	0,00	0,00
46	50,00	52,00	52,00	50,00	51,00	44,00	61,78	0,00	0,00	0,00
56	75,00	78,00	79,00	77,00	72,00	68,00	84,33	0,00	0,00	0,00
57	77,00	80,00	81,00	79,00	74,00	70,00	86,33	0,00	0,00	0,00
58	84,97	85,88	87,38	86,59	83,14	73,91	93,29	0,00	0,00	0,00
58	84,97	85,88	87,38	86,59	83,14	73,91	93,29	0,00	0,00	0,00
59	84,09	86,49	89,09	88,40	84,01	77,56	94,28	0,00	0,00	0,00
59	84,09	86,49	89,09	88,40	84,01	77,56	94,28	0,00	0,00	0,00
60	70,56	71,16	71,26	67,66	64,96	55,06	79,71	0,00	0,00	0,00
60	64,56	65,16	65,26	61,66	58,96	49,06	73,71	0,00	0,00	0,00
61	83,59	87,59	88,19	86,70	84,31	78,16	93,72	0,00	0,00	0,00
62	93,01	92,41	94,32	95,62	94,25	85,04	101,31	0,00	0,00	0,00
63	74,89	77,79	72,79	72,30	69,21	61,36	82,24	0,00	0,00	0,00
63	74,89	77,79	72,79	72,30	69,21	61,36	82,24	0,00	0,00	0,00
64	90,59	91,59	88,59	86,00	84,01	77,56	98,59	0,00	0,00	0,00
65	72,07	75,67	78,87	76,97	74,48	74,80	84,05	0,00	0,00	0,00
66	78,00	83,00	87,00	90,00	87,00	75,00	93,66	10,79	6,02	9,03
67	82,00	91,00	95,00	93,00	82,00	75,00	98,31	10,79	6,02	9,03

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
68	Open deuren zuidgevel MZ 2	124171,75	488804,08	2,00	0,00	360,00	0,00	54,00	66,00	74,00
71	FN 502 ventil.	124194,75	488816,88	11,00	0,00	360,00	0,00	48,00	61,00	69,00
71	FN 502 ventil.	124194,75	488816,90	11,00	0,00	360,00	0,00	54,00	67,00	75,00
73	FN 114 verb. luchtvent. KL105	124184,82	488825,06	11,50	0,00	360,00	0,00	65,00	72,00	82,00
74	FN 217,218,219 dakafzuigvent.	124183,22	488820,21	11,00	0,00	360,00	0,00	39,00	50,40	63,30
74	FN 217,218,219 dakafzuigvent.	124183,22	488820,23	11,00	0,00	360,00	0,00	45,00	56,40	69,30
75	FN 130 afzuigventil.	124192,54	488805,07	11,50	0,00	360,00	0,00	49,00	59,00	69,00
75	FN 130 afzuigventil.	124192,54	488805,09	11,50	0,00	360,00	0,00	55,00	65,00	75,00
76	FN 213 afzuigvent.(uitl.+aand)	124187,80	488831,92	16,00	0,00	360,00	0,00	51,30	68,80	75,90
76	FN 213 afzuigvent.(uitl.+aand)	124187,80	488831,90	16,00	0,00	360,00	0,00	45,30	62,80	69,90
77	Triller op 25m bordes	124179,31	488805,26	25,50	0,00	360,00	0,00	54,00	65,00	77,00
81	FN 209 uitlaat ventil.	124189,63	488811,25	14,00	0,00	180,00	105,00	55,89	68,39	76,09
82	FN 209 ventilator	124188,43	488812,54	11,50	0,00	360,00	0,00	42,59	54,99	66,69
82	FN 209 ventilator	124188,43	488812,56	11,50	0,00	360,00	0,00	48,59	60,99	72,69
83	FN 208 uitlaat ventil.	124179,73	488801,73	26,00	0,00	180,00	195,00	52,60	65,70	79,90
84	FN 208 ventilator	124180,94	488807,42	23,00	0,00	360,00	0,00	42,40	55,30	65,10
84	FN 208 ventilator	124180,94	488807,44	23,00	0,00	360,00	0,00	48,40	61,30	71,10
86	Uitblaaspijpje op dak	124202,15	488826,83	11,00	0,00	360,00	0,00	42,30	55,00	61,60
87	FN 220 ventilator	124200,51	488829,03	16,50	0,00	360,00	0,00	52,50	63,50	76,50
87	FN 220 ventilator	124200,51	488829,01	16,50	0,00	360,00	0,00	46,50	57,50	70,50
88	84 K1,K5 ventilatoren	124200,22	488825,85	22,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	80,00
89	84 K5 uitlaat ventilator	124200,32	488827,17	26,00	0,00	360,00	0,00	60,50	70,50	75,50
91	Deur zuidgevel (roldeur open)	124190,38	488845,68	2,00	0,00	360,00	0,00	58,00	70,00	85,00
92	FN 202 oven flashdroger	124203,40	488851,84	2,00	0,00	360,00	0,00	62,30	77,20	87,60
93	Open luikje ventil. omkasting	124205,69	488852,52	1,50	0,00	180,00	196,00	56,00	71,00	81,00
94	FN 199 ventilator (asinvoer)	124202,85	488850,85	8,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	79,00
95	DA 180 uitlaat ventil.	124202,83	488853,45	24,50	0,00	360,00	0,00	68,00	83,00	88,00
96	FN 527,528 uitlaat ventil.	124191,18	488852,03	26,00	0,00	360,00	0,00	59,00	70,00	74,00
102	FN 31-20 afzuigventil.+uitl.	124187,41	488875,46	21,00	0,00	360,00	0,00	47,00	60,00	68,00
102	FN 31-20 afzuigventil.+uitl.	124187,41	488875,48	21,00	0,00	360,00	0,00	53,00	66,00	74,00
103	Open ramen 3e verd. westgevel	124189,20	488889,06	17,00	0,00	360,00	0,00	46,00	57,00	66,00
104	Open ramen 3e verd. noordgevel	124199,95	488895,77	17,00	0,00	360,00	0,00	51,00	62,00	71,00
105	Open ramen 2e verd. westgevel	124189,20	488889,06	12,00	0,00	360,00	0,00	49,00	58,00	68,00
106	Open ramen 2e verd. noordgevel	124200,73	488895,56	12,00	0,00	360,00	0,00	58,00	66,00	77,00
107	Open ramen 1e verd. westgevel	124189,25	488889,26	7,00	0,00	360,00	0,00	51,00	60,00	66,00
108	Open ramen 1e verd. noordgevel	124201,12	488895,46	7,00	0,00	360,00	0,00	53,00	61,00	66,00
109	FN 37-9 uitlaat ventil.	124190,06	488892,79	8,00	0,00	360,00	0,00	54,00	66,00	74,00
110	FN 37-8 uitlaat ventil.	124190,46	488894,34	8,00	0,00	360,00	0,00	54,00	64,00	70,00
111	PU 1004 centr. pomp	124167,95	488889,80	0,50	0,00	360,00	0,00	43,00	52,00	62,00
121	FN 1210 ventilator (K58)	124110,87	488612,73	1,50	0,00	360,00	0,00	59,90	66,70	77,90
121	FN 1210 ventilator (K58)	124169,87	488594,70	1,50	0,00	360,00	0,00	59,90	66,70	77,90
121	FN 1210 ventilator (K58)	124169,83	488594,74	1,50	0,00	360,00	0,00	59,90	66,70	77,90
121	FN 1210 ventilator (K58)	124110,91	488612,69	1,50	0,00	360,00	0,00	59,90	66,70	77,90
122	PU 1211 centr. pomp (P80)	124107,86	488614,26	1,50	0,00	360,00	0,00	67,40	72,70	73,60
122	PU 1211 centr. pomp (P80)	124166,82	488596,27	1,50	0,00	360,00	0,00	67,40	72,70	73,60
123	Deur zuidgevel (roldeur open)	124107,00	488621,12	2,00	0,00	360,00	0,00	46,40	52,70	57,10
123	Deur zuidgevel (roldeur open)	124165,96	488603,13	2,00	0,00	360,00	0,00	46,40	52,70	57,10
124	Deur zuidgevel (roldeur open)	124182,78	488598,75	2,00	0,00	360,00	0,00	39,90	50,60	53,70
124	Deur zuidgevel (roldeur open)	124123,82	488616,74	2,00	0,00	360,00	0,00	39,90	50,60	53,70
125	Deur oostgevel (roldeur open)	124203,19	488627,78	2,00	0,00	360,00	0,00	56,86	67,36	70,96
125	Deur oostgevel (roldeur open)	124144,23	488645,77	2,00	0,00	360,00	0,00	56,86	67,36	70,96
126	FU 1218 brander sproeidroger	124108,75	488617,84	14,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	70,00
126	FU 1218 brander sproeidroger	124167,71	488599,85	14,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	70,00
127	FU 1218 brander sproeidroger	124172,41	488595,03	14,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	70,00
127	FU 1218 brander sproeidroger	124113,45	488613,02	14,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	70,00
128	FU 1218 brander sproeidroger	124119,72	488614,64	14,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	70,00
128	FU 1218 brander sproeidroger	124178,68	488596,65	14,00	0,00	360,00	0,00	57,00	66,00	70,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
68	82,00	90,00	94,00	92,00	82,00	77,00	97,40	10,79	6,02	9,03
71	79,00	85,00	88,00	86,00	80,00	71,00	91,89	0,00	0,00	0,00
71	85,00	91,00	94,00	92,00	86,00	77,00	97,89	0,00	0,00	0,00
73	88,00	94,00	96,00	93,00	88,00	82,00	100,04	0,00	0,00	0,00
74	79,10	82,50	84,70	85,90	81,30	78,00	90,58	0,00	0,00	0,00
74	85,10	88,50	90,70	91,90	87,30	84,00	96,58	0,00	0,00	0,00
75	75,00	81,00	84,00	84,00	78,00	69,00	88,69	0,00	0,00	0,00
75	81,00	87,00	90,00	90,00	84,00	75,00	94,69	0,00	0,00	0,00
76	79,20	86,90	87,30	88,80	93,90	93,30	98,13	0,00	0,00	0,00
76	73,20	80,90	81,30	82,80	87,90	87,30	92,13	0,00	0,00	0,00
77	79,00	81,00	84,00	85,00	82,00	74,00	90,04	0,00	0,00	0,00
81	88,39	94,39	88,19	85,90	79,21	72,76	96,66	0,00	0,00	0,00
82	72,79	80,39	82,79	83,10	77,21	75,16	87,88	0,00	0,00	0,00
82	78,79	86,39	88,79	89,10	83,21	81,16	93,88	0,00	0,00	0,00
83	83,10	92,30	91,70	90,00	84,70	78,40	96,86	0,00	0,00	0,00
84	76,00	84,40	71,30	65,10	60,10	50,20	85,27	0,00	0,00	0,00
84	82,00	90,40	77,30	71,10	66,10	56,20	91,27	0,00	0,00	0,00
86	77,50	91,00	89,60	77,40	72,60	67,30	93,63	0,00	0,00	0,00
87	82,50	87,50	85,50	84,50	81,50	71,60	91,99	--	--	--
87	76,50	81,50	79,50	78,50	75,50	65,60	85,99	0,00	0,00	0,00
88	85,00	89,00	89,00	88,00	84,00	77,00	94,69	0,00	0,00	0,00
89	89,50	88,50	81,50	77,50	71,50	58,60	92,69	0,00	0,00	0,00
91	83,00	86,00	88,00	88,00	83,00	77,00	93,87	10,79	6,02	9,03
92	94,00	88,50	89,10	88,10	84,00	77,50	97,49	0,00	0,00	0,00
93	81,00	90,00	91,00	87,00	85,00	83,00	95,49	--	--	--
94	82,00	80,00	82,00	79,00	71,00	63,00	87,79	0,00	0,00	0,00
95	98,00	89,00	88,00	82,00	74,00	61,00	99,42	0,00	0,00	0,00
96	81,00	83,00	89,00	86,00	78,00	70,00	92,11	0,00	0,00	0,00
102	71,00	72,00	79,00	77,00	69,00	55,00	82,40	0,00	0,00	0,00
102	77,00	78,00	85,00	83,00	75,00	61,00	88,40	--	--	--
103	73,00	80,00	86,00	81,00	73,00	72,00	88,35	0,00	0,00	0,00
104	78,00	85,00	91,00	86,00	78,00	77,00	93,35	0,00	0,00	0,00
105	71,00	73,00	75,00	72,00	66,00	57,00	79,61	0,00	0,00	0,00
106	76,00	78,00	81,00	77,00	70,00	63,00	85,39	0,00	0,00	0,00
107	78,00	82,00	81,00	79,00	74,00	65,00	86,63	0,00	0,00	0,00
108	72,00	75,00	78,00	79,00	73,00	68,00	83,46	0,00	0,00	0,00
109	88,00	89,00	90,00	88,00	78,00	68,00	94,99	--	--	--
110	80,00	81,00	84,00	83,00	77,00	68,00	88,73	--	--	--
111	71,00	75,00	86,00	86,00	80,00	71,00	89,80	0,00	0,00	0,00
121	88,30	94,30	97,90	98,70	94,30	87,80	103,08	0,00	0,00	0,00
121	88,30	94,30	97,90	98,70	94,30	87,80	103,08	0,00	0,00	0,00
121	88,30	94,30	97,90	98,70	94,30	87,80	103,08	0,00	0,00	0,00
121	88,30	94,30	97,90	98,70	94,30	87,80	103,08	0,00	0,00	0,00
122	81,10	84,80	89,20	88,50	82,60	73,90	93,47	0,00	0,00	0,00
122	81,10	84,80	89,20	88,50	82,60	73,90	93,47	0,00	0,00	0,00
123	67,10	70,00	72,90	72,50	67,60	60,10	77,78	10,79	6,02	9,03
123	67,10	70,00	72,90	72,50	67,60	60,10	77,78	10,79	6,02	9,03
124	65,30	69,00	74,10	76,80	79,00	75,00	82,93	10,79	6,02	9,03
124	65,30	69,00	74,10	76,80	79,00	75,00	82,93	10,79	6,02	9,03
125	78,06	80,86	79,76	79,26	76,06	69,06	86,35	10,79	6,02	9,03
125	78,06	80,86	79,76	79,26	76,06	69,06	86,35	10,79	6,02	9,03
126	82,00	84,00	86,00	84,00	78,00	71,00	90,60	0,00	0,00	0,00
126	82,00	84,00	86,00	84,00	78,00	71,00	90,60	0,00	0,00	0,00
127	82,00	84,00	86,00	84,00	78,00	71,00	90,60	0,00	0,00	0,00
127	82,00	84,00	86,00	84,00	78,00	71,00	90,60	0,00	0,00	0,00
128	82,00	84,00	86,00	84,00	78,00	71,00	90,60	0,00	0,00	0,00
128	82,00	84,00	86,00	84,00	78,00	71,00	90,60	0,00	0,00	0,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
130	Luchtgek. condensor laag dak	124103,86	488637,96	10,50	0,00	360,00	0,00	50,00	62,00	72,00
130	Luchtgek. condensor laag dak	124162,82	488619,97	10,50	0,00	360,00	0,00	50,00	62,00	72,00
131	Ventilatierooster hoogdak	124120,90	488633,77	11,50	0,00	360,00	0,00	45,60	56,80	63,70
131	Ventilatierooster hoogdak	124179,86	488615,78	11,50	0,00	360,00	0,00	45,60	56,80	63,70
132	Ventilatierooster hoogdak	124122,39	488642,22	11,50	0,00	360,00	0,00	44,10	54,40	62,50
132	Ventilatierooster hoogdak	124181,35	488624,23	11,50	0,00	360,00	0,00	44,10	54,40	62,50
135	Uitblaaspijpje bij silo	124177,47	488608,97	13,00	0,00	360,00	0,00	54,00	63,00	73,00
135	Uitblaaspijpje bij silo	124118,51	488626,96	13,00	0,00	360,00	0,00	54,00	63,00	73,00
136	FN 2454 uitlaat milling	124192,71	488601,91	12,50	0,00	360,00	0,00	68,47	77,67	83,77
136	FN 2454 uitlaat milling	124192,71	488601,90	12,50	0,00	360,00	0,00	62,47	71,67	77,77
136	FN 2454 uitlaat milling	124133,75	488619,88	12,50	0,00	360,00	0,00	62,47	71,67	77,77
136	FN 2454 uitlaat milling	124133,75	488619,90	12,50	0,00	360,00	0,00	68,47	77,67	83,77
137	Luchtaanz. luchtbeh. kasten	124123,75	488638,90	13,00	0,00	360,00	0,00	52,00	62,00	63,00
137	Luchtaanz. luchtbeh. kasten	124182,71	488620,91	13,00	0,00	360,00	0,00	52,00	62,00	63,00
138	FN 3506 uitlaat ventilator	124195,21	488616,91	18,50	0,00	360,00	0,00	52,50	57,50	60,50
138	FN 3506 uitlaat ventilator	124136,25	488634,90	18,50	0,00	360,00	0,00	52,50	57,50	60,50
138	FN 3506 uitlaat ventilator	124136,25	488634,90	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	60,00	63,00
138	FN 3506 uitlaat ventilator	124195,21	488616,91	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	60,00	63,00
139	Luchtgek. condenser	124182,71	488637,91	12,00	0,00	360,00	0,00	49,60	58,60	67,80
139	Luchtgek. condenser	124123,75	488655,90	12,00	0,00	360,00	0,00	49,60	58,60	67,80
140	FN 3810 uitlaat ventilator	124133,75	488652,88	16,00	0,00	360,00	0,00	43,39	51,99	56,69
140	FN 3810 uitlaat ventilator	124133,75	488652,90	16,00	0,00	360,00	0,00	49,39	57,99	62,69
140	FN 3810 uitlaat ventilator	124192,71	488634,91	16,00	0,00	360,00	0,00	49,39	57,99	62,69
140	FN 3810 uitlaat ventilator	124192,71	488634,90	16,00	0,00	360,00	0,00	43,39	51,99	56,69
141	FN 3902 uitlaat ventilator	124133,75	488661,40	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	124133,79	488661,36	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	124192,71	488643,41	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
141	FN 3902 uitlaat ventilator	124192,75	488643,37	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	124134,75	488666,90	19,00	0,00	360,00	0,00	58,00	63,00	68,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	124193,71	488648,92	19,00	0,00	360,00	0,00	55,50	60,50	65,50
142	FN 3320 uitlaat ventilator	124193,71	488648,90	19,00	0,00	360,00	0,00	52,00	57,00	62,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	124134,76	488666,90	19,00	0,00	360,00	0,00	55,50	60,50	65,50
142	FN 3320 uitlaat ventilator	124193,71	488648,91	19,00	0,00	360,00	0,00	58,00	63,00	68,00
142	FN 3320 uitlaat ventilator	124134,75	488666,88	19,00	0,00	360,00	0,00	52,00	57,00	62,00
143	Snuifklep TCV 4017 bij Denox 2	124141,75	488661,90	13,00	0,00	360,00	0,00	46,09	56,09	66,69
143	Snuifklep TCV 4017 bij Denox 2	124200,71	488643,91	13,00	0,00	360,00	0,00	46,09	56,09	66,69
144	Gebogen uitlaatpijpje bij dak	124144,75	488677,90	11,50	0,00	360,00	0,00	45,00	62,00	72,00
144	Gebogen uitlaatpijpje bij dak	124203,71	488659,91	11,50	0,00	360,00	0,00	45,00	62,00	72,00
145	Ventilatierooster hoog dak	124199,71	488656,91	11,50	0,00	360,00	0,00	50,00	62,00	70,00
145	Ventilatierooster hoog dak	124140,75	488674,90	11,50	0,00	360,00	0,00	50,00	62,00	70,00
146	FN2663 dakafzuigventilator	124149,75	488686,90	12,00	0,00	360,00	0,00	65,49	68,79	66,09
146	FN2663 dakafzuigventilator	124208,71	488668,90	12,00	0,00	360,00	0,00	59,49	62,79	60,09
146	FN2663 dakafzuigventilator	124208,71	488668,91	12,00	0,00	360,00	0,00	65,49	68,79	66,09
146	FN2663 dakafzuigventilator	124149,75	488686,88	12,00	0,00	360,00	0,00	59,49	62,79	60,09
147	Gevelroosters westz. NAS	124109,85	488678,80	2,50	0,00	360,00	0,00	45,00	54,00	69,00
147	Gevelroosters westz. NAS	124168,81	488660,81	2,50	0,00	360,00	0,00	45,00	54,00	69,00
148	PU 1115 uitlaat vac.pomp (N)	124108,75	488675,90	14,00	0,00	180,00	15,00	64,30	71,60	74,80
148	PU 1115 uitlaat vac.pomp (N)	124167,71	488657,91	14,00	0,00	180,00	15,00	64,30	71,60	74,80
149	PU 1115 uitlaat vac.pomp (Z)	124108,75	488675,90	14,00	0,00	180,00	195,00	53,20	62,40	73,90
149	PU 1115 uitlaat vac.pomp (Z)	124167,71	488657,91	14,00	0,00	180,00	195,00	53,20	62,40	73,90
171	Dakafzuigventil. (4x)	124282,76	488681,44	7,00	0,00	360,00	0,00	50,30	56,30	63,90
171	Dakafzuigventil. (4x)	124282,75	488681,24	7,00	0,00	360,00	0,00	56,30	62,30	69,90
172	Aanzuigkap + uitlaat ventil.	124278,31	488663,09	9,00	0,00	360,00	0,00	55,10	73,10	82,00
174	Aanzuig luchtbehand. (2X)	124295,74	488635,21	9,00	0,00	180,00	105,00	52,80	61,20	67,10
175	FN122,150t/m154 afzuigventil.	124298,25	488648,98	11,00	0,00	360,00	0,00	51,50	63,30	72,40
175	FN122,150t/m154 afzuigventil.	124298,26	488649,18	11,00	0,00	360,00	0,00	45,50	57,30	66,40
176	FN104t/m107 afzuigventil.	124300,99	488674,83	12,00	0,00	360,00	0,00	48,80	64,40	74,10

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
130	77,00	79,00	81,00	77,00	71,00	62,00	85,28	0,00	1,50	1,50
130	77,00	79,00	81,00	77,00	71,00	62,00	85,28	0,00	1,50	1,50
131	71,80	76,90	79,60	76,10	71,30	64,80	83,33	0,00	0,00	0,00
131	71,80	76,90	79,60	76,10	71,30	64,80	83,33	0,00	0,00	0,00
132	70,80	72,80	74,30	71,40	68,90	60,20	79,17	0,00	0,00	0,00
132	70,80	72,80	74,30	71,40	68,90	60,20	79,17	0,00	0,00	0,00
135	81,00	82,00	83,00	84,00	72,00	64,00	88,90	0,00	0,00	0,00
135	81,00	82,00	83,00	84,00	72,00	64,00	88,90	0,00	0,00	0,00
136	84,87	89,77	96,87	86,67	76,18	63,90	98,41	0,00	0,00	0,00
136	78,87	83,77	90,87	80,67	70,18	57,90	92,41	0,00	0,00	0,00
136	78,87	83,77	90,87	80,67	70,18	57,90	92,41	0,00	0,00	0,00
136	84,87	89,77	96,87	86,67	76,18	63,90	98,41	0,00	0,00	0,00
137	67,00	70,00	71,00	69,00	63,00	53,00	76,18	0,00	0,00	0,00
137	67,00	70,00	71,00	69,00	63,00	53,00	76,18	0,00	0,00	0,00
138	66,50	68,50	68,50	63,50	55,50	44,50	73,64	0,00	0,00	0,00
138	66,50	68,50	68,50	63,50	55,50	44,50	73,64	0,00	0,00	0,00
138	69,00	71,00	71,00	66,00	58,00	47,00	76,14	0,00	0,00	0,00
138	69,00	71,00	71,00	66,00	58,00	47,00	76,14	0,00	0,00	0,00
139	71,10	74,00	78,50	72,90	63,00	52,10	81,38	0,00	1,50	1,50
139	71,10	74,00	78,50	72,90	63,00	52,10	81,38	0,00	1,50	1,50
140	61,39	63,59	65,59	60,80	54,81	46,36	69,77	0,00	0,00	0,00
140	67,39	69,59	71,59	66,80	60,81	52,36	75,77	0,00	0,00	0,00
140	67,39	69,59	71,59	66,80	60,81	52,36	75,77	0,00	0,00	0,00
140	61,39	63,59	65,59	60,80	54,81	46,36	69,77	0,00	0,00	0,00
141	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
141	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
141	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
141	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
142	71,00	77,00	76,00	72,00	65,00	57,00	81,17	0,00	0,00	0,00
142	68,50	74,50	73,50	69,50	62,50	54,50	78,67	0,00	0,00	0,00
142	65,00	71,00	70,00	66,00	59,00	51,00	75,17	0,00	0,00	0,00
142	68,50	74,50	73,50	69,50	62,50	54,50	78,67	0,00	0,00	0,00
142	71,00	77,00	76,00	72,00	65,00	57,00	81,17	0,00	0,00	0,00
142	65,00	71,00	70,00	66,00	59,00	51,00	75,17	0,00	0,00	0,00
143	73,19	79,39	82,49	80,90	75,21	69,66	86,59	0,00	0,00	0,00
143	73,19	79,39	82,49	80,90	75,21	69,66	86,59	0,00	0,00	0,00
144	80,00	79,00	78,00	79,00	76,00	72,00	85,97	0,00	0,00	0,00
144	80,00	79,00	78,00	79,00	76,00	72,00	85,97	0,00	0,00	0,00
145	80,00	83,00	84,00	82,00	78,00	72,00	89,03	0,00	0,00	0,00
145	80,00	83,00	84,00	82,00	78,00	72,00	89,03	0,00	0,00	0,00
146	71,19	84,99	82,69	81,20	73,51	61,96	88,36	0,00	0,00	0,00
146	65,19	78,99	76,69	75,20	67,51	55,96	82,36	0,00	0,00	0,00
146	71,19	84,99	82,69	81,20	73,51	61,96	88,36	0,00	0,00	0,00
146	65,19	78,99	76,69	75,20	67,51	55,96	82,36	0,00	0,00	0,00
147	81,00	83,00	82,00	80,00	76,00	73,00	88,14	0,00	0,00	0,00
147	81,00	83,00	82,00	80,00	76,00	73,00	88,14	0,00	0,00	0,00
148	83,60	97,80	85,20	74,50	66,80	57,60	98,24	0,00	0,00	0,00
148	83,60	97,80	85,20	74,50	66,80	57,60	98,24	0,00	0,00	0,00
149	78,10	88,60	73,80	67,10	63,30	52,50	89,28	0,00	0,00	0,00
149	78,10	88,60	73,80	67,10	63,30	52,50	89,28	0,00	0,00	0,00
171	71,20	74,30	77,60	73,10	69,10	60,30	81,15	0,00	0,00	0,00
171	77,20	80,30	83,60	79,10	75,10	66,30	87,15	0,00	0,00	0,00
172	85,30	88,20	94,20	97,30	90,90	79,90	100,21	0,00	0,00	0,00
174	71,20	76,80	79,60	79,90	77,10	68,40	84,98	0,00	6,00	6,00
175	79,70	83,20	83,70	79,20	79,20	77,90	88,95	0,00	5,00	5,00
175	73,70	77,20	77,70	73,20	73,20	71,90	82,95	0,00	5,00	5,00
176	77,60	80,60	80,10	81,10	86,20	81,30	89,93	0,00	5,00	5,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
176	FN104t/m107 afzuigventil.	124301,00	488675,03	12,00	0,00	360,00	0,00	42,80	58,40	68,10
177	FN112t/m114,63 afzuigventil.	124310,31	488673,51	12,00	0,00	360,00	0,00	57,30	72,40	80,70
177	FN112t/m114,63 afzuigventil.	124310,32	488673,71	12,00	0,00	360,00	0,00	51,30	66,40	74,70
178	FN108,111,123,157t/m159 afz.v.	124310,16	488691,99	12,00	0,00	360,00	0,00	50,20	64,80	80,60
178	FN108,111,123,157t/m159 afz.v.	124310,17	488692,19	12,00	0,00	360,00	0,00	44,20	58,80	74,60
180	Diverse dakafzuigventil.(10x)	124327,23	488719,39	10,50	0,00	360,00	0,00	69,70	74,90	81,00
180	Diverse dakafzuigventil.(10x)	124327,25	488719,59	10,50	0,00	360,00	0,00	63,70	68,90	75,00
182	FN201 afzuigventil.	124334,05	488631,66	1,00	0,00	360,00	0,00	59,00	68,00	83,00
182	FN201 afzuigventil.	124334,06	488631,86	1,00	0,00	360,00	0,00	53,00	62,00	77,00
183	FN203 stofafzuigventil.	124339,03	488648,57	2,50	0,00	360,00	0,00	52,00	64,00	77,00
183	FN203 stofafzuigventil.	124339,04	488648,77	2,50	0,00	360,00	0,00	46,00	58,00	71,00
184	Roldeuren (2x)	124322,31	488672,83	2,00	0,00	360,00	0,00	44,00	52,00	66,00
185	FN 301t/m306 afzuigventilat.	124331,63	488637,15	13,50	0,00	360,00	0,00	51,30	62,70	73,70
185	FN 301t/m306 afzuigventilat.	124331,64	488637,35	13,50	0,00	360,00	0,00	45,30	56,70	67,70
186	FN 9 afzuigventilator	124341,49	488676,56	13,50	0,00	360,00	0,00	43,30	55,80	66,50
186	FN 9 afzuigventilator	124341,48	488676,36	13,50	0,00	360,00	0,00	49,30	61,80	72,50
189	FDF dakafzuigventil. (2x)	124369,75	488667,90	14,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	73,00
191	Openramen zuidg.pomphuis 1	124274,64	488586,39	2,00	0,00	360,00	0,00	55,00	65,00	75,20
192	Deur noordgevel pomphuis 1	124272,47	488591,65	2,00	0,00	360,00	0,00	40,90	50,50	59,90
193	Ramen zuidgevel ketelhuis	124205,67	488710,84	7,00	0,00	360,00	0,00	41,30	52,20	55,20
194	Ramen westgevel ketelhuis	124191,47	488726,82	7,00	0,00	360,00	0,00	42,70	51,70	56,90
195	Ramen noordgevel ketelhuis	124212,18	488732,74	7,00	0,00	360,00	0,00	58,00	63,00	65,00
196	Ventilatiekap dak ketelhuis	124208,63	488720,31	10,50	0,00	360,00	0,00	65,40	79,40	81,70
197	Koelwaterput luchtcompressie	124227,46	488714,22	0,50	0,00	360,00	0,00	56,00	61,00	66,00
200	Ramen pomphuis logistiek	124596,66	488707,33	2,00	0,00	360,00	0,00	55,60	63,50	70,80
201	FN 3 afzuigventil dienstgeb. 1	124267,49	488825,35	14,00	0,00	360,00	0,00	46,00	58,00	63,00
202	Koeltorens dak grindgebouw	124366,28	488842,27	21,50	0,00	360,00	0,00	43,00	56,30	63,30
203	PU-518 Injectie water pomp	124124,84	488859,86	8,00	0,00	360,00	0,00	40,00	49,00	58,00
204	FN-1380 Fan	124123,13	488825,35	25,00	0,00	360,00	0,00	45,00	54,00	63,00
205	DA-3332 blowpot	124108,74	488815,36	0,50	0,00	360,00	0,00	53,00	62,00	71,00
206	PU-520 MZ-2 dosing pump	124086,84	488849,56	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
207	PU-450 Mol sieve slurry pump	124149,75	488893,23	0,50	0,00	360,00	0,00	45,60	55,50	71,00
208	PU-99 CSD dosing pump	124088,14	488831,69	0,50	0,00	360,00	0,00	40,30	53,60	59,30
209	Opendeur hoogbouw calcin.	124085,70	488794,14	7,00	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	70,00
211	Lifting truck - 8 ton - LPG	124155,76	488789,19	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
212	Lifting truck - 8 ton - LPG	124125,03	488763,28	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
213	Lifting truck - 8 ton - LPG	124692,84	488657,59	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
214	Lifting truck - 8 ton - LPG	124152,35	488631,64	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
214	Lifting truck - 8 ton - LPG	124504,91	488725,93	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
214	Lifting truck - 8 ton - LPG	124054,28	488651,80	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
215	Lifting truck - 8 ton - LPG	124292,68	488767,73	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
216	Lifting truck - 8 ton - LPG	124235,90	488632,10	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
217	Lifting truck - 8 ton - LPG	124474,75	488727,90	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
218	Lifting truck - 8 ton - LPG	124229,75	488867,90	0,50	0,00	360,00	0,00	54,97	62,97	73,97
221	Truck - stationair - lossen MPC	124182,78	488790,73	1,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
222	Truck - stationair - lossen zuidgevel FCC	124137,93	488802,78	1,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
223	Truck - stationair - lossen Silo Park	124116,67	488820,33	1,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
224	Truck - stationair - lossen westzijde FCC	124075,59	488841,08	1,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
228	dakkap	124149,94	488824,42	15,00	0,00	360,00	0,00	47,10	57,70	62,40
229	Triller DA-221	124177,97	488801,21	1,50	0,00	180,00	195,00	53,10	67,80	75,90
230	uitlaat vacuum	124160,85	488831,92	15,00	0,00	360,00	0,00	45,50	64,40	76,00
231	Blowpotten	124119,78	488861,14	0,50	0,00	360,00	0,00	58,60	67,70	73,20
232	Blowpotten	124106,66	488864,12	0,50	0,00	360,00	0,00	58,60	67,70	73,20
233	Afgas uitlaat KL3502	124132,95	488645,74	13,00	0,00	360,00	0,00	53,10	68,80	77,30
233	Afgas uitlaat KL3502	124191,91	488627,75	13,00	0,00	360,00	0,00	53,10	68,80	77,30
234	Roosters oostgevel	124201,58	488620,46	1,50	0,00	360,00	0,00	57,70	65,50	70,70
234	Roosters oostgevel	124142,62	488638,44	1,50	0,00	360,00	0,00	57,70	65,50	70,70

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
176	71,60	74,60	74,10	75,10	80,20	75,30	83,93	0,00	5,00	5,00
177	82,90	87,00	88,10	88,00	83,70	75,40	93,76	0,00	5,00	5,00
177	76,90	81,00	82,10	82,00	77,70	69,40	87,76	0,00	5,00	5,00
178	83,10	84,70	88,20	88,00	82,60	77,00	93,31	0,00	5,00	5,00
178	77,10	78,70	82,20	82,00	76,60	71,00	87,31	0,00	5,00	5,00
180	85,20	90,00	89,40	88,60	83,00	73,60	95,20	0,00	0,00	0,00
180	79,20	84,00	83,40	82,60	77,00	67,60	89,20	0,00	0,00	0,00
182	78,00	85,00	86,00	86,00	84,00	74,00	92,20	0,00	--	--
182	72,00	79,00	80,00	80,00	78,00	68,00	86,20	0,00	0,00	0,00
183	83,00	85,00	86,00	83,00	79,00	71,00	91,00	0,00	--	--
183	77,00	79,00	80,00	77,00	73,00	65,00	85,00	0,00	0,00	0,00
184	62,00	71,00	68,00	61,00	56,00	48,00	74,21	0,00	--	--
185	83,30	79,50	79,90	77,00	71,90	72,60	87,07	0,00	10,00	10,00
185	77,30	73,50	73,90	71,00	65,90	66,60	81,07	0,00	10,00	10,00
186	74,70	76,40	78,20	74,10	67,30	58,20	82,45	0,00	10,00	10,00
186	80,70	82,40	84,20	80,10	73,30	64,20	88,45	0,00	10,00	10,00
189	83,00	87,00	89,00	84,00	75,00	63,00	92,56	0,00	0,00	0,00
191	73,60	77,60	80,70	78,90	76,80	65,40	85,60	0,00	0,00	0,00
192	61,00	67,20	67,00	72,90	72,80	61,40	77,21	0,00	0,00	0,00
193	57,90	58,60	59,00	57,60	49,90	47,70	65,29	0,00	0,00	0,00
194	58,10	58,30	61,00	59,80	55,40	49,80	66,66	0,00	0,00	0,00
195	64,00	65,00	63,00	60,00	60,00	48,00	71,91	0,00	0,00	0,00
196	78,20	85,30	92,80	91,80	84,90	78,60	96,48	0,00	0,00	0,00
197	71,00	81,00	78,00	82,00	80,00	74,00	86,91	0,00	0,00	0,00
200	74,00	78,00	79,80	79,70	74,90	72,40	85,31	0,00	0,00	0,00
201	72,00	77,00	78,00	77,00	71,00	64,00	82,94	0,00	0,00	0,00
202	66,80	75,30	80,50	75,70	69,50	59,40	83,02	0,00	1,00	3,00
203	67,00	73,00	76,00	78,00	73,00	65,00	81,81	0,00	0,00	0,00
204	72,00	78,00	81,00	83,00	78,00	70,00	86,81	0,00	0,00	0,00
205	80,00	86,00	89,00	91,00	86,00	78,00	94,81	10,80	10,80	10,80
206	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
207	81,80	78,10	80,10	77,30	79,50	81,20	87,82	0,00	0,00	0,00
208	72,20	72,30	80,50	83,30	81,10	77,80	87,40	0,00	0,00	0,00
209	79,00	82,00	80,00	80,00	79,00	70,00	87,33	10,79	6,02	9,03
211	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	0,79	3,01	3,01
212	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	0,00	3,01	3,01
213	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	3,80	6,02	6,02
214	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	3,01	6,02	6,02
214	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	4,77	6,02	6,02
214	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	3,01	6,02	6,02
215	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	4,77	3,01	3,01
216	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	7,78	6,02	9,03
217	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	3,01	6,02	6,02
218	84,97	87,97	92,97	89,97	82,97	73,97	96,20	7,78	6,02	9,03
221	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	6,02	4,26	--
222	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	3,01	4,26	--
223	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	6,02	4,26	--
224	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	9,03	--
228	70,00	72,90	74,70	81,30	71,90	65,20	83,33	0,00	0,00	0,00
229	80,60	81,10	81,40	82,30	77,40	63,20	88,15	7,78	6,02	9,03
230	86,80	84,80	68,00	66,80	60,50	53,10	89,22	0,00	0,00	0,00
231	83,10	80,20	85,40	90,40	88,70	82,50	94,31	10,00	10,00	10,00
232	83,10	80,20	85,40	90,40	88,70	82,50	94,31	10,00	10,00	10,00
233	81,80	85,40	85,00	76,30	66,00	55,10	89,65	0,00	0,00	0,00
233	81,80	85,40	85,00	76,30	66,00	55,10	89,65	0,00	0,00	0,00
234	77,10	79,70	78,00	74,10	68,00	60,80	84,10	0,00	0,00	0,00
234	77,10	79,70	78,00	74,10	68,00	60,80	84,10	0,00	0,00	0,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
235	Rooster oostgevel	124195,73	488599,27	1,50	0,00	360,00	0,00	41,80	56,00	54,80
235	Rooster oostgevel	124136,77	488617,26	1,50	0,00	360,00	0,00	41,80	56,00	54,80
236	Deur oostgevel	124136,55	488615,82	1,50	0,00	360,00	0,00	40,80	52,50	52,90
236	Deur oostgevel	124195,51	488597,84	1,50	0,00	360,00	0,00	40,80	52,50	52,90
237	Ventilatierooster hoogdak	124193,52	488622,11	11,50	0,00	360,00	0,00	50,50	59,20	64,80
237	Ventilatierooster hoogdak	124134,57	488640,10	11,50	0,00	360,00	0,00	50,50	59,20	64,80
238	Ventilatierooster hoogdak	124132,25	488631,05	11,50	0,00	360,00	0,00	49,40	61,30	67,00
238	Ventilatierooster hoogdak	124191,20	488613,06	11,50	0,00	360,00	0,00	49,40	61,30	67,00
242	uitlaat ventilator FN 14	124127,22	488698,49	17,50	0,00	360,00	0,00	59,00	68,20	73,00
243	uitlaat ventilator FN xx	124130,96	488718,33	10,50	0,00	360,00	0,00	59,00	68,20	73,00
244	rooster	124136,10	488704,44	4,50	0,00	360,00	0,00	67,10	73,40	76,20
245	rooster	124133,52	488694,75	4,50	0,00	360,00	0,00	51,10	57,00	64,80
246	Truck - stationair - lossen westzijde HPC	124118,68	488735,02	1,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
247	Nieuwe scrubber	124140,06	488670,38	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
247	Nieuwe scrubber	124199,01	488652,39	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
248	Nieuwe scrubber	124130,14	488642,59	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
248	Nieuwe scrubber	124189,10	488624,60	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
249	Nieuwe scrubber	124196,82	488657,58	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
249	Nieuwe scrubber	124137,87	488675,57	27,00	0,00	360,00	0,00	60,00	70,00	78,00
250	Recirculatiepomp	124141,20	488669,92	11,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
250	Recirculatiepomp	124200,15	488651,93	11,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
251	Recirculatiepomp	124131,15	488642,34	11,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
251	Recirculatiepomp	124190,11	488624,36	11,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
252	Recirculatiepomp	124195,56	488657,81	11,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
252	Recirculatiepomp	124136,60	488675,80	11,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
253	Lossen binnenvaartschip IJ zijde	124079,99	488578,08	3,00	0,00	360,00	0,00	61,00	78,00	87,00
254	Dense phase transportsysteem	124041,36	488639,99	0,50	0,00	360,00	0,00	53,00	62,00	71,00
255	Dense phase transportsysteem	124043,36	488637,99	0,50	0,00	360,00	0,00	53,00	62,00	71,00
256	Dense phase transportsysteem	124045,36	488635,99	0,50	0,00	360,00	0,00	53,00	62,00	71,00
257	Dense phase transportsysteem	124047,36	488633,99	0,50	0,00	360,00	0,00	53,00	62,00	71,00
258	Nieuwe warmtepomp: copy van DA-78 met locati	124112,56	488821,48	2,50	0,00	360,00	0,00	63,60	72,60	81,80
259	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	124084,37	488774,00	2,50	0,00	360,00	0,00	63,60	72,60	81,80
260	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	124076,18	488776,48	2,50	0,00	360,00	0,00	63,60	72,60	81,80
261	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	124140,73	488769,79	2,50	0,00	360,00	0,00	63,60	72,60	81,80
262	Nieuwe warmtepomp: copy van …. met locatie	124090,72	488667,37	2,50	0,00	360,00	0,00	63,60	72,60	81,80
263	Rookgas eindcalciner FCC KL-1371	124091,41	488801,32	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
264	Rookgas calciner HPC-1 KL-1901	124173,63	488616,22	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
264	Rookgas calciner HPC-1 KL-1901	124114,68	488634,21	18,50	0,00	360,00	0,00	55,00	64,00	66,00
265	Tankenpark nieuwe organics, pomp 1	124076,43	488633,29	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
266	Tankenpark nieuwe organics, pomp 2	124077,43	488632,29	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
267	Tankenpark nieuwe organics, pomp 3	124078,43	488631,29	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
268	Tankenpark nieuwe organics, pomp 4	124079,43	488630,29	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
269	Verladingspomp nieuwe organics	124155,34	488597,37	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
269	Verladingspomp nieuwe organics	124096,38	488615,35	0,50	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
270	Verlading nieuwe matrixcomponent HPC	124100,33	488613,75	0,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
270	Verlading nieuwe matrixcomponent HPC	124159,29	488595,77	0,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
271	Verladingen bulkwagen vaste stof zuidzijde HP	124168,36	488594,17	0,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
271	Verladingen bulkwagen vaste stof zuidzijde HP	124109,40	488612,15	0,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
272	Pomp PU-2313 opslag impregnatie-oplossingen	124094,46	488615,99	0,00	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
272	Pomp PU-2313 opslag impregnatie-oplossingen	124153,42	488598,01	0,00	0,00	360,00	0,00	45,70	55,70	75,60
273	Verladingen bulkwagen vloeistoffen (huidig)	124098,94	488613,86	0,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77
273	Verladingen bulkwagen vloeistoffen (huidig)	124157,90	488595,87	0,00	0,00	360,00	0,00	67,67	73,97	87,77

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
235	61,00	67,80	70,90	67,40	57,10	60,80	74,40	0,00	0,00	0,00
235	61,00	67,80	70,90	67,40	57,10	60,80	74,40	0,00	0,00	0,00
236	61,90	71,20	66,00	59,20	53,70	42,50	73,05	10,79	6,02	9,03
236	61,90	71,20	66,00	59,20	53,70	42,50	73,05	10,79	6,02	9,03
237	73,90	76,00	74,90	73,10	70,70	63,30	81,26	0,00	0,00	0,00
237	73,90	76,00	74,90	73,10	70,70	63,30	81,26	0,00	0,00	0,00
238	75,60	78,50	76,10	75,30	73,80	69,50	83,45	0,00	0,00	0,00
238	75,60	78,50	76,10	75,30	73,80	69,50	83,45	0,00	0,00	0,00
242	62,30	63,50	64,20	59,90	52,10	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
243	62,30	63,50	64,20	59,90	52,10	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
244	74,70	73,40	76,50	80,60	82,00	78,00	87,00	0,00	0,00	0,00
245	69,30	74,60	78,90	76,40	73,60	64,70	82,74	0,00	0,00	0,00
246	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	9,03	--
247	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
247	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
248	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
248	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
249	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
249	82,00	80,00	78,00	70,00	65,00	60,00	86,13	0,00	0,00	0,00
250	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
250	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
251	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
251	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
252	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
252	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
253	88,00	91,00	91,00	89,00	85,00	81,00	96,95	3,80	3,01	6,02
254	80,00	86,00	89,00	91,00	86,00	78,00	94,81	7,78	7,78	7,78
255	80,00	86,00	89,00	91,00	86,00	78,00	94,81	7,78	7,78	7,78
256	80,00	86,00	89,00	91,00	86,00	78,00	94,81	7,78	7,78	7,78
257	80,00	86,00	89,00	91,00	86,00	78,00	94,81	7,78	7,78	7,78
258	85,10	88,00	92,50	86,90	77,00	66,10	95,38	0,00	0,00	0,00
259	85,10	88,00	92,50	86,90	77,00	66,10	95,38	0,00	0,00	0,00
260	85,10	88,00	92,50	86,90	77,00	66,10	95,38	0,00	0,00	0,00
261	85,10	88,00	92,50	86,90	77,00	66,10	95,38	0,00	0,00	0,00
262	85,10	88,00	92,50	86,90	77,00	66,10	95,38	0,00	0,00	0,00
263	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
264	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
264	67,00	70,00	71,00	67,00	60,00	51,00	76,08	0,00	0,00	0,00
265	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
266	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
267	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
268	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
269	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	9,03	--	--
269	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	9,03	--	--
270	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	--	--
270	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	--	--
271	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	--	--
271	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	--	--
272	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
272	80,60	79,10	79,10	80,50	79,10	73,70	87,25	0,00	0,00	0,00
273	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	--	--
273	89,57	95,47	105,67	102,77	97,97	91,17	108,35	9,03	--	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Lengte	Max.afst.	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
MB02	Zware motorvoertuigen	125223,41	488559,60	1,20	0,00	187,04	20,00	10	4	--	--
MB01	lichte motorvoertuigen	125216,76	488566,70	0,75	0,00	254,90	20,00	10	92	--	30
MB03	Zware motorvoertuigen	125170,48	488571,06	1,20	0,00	228,48	20,00	10	4	--	--
MB04	lichte motorvoertuigen	125276,92	488703,44	0,75	0,00	70,59	20,00	10	20	--	--
transport2	Trucks - <20km/h	124273,54	488750,75	0,75	0,00	350,67	25,00	10	2	--	--
transport3	Trucks - <20km/h	124186,44	488771,46	0,75	0,00	422,48	25,00	10	4	--	--
transport4	Trucks - <20km/h	124058,55	488788,51	0,75	0,00	139,10	25,00	10	10	--	--
transport5	Trucks - <20km/h	124202,28	488784,25	0,75	0,00	367,84	25,00	10	10	--	--
personeel	Cars - v < 20 km/h	123952,36	488720,63	0,75	0,00	1637,18	25,00	10	300	20	20
transport1	Trucks - <20km/h	124388,64	488848,81	0,75	0,00	1334,16	25,00	10	7	1	--
transport6	Trucks - <20km/h	124114,17	488743,05	0,75	0,00	242,75	25,00	10	32	16	16

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
MB02	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27
MB01	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00
MB03	62,00	70,20	82,50	88,70	94,90	98,70	96,90	86,80	78,50	102,27
MB04	55,31	67,61	74,71	78,61	78,61	82,21	84,41	85,11	77,21	90,00
transport2	68,77	79,07	87,77	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport3	68,77	79,07	87,77	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport4	68,77	79,07	87,77	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport5	68,77	79,07	87,77	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
personeel	61,97	68,97	75,97	77,97	80,97	83,97	83,97	77,97	70,97	89,09
transport1	68,77	79,07	87,77	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80
transport6	68,77	79,07	87,77	91,87	96,47	100,17	97,47	90,47	83,57	103,80

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	ISO M.	Lengte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
LB01	Heftruck	125038,54	488576,98	0,75	0,00	364,66	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30
LB02	Heftruck	125118,04	488509,86	0,75	0,00	341,64	51,00	72,60	84,00	91,90	92,20	89,90	85,00	79,00	71,30
LB03	Bobcat	125117,01	488499,52	0,75	0,00	197,29	56,50	79,30	85,50	89,40	93,50	96,20	96,40	92,50	83,20

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
LB01	96,87	10,79	9,03	12,04
LB02	96,87	10,79	9,03	12,04
LB03	101,48	13,80	12,04	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A001-10a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-10b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-11a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-11b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-12a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-12b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-13a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-13b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-14a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-14b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-15a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-15b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-16a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-16b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-17a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-17b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-18a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-18b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-19a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-19b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-1a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-1b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-20a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-20b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-21a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-21b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-22a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-22b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-23a	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-23b	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-24a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-24b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-25a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-25b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-26a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-26b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-27a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-27b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-28a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-28b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-29a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-29b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-2a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-2b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-30a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-30b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-31a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-31b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-32a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-32b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-33a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-33b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-34a	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-34b	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-35a	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-35b	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-36a	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A001-10a	17,00	Ja
A001-10b	--	Ja
A001-11a	17,00	Ja
A001-11b	--	Ja
A001-12a	17,00	Ja
A001-12b	--	Ja
A001-13a	17,00	Ja
A001-13b	--	Ja
A001-14a	17,00	Ja
A001-14b	--	Ja
A001-15a	17,00	Ja
A001-15b	--	Ja
A001-16a	17,00	Ja
A001-16b	--	Ja
A001-17a	17,00	Ja
A001-17b	--	Ja
A001-18a	17,00	Ja
A001-18b	--	Ja
A001-19a	17,00	Ja
A001-19b	--	Ja
A001-1a	17,00	Ja
A001-1b	--	Ja
A001-20a	17,00	Ja
A001-20b	--	Ja
A001-21a	17,00	Ja
A001-21b	--	Ja
A001-22a	17,00	Ja
A001-22b	--	Ja
A001-23a	17,00	Ja
A001-23b	--	Ja
A001-24a	17,00	Ja
A001-24b	--	Ja
A001-25a	17,00	Ja
A001-25b	--	Ja
A001-26a	17,00	Ja
A001-26b	--	Ja
A001-27a	17,00	Ja
A001-27b	--	Ja
A001-28a	17,00	Ja
A001-28b	--	Ja
A001-29a	17,00	Ja
A001-29b	--	Ja
A001-2a	17,00	Ja
A001-2b	--	Ja
A001-30a	17,00	Ja
A001-30b	--	Ja
A001-31a	17,00	Ja
A001-31b	--	Ja
A001-32a	17,00	Ja
A001-32b	--	Ja
A001-33a	17,00	Ja
A001-33b	--	Ja
A001-34a	17,00	Ja
A001-34b	--	Ja
A001-35a	17,00	Ja
A001-35b	--	Ja
A001-36a	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A001-36b	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-37a	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-37b	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-38a	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-38b	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-39a	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-39b	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-3a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-3b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-40a	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-40b	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-41a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-41b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-42a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-42b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-43a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-43b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-44a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-44b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-45a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-45b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-46a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-46b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-47a	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-47b	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-4a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-4b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-5a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-5b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-6a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-6b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-7a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-7b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-8a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-8b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A001-9a	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A001-9b	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--
A002-10a	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-10b	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-11a	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-11b	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-12a	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-12b	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-13a	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-13b	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-14a	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-14b	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-15a	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-15b	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-16a	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-16b	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-17a	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-17b	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-18a	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-18b	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-19a	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-19b	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	0,00	46,00	49,00	--	--	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A001-36b	--	Ja
A001-37a	17,00	Ja
A001-37b	--	Ja
A001-38a	17,00	Ja
A001-38b	--	Ja
A001-39a	17,00	Ja
A001-39b	--	Ja
A001-3a	17,00	Ja
A001-3b	--	Ja
A001-40a	17,00	Ja
A001-40b	--	Ja
A001-41a	17,00	Ja
A001-41b	--	Ja
A001-42a	17,00	Ja
A001-42b	--	Ja
A001-43a	17,00	Ja
A001-43b	--	Ja
A001-44a	17,00	Ja
A001-44b	--	Ja
A001-45a	17,00	Ja
A001-45b	--	Ja
A001-46a	17,00	Ja
A001-46b	--	Ja
A001-47a	17,00	Ja
A001-47b	--	Ja
A001-4a	17,00	Ja
A001-4b	--	Ja
A001-5a	17,00	Ja
A001-5b	--	Ja
A001-6a	17,00	Ja
A001-6b	--	Ja
A001-7a	17,00	Ja
A001-7b	--	Ja
A001-8a	17,00	Ja
A001-8b	--	Ja
A001-9a	17,00	Ja
A001-9b	--	Ja
A002-10a	43,00	Ja
A002-10b	--	Ja
A002-11a	43,00	Ja
A002-11b	--	Ja
A002-12a	43,00	Ja
A002-12b	--	Ja
A002-13a	43,00	Ja
A002-13b	--	Ja
A002-14a	43,00	Ja
A002-14b	--	Ja
A002-15a	43,00	Ja
A002-15b	--	Ja
A002-16a	43,00	Ja
A002-16b	--	Ja
A002-17a	43,00	Ja
A002-17b	--	Ja
A002-18a	43,00	Ja
A002-18b	--	Ja
A002-19a	43,00	Ja
A002-19b	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A002-1a	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-1b	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-20a	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-20b	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-21a	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-21b	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-22a	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-22b	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-2a	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-2b	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-3a	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-3b	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-4a	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-4b	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-5a	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-5b	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-6a	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-6b	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-7a	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-7b	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-8a	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-8b	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A002-9a	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	0,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
A002-9b	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	0,00	46,00	49,00	--	--	--
A101-10a	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-11a	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-12a	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-13a	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-14a	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-15a	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-16a	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-17a	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-18a	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-19a	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-1a	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	0,00	--	--	--	--	14,00
A101-20a	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-21a	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-22a	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-23a	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A101-24a	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-25a	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-26a	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-27a	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-28a	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-29a	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-2a	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	0,00	--	--	--	--	14,00
A101-30a	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-31a	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-32a	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-33a	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-34a	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-35a	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-36a	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-37a	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-38a	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-39a	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-3a	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	0,00	--	--	--	--	14,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A002-1a	43,00	Ja
A002-1b	--	Ja
A002-20a	43,00	Ja
A002-20b	--	Ja
A002-21a	43,00	Ja
A002-21b	--	Ja
A002-22a	43,00	Ja
A002-22b	--	Ja
A002-2a	43,00	Ja
A002-2b	--	Ja
A002-3a	43,00	Ja
A002-3b	--	Ja
A002-4a	43,00	Ja
A002-4b	--	Ja
A002-5a	43,00	Ja
A002-5b	--	Ja
A002-6a	43,00	Ja
A002-6b	--	Ja
A002-7a	43,00	Ja
A002-7b	--	Ja
A002-8a	43,00	Ja
A002-8b	--	Ja
A002-9a	43,00	Ja
A002-9b	--	Ja
A101-10a	15,00	Ja
A101-11a	15,00	Ja
A101-12a	15,00	Ja
A101-13a	15,00	Ja
A101-14a	15,00	Ja
A101-15a	15,00	Ja
A101-16a	15,00	Ja
A101-17a	15,00	Ja
A101-18a	15,00	Ja
A101-19a	15,00	Ja
A101-1a	15,00	Ja
A101-20a	15,00	Ja
A101-21a	15,00	Ja
A101-22a	15,00	Ja
A101-23a	15,00	Ja
A101-24a	15,00	Ja
A101-25a	15,00	Ja
A101-26a	15,00	Ja
A101-27a	15,00	Ja
A101-28a	15,00	Ja
A101-29a	15,00	Ja
A101-2a	15,00	Ja
A101-30a	15,00	Ja
A101-31a	15,00	Ja
A101-32a	15,00	Ja
A101-33a	15,00	Ja
A101-34a	15,00	Ja
A101-35a	15,00	Ja
A101-36a	15,00	Ja
A101-37a	15,00	Ja
A101-38a	15,00	Ja
A101-39a	15,00	Ja
A101-3a	15,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A101-40a	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-41a	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-42a	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-43a	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-44a	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-45a	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-46a	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-4a	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	0,00	--	--	--	--	14,00
A101-5a	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	0,00	--	--	--	--	14,00
A101-6a	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	0,00	--	--	--	--	14,00
A101-7a	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	0,00	--	--	--	--	14,00
A101-8a	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A101-9a	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A102-10a	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-11a	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-12a	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-13a	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-14a	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-15a	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-16a	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-17a	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-18a	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-19a	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-1a	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	0,00	--	--	--	11,00	13,00
A102-20a	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-21a	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-22a	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-23a	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-24a	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-25a	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-26a	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-27a	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-28a	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-29a	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-2a	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	0,00	--	--	--	11,00	13,00
A102-30a	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-31a	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-32a	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-33a	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-3a	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	0,00	--	--	--	11,00	13,00
A102-4a	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	0,00	--	--	--	11,00	13,00
A102-5a	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-6a	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-7a	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-8a	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A102-9a	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00
A103-10a	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-11a	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-12a	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-13a	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-14a	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-15a	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-16a	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-1a	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-2a	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-3a	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-4a	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A101-40a	15,00	Ja
A101-41a	15,00	Ja
A101-42a	15,00	Ja
A101-43a	15,00	Ja
A101-44a	15,00	Ja
A101-45a	15,00	Ja
A101-46a	15,00	Ja
A101-4a	15,00	Ja
A101-5a	15,00	Ja
A101-6a	15,00	Ja
A101-7a	15,00	Ja
A101-8a	15,00	Ja
A101-9a	15,00	Ja
A102-10a	--	Ja
A102-11a	--	Ja
A102-12a	--	Ja
A102-13a	--	Ja
A102-14a	--	Ja
A102-15a	--	Ja
A102-16a	--	Ja
A102-17a	--	Ja
A102-18a	--	Ja
A102-19a	--	Ja
A102-1a	--	Ja
A102-20a	--	Ja
A102-21a	--	Ja
A102-22a	--	Ja
A102-23a	--	Ja
A102-24a	--	Ja
A102-25a	--	Ja
A102-26a	--	Ja
A102-27a	--	Ja
A102-28a	--	Ja
A102-29a	--	Ja
A102-2a	--	Ja
A102-30a	--	Ja
A102-31a	--	Ja
A102-32a	--	Ja
A102-33a	--	Ja
A102-3a	--	Ja
A102-4a	--	Ja
A102-5a	--	Ja
A102-6a	--	Ja
A102-7a	--	Ja
A102-8a	--	Ja
A102-9a	--	Ja
A103-10a	--	Ja
A103-11a	--	Ja
A103-12a	--	Ja
A103-13a	--	Ja
A103-14a	--	Ja
A103-15a	--	Ja
A103-16a	--	Ja
A103-1a	--	Ja
A103-2a	--	Ja
A103-3a	--	Ja
A103-4a	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A103-5a	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-6a	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-7a	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-8a	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A103-9a	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-10a	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-11a	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-12a	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-13a	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-14a	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-15a	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-16a	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-17a	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-18a	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-19a	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-1a	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-20a	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-2a	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-3a	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-4a	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-5a	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-6a	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-7a	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-8a	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A104-9a	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-10a	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-11a	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-12a	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-13a	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-14a	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-15a	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-16a	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-17a	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-18a	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-19a	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-1a	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-20a	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-21a	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-22a	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-23a	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-24a	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-25a	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-26a	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-27a	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-2a	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-3a	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-4a	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-5a	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-6a	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-7a	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-8a	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A105-9a	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--
A106-10a	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-10b	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-11a	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-11b	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-12a	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	0,00	--	--	--	11,00	14,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A103-5a	--	Ja
A103-6a	--	Ja
A103-7a	--	Ja
A103-8a	--	Ja
A103-9a	--	Ja
A104-10a	--	Ja
A104-11a	--	Ja
A104-12a	--	Ja
A104-13a	--	Ja
A104-14a	--	Ja
A104-15a	--	Ja
A104-16a	--	Ja
A104-17a	--	Ja
A104-18a	--	Ja
A104-19a	--	Ja
A104-1a	--	Ja
A104-20a	--	Ja
A104-2a	--	Ja
A104-3a	--	Ja
A104-4a	--	Ja
A104-5a	--	Ja
A104-6a	--	Ja
A104-7a	--	Ja
A104-8a	--	Ja
A104-9a	--	Ja
A105-10a	--	Ja
A105-11a	--	Ja
A105-12a	--	Ja
A105-13a	--	Ja
A105-14a	--	Ja
A105-15a	--	Ja
A105-16a	--	Ja
A105-17a	--	Ja
A105-18a	--	Ja
A105-19a	--	Ja
A105-1a	--	Ja
A105-20a	--	Ja
A105-21a	--	Ja
A105-22a	--	Ja
A105-23a	--	Ja
A105-24a	--	Ja
A105-25a	--	Ja
A105-26a	--	Ja
A105-27a	--	Ja
A105-2a	--	Ja
A105-3a	--	Ja
A105-4a	--	Ja
A105-5a	--	Ja
A105-6a	--	Ja
A105-7a	--	Ja
A105-8a	--	Ja
A105-9a	--	Ja
A106-10a	17,00	Ja
A106-10b	--	Ja
A106-11a	17,00	Ja
A106-11b	--	Ja
A106-12a	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A106-12b	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-13a	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-13b	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-14a	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-14b	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-15a	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-15b	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-16a	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-16b	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-17a	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-17b	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-18a	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-18b	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-19a	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-19b	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-1a	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-1b	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-20a	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-20b	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-21a	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-21b	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-22a	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-22b	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-23a	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-23b	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-24a	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-24b	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-25a	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-25b	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-26a	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-26b	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-27a	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-27b	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-28a	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A106-28b	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-29a	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A106-29b	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-2a	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-2b	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-30a	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A106-30b	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-31a	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A106-31b	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-32a	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-32b	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-33a	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-33b	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-34a	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-34b	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-35a	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-35b	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-36a	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-36b	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-37a	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-37b	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-38a	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-38b	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A106-12b	--	Ja
A106-13a	17,00	Ja
A106-13b	--	Ja
A106-14a	17,00	Ja
A106-14b	--	Ja
A106-15a	17,00	Ja
A106-15b	--	Ja
A106-16a	17,00	Ja
A106-16b	--	Ja
A106-17a	17,00	Ja
A106-17b	--	Ja
A106-18a	17,00	Ja
A106-18b	--	Ja
A106-19a	17,00	Ja
A106-19b	--	Ja
A106-1a	17,00	Ja
A106-1b	--	Ja
A106-20a	17,00	Ja
A106-20b	--	Ja
A106-21a	17,00	Ja
A106-21b	--	Ja
A106-22a	17,00	Ja
A106-22b	--	Ja
A106-23a	17,00	Ja
A106-23b	--	Ja
A106-24a	17,00	Ja
A106-24b	--	Ja
A106-25a	17,00	Ja
A106-25b	--	Ja
A106-26a	17,00	Ja
A106-26b	--	Ja
A106-27a	17,00	Ja
A106-27b	--	Ja
A106-28a	17,00	Ja
A106-28b	--	Ja
A106-29a	17,00	Ja
A106-29b	--	Ja
A106-2a	17,00	Ja
A106-2b	--	Ja
A106-30a	17,00	Ja
A106-30b	--	Ja
A106-31a	17,00	Ja
A106-31b	--	Ja
A106-32a	17,00	Ja
A106-32b	--	Ja
A106-33a	17,00	Ja
A106-33b	--	Ja
A106-34a	17,00	Ja
A106-34b	--	Ja
A106-35a	17,00	Ja
A106-35b	--	Ja
A106-36a	17,00	Ja
A106-36b	--	Ja
A106-37a	17,00	Ja
A106-37b	--	Ja
A106-38a	17,00	Ja
A106-38b	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A106-39a	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-39b	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-3a	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-3b	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-40a	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-40b	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-41a	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-41b	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-42a	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-42b	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-43a	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-43b	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-44a	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-44b	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-45a	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-45b	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-46a	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-46b	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-47a	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-47b	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-48a	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-48b	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-49a	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-49b	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-4a	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-4b	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-50a	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-50b	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-51a	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-51b	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-52a	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-52b	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-53a	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-53b	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-54a	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-54b	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-55a	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-55b	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-56a	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-56b	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-57a	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-57b	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-58a	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-58b	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-59a	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-59b	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-5a	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-5b	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-60a	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-60b	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-61a	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-61b	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-62a	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-62b	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-6a	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-6b	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-7a	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	0,00	--	--	--	11,00	14,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A106-39a	17,00	Ja
A106-39b	--	Ja
A106-3a	17,00	Ja
A106-3b	--	Ja
A106-40a	17,00	Ja
A106-40b	--	Ja
A106-41a	17,00	Ja
A106-41b	--	Ja
A106-42a	17,00	Ja
A106-42b	--	Ja
A106-43a	17,00	Ja
A106-43b	--	Ja
A106-44a	17,00	Ja
A106-44b	--	Ja
A106-45a	17,00	Ja
A106-45b	--	Ja
A106-46a	17,00	Ja
A106-46b	--	Ja
A106-47a	17,00	Ja
A106-47b	--	Ja
A106-48a	17,00	Ja
A106-48b	--	Ja
A106-49a	17,00	Ja
A106-49b	--	Ja
A106-4a	17,00	Ja
A106-4b	--	Ja
A106-50a	17,00	Ja
A106-50b	--	Ja
A106-51a	17,00	Ja
A106-51b	--	Ja
A106-52a	17,00	Ja
A106-52b	--	Ja
A106-53a	17,00	Ja
A106-53b	--	Ja
A106-54a	17,00	Ja
A106-54b	--	Ja
A106-55a	17,00	Ja
A106-55b	--	Ja
A106-56a	17,00	Ja
A106-56b	--	Ja
A106-57a	17,00	Ja
A106-57b	--	Ja
A106-58a	17,00	Ja
A106-58b	--	Ja
A106-59a	17,00	Ja
A106-59b	--	Ja
A106-5a	17,00	Ja
A106-5b	--	Ja
A106-60a	17,00	Ja
A106-60b	--	Ja
A106-61a	17,00	Ja
A106-61b	--	Ja
A106-62a	17,00	Ja
A106-62b	--	Ja
A106-6a	17,00	Ja
A106-6b	--	Ja
A106-7a	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A106-7b	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-8a	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-8b	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A106-9a	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	0,00	--	--	--	11,00	14,00
A106-9b	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00
A201-10a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-10b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-11a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-11b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-12a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-12b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-13a	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-13b	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-14a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-14b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-15a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-15b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-16a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-16b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-17a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-17b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-18a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-18b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-19a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-19b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-1a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-1b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-20a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-20b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-21a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-21b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-22a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-22b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-23a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-23b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-24a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-24b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-25a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-25b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-26a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-26b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-27a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-27b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-28a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-28b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-29a	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-29b	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-2a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-2b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-30a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-30b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-31a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-31b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-32a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-32b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-33a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-33b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	0,00	20,00	--	--	--	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A106-7b	--	Ja
A106-8a	17,00	Ja
A106-8b	--	Ja
A106-9a	17,00	Ja
A106-9b	--	Ja
A201-10a	17,00	Ja
A201-10b	--	Ja
A201-11a	17,00	Ja
A201-11b	--	Ja
A201-12a	17,00	Ja
A201-12b	--	Ja
A201-13a	17,00	Ja
A201-13b	--	Ja
A201-14a	17,00	Ja
A201-14b	--	Ja
A201-15a	17,00	Ja
A201-15b	--	Ja
A201-16a	17,00	Ja
A201-16b	--	Ja
A201-17a	17,00	Ja
A201-17b	--	Ja
A201-18a	17,00	Ja
A201-18b	--	Ja
A201-19a	17,00	Ja
A201-19b	--	Ja
A201-1a	17,00	Ja
A201-1b	--	Ja
A201-20a	17,00	Ja
A201-20b	--	Ja
A201-21a	17,00	Ja
A201-21b	--	Ja
A201-22a	17,00	Ja
A201-22b	--	Ja
A201-23a	17,00	Ja
A201-23b	--	Ja
A201-24a	17,00	Ja
A201-24b	--	Ja
A201-25a	17,00	Ja
A201-25b	--	Ja
A201-26a	17,00	Ja
A201-26b	--	Ja
A201-27a	17,00	Ja
A201-27b	--	Ja
A201-28a	17,00	Ja
A201-28b	--	Ja
A201-29a	17,00	Ja
A201-29b	--	Ja
A201-2a	17,00	Ja
A201-2b	--	Ja
A201-30a	17,00	Ja
A201-30b	--	Ja
A201-31a	17,00	Ja
A201-31b	--	Ja
A201-32a	17,00	Ja
A201-32b	--	Ja
A201-33a	17,00	Ja
A201-33b	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A201-34a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-34b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-35a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-35b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-36a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-36b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-37a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-37b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-38a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-38b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-39a	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-39b	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-3a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-3b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-40a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-40b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-41a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-41b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-42a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-42b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-43a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-43b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-44a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-44b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-45a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-45b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-46a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-46b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-47a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-47b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-48a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-48b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-49a	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-49b	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-4a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-4b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-50a	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-50b	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-51a	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-51b	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-52a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-52b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-53a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-53b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-54a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-54b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-55a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-55b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-56a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-56b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-57a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-57b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-58a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-58b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-59a	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-59b	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-5a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A201-34a	17,00	Ja
A201-34b	--	Ja
A201-35a	17,00	Ja
A201-35b	--	Ja
A201-36a	17,00	Ja
A201-36b	--	Ja
A201-37a	17,00	Ja
A201-37b	--	Ja
A201-38a	17,00	Ja
A201-38b	--	Ja
A201-39a	17,00	Ja
A201-39b	--	Ja
A201-3a	17,00	Ja
A201-3b	--	Ja
A201-40a	17,00	Ja
A201-40b	--	Ja
A201-41a	17,00	Ja
A201-41b	--	Ja
A201-42a	17,00	Ja
A201-42b	--	Ja
A201-43a	17,00	Ja
A201-43b	--	Ja
A201-44a	17,00	Ja
A201-44b	--	Ja
A201-45a	17,00	Ja
A201-45b	--	Ja
A201-46a	17,00	Ja
A201-46b	--	Ja
A201-47a	17,00	Ja
A201-47b	--	Ja
A201-48a	17,00	Ja
A201-48b	--	Ja
A201-49a	17,00	Ja
A201-49b	--	Ja
A201-4a	17,00	Ja
A201-4b	--	Ja
A201-50a	17,00	Ja
A201-50b	--	Ja
A201-51a	17,00	Ja
A201-51b	--	Ja
A201-52a	17,00	Ja
A201-52b	--	Ja
A201-53a	17,00	Ja
A201-53b	--	Ja
A201-54a	17,00	Ja
A201-54b	--	Ja
A201-55a	17,00	Ja
A201-55b	--	Ja
A201-56a	17,00	Ja
A201-56b	--	Ja
A201-57a	17,00	Ja
A201-57b	--	Ja
A201-58a	17,00	Ja
A201-58b	--	Ja
A201-59a	17,00	Ja
A201-59b	--	Ja
A201-5a	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A201-5b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-6a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-6b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-7a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-7b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-8a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-8b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	0,00	20,00	--	--	--	--
A201-9a	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A201-9b	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	0,00	20,00	--	--	--	--
A202-10a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-10b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-10c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-11a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-11b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-11c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-12a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-12b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-12c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-13a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-13b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-13c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-14a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-14b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-14c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-15a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-15b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-15c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-16a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-16b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-16c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-17a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-17b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-17c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-18a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-18b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-18c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-19a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-19b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-19c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-1a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-1b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-1c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-20a	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-20b	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-20c	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-21a	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-21b	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-21c	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-22a	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-22b	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-22c	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-23a	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-23b	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-23c	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-24a	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-24b	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-24c	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A201-5b	--	Ja
A201-6a	17,00	Ja
A201-6b	--	Ja
A201-7a	17,00	Ja
A201-7b	--	Ja
A201-8a	17,00	Ja
A201-8b	--	Ja
A201-9a	17,00	Ja
A201-9b	--	Ja
A202-10a	38,00	Ja
A202-10b	56,00	Ja
A202-10c	--	Ja
A202-11a	38,00	Ja
A202-11b	56,00	Ja
A202-11c	--	Ja
A202-12a	38,00	Ja
A202-12b	56,00	Ja
A202-12c	--	Ja
A202-13a	38,00	Ja
A202-13b	56,00	Ja
A202-13c	--	Ja
A202-14a	38,00	Ja
A202-14b	56,00	Ja
A202-14c	--	Ja
A202-15a	38,00	Ja
A202-15b	56,00	Ja
A202-15c	--	Ja
A202-16a	38,00	Ja
A202-16b	56,00	Ja
A202-16c	--	Ja
A202-17a	38,00	Ja
A202-17b	56,00	Ja
A202-17c	--	Ja
A202-18a	38,00	Ja
A202-18b	56,00	Ja
A202-18c	--	Ja
A202-19a	38,00	Ja
A202-19b	56,00	Ja
A202-19c	--	Ja
A202-1a	38,00	Ja
A202-1b	56,00	Ja
A202-1c	--	Ja
A202-20a	38,00	Ja
A202-20b	56,00	Ja
A202-20c	--	Ja
A202-21a	38,00	Ja
A202-21b	56,00	Ja
A202-21c	--	Ja
A202-22a	38,00	Ja
A202-22b	56,00	Ja
A202-22c	--	Ja
A202-23a	38,00	Ja
A202-23b	56,00	Ja
A202-23c	--	Ja
A202-24a	38,00	Ja
A202-24b	56,00	Ja
A202-24c	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A202-2a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-2b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-2c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-3a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-3b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-3c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-4a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-4b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-4c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-5a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-5b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-5c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-6a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-6b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-6c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-7a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-7b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-7c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-8a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-8b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-8c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A202-9a	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A202-9b	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	0,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00
A202-9c	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	0,00	59,00	62,00	65,00	68,00	69,00
A301-10a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-10b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-11a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-11b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-12a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-12b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-13a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-13b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-14a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-14b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-15a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-15b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-16a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-16b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-17a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-17b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-18a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-18b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-19a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-19b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-1a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-1b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-20a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-20b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-21a	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-21b	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-22a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-22b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-23a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-23b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-24a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-24b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-25a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A202-2a	38,00	Ja
A202-2b	56,00	Ja
A202-2c	--	Ja
A202-3a	38,00	Ja
A202-3b	56,00	Ja
A202-3c	--	Ja
A202-4a	38,00	Ja
A202-4b	56,00	Ja
A202-4c	--	Ja
A202-5a	38,00	Ja
A202-5b	56,00	Ja
A202-5c	--	Ja
A202-6a	38,00	Ja
A202-6b	56,00	Ja
A202-6c	--	Ja
A202-7a	38,00	Ja
A202-7b	56,00	Ja
A202-7c	--	Ja
A202-8a	38,00	Ja
A202-8b	56,00	Ja
A202-8c	--	Ja
A202-9a	38,00	Ja
A202-9b	56,00	Ja
A202-9c	--	Ja
A301-10a	17,00	Ja
A301-10b	--	Ja
A301-11a	17,00	Ja
A301-11b	--	Ja
A301-12a	17,00	Ja
A301-12b	--	Ja
A301-13a	17,00	Ja
A301-13b	--	Ja
A301-14a	17,00	Ja
A301-14b	--	Ja
A301-15a	17,00	Ja
A301-15b	--	Ja
A301-16a	17,00	Ja
A301-16b	--	Ja
A301-17a	17,00	Ja
A301-17b	--	Ja
A301-18a	17,00	Ja
A301-18b	--	Ja
A301-19a	17,00	Ja
A301-19b	--	Ja
A301-1a	17,00	Ja
A301-1b	--	Ja
A301-20a	17,00	Ja
A301-20b	--	Ja
A301-21a	17,00	Ja
A301-21b	--	Ja
A301-22a	17,00	Ja
A301-22b	--	Ja
A301-23a	17,00	Ja
A301-23b	--	Ja
A301-24a	17,00	Ja
A301-24b	--	Ja
A301-25a	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A301-25b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-26a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-26b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-27a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-27b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-28a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-28b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-29a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-29b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-2a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-2b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-30a	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-30b	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-31a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-31b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-32a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-32b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-33a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-33b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-34a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-34b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-35a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-35b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-36a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-36b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-37a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-37b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-38a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-38b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-39a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-39b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-3a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-3b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-40a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-40b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-41a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-41b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-42a	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-42b	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-4a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-4b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-5a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-5b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-6a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-6b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-7a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-7b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-8a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-8b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	0,00	20,00	--	--	--	--
A301-9a	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
A301-9b	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	0,00	20,00	--	--	--	--
A302-10a	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-10b	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-11a	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-11b	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-12a	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-12b	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	0,00	41,00	44,00	--	--	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A301-25b	--	Ja
A301-26a	17,00	Ja
A301-26b	--	Ja
A301-27a	17,00	Ja
A301-27b	--	Ja
A301-28a	17,00	Ja
A301-28b	--	Ja
A301-29a	17,00	Ja
A301-29b	--	Ja
A301-2a	17,00	Ja
A301-2b	--	Ja
A301-30a	17,00	Ja
A301-30b	--	Ja
A301-31a	17,00	Ja
A301-31b	--	Ja
A301-32a	17,00	Ja
A301-32b	--	Ja
A301-33a	17,00	Ja
A301-33b	--	Ja
A301-34a	17,00	Ja
A301-34b	--	Ja
A301-35a	17,00	Ja
A301-35b	--	Ja
A301-36a	17,00	Ja
A301-36b	--	Ja
A301-37a	17,00	Ja
A301-37b	--	Ja
A301-38a	17,00	Ja
A301-38b	--	Ja
A301-39a	17,00	Ja
A301-39b	--	Ja
A301-3a	17,00	Ja
A301-3b	--	Ja
A301-40a	17,00	Ja
A301-40b	--	Ja
A301-41a	17,00	Ja
A301-41b	--	Ja
A301-42a	17,00	Ja
A301-42b	--	Ja
A301-4a	17,00	Ja
A301-4b	--	Ja
A301-5a	17,00	Ja
A301-5b	--	Ja
A301-6a	17,00	Ja
A301-6b	--	Ja
A301-7a	17,00	Ja
A301-7b	--	Ja
A301-8a	17,00	Ja
A301-8b	--	Ja
A301-9a	17,00	Ja
A301-9b	--	Ja
A302-10a	38,00	Ja
A302-10b	--	Ja
A302-11a	38,00	Ja
A302-11b	--	Ja
A302-12a	38,00	Ja
A302-12b	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A302-13a	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-13b	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-14a	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-14b	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-15a	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-15b	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-16a	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-16b	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-17a	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-17b	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-18a	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-18b	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-19a	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-19b	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-1a	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-1b	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-20a	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-20b	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-21a	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-21b	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-22a	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-22b	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-23a	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-23b	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-24a	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-24b	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-25a	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-25b	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-26a	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-26b	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-27a	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-27b	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-28a	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-28b	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-29a	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-29b	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-2a	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-2b	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-30a	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-30b	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-31a	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-31b	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-32a	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-32b	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-33a	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-33b	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-34a	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-34b	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-3a	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-3b	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-4a	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-4b	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-5a	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-5b	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-6a	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-6b	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-7a	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A302-13a	38,00	Ja
A302-13b	--	Ja
A302-14a	38,00	Ja
A302-14b	--	Ja
A302-15a	38,00	Ja
A302-15b	--	Ja
A302-16a	38,00	Ja
A302-16b	--	Ja
A302-17a	38,00	Ja
A302-17b	--	Ja
A302-18a	38,00	Ja
A302-18b	--	Ja
A302-19a	38,00	Ja
A302-19b	--	Ja
A302-1a	38,00	Ja
A302-1b	--	Ja
A302-20a	38,00	Ja
A302-20b	--	Ja
A302-21a	38,00	Ja
A302-21b	--	Ja
A302-22a	38,00	Ja
A302-22b	--	Ja
A302-23a	38,00	Ja
A302-23b	--	Ja
A302-24a	38,00	Ja
A302-24b	--	Ja
A302-25a	38,00	Ja
A302-25b	--	Ja
A302-26a	38,00	Ja
A302-26b	--	Ja
A302-27a	38,00	Ja
A302-27b	--	Ja
A302-28a	38,00	Ja
A302-28b	--	Ja
A302-29a	38,00	Ja
A302-29b	--	Ja
A302-2a	38,00	Ja
A302-2b	--	Ja
A302-30a	38,00	Ja
A302-30b	--	Ja
A302-31a	38,00	Ja
A302-31b	--	Ja
A302-32a	38,00	Ja
A302-32b	--	Ja
A302-33a	38,00	Ja
A302-33b	--	Ja
A302-34a	38,00	Ja
A302-34b	--	Ja
A302-3a	38,00	Ja
A302-3b	--	Ja
A302-4a	38,00	Ja
A302-4b	--	Ja
A302-5a	38,00	Ja
A302-5b	--	Ja
A302-6a	38,00	Ja
A302-6b	--	Ja
A302-7a	38,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A302-7b	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-8a	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-8b	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A302-9a	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	0,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
A302-9b	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	0,00	41,00	44,00	--	--	--
A401-01a	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-02a	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-03a	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-04a	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-05a	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-06a	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-07a	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-08a	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-09a	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-10a	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-11a	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A401-12a	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--
A402-01a	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-02a	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-03a	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-04a	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-05a	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-06a	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-07a	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-08a	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-09a	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--
A402-10a	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A302-7b	--	Ja
A302-8a	38,00	Ja
A302-8b	--	Ja
A302-9a	38,00	Ja
A302-9b	--	Ja
A401-01a	--	Ja
A401-02a	--	Ja
A401-03a	--	Ja
A401-04a	--	Ja
A401-05a	--	Ja
A401-06a	--	Ja
A401-07a	--	Ja
A401-08a	--	Ja
A401-09a	--	Ja
A401-10a	--	Ja
A401-11a	--	Ja
A401-12a	--	Ja
A402-01a	--	Ja
A402-02a	--	Ja
A402-03a	--	Ja
A402-04a	--	Ja
A402-05a	--	Ja
A402-06a	--	Ja
A402-07a	--	Ja
A402-08a	--	Ja
A402-09a	--	Ja
A402-10a	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A001-10a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-11a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-12a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-13a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-14a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-15a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-16a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-17a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-18a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-19a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-1a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-20a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-21a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-2a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-3a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-4a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-5a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-6a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-7a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-8a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A001-9a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A002-10a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-10b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-10c	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-11a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-11b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-11c	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-12a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-12b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	0,00	--	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-12c	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-13a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-13b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	0,00	--	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-13c	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-14a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A002-14b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	0,00	--	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-14c	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-15a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-15b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	0,00	--	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-15c	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-16a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-16b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	0,00	--	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-16c	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-17b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	0,00	--	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-17c	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-18b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-18c	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-19b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-19c	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-1a	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-1b	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-1c	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-20b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-20c	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-21b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-21c	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-22b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-22c	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-2a	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-2b	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-2c	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-3a	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-3b	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-3c	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-4a	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-4b	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-4c	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-5a	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-5b	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A002-5c	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-6a	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-6b	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-6c	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-7a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-7b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-7c	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-8a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-8b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-8c	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A002-9a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A002-9b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A002-9c	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	0,00	38,00	41,00	44,00	47,00	49,00	--	Ja
A003-10a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-10b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-1a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-1b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-2a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-2b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-3a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-3b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-4a	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-4b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-5a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-5b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-6a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-6b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-7a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-7b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-8a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-8b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A003-9a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A003-9b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A004-10a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A004-10b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-11a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-11b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-12a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-12b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-13a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-13b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-14a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-14b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-15a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-15b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-16a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-16b	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-17a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-17b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-18a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-18b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-19a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-19b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-1a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-1b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123201,46	488497,01	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-20a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-20b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-21a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-21b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-22a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-22b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-23a	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-23b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-24b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-25b	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-26b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-27b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-28b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A004-29b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-2a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-2b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123200,56	488501,84	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-30b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-31b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-32b	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	0,00	20,00	23,00	25,00	--	--	--	Ja
A004-3a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-3b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123199,66	488506,68	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-4a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-4b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123198,75	488511,52	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-5a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-5b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123197,85	488516,35	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-6a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-6b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,95	488521,19	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-7a	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-7b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,05	488526,03	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-8a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-8b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123195,15	488530,86	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A004-9a	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A004-9b	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123194,24	488535,70	0,00	23,00	25,00	--	--	--	--	Ja
A101-10a	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-11a	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-12a	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-13a	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-14a	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-15a	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-16a	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-17a	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-18a	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-19a	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-1a	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-20a	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-21a	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-22a	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A101-23a	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	0,00	--	--	--	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-24a	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-25a	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-26a	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-27a	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-28a	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-29a	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-2a	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-30a	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-31a	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-32a	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-33a	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-34a	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-35a	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-36a	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-37a	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-38a	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-39a	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-3a	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-40a	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-41a	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-42a	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-43a	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-44a	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-45a	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-46a	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-4a	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-5a	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-6a	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-7a	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	0,00	--	--	--	--	14,00	15,00	Ja
A101-8a	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A101-9a	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	15,00	Ja
A102-10a	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-11a	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A102-12a	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-13a	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-14a	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-15a	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-16a	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-17a	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-18a	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-19a	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-1a	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	0,00	--	--	--	11,00	13,00	--	Ja
A102-20a	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-21a	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-22a	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-23a	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-24a	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-25a	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-26a	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-27a	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-28a	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-29a	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-2a	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	0,00	--	--	--	11,00	13,00	--	Ja
A102-30a	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-31a	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-32a	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-33a	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-3a	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	0,00	--	--	--	11,00	13,00	--	Ja
A102-4a	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	0,00	--	--	--	11,00	13,00	--	Ja
A102-5a	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-6a	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-7a	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-8a	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A102-9a	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	13,00	--	Ja
A103-10a	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-11a	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-12a	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A103-13a	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-14a	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-15a	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-16a	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-1a	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-2a	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-3a	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-4a	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-5a	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-6a	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-7a	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-8a	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A103-9a	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-10a	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-11a	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-12a	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-13a	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-14a	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-15a	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-16a	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-17a	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-18a	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-19a	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-1a	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-20a	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-2a	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-3a	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-4a	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-5a	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-6a	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-7a	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-8a	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A104-9a	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-10a	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A105-11a	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-12a	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-13a	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-14a	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-15a	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-16a	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-17a	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-18a	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-19a	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-1a	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-20a	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-21a	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-22a	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-23a	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-24a	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-25a	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-26a	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-27a	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-2a	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-3a	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-4a	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-5a	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-6a	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-7a	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-8a	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A105-9a	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	0,00	2,00	5,00	8,00	9,00	--	--	Ja
A106-10a	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-10b	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-11a	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-11b	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-12a	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-12b	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-13a	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-13b	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A106-14a	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-14b	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-15a	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-15b	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-16a	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-16b	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-17a	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-17b	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-18a	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-18b	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-19a	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-19b	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-1a	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-1b	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-20a	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-20b	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-21a	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-21b	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-22a	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-22b	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-23a	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-23b	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-24a	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-24b	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-25a	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-25b	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-26a	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-26b	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-27a	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-27b	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-28a	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-28b	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-29a	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-29b	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A106-2a	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-2b	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-30a	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-30b	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-31a	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-31b	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-32a	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-32b	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-33a	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-33b	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-34a	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-34b	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-35a	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-35b	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-36a	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-36b	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-37a	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-37b	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-38a	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-38b	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-39a	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-39b	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-3a	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-3b	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-40a	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-40b	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-41a	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-41b	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-42a	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-42b	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-43a	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-43b	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-44a	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-44b	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A106-45a	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-45b	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-46a	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-46b	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-47a	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-47b	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-48a	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-48b	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-49a	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-49b	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-4a	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-4b	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-50a	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-50b	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-51a	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-51b	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-52a	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-52b	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-53a	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-53b	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-54a	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-54b	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-55a	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-55b	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-56a	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-56b	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-57a	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-57b	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-58a	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-58b	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-59a	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-59b	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-5a	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-5b	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A106-60a	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-60b	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-61a	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-61b	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-62a	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-62b	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-6a	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-6b	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-7a	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-7b	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-8a	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-8b	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A106-9a	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A106-9b	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	31,00	--	Ja
A201-10a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-11a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-12a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-13a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-14a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-15a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-16a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-17a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-18a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-19a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-1a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-20a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-21a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-22a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-2a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-3a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-4a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	0,00	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-5a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-6a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-7a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A201-8a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A201-9a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A202-10a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-10b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-11a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-11b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-12a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-12b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-13a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-13b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-14a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-14b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-15a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-15b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-16a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-16b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-17a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-17b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-18a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-18b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-19a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-19b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-1a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-1b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-20a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	0,00	--	--	--	--	14,00	17,00	Ja
A202-20b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-21a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-21b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-22a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-22b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-23a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-23b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-24a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-24b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A202-25a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-25b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-26a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-26b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-27a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-27b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-28a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-28b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-29a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-29b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-2a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-2b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-30a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-30b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-31a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-31b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-3a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-3b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-4a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-4b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-5a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-5b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-6a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-6b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-7a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-7b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-8a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-8b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A202-9a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A202-9b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-10a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-10b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-11a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-11b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A203-12a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-12b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-13a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-13b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-14a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-14b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-15a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-15b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-16a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-16b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-17a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-17b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-18a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-18b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-19a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-19b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-1a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-1b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-20a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-20b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-21a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-21b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-22a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-22b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-23a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-23b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-24a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-24b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-25a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-25b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-26a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-26b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-27a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-27b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A203-28a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-28b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-29a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-29b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-2a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-2b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-30a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-30b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-31a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-31b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-32a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-32b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-33a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-33b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-34a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-34b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-35a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-35b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-36a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-36b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-37a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-37b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-38a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-38b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-3a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-3b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-4a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-4b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-5a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-5b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-6a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-6b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-7a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	0,00	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-7b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A203-8a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-8b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A203-9a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A203-9b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-1a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123300,63	488508,69	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-2a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123301,40	488504,53	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-3a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123302,18	488500,37	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-4a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123302,95	488496,21	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-5a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123303,73	488492,05	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-6a	Voet <L=4,23> [6/9] -Noord	123304,50	488487,89	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-7a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123252,51	488503,45	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-8a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123251,63	488507,30	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A204-9a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123250,75	488511,15	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
A205-10a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-10b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-10c	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-10d	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-11a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-11b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-11c	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-11d	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-12a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	0,00	--	--	--	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-12b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-12c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-12d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-13a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	0,00	--	--	--	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-13b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-13c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-13d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-14a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	0,00	--	--	--	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-14b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-14c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-14d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-15a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A205-15b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-15c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-15d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-16a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-16b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-16c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-16d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-17a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-17b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-17c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-17d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-18a	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-18b	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-18c	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-18d	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-19a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-19b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-19c	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-19d	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-1a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-1b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-1c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-1d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-20a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-20b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-20c	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-20d	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-21a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-21b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-21c	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-21d	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-22a	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-22b	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-22c	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A205-22d	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-2a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-2b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-2c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-2d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-3a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-3b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-3c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-3d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-4a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-4b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-4c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-4d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-5a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-5b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-5c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-5d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-6a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-6b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-6c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-6d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-7a	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-7b	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-7c	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-7d	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-8a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-8b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-8c	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-8d	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A205-9a	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	0,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
A205-9b	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	0,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
A205-9c	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	0,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
A205-9d	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	0,00	68,00	69,00	--	--	--	--	Ja
A301-10a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A301-10b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-11a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-11b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-12a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-12b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-13a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-13b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-14a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-14b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-15a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-15b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-16a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-16b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-17a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-17b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-18a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-18b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-19a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-19b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-1a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-1b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123313,57	488403,23	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-20a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-20b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-21a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-21b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-22b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-23b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-24b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-2a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-2b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123312,68	488408,03	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-3a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-3b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123311,78	488412,83	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-4a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-4b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A301-5a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-5b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-6a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-6b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-7a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-7b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-8a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-8b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A301-9a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
A301-9b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
A302-1a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	0,00	--	--	--	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-2a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	0,00	--	--	--	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-3a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	0,00	--	--	--	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-4a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	0,00	--	--	--	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-5a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	0,00	--	--	--	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-6a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	0,00	--	--	--	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-7a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-8a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	16,00	Ja
A302-9a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	16,00	Ja
A303-10a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-11a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-12a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-13a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-14a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-15a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-16a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-17a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-18a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-19a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-1a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-20a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-21a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-22a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-23a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A303-24a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-2a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-3a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-4a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-5a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-6a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-7a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-8a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A303-9a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A304-10a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-10b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-10c	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-11a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-11b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-11c	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-12a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-12b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-12c	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-13a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-13b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-13c	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-14a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-14b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-14c	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-15a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-15b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-15c	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-16a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-16b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-16c	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-17a	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-17b	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-17c	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-18a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A304-18b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-18c	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-19a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-19b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-19c	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-1a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-1b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-1c	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-20a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-20b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-20c	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-21a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-21b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-21c	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-22a	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-22b	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-22c	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-2a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-2b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-2c	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-3a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-3b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-3c	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-4a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-4b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-4c	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-5a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-5b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-5c	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-6a	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-6b	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-6c	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-7a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-7b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A304-7c	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-8a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-8b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-8c	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A304-9a	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	0,00	--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
A304-9b	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	0,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
A304-9c	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	0,00	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
A401-01a	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-02a	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-03a	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-04a	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-05a	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-06a	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-07a	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-08a	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-09a	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-10a	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-11a	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A401-12a	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
A402-01a	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-02a	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-03a	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-04a	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-05a	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-06a	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-07a	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-08a	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-09a	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
A402-10a	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja



Locatie model elementen

HMRI, industrie, [O16872-8-RA Volledig plan - 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
16 Hamerst	L. van Vliet tankstation	123357,59	488625,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
28 Hamer	Fastcars	123343,12	488710,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
3 Hamerstr	Search B.V.	123348,23	488592,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
81 gedemp	Loco installatiebedrijf	123314,07	488555,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
A0-01	Kromhout voet A0	123158,81	488531,10	26,00	0,00	0,80	0 dB
A0-02	Kromhout woontoren A0 50 m	123187,91	488504,99	50,00	0,00	0,80	0 dB
A1-01	Huidig	123254,93	488416,06	16,07	0,00	0,80	0 dB
A1-02	Huidig	123232,28	488348,06	13,72	0,00	0,80	0 dB
A1-03	Huidig	123181,67	488338,95	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-04	Huidig	123223,23	488398,34	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-05	Huidig	123166,71	488412,76	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-06	Balk	123181,52	488347,20	32,00	0,00	0,80	0 dB
A2-01	Kromhout voet A2	123238,55	488546,02	21,00	0,00	0,80	0 dB
A2-02	Kromhout woontoren 70 m	123263,80	488547,95	70,00	0,00	0,80	0 dB
A3-01	Kromhout voet A3	123272,48	488393,40	21,00	0,00	0,80	0 dB
A3-02	Kromhout woontoren A3 45 m	123268,43	488434,00	45,00	0,00	0,80	0 dB
A4-01		123296,13	488373,65	9,50	0,00	0,80	0 dB
A4-02		123322,66	488376,89	12,00	0,00	0,80	0 dB
Blok		125118,42	488515,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124696,25	489289,27	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,39	489192,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124683,62	489311,47	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124768,45	489228,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,80	489229,93	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,49	489236,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124737,67	489239,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,37	489236,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,44	489235,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,13	489246,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124829,49	489281,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124832,67	489297,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,31	489284,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124669,81	489306,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124710,21	489229,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,51	489236,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,66	489245,15	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124816,08	489178,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,50	489409,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124985,30	489395,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,84	489415,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,64	489401,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125102,78	489438,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,64	489379,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,11	489363,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125078,91	489349,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125076,89	489385,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,69	489371,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,34	489071,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124881,63	489094,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,90	489128,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124843,63	489146,94	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124840,36	489154,53	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125059,58	489423,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125054,44	489461,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,24	489447,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,97	489032,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,48	489054,50	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,49	489334,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124846,98	489556,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,07	489568,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124831,70	489571,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124876,24	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124867,57	489545,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,85	489495,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124982,43	489464,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,15	489460,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124853,70	489506,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124819,08	489535,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,15	489425,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,43	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,51	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124749,81	489474,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,48	489447,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124891,46	489534,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,35	489513,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,80	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,02	489383,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124900,67	489431,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124913,33	489529,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,03	489431,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,18	489390,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,91	489402,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124944,26	489388,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,98	489401,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124756,58	489328,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124758,91	489316,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,27	489307,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124731,01	489310,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124722,86	489333,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,98	489280,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,67	489510,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,91	489518,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124950,97	489527,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124923,45	489537,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124937,35	489426,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124872,32	489406,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,79	489403,17	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124649,71	489368,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124630,54	489389,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125173,15	489299,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,13	489264,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,02	489256,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125132,11	489280,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125213,80	489316,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,58	489350,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,34	489374,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,01	489333,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,86	489310,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125022,27	489287,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,83	489309,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,37	489309,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,90	489319,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125260,98	489324,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,52	489324,23	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,95	489301,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,00	489290,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,08	489295,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125145,70	489295,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,75	489305,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,63	489328,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125567,08	488822,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125553,98	488823,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125540,72	488823,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125527,76	488825,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125515,41	488827,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125629,96	488815,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125621,83	488817,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125603,20	488819,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125591,24	488820,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125579,13	488821,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125050,82	489329,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125061,76	489324,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,97	489307,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125106,70	489302,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,42	489306,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124925,85	489370,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124951,06	489372,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,48	489370,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125002,67	489353,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,71	489346,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125222,57	489390,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125039,87	489480,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125088,07	489456,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125177,96	489412,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125133,05	489434,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,22	489318,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125165,00	489353,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125186,34	489396,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125312,43	489345,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125267,50	489368,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,28	489409,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125058,37	489421,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125032,86	489433,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125009,94	489444,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,46	489326,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125208,36	489385,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,43	489375,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,98	489376,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,97	489387,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125103,49	489398,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,38	489315,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125246,52	489274,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125271,60	489283,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125305,81	489296,57	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125289,24	489289,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125284,67	489316,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,79	489239,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,68	489245,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,83	489254,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125203,49	489260,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125228,88	489268,96	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125197,71	489364,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124993,16	489386,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125041,57	489362,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125086,33	489340,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,87	489327,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125320,10	489334,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125298,25	489341,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125276,19	489352,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125253,28	489363,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,14	489374,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124802,89	489520,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124542,12	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124851,12	489396,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124839,44	489449,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123395,57	489652,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123807,43	489654,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,97	489369,77	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,95	489474,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124679,15	489450,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124608,52	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124663,46	489356,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,98	489588,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123784,11	489546,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123873,68	489528,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123760,18	489599,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123854,02	489639,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,37	489623,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,16	489569,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123896,47	489530,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123759,19	489518,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,26	489411,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,74	489441,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,29	489481,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123860,48	489463,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123841,17	489436,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,49	489450,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,11	489428,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123659,37	489460,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123672,44	489450,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123738,13	489438,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124173,03	489450,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124165,68	489457,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124228,48	489450,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124380,81	489451,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,43	489386,51	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,57	489454,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,91	489456,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,51	489441,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,96	489471,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124161,70	489481,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,48	489582,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124763,02	489600,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124807,02	489576,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,83	489617,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123308,58	489144,73	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124594,06	489574,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124555,21	489599,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124609,52	489558,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124690,86	489566,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124675,67	489534,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123389,77	489110,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123415,13	489094,24	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123378,59	489196,57	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123368,25	489189,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123361,01	489183,30	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123302,00	489139,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123311,80	489127,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,16	489158,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123398,53	489124,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123448,62	489077,29	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124341,31	489557,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,45	489552,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124461,31	489640,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,16	489624,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123938,37	489534,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123956,58	489580,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124073,49	489530,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124028,31	489550,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124151,10	489518,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124684,83	489659,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124654,94	489654,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124677,59	489642,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124612,34	489675,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124572,13	489585,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124475,50	489615,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124465,61	489539,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124563,16	489631,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124592,81	489684,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124635,12	489663,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123607,24	489502,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123587,87	489564,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,84	489680,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123712,56	489672,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123692,81	489627,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,42	489632,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123952,56	489724,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124006,36	489702,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124060,20	489680,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123664,97	489716,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123618,73	489556,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,81	489528,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123638,48	489513,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123617,89	489522,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,94	489602,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123733,97	489663,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,07	489584,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123636,18	489610,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123668,55	489622,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123667,48	489649,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,15	489464,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,55	489478,34	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,18	489487,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,77	489488,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124798,55	489442,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,10	489478,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124794,18	489513,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,59	489506,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,37	489493,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124790,20	489480,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124540,33	489691,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124509,88	489686,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124302,07	489480,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,56	489677,13	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123966,60	489655,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124856,97	489445,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,21	489450,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124741,03	489546,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,89	489514,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,43	489674,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123615,14	489678,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123404,73	489218,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123405,63	489148,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123320,61	489152,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123341,59	489146,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123355,78	489156,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123881,72	489500,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123477,15	489023,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123468,50	489066,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123491,71	489055,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123438,61	489047,33	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123449,01	489240,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123450,65	489251,27	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123481,47	489199,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123656,89	489404,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123523,32	489445,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123359,13	489132,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123443,70	489142,87	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,16	489166,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123457,07	489116,60	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123464,93	489156,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123537,24	489654,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123582,91	489609,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123531,42	489706,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123533,52	489681,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,27	489675,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123640,46	489671,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123616,70	489661,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123600,73	489660,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,71	489657,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123558,78	489656,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,55	489591,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,10	489491,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123552,84	489350,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123568,59	489441,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123551,58	489519,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123534,41	489671,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,89	489529,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123549,71	489526,49	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,04	489663,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123544,89	489498,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125643,93	488813,31	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123156,16	488975,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123171,66	488965,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123219,05	488935,45	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123162,03	489022,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123082,79	488921,05	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122935,66	488858,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122921,58	488866,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122895,74	488844,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122868,32	488842,91	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123138,11	488987,08	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123269,45	488955,53	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123333,26	488914,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123316,31	488858,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123120,08	488775,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123110,68	488810,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123095,67	488876,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123115,79	488886,03	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123154,53	488830,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123181,12	488886,94	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123237,92	488875,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123597,33	489029,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123617,41	489015,30	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123636,07	489044,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123645,11	489039,39	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123039,82	488910,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123606,08	488997,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123562,18	488989,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123549,70	488969,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123567,62	488997,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123581,47	489014,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123016,94	488918,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123153,57	489049,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122995,25	488918,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122970,94	488901,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122953,54	488905,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123060,05	488854,97	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122998,21	488850,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122983,84	488869,74	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122974,56	488862,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122925,46	488791,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122828,79	488777,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,35	489146,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,42	489164,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,42	489141,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,66	489150,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125065,20	489123,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124605,28	489210,65	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,16	489043,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,35	489086,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,06	489129,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,06	489121,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124971,97	489166,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124959,69	489162,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,19	489147,65	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125007,74	489102,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,78	489089,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125079,87	489081,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,40	489038,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125071,06	489036,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125070,86	489046,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,34	489046,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,03	488668,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,97	488676,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122755,92	488616,51	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,91	488615,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122988,83	488712,80	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122894,78	488727,06	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122904,87	488700,79	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122860,07	488739,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122880,94	488728,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122884,46	488718,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122768,53	488529,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122835,28	488555,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122726,68	488520,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123377,51	488927,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123306,71	489015,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123071,53	488750,12	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122986,07	488710,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123053,67	488780,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122877,82	488585,07	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122770,28	488496,54	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123865,30	487905,05	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122598,59	488519,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122606,69	488505,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122672,96	488484,65	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122673,07	488379,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123410,81	488039,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123557,06	488034,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123702,86	487992,00	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123752,01	487938,51	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123793,52	487916,01	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123717,85	489003,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123680,85	488991,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123753,90	488867,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123694,38	488882,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123736,65	488902,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122596,55	488291,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122703,50	488325,57	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122685,48	488320,36	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,90	488276,63	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122745,09	488304,86	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 30	124148,88	489336,29	6,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	Aambeeldstraat 7	123688,21	488612,21	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 9	123630,15	488608,93	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10	123575,36	488643,28	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 G	124902,95	488664,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123950,78	488866,13	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldweg 9	123664,34	488620,36	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123666,62	488935,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123777,13	488839,56	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123811,34	488891,25	5,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijnsbebouwing	123257,76	488982,07	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123181,17	489052,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123300,62	488970,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	124162,83	489421,31	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	125016,27	487800,78	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	garageboxen	124575,30	489319,46	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123495,10	489288,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123454,62	489267,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123947,27	489562,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124755,55	489282,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123722,38	488864,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123737,81	488889,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123747,96	488842,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123692,22	488878,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,66	488898,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,68	488903,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,51	488921,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123801,34	488887,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123798,63	488902,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123784,43	488880,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,33	488877,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123576,83	488979,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123650,74	488944,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,91	488934,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123634,39	488918,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123577,09	488951,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123708,23	488919,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123649,49	488958,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123623,66	488974,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123605,64	488938,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123579,46	488955,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123693,18	488942,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,34	488946,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123776,96	488965,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123751,03	488982,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123706,83	488963,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123750,01	488846,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,22	488926,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123804,96	488947,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,55	488944,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123704,92	488959,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123702,20	489025,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,57	489005,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123789,36	488969,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123817,15	488952,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123771,31	488940,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,73	488987,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123666,49	489030,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123647,94	489030,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123630,54	489035,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123671,94	489038,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125031,33	489075,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124862,78	489212,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,71	489218,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,64	489225,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,65	489231,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,71	489289,91	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,18	489255,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125000,23	489235,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124903,99	489282,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124886,43	489198,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124875,86	489205,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125234,64	489053,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125193,68	489004,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,00	489043,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,38	489027,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125236,22	488964,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125184,09	489075,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125169,58	489118,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125155,02	489160,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125205,32	489138,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125219,99	489096,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125154,99	489017,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,26	489035,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,75	489060,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125134,82	489078,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125126,12	489103,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,07	488928,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,95	488999,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125135,23	488970,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125113,30	488988,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,04	489001,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125108,19	489137,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,51	489147,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125072,21	489195,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125064,79	489189,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,01	489213,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125137,08	489051,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,52	489094,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125109,98	489018,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,57	489062,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,03	489104,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125204,31	488984,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125576,26	488906,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125562,98	488901,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125618,80	488922,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125766,25	488983,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125723,89	488963,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,82	489215,17	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,98	489008,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125776,61	488993,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125555,55	488902,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125588,46	488909,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125577,96	488939,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125566,65	488931,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125704,93	488802,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125670,92	488809,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125658,25	488812,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125825,28	489048,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,75	489034,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125780,38	489028,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125756,01	489014,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125654,61	488972,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125156,38	489113,71	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125150,23	489131,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,11	489142,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,19	489156,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125220,47	489150,74	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125179,49	489045,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,08	489056,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125163,67	489099,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,91	489070,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125164,92	489088,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125259,36	489221,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125280,38	489190,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125297,29	489197,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125282,83	489235,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125257,68	489244,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,20	489202,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125200,88	489164,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125216,93	489169,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125210,56	489207,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,37	489221,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125060,91	489194,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,79	489167,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124977,12	489189,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125014,30	489212,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,53	489213,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,90	489187,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124991,56	489182,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125025,69	489165,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125036,38	489160,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,65	489149,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125042,92	488903,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125038,70	488908,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,90	488917,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,27	488927,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,77	488938,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,19	489234,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124920,63	489257,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124883,67	489236,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125055,23	488889,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125047,24	488898,61	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,82	489144,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,52	489140,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124979,47	489152,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,36	489119,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,74	489094,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125043,05	489070,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125056,40	489089,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,85	489094,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125013,68	489108,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,05	489138,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124943,92	489193,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124895,57	489217,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124898,20	489228,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,46	489211,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,61	489204,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,86	489115,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,06	489117,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124894,15	489153,93	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124882,59	489174,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124988,79	489171,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,02	488947,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125087,42	488908,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125144,87	488867,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,00	488884,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,74	488877,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,93	488890,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125099,60	488961,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125075,82	488957,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125074,39	488952,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125046,77	488942,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125092,83	488919,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125198,79	488868,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125192,00	488889,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125141,34	488896,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,76	488896,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,85	488920,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,84	488870,53	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,39	488858,35	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,04	488852,03	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,94	488845,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125183,03	488845,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124958,93	489003,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124942,77	489023,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,37	489089,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,74	489060,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124965,12	489047,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124996,62	488957,10	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124989,10	488966,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,49	488976,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124972,42	488986,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124963,55	488996,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125024,11	488991,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,51	488974,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125049,77	488999,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,42	489004,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125057,02	488979,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124992,60	489030,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125019,05	489051,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125015,27	489017,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,72	489011,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,32	488989,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123436,74	489233,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 118	123526,32	488933,37	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10h	123767,51	488634,22	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10 a t/m j	123824,02	488595,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 28	123659,36	488695,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 30	123649,34	488679,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 108	123558,32	488927,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 110	123553,30	488930,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 112	123548,34	488933,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 114	123543,23	488937,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 116	123538,19	488940,36	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 32	123636,90	488681,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 23	123664,74	488731,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17-21	123658,53	488721,77	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 29	123640,12	488717,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 31	123635,90	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 20	123635,46	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	mokerstraat 10	123678,38	488700,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 19	123681,11	488717,76	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17	123691,08	488734,02	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 27	123648,10	488755,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 25	123659,64	488748,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 106	123563,45	488924,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 70	123645,31	488864,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 72	123648,67	488869,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 78	123628,27	488875,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 76	123631,63	488880,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 80	123627,18	488883,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 60	123670,89	488855,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 62	123666,53	488858,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 64	123662,09	488860,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 66	123657,70	488863,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 68	123653,19	488866,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 82	123622,77	488886,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 94	123596,19	488903,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 96	123588,31	488900,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 98	123591,67	488906,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 102	123573,53	488917,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 104	123568,47	488921,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 84	123618,33	488889,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 86	123613,89	488891,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 88	123609,53	488894,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 90	123605,09	488897,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 92	123600,70	488900,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 48	123541,60	488703,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 46	123554,63	488723,89	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 42	123557,18	488722,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 40	123564,86	488734,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 12	123584,79	488791,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 10	123518,82	488691,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 14	123512,43	488698,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 36	123540,06	488732,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 38	123548,13	488727,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 34	123535,64	488735,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 10	123575,04	488797,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 28	123576,59	488756,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 32	123556,82	488768,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 51	123589,85	488813,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 69	123563,72	488873,20	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 65	123550,60	488882,57	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 16	123604,11	488778,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 20	123599,82	488771,37	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 24	123595,53	488764,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 26	123589,95	488755,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 30	123566,70	488762,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 8	123528,70	488697,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 43,45	123655,89	488768,82	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26f	123489,18	488815,26	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26d	123470,38	488801,37	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26g	123500,90	488821,33	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26h	123505,37	488828,38	5,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 33	123618,36	488696,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 35	123623,92	488693,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal	123613,85	488684,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 27	123814,74	488702,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 31,33	123749,62	488708,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26e	123483,21	488806,32	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 12	123515,83	488694,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 50	123542,12	488681,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 2	123542,01	488681,67	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 4	123539,46	488690,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 6	123533,14	488694,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26c	123464,22	488792,01	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26b	123450,33	488806,82	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat	123459,12	488820,71	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 24	123550,30	488795,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gedempt hamerkanaal	123544,74	488772,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 58	123675,33	488852,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B2	124944,48	488643,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B1	124945,84	488648,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C6	124936,13	488651,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C5	124934,69	488646,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C4	124933,41	488641,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L5	124890,12	488668,06	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B6	124939,17	488624,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B5	124940,48	488628,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B4	124941,83	488633,68	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B3	124943,12	488638,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C3	124932,05	488636,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L4	124885,56	488648,79	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L3	124884,06	488642,96	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L2	124893,08	488633,18	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L1	124886,50	488625,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	124951,44	488599,52	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C2	124930,77	488631,82	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C1	124929,38	488626,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H1	124897,79	488645,21	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H2	124896,09	488639,20	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 K	124897,03	488632,24	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 A	124963,45	488641,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124903,42	488748,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 524	124919,47	488753,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 522	124913,42	488755,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 520	124907,60	488757,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 B	124927,98	488738,65	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 52	124105,08	489359,24	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536	124968,72	488711,91	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 B - F	124966,75	488704,18	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 A	124980,76	488737,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124915,11	488744,86	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 C	124907,07	488711,15	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D5	124964,65	488664,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D4	124959,06	488665,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D3	124953,22	488667,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D2	124947,38	488668,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D1	124941,29	488670,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 534 C	124972,56	488670,47	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 E	124909,62	488688,89	4,00	0,00	0,80	0 dB

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Invoergegevens, situatie 1 max Kromhout

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D8	124982,17	488659,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D7	124976,33	488660,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D6	124970,49	488662,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 112	123863,08	488780,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 132	123878,06	488770,70	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 150	123962,06	488817,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 140	123920,45	488778,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 34	123743,63	488809,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 54 t/m 58	123794,86	488800,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123826,68	488790,87	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 114	123864,10	488850,63	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 94	123842,93	488833,54	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 118	123879,31	488805,96	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 36	123736,55	488813,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 48	123706,14	488833,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 52	123685,40	488838,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 50	123688,63	488844,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 54	123684,18	488846,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 56	123679,77	488849,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 38	123730,30	488817,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 40	123724,12	488821,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 42	123717,87	488825,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 44	123711,56	488829,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 46	123702,78	488828,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 50, 52, 52a	123832,81	488806,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 P	124896,81	488602,92	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M10	124881,73	488582,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M8	124882,21	488592,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M7	124882,68	488598,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 626 M6	124883,16	488603,88	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 528 A - D	124945,33	488582,61	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 S	124930,70	488600,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M9	124882,03	488587,73	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M5	124859,89	488588,38	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 R	124915,49	488601,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	124858,73	488583,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 A	124931,00	488751,00	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 518	124901,71	488758,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125010,72	488606,91	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125005,00	488583,51	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125003,96	488577,27	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M4	124861,13	488593,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M3	124862,57	488598,61	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M2	124864,01	488603,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M1	124865,20	488608,91	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 D	124936,87	488721,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 73	123504,36	488885,49	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123225,08	488643,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 5	123194,30	488647,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7	123188,82	488675,45	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123235,85	488684,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 11	123210,51	488709,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123015,09	488496,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123063,09	488421,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123037,78	488530,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 3	123199,64	488618,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 92 t/m 98	123231,25	488608,12	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Meeuwenlaan 84	123232,98	488744,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123351,18	488483,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1a	123330,85	488500,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1c	123343,27	488526,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 79	123322,61	488557,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1f	123342,27	488560,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7a	123149,35	488615,03	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 10	123137,12	488680,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	123087,23	488432,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123041,38	488637,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 88	123130,46	488714,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123031,38	488410,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 77	123331,82	488558,41	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122971,89	488445,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122763,12	488325,77	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122792,19	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122814,52	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5	123347,07	488599,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 75	123337,20	488559,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 83	123304,77	488553,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1b	123328,82	488507,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1d	123341,06	488537,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122809,05	488378,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122929,53	488519,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122947,99	488540,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122975,89	488572,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122996,01	488596,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122870,23	488346,08	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122844,13	488350,54	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122836,90	488411,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122856,67	488434,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122883,88	488465,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122902,48	488487,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 L	124447,20	489281,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 K	124444,18	489285,34	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 H	124440,74	489289,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 G	124436,09	489291,69	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 F	124431,50	489294,47	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 A	124406,59	489263,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124441,27	489253,36	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124433,19	489255,17	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124368,17	489299,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124383,16	489308,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 E	124426,13	489296,20	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M4	124429,16	489274,81	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M5	124424,55	489276,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M6	124419,40	489278,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M7	124414,38	489279,84	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28 A9	124357,27	489303,30	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 D	124421,14	489298,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 C	124399,84	489304,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M1	124443,14	489270,19	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M2	124438,52	489271,68	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M3	124433,91	489273,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 B	124370,89	489264,28	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124954,32	487846,47	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124868,12	487842,10	20,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Java eiland	124780,61	487837,75	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124693,20	487833,41	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124633,49	487824,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 108	123900,07	488897,24	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 34	124154,30	489351,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 22 t/m 46	123794,52	488803,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Boorstraat 1	123346,27	488393,95	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde Vogelstraat 80	123837,45	488868,76	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124576,50	487828,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123564,34	488064,12	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123405,30	488069,28	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 24-26	124250,99	489294,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade	124377,94	489275,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 C	124380,36	489260,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124383,74	487839,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124084,11	487919,73	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123964,40	487959,27	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123884,71	487980,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123710,05	488021,94	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5a	123345,63	488607,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 17	123439,10	488611,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 27	123384,88	488753,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106f	123372,87	488733,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106e	123371,30	488740,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106g	123373,99	488724,93	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 12	123430,28	488697,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 18	123427,76	488709,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 21	123444,06	488698,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 23	123455,75	488724,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 4	123448,66	488687,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106h	123375,78	488716,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104	123361,88	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102a	123350,45	488752,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102	123339,47	488720,45	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 32	123339,69	488720,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 30	123340,36	488715,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106k	123377,35	488708,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106b	123382,51	488748,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106d	123383,18	488742,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106	123368,83	488754,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104a	123362,11	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 8	123607,69	488549,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 122a	123422,33	488840,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 124	123427,82	488848,78	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 116	123405,41	488817,63	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114a	123402,09	488812,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114	123398,34	488806,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26	123437,45	488751,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 120	123417,01	488831,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118c	123414,41	488828,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118b	123412,23	488824,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118a	123410,50	488822,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126a	123435,59	488862,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108a	123390,64	488774,15	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26a	123419,50	488758,94	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 28	123399,95	488765,77	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108	123382,57	488779,11	4,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Hamerstraat 2-4	123396,96	488554,77	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126b	123438,70	488866,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126c	123440,68	488873,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 128	123477,14	488849,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 112	123392,81	488797,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 110	123397,15	488784,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123192,14	488713,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 86	123184,16	488732,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,67	488713,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 17	123248,07	488726,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 19	123245,46	488732,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8f	123143,68	488645,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123153,17	488668,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123139,95	488666,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123212,11	488697,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 11	123132,34	488706,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94a	123263,29	488751,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123295,67	488692,67	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123283,29	488669,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 13	123328,26	488611,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 9	123330,29	488625,87	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123331,52	488619,23	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94	123256,68	488749,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92a	123250,27	488748,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92	123242,66	488746,56	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 100	123302,57	488759,75	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 98	123286,74	488698,55	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8e	123152,63	488647,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 18	123353,72	488643,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 19	123483,74	488704,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 25	123423,79	488740,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123252,37	488639,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,16	488629,69	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 26	123343,60	488699,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24a	123346,52	488682,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24	123347,74	488675,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 22	123350,18	488662,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 20	123350,36	488660,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 2	123244,74	488610,49	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7d	123176,18	488619,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7c	123167,23	488618,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7b	123158,29	488616,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8c	123170,51	488650,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8d	123161,57	488649,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 88	123246,59	488599,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7e	123184,98	488621,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7f	123188,70	488630,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8a	123185,72	488646,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8b	123179,31	488652,26	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123835,87	489493,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,22	489473,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123786,31	489489,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,01	489522,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123792,43	489470,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,68	489529,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123805,45	489574,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123846,93	489600,66	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123820,66	489636,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123800,29	489636,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,66	489459,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,91	489454,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123518,33	489475,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123517,00	489482,75	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123515,16	489495,58	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123406,84	489695,56	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125238,60	489272,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123480,90	489635,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123689,90	489465,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123743,23	489499,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123747,45	489534,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123490,11	489666,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,03	489563,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,88	489561,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124026,96	489497,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124004,14	489494,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123999,51	489480,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123867,85	489616,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123901,37	489619,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124049,98	489468,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,71	489477,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124024,56	489456,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124025,68	489460,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,09	489455,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124007,81	489458,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123945,52	489601,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,27	489519,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123798,74	489582,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,18	489645,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123828,27	489575,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,48	489598,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123895,11	489605,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,19	489587,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123908,61	489454,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123897,38	489515,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125224,83	489312,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124172,83	489441,26	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,31	489426,97	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123431,59	489229,93	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123439,01	489208,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123399,52	489211,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,66	489406,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124388,38	489404,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124410,84	489420,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124426,72	489399,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124325,17	489429,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124326,34	489437,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123418,62	489199,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123679,48	489411,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123799,99	489436,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123836,01	489440,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123817,90	489438,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
Gebouw	1e lijns bebouwing	123840,80	489426,15	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123690,46	489386,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gebouw vliegerbos	123643,01	489268,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,60	489401,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,07	489419,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123889,96	489419,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123855,70	489439,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124391,78	489441,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123500,19	489071,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123495,09	489179,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123494,22	489230,74	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,74	489166,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123536,07	489363,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123388,92	489204,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,86	489295,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123424,08	489178,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,51	489311,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,17	489426,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,22	489400,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124820,46	489289,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124598,95	489383,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124618,70	489399,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124600,05	489395,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124637,33	489434,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124516,01	489406,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124633,92	489382,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124800,55	489298,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123525,84	489432,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,96	489430,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,91	489388,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124665,08	489427,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123970,70	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,26	489483,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,37	489457,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Bredero college	123627,65	489092,94	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124782,34	489590,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,99	489455,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,42	489534,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,27	489152,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123486,14	489151,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123268,82	489114,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,43	489162,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123366,31	489093,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,91	489091,18	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,31	489531,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124697,70	489632,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,41	489621,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124599,71	489701,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,75	489482,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,28	489481,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,99	489509,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124844,39	489495,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124812,25	489596,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124739,93	489611,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,39	489576,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124781,17	489530,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124559,54	489492,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124136,97	489635,00	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124727,33	489638,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124477,37	489512,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124499,70	489501,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124519,65	489491,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 58	124131,73	489372,67	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 56	124129,60	489356,46	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - noordwand drijvend dok	124121,07	489357,53	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124569,26	489696,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 62	124102,52	489375,87	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 60	124118,72	489374,16	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123729,76	489549,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123904,03	489432,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,02	489449,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,45	489554,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123858,42	489490,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,00	489492,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124715,45	489558,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,68	489523,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124457,15	489522,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124309,67	489565,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124147,95	489516,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,41	489485,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124313,39	489461,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124315,30	489471,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124306,19	489460,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,16	489479,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,33	489478,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,60	489523,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124141,85	489535,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,63	489502,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124175,63	489522,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124186,64	489511,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124162,01	489463,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124072,78	489471,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124160,31	489476,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124167,43	489460,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,19	489618,68	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124234,62	489469,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124236,72	489481,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124182,41	489502,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124171,55	489535,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124113,90	489460,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124507,84	489518,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124541,46	489642,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124493,77	489606,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124436,54	489640,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124389,71	489540,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124429,98	489535,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,61	489465,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124604,41	489611,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124640,58	489562,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124642,04	489681,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,58	489622,09	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124503,49	489618,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,63	489611,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124632,39	489546,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124331,38	489480,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124001,16	489561,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124334,74	489471,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124296,86	489469,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124034,57	489565,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,68	489456,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,92	489583,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,59	489569,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123211,19	488567,59	10,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123160,90	488563,41	50,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123156,19	488588,98	50,00	0,00	0,80	0 dB
prtgebouw	Nleuwendammerdijk	124352,36	489246,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
S01	Schip	125006,18	488665,33	3,10	-0,70	0,80	0 dB
schuur	woonboot schurtje	124455,60	489272,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
schuur2	woonboot schuurtje	124471,38	489247,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb1		124441,07	487859,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb13		124462,95	489046,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb16		124503,52	489065,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb17		124467,18	489076,16	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb18		124477,64	489102,29	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb19		124489,58	489129,42	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb2		124450,68	487859,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb20		124495,31	489178,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb21		124535,63	489145,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb3		124486,69	487853,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb4		124527,70	487845,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20a	woonboot 20a	124457,73	489280,22	2,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20b	woonboot 20b	124475,27	489258,18	2,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20c	woonboot 20c	124487,39	489238,71	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124441,77	488981,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124434,40	488952,35	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124492,42	489176,38	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124438,42	488967,07	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124496,03	489190,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124478,00	489122,20	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124474,35	489108,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124467,28	489081,16	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124488,82	489162,83	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124485,21	489149,12	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124481,60	489135,57	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124463,83	489067,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124452,74	489025,66	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124449,14	489011,24	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124445,79	488996,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124459,94	489053,46	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124456,34	489039,56	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124470,91	489094,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woon32	Nieuwendammerdijk 32	124113,19	489331,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124446,83	489429,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124428,92	489443,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124406,34	489459,38	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124348,47	489488,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124499,29	489220,01	3,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
woonboot		124479,77	489332,25	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124517,06	489329,77	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124510,74	489324,73	3,00	0,00	0,80	0 dB
062	Nieuwendammerdijk 538	125038,97	488719,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
063	Nieuwendammerdijk containers	125027,88	488674,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
064	Nieuwendammerdijk containers	125018,00	488633,95	2,00	0,00	0,80	0 dB
068	Nieuwendammerdijk 540	125078,88	488734,03	6,50	0,00	0,80	0 dB
069	Nieuwendammerdijk 542 A	125112,07	488734,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
070	Nieuwendammerdijk 542	125213,27	488691,94	5,00	0,00	0,80	0 dB
071	Nieuwendammerdijk 542	125193,36	488630,45	7,00	0,00	0,80	0 dB
072	Nieuwendammerdijk 542	125240,06	488662,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
97	albemarle - Scheepshelling	124017,27	488752,43	2,00	0,00	0,80	0 dB
101	albemarle - Bankwerkerij	124127,42	488815,92	8,50	0,00	0,80	0 dB
102	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488813,89	13,00	0,00	0,80	0 dB
102	Nieuwendammerdijk Containers	125050,13	488738,76	2,00	0,00	0,80	0 dB
103	albemarle - Bankwerkerij	124148,44	488863,82	16,00	0,00	0,80	0 dB
104	albemarle - Bankwerkerij	124145,31	488852,83	16,00	0,00	0,80	0 dB
105	albemarle - Bankwerkerij	124142,24	488841,98	16,00	0,00	0,80	0 dB
106	albemarle - Bankwerkerij	124139,83	488831,72	16,00	0,00	0,80	0 dB
107	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488814,07	24,00	0,00	0,80	0 dB
108	albemarle - Bankwerkerij	124184,01	488849,42	8,50	0,00	0,80	0 dB
109	albemarle - Bankwerkerij	124105,38	488871,61	25,00	0,00	0,20	0 dB
112	albemarle - Bankwerkerij	124128,16	488819,63	4,00	0,00	0,80	0 dB
113	albemarle - Bankwerkerij	124115,46	488823,32	7,00	0,00	0,80	0 dB
114	albemarle - Bankwerkerij	124128,21	488819,69	24,00	0,00	0,80	0 dB
117	albemarle - Bankwerkerij	124093,46	488800,12	9,00	0,00	0,80	0 dB
118	albemarle - Bankwerkerij	124091,37	488792,60	16,00	0,00	0,80	0 dB
119	albemarle - Bankwerkerij	124163,75	488759,62	15,00	0,00	0,80	0 dB
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,05	488675,31	13,00	0,00	0,80	0 dB
121	albemarle - Bankwerkerij	124165,24	488805,89	18,00	0,00	0,80	0 dB
121	1e lijns bebouwing	123858,22	489479,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
122	albemarle - Bankwerkerij	124182,93	488829,82	24,00	0,00	0,80	0 dB
123	albemarle - Bankwerkerij	124169,69	488823,20	24,00	0,00	0,80	0 dB
124	albemarle - Bankwerkerij	124176,70	488849,12	16,00	0,00	0,80	0 dB
125	albemarle - Bankwerkerij	124136,05	488863,90	20,00	0,00	0,80	0 dB
126	albemarle - Bankwerkerij	124110,24	488748,25	4,50	0,00	0,80	0 dB
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124175,59	488803,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124188,87	488798,59	19,00	0,00	0,20	0 dB
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124182,19	488827,20	20,00	0,00	0,20	0 dB
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124183,52	488847,43	24,50	0,00	0,80	0 dB
136	albemarle - noordwand drijvend dok	124185,35	488873,79	20,00	0,00	0,80	0 dB
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124145,45	488652,50	14,50	0,00	0,80	0 dB
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,40	488624,33	9,50	0,00	0,80	0 dB
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124135,69	488613,94	11,00	0,00	0,80	0 dB
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,35	488617,57	18,00	0,00	0,80	0 dB
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124118,59	488626,83	20,00	0,00	0,20	0 dB
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,84	488625,01	20,00	0,00	0,20	0 dB
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124121,52	488621,97	20,00	0,00	0,20	0 dB
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124119,46	488619,45	20,00	0,00	0,20	0 dB
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124116,13	488618,82	20,00	0,00	0,20	0 dB
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124114,18	488620,90	20,00	0,00	0,20	0 dB
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124113,74	488623,87	20,00	0,00	0,20	0 dB
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124115,16	488626,13	20,00	0,00	0,20	0 dB
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,75	488623,90	6,00	0,00	0,20	0 dB
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124100,75	488642,90	12,60	0,00	0,80	0 dB
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,04	488675,31	18,60	0,00	0,80	0 dB
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124146,03	488652,90	11,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
156	albemarle - Log. loods 5	124158,69	488701,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
157	albemarle - Log. loods 5	124099,25	488672,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
163	albemarle - noordwand drijvend dok	125118,51	488519,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
164	zuidwand drijvend dok	125116,02	488491,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
166	Jachthaven	124536,61	489091,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
167	Jachthaven	124607,67	489109,88	3,00	0,00	0,80	0 dB
168	Jachthaven	124574,65	489130,80	3,00	0,00	0,80	0 dB
181	albemarle - noordwand drijvend dok	124265,24	488644,97	6,50	0,00	0,80	0 dB
182	albemarle - noordwand drijvend dok	124279,69	488641,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
183	albemarle - noordwand drijvend dok	124288,11	488638,76	10,50	0,00	0,80	0 dB
184	albemarle - noordwand drijvend dok	124299,85	488660,39	12,50	0,00	0,80	0 dB
185	albemarle - noordwand drijvend dok	124317,72	488630,05	12,50	0,00	0,80	0 dB
186	albemarle - noordwand drijvend dok	124325,59	488659,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
187	albemarle - noordwand drijvend dok	124308,15	488715,56	9,50	0,00	0,80	0 dB
188	albemarle - noordwand drijvend dok	124350,10	488721,93	11,00	0,00	0,80	0 dB
189	albemarle - noordwand drijvend dok	124356,77	488646,98	14,00	0,00	0,80	0 dB
192	albemarle - noordwand drijvend dok	124267,20	488585,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
192	Nieuwendammerkade	124275,88	489317,17	3,00	0,00	0,80	0 dB
204	albemarle - Log. loods 5	124618,79	488630,79	8,50	0,00	0,80	0 dB
205	albemarle - Log. loods 5	124408,42	488608,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
211	albemarle - Dienstengebouw 1	124277,93	488776,06	7,00	0,00	0,80	0 dB
212	albemarle - Dienstengebouw 1	124297,81	488809,42	13,00	0,00	0,80	0 dB
213	albemarle - Dienstengebouw 1	124248,77	488782,84	16,00	0,00	0,80	0 dB
214	albemarle - Dienstengebouw 1	124226,76	488789,39	13,00	0,00	0,80	0 dB
215	Grindgebouw	124364,83	488825,45	19,00	0,00	0,80	0 dB
216	Grindgebouw	124352,17	488844,13	22,00	0,00	0,80	0 dB
217	albemarle - Log. loods 5	124298,54	488770,85	7,00	0,00	0,80	0 dB
218	albemarle - Log. loods 5	124471,46	488740,98	8,50	0,00	0,80	0 dB
219	albemarle - noordwand drijvend dok	124584,48	488707,85	4,00	0,00	0,80	0 dB
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,40	488675,21	9,00	0,00	0,80	0 dB
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,02	488675,15	13,00	0,00	0,80	0 dB
222	albemarle - Log. loods 5	124744,23	488657,99	15,00	0,00	0,80	0 dB
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	124079,00	488842,82	10,00	0,00	0,20	0 dB
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,87	488840,68	10,00	0,00	0,20	0 dB
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	124085,43	488841,13	10,00	0,00	0,20	0 dB
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,51	488844,03	10,00	0,00	0,20	0 dB
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,54	488853,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	124084,48	488851,02	10,00	0,00	0,20	0 dB
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,96	488851,50	10,00	0,00	0,20	0 dB
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,12	488854,35	10,00	0,00	0,20	0 dB
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	124091,70	488850,58	10,00	0,00	0,20	0 dB
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	124094,58	488848,46	10,00	0,00	0,20	0 dB
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	124098,02	488849,04	10,00	0,00	0,20	0 dB
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	124100,23	488851,90	10,00	0,00	0,20	0 dB
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	124083,72	488863,19	10,00	0,00	0,20	0 dB
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	124086,11	488861,53	10,00	0,00	0,20	0 dB
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	124088,96	488861,91	10,00	0,00	0,20	0 dB
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,76	488864,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
247	albemarle - Koeltoren HE-13	124099,28	488842,93	20,00	0,00	0,80	0 dB
248	albemarle - Koeltoren HE-13	124107,60	488840,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
249	albemarle - Koeltoren HE-13	124116,18	488838,62	20,00	0,00	0,80	0 dB
250	albemarle - Scheepshelling	124093,55	488865,40	5,00	0,00	0,20	0 dB
251	albemarle - Scheepshelling	124103,15	488862,50	7,00	0,00	0,20	0 dB
252	albemarle - Scheepshelling	124102,95	488862,50	7,00	0,00	0,80	0 dB
271	dijk op braak terrein	124548,06	488869,79	2,50	0,00	0,20	0 dB
272	dijk op braak terrein	124507,32	488928,77	2,50	0,00	0,20	0 dB
343	1e lijns bebouwing	125067,97	489324,58	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
353	1e lijns bebouwing	124947,52	489193,52	10,00	0,00	0,80	0 dB
354	1e lijns bebouwing	124890,15	489130,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
355	1e lijns bebouwing	124851,54	489135,40	6,00	2,00	0,80	0 dB
357	1e lijns bebouwing	124919,05	489057,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
358	1e lijns bebouwing	124912,21	489062,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
359	1e lijns bebouwing	124907,28	489071,07	6,00	2,00	0,80	0 dB
367	1e lijns bebouwing	124662,67	489358,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
371	1e lijns bebouwing	124674,19	489315,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
372	1e lijns bebouwing	124696,13	489304,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
373	1e lijns bebouwing	124708,43	489282,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
374	1e lijns bebouwing	124740,63	489269,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
375	1e lijns bebouwing	124717,44	489262,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
376	1e lijns bebouwing	124848,90	489181,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
377	1e lijns bebouwing	124820,88	489188,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
378	1e lijns bebouwing	124803,84	489197,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
379	1e lijns bebouwing	124795,56	489204,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
380	1e lijns bebouwing	124791,91	489213,12	6,00	2,00	0,80	0 dB
382	1e lijns bebouwing	124936,89	489042,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
393	1e lijns bebouwing	124625,18	489319,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
394	1e lijns bebouwing	124592,98	489308,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
395	1e lijns bebouwing	124585,93	489313,23	4,00	0,00	0,80	0 dB
396	1e lijns bebouwing	124492,52	489369,51	6,00	2,00	0,80	0 dB
397	1e lijns bebouwing	124483,52	489369,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
398	1e lijns bebouwing	124470,83	489369,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
399	1e lijns bebouwing	124464,09	489368,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
400	1e lijns bebouwing	124512,66	489361,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
401	1e lijns bebouwing	124503,11	489368,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
403	1e lijns bebouwing	124468,59	489348,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
404	1e lijns bebouwing	124389,62	489361,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
405	1e lijns bebouwing	124413,06	489357,55	6,00	2,00	0,80	0 dB
406	1e lijns bebouwing	124407,60	489368,63	6,00	2,00	0,80	0 dB
407	1e lijns bebouwing	124403,72	489359,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
408	1e lijns bebouwing	124440,96	489354,13	6,00	2,00	0,80	0 dB
409	1e lijns bebouwing	124431,27	489364,02	6,00	2,00	0,80	0 dB
410	1e lijns bebouwing	124429,21	489371,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
411	1e lijns bebouwing	124412,48	489387,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
412	1e lijns bebouwing	124380,70	489377,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
413	1e lijns bebouwing	124373,69	489378,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
414	1e lijns bebouwing	124368,66	489385,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
419	1e lijns bebouwing	124426,49	489336,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
420	1e lijns bebouwing	124276,31	489425,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
421	1e lijns bebouwing	124292,22	489388,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
422	1e lijns bebouwing	124294,31	489361,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
423	1e lijns bebouwing	124284,72	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
424	1e lijns bebouwing	124279,05	489368,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
425	1e lijns bebouwing	124277,66	489393,76	6,00	2,00	0,80	0 dB
426	1e lijns bebouwing	124271,74	489369,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
427	1e lijns bebouwing	124268,89	489388,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
428	1e lijns bebouwing	124345,20	489375,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
429	1e lijns bebouwing	124341,13	489391,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
430	1e lijns bebouwing	124328,70	489371,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
431	1e lijns bebouwing	124315,88	489375,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
432	1e lijns bebouwing	124309,96	489389,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
433	1e lijns bebouwing	124311,90	489374,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
437	1e lijns bebouwing	124229,47	489434,33	6,00	2,00	0,80	0 dB
438	1e lijns bebouwing	124247,66	489373,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
439	1e lijns bebouwing	124215,91	489382,41	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
440	1e lijns bebouwing	124218,31	489396,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
441	1e lijns bebouwing	124204,00	489385,73	6,00	2,00	0,80	0 dB
442	1e lijns bebouwing	124208,94	489404,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
444	1e lijns bebouwing	124217,53	489434,24	6,00	2,00	0,80	0 dB
445	1e lijns bebouwing	124197,68	489387,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
446	1e lijns bebouwing	124188,52	489389,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
447	1e lijns bebouwing	124169,28	489392,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
455	1e lijns bebouwing	124095,63	489421,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
456	1e lijns bebouwing	124080,77	489412,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
457	1e lijns bebouwing	124072,23	489412,38	6,00	2,00	0,80	0 dB
458	1e lijns bebouwing	124058,53	489410,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
459	1e lijns bebouwing	124143,06	489395,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
460	1e lijns bebouwing	124104,26	489400,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
461	1e lijns bebouwing	124101,40	489382,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
462	1e lijns bebouwing	124088,43	489381,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
463	1e lijns bebouwing	124068,95	489393,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
464	1e lijns bebouwing	124103,17	489417,06	6,00	2,00	0,80	0 dB
465	1e lijns bebouwing	124149,80	489415,72	6,00	2,00	0,80	0 dB
466	1e lijns bebouwing	124143,94	489420,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
467	1e lijns bebouwing	124128,87	489417,83	6,00	2,00	0,80	0 dB
468	1e lijns bebouwing	124118,21	489419,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
470	1e lijns bebouwing	124048,89	489410,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
471	1e lijns bebouwing	124039,82	489409,97	6,00	2,00	0,80	0 dB
472	1e lijns bebouwing	124027,74	489409,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
473	1e lijns bebouwing	124046,55	489392,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
474	1e lijns bebouwing	124037,69	489393,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
475	1e lijns bebouwing	124029,73	489393,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
476	1e lijns bebouwing	124017,16	489393,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
477	1e lijns bebouwing	124004,73	489392,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
478	1e lijns bebouwing	123991,31	489392,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
479	1e lijns bebouwing	123982,37	489375,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
480	1e lijns bebouwing	123961,67	489389,44	6,00	2,00	0,80	0 dB
481	1e lijns bebouwing	123949,27	489411,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
482	1e lijns bebouwing	123943,85	489403,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
483	1e lijns bebouwing	123933,53	489402,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
484	1e lijns bebouwing	123880,61	489398,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
485	1e lijns bebouwing	123897,96	489384,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
486	1e lijns bebouwing	123884,32	489382,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
487	1e lijns bebouwing	123872,17	489379,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
490	1e lijns bebouwing	123910,38	489382,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
491	1e lijns bebouwing	123948,38	489389,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
492	1e lijns bebouwing	123935,10	489386,91	6,00	2,00	0,80	0 dB
493	1e lijns bebouwing	123922,05	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
494	1e lijns bebouwing	123843,60	489395,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
495	1e lijns bebouwing	123806,97	489371,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
496	1e lijns bebouwing	123815,66	489392,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
498	1e lijns bebouwing	123791,42	489388,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
499	1e lijns bebouwing	123845,02	489375,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
500	1e lijns bebouwing	123833,68	489360,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
501	1e lijns bebouwing	123824,37	489374,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
505	1e lijns bebouwing	123798,91	489371,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
506	1e lijns bebouwing	123786,42	489367,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
507	1e lijns bebouwing	123777,42	489367,29	6,00	2,00	0,80	0 dB
508	1e lijns bebouwing	123759,56	489351,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
512	1e lijns bebouwing	123717,93	489360,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
513	1e lijns bebouwing	123704,45	489374,34	6,00	2,00	0,80	0 dB
514	1e lijns bebouwing	123748,30	489363,81	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
515	1e lijns bebouwing	123736,00	489361,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
516	1e lijns bebouwing	123724,72	489358,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
517	1e lijns bebouwing	123733,30	489380,16	6,00	2,00	0,80	0 dB
522	1e lijns bebouwing	123641,34	489340,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
523	1e lijns bebouwing	123577,49	489328,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
524	1e lijns bebouwing	123567,05	489314,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
526	1e lijns bebouwing	123612,53	489332,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
621	1e lijns bebouwing	124857,77	489142,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
622	1e lijns bebouwing	124744,77	489249,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
623	1e lijns bebouwing	124737,85	489252,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
625	1e lijns bebouwing	124664,96	489340,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
627	1e lijns bebouwing	124653,68	489347,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
628	1e lijns bebouwing	124619,20	489359,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
629	1e lijns bebouwing	124586,91	489355,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
630	1e lijns bebouwing	124563,03	489356,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
631	1e lijns bebouwing	124555,55	489363,60	6,00	2,00	0,80	0 dB
632	1e lijns bebouwing	124541,16	489363,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
633	1e lijns bebouwing	124531,75	489360,22	6,00	2,00	0,80	0 dB
634	1e lijns bebouwing	124522,18	489363,39	6,00	2,00	0,80	0 dB
639	1e lijns bebouwing	124609,89	489329,16	2,00	2,00	0,80	2 dB
643	1e lijns bebouwing	124451,05	489356,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
644	1e lijns bebouwing	124425,64	489350,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
645	1e lijns bebouwing	124416,10	489352,57	6,00	2,00	0,80	0 dB
646	1e lijns bebouwing	124395,95	489352,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
647	1e lijns bebouwing	124378,82	489357,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
648	1e lijns bebouwing	124355,03	489386,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
649	1e lijns bebouwing	124370,99	489362,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
651	1e lijns bebouwing	124403,32	489350,69	6,00	2,00	0,80	0 dB
654	1e lijns bebouwing	124259,80	489371,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
655	1e lijns bebouwing	124258,03	489421,19	6,00	2,00	0,80	0 dB
656	1e lijns bebouwing	124156,32	489392,98	6,00	2,00	0,80	0 dB
659	1e lijns bebouwing	124160,80	489409,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
664	1e lijns bebouwing	124060,65	489394,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
666	1e lijns bebouwing	123944,87	489403,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
667	1e lijns bebouwing	123868,30	489398,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
668	1e lijns bebouwing	123861,91	489379,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
675	1e lijns bebouwing	123762,77	489384,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
681	1e lijns bebouwing	123675,83	489350,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
682	1e lijns bebouwing	123667,55	489348,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
684	1e lijns bebouwing	123554,37	489309,42	6,00	2,00	0,80	0 dB



tie modelelementen

Peutz bv

HMRI, industrie, [O16872-8-RA Volledig plan - 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Nieuwendammerkade 28 A9	124357,27	489303,30	3,00	0,00	0,80	0 dB
192	Nieuwendammerkade	124275,88	489317,17	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M7	124414,38	489279,84	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M6	124419,40	489278,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M5	124424,55	489276,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M4	124429,16	489274,81	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M3	124433,91	489273,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M2	124438,52	489271,68	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M1	124443,14	489270,19	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 C	124399,84	489304,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 D	124421,14	489298,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 E	124426,13	489296,20	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 F	124431,50	489294,47	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 G	124436,09	489291,69	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 H	124440,74	489289,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 K	124444,18	489285,34	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 L	124447,20	489281,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124383,16	489308,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124368,17	489299,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124433,19	489255,17	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124441,27	489253,36	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 A	124406,59	489263,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 B	124370,89	489264,28	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 C	124380,36	489260,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade	124377,94	489275,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 24-26	124250,99	489294,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
prtgebouw	Nleuwendammerdijk	124352,36	489246,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123405,30	488069,28	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123564,34	488064,12	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123710,05	488021,94	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123884,71	487980,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123964,40	487959,27	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124084,11	487919,73	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124383,74	487839,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124576,50	487828,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124633,49	487824,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124693,20	487833,41	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124780,61	487837,75	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124868,12	487842,10	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124954,32	487846,47	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde Vogelstraat 80	123837,45	488868,76	6,00	0,00	0,80	0 dB
166	Jachthaven	124536,61	489091,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
167	Jachthaven	124607,67	489109,88	3,00	0,00	0,80	0 dB
168	Jachthaven	124574,65	489130,80	3,00	0,00	0,80	0 dB
3 Hamerstr	Search B.V.	123348,23	488592,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 22 t/m 46	123794,52	488803,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 34	124154,30	489351,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 108	123900,07	488897,24	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 88	123130,46	488714,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123041,38	488637,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	123087,23	488432,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 10	123137,12	488680,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7a	123149,35	488615,03	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 84	123232,98	488744,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 11	123210,51	488709,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123235,85	488684,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7	123188,82	488675,45	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Spijkerkade 5	123194,30	488647,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123225,08	488643,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 92 t/m 98	123231,25	488608,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 3	123199,64	488618,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123037,78	488530,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123063,09	488421,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123015,09	488496,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123031,38	488410,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122870,23	488346,08	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122996,01	488596,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122975,89	488572,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122947,99	488540,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122929,53	488519,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122902,48	488487,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122883,88	488465,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122856,67	488434,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122836,90	488411,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122844,13	488350,54	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122809,05	488378,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122814,52	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122792,19	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122763,12	488325,77	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122971,89	488445,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5	123347,07	488599,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5a	123345,63	488607,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123331,52	488619,23	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 9	123330,29	488625,87	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 13	123328,26	488611,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123283,29	488669,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123295,67	488692,67	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 98	123286,74	488698,55	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 100	123302,57	488759,75	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92	123242,66	488746,56	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92a	123250,27	488748,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94	123256,68	488749,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94a	123263,29	488751,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 19	123245,46	488732,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 17	123248,07	488726,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,67	488713,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 86	123184,16	488732,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123192,14	488713,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 11	123132,34	488706,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123212,11	488697,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123139,95	488666,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123153,17	488668,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8f	123143,68	488645,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8e	123152,63	488647,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8d	123161,57	488649,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8c	123170,51	488650,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7b	123158,29	488616,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7c	123167,23	488618,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7d	123176,18	488619,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8b	123179,31	488652,26	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8a	123185,72	488646,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7f	123188,70	488630,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7e	123184,98	488621,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 88	123246,59	488599,16	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Spijkerkade 2	123244,74	488610,49	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,16	488629,69	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123252,37	488639,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 25	123423,79	488740,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 19	123483,74	488704,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
16 Hamerst	L. van Vliet tankstation	123357,59	488625,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 18	123353,72	488643,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 20	123350,36	488660,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 22	123350,18	488662,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24	123347,74	488675,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24a	123346,52	488682,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
28 Hamer	Fastcars	123343,12	488710,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 26	123343,60	488699,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 30	123340,36	488715,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 32	123339,69	488720,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102	123339,47	488720,45	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102a	123350,45	488752,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104	123361,88	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104a	123362,11	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106	123368,83	488754,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106d	123383,18	488742,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106b	123382,51	488748,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106k	123377,35	488708,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106h	123375,78	488716,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106g	123373,99	488724,93	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106e	123371,30	488740,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106f	123372,87	488733,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 27	123384,88	488753,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 17	123439,10	488611,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 4	123448,66	488687,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 23	123455,75	488724,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 21	123444,06	488698,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 18	123427,76	488709,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 12	123430,28	488697,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 8	123607,69	488549,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108	123382,57	488779,11	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 28	123399,95	488765,77	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26a	123419,50	488758,94	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108a	123390,64	488774,15	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 110	123397,15	488784,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 112	123392,81	488797,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 128	123477,14	488849,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126c	123440,68	488873,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126b	123438,70	488866,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126a	123435,59	488862,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114	123398,34	488806,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114a	123402,09	488812,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 116	123405,41	488817,63	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 124	123427,82	488848,78	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 122a	123422,33	488840,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118a	123410,50	488822,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118b	123412,23	488824,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118c	123414,41	488828,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 120	123417,01	488831,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26	123437,45	488751,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 73	123504,36	488885,49	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 65	123550,60	488882,57	9,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Johan van Hasseltweg 69	123563,72	488873,20	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 51	123589,85	488813,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 32	123556,82	488768,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 28	123576,59	488756,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 30	123566,70	488762,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 26	123589,95	488755,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 24	123595,53	488764,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 20	123599,82	488771,37	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 16	123604,11	488778,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 10	123575,04	488797,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 12	123584,79	488791,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 40	123564,86	488734,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 42	123557,18	488722,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 46	123554,63	488723,89	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 48	123541,60	488703,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 34	123535,64	488735,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 38	123548,13	488727,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 36	123540,06	488732,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 14	123512,43	488698,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 10	123518,82	488691,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 8	123528,70	488697,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 6	123533,14	488694,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 4	123539,46	488690,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 2	123542,01	488681,67	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 50	123542,12	488681,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 12	123515,83	488694,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gedempt hamerkanaal	123544,74	488772,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 24	123550,30	488795,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat	123459,12	488820,71	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26b	123450,33	488806,82	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26c	123464,22	488792,01	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26e	123483,21	488806,32	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26h	123505,37	488828,38	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26g	123500,90	488821,33	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26d	123470,38	488801,37	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26f	123489,18	488815,26	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 43,45	123655,89	488768,82	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 31,33	123749,62	488708,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 27	123814,74	488702,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal	123613,85	488684,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 35	123623,92	488693,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 33	123618,36	488696,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 20	123635,46	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 31	123635,90	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 29	123640,12	488717,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17-21	123658,53	488721,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 23	123664,74	488731,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 25	123659,64	488748,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 27	123648,10	488755,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17	123691,08	488734,02	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 19	123681,11	488717,76	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	mokerstraat 10	123678,38	488700,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 32	123636,90	488681,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 30	123649,34	488679,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 28	123659,36	488695,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10 a t/m j	123824,02	488595,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10h	123767,51	488634,22	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Johan van Hasseltweg 118	123526,32	488933,37	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 116	123538,19	488940,36	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 114	123543,23	488937,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 112	123548,34	488933,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 110	123553,30	488930,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 108	123558,32	488927,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 106	123563,45	488924,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 104	123568,47	488921,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 102	123573,53	488917,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 98	123591,67	488906,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 96	123588,31	488900,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 94	123596,19	488903,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 92	123600,70	488900,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 90	123605,09	488897,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 88	123609,53	488894,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 86	123613,89	488891,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 84	123618,33	488889,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 82	123622,77	488886,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 80	123627,18	488883,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 76	123631,63	488880,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 78	123628,27	488875,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 72	123648,67	488869,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 70	123645,31	488864,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 68	123653,19	488866,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 66	123657,70	488863,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 64	123662,09	488860,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 62	123666,53	488858,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 60	123670,89	488855,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 58	123675,33	488852,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 56	123679,77	488849,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 54	123684,18	488846,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 50	123688,63	488844,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 52	123685,40	488838,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 48	123706,14	488833,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 46	123702,78	488828,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 44	123711,56	488829,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 42	123717,87	488825,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 40	123724,12	488821,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 38	123730,30	488817,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 36	123736,55	488813,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 34	123743,63	488809,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 140	123920,45	488778,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 150	123962,06	488817,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 132	123878,06	488770,70	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 112	123863,08	488780,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 118	123879,31	488805,96	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 94	123842,93	488833,54	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 114	123864,10	488850,63	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123826,68	488790,87	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 54 t/m 58	123794,86	488800,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 50, 52, 52a	123832,81	488806,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125003,96	488577,27	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125005,00	488583,51	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125010,72	488606,91	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 518	124901,71	488758,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 A	124931,00	488751,00	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 D	124936,87	488721,70	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M1	124865,20	488608,91	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M2	124864,01	488603,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M3	124862,57	488598,61	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M4	124861,13	488593,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	124858,73	488583,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 626 M6	124883,16	488603,88	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M7	124882,68	488598,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M8	124882,21	488592,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M10	124881,73	488582,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 P	124896,81	488602,92	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 R	124915,49	488601,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M5	124859,89	488588,38	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M9	124882,03	488587,73	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 S	124930,70	488600,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 528 A - D	124945,33	488582,61	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	124951,44	488599,52	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L1	124886,50	488625,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L2	124893,08	488633,18	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L3	124884,06	488642,96	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L4	124885,56	488648,79	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 K	124897,03	488632,24	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H2	124896,09	488639,20	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H1	124897,79	488645,21	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C1	124929,38	488626,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C2	124930,77	488631,82	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C3	124932,05	488636,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C4	124933,41	488641,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C5	124934,69	488646,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C6	124936,13	488651,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B1	124945,84	488648,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B2	124944,48	488643,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B3	124943,12	488638,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B4	124941,83	488633,68	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B5	124940,48	488628,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B6	124939,17	488624,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L5	124890,12	488668,06	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 A	124963,45	488641,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D1	124941,29	488670,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D2	124947,38	488668,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D3	124953,22	488667,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D4	124959,06	488665,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D5	124964,65	488664,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D6	124970,49	488662,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D7	124976,33	488660,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D8	124982,17	488659,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 E	124909,62	488688,89	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 534 C	124972,56	488670,47	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 C	124907,07	488711,15	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 B	124927,98	488738,65	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 520	124907,60	488757,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 522	124913,42	488755,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 524	124919,47	488753,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124903,42	488748,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124915,11	488744,86	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 A	124980,76	488737,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 B - F	124966,75	488704,18	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536	124968,72	488711,91	16,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Nieuwendammerkade 52	124105,08	489359,24	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - noordwand drijvend dok	124121,07	489357,53	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 56	124129,60	489356,46	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 58	124131,73	489372,67	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 60	124118,72	489374,16	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 62	124102,52	489375,87	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124569,26	489696,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124727,33	489638,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124136,97	489635,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124559,54	489492,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124519,65	489491,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124499,70	489501,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124477,37	489512,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124457,15	489522,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,68	489523,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124715,45	489558,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124147,95	489516,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124309,67	489565,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,02	489449,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123904,03	489432,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123729,76	489549,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,00	489492,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123858,42	489490,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,45	489554,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123268,82	489114,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123486,14	489151,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,27	489152,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,91	489091,18	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123366,31	489093,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,43	489162,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Bredero college	123627,65	489092,94	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,37	489457,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,26	489483,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,42	489534,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,99	489455,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124782,34	489590,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124812,25	489596,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124844,39	489495,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,99	489509,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124781,17	489530,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,39	489576,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124739,93	489611,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,41	489621,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124697,70	489632,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,31	489531,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,28	489481,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,75	489482,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124599,71	489701,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124642,04	489681,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124640,58	489562,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124604,41	489611,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,58	489622,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124632,39	489546,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,63	489611,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124503,49	489618,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124493,77	489606,51	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124541,46	489642,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124507,84	489518,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124436,54	489640,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,61	489465,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124429,98	489535,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124389,71	489540,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124296,86	489469,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124334,74	489471,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124331,38	489480,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,41	489485,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124313,39	489461,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124315,30	489471,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124306,19	489460,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124234,62	489469,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124236,72	489481,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124182,41	489502,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124171,55	489535,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124175,63	489522,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124186,64	489511,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124162,01	489463,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124160,31	489476,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124167,43	489460,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,19	489618,68	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,63	489502,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,16	489479,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124072,78	489471,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124141,85	489535,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,60	489523,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,33	489478,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124113,90	489460,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124001,16	489561,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124034,57	489565,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,59	489569,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,92	489583,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,68	489456,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123970,70	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,71	489477,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124024,56	489456,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124025,68	489460,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,09	489455,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124007,81	489458,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124049,98	489468,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124026,96	489497,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124004,14	489494,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123999,51	489480,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123867,85	489616,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123901,37	489619,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123945,52	489601,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,48	489598,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123895,11	489605,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,19	489587,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123908,61	489454,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
121	1e lijns bebouwing	123858,22	489479,02	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123897,38	489515,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,27	489519,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123798,74	489582,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,18	489645,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123828,27	489575,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,88	489561,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123805,45	489574,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123846,93	489600,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123820,66	489636,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123800,29	489636,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,66	489459,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,68	489529,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123835,87	489493,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,22	489473,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123786,31	489489,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,01	489522,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123792,43	489470,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,91	489454,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123689,90	489465,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123743,23	489499,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123747,45	489534,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123490,11	489666,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,03	489563,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123480,90	489635,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123518,33	489475,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123517,00	489482,75	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123515,16	489495,58	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123406,84	489695,56	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125238,60	489272,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125224,83	489312,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,86	489295,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
343	1e lijns bebouwing	125067,97	489324,58	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,51	489311,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,17	489426,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,22	489400,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
353	1e lijns bebouwing	124947,52	489193,52	10,00	0,00	0,80	0 dB
354	1e lijns bebouwing	124890,15	489130,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
355	1e lijns bebouwing	124851,54	489135,40	6,00	2,00	0,80	0 dB
357	1e lijns bebouwing	124919,05	489057,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
358	1e lijns bebouwing	124912,21	489062,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
359	1e lijns bebouwing	124907,28	489071,07	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124820,46	489289,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124800,55	489298,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
367	1e lijns bebouwing	124662,67	489358,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,96	489430,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,91	489388,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124665,08	489427,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
371	1e lijns bebouwing	124674,19	489315,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
372	1e lijns bebouwing	124696,13	489304,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
373	1e lijns bebouwing	124708,43	489282,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
374	1e lijns bebouwing	124740,63	489269,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
375	1e lijns bebouwing	124717,44	489262,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
376	1e lijns bebouwing	124848,90	489181,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
377	1e lijns bebouwing	124820,88	489188,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
378	1e lijns bebouwing	124803,84	489197,75	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
379	1e lijns bebouwing	124795,56	489204,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
380	1e lijns bebouwing	124791,91	489213,12	6,00	2,00	0,80	0 dB
382	1e lijns bebouwing	124936,89	489042,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124633,92	489382,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124598,95	489383,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124618,70	489399,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124600,05	489395,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124637,33	489434,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
393	1e lijns bebouwing	124625,18	489319,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
394	1e lijns bebouwing	124592,98	489308,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
395	1e lijns bebouwing	124585,93	489313,23	4,00	0,00	0,80	0 dB
396	1e lijns bebouwing	124492,52	489369,51	6,00	2,00	0,80	0 dB
397	1e lijns bebouwing	124483,52	489369,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
398	1e lijns bebouwing	124470,83	489369,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
399	1e lijns bebouwing	124464,09	489368,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
400	1e lijns bebouwing	124512,66	489361,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
401	1e lijns bebouwing	124503,11	489368,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124516,01	489406,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
403	1e lijns bebouwing	124468,59	489348,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
404	1e lijns bebouwing	124389,62	489361,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
405	1e lijns bebouwing	124413,06	489357,55	6,00	2,00	0,80	0 dB
406	1e lijns bebouwing	124407,60	489368,63	6,00	2,00	0,80	0 dB
407	1e lijns bebouwing	124403,72	489359,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
408	1e lijns bebouwing	124440,96	489354,13	6,00	2,00	0,80	0 dB
409	1e lijns bebouwing	124431,27	489364,02	6,00	2,00	0,80	0 dB
410	1e lijns bebouwing	124429,21	489371,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
411	1e lijns bebouwing	124412,48	489387,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
412	1e lijns bebouwing	124380,70	489377,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
413	1e lijns bebouwing	124373,69	489378,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
414	1e lijns bebouwing	124368,66	489385,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124391,78	489441,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124388,38	489404,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124410,84	489420,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124426,72	489399,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
419	1e lijns bebouwing	124426,49	489336,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
420	1e lijns bebouwing	124276,31	489425,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
421	1e lijns bebouwing	124292,22	489388,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
422	1e lijns bebouwing	124294,31	489361,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
423	1e lijns bebouwing	124284,72	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
424	1e lijns bebouwing	124279,05	489368,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
425	1e lijns bebouwing	124277,66	489393,76	6,00	2,00	0,80	0 dB
426	1e lijns bebouwing	124271,74	489369,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
427	1e lijns bebouwing	124268,89	489388,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
428	1e lijns bebouwing	124345,20	489375,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
429	1e lijns bebouwing	124341,13	489391,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
430	1e lijns bebouwing	124328,70	489371,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
431	1e lijns bebouwing	124315,88	489375,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
432	1e lijns bebouwing	124309,96	489389,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
433	1e lijns bebouwing	124311,90	489374,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124325,17	489429,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124326,34	489437,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,66	489406,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
437	1e lijns bebouwing	124229,47	489434,33	6,00	2,00	0,80	0 dB
438	1e lijns bebouwing	124247,66	489373,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
439	1e lijns bebouwing	124215,91	489382,41	6,00	2,00	0,80	0 dB
440	1e lijns bebouwing	124218,31	489396,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
441	1e lijns bebouwing	124204,00	489385,73	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
442	1e lijns bebouwing	124208,94	489404,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
444	1e lijns bebouwing	124217,53	489434,24	6,00	2,00	0,80	0 dB
445	1e lijns bebouwing	124197,68	489387,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
446	1e lijns bebouwing	124188,52	489389,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
447	1e lijns bebouwing	124169,28	489392,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124172,83	489441,26	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,31	489426,97	8,00	0,00	0,80	2 dB
455	1e lijns bebouwing	124095,63	489421,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
456	1e lijns bebouwing	124080,77	489412,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
457	1e lijns bebouwing	124072,23	489412,38	6,00	2,00	0,80	0 dB
458	1e lijns bebouwing	124058,53	489410,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
459	1e lijns bebouwing	124143,06	489395,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
460	1e lijns bebouwing	124104,26	489400,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
461	1e lijns bebouwing	124101,40	489382,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
462	1e lijns bebouwing	124088,43	489381,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
463	1e lijns bebouwing	124068,95	489393,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
464	1e lijns bebouwing	124103,17	489417,06	6,00	2,00	0,80	0 dB
465	1e lijns bebouwing	124149,80	489415,72	6,00	2,00	0,80	0 dB
466	1e lijns bebouwing	124143,94	489420,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
467	1e lijns bebouwing	124128,87	489417,83	6,00	2,00	0,80	0 dB
468	1e lijns bebouwing	124118,21	489419,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
470	1e lijns bebouwing	124048,89	489410,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
471	1e lijns bebouwing	124039,82	489409,97	6,00	2,00	0,80	0 dB
472	1e lijns bebouwing	124027,74	489409,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
473	1e lijns bebouwing	124046,55	489392,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
474	1e lijns bebouwing	124037,69	489393,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
475	1e lijns bebouwing	124029,73	489393,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
476	1e lijns bebouwing	124017,16	489393,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
477	1e lijns bebouwing	124004,73	489392,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
478	1e lijns bebouwing	123991,31	489392,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
479	1e lijns bebouwing	123982,37	489375,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
480	1e lijns bebouwing	123961,67	489389,44	6,00	2,00	0,80	0 dB
481	1e lijns bebouwing	123949,27	489411,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
482	1e lijns bebouwing	123943,85	489403,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
483	1e lijns bebouwing	123933,53	489402,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
484	1e lijns bebouwing	123880,61	489398,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
485	1e lijns bebouwing	123897,96	489384,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
486	1e lijns bebouwing	123884,32	489382,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
487	1e lijns bebouwing	123872,17	489379,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123889,96	489419,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123855,70	489439,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
490	1e lijns bebouwing	123910,38	489382,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
491	1e lijns bebouwing	123948,38	489389,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
492	1e lijns bebouwing	123935,10	489386,91	6,00	2,00	0,80	0 dB
493	1e lijns bebouwing	123922,05	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
494	1e lijns bebouwing	123843,60	489395,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
495	1e lijns bebouwing	123806,97	489371,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
496	1e lijns bebouwing	123815,66	489392,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
Gebouw	1e lijns bebouwing	123840,80	489426,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
498	1e lijns bebouwing	123791,42	489388,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
499	1e lijns bebouwing	123845,02	489375,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
500	1e lijns bebouwing	123833,68	489360,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
501	1e lijns bebouwing	123824,37	489374,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123817,90	489438,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123836,01	489440,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123799,99	489436,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
505	1e lijns bebouwing	123798,91	489371,37	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
506	1e lijns bebouwing	123786,42	489367,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
507	1e lijns bebouwing	123777,42	489367,29	6,00	2,00	0,80	0 dB
508	1e lijns bebouwing	123759,56	489351,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123679,48	489411,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123690,46	489386,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,07	489419,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
512	1e lijns bebouwing	123717,93	489360,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
513	1e lijns bebouwing	123704,45	489374,34	6,00	2,00	0,80	0 dB
514	1e lijns bebouwing	123748,30	489363,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
515	1e lijns bebouwing	123736,00	489361,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
516	1e lijns bebouwing	123724,72	489358,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
517	1e lijns bebouwing	123733,30	489380,16	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,60	489401,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
522	1e lijns bebouwing	123641,34	489340,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
523	1e lijns bebouwing	123577,49	489328,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
524	1e lijns bebouwing	123567,05	489314,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	gebouw vliegerbos	123643,01	489268,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
526	1e lijns bebouwing	123612,53	489332,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123525,84	489432,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123536,07	489363,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,74	489166,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123494,22	489230,74	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123495,09	489179,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123500,19	489071,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123388,92	489204,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123424,08	489178,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123418,62	489199,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123399,52	489211,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123439,01	489208,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123431,59	489229,93	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123436,74	489233,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123361,01	489183,30	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123368,25	489189,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123378,59	489196,57	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123415,13	489094,24	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123389,77	489110,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123448,62	489077,29	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123398,53	489124,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,16	489158,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123311,80	489127,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123302,00	489139,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123308,58	489144,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,83	489617,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124807,02	489576,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124763,02	489600,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,48	489582,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124675,67	489534,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124690,86	489566,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124609,52	489558,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124555,21	489599,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124594,06	489574,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124572,13	489585,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124612,34	489675,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124677,59	489642,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124654,94	489654,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124684,83	489659,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124635,12	489663,84	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124592,81	489684,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124563,16	489631,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124465,61	489539,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124475,50	489615,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,16	489624,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124461,31	489640,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,45	489552,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124341,31	489557,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124151,10	489518,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124028,31	489550,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124073,49	489530,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123956,58	489580,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123938,37	489534,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123760,18	489599,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123873,68	489528,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123784,11	489546,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,98	489588,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123759,19	489518,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123896,47	489530,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,16	489569,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,37	489623,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123854,02	489639,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123807,43	489654,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123395,57	489652,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124839,44	489449,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124851,12	489396,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
621	1e lijns bebouwing	124857,77	489142,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
622	1e lijns bebouwing	124744,77	489249,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
623	1e lijns bebouwing	124737,85	489252,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124542,12	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
625	1e lijns bebouwing	124664,96	489340,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124663,46	489356,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
627	1e lijns bebouwing	124653,68	489347,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
628	1e lijns bebouwing	124619,20	489359,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
629	1e lijns bebouwing	124586,91	489355,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
630	1e lijns bebouwing	124563,03	489356,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
631	1e lijns bebouwing	124555,55	489363,60	6,00	2,00	0,80	0 dB
632	1e lijns bebouwing	124541,16	489363,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
633	1e lijns bebouwing	124531,75	489360,22	6,00	2,00	0,80	0 dB
634	1e lijns bebouwing	124522,18	489363,39	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124608,52	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124679,15	489450,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
639	1e lijns bebouwing	124609,89	489329,16	2,00	2,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,95	489474,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,97	489369,77	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,43	489386,51	8,00	2,00	0,80	0 dB
643	1e lijns bebouwing	124451,05	489356,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
644	1e lijns bebouwing	124425,64	489350,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
645	1e lijns bebouwing	124416,10	489352,57	6,00	2,00	0,80	0 dB
646	1e lijns bebouwing	124395,95	489352,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
647	1e lijns bebouwing	124378,82	489357,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
648	1e lijns bebouwing	124355,03	489386,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
649	1e lijns bebouwing	124370,99	489362,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124380,81	489451,53	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
651	1e lijns bebouwing	124403,32	489350,69	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124228,48	489450,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
654	1e lijns bebouwing	124259,80	489371,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
655	1e lijns bebouwing	124258,03	489421,19	6,00	2,00	0,80	0 dB
656	1e lijns bebouwing	124156,32	489392,98	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124165,68	489457,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124173,03	489450,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
659	1e lijns bebouwing	124160,80	489409,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124161,70	489481,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,96	489471,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,51	489441,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,91	489456,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
664	1e lijns bebouwing	124060,65	489394,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,57	489454,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
666	1e lijns bebouwing	123944,87	489403,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
667	1e lijns bebouwing	123868,30	489398,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
668	1e lijns bebouwing	123861,91	489379,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123841,17	489436,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123860,48	489463,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,29	489481,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,74	489441,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,26	489411,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123738,13	489438,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
675	1e lijns bebouwing	123762,77	489384,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123672,44	489450,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123659,37	489460,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
681	1e lijns bebouwing	123675,83	489350,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
682	1e lijns bebouwing	123667,55	489348,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
684	1e lijns bebouwing	123554,37	489309,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,11	489428,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,49	489450,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123523,32	489445,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123656,89	489404,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123481,47	489199,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123450,65	489251,27	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123449,01	489240,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123464,93	489156,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123457,07	489116,60	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,16	489166,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123443,70	489142,87	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123359,13	489132,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123355,78	489156,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123341,59	489146,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123320,61	489152,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123405,63	489148,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123404,73	489218,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123438,61	489047,33	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123491,71	489055,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123468,50	489066,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123477,15	489023,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123881,72	489500,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123551,58	489519,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123568,59	489441,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123552,84	489350,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,10	489491,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,55	489591,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123544,89	489498,11	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,04	489663,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123549,71	489526,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,89	489529,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123534,41	489671,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,27	489675,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123533,52	489681,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123531,42	489706,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123582,91	489609,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123537,24	489654,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123558,78	489656,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,71	489657,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123600,73	489660,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123616,70	489661,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123640,46	489671,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123615,14	489678,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,94	489602,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123617,89	489522,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123638,48	489513,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,81	489528,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123618,73	489556,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123667,48	489649,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123668,55	489622,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123636,18	489610,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,07	489584,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123733,97	489663,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123692,81	489627,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123712,56	489672,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,84	489680,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123587,87	489564,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123607,24	489502,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123664,97	489716,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124060,20	489680,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124006,36	489702,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123952,56	489724,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,42	489632,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123966,60	489655,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,56	489677,13	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124302,07	489480,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124509,88	489686,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124540,33	489691,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,43	489674,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,89	489514,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124741,03	489546,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,21	489450,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124856,97	489445,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124798,55	489442,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,77	489488,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,18	489487,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,55	489478,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,15	489464,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124790,20	489480,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,37	489493,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,59	489506,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124794,18	489513,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,10	489478,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124802,89	489520,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,48	489447,53	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124749,81	489474,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,51	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,43	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,15	489425,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124900,67	489431,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,02	489383,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,80	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,35	489513,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124891,46	489534,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124867,57	489545,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124876,24	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124831,70	489571,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,07	489568,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124846,98	489556,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124819,08	489535,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124853,70	489506,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,15	489460,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124982,43	489464,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,85	489495,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124913,33	489529,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124923,45	489537,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124950,97	489527,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,91	489518,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,67	489510,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,98	489280,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124630,54	489389,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124649,71	489368,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,79	489403,17	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124872,32	489406,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124937,35	489426,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,98	489401,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124944,26	489388,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,91	489402,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,18	489390,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,03	489431,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124722,86	489333,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124731,01	489310,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,27	489307,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124758,91	489316,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124756,58	489328,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,49	489334,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124832,67	489297,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124829,49	489281,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,13	489246,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,44	489235,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,31	489284,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,66	489245,15	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,51	489236,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124710,21	489229,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124669,81	489306,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124683,62	489311,47	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124696,25	489289,27	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,37	489236,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124737,67	489239,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,49	489236,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,80	489229,93	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124768,45	489228,88	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,39	489192,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124816,08	489178,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124840,36	489154,53	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124843,63	489146,94	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,90	489128,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124881,63	489094,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,34	489071,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,48	489054,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,97	489032,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,24	489447,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125054,44	489461,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125059,58	489423,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125102,78	489438,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,64	489401,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,84	489415,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124985,30	489395,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,50	489409,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,69	489371,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125076,89	489385,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125078,91	489349,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,11	489363,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,64	489379,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,46	489326,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125009,94	489444,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125032,86	489433,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125058,37	489421,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,28	489409,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125103,49	489398,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,97	489387,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,98	489376,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,43	489375,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125208,36	489385,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125133,05	489434,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125177,96	489412,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125088,07	489456,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125039,87	489480,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125222,57	489390,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125267,50	489368,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125312,43	489345,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125186,34	489396,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125165,00	489353,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,22	489318,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,38	489315,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,87	489327,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125086,33	489340,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125041,57	489362,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124993,16	489386,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125197,71	489364,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,14	489374,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125253,28	489363,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125276,19	489352,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125298,25	489341,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125320,10	489334,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125284,67	489316,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125289,24	489289,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125305,81	489296,57	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125271,60	489283,19	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125246,52	489274,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125228,88	489268,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125203,49	489260,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,83	489254,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,68	489245,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,79	489239,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,52	489324,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125260,98	489324,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,90	489319,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,37	489309,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,83	489309,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,75	489305,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125145,70	489295,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,08	489295,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,00	489290,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,95	489301,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125213,80	489316,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125132,11	489280,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,02	489256,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,13	489264,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125173,15	489299,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125022,27	489287,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,86	489310,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,01	489333,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,34	489374,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,58	489350,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,63	489328,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,42	489306,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125106,70	489302,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,97	489307,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125061,76	489324,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125050,82	489329,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,71	489346,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125002,67	489353,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,48	489370,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124951,06	489372,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124925,85	489370,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125515,41	488827,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125527,76	488825,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125540,72	488823,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125553,98	488823,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125567,08	488822,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125579,13	488821,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125591,24	488820,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125603,20	488819,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125621,83	488817,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125629,96	488815,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125643,93	488813,31	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125658,25	488812,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125670,92	488809,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125704,93	488802,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125566,65	488931,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125577,96	488939,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125654,61	488972,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125756,01	489014,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125780,38	489028,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,75	489034,27	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125825,28	489048,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125723,89	488963,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125766,25	488983,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125618,80	488922,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125562,98	488901,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125576,26	488906,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125588,46	488909,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125555,55	488902,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125776,61	488993,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,98	489008,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,82	489215,17	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125257,68	489244,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125282,83	489235,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125297,29	489197,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125280,38	489190,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125259,36	489221,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,37	489221,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125210,56	489207,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125216,93	489169,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125200,88	489164,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,20	489202,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125220,47	489150,74	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,19	489156,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,11	489142,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125150,23	489131,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125156,38	489113,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125164,92	489088,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,91	489070,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125163,67	489099,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,08	489056,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125179,49	489045,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125204,31	488984,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125236,22	488964,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,38	489027,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,00	489043,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125193,68	489004,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125234,64	489053,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125219,99	489096,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125205,32	489138,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125155,02	489160,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125169,58	489118,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125184,09	489075,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,71	489289,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,65	489231,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,64	489225,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,71	489218,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124862,78	489212,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124875,86	489205,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124886,43	489198,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124903,99	489282,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125000,23	489235,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,18	489255,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,01	489213,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125064,79	489189,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125072,21	489195,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,51	489147,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125108,19	489137,35	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,03	489104,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,57	489062,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125109,98	489018,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,52	489094,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125137,08	489051,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125126,12	489103,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125134,82	489078,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,75	489060,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,26	489035,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125154,99	489017,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,04	489001,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125113,30	488988,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125135,23	488970,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,95	488999,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,07	488928,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,85	488920,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,76	488896,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125141,34	488896,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125192,00	488889,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125198,79	488868,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125183,03	488845,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,94	488845,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,04	488852,03	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,39	488858,35	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,84	488870,53	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,93	488890,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,74	488877,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,00	488884,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125144,87	488867,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125087,42	488908,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125092,83	488919,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125046,77	488942,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125074,39	488952,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125075,82	488957,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125099,60	488961,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125057,02	488979,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,42	489004,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125049,77	488999,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,51	488974,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125024,11	488991,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,32	488989,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,72	489011,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125015,27	489017,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125019,05	489051,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124992,60	489030,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124965,12	489047,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,74	489060,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,37	489089,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124942,77	489023,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124958,93	489003,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124963,55	488996,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124972,42	488986,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,49	488976,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124989,10	488966,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124996,62	488957,10	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,02	488947,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,77	488938,42	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,27	488927,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,90	488917,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125038,70	488908,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125042,92	488903,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125047,24	488898,61	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125055,23	488889,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124883,67	489236,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124920,63	489257,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,19	489234,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,53	489213,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125014,30	489212,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124977,12	489189,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,79	489167,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125060,91	489194,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,65	489149,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125036,38	489160,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125025,69	489165,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124991,56	489182,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,90	489187,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,61	489204,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,46	489211,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124898,20	489228,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124895,57	489217,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124943,92	489193,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124988,79	489171,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124882,59	489174,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124894,15	489153,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,06	489117,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,86	489115,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,74	489094,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,36	489119,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124979,47	489152,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,52	489140,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,82	489144,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,05	489138,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125013,68	489108,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,85	489094,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125056,40	489089,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125043,05	489070,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125031,33	489075,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,78	489089,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125007,74	489102,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,19	489147,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124959,69	489162,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124971,97	489166,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,34	489046,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125070,86	489046,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125071,06	489036,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,40	489038,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125079,87	489081,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125065,20	489123,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,66	489150,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,42	489141,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,42	489164,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,35	489146,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,06	489121,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,06	489129,40	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,35	489086,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,16	489043,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124605,28	489210,65	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123306,71	489015,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123377,51	488927,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122726,68	488520,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122835,28	488555,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122768,53	488529,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122770,28	488496,54	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122877,82	488585,07	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123053,67	488780,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122986,07	488710,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123071,53	488750,12	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122988,83	488712,80	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,91	488615,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122755,92	488616,51	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,97	488676,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,03	488668,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122884,46	488718,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122880,94	488728,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122860,07	488739,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122904,87	488700,79	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122894,78	488727,06	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122828,79	488777,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123110,68	488810,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123120,08	488775,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123316,31	488858,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123333,26	488914,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123269,45	488955,53	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123237,92	488875,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123181,12	488886,94	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123154,53	488830,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123115,79	488886,03	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123095,67	488876,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123082,79	488921,05	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123162,03	489022,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123219,05	488935,45	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123171,66	488965,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123156,16	488975,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123138,11	488987,08	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122868,32	488842,91	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122895,74	488844,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122921,58	488866,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122935,66	488858,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122953,54	488905,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122970,94	488901,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122995,25	488918,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123153,57	489049,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123016,94	488918,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122925,46	488791,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122974,56	488862,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122983,84	488869,74	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122998,21	488850,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123060,05	488854,97	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123039,82	488910,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123645,11	489039,39	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123636,07	489044,00	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123617,41	489015,30	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123597,33	489029,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123581,47	489014,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123567,62	488997,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123549,70	488969,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123562,18	488989,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123606,08	488997,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123577,09	488951,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123634,39	488918,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,91	488934,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123650,74	488944,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123576,83	488979,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123579,46	488955,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123605,64	488938,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123623,66	488974,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123649,49	488958,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123708,23	488919,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,68	488903,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,66	488898,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123692,22	488878,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123747,96	488842,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123737,81	488889,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,33	488877,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123784,43	488880,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123798,63	488902,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123801,34	488887,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,51	488921,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123771,31	488940,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123817,15	488952,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123789,36	488969,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,57	489005,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123702,20	489025,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123671,94	489038,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123630,54	489035,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123647,94	489030,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123666,49	489030,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,73	488987,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123706,83	488963,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123751,03	488982,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123776,96	488965,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,34	488946,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123693,18	488942,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123704,92	488959,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,55	488944,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123804,96	488947,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,22	488926,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123750,01	488846,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123722,38	488864,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123736,65	488902,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123694,38	488882,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123753,90	488867,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123680,85	488991,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123717,85	489003,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122745,09	488304,86	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,90	488276,63	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122685,48	488320,36	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122703,50	488325,57	15,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	122596,55	488291,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122673,07	488379,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122672,96	488484,65	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122606,69	488505,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122598,59	488519,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123865,30	487905,05	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123793,52	487916,01	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123752,01	487938,51	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123702,86	487992,00	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123557,06	488034,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123410,81	488039,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	125016,27	487800,78	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	124162,83	489421,31	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123300,62	488970,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123181,17	489052,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123257,76	488982,07	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124755,55	489282,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123947,27	489562,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123454,62	489267,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123495,10	489288,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	garageboxen	124575,30	489319,46	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 G	124902,95	488664,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10	123575,36	488643,28	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 9	123630,15	488608,93	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 7	123688,21	488612,21	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 30	124148,88	489336,29	6,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123811,34	488891,25	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123777,13	488839,56	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123666,62	488935,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldweg 9	123664,34	488620,36	5,00	0,00	0,80	0 dB
woon32	Nieuwendammerdijk 32	124113,19	489331,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20a	woonboot 20a	124457,73	489280,22	2,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20b	woonboot 20b	124475,27	489258,18	2,00	0,00	0,80	0 dB
schuur	woonboot schurtje	124455,60	489272,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
schuur2	woonboot schuurtje	124471,38	489247,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20c	woonboot 20c	124487,39	489238,71	2,00	0,00	0,80	0 dB
wb1		124441,07	487859,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb2		124450,68	487859,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb3		124486,69	487853,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb4		124527,70	487845,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb13		124462,95	489046,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb16		124503,52	489065,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb17		124467,18	489076,16	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb18		124477,64	489102,29	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb19		124489,58	489129,42	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb20		124495,31	489178,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb21		124535,63	489145,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124499,29	489220,01	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124479,77	489332,25	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124510,74	489324,73	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124517,06	489329,77	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124446,83	489429,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124428,92	489443,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124406,34	489459,38	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124348,47	489488,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
272	dijk op braak terrein	124507,32	488928,77	2,50	0,00	0,20	0 dB
woning	woonboot	124467,28	489081,16	2,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
woning	woonboot	124463,83	489067,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124459,94	489053,46	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124456,34	489039,56	2,00	0,00	0,80	0 dB
163	albemarle - noordwand drijvend dok	125118,51	488519,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
164	zuidwand drijvend dok	125116,02	488491,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
062	Nieuwendammerdijk 538	125038,97	488719,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
068	Nieuwendammerdijk 540	125078,88	488734,03	6,50	0,00	0,80	0 dB
063	Nieuwendammerdijk containers	125027,88	488674,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
064	Nieuwendammerdijk containers	125018,00	488633,95	2,00	0,00	0,80	0 dB
069	Nieuwendammerdijk 542 A	125112,07	488734,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
070	Nieuwendammerdijk 542	125213,27	488691,94	5,00	0,00	0,80	0 dB
071	Nieuwendammerdijk 542	125193,36	488630,45	7,00	0,00	0,80	0 dB
072	Nieuwendammerdijk 542	125240,06	488662,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
102	Nieuwendammerdijk Containers	125050,13	488738,76	2,00	0,00	0,80	0 dB
Blok		125118,42	488515,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
S01	Schip	125006,18	488665,33	3,10	-0,70	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123950,78	488866,13	5,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124496,03	489190,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124492,42	489176,38	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124488,82	489162,83	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124485,21	489149,12	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124481,60	489135,57	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124478,00	489122,20	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124474,35	489108,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124470,91	489094,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124452,74	489025,66	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124449,14	489011,24	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124445,79	488996,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124441,77	488981,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124438,42	488967,07	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124434,40	488952,35	2,00	0,00	0,80	0 dB
97	albemarle - Scheepshelling	124017,27	488752,43	2,00	0,00	0,80	0 dB
271	dijk op braak terrein	124548,06	488869,79	2,50	0,00	0,20	0 dB
101	albemarle - Bankwerkerij	124127,42	488815,92	8,50	0,00	0,80	0 dB
102	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488813,89	13,00	0,00	0,80	0 dB
103	albemarle - Bankwerkerij	124148,44	488863,82	16,00	0,00	0,80	0 dB
104	albemarle - Bankwerkerij	124145,31	488852,83	16,00	0,00	0,80	0 dB
105	albemarle - Bankwerkerij	124142,24	488841,98	16,00	0,00	0,80	0 dB
106	albemarle - Bankwerkerij	124139,83	488831,72	16,00	0,00	0,80	0 dB
107	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488814,07	24,00	0,00	0,80	0 dB
108	albemarle - Bankwerkerij	124184,01	488849,42	8,50	0,00	0,80	0 dB
109	albemarle - Bankwerkerij	124105,38	488871,61	25,00	0,00	0,20	0 dB
112	albemarle - Bankwerkerij	124128,16	488819,63	4,00	0,00	0,80	0 dB
113	albemarle - Bankwerkerij	124115,46	488823,32	7,00	0,00	0,80	0 dB
114	albemarle - Bankwerkerij	124128,21	488819,69	24,00	0,00	0,80	0 dB
117	albemarle - Bankwerkerij	124093,46	488800,12	9,00	0,00	0,80	0 dB
118	albemarle - Bankwerkerij	124091,37	488792,60	16,00	0,00	0,80	0 dB
119	albemarle - Bankwerkerij	124163,75	488759,62	15,00	0,00	0,80	0 dB
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,05	488675,31	13,00	0,00	0,80	0 dB
121	albemarle - Bankwerkerij	124165,24	488805,89	18,00	0,00	0,80	0 dB
122	albemarle - Bankwerkerij	124182,93	488829,82	24,00	0,00	0,80	0 dB
123	albemarle - Bankwerkerij	124169,69	488823,20	24,00	0,00	0,80	0 dB
124	albemarle - Bankwerkerij	124176,70	488849,12	16,00	0,00	0,80	0 dB
125	albemarle - Bankwerkerij	124136,05	488863,90	20,00	0,00	0,80	0 dB
126	albemarle - Bankwerkerij	124110,24	488748,25	4,50	0,00	0,80	0 dB
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124175,59	488803,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124188,87	488798,59	19,00	0,00	0,20	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124182,19	488827,20	20,00	0,00	0,20	0 dB
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124183,52	488847,43	24,50	0,00	0,80	0 dB
136	albemarle - noordwand drijvend dok	124185,35	488873,79	20,00	0,00	0,80	0 dB
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124145,45	488652,50	14,50	0,00	0,80	0 dB
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,40	488624,33	9,50	0,00	0,80	0 dB
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124135,69	488613,94	11,00	0,00	0,80	0 dB
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,35	488617,57	18,00	0,00	0,80	0 dB
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124118,59	488626,83	20,00	0,00	0,20	0 dB
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,84	488625,01	20,00	0,00	0,20	0 dB
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124121,52	488621,97	20,00	0,00	0,20	0 dB
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124119,46	488619,45	20,00	0,00	0,20	0 dB
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124116,13	488618,82	20,00	0,00	0,20	0 dB
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124114,18	488620,90	20,00	0,00	0,20	0 dB
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124113,74	488623,87	20,00	0,00	0,20	0 dB
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124115,16	488626,13	20,00	0,00	0,20	0 dB
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,75	488623,90	6,00	0,00	0,20	0 dB
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124100,75	488642,90	12,60	0,00	0,80	0 dB
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,04	488675,31	18,60	0,00	0,80	0 dB
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124146,03	488652,90	11,00	0,00	0,80	0 dB
156	albemarle - Log. loods 5	124158,69	488701,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
157	albemarle - Log. loods 5	124099,25	488672,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
181	albemarle - noordwand drijvend dok	124265,24	488644,97	6,50	0,00	0,80	0 dB
182	albemarle - noordwand drijvend dok	124279,69	488641,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
183	albemarle - noordwand drijvend dok	124288,11	488638,76	10,50	0,00	0,80	0 dB
184	albemarle - noordwand drijvend dok	124299,85	488660,39	12,50	0,00	0,80	0 dB
185	albemarle - noordwand drijvend dok	124317,72	488630,05	12,50	0,00	0,80	0 dB
186	albemarle - noordwand drijvend dok	124325,59	488659,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
187	albemarle - noordwand drijvend dok	124308,15	488715,56	9,50	0,00	0,80	0 dB
188	albemarle - noordwand drijvend dok	124350,10	488721,93	11,00	0,00	0,80	0 dB
189	albemarle - noordwand drijvend dok	124356,77	488646,98	14,00	0,00	0,80	0 dB
192	albemarle - noordwand drijvend dok	124267,20	488585,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
204	albemarle - Log. loods 5	124618,79	488630,79	8,50	0,00	0,80	0 dB
205	albemarle - Log. loods 5	124408,42	488608,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
211	albemarle - Dienstengebouw 1	124277,93	488776,06	7,00	0,00	0,80	0 dB
212	albemarle - Dienstengebouw 1	124297,81	488809,42	13,00	0,00	0,80	0 dB
213	albemarle - Dienstengebouw 1	124248,77	488782,84	16,00	0,00	0,80	0 dB
214	albemarle - Dienstengebouw 1	124226,76	488789,39	13,00	0,00	0,80	0 dB
215	Grindgebouw	124364,83	488825,45	19,00	0,00	0,80	0 dB
216	Grindgebouw	124352,17	488844,13	22,00	0,00	0,80	0 dB
217	albemarle - Log. loods 5	124298,54	488770,85	7,00	0,00	0,80	0 dB
218	albemarle - Log. loods 5	124471,46	488740,98	8,50	0,00	0,80	0 dB
219	albemarle - noordwand drijvend dok	124584,48	488707,85	4,00	0,00	0,80	0 dB
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,40	488675,21	9,00	0,00	0,80	0 dB
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,02	488675,15	13,00	0,00	0,80	0 dB
222	albemarle - Log. loods 5	124744,23	488657,99	15,00	0,00	0,80	0 dB
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	124079,00	488842,82	10,00	0,00	0,20	0 dB
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,87	488840,68	10,00	0,00	0,20	0 dB
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	124085,43	488841,13	10,00	0,00	0,20	0 dB
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,51	488844,03	10,00	0,00	0,20	0 dB
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,54	488853,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	124084,48	488851,02	10,00	0,00	0,20	0 dB
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,96	488851,50	10,00	0,00	0,20	0 dB
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,12	488854,35	10,00	0,00	0,20	0 dB
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	124091,70	488850,58	10,00	0,00	0,20	0 dB
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	124094,58	488848,46	10,00	0,00	0,20	0 dB
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	124098,02	488849,04	10,00	0,00	0,20	0 dB
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	124100,23	488851,90	10,00	0,00	0,20	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	124083,72	488863,19	10,00	0,00	0,20	0 dB
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	124086,11	488861,53	10,00	0,00	0,20	0 dB
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	124088,96	488861,91	10,00	0,00	0,20	0 dB
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,76	488864,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
247	albemarle - Koeltoren HE-13	124099,28	488842,93	20,00	0,00	0,80	0 dB
248	albemarle - Koeltoren HE-13	124107,60	488840,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
249	albemarle - Koeltoren HE-13	124116,18	488838,62	20,00	0,00	0,80	0 dB
250	albemarle - Scheepshelling	124093,55	488865,40	5,00	0,00	0,20	0 dB
251	albemarle - Scheepshelling	124103,15	488862,50	7,00	0,00	0,20	0 dB
252	albemarle - Scheepshelling	124102,95	488862,50	7,00	0,00	0,80	0 dB
A0-01	Kromhout voet A0	123158,81	488531,10	26,00	0,00	0,80	0 dB
A0-02	Kromhout woontoren A0 50 m	123187,91	488504,99	50,00	0,00	0,80	0 dB
A2-01	Kromhout voet A2	123238,55	488546,02	21,00	0,00	0,80	0 dB
A2-02	Kromhout woontoren 70 m	123263,80	488547,95	70,00	0,00	0,80	0 dB
A3-01	Kromhout voet A3	123272,48	488393,40	21,00	0,00	0,80	0 dB
A3-02	Kromhout woontoren A3 45 m	123268,43	488434,00	45,00	0,00	0,80	0 dB
A4-01		123296,13	488373,65	9,50	0,00	0,80	0 dB
A4-02		123322,66	488376,89	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1f	123349,27	488553,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 79	123329,61	488550,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1c	123350,27	488519,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1a	123337,85	488493,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123358,18	488476,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 77	123338,82	488551,41	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1d	123348,06	488530,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1b	123335,82	488500,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 83	123311,77	488546,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
81 gedemp	Loco installatiebedrijf	123321,07	488548,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 75	123344,20	488552,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
A1-06	Balk	123181,52	488347,20	32,00	0,00	0,80	0 dB
A1-02	Huidig	123232,28	488348,06	13,72	0,00	0,80	0 dB
A1-01	Huidig	123254,93	488416,06	16,07	0,00	0,80	0 dB
A1-03	Huidig	123181,67	488338,95	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-05	Huidig	123166,71	488412,76	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-04	Huidig	123223,23	488398,34	10,34	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123156,19	488588,98	50,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123160,90	488563,41	50,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123211,19	488567,59	10,00	0,00	0,80	0 dB
		123334,23	488449,98	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123388,13	488460,03	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123436,17	488468,69	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123490,07	488490,76	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123530,01	488522,60	30,50	0,00	0,80	0 dB
		123434,50	488582,36	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123516,05	488597,72	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123367,75	488570,35	21,00	0,00	0,80	0 dB
		123391,21	488458,22	30,50	0,00	0,80	0 dB
		123339,52	488447,80	30,50	0,00	0,80	0 dB
		123478,07	488474,14	30,50	0,00	0,80	0 dB
		123519,96	488494,11	40,00	0,00	0,80	0 dB
		123532,67	488520,78	65,00	0,00	0,80	0 dB
		123567,45	488484,20	40,00	0,00	0,80	0 dB
		123557,06	488610,52	65,00	0,00	0,80	0 dB
		123557,37	488565,55	30,50	0,00	0,80	0 dB
		123465,82	488585,15	50,00	0,00	0,80	0 dB
		123480,64	488554,58	30,50	0,00	0,80	0 dB
		123446,48	488530,81	70,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		123397,70	488509,44	50,00	0,00	0,80	0 dB
		123392,91	488571,29	65,00	0,00	0,80	0 dB



Locatie model elementen

HMRI, industrie, [O16872-8-RA Volledig plan - 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
16 Hamerst	L. van Vliet tankstation	123357,59	488625,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
28 Hamer	Fastcars	123343,12	488710,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
3 Hamerstr	Search B.V.	123348,23	488592,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
81 gedemp	Loco installatiebedrijf	123314,07	488555,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
A0-01	Voet	123188,47	488502,38	9,00	0,00	0,80	0 dB
A0-02	Voet	123167,33	488501,52	50,00	0,00	0,80	0 dB
A0-03	Voet	123190,21	488492,41	21,00	0,00	0,80	0 dB
A0-04	Voet	123202,01	488494,61	26,00	0,00	0,80	0 dB
A1-01	Huidig	123254,93	488416,06	16,07	0,00	0,80	0 dB
A1-02	Huidig	123232,28	488348,06	13,72	0,00	0,80	0 dB
A1-03	Huidig	123181,67	488338,95	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-04	Huidig	123223,23	488398,34	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-05	Huidig	123166,71	488412,76	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-06	Balk	123181,52	488347,20	32,00	0,00	0,80	0 dB
A2-01	Voet	123266,77	488516,05	12,00	0,00	0,80	0 dB
A2-02	Voet	123294,98	488538,96	21,00	0,00	0,80	0 dB
A2-03	Voet	123273,15	488481,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
A2-04	Voet	123265,62	488516,63	3,50	0,00	0,80	0 dB
A2-05	Toren	123248,42	488512,63	70,00	0,00	0,80	0 dB
A3-01	Voet	123314,12	488400,86	21,00	0,00	0,80	0 dB
A3-02	Voet	123300,33	488398,26	17,00	0,00	0,80	0 dB
A3-03	Voet	123265,18	488436,64	9,00	0,00	0,80	0 dB
A3-04	Toren	123273,80	488405,55	45,00	0,00	0,80	0 dB
A4-01		123296,13	488373,65	9,50	0,00	0,80	0 dB
A4-02		123322,66	488376,89	12,00	0,00	0,80	0 dB
Blok		125118,42	488515,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124840,36	489154,53	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,49	489236,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124737,67	489239,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,80	489229,93	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124768,45	489228,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,39	489192,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124816,08	489178,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,51	489236,86	4,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,66	489245,15	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,31	489284,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,44	489235,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,13	489246,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,37	489236,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124696,25	489289,27	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124683,62	489311,47	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124669,81	489306,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124710,21	489229,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124843,63	489146,94	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125076,89	489385,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,69	489371,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,50	489409,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124985,30	489395,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,84	489415,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125009,94	489444,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,46	489326,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,64	489379,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,11	489363,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125078,91	489349,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,97	489032,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,48	489054,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,34	489071,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124881,63	489094,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,90	489128,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,64	489401,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125102,78	489438,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125059,58	489423,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125054,44	489461,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,24	489447,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124829,49	489281,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124853,70	489506,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124819,08	489535,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124846,98	489556,63	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,07	489568,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124831,70	489571,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124923,45	489537,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124913,33	489529,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,85	489495,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124982,43	489464,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,15	489460,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,02	489383,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124900,67	489431,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,15	489425,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,43	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,51	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124876,24	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124867,57	489545,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124891,46	489534,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,35	489513,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,80	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124950,97	489527,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124731,01	489310,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124722,86	489333,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,03	489431,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,18	489390,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,91	489402,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124832,67	489297,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,49	489334,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124756,58	489328,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124758,91	489316,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,27	489307,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124649,71	489368,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124630,54	489389,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,98	489280,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,67	489510,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,91	489518,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124944,26	489388,81	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,98	489401,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124937,35	489426,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124872,32	489406,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,79	489403,17	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,86	489310,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125022,27	489287,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125173,15	489299,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,13	489264,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,02	489256,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,42	489306,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,63	489328,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,58	489350,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,34	489374,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,01	489333,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125145,70	489295,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,75	489305,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,83	489309,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,37	489309,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,90	489319,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125132,11	489280,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125213,80	489316,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,95	489301,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,00	489290,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,08	489295,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125106,70	489302,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125591,24	488820,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125579,13	488821,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125567,08	488822,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125553,98	488823,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125540,72	488823,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125658,25	488812,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125643,93	488813,31	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125629,96	488815,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125621,83	488817,44	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125603,20	488819,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125002,67	489353,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,71	489346,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125050,82	489329,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125061,76	489324,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,97	489307,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125527,76	488825,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125515,41	488827,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124925,85	489370,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124951,06	489372,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,48	489370,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125312,43	489345,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125267,50	489368,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125222,57	489390,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125039,87	489480,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125088,07	489456,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,87	489327,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,38	489315,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,22	489318,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125165,00	489353,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125186,34	489396,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,97	489387,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125103,49	489398,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,28	489409,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125058,37	489421,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125032,86	489433,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125177,96	489412,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125133,05	489434,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125208,36	489385,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,43	489375,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,98	489376,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125086,33	489340,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125203,49	489260,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125228,88	489268,96	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125246,52	489274,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125271,60	489283,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125305,81	489296,57	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125260,98	489324,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,52	489324,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,79	489239,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,68	489245,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,83	489254,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125253,28	489363,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,14	489374,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125197,71	489364,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124993,16	489386,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125041,57	489362,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125289,24	489289,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125284,67	489316,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125320,10	489334,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125298,25	489341,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125276,19	489352,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124679,15	489450,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124608,52	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124663,46	489356,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124542,12	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124851,12	489396,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124228,48	489450,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124380,81	489451,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,43	489386,51	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,97	489369,77	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,95	489474,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,16	489569,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123896,47	489530,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123759,19	489518,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,98	489588,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123784,11	489546,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124839,44	489449,34	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123395,57	489652,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123807,43	489654,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123854,02	489639,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,37	489623,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123659,37	489460,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123672,44	489450,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123738,13	489438,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,26	489411,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,74	489441,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123481,47	489199,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123656,89	489404,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123523,32	489445,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,49	489450,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,11	489428,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,51	489441,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,96	489471,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124161,70	489481,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124173,03	489450,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124165,68	489457,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,29	489481,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123860,48	489463,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123841,17	489436,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,57	489454,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,91	489456,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124609,52	489558,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124690,86	489566,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124675,67	489534,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,48	489582,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124763,02	489600,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124677,59	489642,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124612,34	489675,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124572,13	489585,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124594,06	489574,25	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124555,21	489599,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,16	489158,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123398,53	489124,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123448,62	489077,29	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123389,77	489110,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123415,13	489094,24	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124807,02	489576,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,83	489617,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123308,58	489144,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123302,00	489139,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123311,80	489127,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124073,49	489530,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124028,31	489550,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124151,10	489518,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124341,31	489557,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,45	489552,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123873,68	489528,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123760,18	489599,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123938,37	489534,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123956,58	489580,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124563,16	489631,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124592,81	489684,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124635,12	489663,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124684,83	489659,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124654,94	489654,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124461,31	489640,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,16	489624,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124475,50	489615,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124465,61	489539,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124006,36	489702,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124060,20	489680,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123664,97	489716,39	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123607,24	489502,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123587,87	489564,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124302,07	489480,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,56	489677,13	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123966,60	489655,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,42	489632,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123952,56	489724,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123636,18	489610,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123668,55	489622,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123667,48	489649,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123618,73	489556,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,81	489528,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,84	489680,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123712,56	489672,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123692,81	489627,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123733,97	489663,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,07	489584,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,59	489506,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,37	489493,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124790,20	489480,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,15	489464,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,55	489478,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124749,81	489474,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,48	489447,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124802,89	489520,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,10	489478,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124794,18	489513,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124741,03	489546,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,89	489514,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,43	489674,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124540,33	489691,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124509,88	489686,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,18	489487,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,77	489488,54	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124798,55	489442,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124856,97	489445,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,21	489450,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123638,48	489513,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123468,50	489066,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123491,71	489055,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123438,61	489047,33	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123404,73	489218,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123405,63	489148,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123552,84	489350,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123568,59	489441,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123551,58	489519,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123881,72	489500,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123477,15	489023,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,16	489166,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123457,07	489116,60	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123464,93	489156,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123449,01	489240,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123450,65	489251,27	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123320,61	489152,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123341,59	489146,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123355,78	489156,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123359,13	489132,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123443,70	489142,87	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123600,73	489660,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,71	489657,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123558,78	489656,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123537,24	489654,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123582,91	489609,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123617,89	489522,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,94	489602,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123615,14	489678,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123640,46	489671,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123616,70	489661,89	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123549,71	489526,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,04	489663,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123544,89	489498,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,55	489591,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,10	489491,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123531,42	489706,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123533,52	489681,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,27	489675,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123534,41	489671,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,89	489529,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123156,16	488975,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123171,66	488965,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123219,05	488935,45	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123162,03	489022,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123082,79	488921,05	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122935,66	488858,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122921,58	488866,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122895,74	488844,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122868,32	488842,91	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123138,11	488987,08	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123269,45	488955,53	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123333,26	488914,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123316,31	488858,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123120,08	488775,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123110,68	488810,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123095,67	488876,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123115,79	488886,03	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123154,53	488830,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123181,12	488886,94	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123237,92	488875,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123597,33	489029,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123617,41	489015,30	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123636,07	489044,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123645,11	489039,39	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123039,82	488910,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123606,08	488997,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123562,18	488989,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123549,70	488969,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123567,62	488997,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123581,47	489014,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123016,94	488918,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123153,57	489049,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122995,25	488918,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122970,94	488901,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122953,54	488905,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123060,05	488854,97	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122998,21	488850,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122983,84	488869,74	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122974,56	488862,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122925,46	488791,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122828,79	488777,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,35	489146,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,42	489164,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,42	489141,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,66	489150,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125065,20	489123,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124605,28	489210,65	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,16	489043,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,35	489086,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,06	489129,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,06	489121,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124971,97	489166,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124959,69	489162,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,19	489147,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125007,74	489102,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,78	489089,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125079,87	489081,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,40	489038,10	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125071,06	489036,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125070,86	489046,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,34	489046,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,03	488668,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,97	488676,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122755,92	488616,51	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,91	488615,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122988,83	488712,80	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122894,78	488727,06	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122904,87	488700,79	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122860,07	488739,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122880,94	488728,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122884,46	488718,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122768,53	488529,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122835,28	488555,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122726,68	488520,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123377,51	488927,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123306,71	489015,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123071,53	488750,12	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122986,07	488710,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123053,67	488780,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122877,82	488585,07	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122770,28	488496,54	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123865,30	487905,05	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122598,59	488519,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122606,69	488505,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122672,96	488484,65	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122673,07	488379,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123410,81	488039,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123557,06	488034,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123702,86	487992,00	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123752,01	487938,51	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123793,52	487916,01	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123717,85	489003,13	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123680,85	488991,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123753,90	488867,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123694,38	488882,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123736,65	488902,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122596,55	488291,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122703,50	488325,57	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122685,48	488320,36	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,90	488276,63	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122745,09	488304,86	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 30	124148,88	489336,29	6,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	Aambeeldstraat 7	123688,21	488612,21	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 9	123630,15	488608,93	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10	123575,36	488643,28	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 G	124902,95	488664,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123950,78	488866,13	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldweg 9	123664,34	488620,36	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123666,62	488935,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123777,13	488839,56	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123811,34	488891,25	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123257,76	488982,07	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123181,17	489052,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123300,62	488970,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	124162,83	489421,31	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	125016,27	487800,78	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	garageboxen	124575,30	489319,46	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123495,10	489288,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123454,62	489267,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123947,27	489562,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124755,55	489282,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123722,38	488864,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123737,81	488889,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123747,96	488842,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123692,22	488878,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,66	488898,78	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,68	488903,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,51	488921,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123801,34	488887,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123798,63	488902,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123784,43	488880,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,33	488877,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123576,83	488979,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123650,74	488944,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,91	488934,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123634,39	488918,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123577,09	488951,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123708,23	488919,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123649,49	488958,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123623,66	488974,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123605,64	488938,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123579,46	488955,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123693,18	488942,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,34	488946,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123776,96	488965,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123751,03	488982,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123706,83	488963,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123750,01	488846,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,22	488926,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123804,96	488947,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,55	488944,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123704,92	488959,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123702,20	489025,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,57	489005,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123789,36	488969,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123817,15	488952,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123771,31	488940,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,73	488987,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123666,49	489030,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123647,94	489030,42	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123630,54	489035,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123671,94	489038,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124875,86	489205,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124862,78	489212,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,71	489218,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,64	489225,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,65	489231,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,01	489213,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,18	489255,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125000,23	489235,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124903,99	489282,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124886,43	489198,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125219,99	489096,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125234,64	489053,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125193,68	489004,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,00	489043,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,38	489027,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,71	489289,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125184,09	489075,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125169,58	489118,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125155,02	489160,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125205,32	489138,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,04	489001,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125154,99	489017,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,26	489035,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,75	489060,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125134,82	489078,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,85	488920,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,07	488928,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,95	488999,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125135,23	488970,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125113,30	488988,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,03	489104,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125108,19	489137,35	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,51	489147,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125072,21	489195,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125064,79	489189,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125126,12	489103,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125137,08	489051,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,52	489094,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125109,98	489018,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,57	489062,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125236,22	488964,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125588,46	488909,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125576,26	488906,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125562,98	488901,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125618,80	488922,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125766,25	488983,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125257,68	489244,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,82	489215,17	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,98	489008,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125776,61	488993,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125555,55	488902,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125654,61	488972,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125577,96	488939,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125566,65	488931,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125704,93	488802,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125670,92	488809,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125723,89	488963,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125825,28	489048,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,75	489034,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125780,38	489028,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125756,01	489014,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125164,92	489088,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125156,38	489113,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125150,23	489131,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,11	489142,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,19	489156,39	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125204,31	488984,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125179,49	489045,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,08	489056,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125163,67	489099,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,91	489070,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,37	489221,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125259,36	489221,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125280,38	489190,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125297,29	489197,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125282,83	489235,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125220,47	489150,74	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,20	489202,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125200,88	489164,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125216,93	489169,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125210,56	489207,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,65	489149,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125060,91	489194,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,79	489167,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124977,12	489189,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125014,30	489212,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,61	489204,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,90	489187,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124991,56	489182,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125025,69	489165,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125036,38	489160,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125047,24	488898,61	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125042,92	488903,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125038,70	488908,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,90	488917,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,27	488927,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,53	489213,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,19	489234,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124920,63	489257,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124883,67	489236,15	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125055,23	488889,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,05	489138,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,82	489144,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,52	489140,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124979,47	489152,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,36	489119,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125031,33	489075,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125043,05	489070,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125056,40	489089,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,85	489094,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125013,68	489108,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124988,79	489171,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124943,92	489193,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124895,57	489217,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124898,20	489228,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,46	489211,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,74	489094,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,86	489115,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,06	489117,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124894,15	489153,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124882,59	489174,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,77	488938,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125092,83	488919,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125087,42	488908,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125144,87	488867,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,00	488884,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,74	488877,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125057,02	488979,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125099,60	488961,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125075,82	488957,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125074,39	488952,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125046,77	488942,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125183,03	488845,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125198,79	488868,26	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125192,00	488889,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125141,34	488896,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,76	488896,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,93	488890,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,84	488870,53	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,39	488858,35	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,04	488852,03	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,94	488845,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124963,55	488996,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124958,93	489003,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124942,77	489023,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,37	489089,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,74	489060,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,02	488947,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124996,62	488957,10	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124989,10	488966,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,49	488976,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124972,42	488986,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,32	488989,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125024,11	488991,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,51	488974,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125049,77	488999,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,42	489004,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124965,12	489047,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124992,60	489030,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125019,05	489051,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125015,27	489017,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,72	489011,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 114	123543,23	488937,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 116	123538,19	488940,36	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 118	123526,32	488933,37	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10h	123767,51	488634,22	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10 a t/m j	123824,02	488595,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 104	123568,47	488921,06	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Johan van Hasseltweg 106	123563,45	488924,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 108	123558,32	488927,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 110	123553,30	488930,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 112	123548,34	488933,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 28	123659,36	488695,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 27	123648,10	488755,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 25	123659,64	488748,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 23	123664,74	488731,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17-21	123658,53	488721,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 29	123640,12	488717,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 30	123649,34	488679,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 32	123636,90	488681,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	mokerstraat 10	123678,38	488700,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 19	123681,11	488717,76	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17	123691,08	488734,02	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 102	123573,53	488917,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 66	123657,70	488863,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 68	123653,19	488866,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 70	123645,31	488864,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 72	123648,67	488869,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 78	123628,27	488875,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 56	123679,77	488849,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 58	123675,33	488852,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 60	123670,89	488855,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 62	123666,53	488858,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 64	123662,09	488860,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 76	123631,63	488880,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 90	123605,09	488897,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 92	123600,70	488900,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 94	123596,19	488903,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 96	123588,31	488900,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 98	123591,67	488906,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 80	123627,18	488883,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 82	123622,77	488886,25	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Johan van Hasseltweg 84	123618,33	488889,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 86	123613,89	488891,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 88	123609,53	488894,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 31	123635,90	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 34	123535,64	488735,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 48	123541,60	488703,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 46	123554,63	488723,89	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 42	123557,18	488722,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 40	123564,86	488734,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 8	123528,70	488697,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 10	123518,82	488691,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 14	123512,43	488698,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 36	123540,06	488732,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 38	123548,13	488727,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 12	123584,79	488791,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 30	123566,70	488762,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 28	123576,59	488756,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 32	123556,82	488768,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 51	123589,85	488813,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 69	123563,72	488873,20	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 10	123575,04	488797,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 16	123604,11	488778,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 20	123599,82	488771,37	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 24	123595,53	488764,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 26	123589,95	488755,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 6	123533,14	488694,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 31,33	123749,62	488708,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 43,45	123655,89	488768,82	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26f	123489,18	488815,26	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26d	123470,38	488801,37	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26g	123500,90	488821,33	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 20	123635,46	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 33	123618,36	488696,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 35	123623,92	488693,14	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Gedempt Hamerkanaal	123613,85	488684,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 27	123814,74	488702,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26h	123505,37	488828,38	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gedempt hamerkanaal	123544,74	488772,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 12	123515,83	488694,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 50	123542,12	488681,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 2	123542,01	488681,67	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 4	123539,46	488690,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26e	123483,21	488806,32	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26c	123464,22	488792,01	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26b	123450,33	488806,82	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat	123459,12	488820,71	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 24	123550,30	488795,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B4	124941,83	488633,68	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B3	124943,12	488638,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B2	124944,48	488643,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B1	124945,84	488648,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C6	124936,13	488651,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D1	124941,29	488670,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 A	124963,45	488641,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L5	124890,12	488668,06	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B6	124939,17	488624,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B5	124940,48	488628,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C5	124934,69	488646,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H2	124896,09	488639,20	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 K	124897,03	488632,24	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L4	124885,56	488648,79	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L3	124884,06	488642,96	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L2	124893,08	488633,18	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C4	124933,41	488641,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C3	124932,05	488636,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C2	124930,77	488631,82	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C1	124929,38	488626,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H1	124897,79	488645,21	4,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D2	124947,38	488668,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 A	124980,76	488737,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124915,11	488744,86	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124903,42	488748,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 524	124919,47	488753,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 522	124913,42	488755,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 56	124129,60	489356,46	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - noordwand drijvend dok	124121,07	489357,53	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 52	124105,08	489359,24	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536	124968,72	488711,91	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 B - F	124966,75	488704,18	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 520	124907,60	488757,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D7	124976,33	488660,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D6	124970,49	488662,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D5	124964,65	488664,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D4	124959,06	488665,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D3	124953,22	488667,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 B	124927,98	488738,65	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 C	124907,07	488711,15	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 534 C	124972,56	488670,47	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 E	124909,62	488688,89	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D8	124982,17	488659,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L1	124886,50	488625,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 118	123879,31	488805,96	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 112	123863,08	488780,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 132	123878,06	488770,70	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 150	123962,06	488817,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 140	123920,45	488778,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 50, 52, 52a	123832,81	488806,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 54 t/m 58	123794,86	488800,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123826,68	488790,87	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 114	123864,10	488850,63	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 94	123842,93	488833,54	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 34	123743,63	488809,23	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Johan van Hasseltweg 46	123702,78	488828,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 48	123706,14	488833,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 52	123685,40	488838,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 50	123688,63	488844,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 54	123684,18	488846,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 36	123736,55	488813,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 38	123730,30	488817,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 40	123724,12	488821,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 42	123717,87	488825,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 44	123711,56	488829,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125003,96	488577,27	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 R	124915,49	488601,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 P	124896,81	488602,92	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M10	124881,73	488582,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M8	124882,21	488592,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M7	124882,68	488598,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	124951,44	488599,52	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 528 A - D	124945,33	488582,61	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 S	124930,70	488600,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M9	124882,03	488587,73	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M5	124859,89	488588,38	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 626 M6	124883,16	488603,88	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 D	124936,87	488721,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 A	124931,00	488751,00	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 518	124901,71	488758,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125010,72	488606,91	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125005,00	488583,51	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	124858,73	488583,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M4	124861,13	488593,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M3	124862,57	488598,61	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M2	124864,01	488603,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M1	124865,20	488608,91	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 65	123550,60	488882,57	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 92 t/m 98	123231,25	488608,12	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Spijkerkade 4	123225,08	488643,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 5	123194,30	488647,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7	123188,82	488675,45	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123235,85	488684,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123031,38	488410,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123015,09	488496,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123063,09	488421,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123037,78	488530,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 3	123199,64	488618,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 11	123210,51	488709,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 88	123130,46	488714,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123351,18	488483,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1a	123330,85	488500,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1c	123343,27	488526,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 79	123322,61	488557,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 84	123232,98	488744,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7a	123149,35	488615,03	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 10	123137,12	488680,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	123087,23	488432,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123041,38	488637,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122870,23	488346,08	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1d	123341,06	488537,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 77	123331,82	488558,41	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122971,89	488445,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122763,12	488325,77	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122792,19	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5a	123345,63	488607,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5	123347,07	488599,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 75	123337,20	488559,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 83	123304,77	488553,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1b	123328,82	488507,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122814,52	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122902,48	488487,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122929,53	488519,40	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Het dok	122947,99	488540,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122975,89	488572,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122996,01	488596,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122809,05	488378,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122844,13	488350,54	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122836,90	488411,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122856,67	488434,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122883,88	488465,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1f	123342,27	488560,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 L	124447,20	489281,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 K	124444,18	489285,34	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 H	124440,74	489289,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 G	124436,09	489291,69	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 F	124431,50	489294,47	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 A	124406,59	489263,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124441,27	489253,36	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124433,19	489255,17	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124368,17	489299,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124383,16	489308,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 E	124426,13	489296,20	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M4	124429,16	489274,81	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M5	124424,55	489276,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M6	124419,40	489278,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M7	124414,38	489279,84	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28 A9	124357,27	489303,30	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 D	124421,14	489298,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 C	124399,84	489304,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M1	124443,14	489270,19	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M2	124438,52	489271,68	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M3	124433,91	489273,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 B	124370,89	489264,28	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124954,32	487846,47	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124868,12	487842,10	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124780,61	487837,75	20,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Java eiland	124693,20	487833,41	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124633,49	487824,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 108	123900,07	488897,24	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 34	124154,30	489351,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 22 t/m 46	123794,52	488803,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Boorstraat 1	123346,27	488393,95	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde Vogelstraat 80	123837,45	488868,76	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124576,50	487828,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123564,34	488064,12	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123405,30	488069,28	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 24-26	124250,99	489294,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade	124377,94	489275,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 C	124380,36	489260,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124383,74	487839,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124084,11	487919,73	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123964,40	487959,27	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123884,71	487980,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123710,05	488021,94	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 4	123448,66	488687,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 17	123439,10	488611,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 27	123384,88	488753,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106f	123372,87	488733,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106e	123371,30	488740,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 8	123607,69	488549,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 12	123430,28	488697,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 18	123427,76	488709,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 21	123444,06	488698,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 23	123455,75	488724,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106g	123373,99	488724,93	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104a	123362,11	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104	123361,88	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102a	123350,45	488752,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102	123339,47	488720,45	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 32	123339,69	488720,23	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Meeuwenlaan 106h	123375,78	488716,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106k	123377,35	488708,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106b	123382,51	488748,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106d	123383,18	488742,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106	123368,83	488754,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 2-4	123396,96	488554,77	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118a	123410,50	488822,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 122a	123422,33	488840,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 124	123427,82	488848,78	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 116	123405,41	488817,63	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114a	123402,09	488812,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 73	123504,36	488885,49	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26	123437,45	488751,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 120	123417,01	488831,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118c	123414,41	488828,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118b	123412,23	488824,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114	123398,34	488806,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 110	123397,15	488784,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108a	123390,64	488774,15	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26a	123419,50	488758,94	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 28	123399,95	488765,77	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108	123382,57	488779,11	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126a	123435,59	488862,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126b	123438,70	488866,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126c	123440,68	488873,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 128	123477,14	488849,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 112	123392,81	488797,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 30	123340,36	488715,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123192,14	488713,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 86	123184,16	488732,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,67	488713,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 17	123248,07	488726,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 19	123245,46	488732,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8f	123143,68	488645,74	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Motorkade 9	123153,17	488668,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123139,95	488666,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123212,11	488697,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 11	123132,34	488706,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94a	123263,29	488751,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123295,67	488692,67	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123283,29	488669,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 13	123328,26	488611,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 9	123330,29	488625,87	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123331,52	488619,23	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94	123256,68	488749,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92a	123250,27	488748,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92	123242,66	488746,56	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 100	123302,57	488759,75	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 98	123286,74	488698,55	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8e	123152,63	488647,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 18	123353,72	488643,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 19	123483,74	488704,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 25	123423,79	488740,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123252,37	488639,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,16	488629,69	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 26	123343,60	488699,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24a	123346,52	488682,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24	123347,74	488675,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 22	123350,18	488662,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 20	123350,36	488660,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 2	123244,74	488610,49	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7d	123176,18	488619,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7c	123167,23	488618,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7b	123158,29	488616,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8c	123170,51	488650,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8d	123161,57	488649,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 88	123246,59	488599,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7e	123184,98	488621,25	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Spijkerkade 7f	123188,70	488630,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8a	123185,72	488646,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8b	123179,31	488652,26	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,91	489454,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123792,43	489470,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,01	489522,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123747,45	489534,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123743,23	489499,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123689,90	489465,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,68	489529,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,66	489459,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123800,29	489636,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123786,31	489489,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,22	489473,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123835,87	489493,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125224,83	489312,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125238,60	489272,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123406,84	489695,56	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,17	489426,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,51	489311,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,86	489295,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123480,90	489635,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,03	489563,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123490,11	489666,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123515,16	489495,58	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123517,00	489482,75	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123518,33	489475,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123945,52	489601,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123901,37	489619,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123867,85	489616,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,19	489587,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123895,11	489605,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,48	489598,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124049,98	489468,69	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124007,81	489458,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,09	489455,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123999,51	489480,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124004,14	489494,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124026,96	489497,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,88	489561,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123828,27	489575,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,18	489645,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123820,66	489636,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123846,93	489600,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123805,45	489574,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123897,38	489515,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123908,61	489454,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123798,74	489582,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,27	489519,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123495,09	489179,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123500,19	489071,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123388,92	489204,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123536,07	489363,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,74	489166,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123494,22	489230,74	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123439,01	489208,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123431,59	489229,93	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123436,74	489233,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123424,08	489178,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123418,62	489199,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123399,52	489211,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123679,48	489411,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123799,99	489436,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123836,01	489440,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,60	489401,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,07	489419,10	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123690,46	489386,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123889,96	489419,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gebouw vliegerbos	123643,01	489268,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123525,84	489432,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123817,90	489438,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
Gebouw	1e lijns bebouwing	123840,80	489426,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123855,70	489439,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124618,70	489399,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124598,95	489383,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124633,92	489382,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124516,01	489406,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124637,33	489434,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124600,05	489395,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124800,55	489298,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124820,46	489289,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,22	489400,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124665,08	489427,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,91	489388,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,96	489430,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,31	489426,97	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124172,83	489441,26	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,66	489406,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123361,01	489183,30	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123368,25	489189,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123378,59	489196,57	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124410,84	489420,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124388,38	489404,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124391,78	489441,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124326,34	489437,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124325,17	489429,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124426,72	489399,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124025,68	489460,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123486,14	489151,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,27	489152,77	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,91	489091,18	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,75	489482,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,28	489481,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,31	489531,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124457,15	489522,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124477,37	489512,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124499,70	489501,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124147,95	489516,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124715,45	489558,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,68	489523,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,02	489449,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123904,03	489432,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123729,76	489549,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,58	489622,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124604,41	489611,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124640,58	489562,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124642,04	489681,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124599,71	489701,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123268,82	489114,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,00	489492,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123858,42	489490,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,45	489554,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,43	489162,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Bredero college	123627,65	489092,94	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124844,39	489495,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,99	489509,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 62	124102,52	489375,87	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 60	124118,72	489374,16	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,37	489457,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,26	489483,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,42	489534,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124812,25	489596,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124782,34	489590,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,99	489455,56	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,39	489576,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124781,17	489530,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124519,65	489491,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124697,70	489632,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,41	489621,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124739,93	489611,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124727,33	489638,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124569,26	489696,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 58	124131,73	489372,67	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123366,31	489093,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124559,54	489492,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124136,97	489635,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,63	489502,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,19	489618,68	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124167,43	489460,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124072,78	489471,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,16	489479,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124175,63	489522,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124171,55	489535,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124182,41	489502,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124160,31	489476,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124162,01	489463,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124186,64	489511,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124141,85	489535,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,68	489456,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,92	489583,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,59	489569,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124024,56	489456,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,71	489477,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123970,70	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,33	489478,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,60	489523,99	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124034,57	489565,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124001,16	489561,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124113,90	489460,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124429,98	489535,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,61	489465,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124436,54	489640,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124296,86	489469,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124389,71	489540,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124507,84	489518,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,63	489611,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124632,39	489546,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124309,67	489565,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124541,46	489642,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124493,77	489606,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124503,49	489618,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124234,62	489469,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124236,72	489481,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,41	489485,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124313,39	489461,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124315,30	489471,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124306,19	489460,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124334,74	489471,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124331,38	489480,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123211,19	488567,59	10,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123156,19	488588,98	50,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123160,90	488563,41	50,00	0,00	0,80	0 dB
prtgebouw	Nleuwendammerdijk	124352,36	489246,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
S01	Schip	125006,18	488665,33	3,10	-0,70	0,80	0 dB
schuur	woonboot schurtje	124455,60	489272,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
schuur2	woonboot schuurtje	124471,38	489247,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb1		124441,07	487859,95	3,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
wb13		124462,95	489046,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb16		124503,52	489065,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb17		124467,18	489076,16	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb18		124477,64	489102,29	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb19		124489,58	489129,42	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb2		124450,68	487859,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb20		124495,31	489178,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb21		124535,63	489145,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb3		124486,69	487853,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb4		124527,70	487845,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20a	woonboot 20a	124457,73	489280,22	2,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20b	woonboot 20b	124475,27	489258,18	2,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20c	woonboot 20c	124487,39	489238,71	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124481,60	489135,57	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124478,00	489122,20	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124474,35	489108,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124485,21	489149,12	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124496,03	489190,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124492,42	489176,38	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124488,82	489162,83	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124441,77	488981,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124438,42	488967,07	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124434,40	488952,35	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124445,79	488996,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124470,91	489094,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124452,74	489025,66	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124449,14	489011,24	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124467,28	489081,16	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124456,34	489039,56	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124459,94	489053,46	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124463,83	489067,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woon32	Nieuwendammerdijk 32	124113,19	489331,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124348,47	489488,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124406,34	489459,38	3,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
woonboot		124510,74	489324,73	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124479,77	489332,25	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124499,29	489220,01	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124428,92	489443,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124446,83	489429,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124517,06	489329,77	3,00	0,00	0,80	0 dB
062	Nieuwendammerdijk 538	125038,97	488719,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
063	Nieuwendammerdijk containers	125027,88	488674,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
064	Nieuwendammerdijk containers	125018,00	488633,95	2,00	0,00	0,80	0 dB
068	Nieuwendammerdijk 540	125078,88	488734,03	6,50	0,00	0,80	0 dB
069	Nieuwendammerdijk 542 A	125112,07	488734,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
070	Nieuwendammerdijk 542	125213,27	488691,94	5,00	0,00	0,80	0 dB
071	Nieuwendammerdijk 542	125193,36	488630,45	7,00	0,00	0,80	0 dB
072	Nieuwendammerdijk 542	125240,06	488662,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
97	albemarle - Scheepshelling	124017,27	488752,43	2,00	0,00	0,80	0 dB
101	albemarle - Bankwerkerij	124127,42	488815,92	8,50	0,00	0,80	0 dB
102	Nieuwendammerdijk Containers	125050,13	488738,76	2,00	0,00	0,80	0 dB
102	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488813,89	13,00	0,00	0,80	0 dB
103	albemarle - Bankwerkerij	124148,44	488863,82	16,00	0,00	0,80	0 dB
104	albemarle - Bankwerkerij	124145,31	488852,83	16,00	0,00	0,80	0 dB
105	albemarle - Bankwerkerij	124142,24	488841,98	16,00	0,00	0,80	0 dB
106	albemarle - Bankwerkerij	124139,83	488831,72	16,00	0,00	0,80	0 dB
107	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488814,07	24,00	0,00	0,80	0 dB
108	albemarle - Bankwerkerij	124184,01	488849,42	8,50	0,00	0,80	0 dB
109	albemarle - Bankwerkerij	124105,38	488871,61	25,00	0,00	0,20	0 dB
112	albemarle - Bankwerkerij	124128,16	488819,63	4,00	0,00	0,80	0 dB
113	albemarle - Bankwerkerij	124115,46	488823,32	7,00	0,00	0,80	0 dB
114	albemarle - Bankwerkerij	124128,21	488819,69	24,00	0,00	0,80	0 dB
117	albemarle - Bankwerkerij	124093,46	488800,12	9,00	0,00	0,80	0 dB
118	albemarle - Bankwerkerij	124091,37	488792,60	16,00	0,00	0,80	0 dB
119	albemarle - Bankwerkerij	124163,75	488759,62	15,00	0,00	0,80	0 dB
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,05	488675,31	13,00	0,00	0,80	0 dB
121	albemarle - Bankwerkerij	124165,24	488805,89	18,00	0,00	0,80	0 dB
121	1e lijns bebouwing	123858,22	489479,02	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
122	albemarle - Bankwerkerij	124182,93	488829,82	24,00	0,00	0,80	0 dB
123	albemarle - Bankwerkerij	124169,69	488823,20	24,00	0,00	0,80	0 dB
124	albemarle - Bankwerkerij	124176,70	488849,12	16,00	0,00	0,80	0 dB
125	albemarle - Bankwerkerij	124136,05	488863,90	20,00	0,00	0,80	0 dB
126	albemarle - Bankwerkerij	124110,24	488748,25	4,50	0,00	0,80	0 dB
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124175,59	488803,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124188,87	488798,59	19,00	0,00	0,20	0 dB
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124182,19	488827,20	20,00	0,00	0,20	0 dB
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124183,52	488847,43	24,50	0,00	0,80	0 dB
136	albemarle - noordwand drijvend dok	124185,35	488873,79	20,00	0,00	0,80	0 dB
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124145,45	488652,50	14,50	0,00	0,80	0 dB
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,40	488624,33	9,50	0,00	0,80	0 dB
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124135,69	488613,94	11,00	0,00	0,80	0 dB
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,35	488617,57	18,00	0,00	0,80	0 dB
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124118,59	488626,83	20,00	0,00	0,20	0 dB
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,84	488625,01	20,00	0,00	0,20	0 dB
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124121,52	488621,97	20,00	0,00	0,20	0 dB
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124119,46	488619,45	20,00	0,00	0,20	0 dB
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124116,13	488618,82	20,00	0,00	0,20	0 dB
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124114,18	488620,90	20,00	0,00	0,20	0 dB
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124113,74	488623,87	20,00	0,00	0,20	0 dB
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124115,16	488626,13	20,00	0,00	0,20	0 dB
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,75	488623,90	6,00	0,00	0,20	0 dB
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124100,75	488642,90	12,60	0,00	0,80	0 dB
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,04	488675,31	18,60	0,00	0,80	0 dB
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124146,03	488652,90	11,00	0,00	0,80	0 dB
156	albemarle - Log. loods 5	124158,69	488701,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
157	albemarle - Log. loods 5	124099,25	488672,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
163	albemarle - noordwand drijvend dok	125118,51	488519,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
164	zuidwand drijvend dok	125116,02	488491,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
166	Jachthaven	124536,61	489091,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
167	Jachthaven	124607,67	489109,88	3,00	0,00	0,80	0 dB
168	Jachthaven	124574,65	489130,80	3,00	0,00	0,80	0 dB
181	albemarle - noordwand drijvend dok	124265,24	488644,97	6,50	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
182	albemarle - noordwand drijvend dok	124279,69	488641,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
183	albemarle - noordwand drijvend dok	124288,11	488638,76	10,50	0,00	0,80	0 dB
184	albemarle - noordwand drijvend dok	124299,85	488660,39	12,50	0,00	0,80	0 dB
185	albemarle - noordwand drijvend dok	124317,72	488630,05	12,50	0,00	0,80	0 dB
186	albemarle - noordwand drijvend dok	124325,59	488659,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
187	albemarle - noordwand drijvend dok	124308,15	488715,56	9,50	0,00	0,80	0 dB
188	albemarle - noordwand drijvend dok	124350,10	488721,93	11,00	0,00	0,80	0 dB
189	albemarle - noordwand drijvend dok	124356,77	488646,98	14,00	0,00	0,80	0 dB
192	albemarle - noordwand drijvend dok	124267,20	488585,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
192	Nieuwendammerkade	124275,88	489317,17	3,00	0,00	0,80	0 dB
204	albemarle - Log. loods 5	124618,79	488630,79	8,50	0,00	0,80	0 dB
205	albemarle - Log. loods 5	124408,42	488608,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
211	albemarle - Dienstengebouw 1	124277,93	488776,06	7,00	0,00	0,80	0 dB
212	albemarle - Dienstengebouw 1	124297,81	488809,42	13,00	0,00	0,80	0 dB
213	albemarle - Dienstengebouw 1	124248,77	488782,84	16,00	0,00	0,80	0 dB
214	albemarle - Dienstengebouw 1	124226,76	488789,39	13,00	0,00	0,80	0 dB
215	Grindgebouw	124364,83	488825,45	19,00	0,00	0,80	0 dB
216	Grindgebouw	124352,17	488844,13	22,00	0,00	0,80	0 dB
217	albemarle - Log. loods 5	124298,54	488770,85	7,00	0,00	0,80	0 dB
218	albemarle - Log. loods 5	124471,46	488740,98	8,50	0,00	0,80	0 dB
219	albemarle - noordwand drijvend dok	124584,48	488707,85	4,00	0,00	0,80	0 dB
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,40	488675,21	9,00	0,00	0,80	0 dB
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,02	488675,15	13,00	0,00	0,80	0 dB
222	albemarle - Log. loods 5	124744,23	488657,99	15,00	0,00	0,80	0 dB
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	124079,00	488842,82	10,00	0,00	0,20	0 dB
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,87	488840,68	10,00	0,00	0,20	0 dB
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	124085,43	488841,13	10,00	0,00	0,20	0 dB
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,51	488844,03	10,00	0,00	0,20	0 dB
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,54	488853,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	124084,48	488851,02	10,00	0,00	0,20	0 dB
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,96	488851,50	10,00	0,00	0,20	0 dB
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,12	488854,35	10,00	0,00	0,20	0 dB
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	124091,70	488850,58	10,00	0,00	0,20	0 dB
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	124094,58	488848,46	10,00	0,00	0,20	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	124098,02	488849,04	10,00	0,00	0,20	0 dB
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	124100,23	488851,90	10,00	0,00	0,20	0 dB
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	124083,72	488863,19	10,00	0,00	0,20	0 dB
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	124086,11	488861,53	10,00	0,00	0,20	0 dB
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	124088,96	488861,91	10,00	0,00	0,20	0 dB
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,76	488864,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
247	albemarle - Koeltoren HE-13	124099,28	488842,93	20,00	0,00	0,80	0 dB
248	albemarle - Koeltoren HE-13	124107,60	488840,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
249	albemarle - Koeltoren HE-13	124116,18	488838,62	20,00	0,00	0,80	0 dB
250	albemarle - Scheepshelling	124093,55	488865,40	5,00	0,00	0,20	0 dB
251	albemarle - Scheepshelling	124103,15	488862,50	7,00	0,00	0,20	0 dB
252	albemarle - Scheepshelling	124102,95	488862,50	7,00	0,00	0,80	0 dB
271	dijk op braak terrein	124548,06	488869,79	2,50	0,00	0,20	0 dB
272	dijk op braak terrein	124507,32	488928,77	2,50	0,00	0,20	0 dB
343	1e lijns bebouwing	125067,97	489324,58	10,00	0,00	0,80	0 dB
353	1e lijns bebouwing	124947,52	489193,52	10,00	0,00	0,80	0 dB
354	1e lijns bebouwing	124890,15	489130,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
355	1e lijns bebouwing	124851,54	489135,40	6,00	2,00	0,80	0 dB
357	1e lijns bebouwing	124919,05	489057,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
358	1e lijns bebouwing	124912,21	489062,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
359	1e lijns bebouwing	124907,28	489071,07	6,00	2,00	0,80	0 dB
367	1e lijns bebouwing	124662,67	489358,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
371	1e lijns bebouwing	124674,19	489315,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
372	1e lijns bebouwing	124696,13	489304,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
373	1e lijns bebouwing	124708,43	489282,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
374	1e lijns bebouwing	124740,63	489269,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
375	1e lijns bebouwing	124717,44	489262,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
376	1e lijns bebouwing	124848,90	489181,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
377	1e lijns bebouwing	124820,88	489188,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
378	1e lijns bebouwing	124803,84	489197,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
379	1e lijns bebouwing	124795,56	489204,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
380	1e lijns bebouwing	124791,91	489213,12	6,00	2,00	0,80	0 dB
382	1e lijns bebouwing	124936,89	489042,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
393	1e lijns bebouwing	124625,18	489319,00	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
394	1e lijns bebouwing	124592,98	489308,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
395	1e lijns bebouwing	124585,93	489313,23	4,00	0,00	0,80	0 dB
396	1e lijns bebouwing	124492,52	489369,51	6,00	2,00	0,80	0 dB
397	1e lijns bebouwing	124483,52	489369,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
398	1e lijns bebouwing	124470,83	489369,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
399	1e lijns bebouwing	124464,09	489368,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
400	1e lijns bebouwing	124512,66	489361,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
401	1e lijns bebouwing	124503,11	489368,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
403	1e lijns bebouwing	124468,59	489348,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
404	1e lijns bebouwing	124389,62	489361,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
405	1e lijns bebouwing	124413,06	489357,55	6,00	2,00	0,80	0 dB
406	1e lijns bebouwing	124407,60	489368,63	6,00	2,00	0,80	0 dB
407	1e lijns bebouwing	124403,72	489359,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
408	1e lijns bebouwing	124440,96	489354,13	6,00	2,00	0,80	0 dB
409	1e lijns bebouwing	124431,27	489364,02	6,00	2,00	0,80	0 dB
410	1e lijns bebouwing	124429,21	489371,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
411	1e lijns bebouwing	124412,48	489387,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
412	1e lijns bebouwing	124380,70	489377,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
413	1e lijns bebouwing	124373,69	489378,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
414	1e lijns bebouwing	124368,66	489385,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
419	1e lijns bebouwing	124426,49	489336,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
420	1e lijns bebouwing	124276,31	489425,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
421	1e lijns bebouwing	124292,22	489388,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
422	1e lijns bebouwing	124294,31	489361,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
423	1e lijns bebouwing	124284,72	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
424	1e lijns bebouwing	124279,05	489368,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
425	1e lijns bebouwing	124277,66	489393,76	6,00	2,00	0,80	0 dB
426	1e lijns bebouwing	124271,74	489369,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
427	1e lijns bebouwing	124268,89	489388,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
428	1e lijns bebouwing	124345,20	489375,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
429	1e lijns bebouwing	124341,13	489391,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
430	1e lijns bebouwing	124328,70	489371,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
431	1e lijns bebouwing	124315,88	489375,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
432	1e lijns bebouwing	124309,96	489389,09	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
433	1e lijns bebouwing	124311,90	489374,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
437	1e lijns bebouwing	124229,47	489434,33	6,00	2,00	0,80	0 dB
438	1e lijns bebouwing	124247,66	489373,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
439	1e lijns bebouwing	124215,91	489382,41	6,00	2,00	0,80	0 dB
440	1e lijns bebouwing	124218,31	489396,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
441	1e lijns bebouwing	124204,00	489385,73	6,00	2,00	0,80	0 dB
442	1e lijns bebouwing	124208,94	489404,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
444	1e lijns bebouwing	124217,53	489434,24	6,00	2,00	0,80	0 dB
445	1e lijns bebouwing	124197,68	489387,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
446	1e lijns bebouwing	124188,52	489389,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
447	1e lijns bebouwing	124169,28	489392,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
455	1e lijns bebouwing	124095,63	489421,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
456	1e lijns bebouwing	124080,77	489412,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
457	1e lijns bebouwing	124072,23	489412,38	6,00	2,00	0,80	0 dB
458	1e lijns bebouwing	124058,53	489410,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
459	1e lijns bebouwing	124143,06	489395,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
460	1e lijns bebouwing	124104,26	489400,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
461	1e lijns bebouwing	124101,40	489382,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
462	1e lijns bebouwing	124088,43	489381,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
463	1e lijns bebouwing	124068,95	489393,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
464	1e lijns bebouwing	124103,17	489417,06	6,00	2,00	0,80	0 dB
465	1e lijns bebouwing	124149,80	489415,72	6,00	2,00	0,80	0 dB
466	1e lijns bebouwing	124143,94	489420,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
467	1e lijns bebouwing	124128,87	489417,83	6,00	2,00	0,80	0 dB
468	1e lijns bebouwing	124118,21	489419,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
470	1e lijns bebouwing	124048,89	489410,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
471	1e lijns bebouwing	124039,82	489409,97	6,00	2,00	0,80	0 dB
472	1e lijns bebouwing	124027,74	489409,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
473	1e lijns bebouwing	124046,55	489392,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
474	1e lijns bebouwing	124037,69	489393,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
475	1e lijns bebouwing	124029,73	489393,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
476	1e lijns bebouwing	124017,16	489393,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
477	1e lijns bebouwing	124004,73	489392,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
478	1e lijns bebouwing	123991,31	489392,11	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
479	1e lijns bebouwing	123982,37	489375,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
480	1e lijns bebouwing	123961,67	489389,44	6,00	2,00	0,80	0 dB
481	1e lijns bebouwing	123949,27	489411,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
482	1e lijns bebouwing	123943,85	489403,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
483	1e lijns bebouwing	123933,53	489402,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
484	1e lijns bebouwing	123880,61	489398,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
485	1e lijns bebouwing	123897,96	489384,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
486	1e lijns bebouwing	123884,32	489382,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
487	1e lijns bebouwing	123872,17	489379,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
490	1e lijns bebouwing	123910,38	489382,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
491	1e lijns bebouwing	123948,38	489389,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
492	1e lijns bebouwing	123935,10	489386,91	6,00	2,00	0,80	0 dB
493	1e lijns bebouwing	123922,05	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
494	1e lijns bebouwing	123843,60	489395,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
495	1e lijns bebouwing	123806,97	489371,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
496	1e lijns bebouwing	123815,66	489392,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
498	1e lijns bebouwing	123791,42	489388,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
499	1e lijns bebouwing	123845,02	489375,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
500	1e lijns bebouwing	123833,68	489360,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
501	1e lijns bebouwing	123824,37	489374,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
505	1e lijns bebouwing	123798,91	489371,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
506	1e lijns bebouwing	123786,42	489367,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
507	1e lijns bebouwing	123777,42	489367,29	6,00	2,00	0,80	0 dB
508	1e lijns bebouwing	123759,56	489351,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
512	1e lijns bebouwing	123717,93	489360,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
513	1e lijns bebouwing	123704,45	489374,34	6,00	2,00	0,80	0 dB
514	1e lijns bebouwing	123748,30	489363,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
515	1e lijns bebouwing	123736,00	489361,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
516	1e lijns bebouwing	123724,72	489358,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
517	1e lijns bebouwing	123733,30	489380,16	6,00	2,00	0,80	0 dB
522	1e lijns bebouwing	123641,34	489340,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
523	1e lijns bebouwing	123577,49	489328,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
524	1e lijns bebouwing	123567,05	489314,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
526	1e lijns bebouwing	123612,53	489332,99	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
621	1e lijns bebouwing	124857,77	489142,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
622	1e lijns bebouwing	124744,77	489249,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
623	1e lijns bebouwing	124737,85	489252,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
625	1e lijns bebouwing	124664,96	489340,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
627	1e lijns bebouwing	124653,68	489347,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
628	1e lijns bebouwing	124619,20	489359,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
629	1e lijns bebouwing	124586,91	489355,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
630	1e lijns bebouwing	124563,03	489356,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
631	1e lijns bebouwing	124555,55	489363,60	6,00	2,00	0,80	0 dB
632	1e lijns bebouwing	124541,16	489363,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
633	1e lijns bebouwing	124531,75	489360,22	6,00	2,00	0,80	0 dB
634	1e lijns bebouwing	124522,18	489363,39	6,00	2,00	0,80	0 dB
639	1e lijns bebouwing	124609,89	489329,16	2,00	2,00	0,80	2 dB
643	1e lijns bebouwing	124451,05	489356,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
644	1e lijns bebouwing	124425,64	489350,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
645	1e lijns bebouwing	124416,10	489352,57	6,00	2,00	0,80	0 dB
646	1e lijns bebouwing	124395,95	489352,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
647	1e lijns bebouwing	124378,82	489357,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
648	1e lijns bebouwing	124355,03	489386,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
649	1e lijns bebouwing	124370,99	489362,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
651	1e lijns bebouwing	124403,32	489350,69	6,00	2,00	0,80	0 dB
654	1e lijns bebouwing	124259,80	489371,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
655	1e lijns bebouwing	124258,03	489421,19	6,00	2,00	0,80	0 dB
656	1e lijns bebouwing	124156,32	489392,98	6,00	2,00	0,80	0 dB
659	1e lijns bebouwing	124160,80	489409,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
664	1e lijns bebouwing	124060,65	489394,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
666	1e lijns bebouwing	123944,87	489403,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
667	1e lijns bebouwing	123868,30	489398,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
668	1e lijns bebouwing	123861,91	489379,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
675	1e lijns bebouwing	123762,77	489384,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
681	1e lijns bebouwing	123675,83	489350,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
682	1e lijns bebouwing	123667,55	489348,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
684	1e lijns bebouwing	123554,37	489309,42	6,00	2,00	0,80	0 dB



HMRI, industrie, [O16872-8-RA Volledig plan - 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
16 Hamerst	L. van Vliet tankstation	123357,59	488625,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
28 Hamer	Fastcars	123343,12	488710,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
3 Hamerstr	Search B.V.	123348,23	488592,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
81 gedemp	Loco installatiebedrijf	123314,07	488555,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
A0-01	Voet	123188,47	488502,38	9,00	0,00	0,80	0 dB
A0-02	Voet	123167,33	488501,52	50,00	0,00	0,80	0 dB
A0-03	Voet	123190,21	488492,41	21,00	0,00	0,80	0 dB
A0-04	Voet	123202,01	488494,61	26,00	0,00	0,80	0 dB
A1-01	Huidig	123254,93	488416,06	16,07	0,00	0,80	0 dB
A1-02	Huidig	123232,28	488348,06	13,72	0,00	0,80	0 dB
A1-03	Huidig	123181,67	488338,95	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-04	Huidig	123223,23	488398,34	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-05	Huidig	123166,71	488412,76	10,34	0,00	0,80	0 dB
A1-06	Balk	123181,52	488347,20	32,00	0,00	0,80	0 dB
A10	Draka	123518,63	488463,82	12,00	0,00	0,80	0 dB
A10	Draka	123491,09	488491,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
A10	Draka	123516,56	488491,41	38,00	0,00	0,80	0 dB
A10	Draka	123533,79	488442,50	21,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123563,98	488575,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123544,13	488559,55	4,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123518,54	488590,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123521,69	488572,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123547,90	488538,71	17,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123560,18	488541,01	14,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123565,79	488603,49	62,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123579,52	488578,41	29,00	0,00	0,80	0 dB
A11	Draka	123588,07	488546,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123565,25	488448,36	17,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123530,93	488523,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123561,58	488468,02	21,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123595,40	488506,88	26,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123602,02	488457,76	38,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123558,71	488495,46	59,00	0,00	0,80	0 dB
A12	Draka	123582,81	488451,64	14,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
A2-01	Voet	123266,77	488516,05	12,00	0,00	0,80	0 dB
A2-02	Voet	123294,98	488538,96	21,00	0,00	0,80	0 dB
A2-03	Voet	123273,15	488481,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
A2-04	Voet	123265,62	488516,63	3,50	0,00	0,80	0 dB
A2-05	Toren	123248,42	488512,63	70,00	0,00	0,80	0 dB
A3-01	Voet	123314,12	488400,86	21,00	0,00	0,80	0 dB
A3-02	Voet	123300,33	488398,26	17,00	0,00	0,80	0 dB
A3-03	Voet	123265,18	488436,64	9,00	0,00	0,80	0 dB
A3-04	Toren	123273,80	488405,55	45,00	0,00	0,80	0 dB
A4-01		123296,13	488373,65	9,50	0,00	0,80	0 dB
A4-02		123322,66	488376,89	12,00	0,00	0,80	0 dB
A5	Draka	123381,47	488423,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
A5	Draka	123372,62	488421,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
A5	Draka	123343,93	488407,07	4,00	0,00	0,80	0 dB
A5	Draka	123348,38	488410,47	29,00	0,00	0,80	0 dB
A5	Draka	123365,58	488411,14	20,00	0,00	0,80	0 dB
A5	Draka	123377,25	488445,90	20,00	0,00	0,80	0 dB
A6	Draka	123396,61	488510,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
A6	Draka	123401,14	488485,65	21,00	0,00	0,80	0 dB
A6	Draka	123404,97	488478,19	39,00	0,00	0,80	0 dB
A6	Draka	123417,63	488579,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
A6	Draka	123402,23	488511,05	12,00	0,00	0,80	0 dB
A6	Draka	123420,24	488552,35	62,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123432,09	488432,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123413,66	488420,10	20,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123411,70	488427,89	4,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123419,02	488453,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123389,80	488460,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123412,78	488435,70	29,00	0,00	0,80	0 dB
A7	Draka	123427,93	488455,36	16,00	0,00	0,80	0 dB
A8	Draka	123481,46	488477,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
A8	Draka	123484,06	488463,74	20,00	0,00	0,80	0 dB
A8	Draka	123442,18	488444,04	16,00	0,00	0,80	0 dB
A8	Draka	123444,32	488447,20	20,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
A8	Draka	123482,59	488463,48	29,00	0,00	0,80	0 dB
A8	Draka	123471,79	488473,08	20,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123504,31	488567,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123499,23	488595,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123469,44	488550,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123463,42	488580,06	4,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123445,84	488526,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123515,43	488508,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123482,48	488563,85	47,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123453,33	488499,21	68,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123438,63	488565,54	21,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123493,71	488518,37	24,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123477,40	488591,08	14,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123445,85	488526,81	21,00	0,00	0,80	0 dB
A9	Draka	123449,42	488507,64	21,00	0,00	0,80	0 dB
Blok		125118,42	488515,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125076,89	489385,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,50	489409,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,69	489371,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125009,94	489444,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,46	489326,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,64	489379,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,11	489363,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125078,91	489349,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125054,44	489461,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,24	489447,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,97	489032,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,48	489054,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125059,58	489423,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124985,30	489395,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,84	489415,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,64	489401,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125102,78	489438,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125032,86	489433,65	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125312,43	489345,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125267,50	489368,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125222,57	489390,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125039,87	489480,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125186,34	489396,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,87	489327,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,38	489315,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,22	489318,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125165,00	489353,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125088,07	489456,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,97	489387,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125103,49	489398,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,28	489409,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125058,37	489421,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125147,98	489376,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125177,96	489412,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125133,05	489434,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125208,36	489385,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,43	489375,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,34	489071,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,27	489307,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124731,01	489310,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124722,86	489333,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,03	489431,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124758,91	489316,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124829,49	489281,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124832,67	489297,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,49	489334,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124756,58	489328,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,18	489390,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,79	489403,17	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124649,71	489368,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124630,54	489389,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,98	489280,22	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124872,32	489406,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,91	489402,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124944,26	489388,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,98	489401,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124937,35	489426,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,13	489246,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124803,39	489192,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124768,45	489228,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,80	489229,93	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,49	489236,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124816,08	489178,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124881,63	489094,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,90	489128,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124843,63	489146,94	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124840,36	489154,53	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124737,67	489239,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,51	489236,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,66	489245,15	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,31	489284,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124858,44	489235,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124710,21	489229,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124745,37	489236,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124696,25	489289,27	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124683,62	489311,47	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124669,81	489306,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125540,72	488823,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125527,76	488825,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125515,41	488827,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124925,85	489370,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125553,98	488823,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125603,20	488819,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125591,24	488820,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125579,13	488821,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125567,08	488822,63	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124951,06	489372,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,97	489307,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125106,70	489302,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,42	489306,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,63	489328,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125061,76	489324,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,48	489370,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125002,67	489353,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,71	489346,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125050,82	489329,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125723,89	488963,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125825,28	489048,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,75	489034,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125780,38	489028,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125766,25	488983,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125588,46	488909,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125576,26	488906,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125562,98	488901,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125618,80	488922,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125756,01	489014,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125658,25	488812,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125643,93	488813,31	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125629,96	488815,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125621,83	488817,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125670,92	488809,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125654,61	488972,73	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125577,96	488939,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125566,65	488931,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125704,93	488802,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,58	489350,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125246,52	489274,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125271,60	489283,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125305,81	489296,57	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125289,24	489289,35	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125228,88	489268,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,79	489239,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,68	489245,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,83	489254,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125203,49	489260,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125284,67	489316,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125197,71	489364,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124993,16	489386,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125041,57	489362,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125086,33	489340,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,14	489374,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125320,10	489334,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125298,25	489341,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125276,19	489352,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125253,28	489363,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,13	489264,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125104,02	489256,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125132,11	489280,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125213,80	489316,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125173,15	489299,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,34	489374,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,01	489333,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124973,86	489310,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125022,27	489287,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,95	489301,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,37	489309,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,90	489319,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125260,98	489324,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,52	489324,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,83	489309,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125146,00	489290,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125175,08	489295,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125145,70	489295,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125188,75	489305,04	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,67	489510,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123449,01	489240,40	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123450,65	489251,27	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123481,47	489199,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123656,89	489404,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123464,93	489156,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123359,13	489132,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123443,70	489142,87	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,16	489166,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123457,07	489116,60	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123523,32	489445,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,26	489411,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,74	489441,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123766,29	489481,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123860,48	489463,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123738,13	489438,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,49	489450,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,11	489428,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123659,37	489460,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123672,44	489450,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,10	489491,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123552,84	489350,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123568,59	489441,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123551,58	489519,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,55	489591,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123579,89	489529,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123549,71	489526,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123522,04	489663,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123544,89	489498,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123881,72	489500,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123405,63	489148,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123320,61	489152,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123341,59	489146,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123355,78	489156,84	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123404,73	489218,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123477,15	489023,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123468,50	489066,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123491,71	489055,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123438,61	489047,33	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123841,17	489436,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123759,19	489518,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,98	489588,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123784,11	489546,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123896,47	489530,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123807,43	489654,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123854,02	489639,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,37	489623,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,16	489569,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123873,68	489528,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124028,31	489550,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124151,10	489518,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124341,31	489557,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,45	489552,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124073,49	489530,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123760,18	489599,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123938,37	489534,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123956,58	489580,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124173,03	489450,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124165,68	489457,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124228,48	489450,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124380,81	489451,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124161,70	489481,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,57	489454,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,91	489456,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,51	489441,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,96	489471,13	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,43	489386,51	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124542,12	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124851,12	489396,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124839,44	489449,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123395,57	489652,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124663,46	489356,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,97	489369,77	8,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,95	489474,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124679,15	489450,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124608,52	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124802,89	489520,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124754,10	489478,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124794,18	489513,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,59	489506,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,48	489447,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,15	489425,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124811,43	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,51	489418,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124749,81	489474,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,37	489493,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124798,55	489442,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124856,97	489445,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,21	489450,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124741,03	489546,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,77	489488,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124790,20	489480,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124801,15	489464,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,55	489478,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,18	489487,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124982,43	489464,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,15	489460,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124853,70	489506,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124819,08	489535,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,85	489495,76	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124968,91	489518,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124950,97	489527,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124923,45	489537,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124913,33	489529,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124846,98	489556,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124911,35	489513,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124897,80	489480,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124874,02	489383,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124900,67	489431,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124891,46	489534,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,07	489568,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124831,70	489571,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124876,24	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124867,57	489545,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,89	489514,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123617,89	489522,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,94	489602,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123615,14	489678,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123640,46	489671,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123638,48	489513,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123668,55	489622,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123667,48	489649,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123618,73	489556,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123620,81	489528,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123616,70	489661,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123531,42	489706,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123533,52	489681,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,27	489675,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123534,41	489671,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123582,91	489609,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123600,73	489660,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123577,71	489657,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123558,78	489656,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123537,24	489654,09	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123966,60	489655,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,42	489632,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123952,56	489724,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124006,36	489702,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,56	489677,13	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,43	489674,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124540,33	489691,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124509,88	489686,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124302,07	489480,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124060,20	489680,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123692,81	489627,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123733,97	489663,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,07	489584,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123636,18	489610,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123712,56	489672,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123664,97	489716,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123607,24	489502,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123587,87	489564,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123694,84	489680,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122935,66	488858,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122921,58	488866,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122895,74	488844,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122868,32	488842,91	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122953,54	488905,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123016,94	488918,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123153,57	489049,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122995,25	488918,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122970,94	488901,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123138,11	488987,08	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123095,67	488876,61	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123115,79	488886,03	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123154,53	488830,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123181,12	488886,94	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123082,79	488921,05	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123156,16	488975,28	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123171,66	488965,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123219,05	488935,45	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123162,03	489022,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123562,18	488989,48	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123549,70	488969,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123567,62	488997,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123581,47	489014,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123606,08	488997,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123650,74	488944,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,91	488934,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123634,39	488918,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123577,09	488951,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123597,33	489029,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122998,21	488850,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122983,84	488869,74	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122974,56	488862,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122925,46	488791,62	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123060,05	488854,97	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123617,41	489015,30	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123636,07	489044,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123645,11	489039,39	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123039,82	488910,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123237,92	488875,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123377,51	488927,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123306,71	489015,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124605,28	489210,65	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,16	489043,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122726,68	488520,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122877,82	488585,07	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122770,28	488496,54	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122768,53	488529,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122835,28	488555,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,35	489086,35	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,66	489150,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125065,20	489123,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125079,87	489081,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,40	489038,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125062,42	489141,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,06	489129,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,06	489121,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,35	489146,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,42	489164,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122828,79	488777,21	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122894,78	488727,06	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122904,87	488700,79	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122860,07	488739,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123110,68	488810,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123269,45	488955,53	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123333,26	488914,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123316,31	488858,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123120,08	488775,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122880,94	488728,23	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122988,83	488712,80	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123071,53	488750,12	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122986,07	488710,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123053,67	488780,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,91	488615,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122884,46	488718,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,03	488668,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122814,97	488676,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122755,92	488616,51	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123793,52	487916,01	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123865,30	487905,05	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122598,59	488519,49	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122606,69	488505,89	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123752,01	487938,51	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	125016,27	487800,78	20,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Java eiland	123410,81	488039,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123557,06	488034,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123702,86	487992,00	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122672,96	488484,65	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122745,09	488304,86	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123717,85	489003,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123680,85	488991,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123753,90	488867,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122720,90	488276,63	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122673,07	488379,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122596,55	488291,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122703,50	488325,57	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	122685,48	488320,36	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 30	124148,88	489336,29	6,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	Aambeeldstraat 7	123688,21	488612,21	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 9	123630,15	488608,93	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10	123575,36	488643,28	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123811,34	488891,25	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123950,78	488866,13	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldweg 9	123664,34	488620,36	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123666,62	488935,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123777,13	488839,56	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 G	124902,95	488664,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123257,76	488982,07	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123181,17	489052,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123300,62	488970,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	124162,83	489421,31	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124755,55	489282,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	garageboxen	124575,30	489319,46	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123495,10	489288,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123454,62	489267,85	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijnsbebouwing	123947,27	489562,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123694,38	488882,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123798,63	488902,80	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123784,43	488880,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,33	488877,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123737,81	488889,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	GEEN GELUIDGEVOELIGE BESTEMMING	123801,34	488887,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123789,36	488969,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123817,15	488952,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123771,31	488940,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,51	488921,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123747,96	488842,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123623,66	488974,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123605,64	488938,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123579,46	488955,29	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123576,83	488979,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123649,49	488958,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123692,22	488878,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123665,66	488898,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,68	488903,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123708,23	488919,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123773,55	488944,49	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123704,92	488959,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123693,18	488942,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,34	488946,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123804,96	488947,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123736,65	488902,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123722,38	488864,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123750,01	488846,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123801,22	488926,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123776,96	488965,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123630,54	489035,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123671,94	489038,95	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123702,20	489025,18	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123733,57	489005,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123647,94	489030,42	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123751,03	488982,49	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123706,83	488963,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123668,73	488987,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing (vogelstraatwijk)	123666,49	489030,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125071,06	489036,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125109,98	489018,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125095,57	489062,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125081,03	489104,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125108,19	489137,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125122,52	489094,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125140,75	489060,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125134,82	489078,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125126,12	489103,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125137,08	489051,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125066,51	489147,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124903,99	489282,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124886,43	489198,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124875,86	489205,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124862,78	489212,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125000,23	489235,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125072,21	489195,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125064,79	489189,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,01	489213,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,18	489255,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,94	488845,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125183,03	488845,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125198,79	488868,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125192,00	488889,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125105,04	488852,03	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,74	488877,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125067,93	488890,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,84	488870,53	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,39	488858,35	4,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125141,34	488896,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125113,30	488988,80	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125120,04	489001,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125154,99	489017,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,26	489035,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125135,23	488970,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125111,76	488896,31	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125123,85	488920,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125131,07	488928,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125160,95	488999,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124849,71	489218,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,20	489202,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125200,88	489164,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125216,93	489169,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125210,56	489207,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125220,47	489150,74	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125156,38	489113,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125150,23	489131,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125149,11	489142,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125142,19	489156,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125217,37	489221,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,82	489215,17	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125800,98	489008,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125776,61	488993,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125555,55	488902,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125257,68	489244,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125259,36	489221,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125280,38	489190,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125297,29	489197,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125282,83	489235,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125155,02	489160,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125205,32	489138,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125219,99	489096,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125234,64	489053,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125169,58	489118,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124836,64	489225,24	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124823,65	489231,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,71	489289,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125184,09	489075,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125193,68	489004,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125178,08	489056,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125163,67	489099,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125170,91	489070,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125164,92	489088,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125179,49	489045,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125231,00	489043,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125185,38	489027,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125236,22	488964,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125204,31	488984,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124895,57	489217,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124898,20	489228,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124932,46	489211,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124946,61	489204,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124943,92	489193,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124907,06	489117,41	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124894,15	489153,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124882,59	489174,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124988,79	489171,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,90	489187,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,79	489167,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124977,12	489189,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125014,30	489212,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,53	489213,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125060,91	489194,36	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124991,56	489182,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125025,69	489165,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125036,38	489160,45	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125033,65	489149,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125007,74	489102,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125028,78	489089,31	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125031,33	489075,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125043,05	489070,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,19	489147,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125070,86	489046,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,34	489046,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124971,97	489166,83	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124959,69	489162,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125056,40	489089,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124979,47	489152,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124940,36	489119,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124928,74	489094,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,86	489115,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,52	489140,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125034,85	489094,60	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125013,68	489108,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,05	489138,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125016,82	489144,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,19	489234,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,32	488989,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125024,11	488991,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125045,51	488974,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125049,77	488999,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125008,72	489011,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124965,12	489047,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124992,60	489030,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125019,05	489051,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125015,27	489017,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125085,42	489004,11	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125092,83	488919,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125087,42	488908,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125144,87	488867,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125125,00	488884,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125046,77	488942,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125057,02	488979,73	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	125099,60	488961,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125075,82	488957,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125074,39	488952,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125038,70	488908,88	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125029,90	488917,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125021,27	488927,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125011,77	488938,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125042,92	488903,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124920,63	489257,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124883,67	489236,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125055,23	488889,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125047,24	488898,61	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125004,02	488947,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124958,93	489003,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124942,77	489023,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,37	489089,98	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124969,74	489060,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124963,55	488996,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124996,62	488957,10	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124989,10	488966,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124980,49	488976,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124972,42	488986,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 92	123600,70	488900,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 94	123596,19	488903,21	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 96	123588,31	488900,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 98	123591,67	488906,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 102	123573,53	488917,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 90	123605,09	488897,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 80	123627,18	488883,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 82	123622,77	488886,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 84	123618,33	488889,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 86	123613,89	488891,90	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 88	123609,53	488894,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 116	123538,19	488940,36	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Johan van Hasseltweg 118	123526,32	488933,37	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10h	123767,51	488634,22	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 10 a t/m j	123824,02	488595,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 28	123659,36	488695,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 114	123543,23	488937,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 104	123568,47	488921,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 106	123563,45	488924,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 108	123558,32	488927,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 110	123553,30	488930,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 112	123548,34	488933,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 76	123631,63	488880,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 44	123711,56	488829,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 46	123702,78	488828,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 48	123706,14	488833,20	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 52	123685,40	488838,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 50	123688,63	488844,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 42	123717,87	488825,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 140	123920,45	488778,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 34	123743,63	488809,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 36	123736,55	488813,62	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 38	123730,30	488817,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 40	123724,12	488821,61	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 66	123657,70	488863,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 68	123653,19	488866,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 70	123645,31	488864,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 72	123648,67	488869,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 78	123628,27	488875,40	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 64	123662,09	488860,98	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 54	123684,18	488846,84	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 56	123679,77	488849,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 58	123675,33	488852,50	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 60	123670,89	488855,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 62	123666,53	488858,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 50	123542,12	488681,58	4,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Schaafstraat 2	123542,01	488681,67	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 4	123539,46	488690,69	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 6	123533,14	488694,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 8	123528,70	488697,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 12	123515,83	488694,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26c	123464,22	488792,01	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26b	123450,33	488806,82	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat	123459,12	488820,71	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 24	123550,30	488795,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gedempt hamerkanaal	123544,74	488772,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 46	123554,63	488723,89	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 42	123557,18	488722,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 40	123564,86	488734,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 12	123584,79	488791,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 10	123575,04	488797,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 48	123541,60	488703,53	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 10	123518,82	488691,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 14	123512,43	488698,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 36	123540,06	488732,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 38	123548,13	488727,77	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 34	123535,64	488735,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26e	123483,21	488806,32	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 25	123659,64	488748,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 23	123664,74	488731,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17-21	123658,53	488721,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 29	123640,12	488717,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 31	123635,90	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 27	123648,10	488755,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 30	123649,34	488679,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 32	123636,90	488681,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	mokerstraat 10	123678,38	488700,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 19	123681,11	488717,76	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 17	123691,08	488734,02	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 43,45	123655,89	488768,82	9,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Schaafstraat 26f	123489,18	488815,26	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26d	123470,38	488801,37	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26g	123500,90	488821,33	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26h	123505,37	488828,38	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 31,33	123749,62	488708,83	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Mokerstraat 20	123635,46	488706,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 33	123618,36	488696,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 35	123623,92	488693,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal	123613,85	488684,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 27	123814,74	488702,69	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 150	123962,06	488817,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 534 C	124972,56	488670,47	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 E	124909,62	488688,89	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D8	124982,17	488659,13	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D7	124976,33	488660,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D6	124970,49	488662,44	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 C	124907,07	488711,15	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124903,42	488748,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 524	124919,47	488753,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 522	124913,42	488755,55	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 520	124907,60	488757,06	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 B	124927,98	488738,65	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L5	124890,12	488668,06	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B6	124939,17	488624,08	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B5	124940,48	488628,92	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B4	124941,83	488633,68	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B3	124943,12	488638,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 A	124963,45	488641,60	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D5	124964,65	488664,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D4	124959,06	488665,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D3	124953,22	488667,27	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D2	124947,38	488668,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 D1	124941,29	488670,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk	124915,11	488744,86	2,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124477,37	489512,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124499,70	489501,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124519,65	489491,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124559,54	489492,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124136,97	489635,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124457,15	489522,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124309,67	489565,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124147,95	489516,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124715,45	489558,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124752,68	489523,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - noordwand drijvend dok	124121,07	489357,53	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 52	124105,08	489359,24	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536	124968,72	488711,91	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 B - F	124966,75	488704,18	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 536 A	124980,76	488737,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 56	124129,60	489356,46	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124727,33	489638,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124569,26	489696,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 62	124102,52	489375,87	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 60	124118,72	489374,16	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 58	124131,73	489372,67	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M2	124864,01	488603,64	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M1	124865,20	488608,91	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 D	124936,87	488721,70	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 A	124931,00	488751,00	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 518	124901,71	488758,72	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M3	124862,57	488598,61	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M8	124882,21	488592,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M7	124882,68	488598,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 626 M6	124883,16	488603,88	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M11 t/m M15	124858,73	488583,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M4	124861,13	488593,58	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 114	123864,10	488850,63	12,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Zamenhofstraat 94	123842,93	488833,54	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 118	123879,31	488805,96	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 112	123863,08	488780,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 132	123878,06	488770,70	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 106	123826,68	488790,87	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125010,72	488606,91	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125005,00	488583,51	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk containers	125003,96	488577,27	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 50, 52, 52a	123832,81	488806,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 54 t/m 58	123794,86	488800,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M10	124881,73	488582,81	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C2	124930,77	488631,82	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C1	124929,38	488626,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H1	124897,79	488645,21	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 H2	124896,09	488639,20	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 K	124897,03	488632,24	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C3	124932,05	488636,51	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B2	124944,48	488643,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 B1	124945,84	488648,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C6	124936,13	488651,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C5	124934,69	488646,05	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 532 C4	124933,41	488641,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 S	124930,70	488600,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M9	124882,03	488587,73	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 M5	124859,89	488588,38	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 R	124915,49	488601,72	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 P	124896,81	488602,92	5,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 528 A - D	124945,33	488582,61	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L4	124885,56	488648,79	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L3	124884,06	488642,96	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L2	124893,08	488633,18	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 526 L1	124886,50	488625,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerdijk 530 A - HK	124951,44	488599,52	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 16	123604,11	488778,62	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Ketelmakerij	123037,78	488530,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 3	123199,64	488618,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 92 t/m 98	123231,25	488608,12	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123225,08	488643,71	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 5	123194,30	488647,97	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Ketelmakerij	123063,09	488421,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122975,89	488572,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122996,01	488596,03	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122870,23	488346,08	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123031,38	488410,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Bankwerkerij	123015,09	488496,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	123087,23	488432,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123041,38	488637,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 88	123130,46	488714,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123351,18	488483,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1a	123330,85	488500,24	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 10	123137,12	488680,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7	123188,82	488675,45	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123235,85	488684,35	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 11	123210,51	488709,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 84	123232,98	488744,72	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7a	123149,35	488615,03	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122947,99	488540,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 75	123337,20	488559,35	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 83	123304,77	488553,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1b	123328,82	488507,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1d	123341,06	488537,83	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 77	123331,82	488558,41	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5	123347,07	488599,94	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123283,29	488669,91	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 13	123328,26	488611,66	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 9	123330,29	488625,87	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 7	123331,52	488619,23	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 5a	123345,63	488607,49	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Koperslagerij	122836,90	488411,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122856,67	488434,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122883,88	488465,57	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122902,48	488487,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122929,53	488519,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Koperslagerij	122844,13	488350,54	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Het dok	122971,89	488445,37	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122763,12	488325,77	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gieterij	122792,19	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122814,52	488351,05	15,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Smederij	122809,05	488378,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 L	124447,20	489281,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 K	124444,18	489285,34	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 H	124440,74	489289,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 G	124436,09	489291,69	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 F	124431,50	489294,47	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124383,16	489308,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 B	124370,89	489264,28	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 A	124406,59	489263,37	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124441,27	489253,36	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22	124433,19	489255,17	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28	124368,17	489299,05	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M4	124429,16	489274,81	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M5	124424,55	489276,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M6	124419,40	489278,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M7	124414,38	489279,84	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 28 A9	124357,27	489303,30	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M3	124433,91	489273,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 E	124426,13	489296,20	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 D	124421,14	489298,31	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 C	124399,84	489304,07	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M1	124443,14	489270,19	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 26 M2	124438,52	489271,68	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 22 C	124380,36	489260,64	4,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	zesde Vogelstraat 80	123837,45	488868,76	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124954,32	487846,47	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124868,12	487842,10	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124780,61	487837,75	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124693,20	487833,41	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	zesde vogelstraat 22 t/m 46	123794,52	488803,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1c	123343,27	488526,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 79	123322,61	488557,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 1f	123342,27	488560,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Zamenhofstraat 108	123900,07	488897,24	12,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 34	124154,30	489351,65	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123710,05	488021,94	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123564,34	488064,12	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123405,30	488069,28	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade 24-26	124250,99	489294,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Nieuwendammerkade	124377,94	489275,86	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123884,71	487980,46	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124633,49	487824,60	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124576,50	487828,70	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124383,74	487839,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	124084,11	487919,73	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Java eiland	123964,40	487959,27	20,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 15	123295,67	488692,67	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108	123382,57	488779,11	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aambeeldstraat 8	123607,69	488549,85	3,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 12	123430,28	488697,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 18	123427,76	488709,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 21	123444,06	488698,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 28	123399,95	488765,77	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 128	123477,14	488849,67	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 112	123392,81	488797,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 110	123397,15	488784,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 108a	123390,64	488774,15	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26a	123419,50	488758,94	4,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Meeuwenlaan 106g	123373,99	488724,93	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106h	123375,78	488716,19	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106k	123377,35	488708,57	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106b	123382,51	488748,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106d	123383,18	488742,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106e	123371,30	488740,85	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 23	123455,75	488724,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Beitelkade 4	123448,66	488687,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 17	123439,10	488611,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 27	123384,88	488753,88	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106f	123372,87	488733,01	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126c	123440,68	488873,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 51	123589,85	488813,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 69	123563,72	488873,20	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 65	123550,60	488882,57	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Johan van Hasseltweg 73	123504,36	488885,49	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 26	123437,45	488751,68	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 32	123556,82	488768,46	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 20	123599,82	488771,37	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 24	123595,53	488764,22	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 26	123589,95	488755,63	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 30	123566,70	488762,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt Hamerkanaal 28	123576,59	488756,43	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 116	123405,41	488817,63	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114a	123402,09	488812,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 114	123398,34	488806,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126a	123435,59	488862,11	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 126b	123438,70	488866,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 124	123427,82	488848,78	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 120	123417,01	488831,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118c	123414,41	488828,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118b	123412,23	488824,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 118a	123410,50	488822,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 122a	123422,33	488840,40	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Motorkade 8f	123143,68	488645,74	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123153,17	488668,49	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 9	123139,95	488666,14	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 9	123212,11	488697,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 11	123132,34	488706,78	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8e	123152,63	488647,38	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7d	123176,18	488619,80	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7c	123167,23	488618,16	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 7b	123158,29	488616,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8c	123170,51	488650,96	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Motorkade 8d	123161,57	488649,02	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94	123256,68	488749,76	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92a	123250,27	488748,36	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 92	123242,66	488746,56	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 100	123302,57	488759,75	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 98	123286,74	488698,55	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 94a	123263,29	488751,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123192,14	488713,09	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 86	123184,16	488732,98	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,67	488713,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 17	123248,07	488726,33	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 19	123245,46	488732,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8b	123179,31	488652,26	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 30	123340,36	488715,52	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 26	123343,60	488699,10	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24a	123346,52	488682,79	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 24	123347,74	488675,00	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 22	123350,18	488662,58	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 32	123339,69	488720,23	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 106	123368,83	488754,75	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104a	123362,11	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 104	123361,88	488755,64	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102a	123350,45	488752,28	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan 102	123339,47	488720,45	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Spijkerkade 2	123244,74	488610,49	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Gedempt hamerkanaal 88	123246,59	488599,16	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7e	123184,98	488621,25	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 7f	123188,70	488630,34	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 8a	123185,72	488646,59	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade	123261,16	488629,69	2,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 20	123350,36	488660,81	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Hamerstraat 18	123353,72	488643,54	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 19	123483,74	488704,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Schaafstraat 25	123423,79	488740,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Spijkerkade 4	123252,37	488639,87	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124600,05	489395,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124618,70	489399,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124598,95	489383,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124391,78	489441,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124516,01	489406,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124637,33	489434,79	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124633,92	489382,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124800,55	489298,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124820,46	489289,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124929,22	489400,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124665,08	489427,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124694,91	489388,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,96	489430,04	6,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124650,48	489582,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124763,02	489600,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124164,31	489426,97	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123388,92	489204,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123424,08	489178,34	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124675,67	489534,91	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124172,83	489441,26	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124426,72	489399,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124410,84	489420,22	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124388,38	489404,31	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,66	489406,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124326,34	489437,52	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124325,17	489429,87	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123792,43	489470,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,01	489522,93	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123786,31	489489,48	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123743,23	489499,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123689,90	489465,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,91	489454,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,22	489473,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123800,29	489636,72	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123820,66	489636,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123846,93	489600,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123835,87	489493,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123774,68	489529,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123818,66	489459,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125224,83	489312,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125238,60	489272,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123406,84	489695,56	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124986,17	489426,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125094,51	489311,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	125182,86	489295,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123515,16	489495,58	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,03	489563,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123490,11	489666,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123747,45	489534,67	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123517,00	489482,75	8,00	0,00	0,80	2 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123518,33	489475,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123480,90	489635,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123679,48	489411,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124563,16	489631,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124465,61	489539,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124592,81	489684,76	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123741,07	489419,10	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123690,46	489386,46	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124475,50	489615,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123817,90	489438,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124461,31	489640,02	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124456,16	489624,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123799,99	489436,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123836,01	489440,43	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124555,21	489599,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124594,06	489574,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124572,13	489585,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123536,07	489363,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123525,84	489432,61	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124609,52	489558,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	gebouw vliegerbos	123643,01	489268,31	4,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123614,60	489401,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124684,83	489659,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124635,12	489663,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124612,34	489675,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124677,59	489642,71	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124654,94	489654,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123415,13	489094,24	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,16	489158,92	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123398,53	489124,26	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123302,00	489139,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123378,59	489196,57	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123311,80	489127,44	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123448,62	489077,29	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123494,22	489230,74	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123495,09	489179,16	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123500,19	489071,81	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123389,77	489110,20	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124690,86	489566,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,74	489166,77	10,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123399,52	489211,35	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123439,01	489208,50	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123431,59	489229,93	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123418,62	489199,04	10,00	0,00	0,80	0 dB
Gebouw	1e lijns bebouwing	123840,80	489426,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124807,02	489576,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123436,74	489233,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123889,96	489419,19	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123368,25	489189,10	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123308,58	489144,73	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124769,83	489617,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123361,01	489183,30	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123855,70	489439,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124336,41	489590,12	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124389,71	489540,53	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124429,98	489535,68	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124360,61	489465,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124331,38	489480,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124334,74	489471,04	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124296,86	489469,15	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124503,49	489618,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124533,63	489611,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124632,39	489546,21	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124582,58	489622,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124436,54	489640,30	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124507,84	489518,28	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124541,46	489642,58	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124493,77	489606,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124322,40	489451,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124160,31	489476,70	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124162,01	489463,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124186,64	489511,13	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124175,63	489522,06	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,16	489479,20	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,63	489502,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124143,19	489618,68	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124167,43	489460,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124306,19	489460,86	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124315,30	489471,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124313,39	489461,27	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124321,41	489485,31	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124171,55	489535,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124182,41	489502,07	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124236,72	489481,62	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124234,62	489469,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123327,43	489162,82	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123366,31	489093,39	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123453,91	489091,18	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Meeuwenlaan	123516,27	489152,77	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124917,42	489534,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,26	489483,10	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124896,37	489457,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Bredero college	123627,65	489092,94	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,00	489492,64	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123729,76	489549,14	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123904,03	489432,77	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124091,02	489449,38	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123486,14	489151,99	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123268,82	489114,38	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123507,45	489554,47	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123858,42	489490,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124885,99	489455,56	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,75	489482,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124725,28	489481,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124700,31	489531,63	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124697,70	489632,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124604,41	489611,12	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	124640,58	489562,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124642,04	489681,00	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124599,71	489701,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124826,99	489509,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124844,39	489495,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124812,25	489596,97	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124782,34	489590,84	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124720,41	489621,55	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124739,93	489611,90	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124670,39	489576,40	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124781,17	489530,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124007,81	489458,81	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124049,98	489468,69	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124026,96	489497,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124024,56	489456,26	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124025,68	489460,74	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124020,09	489455,44	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123901,37	489619,78	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123945,52	489601,59	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123912,48	489598,42	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124004,14	489494,95	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123999,51	489480,92	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123867,85	489616,66	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,33	489478,88	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124113,90	489460,23	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124001,16	489561,94	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124141,85	489535,33	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124090,60	489523,99	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124140,51	489511,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,68	489456,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123970,70	489451,82	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123985,71	489477,29	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124034,57	489565,18	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123983,59	489569,16	8,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	1e lijns bebouwing	123989,92	489583,39	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	124072,78	489471,17	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123798,74	489582,65	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,27	489519,73	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123914,56	489549,24	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123805,45	489574,85	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123813,88	489561,25	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123828,27	489575,51	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123779,18	489645,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123895,11	489605,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123939,19	489587,89	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123908,61	489454,96	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123850,97	489547,54	8,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	1e lijns bebouwing	123897,38	489515,09	8,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123211,19	488567,59	10,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123160,90	488563,41	50,00	0,00	0,80	0 dB
LWPOLYLINE	Hotel	123156,19	488588,98	50,00	0,00	0,80	0 dB
prtgebouw	Nleuwendammerdijk	124352,36	489246,15	6,00	0,00	0,80	0 dB
S01	Schip	125006,18	488665,33	3,10	-0,70	0,80	0 dB
schuur	woonboot schurtje	124455,60	489272,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
schuur2	woonboot schuurtje	124471,38	489247,70	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb1		124441,07	487859,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb13		124462,95	489046,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb16		124503,52	489065,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb17		124467,18	489076,16	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb18		124477,64	489102,29	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb19		124489,58	489129,42	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb2		124450,68	487859,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb20		124495,31	489178,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb21		124535,63	489145,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb3		124486,69	487853,95	3,00	0,00	0,80	0 dB
wb4		124527,70	487845,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20a	woonboot 20a	124457,73	489280,22	2,00	0,00	0,80	0 dB
wobo20b	woonboot 20b	124475,27	489258,18	2,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
wobo20c	woonboot 20c	124487,39	489238,71	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124459,94	489053,46	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124456,34	489039,56	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124463,83	489067,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124467,28	489081,16	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124496,03	489190,09	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124485,21	489149,12	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124488,82	489162,83	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124492,42	489176,38	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124481,60	489135,57	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124478,00	489122,20	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124474,35	489108,55	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124470,91	489094,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124441,77	488981,79	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124438,42	488967,07	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124434,40	488952,35	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124452,74	489025,66	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124449,14	489011,24	2,00	0,00	0,80	0 dB
woning	woonboot	124445,79	488996,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
woon32	Nieuwendammerdijk 32	124113,19	489331,05	8,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124499,29	489220,01	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124479,77	489332,25	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124510,74	489324,73	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124348,47	489488,44	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124406,34	489459,38	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124428,92	489443,55	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124446,83	489429,79	3,00	0,00	0,80	0 dB
woonboot		124517,06	489329,77	3,00	0,00	0,80	0 dB
062	Nieuwendammerdijk 538	125038,97	488719,32	6,00	0,00	0,80	0 dB
063	Nieuwendammerdijk containers	125027,88	488674,52	2,00	0,00	0,80	0 dB
064	Nieuwendammerdijk containers	125018,00	488633,95	2,00	0,00	0,80	0 dB
068	Nieuwendammerdijk 540	125078,88	488734,03	6,50	0,00	0,80	0 dB
069	Nieuwendammerdijk 542 A	125112,07	488734,06	8,00	0,00	0,80	0 dB
070	Nieuwendammerdijk 542	125213,27	488691,94	5,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
071	Nieuwendammerdijk 542	125193,36	488630,45	7,00	0,00	0,80	0 dB
072	Nieuwendammerdijk 542	125240,06	488662,08	8,00	0,00	0,80	0 dB
97	albemarle - Scheepshelling	124017,27	488752,43	2,00	0,00	0,80	0 dB
101	albemarle - Bankwerkerij	124127,42	488815,92	8,50	0,00	0,80	0 dB
102	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488813,89	13,00	0,00	0,80	0 dB
102	Nieuwendammerdijk Containers	125050,13	488738,76	2,00	0,00	0,80	0 dB
103	albemarle - Bankwerkerij	124148,44	488863,82	16,00	0,00	0,80	0 dB
104	albemarle - Bankwerkerij	124145,31	488852,83	16,00	0,00	0,80	0 dB
105	albemarle - Bankwerkerij	124142,24	488841,98	16,00	0,00	0,80	0 dB
106	albemarle - Bankwerkerij	124139,83	488831,72	16,00	0,00	0,80	0 dB
107	albemarle - Bankwerkerij	124135,21	488814,07	24,00	0,00	0,80	0 dB
108	albemarle - Bankwerkerij	124184,01	488849,42	8,50	0,00	0,80	0 dB
109	albemarle - Bankwerkerij	124105,38	488871,61	25,00	0,00	0,20	0 dB
112	albemarle - Bankwerkerij	124128,16	488819,63	4,00	0,00	0,80	0 dB
113	albemarle - Bankwerkerij	124115,46	488823,32	7,00	0,00	0,80	0 dB
114	albemarle - Bankwerkerij	124128,21	488819,69	24,00	0,00	0,80	0 dB
117	albemarle - Bankwerkerij	124093,46	488800,12	9,00	0,00	0,80	0 dB
118	albemarle - Bankwerkerij	124091,37	488792,60	16,00	0,00	0,80	0 dB
119	albemarle - Bankwerkerij	124163,75	488759,62	15,00	0,00	0,80	0 dB
120	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,05	488675,31	13,00	0,00	0,80	0 dB
121	albemarle - Bankwerkerij	124165,24	488805,89	18,00	0,00	0,80	0 dB
121	1e lijns bebouwing	123858,22	489479,02	10,00	0,00	0,80	0 dB
122	albemarle - Bankwerkerij	124182,93	488829,82	24,00	0,00	0,80	0 dB
123	albemarle - Bankwerkerij	124169,69	488823,20	24,00	0,00	0,80	0 dB
124	albemarle - Bankwerkerij	124176,70	488849,12	16,00	0,00	0,80	0 dB
125	albemarle - Bankwerkerij	124136,05	488863,90	20,00	0,00	0,80	0 dB
126	albemarle - Bankwerkerij	124110,24	488748,25	4,50	0,00	0,80	0 dB
131	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124175,59	488803,37	10,00	0,00	0,80	0 dB
132	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124188,87	488798,59	19,00	0,00	0,20	0 dB
133	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124182,19	488827,20	20,00	0,00	0,20	0 dB
134	albemarle - Motorwal/Kelelmakerij?	124183,52	488847,43	24,50	0,00	0,80	0 dB
136	albemarle - noordwand drijvend dok	124185,35	488873,79	20,00	0,00	0,80	0 dB
140	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124145,45	488652,50	14,50	0,00	0,80	0 dB
141	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,40	488624,33	9,50	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
142	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124135,69	488613,94	11,00	0,00	0,80	0 dB
143	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,35	488617,57	18,00	0,00	0,80	0 dB
144	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124118,59	488626,83	20,00	0,00	0,20	0 dB
145	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124120,84	488625,01	20,00	0,00	0,20	0 dB
146	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124121,52	488621,97	20,00	0,00	0,20	0 dB
147	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124119,46	488619,45	20,00	0,00	0,20	0 dB
148	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124116,13	488618,82	20,00	0,00	0,20	0 dB
149	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124114,18	488620,90	20,00	0,00	0,20	0 dB
150	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124113,74	488623,87	20,00	0,00	0,20	0 dB
151	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124115,16	488626,13	20,00	0,00	0,20	0 dB
152	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124095,75	488623,90	6,00	0,00	0,20	0 dB
153	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124100,75	488642,90	12,60	0,00	0,80	0 dB
154	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124109,04	488675,31	18,60	0,00	0,80	0 dB
155	albemarle - HPC gebouw (voorm. NAS)	124146,03	488652,90	11,00	0,00	0,80	0 dB
156	albemarle - Log. loods 5	124158,69	488701,50	8,00	0,00	0,80	0 dB
157	albemarle - Log. loods 5	124099,25	488672,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
163	albemarle - noordwand drijvend dok	125118,51	488519,34	8,00	0,00	0,80	0 dB
164	zuidwand drijvend dok	125116,02	488491,32	8,00	0,00	0,80	0 dB
166	Jachthaven	124536,61	489091,35	3,00	0,00	0,80	0 dB
167	Jachthaven	124607,67	489109,88	3,00	0,00	0,80	0 dB
168	Jachthaven	124574,65	489130,80	3,00	0,00	0,80	0 dB
181	albemarle - noordwand drijvend dok	124265,24	488644,97	6,50	0,00	0,80	0 dB
182	albemarle - noordwand drijvend dok	124279,69	488641,01	8,00	0,00	0,80	0 dB
183	albemarle - noordwand drijvend dok	124288,11	488638,76	10,50	0,00	0,80	0 dB
184	albemarle - noordwand drijvend dok	124299,85	488660,39	12,50	0,00	0,80	0 dB
185	albemarle - noordwand drijvend dok	124317,72	488630,05	12,50	0,00	0,80	0 dB
186	albemarle - noordwand drijvend dok	124325,59	488659,80	8,00	0,00	0,80	0 dB
187	albemarle - noordwand drijvend dok	124308,15	488715,56	9,50	0,00	0,80	0 dB
188	albemarle - noordwand drijvend dok	124350,10	488721,93	11,00	0,00	0,80	0 dB
189	albemarle - noordwand drijvend dok	124356,77	488646,98	14,00	0,00	0,80	0 dB
192	Nieuwendammerkade	124275,88	489317,17	3,00	0,00	0,80	0 dB
192	albemarle - noordwand drijvend dok	124267,20	488585,21	3,00	0,00	0,80	0 dB
204	albemarle - Log. loods 5	124618,79	488630,79	8,50	0,00	0,80	0 dB
205	albemarle - Log. loods 5	124408,42	488608,21	6,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
211	albemarle - Dienstengebouw 1	124277,93	488776,06	7,00	0,00	0,80	0 dB
212	albemarle - Dienstengebouw 1	124297,81	488809,42	13,00	0,00	0,80	0 dB
213	albemarle - Dienstengebouw 1	124248,77	488782,84	16,00	0,00	0,80	0 dB
214	albemarle - Dienstengebouw 1	124226,76	488789,39	13,00	0,00	0,80	0 dB
215	Grindgebouw	124364,83	488825,45	19,00	0,00	0,80	0 dB
216	Grindgebouw	124352,17	488844,13	22,00	0,00	0,80	0 dB
217	albemarle - Log. loods 5	124298,54	488770,85	7,00	0,00	0,80	0 dB
218	albemarle - Log. loods 5	124471,46	488740,98	8,50	0,00	0,80	0 dB
219	albemarle - noordwand drijvend dok	124584,48	488707,85	4,00	0,00	0,80	0 dB
220	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,40	488675,21	9,00	0,00	0,80	0 dB
221	albemarle - Werkplaats.INFRA	124738,02	488675,15	13,00	0,00	0,80	0 dB
222	albemarle - Log. loods 5	124744,23	488657,99	15,00	0,00	0,80	0 dB
231	albemarle - Werkplaats.INFRA	124079,00	488842,82	10,00	0,00	0,20	0 dB
232	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,87	488840,68	10,00	0,00	0,20	0 dB
233	albemarle - Werkplaats.INFRA	124085,43	488841,13	10,00	0,00	0,20	0 dB
234	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,51	488844,03	10,00	0,00	0,20	0 dB
235	albemarle - Werkplaats.INFRA	124081,54	488853,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
236	albemarle - Werkplaats.INFRA	124084,48	488851,02	10,00	0,00	0,20	0 dB
237	albemarle - Werkplaats.INFRA	124087,96	488851,50	10,00	0,00	0,20	0 dB
238	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,12	488854,35	10,00	0,00	0,20	0 dB
239	albemarle - Werkplaats.INFRA	124091,70	488850,58	10,00	0,00	0,20	0 dB
240	albemarle - Werkplaats.INFRA	124094,58	488848,46	10,00	0,00	0,20	0 dB
241	albemarle - Werkplaats.INFRA	124098,02	488849,04	10,00	0,00	0,20	0 dB
242	albemarle - Werkplaats.INFRA	124100,23	488851,90	10,00	0,00	0,20	0 dB
243	albemarle - Werkplaats.INFRA	124083,72	488863,19	10,00	0,00	0,20	0 dB
244	albemarle - Werkplaats.INFRA	124086,11	488861,53	10,00	0,00	0,20	0 dB
245	albemarle - Werkplaats.INFRA	124088,96	488861,91	10,00	0,00	0,20	0 dB
246	albemarle - Werkplaats.INFRA	124090,76	488864,24	10,00	0,00	0,20	0 dB
247	albemarle - Koeltoren HE-13	124099,28	488842,93	20,00	0,00	0,80	0 dB
248	albemarle - Koeltoren HE-13	124107,60	488840,81	20,00	0,00	0,80	0 dB
249	albemarle - Koeltoren HE-13	124116,18	488838,62	20,00	0,00	0,80	0 dB
250	albemarle - Scheepshelling	124093,55	488865,40	5,00	0,00	0,20	0 dB
251	albemarle - Scheepshelling	124103,15	488862,50	7,00	0,00	0,20	0 dB
252	albemarle - Scheepshelling	124102,95	488862,50	7,00	0,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
271	dijk op braak terrein	124548,06	488869,79	2,50	0,00	0,20	0 dB
272	dijk op braak terrein	124507,32	488928,77	2,50	0,00	0,20	0 dB
343	1e lijns bebouwing	125067,97	489324,58	10,00	0,00	0,80	0 dB
353	1e lijns bebouwing	124947,52	489193,52	10,00	0,00	0,80	0 dB
354	1e lijns bebouwing	124890,15	489130,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
355	1e lijns bebouwing	124851,54	489135,40	6,00	2,00	0,80	0 dB
357	1e lijns bebouwing	124919,05	489057,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
358	1e lijns bebouwing	124912,21	489062,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
359	1e lijns bebouwing	124907,28	489071,07	6,00	2,00	0,80	0 dB
367	1e lijns bebouwing	124662,67	489358,84	10,00	0,00	0,80	0 dB
371	1e lijns bebouwing	124674,19	489315,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
372	1e lijns bebouwing	124696,13	489304,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
373	1e lijns bebouwing	124708,43	489282,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
374	1e lijns bebouwing	124740,63	489269,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
375	1e lijns bebouwing	124717,44	489262,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
376	1e lijns bebouwing	124848,90	489181,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
377	1e lijns bebouwing	124820,88	489188,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
378	1e lijns bebouwing	124803,84	489197,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
379	1e lijns bebouwing	124795,56	489204,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
380	1e lijns bebouwing	124791,91	489213,12	6,00	2,00	0,80	0 dB
382	1e lijns bebouwing	124936,89	489042,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
393	1e lijns bebouwing	124625,18	489319,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
394	1e lijns bebouwing	124592,98	489308,42	4,00	0,00	0,80	0 dB
395	1e lijns bebouwing	124585,93	489313,23	4,00	0,00	0,80	0 dB
396	1e lijns bebouwing	124492,52	489369,51	6,00	2,00	0,80	0 dB
397	1e lijns bebouwing	124483,52	489369,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
398	1e lijns bebouwing	124470,83	489369,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
399	1e lijns bebouwing	124464,09	489368,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
400	1e lijns bebouwing	124512,66	489361,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
401	1e lijns bebouwing	124503,11	489368,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
403	1e lijns bebouwing	124468,59	489348,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
404	1e lijns bebouwing	124389,62	489361,32	6,00	2,00	0,80	0 dB
405	1e lijns bebouwing	124413,06	489357,55	6,00	2,00	0,80	0 dB
406	1e lijns bebouwing	124407,60	489368,63	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
407	1e lijns bebouwing	124403,72	489359,77	6,00	2,00	0,80	0 dB
408	1e lijns bebouwing	124440,96	489354,13	6,00	2,00	0,80	0 dB
409	1e lijns bebouwing	124431,27	489364,02	6,00	2,00	0,80	0 dB
410	1e lijns bebouwing	124429,21	489371,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
411	1e lijns bebouwing	124412,48	489387,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
412	1e lijns bebouwing	124380,70	489377,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
413	1e lijns bebouwing	124373,69	489378,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
414	1e lijns bebouwing	124368,66	489385,43	6,00	2,00	0,80	0 dB
419	1e lijns bebouwing	124426,49	489336,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
420	1e lijns bebouwing	124276,31	489425,71	10,00	0,00	0,80	0 dB
421	1e lijns bebouwing	124292,22	489388,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
422	1e lijns bebouwing	124294,31	489361,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
423	1e lijns bebouwing	124284,72	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
424	1e lijns bebouwing	124279,05	489368,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
425	1e lijns bebouwing	124277,66	489393,76	6,00	2,00	0,80	0 dB
426	1e lijns bebouwing	124271,74	489369,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
427	1e lijns bebouwing	124268,89	489388,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
428	1e lijns bebouwing	124345,20	489375,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
429	1e lijns bebouwing	124341,13	489391,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
430	1e lijns bebouwing	124328,70	489371,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
431	1e lijns bebouwing	124315,88	489375,05	6,00	2,00	0,80	0 dB
432	1e lijns bebouwing	124309,96	489389,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
433	1e lijns bebouwing	124311,90	489374,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
437	1e lijns bebouwing	124229,47	489434,33	6,00	2,00	0,80	0 dB
438	1e lijns bebouwing	124247,66	489373,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
439	1e lijns bebouwing	124215,91	489382,41	6,00	2,00	0,80	0 dB
440	1e lijns bebouwing	124218,31	489396,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
441	1e lijns bebouwing	124204,00	489385,73	6,00	2,00	0,80	0 dB
442	1e lijns bebouwing	124208,94	489404,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
444	1e lijns bebouwing	124217,53	489434,24	6,00	2,00	0,80	0 dB
445	1e lijns bebouwing	124197,68	489387,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
446	1e lijns bebouwing	124188,52	489389,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
447	1e lijns bebouwing	124169,28	489392,20	6,00	2,00	0,80	0 dB
455	1e lijns bebouwing	124095,63	489421,74	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
456	1e lijns bebouwing	124080,77	489412,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
457	1e lijns bebouwing	124072,23	489412,38	6,00	2,00	0,80	0 dB
458	1e lijns bebouwing	124058,53	489410,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
459	1e lijns bebouwing	124143,06	489395,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
460	1e lijns bebouwing	124104,26	489400,67	6,00	2,00	0,80	0 dB
461	1e lijns bebouwing	124101,40	489382,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
462	1e lijns bebouwing	124088,43	489381,74	6,00	2,00	0,80	0 dB
463	1e lijns bebouwing	124068,95	489393,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
464	1e lijns bebouwing	124103,17	489417,06	6,00	2,00	0,80	0 dB
465	1e lijns bebouwing	124149,80	489415,72	6,00	2,00	0,80	0 dB
466	1e lijns bebouwing	124143,94	489420,54	6,00	2,00	0,80	0 dB
467	1e lijns bebouwing	124128,87	489417,83	6,00	2,00	0,80	0 dB
468	1e lijns bebouwing	124118,21	489419,62	6,00	2,00	0,80	0 dB
470	1e lijns bebouwing	124048,89	489410,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
471	1e lijns bebouwing	124039,82	489409,97	6,00	2,00	0,80	0 dB
472	1e lijns bebouwing	124027,74	489409,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
473	1e lijns bebouwing	124046,55	489392,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
474	1e lijns bebouwing	124037,69	489393,08	6,00	2,00	0,80	0 dB
475	1e lijns bebouwing	124029,73	489393,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
476	1e lijns bebouwing	124017,16	489393,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
477	1e lijns bebouwing	124004,73	489392,70	6,00	2,00	0,80	0 dB
478	1e lijns bebouwing	123991,31	489392,11	6,00	2,00	0,80	0 dB
479	1e lijns bebouwing	123982,37	489375,03	6,00	2,00	0,80	0 dB
480	1e lijns bebouwing	123961,67	489389,44	6,00	2,00	0,80	0 dB
481	1e lijns bebouwing	123949,27	489411,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
482	1e lijns bebouwing	123943,85	489403,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
483	1e lijns bebouwing	123933,53	489402,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
484	1e lijns bebouwing	123880,61	489398,26	6,00	2,00	0,80	0 dB
485	1e lijns bebouwing	123897,96	489384,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
486	1e lijns bebouwing	123884,32	489382,14	6,00	2,00	0,80	0 dB
487	1e lijns bebouwing	123872,17	489379,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
490	1e lijns bebouwing	123910,38	489382,68	6,00	2,00	0,80	0 dB
491	1e lijns bebouwing	123948,38	489389,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
492	1e lijns bebouwing	123935,10	489386,91	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
493	1e lijns bebouwing	123922,05	489385,65	6,00	2,00	0,80	0 dB
494	1e lijns bebouwing	123843,60	489395,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
495	1e lijns bebouwing	123806,97	489371,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
496	1e lijns bebouwing	123815,66	489392,17	6,00	2,00	0,80	0 dB
498	1e lijns bebouwing	123791,42	489388,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
499	1e lijns bebouwing	123845,02	489375,71	6,00	2,00	0,80	0 dB
500	1e lijns bebouwing	123833,68	489360,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
501	1e lijns bebouwing	123824,37	489374,23	6,00	2,00	0,80	0 dB
505	1e lijns bebouwing	123798,91	489371,37	6,00	2,00	0,80	0 dB
506	1e lijns bebouwing	123786,42	489367,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
507	1e lijns bebouwing	123777,42	489367,29	6,00	2,00	0,80	0 dB
508	1e lijns bebouwing	123759,56	489351,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
512	1e lijns bebouwing	123717,93	489360,21	6,00	2,00	0,80	0 dB
513	1e lijns bebouwing	123704,45	489374,34	6,00	2,00	0,80	0 dB
514	1e lijns bebouwing	123748,30	489363,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
515	1e lijns bebouwing	123736,00	489361,35	6,00	2,00	0,80	0 dB
516	1e lijns bebouwing	123724,72	489358,50	6,00	2,00	0,80	0 dB
517	1e lijns bebouwing	123733,30	489380,16	6,00	2,00	0,80	0 dB
522	1e lijns bebouwing	123641,34	489340,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
523	1e lijns bebouwing	123577,49	489328,01	6,00	2,00	0,80	0 dB
524	1e lijns bebouwing	123567,05	489314,80	6,00	2,00	0,80	0 dB
526	1e lijns bebouwing	123612,53	489332,99	6,00	2,00	0,80	0 dB
621	1e lijns bebouwing	124857,77	489142,49	6,00	2,00	0,80	0 dB
622	1e lijns bebouwing	124744,77	489249,42	6,00	2,00	0,80	0 dB
623	1e lijns bebouwing	124737,85	489252,52	6,00	2,00	0,80	0 dB
625	1e lijns bebouwing	124664,96	489340,82	6,00	2,00	0,80	0 dB
627	1e lijns bebouwing	124653,68	489347,15	6,00	2,00	0,80	0 dB
628	1e lijns bebouwing	124619,20	489359,92	6,00	2,00	0,80	0 dB
629	1e lijns bebouwing	124586,91	489355,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
630	1e lijns bebouwing	124563,03	489356,95	6,00	2,00	0,80	0 dB
631	1e lijns bebouwing	124555,55	489363,60	6,00	2,00	0,80	0 dB
632	1e lijns bebouwing	124541,16	489363,85	6,00	2,00	0,80	0 dB
633	1e lijns bebouwing	124531,75	489360,22	6,00	2,00	0,80	0 dB
634	1e lijns bebouwing	124522,18	489363,39	6,00	2,00	0,80	0 dB

Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
639	1e lijns bebouwing	124609,89	489329,16	2,00	2,00	0,80	2 dB
643	1e lijns bebouwing	124451,05	489356,46	6,00	2,00	0,80	0 dB
644	1e lijns bebouwing	124425,64	489350,90	6,00	2,00	0,80	0 dB
645	1e lijns bebouwing	124416,10	489352,57	6,00	2,00	0,80	0 dB
646	1e lijns bebouwing	124395,95	489352,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
647	1e lijns bebouwing	124378,82	489357,59	6,00	2,00	0,80	0 dB
648	1e lijns bebouwing	124355,03	489386,09	6,00	2,00	0,80	0 dB
649	1e lijns bebouwing	124370,99	489362,45	6,00	2,00	0,80	0 dB
651	1e lijns bebouwing	124403,32	489350,69	6,00	2,00	0,80	0 dB
654	1e lijns bebouwing	124259,80	489371,36	6,00	2,00	0,80	0 dB
655	1e lijns bebouwing	124258,03	489421,19	6,00	2,00	0,80	0 dB
656	1e lijns bebouwing	124156,32	489392,98	6,00	2,00	0,80	0 dB
659	1e lijns bebouwing	124160,80	489409,81	6,00	2,00	0,80	0 dB
664	1e lijns bebouwing	124060,65	489394,75	6,00	2,00	0,80	0 dB
666	1e lijns bebouwing	123944,87	489403,79	6,00	2,00	0,80	0 dB
667	1e lijns bebouwing	123868,30	489398,00	6,00	2,00	0,80	0 dB
668	1e lijns bebouwing	123861,91	489379,64	6,00	2,00	0,80	0 dB
675	1e lijns bebouwing	123762,77	489384,84	6,00	2,00	0,80	0 dB
681	1e lijns bebouwing	123675,83	489350,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
682	1e lijns bebouwing	123667,55	489348,48	6,00	2,00	0,80	0 dB
684	1e lijns bebouwing	123554,37	489309,42	6,00	2,00	0,80	0 dB



HMRI, industrie, [O16872-8-RA Volledig plan - 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Kromhout situering bodemgebieden (zonebewakingsmodel)

Bijlage 2

Rekenresultaten,
situatie 1 maximale invulling Kromhout


O16872-7-RA-002 Rekenresultaten etmaal, situatie 1 Kromhout M - Draka H
A0
A1
A2
A3
A4
Situatie 1 Kromhout M & Draka H
Rekenresultaat situatie 1
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-10a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	2,00	35,9	36,0	34,4	44,4
A001-10a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	5,00	36,0	36,1	34,6	44,6
A001-10a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	8,00	36,0	36,1	34,6	44,6
A001-10a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	11,00	36,1	36,2	34,7	44,7
A001-10a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	14,00	36,2	36,3	35,0	45,0
A001-10a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	17,00	36,5	36,5	35,2	45,2
A001-10b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	20,00	36,6	36,6	35,4	45,4
A001-10b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	23,00	36,7	36,7	35,5	45,5
A001-10b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	25,00	36,8	36,8	35,7	45,7
A001-11a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	2,00	35,9	36,1	34,5	44,5
A001-11a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	5,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A001-11a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	8,00	36,1	36,2	34,7	44,7
A001-11a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	11,00	36,1	36,2	34,8	44,8
A001-11a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	14,00	36,3	36,4	35,0	45,0
A001-11a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	17,00	36,6	36,6	35,3	45,3
A001-11b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	20,00	36,8	36,8	35,6	45,6
A001-11b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	23,00	36,9	36,8	35,7	45,7
A001-11b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	25,00	37,0	36,9	35,8	45,8
A001-12a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	2,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A001-12a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	5,00	36,2	36,2	34,7	44,7
A001-12a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	8,00	36,2	36,3	34,8	44,8
A001-12a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	11,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A001-12a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	14,00	36,4	36,4	35,1	45,1
A001-12a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	17,00	36,6	36,6	35,4	45,4
A001-12b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	20,00	37,0	36,9	35,8	45,8
A001-12b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	23,00	37,1	37,0	35,9	45,9
A001-12b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	25,00	37,2	37,1	36,0	46,0
A001-13a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	2,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A001-13a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	5,00	36,3	36,3	34,9	44,9
A001-13a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	8,00	36,3	36,4	34,9	44,9
A001-13a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	11,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A001-13a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	14,00	36,5	36,5	35,2	45,2
A001-13a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	17,00	36,7	36,7	35,4	45,4
A001-13b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	20,00	37,2	37,1	36,0	46,0
A001-13b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	23,00	37,3	37,2	36,1	46,1
A001-13b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	25,00	37,4	37,3	36,2	46,2
A001-14a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	2,00	36,2	36,3	34,7	44,7
A001-14a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	5,00	36,4	36,4	34,9	44,9
A001-14a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	8,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A001-14a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	11,00	36,5	36,5	35,1	45,1
A001-14a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	14,00	36,6	36,6	35,3	45,3
A001-14a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	17,00	36,8	36,8	35,5	45,5
A001-14b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	20,00	37,6	37,4	36,4	46,4
A001-14b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	23,00	37,8	37,6	36,6	46,6
A001-14b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	25,00	37,9	37,7	36,8	46,8
A001-15a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	2,00	32,3	32,1	31,6	41,6
A001-15a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	5,00	32,3	32,1	31,6	41,6
A001-15a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	8,00	32,3	32,1	31,6	41,6
A001-15a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	11,00	32,5	32,3	31,8	41,8
A001-15a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	14,00	32,7	32,5	32,0	42,0
A001-15a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	17,00	33,3	33,0	32,6	42,6
A001-15b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	20,00	35,1	34,9	34,3	44,3
A001-15b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	23,00	36,7	36,8	35,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-15b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	25,00	36,8	36,9	35,7	45,7
A001-16a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	2,00	26,1	25,5	24,8	34,8
A001-16a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	5,00	26,2	25,5	24,8	34,8
A001-16a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	8,00	26,3	25,7	25,0	35,0
A001-16a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	11,00	26,6	26,0	25,4	35,4
A001-16a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	14,00	27,2	26,7	26,1	36,1
A001-16a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	17,00	28,4	28,1	27,5	37,5
A001-16b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	20,00	29,2	28,9	28,4	38,4
A001-16b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	23,00	29,3	29,0	28,5	38,5
A001-16b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	25,00	29,6	29,3	28,8	38,8
A001-17a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	2,00	25,0	24,2	23,4	33,4
A001-17a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	5,00	25,2	24,5	23,7	33,7
A001-17a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	8,00	25,2	24,5	23,7	33,7
A001-17a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	11,00	25,3	24,6	23,9	33,9
A001-17a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	14,00	25,4	24,7	24,0	34,0
A001-17a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	17,00	25,3	24,7	24,0	34,0
A001-17b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	20,00	25,4	24,7	24,0	34,0
A001-17b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	23,00	25,6	25,0	24,3	34,3
A001-17b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	25,00	26,4	25,8	25,2	35,2
A001-18a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	2,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-18a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	5,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-18a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	8,00	24,6	23,8	22,9	32,9
A001-18a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	11,00	24,6	23,8	22,9	32,9
A001-18a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	14,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-18a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	17,00	24,4	23,7	22,8	32,8
A001-18b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	20,00	24,5	23,7	22,9	32,9
A001-18b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	23,00	24,7	24,0	23,2	33,2
A001-18b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	25,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A001-19a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	2,00	24,3	23,5	22,5	32,5
A001-19a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	5,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A001-19a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	8,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A001-19a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	11,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-19a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	14,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-19a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	17,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-19b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	20,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A001-19b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	23,00	24,7	23,9	23,1	33,1
A001-19b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	25,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A001-1a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	2,00	36,4	36,4	35,4	45,4
A001-1a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	5,00	35,2	35,2	34,2	44,2
A001-1a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	8,00	35,3	35,2	34,2	44,2
A001-1a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	11,00	35,4	35,3	34,3	44,3
A001-1a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	14,00	35,5	35,4	34,5	44,5
A001-1a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	17,00	35,5	35,4	34,5	44,5
A001-1b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	20,00	35,5	35,5	34,5	44,5
A001-1b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	23,00	35,6	35,6	34,6	44,6
A001-1b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	25,00	35,8	35,7	34,8	44,8
A001-20a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	2,00	23,9	23,0	22,1	32,1
A001-20a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	5,00	24,1	23,3	22,4	32,4
A001-20a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	8,00	24,3	23,6	22,7	32,7
A001-20a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	11,00	24,6	23,8	23,1	33,1
A001-20a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	14,00	25,2	24,4	23,6	33,6
A001-20a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	17,00	25,8	24,9	24,1	34,1
A001-20b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	20,00	25,8	24,9	24,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-20b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	23,00	25,9	25,1	24,3	34,3
A001-20b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	25,00	26,6	25,8	25,2	35,2
A001-21a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	2,00	23,1	22,3	21,3	31,3
A001-21a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	5,00	23,1	22,4	21,4	31,4
A001-21a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	8,00	23,3	22,6	21,6	31,6
A001-21a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	11,00	24,0	23,4	22,5	32,5
A001-21a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	14,00	25,2	24,6	23,9	33,9
A001-21a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	17,00	27,4	26,7	25,9	35,9
A001-21b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	20,00	32,7	31,0	30,0	40,0
A001-21b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	23,00	33,3	31,4	30,1	40,1
A001-21b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	25,00	33,3	31,5	30,2	40,2
A001-22a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	2,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A001-22a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	5,00	22,9	22,1	21,2	31,2
A001-22a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	8,00	23,2	22,4	21,5	31,5
A001-22a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	11,00	23,8	23,0	22,2	32,2
A001-22a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	14,00	25,2	24,5	23,8	33,8
A001-22a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	17,00	28,7	28,0	27,4	37,4
A001-22b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	20,00	36,0	34,7	33,9	43,9
A001-22b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	23,00	39,7	38,3	37,8	47,8
A001-22b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	25,00	39,7	38,3	37,9	47,9
A001-23a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	2,00	22,8	21,9	20,8	30,8
A001-23a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	5,00	22,9	22,1	21,0	31,0
A001-23a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	8,00	23,3	22,4	21,5	31,5
A001-23a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	11,00	23,9	23,2	22,3	32,3
A001-23a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	14,00	25,5	24,8	24,1	34,1
A001-23a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	17,00	28,9	28,2	27,5	37,5
A001-23b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	20,00	37,3	36,3	35,4	45,4
A001-23b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	23,00	40,9	39,9	38,9	48,9
A001-23b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	25,00	40,9	39,9	38,9	48,9
A001-24a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	2,00	27,0	26,6	26,0	36,0
A001-24a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	5,00	27,1	26,6	26,0	36,0
A001-24a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	8,00	27,2	26,7	26,1	36,1
A001-24a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	11,00	27,5	26,9	26,2	36,2
A001-24a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	14,00	29,9	28,5	27,0	37,0
A001-24a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	17,00	31,5	30,2	29,0	39,0
A001-24b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	20,00	37,6	36,4	35,4	45,4
A001-24b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	23,00	40,2	38,9	38,2	48,2
A001-24b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	25,00	40,3	39,0	38,3	48,3
A001-25a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	2,00	26,1	25,6	25,0	35,0
A001-25a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	5,00	26,1	25,7	25,1	35,1
A001-25a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	8,00	26,2	25,8	25,1	35,1
A001-25a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	11,00	26,6	26,1	25,5	35,5
A001-25a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	14,00	27,6	27,1	26,4	36,4
A001-25a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	17,00	30,2	29,5	28,9	38,9
A001-25b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	20,00	38,0	36,8	36,0	46,0
A001-25b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	23,00	39,7	38,4	37,8	47,8
A001-25b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	25,00	39,8	38,6	37,9	47,9
A001-26a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	2,00	25,6	25,2	24,5	34,5
A001-26a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	5,00	25,7	25,2	24,5	34,5
A001-26a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	8,00	25,9	25,4	24,7	34,7
A001-26a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	11,00	26,3	25,8	25,2	35,2
A001-26a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	14,00	27,6	27,0	26,4	36,4
A001-26a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	17,00	30,4	29,7	29,1	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-26b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	20,00	38,7	37,3	36,6	46,6
A001-26b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	23,00	39,6	38,2	37,6	47,6
A001-26b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	25,00	39,7	38,3	37,7	47,7
A001-27a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	2,00	25,3	24,8	24,1	34,1
A001-27a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	5,00	25,4	24,9	24,2	34,2
A001-27a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	8,00	25,7	25,1	24,4	34,4
A001-27a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	11,00	26,3	25,7	25,0	35,0
A001-27a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	14,00	27,7	27,1	26,5	36,5
A001-27a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	17,00	30,5	29,8	29,1	39,1
A001-27b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	20,00	39,0	37,6	36,9	46,9
A001-27b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	23,00	39,4	38,0	37,4	47,4
A001-27b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	25,00	39,6	38,2	37,6	47,6
A001-28a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	2,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A001-28a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	5,00	25,2	24,7	23,9	33,9
A001-28a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	8,00	25,6	25,0	24,3	34,3
A001-28a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	11,00	26,3	25,7	25,0	35,0
A001-28a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	14,00	27,9	27,2	26,6	36,6
A001-28a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	17,00	30,7	29,9	29,2	39,2
A001-28b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	20,00	39,1	37,6	37,0	47,0
A001-28b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	23,00	39,4	37,9	37,3	47,3
A001-28b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	25,00	39,5	38,1	37,5	47,5
A001-29a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	2,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A001-29a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	5,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A001-29a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	8,00	25,5	25,0	24,2	34,2
A001-29a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	11,00	26,3	25,7	25,1	35,1
A001-29a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	14,00	28,0	27,4	26,7	36,7
A001-29a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	17,00	30,9	30,1	29,3	39,3
A001-29b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	20,00	39,2	37,7	37,1	47,1
A001-29b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	23,00	39,3	37,9	37,2	47,2
A001-29b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	25,00	39,4	38,0	37,4	47,4
A001-2a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	2,00	36,4	36,4	35,4	45,4
A001-2a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	5,00	35,3	35,3	34,2	44,2
A001-2a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	8,00	35,3	35,3	34,3	44,3
A001-2a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	11,00	35,4	35,4	34,4	44,4
A001-2a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	14,00	35,5	35,5	34,5	44,5
A001-2a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	17,00	35,5	35,5	34,5	44,5
A001-2b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	20,00	35,6	35,5	34,6	44,6
A001-2b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	23,00	35,7	35,6	34,7	44,7
A001-2b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	25,00	35,8	35,8	34,9	44,9
A001-30a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	2,00	24,8	24,3	23,6	33,6
A001-30a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	5,00	25,0	24,5	23,8	33,8
A001-30a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	8,00	25,6	25,0	24,3	34,3
A001-30a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	11,00	26,4	25,8	25,1	35,1
A001-30a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	14,00	28,1	27,4	26,8	36,8
A001-30a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	17,00	31,1	30,2	29,5	39,5
A001-30b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	20,00	39,1	37,6	37,0	47,0
A001-30b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	23,00	39,2	37,8	37,2	47,2
A001-30b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	25,00	39,3	37,9	37,3	47,3
A001-31a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	2,00	24,8	24,3	23,6	33,6
A001-31a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	5,00	25,1	24,6	23,9	33,9
A001-31a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	8,00	25,7	25,1	24,5	34,5
A001-31a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	11,00	26,5	25,9	25,2	35,2
A001-31a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	14,00	28,2	27,5	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Rekenresultaten, situatie 1

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-31a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	17,00	31,3	30,4	29,7	39,7
A001-31b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	20,00	39,1	37,6	37,0	47,0
A001-31b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	23,00	39,1	37,7	37,1	47,1
A001-31b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	25,00	39,2	37,9	37,3	47,3
A001-32a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	2,00	25,1	24,4	23,8	33,8
A001-32a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	5,00	25,2	24,7	24,1	34,1
A001-32a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	8,00	25,9	25,4	24,8	34,8
A001-32a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	11,00	26,7	26,1	25,5	35,5
A001-32a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	14,00	28,3	27,6	26,9	36,9
A001-32a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	17,00	31,6	30,7	29,9	39,9
A001-32b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	20,00	39,0	37,6	37,0	47,0
A001-32b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	23,00	39,1	37,6	37,0	47,0
A001-32b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	25,00	39,2	37,8	37,2	47,2
A001-33a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	2,00	25,6	24,9	24,4	34,4
A001-33a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	5,00	25,3	24,8	24,2	34,2
A001-33a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	8,00	26,0	25,5	24,9	34,9
A001-33a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	11,00	26,9	26,3	25,6	35,6
A001-33a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	14,00	28,4	27,7	27,0	37,0
A001-33a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	17,00	32,1	31,0	30,3	40,3
A001-33b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	20,00	39,0	37,5	36,9	46,9
A001-33b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	23,00	39,0	37,6	37,0	47,0
A001-33b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	25,00	39,1	37,7	37,1	47,1
A001-34a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	2,00	26,1	25,4	24,9	34,9
A001-34a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	5,00	25,5	25,0	24,3	34,3
A001-34a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	8,00	26,2	25,7	25,1	35,1
A001-34a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	11,00	27,0	26,3	25,7	35,7
A001-34a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	14,00	28,6	27,8	27,1	37,1
A001-34a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	17,00	32,6	31,5	30,7	40,7
A001-34b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	20,00	39,0	37,5	36,9	46,9
A001-34b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	23,00	39,0	37,5	36,9	46,9
A001-34b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	25,00	39,1	37,6	37,0	47,0
A001-35a_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	2,00	25,7	24,9	24,3	34,3
A001-35a_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	5,00	24,0	23,3	22,6	32,6
A001-35a_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	8,00	24,0	23,3	22,5	32,5
A001-35a_D	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	11,00	24,0	23,3	22,5	32,5
A001-35a_E	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	14,00	24,0	23,3	22,6	32,6
A001-35a_F	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	17,00	24,0	23,4	22,6	32,6
A001-35b_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	20,00	24,2	23,6	22,9	32,9
A001-35b_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	23,00	24,9	24,2	23,6	33,6
A001-35b_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	25,00	26,9	26,3	25,7	35,7
A001-36a_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	2,00	24,7	23,7	23,1	33,1
A001-36a_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	5,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A001-36a_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	8,00	22,0	21,2	20,3	30,3
A001-36a_D	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	11,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A001-36a_E	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	14,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A001-36a_F	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	17,00	22,1	21,3	20,5	30,5
A001-36b_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	20,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A001-36b_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	23,00	23,1	22,4	21,8	31,8
A001-36b_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	25,00	25,7	25,1	24,5	34,5
A001-37a_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	2,00	24,4	23,3	22,7	32,7
A001-37a_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	5,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-37a_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	8,00	21,6	20,8	19,9	29,9
A001-37a_D	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	11,00	21,6	20,8	19,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-37a_E	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	14,00	21,6	20,8	19,9	29,9
A001-37a_F	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	17,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-37b_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	20,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A001-37b_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	23,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A001-37b_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	25,00	25,4	24,8	24,2	34,2
A001-38a_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	2,00	24,4	23,3	22,7	32,7
A001-38a_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	5,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A001-38a_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	8,00	21,5	20,7	19,8	29,8
A001-38a_D	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	11,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-38a_E	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	14,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-38a_F	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	17,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-38b_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	20,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A001-38b_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	23,00	23,4	22,7	22,1	32,1
A001-38b_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	25,00	28,6	27,8	27,2	37,2
A001-39a_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	2,00	24,8	23,7	23,1	33,1
A001-39a_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	5,00	21,9	21,0	20,1	30,1
A001-39a_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	8,00	21,8	21,0	20,1	30,1
A001-39a_D	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	11,00	21,8	21,0	20,1	30,1
A001-39a_E	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	14,00	21,9	21,0	20,2	30,2
A001-39a_F	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	17,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A001-39b_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	20,00	22,7	21,9	21,1	31,1
A001-39b_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	23,00	25,3	24,4	23,8	33,8
A001-39b_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	25,00	30,8	29,7	29,2	39,2
A001-3a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	2,00	36,4	36,4	35,4	45,4
A001-3a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	5,00	35,3	35,3	34,3	44,3
A001-3a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	8,00	35,4	35,3	34,3	44,3
A001-3a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	11,00	35,5	35,4	34,4	44,4
A001-3a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	14,00	35,6	35,6	34,6	44,6
A001-3a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	17,00	35,6	35,6	34,7	44,7
A001-3b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	20,00	35,6	35,6	34,7	44,7
A001-3b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	23,00	35,7	35,7	34,8	44,8
A001-3b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	25,00	35,9	35,9	35,0	45,0
A001-40a_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	2,00	25,1	24,0	23,4	33,4
A001-40a_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	5,00	22,3	21,4	20,6	30,6
A001-40a_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	8,00	22,3	21,4	20,6	30,6
A001-40a_D	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	11,00	22,3	21,5	20,7	30,7
A001-40a_E	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	14,00	22,4	21,6	20,8	30,8
A001-40a_F	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	17,00	22,8	21,9	21,2	31,2
A001-40b_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	20,00	23,7	22,8	22,1	32,1
A001-40b_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	23,00	26,6	25,7	25,1	35,1
A001-40b_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	25,00	31,9	30,8	30,2	40,2
A001-41a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	2,00	25,5	24,5	23,9	33,9
A001-41a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	5,00	23,0	22,0	21,2	31,2
A001-41a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	8,00	22,9	21,9	21,2	31,2
A001-41a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	11,00	22,9	21,9	21,2	31,2
A001-41a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	14,00	22,9	21,9	21,2	31,2
A001-41a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	17,00	22,9	22,0	21,3	31,3
A001-41b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	20,00	23,1	22,2	21,5	31,5
A001-41b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	23,00	23,9	23,0	22,4	32,4
A001-41b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	25,00	26,5	25,7	25,2	35,2
A001-42a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	2,00	25,4	24,3	23,6	33,6
A001-42a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	5,00	21,6	20,8	19,9	29,9
A001-42a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	8,00	21,6	20,7	19,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-42a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	11,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-42a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	14,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-42a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	17,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-42b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	20,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A001-42b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	23,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A001-42b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	25,00	23,7	23,0	22,4	32,4
A001-43a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	2,00	26,1	25,3	24,7	34,7
A001-43a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-43a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	8,00	21,4	20,5	19,7	29,7
A001-43a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	11,00	21,4	20,5	19,7	29,7
A001-43a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	14,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-43a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	17,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-43b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	20,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-43b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	23,00	21,8	21,0	20,3	30,3
A001-43b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	25,00	22,7	22,0	21,4	31,4
A001-44a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	2,00	28,4	28,1	27,6	37,6
A001-44a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-44a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	8,00	21,4	20,5	19,7	29,7
A001-44a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	11,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-44a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	14,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-44a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	17,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-44b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	20,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A001-44b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	23,00	21,7	20,9	20,2	30,2
A001-44b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	25,00	22,6	22,0	21,4	31,4
A001-45a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	2,00	29,8	29,6	29,1	39,1
A001-45a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	5,00	21,5	20,6	19,8	29,8
A001-45a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	8,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-45a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	11,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-45a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	14,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-45a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	17,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A001-45b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	20,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A001-45b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	23,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A001-45b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	25,00	22,8	22,1	21,5	31,5
A001-46a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	2,00	30,5	30,5	29,8	39,8
A001-46a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	5,00	21,6	20,9	20,0	30,0
A001-46a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	8,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-46a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	11,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-46a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	14,00	21,6	20,9	20,0	30,0
A001-46a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	17,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A001-46b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	20,00	22,0	21,3	20,5	30,5
A001-46b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	23,00	22,7	22,1	21,4	31,4
A001-46b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	25,00	23,7	23,1	22,5	32,5
A001-47a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	2,00	31,0	31,1	30,3	40,3
A001-47a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	5,00	23,4	22,8	22,0	32,0
A001-47a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	8,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A001-47a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	11,00	23,3	22,8	22,0	32,0
A001-47a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	14,00	23,4	22,9	22,1	32,1
A001-47a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	17,00	23,5	23,0	22,3	32,3
A001-47b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	20,00	23,8	23,2	22,6	32,6
A001-47b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	23,00	24,5	24,0	23,4	33,4
A001-47b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	25,00	26,8	26,3	25,8	35,8
A001-4a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	2,00	36,4	36,4	35,5	45,5
A001-4a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	5,00	35,4	35,3	34,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-4a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	8,00	35,4	35,4	34,3	44,3
A001-4a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	11,00	35,5	35,5	34,5	44,5
A001-4a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	14,00	35,7	35,7	34,7	44,7
A001-4a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	17,00	35,8	35,7	34,8	44,8
A001-4b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	20,00	35,8	35,7	34,8	44,8
A001-4b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	23,00	35,8	35,8	34,9	44,9
A001-4b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	25,00	36,0	36,0	35,1	45,1
A001-5a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	2,00	36,7	36,8	35,5	45,5
A001-5a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	5,00	35,7	35,8	34,3	44,3
A001-5a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	8,00	35,7	35,8	34,4	44,4
A001-5a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	11,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A001-5a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	14,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A001-5a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	17,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A001-5b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	20,00	36,1	36,1	34,9	44,9
A001-5b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	23,00	36,1	36,2	35,0	45,0
A001-5b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	25,00	36,3	36,3	35,2	45,2
A001-6a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	2,00	36,7	36,8	35,5	45,5
A001-6a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	5,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A001-6a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	8,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A001-6a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	11,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A001-6a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	14,00	36,1	36,1	34,8	44,8
A001-6a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	17,00	36,2	36,2	34,9	44,9
A001-6b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	20,00	36,2	36,2	35,0	45,0
A001-6b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	23,00	36,2	36,3	35,1	45,1
A001-6b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	25,00	36,4	36,4	35,3	45,3
A001-7a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	2,00	35,7	35,9	34,3	44,3
A001-7a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	5,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A001-7a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	8,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A001-7a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	11,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A001-7a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	14,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A001-7a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	17,00	36,2	36,3	35,0	45,0
A001-7b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	20,00	36,2	36,3	35,1	45,1
A001-7b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	23,00	36,3	36,4	35,2	45,2
A001-7b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	25,00	36,5	36,5	35,3	45,3
A001-8a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	2,00	35,8	35,9	34,3	44,3
A001-8a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	5,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A001-8a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	8,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A001-8a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	11,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A001-8a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	14,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A001-8a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	17,00	36,3	36,4	35,1	45,1
A001-8b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	20,00	36,3	36,4	35,2	45,2
A001-8b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	23,00	36,4	36,4	35,3	45,3
A001-8b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	25,00	36,6	36,6	35,4	45,4
A001-9a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	2,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A001-9a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	5,00	36,0	36,1	34,6	44,6
A001-9a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	8,00	36,0	36,0	34,6	44,6
A001-9a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	11,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A001-9a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	14,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A001-9a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	17,00	36,4	36,5	35,2	45,2
A001-9b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	20,00	36,5	36,5	35,3	45,3
A001-9b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	23,00	36,5	36,5	35,4	45,4
A001-9b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	25,00	36,7	36,7	35,5	45,5
A002-10a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	28,00	21,4	20,6	19,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-10a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	31,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-10a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	34,00	21,6	20,9	20,1	30,1
A002-10a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	37,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-10a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	40,00	22,1	21,4	20,7	30,7
A002-10a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	43,00	22,4	21,7	21,1	31,1
A002-10b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	46,00	23,1	22,5	21,9	31,9
A002-10b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	49,00	26,3	25,8	25,3	35,3
A002-11a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	28,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A002-11a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	31,00	23,0	22,4	21,8	31,8
A002-11a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	34,00	23,1	22,5	21,9	31,9
A002-11a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	37,00	23,3	22,8	22,2	32,2
A002-11a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	40,00	23,6	23,0	22,5	32,5
A002-11a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	43,00	24,0	23,4	22,9	32,9
A002-11b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	46,00	24,6	24,0	23,5	33,5
A002-11b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	49,00	27,3	26,8	26,2	36,2
A002-12a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	28,00	35,8	35,9	34,7	44,7
A002-12a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	31,00	35,9	36,0	34,8	44,8
A002-12a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	34,00	36,2	36,4	35,0	45,0
A002-12a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	37,00	36,4	36,6	35,2	45,2
A002-12a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	40,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-12a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	43,00	36,8	37,0	35,5	45,5
A002-12b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	46,00	37,0	37,1	35,6	45,6
A002-12b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	49,00	37,2	37,4	35,8	45,8
A002-13a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	28,00	35,8	35,9	34,7	44,7
A002-13a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	31,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A002-13a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	34,00	36,3	36,4	35,0	45,0
A002-13a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	37,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A002-13a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	40,00	36,7	36,8	35,4	45,4
A002-13a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	43,00	36,9	37,0	35,6	45,6
A002-13b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	46,00	37,0	37,2	35,7	45,7
A002-13b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	49,00	37,3	37,4	35,9	45,9
A002-14a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	28,00	35,9	36,0	34,8	44,8
A002-14a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	31,00	36,0	36,1	34,9	44,9
A002-14a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	34,00	36,3	36,5	35,1	45,1
A002-14a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	37,00	36,5	36,7	35,3	45,3
A002-14a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	40,00	36,7	36,9	35,5	45,5
A002-14a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	43,00	37,0	37,1	35,7	45,7
A002-14b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	46,00	37,1	37,2	35,8	45,8
A002-14b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	49,00	37,4	37,5	36,0	46,0
A002-15a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	28,00	36,0	36,0	34,8	44,8
A002-15a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	31,00	36,1	36,2	35,0	45,0
A002-15a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	34,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-15a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	37,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-15a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	40,00	36,8	37,0	35,5	45,5
A002-15a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	43,00	37,0	37,2	35,7	45,7
A002-15b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	46,00	37,2	37,3	35,8	45,8
A002-15b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	49,00	37,5	37,5	36,0	46,0
A002-16a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	28,00	36,0	36,1	34,9	44,9
A002-16a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	31,00	36,2	36,2	35,0	45,0
A002-16a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	34,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A002-16a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	37,00	36,7	36,8	35,4	45,4
A002-16a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	40,00	36,9	37,0	35,6	45,6
A002-16a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	43,00	37,1	37,2	35,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-16b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	46,00	37,3	37,4	35,9	45,9
A002-16b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	49,00	37,5	37,6	36,1	46,1
A002-17a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	28,00	35,7	35,8	34,6	44,6
A002-17a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	31,00	35,9	36,0	34,8	44,8
A002-17a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	34,00	36,2	36,4	34,9	44,9
A002-17a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	37,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-17a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	40,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-17a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	43,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A002-17b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	46,00	37,0	37,1	35,6	45,6
A002-17b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	49,00	37,2	37,4	35,8	45,8
A002-18a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	28,00	33,4	33,3	32,9	42,9
A002-18a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	31,00	33,6	33,5	33,1	43,1
A002-18a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	34,00	33,8	33,8	33,3	43,3
A002-18a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	37,00	34,0	34,0	33,4	43,4
A002-18a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	40,00	34,2	34,2	33,6	43,6
A002-18a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	43,00	34,3	34,3	33,7	43,7
A002-18b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	46,00	34,5	34,4	33,8	43,8
A002-18b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	49,00	34,8	34,7	34,0	44,0
A002-19a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	28,00	28,7	28,4	27,9	37,9
A002-19a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	31,00	28,8	28,5	28,0	38,0
A002-19a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	34,00	29,0	28,7	28,2	38,2
A002-19a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	37,00	29,2	28,8	28,4	38,4
A002-19a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	40,00	29,2	28,9	28,4	38,4
A002-19a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	43,00	29,5	29,1	28,7	38,7
A002-19b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	46,00	29,7	29,4	28,9	38,9
A002-19b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	49,00	29,9	29,6	29,1	39,1
A002-1a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	28,00	38,3	36,7	36,2	46,2
A002-1a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	31,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A002-1a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	34,00	38,5	36,9	36,4	46,4
A002-1a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	37,00	38,6	37,0	36,6	46,6
A002-1a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	40,00	38,7	37,2	36,7	46,7
A002-1a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	43,00	38,9	37,3	36,9	46,9
A002-1b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	46,00	39,0	37,5	37,0	47,0
A002-1b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	49,00	39,1	37,7	37,2	47,2
A002-20a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	28,00	27,2	26,5	25,8	35,8
A002-20a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	31,00	27,3	26,6	25,9	35,9
A002-20a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	34,00	27,5	26,7	26,1	36,1
A002-20a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	37,00	27,6	26,9	26,3	36,3
A002-20a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	40,00	27,7	27,0	26,3	36,3
A002-20a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	43,00	27,9	27,2	26,6	36,6
A002-20b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	46,00	28,1	27,5	26,8	36,8
A002-20b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	49,00	28,4	27,8	27,1	37,1
A002-21a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	28,00	30,9	28,9	27,0	37,0
A002-21a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	31,00	30,9	29,0	27,1	37,1
A002-21a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	34,00	31,0	29,0	27,2	37,2
A002-21a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	37,00	31,0	29,1	27,3	37,3
A002-21a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	40,00	31,1	29,2	27,5	37,5
A002-21a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	43,00	31,2	29,3	27,7	37,7
A002-21b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	46,00	31,2	29,5	27,9	37,9
A002-21b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	49,00	31,4	29,7	28,1	38,1
A002-22a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	28,00	34,4	32,4	31,2	41,2
A002-22a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	31,00	34,4	32,5	31,3	41,3
A002-22a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	34,00	34,5	32,6	31,4	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-22a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	37,00	34,5	32,7	31,5	41,5
A002-22a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	40,00	34,6	32,8	31,6	41,6
A002-22a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	43,00	34,7	32,9	31,8	41,8
A002-22b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	46,00	34,8	33,0	32,0	42,0
A002-22b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	49,00	34,9	33,2	32,1	42,1
A002-2a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	28,00	38,3	36,6	36,1	46,1
A002-2a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	31,00	38,3	36,7	36,2	46,2
A002-2a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	34,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A002-2a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	37,00	38,5	36,9	36,5	46,5
A002-2a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	40,00	38,6	37,1	36,6	46,6
A002-2a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	43,00	38,8	37,2	36,8	46,8
A002-2b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	46,00	38,9	37,4	36,9	46,9
A002-2b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	49,00	39,1	37,6	37,2	47,2
A002-3a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	28,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-3a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	31,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-3a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	34,00	38,3	36,8	36,3	46,3
A002-3a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	37,00	38,5	36,9	36,4	46,4
A002-3a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	40,00	38,6	37,0	36,6	46,6
A002-3a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	43,00	38,7	37,2	36,7	46,7
A002-3b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	46,00	38,8	37,3	36,9	46,9
A002-3b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	49,00	39,0	37,5	37,1	47,1
A002-4a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	28,00	38,2	36,5	36,0	46,0
A002-4a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	31,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-4a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	34,00	38,3	36,7	36,2	46,2
A002-4a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	37,00	38,4	36,8	36,4	46,4
A002-4a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	40,00	38,5	36,9	36,5	46,5
A002-4a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	43,00	38,6	37,1	36,7	46,7
A002-4b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	46,00	38,8	37,2	36,8	46,8
A002-4b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	49,00	39,0	37,4	37,0	47,0
A002-5a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	28,00	38,2	36,5	36,1	46,1
A002-5a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	31,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-5a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	34,00	38,3	36,7	36,2	46,2
A002-5a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	37,00	38,4	36,8	36,4	46,4
A002-5a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	40,00	38,5	36,9	36,5	46,5
A002-5a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	43,00	38,6	37,1	36,7	46,7
A002-5b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	46,00	38,8	37,2	36,8	46,8
A002-5b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	49,00	38,9	37,4	37,0	47,0
A002-6a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	28,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A002-6a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	31,00	23,0	22,3	21,7	31,7
A002-6a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	34,00	23,1	22,5	21,9	31,9
A002-6a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	37,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A002-6a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	40,00	23,6	22,9	22,3	32,3
A002-6a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	43,00	23,9	23,3	22,7	32,7
A002-6b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	46,00	24,6	24,0	23,4	33,4
A002-6b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	49,00	27,4	26,9	26,3	36,3
A002-7a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	28,00	21,4	20,6	19,9	29,9
A002-7a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	31,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-7a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	34,00	21,6	20,9	20,1	30,1
A002-7a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	37,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-7a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	40,00	22,0	21,3	20,6	30,6
A002-7a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	43,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-7b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	46,00	23,1	22,5	21,9	31,9
A002-7b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	49,00	26,4	25,9	25,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-8a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	28,00	21,1	20,4	19,6	29,6
A002-8a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	31,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A002-8a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	34,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A002-8a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	37,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A002-8a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	40,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A002-8a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	43,00	22,1	21,4	20,7	30,7
A002-8b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	46,00	22,8	22,2	21,5	31,5
A002-8b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	49,00	26,1	25,6	25,0	35,0
A002-9a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	28,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A002-9a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	31,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A002-9a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	34,00	21,3	20,6	19,9	29,9
A002-9a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	37,00	21,5	20,8	20,1	30,1
A002-9a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	40,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-9a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	43,00	22,1	21,5	20,8	30,8
A002-9b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	46,00	22,9	22,2	21,6	31,6
A002-9b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	49,00	26,2	25,6	25,1	35,1
A101-10a_A	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	2,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A101-10a_B	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	5,00	25,2	24,1	23,2	33,2
A101-10a_C	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	8,00	26,6	25,7	25,0	35,0
A101-10a_D	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	11,00	29,9	29,3	28,7	38,7
A101-10a_E	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	14,00	35,4	35,1	33,7	43,7
A101-10a_F	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	15,00	35,9	35,5	34,2	44,2
A101-11a_D	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	11,00	29,8	29,1	28,5	38,5
A101-11a_E	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	14,00	36,5	35,7	34,9	44,9
A101-11a_F	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	15,00	37,1	36,4	35,5	45,5
A101-12a_D	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	11,00	29,8	29,1	28,5	38,5
A101-12a_E	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	14,00	36,9	35,9	35,4	45,4
A101-12a_F	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	15,00	37,4	36,5	35,9	45,9
A101-13a_D	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	11,00	29,7	29,1	28,3	38,3
A101-13a_E	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	14,00	36,8	35,6	35,3	45,3
A101-13a_F	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	15,00	37,3	36,3	35,9	45,9
A101-14a_D	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	11,00	29,8	29,1	28,3	38,3
A101-14a_E	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	14,00	36,9	35,6	35,3	45,3
A101-14a_F	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	15,00	37,4	36,3	35,9	45,9
A101-15a_D	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	11,00	29,7	28,9	28,1	38,1
A101-15a_E	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	14,00	36,8	35,5	35,2	45,2
A101-15a_F	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	15,00	37,4	36,2	35,9	45,9
A101-16a_D	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	11,00	29,4	28,6	28,0	38,0
A101-16a_E	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	14,00	36,9	35,4	34,9	44,9
A101-16a_F	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	15,00	37,5	36,1	35,7	45,7
A101-17a_D	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	11,00	29,3	28,4	27,8	37,8
A101-17a_E	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	14,00	36,6	35,0	34,5	44,5
A101-17a_F	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	15,00	37,2	35,8	35,3	45,3
A101-18a_D	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	11,00	29,2	28,4	27,7	37,7
A101-18a_E	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	14,00	34,3	32,9	32,0	42,0
A101-18a_F	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	15,00	35,2	34,1	33,4	43,4
A101-19a_D	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	11,00	29,1	28,2	27,6	37,6
A101-19a_E	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	14,00	33,1	31,8	30,8	40,8
A101-19a_F	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	15,00	34,3	33,3	32,5	42,5
A101-1a_E	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	14,00	31,1	29,7	28,2	38,2
A101-1a_F	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	15,00	31,3	30,0	28,6	38,6
A101-20a_D	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	11,00	28,7	27,9	27,2	37,2
A101-20a_E	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	14,00	32,5	31,3	30,3	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-20a_F	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	15,00	34,0	33,0	32,2	42,2
A101-21a_D	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	11,00	28,5	27,6	26,9	36,9
A101-21a_E	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	14,00	31,6	30,7	30,0	40,0
A101-21a_F	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	15,00	33,5	32,7	32,1	42,1
A101-22a_D	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	11,00	28,4	27,6	26,9	36,9
A101-22a_E	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	14,00	31,2	30,5	30,0	40,0
A101-22a_F	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	15,00	33,2	32,5	31,9	41,9
A101-23a_D	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	11,00	27,5	26,6	25,8	35,8
A101-23a_E	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	14,00	29,7	28,7	28,0	38,0
A101-23a_F	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	15,00	31,6	30,5	29,7	39,7
A101-24a_A	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	2,00	25,6	24,3	23,4	33,4
A101-24a_B	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	5,00	26,0	24,8	24,0	34,0
A101-24a_C	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	8,00	26,8	25,7	24,9	34,9
A101-24a_D	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	11,00	28,3	27,2	26,4	36,4
A101-24a_E	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	14,00	30,6	29,6	28,9	38,9
A101-24a_F	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	15,00	32,0	31,0	30,3	40,3
A101-25a_A	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	2,00	25,5	24,4	23,5	33,5
A101-25a_B	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	5,00	25,9	24,8	23,9	33,9
A101-25a_C	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	8,00	26,6	25,6	24,8	34,8
A101-25a_D	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	11,00	28,1	27,0	26,2	36,2
A101-25a_E	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	14,00	30,5	29,4	28,8	38,8
A101-25a_F	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	15,00	31,8	30,8	30,2	40,2
A101-26a_A	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	2,00	25,5	24,3	23,4	33,4
A101-26a_B	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	5,00	25,8	24,7	23,8	33,8
A101-26a_C	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	8,00	26,5	25,4	24,7	34,7
A101-26a_D	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	11,00	27,9	26,9	26,1	36,1
A101-26a_E	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	14,00	30,2	29,2	28,6	38,6
A101-26a_F	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	15,00	31,7	30,7	30,2	40,2
A101-27a_A	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	2,00	25,4	24,2	23,3	33,3
A101-27a_B	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	5,00	25,8	24,6	23,8	33,8
A101-27a_C	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	8,00	26,4	25,3	24,5	34,5
A101-27a_D	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	11,00	27,7	26,7	25,9	35,9
A101-27a_E	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	14,00	30,1	29,2	28,6	38,6
A101-27a_F	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	15,00	31,5	30,6	30,1	40,1
A101-28a_A	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	2,00	25,4	24,2	23,2	33,2
A101-28a_B	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	5,00	25,7	24,6	23,7	33,7
A101-28a_C	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	8,00	26,4	25,2	24,4	34,4
A101-28a_D	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	11,00	27,6	26,5	25,8	35,8
A101-28a_E	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	14,00	30,0	29,0	28,5	38,5
A101-28a_F	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	15,00	31,4	30,4	30,0	40,0
A101-29a_A	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	2,00	25,5	24,2	23,2	33,2
A101-29a_B	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	5,00	25,8	24,6	23,6	33,6
A101-29a_C	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	8,00	26,3	25,2	24,3	34,3
A101-29a_D	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	11,00	27,5	26,4	25,6	35,6
A101-29a_E	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	14,00	29,9	28,9	28,3	38,3
A101-29a_F	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	15,00	31,2	30,2	29,8	39,8
A101-2a_E	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	14,00	30,9	29,5	28,0	38,0
A101-2a_F	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	15,00	31,2	29,9	28,4	38,4
A101-30a_A	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	2,00	25,1	24,1	23,1	33,1
A101-30a_B	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	5,00	25,4	24,4	23,4	33,4
A101-30a_C	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	8,00	26,0	25,0	24,1	34,1
A101-30a_D	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	11,00	27,2	26,2	25,5	35,5
A101-30a_E	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	14,00	29,7	28,7	28,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-30a_F	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	15,00	31,0	30,0	29,5	39,5
A101-31a_A	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	2,00	23,9	22,9	22,0	32,0
A101-31a_B	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	5,00	23,9	23,0	22,1	32,1
A101-31a_C	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	8,00	24,1	23,2	22,2	32,2
A101-31a_D	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	11,00	24,5	23,6	22,7	32,7
A101-31a_E	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	14,00	25,5	24,7	24,0	34,0
A101-31a_F	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	15,00	26,4	25,6	24,9	34,9
A101-32a_A	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	2,00	23,8	22,8	21,8	31,8
A101-32a_B	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	5,00	23,8	22,8	21,9	31,9
A101-32a_C	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	8,00	24,0	23,1	22,1	32,1
A101-32a_D	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	11,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A101-32a_E	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	14,00	25,4	24,6	23,9	33,9
A101-32a_F	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	15,00	26,3	25,5	24,8	34,8
A101-33a_A	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	2,00	24,0	23,1	22,2	32,2
A101-33a_B	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	5,00	24,1	23,2	22,3	32,3
A101-33a_C	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	8,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A101-33a_D	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	11,00	24,6	23,9	22,9	32,9
A101-33a_E	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	14,00	25,8	25,0	24,3	34,3
A101-33a_F	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	15,00	26,7	26,0	25,3	35,3
A101-34a_A	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	2,00	24,2	23,3	22,4	32,4
A101-34a_B	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	5,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A101-34a_C	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	8,00	24,5	23,7	22,7	32,7
A101-34a_D	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	11,00	24,8	24,1	23,2	33,2
A101-34a_E	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	14,00	26,0	25,2	24,5	34,5
A101-34a_F	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	15,00	26,9	26,2	25,5	35,5
A101-35a_A	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	2,00	24,8	23,9	23,0	33,0
A101-35a_B	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	5,00	24,9	24,0	23,1	33,1
A101-35a_C	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	8,00	25,0	24,2	23,3	33,3
A101-35a_D	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	11,00	25,4	24,6	23,8	33,8
A101-35a_E	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	14,00	26,4	25,7	24,9	34,9
A101-35a_F	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	15,00	27,3	26,6	25,9	35,9
A101-36a_A	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	2,00	27,7	26,6	25,7	35,7
A101-36a_B	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	5,00	27,7	26,6	25,8	35,8
A101-36a_C	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	8,00	27,8	26,8	25,9	35,9
A101-36a_D	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	11,00	28,0	27,0	26,1	36,1
A101-36a_E	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	14,00	28,6	27,7	26,9	36,9
A101-36a_F	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	15,00	29,2	28,3	27,5	37,5
A101-37a_A	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	2,00	35,6	33,9	32,9	42,9
A101-37a_B	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	5,00	40,2	38,5	38,1	48,1
A101-37a_C	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	8,00	40,3	38,7	38,2	48,2
A101-37a_D	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	11,00	40,2	38,6	38,1	48,1
A101-37a_E	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	14,00	40,1	38,5	38,0	48,0
A101-37a_F	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	15,00	40,1	38,5	38,1	48,1
A101-38a_A	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	2,00	36,7	35,0	33,6	43,6
A101-38a_B	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	5,00	40,4	38,9	38,3	48,3
A101-38a_C	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	8,00	40,5	39,1	38,4	48,4
A101-38a_D	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	11,00	40,5	39,1	38,4	48,4
A101-38a_E	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	14,00	40,5	39,0	38,3	48,3
A101-38a_F	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	15,00	40,5	39,0	38,3	48,3
A101-39a_A	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	2,00	38,8	37,3	36,4	46,4
A101-39a_B	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	5,00	41,1	39,9	39,0	49,0
A101-39a_C	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	8,00	41,2	40,0	39,1	49,1
A101-39a_D	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	11,00	41,1	40,0	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-39a_E	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	14,00	41,1	40,0	39,1	49,1
A101-39a_F	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	15,00	41,1	40,0	39,1	49,1
A101-3a_E	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	14,00	30,7	29,4	28,1	38,1
A101-3a_F	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	15,00	31,3	29,9	28,5	38,5
A101-40a_A	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	2,00	40,7	39,6	39,2	49,2
A101-40a_B	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	5,00	42,4	41,6	40,2	50,2
A101-40a_C	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	8,00	42,4	41,7	40,2	50,2
A101-40a_D	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	11,00	42,4	41,6	40,2	50,2
A101-40a_E	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	14,00	42,3	41,6	40,2	50,2
A101-40a_F	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	15,00	42,3	41,6	40,2	50,2
A101-41a_A	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	2,00	40,8	39,8	39,5	49,5
A101-41a_B	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	5,00	42,3	41,6	40,4	50,4
A101-41a_C	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	8,00	42,3	41,6	40,4	50,4
A101-41a_D	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	11,00	42,3	41,6	40,4	50,4
A101-41a_E	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	14,00	42,3	41,6	40,4	50,4
A101-41a_F	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	15,00	42,3	41,6	40,4	50,4
A101-42a_A	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	2,00	40,6	39,7	39,5	49,5
A101-42a_B	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	5,00	42,1	41,5	40,4	50,4
A101-42a_C	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	8,00	42,2	41,6	40,4	50,4
A101-42a_D	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	11,00	42,1	41,5	40,3	50,3
A101-42a_E	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	14,00	42,1	41,5	40,3	50,3
A101-42a_F	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	15,00	42,1	41,5	40,3	50,3
A101-43a_A	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	2,00	35,6	35,2	34,9	44,9
A101-43a_B	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	5,00	37,9	37,7	36,0	46,0
A101-43a_C	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	8,00	38,0	37,8	36,2	46,2
A101-43a_D	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	11,00	38,0	37,8	36,2	46,2
A101-43a_E	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	14,00	38,0	37,8	36,2	46,2
A101-43a_F	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	15,00	38,1	37,8	36,3	46,3
A101-44a_A	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	2,00	28,1	27,6	26,9	36,9
A101-44a_B	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	5,00	28,2	27,8	27,1	37,1
A101-44a_C	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	8,00	28,3	27,9	27,1	37,1
A101-44a_D	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	11,00	28,5	28,1	27,3	37,3
A101-44a_E	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	14,00	29,1	28,7	27,9	37,9
A101-44a_F	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	15,00	29,6	29,2	28,5	38,5
A101-45a_A	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	2,00	25,3	24,6	23,8	33,8
A101-45a_B	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	5,00	25,4	24,7	23,9	33,9
A101-45a_C	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	8,00	25,6	24,9	24,1	34,1
A101-45a_D	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	11,00	25,9	25,3	24,5	34,5
A101-45a_E	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	14,00	26,7	26,1	25,4	35,4
A101-45a_F	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	15,00	27,5	27,0	26,3	36,3
A101-46a_A	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	2,00	24,6	23,8	22,9	32,9
A101-46a_B	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	5,00	24,7	23,9	23,0	33,0
A101-46a_C	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	8,00	25,2	24,5	23,6	33,6
A101-46a_D	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	11,00	25,5	24,8	24,0	34,0
A101-46a_E	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	14,00	25,9	25,2	24,4	34,4
A101-46a_F	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	15,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A101-4a_E	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	14,00	30,2	29,3	28,3	38,3
A101-4a_F	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	15,00	31,0	29,9	28,7	38,7
A101-5a_E	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	14,00	30,4	29,6	28,7	38,7
A101-5a_F	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	15,00	30,8	30,0	29,1	39,1
A101-6a_E	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	14,00	30,5	29,9	28,9	38,9
A101-6a_F	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	15,00	31,1	30,5	29,4	39,4
A101-7a_E	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	14,00	31,1	30,6	29,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-7a_F	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	15,00	31,7	31,2	30,0	40,0
A101-8a_A	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	2,00	26,6	25,8	25,1	35,1
A101-8a_B	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	5,00	27,2	26,4	25,7	35,7
A101-8a_C	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	8,00	28,2	27,5	26,8	36,8
A101-8a_D	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	11,00	29,7	29,1	28,4	38,4
A101-8a_E	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	14,00	34,3	34,1	32,3	42,3
A101-8a_F	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	15,00	34,6	34,4	32,6	42,6
A101-9a_A	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	2,00	26,1	25,2	24,5	34,5
A101-9a_B	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	5,00	27,0	26,2	25,5	35,5
A101-9a_C	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	8,00	28,0	27,3	26,6	36,6
A101-9a_D	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	11,00	29,9	29,2	28,6	38,6
A101-9a_E	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	14,00	34,7	34,5	32,8	42,8
A101-9a_F	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	15,00	35,1	34,8	33,3	43,3
A102-10a_A	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	2,00	23,8	23,0	22,0	32,0
A102-10a_B	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	5,00	23,9	23,1	22,0	32,0
A102-10a_C	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	8,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A102-10a_D	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	11,00	31,3	29,8	28,3	38,3
A102-10a_E	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	13,00	32,3	31,0	29,6	39,6
A102-11a_A	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	2,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-11a_B	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	5,00	24,0	23,1	22,1	32,1
A102-11a_C	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	8,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A102-11a_D	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	11,00	30,9	29,7	28,4	38,4
A102-11a_E	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	13,00	32,5	31,6	30,5	40,5
A102-12a_A	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	2,00	26,7	26,0	25,2	35,2
A102-12a_B	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	5,00	27,2	26,5	25,6	35,6
A102-12a_C	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	8,00	28,0	27,3	26,4	36,4
A102-12a_D	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	11,00	29,5	28,9	28,0	38,0
A102-12a_E	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	13,00	32,4	31,9	31,0	41,0
A102-13a_A	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	2,00	27,2	26,4	25,6	35,6
A102-13a_B	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	5,00	27,8	27,1	26,4	36,4
A102-13a_C	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	8,00	28,5	27,8	27,0	37,0
A102-13a_D	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	11,00	29,8	29,3	28,5	38,5
A102-13a_E	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	13,00	32,9	32,6	31,6	41,6
A102-14a_A	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	2,00	24,8	24,0	23,1	33,1
A102-14a_B	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	5,00	25,1	24,4	23,5	33,5
A102-14a_C	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	8,00	25,2	24,5	23,6	33,6
A102-14a_D	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	11,00	25,5	24,8	23,9	33,9
A102-14a_E	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	13,00	26,9	26,1	25,3	35,3
A102-15a_A	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	2,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A102-15a_B	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	5,00	24,6	23,8	22,9	32,9
A102-15a_C	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	8,00	24,8	24,0	23,1	33,1
A102-15a_D	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	11,00	25,2	24,4	23,5	33,5
A102-15a_E	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	13,00	26,6	25,8	25,0	35,0
A102-16a_A	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	2,00	24,7	23,8	22,8	32,8
A102-16a_B	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	5,00	24,8	24,0	23,0	33,0
A102-16a_C	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	8,00	25,0	24,2	23,2	33,2
A102-16a_D	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	11,00	25,2	24,4	23,6	33,6
A102-16a_E	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	13,00	26,8	26,0	25,2	35,2
A102-17a_A	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	2,00	24,9	24,1	23,1	33,1
A102-17a_B	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	5,00	25,0	24,2	23,3	33,3
A102-17a_C	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	8,00	25,3	24,5	23,6	33,6
A102-17a_D	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	11,00	25,7	24,9	24,1	34,1
A102-17a_E	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	13,00	27,1	26,4	25,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-18a_A	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	2,00	27,1	25,9	24,8	34,8
A102-18a_B	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	5,00	27,5	26,3	25,3	35,3
A102-18a_C	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	8,00	27,6	26,5	25,4	35,4
A102-18a_D	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	11,00	28,0	26,9	25,9	35,9
A102-18a_E	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	13,00	29,0	28,0	27,0	37,0
A102-19a_A	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	2,00	33,2	31,1	29,9	39,9
A102-19a_B	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	5,00	34,1	32,1	31,1	41,1
A102-19a_C	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	8,00	34,2	32,1	31,0	41,0
A102-19a_D	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	11,00	35,0	32,7	31,2	41,2
A102-19a_E	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	13,00	35,2	33,1	31,6	41,6
A102-1a_D	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	11,00	28,2	28,0	27,3	37,3
A102-1a_E	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	13,00	30,7	30,4	29,8	39,8
A102-20a_A	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	2,00	36,0	34,5	33,6	43,6
A102-20a_B	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	5,00	39,5	37,9	37,4	47,4
A102-20a_C	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	8,00	39,5	37,9	37,3	47,3
A102-20a_D	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	11,00	39,6	38,0	37,3	47,3
A102-20a_E	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	13,00	39,8	38,2	37,4	47,4
A102-21a_A	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	2,00	35,9	35,2	34,9	44,9
A102-21a_B	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	5,00	39,7	38,6	38,3	48,3
A102-21a_C	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	8,00	39,6	38,5	38,1	48,1
A102-21a_D	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	11,00	39,8	38,6	38,1	48,1
A102-21a_E	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	13,00	40,1	38,8	38,2	48,2
A102-22a_A	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	2,00	36,1	35,6	35,1	45,1
A102-22a_B	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	5,00	39,9	38,8	38,4	48,4
A102-22a_C	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	8,00	39,9	38,9	38,4	48,4
A102-22a_D	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	11,00	40,0	39,0	38,4	48,4
A102-22a_E	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	13,00	40,5	39,2	38,6	48,6
A102-23a_A	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	2,00	36,5	36,0	35,5	45,5
A102-23a_B	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	5,00	40,0	39,2	38,3	48,3
A102-23a_C	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	8,00	40,0	39,2	38,3	48,3
A102-23a_D	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	11,00	40,3	39,5	38,5	48,5
A102-23a_E	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	13,00	41,2	40,2	39,3	49,3
A102-24a_A	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	2,00	36,2	35,9	35,3	45,3
A102-24a_B	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	5,00	38,3	38,0	36,5	46,5
A102-24a_C	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	8,00	38,6	38,2	36,7	46,7
A102-24a_D	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	11,00	39,4	38,8	37,4	47,4
A102-24a_E	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	13,00	41,5	40,5	39,6	49,6
A102-25a_A	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	2,00	35,9	35,6	34,7	44,7
A102-25a_B	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	5,00	38,0	37,8	35,7	45,7
A102-25a_C	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	8,00	38,6	38,1	36,0	46,0
A102-25a_D	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	11,00	39,3	38,7	37,0	47,0
A102-25a_E	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	13,00	41,6	40,7	39,6	49,6
A102-26a_A	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	2,00	36,3	35,0	33,6	43,6
A102-26a_B	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	5,00	36,7	35,5	34,1	44,1
A102-26a_C	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	8,00	38,6	38,0	35,9	45,9
A102-26a_D	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	11,00	39,4	38,7	36,9	46,9
A102-26a_E	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	13,00	41,6	40,7	39,6	49,6
A102-27a_A	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	2,00	34,8	32,9	31,0	41,0
A102-27a_B	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	5,00	35,6	34,0	32,5	42,5
A102-27a_C	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	8,00	35,9	34,3	32,9	42,9
A102-27a_D	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	11,00	36,5	35,1	33,9	43,9
A102-27a_E	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	13,00	37,5	36,1	35,1	45,1
A102-28a_A	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	2,00	34,0	31,8	29,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-28a_B	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	5,00	35,0	33,0	31,5	41,5
A102-28a_C	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	8,00	35,2	33,4	32,0	42,0
A102-28a_D	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	11,00	35,8	34,0	32,8	42,8
A102-28a_E	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	13,00	36,3	34,7	33,7	43,7
A102-29a_A	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	2,00	33,9	31,7	29,7	39,7
A102-29a_B	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	5,00	34,7	32,7	31,1	41,1
A102-29a_C	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	8,00	34,9	32,9	31,5	41,5
A102-29a_D	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	11,00	35,0	33,0	31,7	41,7
A102-29a_E	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	13,00	35,8	34,1	32,9	42,9
A102-2a_D	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	11,00	35,0	34,1	33,8	43,8
A102-2a_E	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	13,00	36,8	35,6	35,3	45,3
A102-30a_A	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	2,00	34,0	31,8	30,0	40,0
A102-30a_B	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	5,00	34,5	32,4	30,8	40,8
A102-30a_C	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	8,00	34,6	32,5	31,1	41,1
A102-30a_D	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	11,00	34,6	32,5	31,0	41,0
A102-30a_E	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	13,00	35,4	33,6	32,4	42,4
A102-31a_A	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	2,00	34,3	32,3	30,7	40,7
A102-31a_B	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	5,00	34,3	32,1	30,5	40,5
A102-31a_C	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	8,00	34,3	32,0	30,4	40,4
A102-31a_D	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	11,00	34,3	32,1	30,6	40,6
A102-31a_E	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	13,00	35,2	33,4	32,1	42,1
A102-32a_A	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	2,00	34,5	32,4	30,9	40,9
A102-32a_B	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	5,00	34,4	32,2	30,6	40,6
A102-32a_C	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	8,00	34,2	32,0	30,4	40,4
A102-32a_D	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	11,00	34,1	32,0	30,3	40,3
A102-32a_E	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	13,00	35,0	33,2	31,9	41,9
A102-33a_A	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	2,00	34,5	32,4	30,9	40,9
A102-33a_B	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	5,00	34,4	32,2	30,6	40,6
A102-33a_C	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	8,00	34,4	32,2	30,7	40,7
A102-33a_D	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	11,00	34,1	32,0	30,3	40,3
A102-33a_E	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	13,00	35,0	33,3	31,9	41,9
A102-3a_D	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	11,00	35,8	34,4	33,7	43,7
A102-3a_E	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	13,00	37,3	35,8	35,2	45,2
A102-4a_D	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	11,00	35,6	34,1	33,5	43,5
A102-4a_E	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	13,00	37,1	35,5	35,0	45,0
A102-5a_A	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-5a_B	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	5,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-5a_C	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	8,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A102-5a_D	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	11,00	35,3	33,7	33,1	43,1
A102-5a_E	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	13,00	36,9	35,2	34,7	44,7
A102-6a_A	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	2,00	23,9	22,9	21,9	31,9
A102-6a_B	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	5,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-6a_C	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	8,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A102-6a_D	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	11,00	34,3	32,7	31,8	41,8
A102-6a_E	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	13,00	35,6	34,0	33,2	43,2
A102-7a_A	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-7a_B	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	5,00	23,8	23,0	21,9	31,9
A102-7a_C	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	8,00	24,2	23,4	22,5	32,5
A102-7a_D	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	11,00	32,8	31,0	29,8	39,8
A102-7a_E	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	13,00	33,7	32,1	31,0	41,0
A102-8a_A	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	2,00	23,9	22,9	21,9	31,9
A102-8a_B	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	5,00	24,0	23,0	22,0	32,0
A102-8a_C	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	8,00	24,4	23,5	22,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-8a_D	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	11,00	31,9	30,0	28,4	38,4
A102-8a_E	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	13,00	32,9	31,1	29,8	39,8
A102-9a_A	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-9a_B	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	5,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-9a_C	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	8,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A102-9a_D	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	11,00	31,5	29,7	28,1	38,1
A102-9a_E	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	13,00	32,5	30,8	29,5	39,5
A103-10a_A	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	2,00	33,2	30,6	28,6	38,6
A103-10a_B	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	5,00	33,2	30,8	28,8	38,8
A103-10a_C	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	8,00	33,5	31,2	29,4	39,4
A103-10a_D	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	9,00	33,7	31,5	29,8	39,8
A103-11a_A	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	2,00	33,1	30,5	28,4	38,4
A103-11a_B	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	5,00	33,2	30,7	28,7	38,7
A103-11a_C	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	8,00	33,4	31,1	29,3	39,3
A103-11a_D	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	9,00	33,6	31,4	29,8	39,8
A103-12a_A	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	2,00	33,0	30,4	28,3	38,3
A103-12a_B	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	5,00	33,1	30,6	28,5	38,5
A103-12a_C	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	8,00	33,3	31,0	29,2	39,2
A103-12a_D	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	9,00	33,6	31,4	29,7	39,7
A103-13a_A	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	2,00	32,9	30,3	28,2	38,2
A103-13a_B	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	5,00	33,0	30,4	28,4	38,4
A103-13a_C	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	8,00	33,3	30,9	29,1	39,1
A103-13a_D	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	9,00	33,6	31,3	29,7	39,7
A103-14a_A	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	2,00	32,8	30,2	28,0	38,0
A103-14a_B	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	5,00	32,9	30,3	28,3	38,3
A103-14a_C	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	8,00	33,2	30,8	28,9	38,9
A103-14a_D	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	9,00	33,5	31,2	29,5	39,5
A103-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	2,00	32,6	29,9	27,5	37,5
A103-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	5,00	32,6	30,0	27,7	37,7
A103-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	8,00	33,1	30,7	28,8	38,8
A103-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	9,00	33,4	31,1	29,4	39,4
A103-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	2,00	33,2	30,7	28,9	38,9
A103-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	5,00	32,8	30,1	28,0	38,0
A103-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	8,00	33,0	30,5	28,6	38,6
A103-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	9,00	33,3	30,9	29,2	39,2
A103-1a_A	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	2,00	28,0	27,0	26,5	36,5
A103-1a_B	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	5,00	25,2	24,2	23,7	33,7
A103-1a_C	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	8,00	24,6	23,9	23,3	33,3
A103-1a_D	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	9,00	25,8	25,1	24,5	34,5
A103-2a_A	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	2,00	27,9	26,2	25,4	35,4
A103-2a_B	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	5,00	25,2	23,5	22,6	32,6
A103-2a_C	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	8,00	23,5	22,7	22,0	32,0
A103-2a_D	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	9,00	24,8	24,1	23,4	33,4
A103-3a_A	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	2,00	29,2	26,6	24,0	34,0
A103-3a_B	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	5,00	25,7	23,7	22,4	32,4
A103-3a_C	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	8,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A103-3a_D	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	9,00	24,3	23,6	22,9	32,9
A103-4a_A	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	2,00	27,6	25,4	23,1	33,1
A103-4a_B	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	5,00	25,4	23,6	22,4	32,4
A103-4a_C	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	8,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A103-4a_D	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	9,00	22,4	21,7	20,8	30,8
A103-5a_A	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	2,00	26,4	24,3	21,8	31,8
A103-5a_B	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	5,00	27,8	25,3	22,6	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A103-5a_C	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A103-5a_D	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A103-6a_A	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	2,00	34,1	31,9	30,0	40,0
A103-6a_B	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	5,00	34,0	31,8	30,0	40,0
A103-6a_C	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	8,00	34,0	31,8	30,0	40,0
A103-6a_D	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	9,00	34,1	31,9	30,1	40,1
A103-7a_A	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	2,00	33,6	31,3	29,3	39,3
A103-7a_B	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	5,00	33,6	31,3	29,4	39,4
A103-7a_C	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	8,00	33,7	31,4	29,6	39,6
A103-7a_D	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	9,00	33,8	31,6	29,8	39,8
A103-8a_A	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	2,00	33,4	30,9	29,0	39,0
A103-8a_B	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	5,00	33,4	31,0	29,1	39,1
A103-8a_C	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	8,00	33,6	31,3	29,4	39,4
A103-8a_D	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	9,00	33,7	31,5	29,8	39,8
A103-9a_A	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	2,00	33,3	30,8	28,7	38,7
A103-9a_B	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	5,00	33,3	30,9	28,9	38,9
A103-9a_C	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	8,00	33,5	31,2	29,4	39,4
A103-9a_D	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	9,00	33,7	31,5	29,8	39,8
A104-10a_A	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	2,00	23,0	21,7	20,1	30,1
A104-10a_B	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	5,00	26,8	24,3	21,2	31,2
A104-10a_C	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	8,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A104-10a_D	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A104-11a_A	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	2,00	22,9	21,6	20,0	30,0
A104-11a_B	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	5,00	26,6	24,2	21,0	31,0
A104-11a_C	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	8,00	21,7	20,9	19,9	29,9
A104-11a_D	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	9,00	22,1	21,4	20,4	30,4
A104-12a_A	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	2,00	22,7	21,3	19,8	29,8
A104-12a_B	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	5,00	26,4	24,0	20,7	30,7
A104-12a_C	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-12a_D	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-13a_A	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	2,00	22,0	20,9	19,6	29,6
A104-13a_B	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	5,00	23,6	22,1	20,1	30,1
A104-13a_C	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-13a_D	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-14a_A	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	2,00	21,5	20,6	19,5	29,5
A104-14a_B	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	5,00	22,8	21,6	20,0	30,0
A104-14a_C	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-14a_D	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	2,00	28,0	27,6	26,9	36,9
A104-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	5,00	29,1	28,7	28,1	38,1
A104-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	8,00	29,8	29,4	28,7	38,7
A104-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	9,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A104-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	2,00	27,8	27,4	26,7	36,7
A104-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	5,00	28,7	28,3	27,7	37,7
A104-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	8,00	29,6	29,1	28,4	38,4
A104-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	9,00	30,1	29,5	28,8	38,8
A104-17a_A	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	2,00	27,4	26,9	26,2	36,2
A104-17a_B	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	5,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A104-17a_C	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	8,00	29,3	28,8	28,1	38,1
A104-17a_D	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	9,00	29,8	29,2	28,5	38,5
A104-18a_A	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	2,00	27,0	26,4	25,7	35,7
A104-18a_B	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	5,00	27,9	27,4	26,6	36,6
A104-18a_C	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	8,00	28,9	28,4	27,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A104-18a_D	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	9,00	29,5	28,9	28,2	38,2
A104-19a_A	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	2,00	26,8	26,2	25,5	35,5
A104-19a_B	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	5,00	27,5	26,9	26,1	36,1
A104-19a_C	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	8,00	28,4	27,9	27,1	37,1
A104-19a_D	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	9,00	29,0	28,4	27,7	37,7
A104-1a_A	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-1a_B	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	5,00	25,4	24,5	23,5	33,5
A104-1a_C	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	8,00	25,8	25,0	24,0	34,0
A104-1a_D	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	9,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A104-20a_A	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	2,00	26,6	26,0	25,3	35,3
A104-20a_B	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	5,00	27,2	26,6	25,8	35,8
A104-20a_C	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	8,00	27,9	27,4	26,6	36,6
A104-20a_D	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	9,00	28,4	27,9	27,0	37,0
A104-2a_A	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-2a_B	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	5,00	25,4	24,5	23,5	33,5
A104-2a_C	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	8,00	25,7	24,9	23,9	33,9
A104-2a_D	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	9,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A104-3a_A	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-3a_B	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-3a_C	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-3a_D	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-4a_A	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	2,00	25,3	24,3	23,3	33,3
A104-4a_B	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-4a_C	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-4a_D	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-5a_A	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	2,00	25,3	24,3	23,3	33,3
A104-5a_B	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-5a_C	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-5a_D	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-6a_A	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	2,00	25,3	24,4	23,3	33,3
A104-6a_B	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-6a_C	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-6a_D	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-7a_A	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	2,00	25,3	24,3	23,3	33,3
A104-7a_B	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-7a_C	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-7a_D	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-8a_A	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	2,00	25,3	23,5	21,2	31,2
A104-8a_B	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	5,00	27,4	24,9	22,1	32,1
A104-8a_C	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	8,00	21,7	21,0	20,0	30,0
A104-8a_D	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A104-9a_A	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	2,00	24,3	22,6	20,6	30,6
A104-9a_B	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	5,00	27,1	24,7	21,8	31,8
A104-9a_C	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	8,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A104-9a_D	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A105-10a_A	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	2,00	24,6	24,3	23,6	33,6
A105-10a_B	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	5,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A105-10a_C	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	8,00	22,0	21,3	20,5	30,5
A105-10a_D	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	9,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A105-11a_A	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	2,00	24,4	24,1	23,5	33,5
A105-11a_B	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	5,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A105-11a_C	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	8,00	22,0	21,3	20,5	30,5
A105-11a_D	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	9,00	22,5	21,8	21,0	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-12a_A	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	2,00	24,7	24,3	23,7	33,7
A105-12a_B	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	5,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A105-12a_C	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	8,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A105-12a_D	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	9,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A105-13a_A	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	2,00	26,0	25,3	24,6	34,6
A105-13a_B	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	5,00	23,7	23,0	22,3	32,3
A105-13a_C	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	8,00	24,1	23,4	22,7	32,7
A105-13a_D	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	9,00	24,4	23,7	23,0	33,0
A105-14a_A	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	2,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A105-14a_B	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	5,00	24,7	24,0	23,3	33,3
A105-14a_C	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	8,00	24,9	24,2	23,5	33,5
A105-14a_D	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	9,00	25,2	24,6	23,9	33,9
A105-15a_A	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	2,00	25,8	25,1	24,4	34,4
A105-15a_B	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	5,00	26,4	25,8	25,1	35,1
A105-15a_C	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	8,00	27,7	27,1	26,5	36,5
A105-15a_D	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	9,00	28,4	27,7	27,1	37,1
A105-16a_A	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	2,00	25,2	24,3	23,5	33,5
A105-16a_B	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	5,00	25,8	25,0	24,2	34,2
A105-16a_C	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	8,00	27,1	26,3	25,6	35,6
A105-16a_D	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	9,00	27,8	27,0	26,3	36,3
A105-17a_A	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	2,00	25,3	24,2	23,3	33,3
A105-17a_B	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	5,00	25,8	24,9	24,1	34,1
A105-17a_C	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	8,00	27,1	26,2	25,5	35,5
A105-17a_D	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	9,00	27,7	26,8	26,1	36,1
A105-18a_A	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	2,00	25,1	24,1	23,1	33,1
A105-18a_B	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	5,00	25,7	24,7	23,9	33,9
A105-18a_C	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	8,00	27,0	26,0	25,3	35,3
A105-18a_D	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	9,00	27,6	26,7	26,0	36,0
A105-19a_A	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	2,00	24,9	23,8	22,9	32,9
A105-19a_B	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	5,00	25,4	24,5	23,6	33,6
A105-19a_C	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	8,00	26,7	25,8	25,1	35,1
A105-19a_D	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	9,00	27,5	26,6	25,9	35,9
A105-1a_A	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-1a_B	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	5,00	21,5	20,7	19,6	29,6
A105-1a_C	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-1a_D	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-20a_A	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	2,00	24,3	23,1	22,1	32,1
A105-20a_B	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	5,00	24,8	23,7	22,8	32,8
A105-20a_C	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	8,00	26,6	25,7	25,0	35,0
A105-20a_D	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	9,00	27,7	26,8	26,2	36,2
A105-21a_A	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	2,00	24,3	23,2	22,1	32,1
A105-21a_B	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	5,00	24,6	23,5	22,5	32,5
A105-21a_C	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	8,00	26,0	25,0	24,2	34,2
A105-21a_D	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	9,00	27,1	26,3	25,6	35,6
A105-22a_A	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	2,00	24,3	23,2	22,1	32,1
A105-22a_B	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	5,00	24,7	23,6	22,6	32,6
A105-22a_C	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	8,00	26,2	25,3	24,5	34,5
A105-22a_D	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	9,00	27,4	26,6	25,9	35,9
A105-23a_A	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	2,00	24,4	23,3	22,3	32,3
A105-23a_B	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	5,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A105-23a_C	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	8,00	26,4	25,5	24,7	34,7
A105-23a_D	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	9,00	27,7	26,8	26,2	36,2
A105-24a_A	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	2,00	24,4	23,4	22,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-24a_B	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	5,00	24,8	23,8	22,7	32,7
A105-24a_C	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	8,00	26,5	25,6	24,8	34,8
A105-24a_D	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	9,00	27,9	27,1	26,4	36,4
A105-25a_A	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	2,00	24,7	23,6	22,6	32,6
A105-25a_B	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	5,00	25,3	24,3	23,4	33,4
A105-25a_C	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	8,00	26,7	25,7	24,9	34,9
A105-25a_D	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	9,00	28,1	27,3	26,7	36,7
A105-26a_A	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	2,00	24,8	23,8	22,8	32,8
A105-26a_B	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	5,00	26,0	25,2	24,4	34,4
A105-26a_C	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	8,00	27,2	26,4	25,7	35,7
A105-26a_D	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	9,00	28,3	27,5	26,8	36,8
A105-27a_A	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	2,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A105-27a_B	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	5,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A105-27a_C	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	8,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-27a_D	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	9,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-2a_A	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-2a_B	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	5,00	21,5	20,7	19,7	29,7
A105-2a_C	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-2a_D	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-3a_A	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-3a_B	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	5,00	21,5	20,7	19,7	29,7
A105-3a_C	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-3a_D	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-4a_A	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	2,00	21,9	20,9	19,9	29,9
A105-4a_B	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-4a_C	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-4a_D	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-5a_A	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	2,00	21,8	20,9	19,9	29,9
A105-5a_B	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-5a_C	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-5a_D	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	9,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A105-6a_A	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	2,00	22,6	21,9	20,7	30,7
A105-6a_B	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	5,00	22,0	21,3	20,1	30,1
A105-6a_C	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	8,00	22,3	21,6	20,5	30,5
A105-6a_D	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	9,00	22,7	22,1	21,0	31,0
A105-7a_A	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	2,00	22,4	21,5	20,5	30,5
A105-7a_B	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	5,00	21,9	21,2	20,3	30,3
A105-7a_C	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	8,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A105-7a_D	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	9,00	22,5	21,9	21,1	31,1
A105-8a_A	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	2,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A105-8a_B	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	5,00	21,9	21,2	20,2	30,2
A105-8a_C	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	8,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A105-8a_D	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	9,00	22,5	21,9	21,0	31,0
A105-9a_A	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	2,00	24,2	23,8	23,2	33,2
A105-9a_B	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	5,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A105-9a_C	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	8,00	21,9	21,3	20,4	30,4
A105-9a_D	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	9,00	22,3	21,7	20,9	30,9
A106-10a_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	11,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-10a_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-10a_F	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-10b_A	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-10b_B	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-10b_C	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	26,00	21,1	20,4	19,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-10b_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	29,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-10b_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-11a_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-11a_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	14,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-11a_F	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	17,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-11b_A	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	20,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-11b_B	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	23,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-11b_C	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	26,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-11b_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	29,00	21,9	21,2	20,3	30,3
A106-11b_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-12a_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	11,00	21,0	20,1	19,2	29,2
A106-12a_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	14,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-12a_F	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	17,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-12b_A	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	20,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-12b_B	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	23,00	20,9	20,0	19,1	29,1
A106-12b_C	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	26,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-12b_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	29,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A106-12b_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-13a_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	11,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-13a_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	14,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-13a_F	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	17,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-13b_A	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	20,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-13b_B	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	23,00	20,9	20,0	19,1	29,1
A106-13b_C	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	26,00	21,1	20,2	19,3	29,3
A106-13b_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	29,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A106-13b_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	31,00	24,8	24,1	23,5	33,5
A106-14a_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-14a_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	14,00	21,0	20,3	19,1	29,1
A106-14a_F	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14b_A	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14b_B	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14b_C	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	26,00	21,1	20,4	19,3	29,3
A106-14b_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	29,00	21,9	21,3	20,3	30,3
A106-14b_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-15a_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-15a_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-15a_F	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15b_A	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15b_B	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15b_C	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-15b_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-15b_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-16a_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-16a_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-16a_F	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16b_A	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16b_B	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-16b_C	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-16b_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-16b_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	31,00	24,8	24,3	23,5	33,5
A106-17a_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	11,00	21,2	20,4	19,2	29,2
A106-17a_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-17a_F	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	17,00	21,0	20,3	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-17b_A	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-17b_B	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	23,00	21,0	20,3	19,2	29,2
A106-17b_C	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	26,00	21,2	20,5	19,4	29,4
A106-17b_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-17b_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-18a_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-18a_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-18a_F	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-18b_A	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-18b_B	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-18b_C	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-18b_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-18b_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-19a_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	11,00	21,5	20,7	19,5	29,5
A106-19a_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	14,00	21,4	20,6	19,4	29,4
A106-19a_F	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	17,00	21,3	20,6	19,4	29,4
A106-19b_A	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	20,00	21,3	20,6	19,4	29,4
A106-19b_B	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	23,00	21,3	20,6	19,4	29,4
A106-19b_C	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	26,00	21,5	20,8	19,7	29,7
A106-19b_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	29,00	22,3	21,6	20,7	30,7
A106-19b_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	31,00	25,2	24,6	23,9	33,9
A106-1a_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	11,00	22,6	21,8	20,9	30,9
A106-1a_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	14,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A106-1a_F	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	17,00	22,5	21,7	20,9	30,9
A106-1b_A	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	20,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A106-1b_B	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	23,00	22,6	21,9	21,0	31,0
A106-1b_C	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	26,00	22,9	22,2	21,4	31,4
A106-1b_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	29,00	23,7	23,1	22,4	32,4
A106-1b_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	31,00	26,1	25,5	24,9	34,9
A106-20a_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	11,00	21,3	20,6	19,5	29,5
A106-20a_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	14,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-20a_F	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	17,00	21,2	20,5	19,5	29,5
A106-20b_A	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	20,00	21,2	20,5	19,5	29,5
A106-20b_B	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	23,00	21,3	20,6	19,6	29,6
A106-20b_C	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	26,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A106-20b_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	29,00	22,3	21,7	20,9	30,9
A106-20b_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	31,00	25,2	24,7	24,1	34,1
A106-21a_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	11,00	21,6	20,9	19,7	29,7
A106-21a_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	14,00	21,3	20,6	19,6	29,6
A106-21a_F	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	17,00	21,3	20,6	19,5	29,5
A106-21b_A	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	20,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-21b_B	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	23,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-21b_C	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	26,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A106-21b_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	29,00	22,4	21,7	20,9	30,9
A106-21b_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	31,00	25,3	24,7	24,2	34,2
A106-22a_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-22a_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	14,00	21,1	20,4	19,4	29,4
A106-22a_F	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	17,00	21,1	20,4	19,4	29,4
A106-22b_A	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	20,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-22b_B	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	23,00	21,1	20,4	19,5	29,5
A106-22b_C	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	26,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A106-22b_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	29,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A106-22b_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	31,00	25,2	24,7	24,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-23a_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-23a_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	14,00	21,1	20,4	19,4	29,4
A106-23a_F	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	17,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-23b_A	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	20,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-23b_B	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	23,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-23b_C	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	26,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-23b_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	29,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A106-23b_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	31,00	25,2	24,6	24,0	34,0
A106-24a_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	11,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-24a_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	14,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-24a_F	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	17,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-24b_A	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	20,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-24b_B	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	23,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-24b_C	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	26,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A106-24b_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	29,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A106-24b_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	31,00	25,2	24,6	24,0	34,0
A106-25a_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-25a_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	14,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-25a_F	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	17,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-25b_A	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	20,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-25b_B	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	23,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-25b_C	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	26,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A106-25b_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	29,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A106-25b_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	31,00	25,2	24,6	24,0	34,0
A106-26a_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	11,00	21,5	20,7	19,8	29,8
A106-26a_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	14,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-26a_F	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	17,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-26b_A	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	20,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A106-26b_B	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	23,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A106-26b_C	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	26,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A106-26b_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	29,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A106-26b_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	31,00	25,4	24,9	24,3	34,3
A106-27a_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	11,00	23,1	22,3	21,5	31,5
A106-27a_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	14,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-27a_F	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	17,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-27b_A	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	20,00	23,1	22,4	21,6	31,6
A106-27b_B	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	23,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A106-27b_C	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	26,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A106-27b_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	29,00	24,2	23,6	23,0	33,0
A106-27b_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	31,00	26,4	25,9	25,3	35,3
A106-28a_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	2,00	27,0	26,3	25,6	35,6
A106-28a_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	5,00	26,9	26,1	25,6	35,6
A106-28a_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	8,00	27,9	27,1	26,5	36,5
A106-28a_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	11,00	29,3	28,6	28,0	38,0
A106-28a_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	14,00	31,3	30,6	30,0	40,0
A106-28a_F	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	17,00	35,9	35,1	34,0	44,0
A106-28b_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	20,00	36,8	36,1	34,8	44,8
A106-28b_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	23,00	37,0	36,4	35,2	45,2
A106-28b_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	26,00	37,0	36,7	35,4	45,4
A106-28b_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	29,00	37,1	36,9	35,5	45,5
A106-28b_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	31,00	37,4	37,2	35,8	45,8
A106-29a_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	2,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A106-29a_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	5,00	26,6	25,8	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-29a_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	8,00	27,7	27,0	26,4	36,4
A106-29a_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	11,00	28,8	28,0	27,4	37,4
A106-29a_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	14,00	31,2	30,5	29,9	39,9
A106-29a_F	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	17,00	35,7	34,9	33,9	43,9
A106-29b_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	20,00	37,3	36,7	35,2	45,2
A106-29b_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	23,00	37,4	36,9	35,5	45,5
A106-29b_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	26,00	37,3	37,0	35,7	45,7
A106-29b_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	29,00	37,4	37,1	35,8	45,8
A106-29b_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	31,00	37,7	37,4	36,1	46,1
A106-2a_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	11,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A106-2a_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	14,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A106-2a_F	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	17,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-2b_A	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	20,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A106-2b_B	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	23,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-2b_C	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	26,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A106-2b_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	29,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A106-2b_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	31,00	25,3	24,7	24,1	34,1
A106-30a_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	2,00	25,8	25,0	24,2	34,2
A106-30a_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	5,00	25,8	25,0	24,3	34,3
A106-30a_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	8,00	27,1	26,2	25,5	35,5
A106-30a_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	11,00	28,5	27,7	27,0	37,0
A106-30a_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	14,00	30,9	30,1	29,5	39,5
A106-30a_F	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	17,00	35,8	34,9	34,0	44,0
A106-30b_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	20,00	37,9	37,3	35,9	45,9
A106-30b_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	23,00	38,0	37,5	36,2	46,2
A106-30b_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	26,00	37,7	37,4	36,2	46,2
A106-30b_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	29,00	37,8	37,6	36,3	46,3
A106-30b_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	31,00	38,1	37,8	36,5	46,5
A106-31a_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	2,00	25,0	24,2	23,4	33,4
A106-31a_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	5,00	25,2	24,3	23,6	33,6
A106-31a_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	8,00	26,2	25,5	24,7	34,7
A106-31a_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	11,00	28,0	27,2	26,4	36,4
A106-31a_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	14,00	30,4	29,7	29,0	39,0
A106-31a_F	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	17,00	35,6	34,8	33,9	43,9
A106-31b_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	20,00	39,3	38,6	37,5	47,5
A106-31b_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	23,00	39,4	38,7	37,6	47,6
A106-31b_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	26,00	39,2	38,6	37,6	47,6
A106-31b_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	29,00	39,2	38,7	37,7	47,7
A106-31b_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	31,00	39,3	38,8	37,8	47,8
A106-32a_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	11,00	27,5	26,8	26,1	36,1
A106-32a_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	14,00	29,8	29,2	28,6	38,6
A106-32a_F	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	17,00	36,0	35,2	34,4	44,4
A106-32b_A	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	20,00	40,4	39,5	38,6	48,6
A106-32b_B	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	23,00	40,4	39,5	38,6	48,6
A106-32b_C	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	26,00	40,4	39,5	38,6	48,6
A106-32b_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	29,00	40,4	39,6	38,6	48,6
A106-32b_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	31,00	40,4	39,6	38,6	48,6
A106-33a_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	11,00	27,7	27,0	26,4	36,4
A106-33a_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	14,00	30,0	29,3	28,6	38,6
A106-33a_F	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	17,00	36,2	35,3	34,6	44,6
A106-33b_A	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	20,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-33b_B	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	23,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-33b_C	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	26,00	40,6	39,7	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-33b_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	29,00	40,5	39,7	38,7	48,7
A106-33b_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-34a_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	11,00	28,4	27,8	27,2	37,2
A106-34a_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	14,00	30,3	29,5	28,8	38,8
A106-34a_F	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	17,00	36,2	35,4	34,6	44,6
A106-34b_A	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	20,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-34b_B	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	23,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-34b_C	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	26,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-34b_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	29,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-34b_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-35a_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	11,00	28,4	27,8	27,2	37,2
A106-35a_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	14,00	30,9	30,0	29,2	39,2
A106-35a_F	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	17,00	36,4	35,5	34,7	44,7
A106-35b_A	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	20,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-35b_B	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	23,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-35b_C	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	26,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-35b_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	29,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-35b_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-36a_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	11,00	28,5	27,9	27,3	37,3
A106-36a_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	14,00	31,7	30,8	30,0	40,0
A106-36a_F	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	17,00	36,8	35,9	35,1	45,1
A106-36b_A	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	20,00	40,7	39,9	38,8	48,8
A106-36b_B	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	23,00	40,7	39,9	38,8	48,8
A106-36b_C	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	26,00	40,7	39,8	38,8	48,8
A106-36b_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	29,00	40,7	39,8	38,9	48,9
A106-36b_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	31,00	40,7	39,9	38,9	48,9
A106-37a_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	11,00	28,8	28,3	27,7	37,7
A106-37a_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	14,00	33,1	32,2	31,6	41,6
A106-37a_F	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	17,00	37,6	36,7	35,9	45,9
A106-37b_A	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	20,00	40,8	40,0	39,0	49,0
A106-37b_B	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	23,00	40,7	40,0	39,0	49,0
A106-37b_C	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	26,00	40,7	39,9	39,0	49,0
A106-37b_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	29,00	40,7	40,0	39,0	49,0
A106-37b_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	31,00	40,7	40,0	39,0	49,0
A106-38a_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	11,00	29,4	29,0	28,4	38,4
A106-38a_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	14,00	33,9	33,2	32,6	42,6
A106-38a_F	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	17,00	39,8	38,7	38,2	48,2
A106-38b_A	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	20,00	40,9	40,1	39,2	49,2
A106-38b_B	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	23,00	40,9	40,1	39,2	49,2
A106-38b_C	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	26,00	40,8	40,1	39,2	49,2
A106-38b_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	29,00	40,8	40,1	39,2	49,2
A106-38b_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	31,00	40,9	40,2	39,3	49,3
A106-39a_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	11,00	29,7	29,2	28,4	38,4
A106-39a_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	14,00	34,7	34,1	33,3	43,3
A106-39a_F	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	17,00	40,3	39,2	38,5	48,5
A106-39b_A	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	20,00	41,3	40,5	39,2	49,2
A106-39b_B	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	23,00	41,2	40,5	39,2	49,2
A106-39b_C	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	26,00	41,2	40,4	39,2	49,2
A106-39b_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	29,00	41,2	40,5	39,3	49,3
A106-39b_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	31,00	41,2	40,5	39,3	49,3
A106-3a_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	11,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-3a_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	14,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-3a_F	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	17,00	21,1	20,3	19,3	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-3b_A	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	20,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-3b_B	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	23,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-3b_C	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	26,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-3b_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	29,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A106-3b_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	31,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A106-40a_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	11,00	29,4	28,9	28,0	38,0
A106-40a_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	14,00	34,4	33,7	32,8	42,8
A106-40a_F	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	17,00	40,2	39,2	38,5	48,5
A106-40b_A	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	20,00	41,3	40,5	39,3	49,3
A106-40b_B	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	23,00	41,3	40,5	39,2	49,2
A106-40b_C	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	26,00	41,2	40,5	39,3	49,3
A106-40b_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	29,00	41,2	40,5	39,3	49,3
A106-40b_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	31,00	41,2	40,5	39,3	49,3
A106-41a_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	11,00	28,6	28,0	27,2	37,2
A106-41a_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	14,00	33,8	33,0	32,1	42,1
A106-41a_F	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	17,00	39,9	39,0	38,3	48,3
A106-41b_A	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	20,00	40,8	40,1	38,9	48,9
A106-41b_B	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	23,00	40,7	40,1	38,9	48,9
A106-41b_C	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	26,00	40,7	40,1	38,9	48,9
A106-41b_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	29,00	40,7	40,1	38,9	48,9
A106-41b_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	31,00	40,7	40,1	38,9	48,9
A106-42a_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	11,00	28,4	27,8	27,0	37,0
A106-42a_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	14,00	34,0	33,4	32,5	42,5
A106-42a_F	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	17,00	40,3	39,6	38,5	48,5
A106-42b_A	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	20,00	40,5	39,8	38,7	48,7
A106-42b_B	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	23,00	40,5	39,8	38,7	48,7
A106-42b_C	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	26,00	40,4	39,7	38,7	48,7
A106-42b_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	29,00	40,4	39,7	38,7	48,7
A106-42b_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	31,00	40,4	39,8	38,7	48,7
A106-43a_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	11,00	28,4	27,8	27,1	37,1
A106-43a_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	14,00	34,0	33,5	32,7	42,7
A106-43a_F	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	17,00	40,2	39,6	38,5	48,5
A106-43b_A	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	20,00	40,4	39,7	38,7	48,7
A106-43b_B	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	23,00	40,3	39,7	38,6	48,6
A106-43b_C	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	26,00	40,3	39,7	38,6	48,6
A106-43b_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	29,00	40,3	39,7	38,6	48,6
A106-43b_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	31,00	40,3	39,7	38,7	48,7
A106-44a_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	11,00	28,5	27,9	27,1	37,1
A106-44a_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	14,00	34,0	33,5	32,8	42,8
A106-44a_F	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	17,00	39,6	39,2	38,0	48,0
A106-44b_A	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	20,00	40,3	39,7	38,6	48,6
A106-44b_B	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	23,00	40,2	39,7	38,6	48,6
A106-44b_C	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	26,00	40,2	39,6	38,6	48,6
A106-44b_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	29,00	40,2	39,6	38,6	48,6
A106-44b_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	31,00	40,2	39,7	38,7	48,7
A106-45a_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	11,00	28,6	27,9	27,3	37,3
A106-45a_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	14,00	33,4	32,9	32,2	42,2
A106-45a_F	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	17,00	37,6	37,3	36,0	46,0
A106-45b_A	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	20,00	38,0	37,7	36,5	46,5
A106-45b_B	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	23,00	38,0	37,7	36,5	46,5
A106-45b_C	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	26,00	38,0	37,7	36,5	46,5
A106-45b_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	29,00	38,0	37,7	36,6	46,6
A106-45b_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	31,00	38,1	37,8	36,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-46a_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	11,00	28,8	28,3	27,6	37,6
A106-46a_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	14,00	32,4	32,1	31,3	41,3
A106-46a_F	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	17,00	36,4	36,3	34,6	44,6
A106-46b_A	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	20,00	36,7	36,5	34,9	44,9
A106-46b_B	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	23,00	36,6	36,5	34,9	44,9
A106-46b_C	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	26,00	36,6	36,5	35,0	45,0
A106-46b_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	29,00	36,7	36,6	35,1	45,1
A106-46b_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	31,00	36,8	36,6	35,2	45,2
A106-47a_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	11,00	28,4	27,9	27,2	37,2
A106-47a_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	14,00	31,8	31,5	30,6	40,6
A106-47a_F	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	17,00	35,5	35,2	33,8	43,8
A106-47b_A	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	20,00	36,3	36,2	34,4	44,4
A106-47b_B	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	23,00	36,3	36,2	34,4	44,4
A106-47b_C	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	26,00	36,2	36,2	34,4	44,4
A106-47b_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	29,00	36,3	36,2	34,6	44,6
A106-47b_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	31,00	36,4	36,3	34,7	44,7
A106-48a_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	11,00	28,4	27,9	27,1	37,1
A106-48a_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	14,00	31,3	31,0	30,1	40,1
A106-48a_F	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	17,00	33,6	33,3	32,4	42,4
A106-48b_A	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	20,00	34,0	33,7	32,7	42,7
A106-48b_B	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	23,00	34,0	33,8	32,8	42,8
A106-48b_C	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	26,00	34,1	33,8	32,8	42,8
A106-48b_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	29,00	34,2	33,9	33,0	43,0
A106-48b_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	31,00	34,3	34,1	33,2	43,2
A106-49a_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	11,00	29,0	28,5	27,7	37,7
A106-49a_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	14,00	30,4	29,9	29,0	39,0
A106-49a_F	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	17,00	32,6	31,4	30,1	40,1
A106-49b_A	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	20,00	32,9	31,7	30,4	40,4
A106-49b_B	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	23,00	32,9	31,8	30,5	40,5
A106-49b_C	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	26,00	33,0	31,8	30,6	40,6
A106-49b_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	29,00	33,1	31,9	30,7	40,7
A106-49b_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	31,00	33,1	32,1	30,9	40,9
A106-4a_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	11,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-4a_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	14,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-4a_F	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	17,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-4b_A	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	20,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-4b_B	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	23,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-4b_C	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	26,00	21,3	20,6	19,6	29,6
A106-4b_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	29,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A106-4b_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	31,00	25,0	24,4	23,7	33,7
A106-50a_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	11,00	29,0	28,2	27,4	37,4
A106-50a_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	14,00	29,8	28,8	27,9	37,9
A106-50a_F	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	17,00	32,2	30,3	28,6	38,6
A106-50b_A	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	20,00	32,8	30,8	29,0	39,0
A106-50b_B	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	23,00	32,8	30,8	29,1	39,1
A106-50b_C	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	26,00	32,8	30,8	29,1	39,1
A106-50b_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	29,00	32,9	30,9	29,3	39,3
A106-50b_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	31,00	33,0	31,1	29,5	39,5
A106-51a_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	11,00	28,9	27,8	27,0	37,0
A106-51a_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	14,00	31,8	29,9	28,2	38,2
A106-51a_F	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	17,00	33,2	31,1	29,5	39,5
A106-51b_A	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	20,00	33,8	31,6	30,0	40,0
A106-51b_B	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	23,00	33,8	31,6	30,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-51b_C	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	26,00	33,8	31,6	30,1	40,1
A106-51b_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	29,00	33,8	31,7	30,2	40,2
A106-51b_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	31,00	33,9	31,8	30,3	40,3
A106-52a_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	11,00	29,4	28,2	27,4	37,4
A106-52a_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	14,00	33,0	30,9	29,1	39,1
A106-52a_F	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	17,00	34,5	32,6	31,3	41,3
A106-52b_A	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	20,00	36,4	34,6	33,7	43,7
A106-52b_B	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	23,00	36,4	34,5	33,7	43,7
A106-52b_C	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	26,00	36,4	34,5	33,7	43,7
A106-52b_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	29,00	36,3	34,5	33,7	43,7
A106-52b_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	31,00	36,3	34,6	33,8	43,8
A106-53a_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	11,00	30,2	29,1	28,4	38,4
A106-53a_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	14,00	34,0	31,9	30,4	40,4
A106-53a_F	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	17,00	35,4	33,7	32,6	42,6
A106-53b_A	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	20,00	38,5	37,0	36,3	46,3
A106-53b_B	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	23,00	38,5	37,0	36,3	46,3
A106-53b_C	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	26,00	38,4	36,9	36,3	46,3
A106-53b_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	29,00	38,4	36,9	36,3	46,3
A106-53b_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	31,00	38,4	36,9	36,3	46,3
A106-54a_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	11,00	30,7	29,7	29,0	39,0
A106-54a_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	14,00	36,5	34,7	33,8	43,8
A106-54a_F	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	17,00	37,5	36,0	35,2	45,2
A106-54b_A	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	20,00	38,9	37,4	36,8	46,8
A106-54b_B	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	23,00	38,8	37,4	36,8	46,8
A106-54b_C	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	26,00	38,8	37,4	36,8	46,8
A106-54b_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	29,00	38,7	37,4	36,8	46,8
A106-54b_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	31,00	38,7	37,4	36,8	46,8
A106-55a_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	11,00	31,1	30,1	29,4	39,4
A106-55a_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	14,00	38,6	37,0	36,4	46,4
A106-55a_F	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	17,00	39,0	37,5	36,9	46,9
A106-55b_A	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	20,00	39,1	37,7	37,1	47,1
A106-55b_B	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	23,00	39,0	37,7	37,1	47,1
A106-55b_C	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	26,00	39,0	37,7	37,0	47,0
A106-55b_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	29,00	38,9	37,6	37,0	47,0
A106-55b_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	31,00	39,0	37,7	37,1	47,1
A106-56a_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	11,00	31,4	30,5	29,8	39,8
A106-56a_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	14,00	38,9	37,5	36,9	46,9
A106-56a_F	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	17,00	39,3	38,0	37,3	47,3
A106-56b_A	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	20,00	39,2	37,9	37,3	47,3
A106-56b_B	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	23,00	39,2	37,9	37,2	47,2
A106-56b_C	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	26,00	39,1	37,8	37,2	47,2
A106-56b_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	29,00	39,1	37,8	37,2	47,2
A106-56b_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	31,00	39,1	37,9	37,2	47,2
A106-57a_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	11,00	31,7	30,9	30,2	40,2
A106-57a_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	14,00	39,2	37,9	37,2	47,2
A106-57a_F	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	17,00	39,6	38,4	37,7	47,7
A106-57b_A	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	20,00	39,7	38,6	37,7	47,7
A106-57b_B	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	23,00	39,6	38,6	37,6	47,6
A106-57b_C	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	26,00	39,6	38,5	37,6	47,6
A106-57b_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	29,00	39,5	38,5	37,6	47,6
A106-57b_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	31,00	39,6	38,5	37,6	47,6
A106-58a_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	11,00	32,2	31,4	30,8	40,8
A106-58a_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	14,00	39,3	38,0	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-58a_F	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	17,00	40,1	39,0	38,1	48,1
A106-58b_A	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	20,00	40,2	39,1	38,2	48,2
A106-58b_B	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	23,00	40,1	39,0	38,1	48,1
A106-58b_C	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	26,00	40,1	39,0	38,1	48,1
A106-58b_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	29,00	40,0	39,0	38,1	48,1
A106-58b_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	31,00	40,0	39,0	38,1	48,1
A106-59a_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	11,00	32,9	32,0	31,3	41,3
A106-59a_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	14,00	36,1	34,5	33,5	43,5
A106-59a_F	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	17,00	36,1	34,5	33,4	43,4
A106-59b_A	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	20,00	36,0	34,4	33,4	43,4
A106-59b_B	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	23,00	36,0	34,4	33,3	43,3
A106-59b_C	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	26,00	35,9	34,3	33,4	43,4
A106-59b_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	29,00	36,0	34,4	33,4	43,4
A106-59b_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	31,00	36,3	34,8	33,9	43,9
A106-5a_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-5a_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-5a_F	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	17,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-5b_A	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	20,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-5b_B	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	23,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-5b_C	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	26,00	21,2	20,5	19,5	29,5
A106-5b_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	29,00	22,0	21,3	20,5	30,5
A106-5b_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	31,00	24,9	24,3	23,7	33,7
A106-60a_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	11,00	32,5	31,4	30,8	40,8
A106-60a_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	14,00	34,9	33,0	31,8	41,8
A106-60a_F	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	17,00	34,9	32,9	31,8	41,8
A106-60b_A	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	20,00	34,8	32,9	31,7	41,7
A106-60b_B	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	23,00	34,7	32,8	31,7	41,7
A106-60b_C	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	26,00	34,7	32,8	31,7	41,7
A106-60b_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	29,00	34,8	32,9	31,8	41,8
A106-60b_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	31,00	35,2	33,5	32,5	42,5
A106-61a_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	11,00	32,4	31,0	30,3	40,3
A106-61a_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	14,00	34,2	32,2	30,8	40,8
A106-61a_F	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	17,00	34,2	32,1	30,8	40,8
A106-61b_A	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	20,00	34,2	32,1	30,7	40,7
A106-61b_B	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	23,00	34,1	32,0	30,7	40,7
A106-61b_C	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	26,00	34,1	32,0	30,7	40,7
A106-61b_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	29,00	34,2	32,2	30,9	40,9
A106-61b_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	31,00	34,6	32,8	31,6	41,6
A106-62a_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	11,00	32,4	30,7	29,7	39,7
A106-62a_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	14,00	33,8	31,6	30,1	40,1
A106-62a_F	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	17,00	33,8	31,6	30,1	40,1
A106-62b_A	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	20,00	33,7	31,5	30,0	40,0
A106-62b_B	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	23,00	33,7	31,5	30,0	40,0
A106-62b_C	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	26,00	33,7	31,5	30,0	40,0
A106-62b_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	29,00	33,7	31,6	30,2	40,2
A106-62b_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	31,00	34,2	32,3	31,1	41,1
A106-6a_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-6a_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	14,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-6a_F	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-6b_A	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-6b_B	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-6b_C	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	26,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-6b_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-6b_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-7a_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-7a_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-7a_F	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	17,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-7b_A	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	20,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-7b_B	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-7b_C	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-7b_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	29,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A106-7b_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-8a_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-8a_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-8a_F	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	17,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-8b_A	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-8b_B	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-8b_C	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	26,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-8b_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	29,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-8b_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	31,00	24,8	24,3	23,6	33,6
A106-9a_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-9a_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-9a_F	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	17,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-9b_A	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-9b_B	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-9b_C	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	26,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-9b_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	29,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-9b_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A201-10a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	2,00	37,4	37,4	35,9	45,9
A201-10a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	5,00	38,0	37,8	36,5	46,5
A201-10a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	8,00	38,0	37,9	36,6	46,6
A201-10a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	11,00	38,1	37,9	36,7	46,7
A201-10a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	14,00	38,2	38,0	36,9	46,9
A201-10a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	17,00	38,1	38,0	36,8	46,8
A201-10b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	20,00	38,4	38,2	37,1	47,1
A201-11a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	2,00	37,7	37,6	36,2	46,2
A201-11a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	5,00	38,4	38,1	36,9	46,9
A201-11a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	8,00	38,5	38,2	37,0	47,0
A201-11a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	11,00	38,5	38,2	37,0	47,0
A201-11a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	14,00	38,5	38,3	37,1	47,1
A201-11a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	17,00	38,5	38,2	37,1	47,1
A201-11b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	20,00	38,7	38,5	37,4	47,4
A201-12a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	2,00	38,1	38,0	36,7	46,7
A201-12a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	5,00	39,2	38,8	37,7	47,7
A201-12a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	8,00	39,3	38,8	37,7	47,7
A201-12a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	11,00	39,3	38,8	37,8	47,8
A201-12a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	14,00	39,3	38,8	37,8	47,8
A201-12a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	17,00	39,2	38,8	37,8	47,8
A201-12b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	20,00	39,5	39,0	38,1	48,1
A201-13a_A	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	2,00	38,5	38,3	37,1	47,1
A201-13a_B	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	5,00	40,4	40,0	39,1	49,1
A201-13a_C	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	8,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A201-13a_D	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	11,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-13a_E	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	14,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A201-13a_F	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	17,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A201-13b_A	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	20,00	41,9	41,0	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-14a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	2,00	32,7	32,2	31,6	41,6
A201-14a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	5,00	36,3	35,8	35,1	45,1
A201-14a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	8,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-14a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	11,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-14a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	14,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A201-14a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	17,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A201-14b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	20,00	41,9	41,0	40,3	50,3
A201-15a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	2,00	30,1	29,4	28,7	38,7
A201-15a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	5,00	35,3	34,7	33,9	43,9
A201-15a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	8,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-15a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A201-15a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-15a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	17,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A201-15b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	20,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-16a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	2,00	29,7	28,9	28,2	38,2
A201-16a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	5,00	35,1	34,5	33,8	43,8
A201-16a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	8,00	42,0	41,1	40,2	50,2
A201-16a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A201-16a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-16a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	17,00	42,0	41,0	40,3	50,3
A201-16b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	20,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-17a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	2,00	29,9	29,2	28,6	38,6
A201-17a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	5,00	35,1	34,5	33,8	43,8
A201-17a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	8,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A201-17a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A201-17a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-17a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	17,00	42,0	41,0	40,3	50,3
A201-17b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	20,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A201-18a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	2,00	29,7	29,0	28,2	38,2
A201-18a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	5,00	35,0	34,5	33,7	43,7
A201-18a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	8,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A201-18a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	11,00	42,2	41,2	40,4	50,4
A201-18a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	14,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-18a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	17,00	42,1	41,1	40,4	50,4
A201-18b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	20,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-19a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	2,00	31,0	30,3	29,7	39,7
A201-19a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	5,00	35,1	34,5	33,8	43,8
A201-19a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	8,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-19a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	11,00	42,2	41,3	40,5	50,5
A201-19a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	14,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-19a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	17,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-19b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	20,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-1a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	2,00	36,7	36,7	35,2	45,2
A201-1a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	5,00	36,9	36,9	35,5	45,5
A201-1a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	8,00	37,0	37,0	35,6	45,6
A201-1a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	11,00	37,0	37,0	35,7	45,7
A201-1a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	14,00	37,2	37,1	35,9	45,9
A201-1a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	17,00	37,3	37,2	36,1	46,1
A201-1b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	20,00	37,8	37,7	36,6	46,6
A201-20a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	2,00	31,7	31,0	30,4	40,4
A201-20a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	5,00	35,3	34,8	34,1	44,1
A201-20a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	8,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A201-20a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	11,00	42,2	41,2	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-20a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	14,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A201-20a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	17,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A201-20b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	20,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A201-21a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	2,00	31,2	30,8	30,1	40,1
A201-21a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	5,00	35,1	34,6	34,0	44,0
A201-21a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	8,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A201-21a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	11,00	42,2	41,3	40,4	50,4
A201-21a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	14,00	42,2	41,3	40,3	50,3
A201-21a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	17,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A201-21b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	20,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A201-22a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	2,00	29,6	29,0	28,3	38,3
A201-22a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	5,00	34,7	34,1	33,5	43,5
A201-22a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	8,00	42,2	41,3	40,2	50,2
A201-22a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	11,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A201-22a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	14,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A201-22a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	17,00	42,2	41,3	40,3	50,3
A201-22b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	20,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A201-23a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	2,00	30,2	29,5	28,8	38,8
A201-23a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	5,00	34,6	34,0	33,4	43,4
A201-23a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	8,00	42,2	41,3	40,3	50,3
A201-23a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	11,00	42,3	41,5	40,4	50,4
A201-23a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	14,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A201-23a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	17,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A201-23b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	20,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A201-24a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	2,00	31,8	31,1	30,2	40,2
A201-24a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	5,00	35,0	34,4	33,9	43,9
A201-24a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	8,00	42,2	41,3	40,3	50,3
A201-24a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	11,00	42,3	41,5	40,4	50,4
A201-24a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	14,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A201-24a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	17,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A201-24b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	20,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A201-25a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	2,00	31,5	31,0	30,4	40,4
A201-25a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	5,00	35,1	34,6	34,1	44,1
A201-25a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	8,00	42,2	41,3	40,3	50,3
A201-25a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	11,00	42,3	41,5	40,4	50,4
A201-25a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	14,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A201-25a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	17,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A201-25b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	20,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A201-26a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	2,00	32,3	31,7	31,1	41,1
A201-26a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	5,00	35,1	34,6	34,1	44,1
A201-26a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	8,00	42,4	41,4	40,2	50,2
A201-26a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	11,00	42,5	41,6	40,4	50,4
A201-26a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	14,00	42,4	41,6	40,4	50,4
A201-26a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	17,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A201-26b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	20,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A201-27a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	2,00	32,9	32,5	32,0	42,0
A201-27a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	5,00	35,1	34,6	34,0	44,0
A201-27a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	8,00	42,4	41,4	40,2	50,2
A201-27a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	11,00	42,5	41,6	40,3	50,3
A201-27a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	14,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A201-27a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	17,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A201-27b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	20,00	42,3	41,5	40,3	50,3
A201-28a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	2,00	33,5	33,1	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Rekenresultaten, situatie 1

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-28a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	5,00	35,2	34,7	34,1	44,1
A201-28a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	8,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A201-28a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	11,00	42,5	41,6	40,4	50,4
A201-28a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	14,00	42,5	41,6	40,4	50,4
A201-28a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A201-28b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	20,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A201-29a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	2,00	33,1	32,4	31,5	41,5
A201-29a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	5,00	36,1	35,2	34,3	44,3
A201-29a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	8,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A201-29a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	11,00	42,5	41,6	40,4	50,4
A201-29a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	14,00	42,4	41,6	40,4	50,4
A201-29a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	17,00	42,4	41,6	40,4	50,4
A201-29b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	20,00	42,3	41,5	40,4	50,4
A201-2a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	2,00	36,7	36,8	35,2	45,2
A201-2a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	5,00	36,9	36,9	35,5	45,5
A201-2a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	8,00	37,0	37,0	35,7	45,7
A201-2a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	11,00	37,1	37,0	35,7	45,7
A201-2a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	14,00	37,2	37,2	35,9	45,9
A201-2a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	17,00	37,3	37,3	36,1	46,1
A201-2b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	20,00	37,7	37,6	36,5	46,5
A201-30a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	2,00	37,7	36,3	35,6	45,6
A201-30a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	5,00	39,0	37,6	36,8	46,8
A201-30a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	8,00	42,2	40,8	40,1	50,1
A201-30a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	11,00	42,3	40,9	40,2	50,2
A201-30a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	14,00	41,7	40,4	39,8	49,8
A201-30a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	17,00	41,7	40,4	39,8	49,8
A201-30b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	20,00	41,8	40,5	39,9	49,9
A201-31a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	2,00	37,4	36,1	35,4	45,4
A201-31a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	5,00	39,0	37,5	36,7	46,7
A201-31a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	8,00	41,9	40,3	39,8	49,8
A201-31a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	11,00	41,9	40,4	39,8	49,8
A201-31a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	14,00	41,2	39,8	39,2	49,2
A201-31a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	17,00	41,3	39,8	39,3	49,3
A201-31b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	20,00	41,4	40,0	39,5	49,5
A201-32a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	2,00	37,1	35,8	35,0	45,0
A201-32a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	5,00	39,1	37,7	36,9	46,9
A201-32a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	8,00	41,7	40,2	39,6	49,6
A201-32a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	11,00	41,7	40,2	39,6	49,6
A201-32a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	14,00	41,0	39,5	39,0	49,0
A201-32a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	17,00	41,1	39,6	39,1	49,1
A201-32b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	20,00	41,2	39,8	39,3	49,3
A201-33a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	2,00	36,8	35,4	34,5	44,5
A201-33a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	5,00	39,3	37,9	37,2	47,2
A201-33a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	8,00	41,7	40,1	39,6	49,6
A201-33a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	11,00	41,6	40,0	39,5	49,5
A201-33a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	14,00	40,7	39,1	38,6	48,6
A201-33a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	17,00	41,0	39,5	39,0	49,0
A201-33b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	20,00	41,2	39,7	39,2	49,2
A201-34a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	2,00	36,6	35,0	34,0	44,0
A201-34a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	5,00	39,5	38,0	37,3	47,3
A201-34a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	8,00	41,7	40,1	39,6	49,6
A201-34a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	11,00	41,6	40,0	39,5	49,5
A201-34a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	14,00	40,4	38,9	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-34a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	17,00	40,9	39,4	38,9	48,9
A201-34b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	20,00	41,1	39,6	39,1	49,1
A201-35a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	2,00	36,5	34,9	33,8	43,8
A201-35a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	5,00	39,6	38,1	37,4	47,4
A201-35a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	8,00	41,6	40,0	39,5	49,5
A201-35a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	11,00	41,6	40,0	39,4	49,4
A201-35a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	14,00	40,3	38,7	38,2	48,2
A201-35a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	17,00	40,9	39,4	38,9	48,9
A201-35b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	20,00	41,1	39,6	39,1	49,1
A201-36a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	2,00	36,4	34,8	33,7	43,7
A201-36a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	5,00	39,9	38,2	37,5	47,5
A201-36a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	8,00	41,7	40,0	39,5	49,5
A201-36a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	11,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-36a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	14,00	41,7	40,0	39,5	49,5
A201-36a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	17,00	40,9	39,3	38,8	48,8
A201-36b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	20,00	41,1	39,6	39,1	49,1
A201-37a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	2,00	36,5	34,9	33,8	43,8
A201-37a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	5,00	40,0	38,3	37,6	47,6
A201-37a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	8,00	41,7	39,9	39,4	49,4
A201-37a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	11,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-37a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	14,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-37a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	17,00	40,9	39,3	38,8	48,8
A201-37b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	20,00	41,1	39,5	39,0	49,0
A201-38a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	2,00	36,6	35,0	33,8	43,8
A201-38a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	5,00	40,2	38,5	37,9	47,9
A201-38a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	8,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-38a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	11,00	41,6	39,8	39,3	49,3
A201-38a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	14,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-38a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	17,00	40,9	39,3	38,8	48,8
A201-38b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	20,00	41,0	39,5	39,0	49,0
A201-39a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	2,00	36,8	35,1	33,9	43,9
A201-39a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	5,00	40,5	39,0	38,4	48,4
A201-39a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	8,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-39a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	11,00	41,5	39,8	39,3	49,3
A201-39a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	14,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A201-39a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	17,00	41,0	39,5	38,9	48,9
A201-39b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	20,00	41,2	39,7	39,2	49,2
A201-3a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	2,00	36,7	36,8	35,3	45,3
A201-3a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	5,00	37,0	37,0	35,6	45,6
A201-3a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	8,00	37,1	37,0	35,7	45,7
A201-3a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	11,00	37,1	37,1	35,8	45,8
A201-3a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	14,00	37,3	37,2	36,0	46,0
A201-3a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	17,00	37,4	37,3	36,2	46,2
A201-3b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	20,00	37,6	37,5	36,4	46,4
A201-40a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	2,00	32,5	30,7	29,2	39,2
A201-40a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	5,00	32,6	30,8	29,4	39,4
A201-40a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	8,00	32,7	30,8	29,4	39,4
A201-40a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	11,00	32,8	31,1	29,7	39,7
A201-40a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	14,00	33,7	32,1	30,9	40,9
A201-40a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	17,00	37,5	36,5	35,7	45,7
A201-40b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	20,00	38,0	37,0	36,2	46,2
A201-41a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	2,00	27,1	26,1	25,1	35,1
A201-41a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	5,00	27,2	26,2	25,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-41a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	8,00	27,4	26,5	25,6	35,6
A201-41a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	11,00	28,1	27,2	26,4	36,4
A201-41a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	14,00	30,1	29,2	28,4	38,4
A201-41a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	17,00	37,5	36,4	35,6	45,6
A201-41b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	20,00	37,9	36,9	36,1	46,1
A201-42a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	2,00	26,1	25,2	24,2	34,2
A201-42a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	5,00	26,2	25,3	24,4	34,4
A201-42a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	8,00	26,5	25,7	24,8	34,8
A201-42a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	11,00	27,3	26,5	25,7	35,7
A201-42a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	14,00	29,0	28,3	27,6	37,6
A201-42a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	17,00	37,4	36,3	35,5	45,5
A201-42b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	20,00	37,7	36,7	35,9	45,9
A201-43a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	2,00	25,9	24,9	24,0	34,0
A201-43a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	5,00	26,0	25,1	24,2	34,2
A201-43a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	8,00	26,3	25,4	24,5	34,5
A201-43a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	11,00	27,1	26,3	25,5	35,5
A201-43a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	14,00	28,7	27,9	27,1	37,1
A201-43a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	17,00	37,2	36,0	35,2	45,2
A201-43b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	20,00	37,6	36,5	35,7	45,7
A201-44a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	2,00	25,6	24,7	23,7	33,7
A201-44a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	5,00	25,7	24,8	23,9	33,9
A201-44a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	8,00	26,0	25,1	24,2	34,2
A201-44a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	11,00	26,8	25,9	25,0	35,0
A201-44a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	14,00	27,8	26,7	26,0	36,0
A201-44a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	17,00	36,3	34,7	34,2	44,2
A201-44b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	20,00	36,7	35,2	34,7	44,7
A201-45a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	2,00	26,4	25,4	24,5	34,5
A201-45a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	5,00	26,5	25,5	24,7	34,7
A201-45a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	8,00	26,8	25,8	25,0	35,0
A201-45a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	11,00	27,4	26,4	25,7	35,7
A201-45a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	14,00	28,3	27,1	26,5	36,5
A201-45a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	17,00	36,2	34,5	34,0	44,0
A201-45b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	20,00	36,5	35,0	34,5	44,5
A201-46a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	2,00	25,2	24,0	22,9	32,9
A201-46a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	5,00	25,3	24,1	23,0	33,0
A201-46a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	8,00	25,9	24,6	23,6	33,6
A201-46a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	11,00	27,1	25,8	24,9	34,9
A201-46a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	14,00	30,0	28,8	28,2	38,2
A201-46a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	17,00	35,6	33,7	33,1	43,1
A201-46b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	20,00	35,8	34,0	33,4	43,4
A201-47a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	2,00	24,3	23,2	21,8	31,8
A201-47a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	5,00	24,2	23,1	21,8	31,8
A201-47a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	8,00	24,6	23,5	22,1	32,1
A201-47a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	11,00	25,5	24,2	22,7	32,7
A201-47a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	14,00	29,4	27,1	24,8	34,8
A201-47a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	17,00	30,5	28,4	26,4	36,4
A201-47b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	20,00	32,4	31,1	30,1	40,1
A201-48a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	2,00	25,0	24,1	22,9	32,9
A201-48a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	5,00	25,1	24,2	23,0	33,0
A201-48a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	8,00	25,4	24,5	23,4	33,4
A201-48a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	11,00	26,2	25,3	24,1	34,1
A201-48a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	14,00	29,6	27,8	25,8	35,8
A201-48a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	17,00	31,0	29,7	28,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-48b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	20,00	36,9	35,7	34,8	44,8
A201-49a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	2,00	25,4	24,6	23,6	33,6
A201-49a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	5,00	25,5	24,7	23,7	33,7
A201-49a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	8,00	25,8	25,0	24,0	34,0
A201-49a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	11,00	26,3	25,6	24,7	34,7
A201-49a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	14,00	27,4	26,7	26,0	36,0
A201-49a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	17,00	29,6	28,8	28,1	38,1
A201-49b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	20,00	37,5	36,0	35,5	45,5
A201-4a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	2,00	36,8	36,9	35,3	45,3
A201-4a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	5,00	37,1	37,1	35,6	45,6
A201-4a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	8,00	37,1	37,1	35,8	45,8
A201-4a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	11,00	37,2	37,2	35,9	45,9
A201-4a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	14,00	37,3	37,3	36,1	46,1
A201-4a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	17,00	37,4	37,4	36,2	46,2
A201-4b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	20,00	37,6	37,5	36,4	46,4
A201-50a_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	2,00	25,5	24,5	23,4	33,4
A201-50a_B	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	5,00	25,5	24,5	23,5	33,5
A201-50a_C	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	8,00	25,6	24,6	23,6	33,6
A201-50a_D	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	11,00	25,9	24,9	24,0	34,0
A201-50a_E	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	14,00	26,7	25,7	24,8	34,8
A201-50a_F	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	17,00	29,0	27,9	27,2	37,2
A201-50b_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	20,00	37,6	36,0	35,5	45,5
A201-51a_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	2,00	24,7	23,9	22,8	32,8
A201-51a_B	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	5,00	24,8	23,9	22,8	32,8
A201-51a_C	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	8,00	24,9	24,0	23,0	33,0
A201-51a_D	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	11,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A201-51a_E	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	14,00	26,2	25,3	24,4	34,4
A201-51a_F	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	17,00	28,5	27,5	26,8	36,8
A201-51b_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	20,00	37,8	36,2	35,7	45,7
A201-52a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	2,00	25,2	24,4	23,3	33,3
A201-52a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	5,00	25,3	24,5	23,4	33,4
A201-52a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	8,00	25,5	24,8	23,8	33,8
A201-52a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	11,00	26,0	25,3	24,3	34,3
A201-52a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	14,00	26,8	26,1	25,2	35,2
A201-52a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	17,00	28,7	27,8	27,1	37,1
A201-52b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	20,00	36,5	34,8	34,3	44,3
A201-53a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	2,00	25,2	24,5	23,5	33,5
A201-53a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	5,00	25,3	24,6	23,7	33,7
A201-53a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	8,00	25,5	24,8	23,9	33,9
A201-53a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	11,00	25,9	25,2	24,3	34,3
A201-53a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	14,00	26,5	25,8	25,0	35,0
A201-53a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	17,00	28,1	27,2	26,5	36,5
A201-53b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	20,00	31,1	29,4	27,8	37,8
A201-54a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	2,00	25,8	25,0	24,0	34,0
A201-54a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	5,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A201-54a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	8,00	26,0	25,2	24,3	34,3
A201-54a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	11,00	26,2	25,4	24,6	34,6
A201-54a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	14,00	26,7	25,8	25,0	35,0
A201-54a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	17,00	27,1	26,2	25,3	35,3
A201-54b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	20,00	27,8	27,0	26,3	36,3
A201-55a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	2,00	26,0	25,1	24,3	34,3
A201-55a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	5,00	26,0	25,2	24,3	34,3
A201-55a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	8,00	26,1	25,3	24,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-55a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	11,00	26,3	25,5	24,7	34,7
A201-55a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	14,00	26,4	25,6	24,7	34,7
A201-55a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	17,00	26,6	25,8	25,0	35,0
A201-55b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	20,00	27,5	26,7	26,1	36,1
A201-56a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	2,00	26,3	25,5	24,7	34,7
A201-56a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	5,00	26,4	25,6	24,8	34,8
A201-56a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	8,00	26,5	25,7	25,0	35,0
A201-56a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	11,00	26,6	25,9	25,1	35,1
A201-56a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	14,00	26,7	25,9	25,2	35,2
A201-56a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	17,00	26,9	26,2	25,5	35,5
A201-56b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	20,00	27,7	27,1	26,4	36,4
A201-57a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	2,00	26,8	26,1	25,4	35,4
A201-57a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	5,00	26,9	26,2	25,5	35,5
A201-57a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	8,00	27,1	26,4	25,7	35,7
A201-57a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	11,00	27,3	26,6	25,9	35,9
A201-57a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	14,00	27,7	27,1	26,4	36,4
A201-57a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	17,00	28,2	27,6	27,0	37,0
A201-57b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	20,00	28,9	28,4	27,8	37,8
A201-58a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	2,00	28,7	28,2	27,6	37,6
A201-58a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	5,00	28,7	28,2	27,6	37,6
A201-58a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	8,00	28,8	28,3	27,7	37,7
A201-58a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	11,00	29,0	28,5	27,9	37,9
A201-58a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	14,00	29,3	28,9	28,3	38,3
A201-58a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	17,00	30,1	29,7	29,1	39,1
A201-58b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	20,00	32,4	32,2	31,6	41,6
A201-59a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	2,00	32,5	32,6	30,8	40,8
A201-59a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	5,00	32,5	32,6	30,8	40,8
A201-59a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	8,00	32,4	32,5	30,8	40,8
A201-59a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	11,00	32,5	32,6	30,9	40,9
A201-59a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	14,00	32,7	32,8	31,2	41,2
A201-59a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	17,00	33,1	33,1	31,6	41,6
A201-59b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	20,00	34,0	34,0	32,7	42,7
A201-5a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	2,00	36,9	36,9	35,4	45,4
A201-5a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	5,00	37,2	37,1	35,7	45,7
A201-5a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	8,00	37,2	37,2	35,8	45,8
A201-5a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	11,00	37,3	37,3	36,0	46,0
A201-5a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	14,00	37,4	37,4	36,1	46,1
A201-5a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	17,00	37,5	37,4	36,2	46,2
A201-5b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	20,00	37,7	37,6	36,5	46,5
A201-6a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	2,00	37,0	37,0	35,5	45,5
A201-6a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	5,00	37,3	37,2	35,8	45,8
A201-6a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	8,00	37,3	37,3	35,9	45,9
A201-6a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	11,00	37,4	37,3	36,0	46,0
A201-6a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	14,00	37,5	37,5	36,2	46,2
A201-6a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	17,00	37,5	37,5	36,3	46,3
A201-6b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	20,00	37,8	37,7	36,5	46,5
A201-7a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	2,00	37,0	37,1	35,5	45,5
A201-7a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	5,00	37,4	37,3	35,9	45,9
A201-7a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	8,00	37,4	37,4	36,0	46,0
A201-7a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	11,00	37,5	37,4	36,1	46,1
A201-7a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	14,00	37,6	37,6	36,3	46,3
A201-7a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	17,00	37,6	37,6	36,4	46,4
A201-7b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	20,00	37,9	37,8	36,6	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-8a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	2,00	37,1	37,1	35,6	45,6
A201-8a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	5,00	37,5	37,4	36,0	46,0
A201-8a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	8,00	37,6	37,5	36,1	46,1
A201-8a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	11,00	37,6	37,5	36,2	46,2
A201-8a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	14,00	37,7	37,6	36,4	46,4
A201-8a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	17,00	37,7	37,6	36,4	46,4
A201-8b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	20,00	37,9	37,8	36,7	46,7
A201-9a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	2,00	37,3	37,3	35,8	45,8
A201-9a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	5,00	37,7	37,6	36,3	46,3
A201-9a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	8,00	37,8	37,7	36,4	46,4
A201-9a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	11,00	37,8	37,7	36,5	46,5
A201-9a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	14,00	38,0	37,8	36,7	46,7
A201-9a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	17,00	37,9	37,8	36,6	46,6
A201-9b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	20,00	38,1	38,0	36,9	46,9
A202-10a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	23,00	41,8	40,3	39,9	49,9
A202-10a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	26,00	40,1	38,8	38,3	48,3
A202-10a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	29,00	40,2	38,9	38,4	48,4
A202-10a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	32,00	40,3	39,0	38,6	48,6
A202-10a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	35,00	40,4	39,2	38,7	48,7
A202-10a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	38,00	40,5	39,3	38,8	48,8
A202-10b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	41,00	40,7	39,4	39,0	49,0
A202-10b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	44,00	40,8	39,6	39,2	49,2
A202-10b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	47,00	41,0	39,8	39,3	49,3
A202-10b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	50,00	41,2	39,9	39,5	49,5
A202-10b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	53,00	41,3	40,1	39,7	49,7
A202-10b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	56,00	41,5	40,3	39,8	49,8
A202-10c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	59,00	41,7	40,5	40,0	50,0
A202-10c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	62,00	41,8	40,7	40,2	50,2
A202-10c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	65,00	42,0	40,8	40,4	50,4
A202-10c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	68,00	42,2	41,1	40,6	50,6
A202-10c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	69,00	42,4	41,2	40,8	50,8
A202-11a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	23,00	41,8	40,3	39,8	49,8
A202-11a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	26,00	40,0	38,6	38,2	48,2
A202-11a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	29,00	40,0	38,7	38,3	48,3
A202-11a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	32,00	40,2	38,9	38,4	48,4
A202-11a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	35,00	40,3	39,0	38,6	48,6
A202-11a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	38,00	40,4	39,1	38,7	48,7
A202-11b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	41,00	40,5	39,3	38,9	48,9
A202-11b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	44,00	40,7	39,4	39,0	49,0
A202-11b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	47,00	40,9	39,6	39,2	49,2
A202-11b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	50,00	41,0	39,8	39,4	49,4
A202-11b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	53,00	41,2	39,9	39,5	49,5
A202-11b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	56,00	41,3	40,1	39,7	49,7
A202-11c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	59,00	41,5	40,3	39,9	49,9
A202-11c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	62,00	41,7	40,5	40,1	50,1
A202-11c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	65,00	41,9	40,7	40,2	50,2
A202-11c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	68,00	42,1	40,9	40,5	50,5
A202-11c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	69,00	42,2	41,1	40,6	50,6
A202-12a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	23,00	41,7	40,2	39,8	49,8
A202-12a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	26,00	39,9	38,5	38,1	48,1
A202-12a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	29,00	40,0	38,6	38,2	48,2
A202-12a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	32,00	40,1	38,7	38,3	48,3
A202-12a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	35,00	40,2	38,9	38,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-12a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	38,00	40,3	39,0	38,6	48,6
A202-12b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	41,00	40,4	39,1	38,7	48,7
A202-12b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	44,00	40,6	39,3	38,9	48,9
A202-12b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	47,00	40,7	39,5	39,1	49,1
A202-12b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	50,00	40,9	39,6	39,2	49,2
A202-12b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	53,00	41,1	39,8	39,4	49,4
A202-12b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	56,00	41,2	40,0	39,6	49,6
A202-12c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	59,00	41,4	40,1	39,8	49,8
A202-12c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	62,00	41,5	40,3	39,9	49,9
A202-12c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	65,00	41,7	40,5	40,1	50,1
A202-12c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	68,00	41,9	40,7	40,3	50,3
A202-12c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	69,00	42,1	40,9	40,5	50,5
A202-13a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	23,00	36,8	35,1	34,5	44,5
A202-13a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	26,00	25,9	25,5	24,8	34,8
A202-13a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	29,00	26,0	25,6	24,9	34,9
A202-13a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	32,00	26,1	25,7	25,0	35,0
A202-13a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	35,00	26,3	25,9	25,2	35,2
A202-13a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	38,00	26,5	26,1	25,4	35,4
A202-13b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	41,00	26,7	26,3	25,6	35,6
A202-13b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	44,00	26,9	26,5	25,8	35,8
A202-13b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	47,00	24,9	24,3	23,5	33,5
A202-13b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	50,00	25,1	24,5	23,7	33,7
A202-13b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	53,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A202-13b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	56,00	25,6	25,0	24,2	34,2
A202-13c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	59,00	25,8	25,3	24,5	34,5
A202-13c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	62,00	26,3	25,7	24,9	34,9
A202-13c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	65,00	26,9	26,4	25,5	35,5
A202-13c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	68,00	28,2	27,8	27,0	37,0
A202-13c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	69,00	29,8	29,4	28,6	38,6
A202-14a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	23,00	31,1	29,3	27,8	37,8
A202-14a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	26,00	27,4	27,0	26,6	36,6
A202-14a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	29,00	27,5	27,1	26,7	36,7
A202-14a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	32,00	27,6	27,2	26,8	36,8
A202-14a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	35,00	27,8	27,4	27,0	37,0
A202-14a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	38,00	27,9	27,6	27,2	37,2
A202-14b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	41,00	28,1	27,8	27,4	37,4
A202-14b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	44,00	28,3	28,0	27,6	37,6
A202-14b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	47,00	23,4	22,7	21,8	31,8
A202-14b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	50,00	23,7	23,0	22,0	32,0
A202-14b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	53,00	23,9	23,2	22,3	32,3
A202-14b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	56,00	24,1	23,5	22,5	32,5
A202-14c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	59,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A202-14c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	62,00	24,8	24,2	23,3	33,3
A202-14c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	65,00	25,5	25,0	23,9	33,9
A202-14c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	68,00	27,0	26,6	25,7	35,7
A202-14c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	69,00	28,9	28,5	27,7	37,7
A202-15a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	23,00	28,0	27,3	26,7	36,7
A202-15a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	26,00	32,0	30,7	30,2	40,2
A202-15a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	29,00	32,2	31,0	30,5	40,5
A202-15a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	32,00	32,3	31,1	30,6	40,6
A202-15a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	35,00	32,4	31,2	30,8	40,8
A202-15a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	38,00	32,5	31,4	30,9	40,9
A202-15b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	41,00	32,7	31,5	31,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-15b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	44,00	32,9	31,7	31,3	41,3
A202-15b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	47,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A202-15b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	50,00	23,4	22,7	21,7	31,7
A202-15b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	53,00	23,6	22,9	21,9	31,9
A202-15b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	56,00	23,8	23,2	22,1	32,1
A202-15c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	59,00	24,1	23,4	22,4	32,4
A202-15c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	62,00	24,5	23,8	22,9	32,9
A202-15c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	65,00	25,1	24,6	23,5	33,5
A202-15c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	68,00	26,7	26,3	25,3	35,3
A202-15c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	69,00	28,6	28,2	27,3	37,3
A202-16a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	23,00	28,0	27,3	26,6	36,6
A202-16a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	26,00	32,3	31,2	30,3	40,3
A202-16a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	29,00	32,7	31,6	30,7	40,7
A202-16a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	32,00	32,8	31,7	30,9	40,9
A202-16a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	35,00	32,9	31,9	31,0	41,0
A202-16a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	38,00	33,0	32,0	31,2	41,2
A202-16b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	41,00	33,1	32,2	31,4	41,4
A202-16b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	44,00	33,3	32,3	31,5	41,5
A202-16b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	47,00	23,1	22,4	21,4	31,4
A202-16b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	50,00	23,4	22,7	21,6	31,6
A202-16b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	53,00	23,6	22,9	21,8	31,8
A202-16b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	56,00	23,8	23,1	22,1	32,1
A202-16c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	59,00	24,0	23,4	22,3	32,3
A202-16c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	62,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A202-16c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	65,00	25,1	24,5	23,5	33,5
A202-16c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	68,00	26,7	26,2	25,3	35,3
A202-16c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	69,00	28,5	28,1	27,3	37,3
A202-17a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	23,00	28,2	27,5	26,9	36,9
A202-17a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	26,00	32,4	31,7	30,7	40,7
A202-17a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	29,00	32,9	32,1	31,2	41,2
A202-17a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	32,00	33,0	32,3	31,4	41,4
A202-17a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	35,00	33,1	32,4	31,5	41,5
A202-17a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	38,00	33,2	32,6	31,7	41,7
A202-17b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	41,00	33,4	32,7	31,9	41,9
A202-17b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	44,00	33,5	32,9	32,1	42,1
A202-17b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	47,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A202-17b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	50,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A202-17b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	53,00	23,6	22,9	21,9	31,9
A202-17b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	56,00	23,8	23,2	22,1	32,1
A202-17c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	59,00	24,1	23,4	22,4	32,4
A202-17c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	62,00	24,5	23,8	22,9	32,9
A202-17c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	65,00	25,1	24,5	23,6	33,6
A202-17c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	68,00	26,7	26,3	25,3	35,3
A202-17c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	69,00	28,6	28,2	27,3	37,3
A202-18a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	23,00	29,6	29,2	28,6	38,6
A202-18a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	26,00	30,3	30,2	27,8	37,8
A202-18a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	29,00	30,6	30,6	28,4	38,4
A202-18a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	32,00	30,7	30,7	28,5	38,5
A202-18a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	35,00	30,8	30,8	28,7	38,7
A202-18a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	38,00	31,0	31,0	28,9	38,9
A202-18b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	41,00	31,2	31,2	29,1	39,1
A202-18b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	44,00	31,4	31,4	29,4	39,4
A202-18b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	47,00	23,3	22,6	21,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-18b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	50,00	23,5	22,9	21,9	31,9
A202-18b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	53,00	23,8	23,2	22,2	32,2
A202-18b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	56,00	24,1	23,4	22,4	32,4
A202-18c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	59,00	24,4	23,7	22,8	32,8
A202-18c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	62,00	24,8	24,1	23,2	33,2
A202-18c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	65,00	25,4	24,8	23,9	33,9
A202-18c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	68,00	27,0	26,5	25,6	35,6
A202-18c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	69,00	28,8	28,4	27,5	37,5
A202-19a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	23,00	33,7	33,7	32,6	42,6
A202-19a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	26,00	27,2	26,5	25,5	35,5
A202-19a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	29,00	27,3	26,7	25,7	35,7
A202-19a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	32,00	27,4	26,8	25,8	35,8
A202-19a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	35,00	27,5	26,9	25,9	35,9
A202-19a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	38,00	27,7	27,0	26,1	36,1
A202-19b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	41,00	27,8	27,2	26,2	36,2
A202-19b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	44,00	28,0	27,4	26,4	36,4
A202-19b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	47,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A202-19b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	50,00	25,0	24,4	23,7	33,7
A202-19b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	53,00	25,3	24,7	23,9	33,9
A202-19b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	56,00	25,5	25,0	24,2	34,2
A202-19c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	59,00	25,8	25,3	24,5	34,5
A202-19c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	62,00	26,2	25,7	24,9	34,9
A202-19c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	65,00	26,8	26,3	25,5	35,5
A202-19c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	68,00	28,1	27,7	26,9	36,9
A202-19c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	69,00	29,8	29,4	28,5	38,5
A202-1a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	23,00	41,4	40,5	39,7	49,7
A202-1a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	26,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A202-1a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	29,00	41,5	40,7	40,0	50,0
A202-1a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	32,00	41,8	41,0	40,1	50,1
A202-1a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	35,00	41,9	41,2	40,3	50,3
A202-1a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	38,00	42,1	41,3	40,5	50,5
A202-1b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	41,00	42,3	41,5	40,6	50,6
A202-1b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	44,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A202-1b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	47,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A202-1b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	50,00	43,0	42,3	41,2	51,2
A202-1b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	53,00	43,3	42,5	41,4	51,4
A202-1b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	56,00	43,5	42,7	41,6	51,6
A202-1c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	59,00	43,7	42,9	41,8	51,8
A202-1c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	62,00	43,8	43,1	41,9	51,9
A202-1c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	65,00	44,1	43,4	42,2	52,2
A202-1c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	68,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A202-1c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-20a_A	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	23,00	38,2	38,2	36,9	46,9
A202-20a_B	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	26,00	37,4	37,3	36,2	46,2
A202-20a_C	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	29,00	37,5	37,5	36,3	46,3
A202-20a_D	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	32,00	37,8	37,8	36,5	46,5
A202-20a_E	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	35,00	38,0	38,1	36,7	46,7
A202-20a_F	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	38,00	38,1	38,2	36,9	46,9
A202-20b_A	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	41,00	38,3	38,4	37,0	47,0
A202-20b_B	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	44,00	38,5	38,6	37,2	47,2
A202-20b_C	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	47,00	38,7	38,7	37,3	47,3
A202-20b_D	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	50,00	39,3	39,3	37,5	47,5
A202-20b_E	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	53,00	39,8	39,7	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-20b_F	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	56,00	40,0	39,9	37,9	47,9
A202-20c_A	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	59,00	40,2	40,1	38,1	48,1
A202-20c_B	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	62,00	40,5	40,3	38,3	48,3
A202-20c_C	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	65,00	40,7	40,6	38,6	48,6
A202-20c_D	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	68,00	41,1	41,1	38,9	48,9
A202-20c_E	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	69,00	41,4	41,4	39,1	49,1
A202-21a_A	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	23,00	38,2	38,2	36,9	46,9
A202-21a_B	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	26,00	37,6	37,5	36,5	46,5
A202-21a_C	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	29,00	37,7	37,7	36,6	46,6
A202-21a_D	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	32,00	38,0	38,0	36,8	46,8
A202-21a_E	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	35,00	38,3	38,3	37,0	47,0
A202-21a_F	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	38,00	38,3	38,4	37,1	47,1
A202-21b_A	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	41,00	38,5	38,5	37,2	47,2
A202-21b_B	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	44,00	38,7	38,8	37,4	47,4
A202-21b_C	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	47,00	39,0	39,0	37,5	47,5
A202-21b_D	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	50,00	39,6	39,5	37,7	47,7
A202-21b_E	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	53,00	40,0	39,9	37,9	47,9
A202-21b_F	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	56,00	40,2	40,1	38,1	48,1
A202-21c_A	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	59,00	40,5	40,3	38,4	48,4
A202-21c_B	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	62,00	40,7	40,5	38,6	48,6
A202-21c_C	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	65,00	40,9	40,8	38,9	48,9
A202-21c_D	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	68,00	41,4	41,3	39,2	49,2
A202-21c_E	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	69,00	41,6	41,6	39,4	49,4
A202-22a_A	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	23,00	38,2	38,2	36,9	46,9
A202-22a_B	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	26,00	37,8	37,7	36,6	46,6
A202-22a_C	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	29,00	37,9	37,8	36,7	46,7
A202-22a_D	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	32,00	38,2	38,2	36,9	46,9
A202-22a_E	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	35,00	38,4	38,4	37,1	47,1
A202-22a_F	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	38,00	38,5	38,5	37,2	47,2
A202-22b_A	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	41,00	38,7	38,7	37,4	47,4
A202-22b_B	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	44,00	38,9	38,9	37,5	47,5
A202-22b_C	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	47,00	39,2	39,1	37,7	47,7
A202-22b_D	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	50,00	39,7	39,6	37,9	47,9
A202-22b_E	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	53,00	40,2	40,0	38,1	48,1
A202-22b_F	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	56,00	40,4	40,2	38,3	48,3
A202-22c_A	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	59,00	40,6	40,4	38,5	48,5
A202-22c_B	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	62,00	40,8	40,6	38,7	48,7
A202-22c_C	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	65,00	41,1	40,9	39,0	49,0
A202-22c_D	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	68,00	41,6	41,5	39,3	49,3
A202-22c_E	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	69,00	41,8	41,7	39,5	49,5
A202-23a_A	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	23,00	38,4	38,3	36,9	46,9
A202-23a_B	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	26,00	38,1	37,9	36,9	46,9
A202-23a_C	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	29,00	38,2	38,0	37,0	47,0
A202-23a_D	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	32,00	38,5	38,4	37,2	47,2
A202-23a_E	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	35,00	38,7	38,6	37,4	47,4
A202-23a_F	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	38,00	38,8	38,8	37,5	47,5
A202-23b_A	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	41,00	39,0	38,9	37,7	47,7
A202-23b_B	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	44,00	39,2	39,1	37,8	47,8
A202-23b_C	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	47,00	39,5	39,4	38,0	48,0
A202-23b_D	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	50,00	40,0	39,8	38,2	48,2
A202-23b_E	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	53,00	40,5	40,2	38,4	48,4
A202-23b_F	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	56,00	40,7	40,4	38,6	48,6
A202-23c_A	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	59,00	40,9	40,7	38,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-23c_B	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	62,00	41,1	40,9	39,0	49,0
A202-23c_C	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	65,00	41,4	41,2	39,3	49,3
A202-23c_D	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	68,00	41,8	41,7	39,6	49,6
A202-23c_E	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	69,00	42,0	42,0	39,8	49,8
A202-24a_A	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	23,00	38,9	38,6	37,6	47,6
A202-24a_B	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	26,00	38,9	38,5	37,6	47,6
A202-24a_C	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	29,00	39,0	38,7	37,7	47,7
A202-24a_D	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	32,00	39,3	39,0	37,9	47,9
A202-24a_E	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	35,00	39,5	39,2	38,1	48,1
A202-24a_F	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	38,00	39,6	39,4	38,2	48,2
A202-24b_A	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	41,00	39,7	39,5	38,4	48,4
A202-24b_B	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	44,00	40,0	39,7	38,6	48,6
A202-24b_C	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	47,00	40,2	40,0	38,7	48,7
A202-24b_D	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	50,00	40,7	40,4	38,9	48,9
A202-24b_E	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	53,00	41,1	40,8	39,1	49,1
A202-24b_F	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	56,00	41,3	41,0	39,3	49,3
A202-24c_A	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	59,00	41,5	41,2	39,5	49,5
A202-24c_B	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	62,00	41,7	41,4	39,7	49,7
A202-24c_C	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	65,00	42,0	41,7	40,0	50,0
A202-24c_D	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	68,00	42,4	42,2	40,3	50,3
A202-24c_E	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	69,00	42,6	42,4	40,4	50,4
A202-2a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	23,00	41,4	40,5	39,8	49,8
A202-2a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	26,00	41,5	40,6	39,9	49,9
A202-2a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	29,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A202-2a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	32,00	41,8	41,0	40,1	50,1
A202-2a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	35,00	41,9	41,2	40,3	50,3
A202-2a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	38,00	42,1	41,3	40,5	50,5
A202-2b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	41,00	42,3	41,5	40,7	50,7
A202-2b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	44,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A202-2b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	47,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A202-2b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	50,00	43,0	42,3	41,2	51,2
A202-2b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	53,00	43,3	42,6	41,4	51,4
A202-2b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	56,00	43,5	42,7	41,6	51,6
A202-2c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	59,00	43,7	42,9	41,8	51,8
A202-2c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	62,00	43,9	43,1	42,0	52,0
A202-2c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	65,00	44,1	43,5	42,2	52,2
A202-2c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	68,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A202-2c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-3a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	23,00	41,5	40,5	39,8	49,8
A202-3a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	26,00	41,5	40,6	39,9	49,9
A202-3a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	29,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A202-3a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	32,00	41,8	41,0	40,2	50,2
A202-3a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	35,00	41,9	41,2	40,3	50,3
A202-3a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	38,00	42,1	41,3	40,5	50,5
A202-3b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	41,00	42,3	41,5	40,7	50,7
A202-3b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	44,00	42,5	41,7	40,8	50,8
A202-3b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	47,00	42,8	42,1	41,0	51,0
A202-3b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	50,00	43,1	42,3	41,2	51,2
A202-3b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	53,00	43,3	42,6	41,4	51,4
A202-3b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	56,00	43,5	42,7	41,6	51,6
A202-3c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	59,00	43,7	43,0	41,8	51,8
A202-3c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	62,00	43,9	43,2	42,0	52,0
A202-3c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	65,00	44,2	43,5	42,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-3c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	68,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A202-3c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-4a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	23,00	41,4	40,5	39,8	49,8
A202-4a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	26,00	41,5	40,6	39,9	49,9
A202-4a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	29,00	41,6	40,8	40,0	50,0
A202-4a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	32,00	41,8	41,0	40,2	50,2
A202-4a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	35,00	41,9	41,2	40,3	50,3
A202-4a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	38,00	42,1	41,3	40,5	50,5
A202-4b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	41,00	42,3	41,5	40,7	50,7
A202-4b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	44,00	42,5	41,7	40,8	50,8
A202-4b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	47,00	42,8	42,1	41,0	51,0
A202-4b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	50,00	43,1	42,4	41,2	51,2
A202-4b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	53,00	43,3	42,6	41,4	51,4
A202-4b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	56,00	43,5	42,7	41,6	51,6
A202-4c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	59,00	43,7	43,0	41,8	51,8
A202-4c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	62,00	43,9	43,2	42,0	52,0
A202-4c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	65,00	44,2	43,6	42,2	52,2
A202-4c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	68,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A202-4c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-5a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	23,00	41,4	40,5	39,8	49,8
A202-5a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	26,00	41,5	40,6	39,9	49,9
A202-5a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	29,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A202-5a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	32,00	41,8	41,0	40,1	50,1
A202-5a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	35,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A202-5a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	38,00	42,1	41,3	40,5	50,5
A202-5b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	41,00	42,3	41,5	40,7	50,7
A202-5b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	44,00	42,5	41,7	40,8	50,8
A202-5b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	47,00	42,8	42,0	41,0	51,0
A202-5b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	50,00	43,1	42,4	41,2	51,2
A202-5b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	53,00	43,3	42,5	41,4	51,4
A202-5b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	56,00	43,5	42,7	41,6	51,6
A202-5c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	59,00	43,7	43,0	41,8	51,8
A202-5c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	62,00	43,9	43,2	42,0	52,0
A202-5c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	65,00	44,2	43,6	42,2	52,2
A202-5c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	68,00	44,4	43,9	42,4	52,4
A202-5c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-6a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	23,00	41,5	40,6	39,9	49,9
A202-6a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	26,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A202-6a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	29,00	41,7	40,9	40,1	50,1
A202-6a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	32,00	41,8	41,1	40,2	50,2
A202-6a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	35,00	42,0	41,2	40,4	50,4
A202-6a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	38,00	42,2	41,4	40,6	50,6
A202-6b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	41,00	42,4	41,6	40,8	50,8
A202-6b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	44,00	42,6	41,8	40,9	50,9
A202-6b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	47,00	42,9	42,2	41,1	51,1
A202-6b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	50,00	43,2	42,4	41,3	51,3
A202-6b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	53,00	43,4	42,6	41,5	51,5
A202-6b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	56,00	43,6	42,8	41,7	51,7
A202-6c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	59,00	43,8	43,0	41,9	51,9
A202-6c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	62,00	44,0	43,3	42,1	52,1
A202-6c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	65,00	44,3	43,7	42,3	52,3
A202-6c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	68,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-6c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	69,00	44,6	44,0	42,6	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-7a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	23,00	41,6	40,7	39,9	49,9
A202-7a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	26,00	41,6	40,8	40,0	50,0
A202-7a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	29,00	41,7	40,9	40,1	50,1
A202-7a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	32,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A202-7a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	35,00	42,0	41,3	40,4	50,4
A202-7a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	38,00	42,2	41,4	40,6	50,6
A202-7b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	41,00	42,4	41,6	40,8	50,8
A202-7b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	44,00	42,6	41,9	41,0	51,0
A202-7b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	47,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A202-7b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	50,00	43,2	42,5	41,4	51,4
A202-7b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	53,00	43,4	42,7	41,5	51,5
A202-7b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	56,00	43,6	42,9	41,7	51,7
A202-7c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	59,00	43,8	43,1	41,9	51,9
A202-7c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	62,00	44,0	43,4	42,1	52,1
A202-7c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	65,00	44,3	43,7	42,3	52,3
A202-7c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	68,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A202-7c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	69,00	44,6	44,0	42,6	52,6
A202-8a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	23,00	42,1	40,7	40,2	50,2
A202-8a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	26,00	40,5	39,3	38,8	48,8
A202-8a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	29,00	40,6	39,5	38,9	48,9
A202-8a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	32,00	40,8	39,6	39,1	49,1
A202-8a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	35,00	40,9	39,8	39,2	49,2
A202-8a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	38,00	41,0	39,9	39,4	49,4
A202-8b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	41,00	41,1	40,0	39,5	49,5
A202-8b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	44,00	41,4	40,3	39,7	49,7
A202-8b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	47,00	41,6	40,5	39,9	49,9
A202-8b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	50,00	41,7	40,7	40,0	50,0
A202-8b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	53,00	41,9	40,8	40,2	50,2
A202-8b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	56,00	42,1	41,0	40,4	50,4
A202-8c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	59,00	42,3	41,2	40,6	50,6
A202-8c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	62,00	42,5	41,4	40,8	50,8
A202-8c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	65,00	42,7	41,7	41,0	51,0
A202-8c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	68,00	42,9	41,9	41,2	51,2
A202-8c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	69,00	43,0	42,0	41,3	51,3
A202-9a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	23,00	41,9	40,5	40,0	50,0
A202-9a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	26,00	40,3	38,9	38,5	48,5
A202-9a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	29,00	40,3	39,1	38,6	48,6
A202-9a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	32,00	40,4	39,2	38,7	48,7
A202-9a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	35,00	40,6	39,4	38,9	48,9
A202-9a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	38,00	40,7	39,5	39,0	49,0
A202-9b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	41,00	40,8	39,6	39,2	49,2
A202-9b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	44,00	41,0	39,8	39,3	49,3
A202-9b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	47,00	41,2	40,0	39,5	49,5
A202-9b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	50,00	41,4	40,2	39,7	49,7
A202-9b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	53,00	41,5	40,4	39,9	49,9
A202-9b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	56,00	41,7	40,5	40,0	50,0
A202-9c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	59,00	41,9	40,7	40,2	50,2
A202-9c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	62,00	42,0	40,9	40,4	50,4
A202-9c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	65,00	42,2	41,1	40,6	50,6
A202-9c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	68,00	42,4	41,3	40,8	50,8
A202-9c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	69,00	42,6	41,5	41,0	51,0
A301-10a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	2,00	40,7	40,1	39,9	49,9
A301-10a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	5,00	42,7	42,0	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-10a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	8,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A301-10a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	11,00	42,7	42,1	41,1	51,1
A301-10a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	14,00	42,8	42,2	41,2	51,2
A301-10a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	17,00	42,3	41,7	40,7	50,7
A301-10b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	20,00	42,5	41,9	40,9	50,9
A301-11a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	2,00	40,4	39,8	39,5	49,5
A301-11a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	5,00	42,5	41,8	41,0	51,0
A301-11a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	8,00	42,8	42,2	41,1	51,1
A301-11a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	11,00	42,8	42,2	41,1	51,1
A301-11a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	14,00	42,9	42,3	41,2	51,2
A301-11a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	17,00	42,3	41,7	40,7	50,7
A301-11b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	20,00	42,5	41,9	40,9	50,9
A301-12a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	2,00	40,1	39,5	39,1	49,1
A301-12a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	5,00	42,4	41,7	41,0	51,0
A301-12a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	8,00	42,8	42,2	41,2	51,2
A301-12a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	11,00	42,8	42,2	41,1	51,1
A301-12a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	14,00	42,9	42,3	41,3	51,3
A301-12a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	17,00	42,4	41,8	40,8	50,8
A301-12b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	20,00	42,6	41,9	41,0	51,0
A301-13a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	2,00	39,9	39,2	38,9	48,9
A301-13a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	5,00	42,3	41,6	41,0	51,0
A301-13a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	8,00	42,8	42,2	41,2	51,2
A301-13a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	11,00	42,8	42,2	41,2	51,2
A301-13a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	14,00	43,0	42,4	41,4	51,4
A301-13a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	17,00	42,4	41,8	40,8	50,8
A301-13b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	20,00	42,6	42,0	41,0	51,0
A301-14a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	2,00	39,8	39,1	38,6	48,6
A301-14a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	5,00	42,3	41,5	40,9	50,9
A301-14a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	8,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A301-14a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	11,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A301-14a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	14,00	41,6	41,0	40,0	50,0
A301-14a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	17,00	42,5	41,8	40,9	50,9
A301-14b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	20,00	42,6	42,0	41,0	51,0
A301-15a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	2,00	39,7	39,0	38,4	48,4
A301-15a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	5,00	42,2	41,5	40,9	50,9
A301-15a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	8,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A301-15a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	11,00	42,9	42,3	41,2	51,2
A301-15a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	14,00	41,8	41,2	40,2	50,2
A301-15a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	17,00	42,5	41,9	40,9	50,9
A301-15b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	20,00	42,7	42,0	41,1	51,1
A301-16a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	2,00	39,7	39,0	38,3	48,3
A301-16a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	5,00	42,2	41,5	40,9	50,9
A301-16a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	8,00	42,9	42,3	41,2	51,2
A301-16a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	11,00	42,9	42,3	41,2	51,2
A301-16a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	14,00	42,0	41,4	40,5	50,5
A301-16a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	17,00	42,6	41,9	40,9	50,9
A301-16b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	20,00	42,7	42,1	41,1	51,1
A301-17a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	2,00	39,8	39,0	38,2	48,2
A301-17a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	5,00	42,2	41,4	40,8	50,8
A301-17a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	8,00	43,0	42,3	41,2	51,2
A301-17a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	11,00	43,0	42,3	41,3	51,3
A301-17a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	14,00	42,3	41,7	40,7	50,7
A301-17a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	17,00	42,6	42,0	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-17b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	20,00	42,7	42,1	41,1	51,1
A301-18a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	2,00	39,7	39,0	38,2	48,2
A301-18a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	5,00	42,2	41,4	40,8	50,8
A301-18a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	8,00	43,1	42,4	41,4	51,4
A301-18a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	11,00	43,2	42,4	41,4	51,4
A301-18a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	14,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A301-18a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	17,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A301-18b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	20,00	42,8	42,1	41,2	51,2
A301-19a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	2,00	39,7	38,9	38,1	48,1
A301-19a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	5,00	42,1	41,3	40,7	50,7
A301-19a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	8,00	43,2	42,4	41,4	51,4
A301-19a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	11,00	43,2	42,5	41,4	51,4
A301-19a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	14,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A301-19a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	17,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A301-19b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	20,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A301-1a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	2,00	29,7	28,2	26,8	36,8
A301-1a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	5,00	30,0	28,6	27,2	37,2
A301-1a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	8,00	30,5	29,1	27,7	37,7
A301-1a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	11,00	32,2	30,5	28,9	38,9
A301-1a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	14,00	33,5	32,3	31,2	41,2
A301-1a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	17,00	34,2	32,9	31,8	41,8
A301-1b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	20,00	34,5	33,4	32,3	42,3
A301-20a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	2,00	39,6	38,8	38,0	48,0
A301-20a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	5,00	42,1	41,2	40,6	50,6
A301-20a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	8,00	43,5	42,7	41,7	51,7
A301-20a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	11,00	43,5	42,8	41,8	51,8
A301-20a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	14,00	43,1	42,4	41,4	51,4
A301-20a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	17,00	43,0	42,3	41,4	51,4
A301-20b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	20,00	43,0	42,3	41,4	51,4
A301-21a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	2,00	39,5	38,7	37,9	47,9
A301-21a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	5,00	42,0	41,1	40,5	50,5
A301-21a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	8,00	43,5	42,7	41,7	51,7
A301-21a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	11,00	43,6	42,8	41,8	51,8
A301-21a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	14,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A301-21a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	17,00	43,1	42,4	41,5	51,5
A301-21b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	20,00	43,1	42,4	41,5	51,5
A301-22a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	2,00	35,5	34,5	33,8	43,8
A301-22a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	5,00	40,2	39,2	38,7	48,7
A301-22a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	8,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-22a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	11,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-22a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	14,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-22a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-22b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	20,00	42,3	41,5	40,4	50,4
A301-23a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	2,00	34,5	33,5	32,4	42,4
A301-23a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	5,00	37,7	37,1	36,6	46,6
A301-23a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	8,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-23a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	11,00	42,5	41,6	40,6	50,6
A301-23a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-23a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	17,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-23b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	20,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-24a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	2,00	34,1	33,0	31,8	41,8
A301-24a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	5,00	38,1	37,5	36,7	46,7
A301-24a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-24a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-24a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-24a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	17,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-24b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-25a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	2,00	33,3	32,9	32,2	42,2
A301-25a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	5,00	38,7	38,3	37,0	47,0
A301-25a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	8,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-25a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	11,00	42,5	41,6	40,6	50,6
A301-25a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-25a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	17,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-25b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-26a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	2,00	34,1	33,7	33,1	43,1
A301-26a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	5,00	39,3	38,9	37,3	47,3
A301-26a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6
A301-26a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-26a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-26a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	17,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-26b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-27a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	2,00	34,5	34,2	33,7	43,7
A301-27a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	5,00	39,3	38,7	37,4	47,4
A301-27a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	8,00	42,5	41,7	40,5	50,5
A301-27a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-27a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-27a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-27b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	20,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-28a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	2,00	34,1	33,7	33,3	43,3
A301-28a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	5,00	38,6	37,9	37,1	47,1
A301-28a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6
A301-28a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-28a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-28a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-28b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-29a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	2,00	33,2	32,7	32,3	42,3
A301-29a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	5,00	38,3	37,5	37,0	47,0
A301-29a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	8,00	42,5	41,5	40,5	50,5
A301-29a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	11,00	42,5	41,5	40,6	50,6
A301-29a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	14,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-29a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	17,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A301-29b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	20,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A301-2a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	2,00	27,0	26,1	25,0	35,0
A301-2a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	5,00	27,2	26,3	25,2	35,2
A301-2a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	8,00	27,8	27,0	26,0	36,0
A301-2a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	11,00	29,3	28,4	27,5	37,5
A301-2a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	14,00	33,6	32,6	31,0	41,0
A301-2a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	17,00	34,6	33,6	31,9	41,9
A301-2b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	20,00	34,9	33,9	32,3	42,3
A301-30a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	2,00	33,3	32,8	32,4	42,4
A301-30a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	5,00	38,7	38,0	37,5	47,5
A301-30a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	8,00	42,7	41,8	40,8	50,8
A301-30a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	11,00	42,6	41,8	40,8	50,8
A301-30a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	14,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-30a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	17,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A301-30b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	20,00	42,3	41,4	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-31a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	2,00	34,7	34,0	33,3	43,3
A301-31a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	5,00	38,1	37,1	36,2	46,2
A301-31a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	8,00	40,5	39,4	38,2	48,2
A301-31a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	11,00	40,4	39,3	38,1	48,1
A301-31a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	14,00	39,1	37,7	36,8	46,8
A301-31a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	17,00	39,1	37,6	36,7	46,7
A301-31b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	20,00	39,3	37,9	37,0	47,0
A301-32a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	2,00	34,5	33,6	32,9	42,9
A301-32a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	5,00	37,8	36,5	35,5	45,5
A301-32a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	8,00	39,4	38,0	36,5	46,5
A301-32a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	11,00	39,2	38,0	36,6	46,6
A301-32a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	14,00	37,6	35,7	34,4	44,4
A301-32a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	17,00	37,5	35,7	34,4	44,4
A301-32b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	20,00	37,9	36,2	35,1	45,1
A301-33a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	2,00	34,6	33,7	33,0	43,0
A301-33a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	5,00	37,8	36,5	35,4	45,4
A301-33a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	8,00	39,0	37,7	36,1	46,1
A301-33a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	11,00	38,9	37,6	36,1	46,1
A301-33a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	14,00	37,1	35,1	33,7	43,7
A301-33a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	17,00	37,1	35,1	33,7	43,7
A301-33b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	20,00	37,5	35,7	34,5	44,5
A301-34a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	2,00	34,7	33,7	33,1	43,1
A301-34a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	5,00	37,9	36,6	35,3	45,3
A301-34a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	8,00	38,7	37,3	35,7	45,7
A301-34a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	11,00	38,6	37,3	35,7	45,7
A301-34a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	14,00	36,8	34,7	33,2	43,2
A301-34a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	17,00	36,7	34,7	33,2	43,2
A301-34b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	20,00	37,2	35,3	34,1	44,1
A301-35a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	2,00	34,6	33,6	33,0	43,0
A301-35a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	5,00	37,7	36,3	34,7	44,7
A301-35a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	8,00	38,2	36,8	35,0	45,0
A301-35a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	11,00	38,1	36,7	34,9	44,9
A301-35a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	14,00	36,6	34,4	32,9	42,9
A301-35a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	17,00	36,5	34,4	32,9	42,9
A301-35b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	20,00	37,1	35,2	33,9	43,9
A301-36a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	2,00	34,2	33,0	32,3	42,3
A301-36a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	5,00	37,4	35,7	33,8	43,8
A301-36a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	8,00	37,7	36,1	34,0	44,0
A301-36a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	11,00	37,4	35,9	33,9	43,9
A301-36a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	14,00	36,4	34,2	32,6	42,6
A301-36a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	17,00	36,4	34,2	32,7	42,7
A301-36b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	20,00	36,9	35,0	33,6	43,6
A301-37a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	2,00	33,8	32,4	31,6	41,6
A301-37a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	5,00	36,3	34,3	32,6	42,6
A301-37a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	8,00	36,4	34,4	32,7	42,7
A301-37a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	11,00	36,9	34,8	32,9	42,9
A301-37a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	14,00	36,3	34,1	32,4	42,4
A301-37a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	17,00	36,3	34,1	32,4	42,4
A301-37b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	20,00	36,8	34,8	33,4	43,4
A301-38a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	2,00	33,7	32,1	31,3	41,3
A301-38a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	5,00	36,0	33,8	32,2	42,2
A301-38a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	8,00	35,9	33,6	32,0	42,0
A301-38a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	11,00	36,4	34,1	32,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-38a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	14,00	36,2	33,9	32,3	42,3
A301-38a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	17,00	36,2	34,0	32,3	42,3
A301-38b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	20,00	36,7	34,7	33,3	43,3
A301-39a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	2,00	33,9	32,3	31,3	41,3
A301-39a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	5,00	35,9	33,7	32,1	42,1
A301-39a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	8,00	35,7	33,5	31,8	41,8
A301-39a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	11,00	36,3	33,9	32,0	42,0
A301-39a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	14,00	36,2	33,9	32,2	42,2
A301-39a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	17,00	36,2	33,9	32,2	42,2
A301-39b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	20,00	36,7	34,6	33,2	43,2
A301-3a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	2,00	26,7	25,9	24,9	34,9
A301-3a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	5,00	26,9	26,1	25,2	35,2
A301-3a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	8,00	27,4	26,6	25,7	35,7
A301-3a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	11,00	28,6	27,8	27,0	37,0
A301-3a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	14,00	34,0	33,1	31,1	41,1
A301-3a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	17,00	34,8	34,1	31,9	41,9
A301-3b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	20,00	35,0	34,2	32,2	42,2
A301-40a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	2,00	34,3	32,4	31,3	41,3
A301-40a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	5,00	35,8	33,5	31,9	41,9
A301-40a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	8,00	35,6	33,3	31,6	41,6
A301-40a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	11,00	36,2	33,8	31,8	41,8
A301-40a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	14,00	36,1	33,9	32,2	42,2
A301-40a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	17,00	36,2	33,9	32,2	42,2
A301-40b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	20,00	36,6	34,6	33,1	43,1
A301-41a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	2,00	34,5	32,6	31,2	41,2
A301-41a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	5,00	35,7	33,4	31,8	41,8
A301-41a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	8,00	35,8	33,5	31,9	41,9
A301-41a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	11,00	36,2	33,8	31,7	41,7
A301-41a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	14,00	36,1	33,9	32,2	42,2
A301-41a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	17,00	36,2	33,9	32,2	42,2
A301-41b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	20,00	36,6	34,6	33,1	43,1
A301-42a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	2,00	34,3	32,2	30,7	40,7
A301-42a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	5,00	35,6	33,4	32,0	42,0
A301-42a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	8,00	35,6	33,5	32,1	42,1
A301-42a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	11,00	36,5	34,2	32,4	42,4
A301-42a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	14,00	36,2	34,1	32,4	42,4
A301-42a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	17,00	36,4	34,2	32,5	42,5
A301-42b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	20,00	36,8	34,9	33,5	43,5
A301-4a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	2,00	27,0	26,3	25,5	35,5
A301-4a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	5,00	27,2	26,5	25,7	35,7
A301-4a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	8,00	27,8	27,1	26,3	36,3
A301-4a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	11,00	28,4	27,7	26,9	36,9
A301-4a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	14,00	33,2	32,4	30,6	40,6
A301-4a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	17,00	34,6	34,0	31,8	41,8
A301-4b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	20,00	34,7	34,1	32,0	42,0
A301-5a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	2,00	27,5	26,6	25,8	35,8
A301-5a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	5,00	28,1	27,2	26,5	36,5
A301-5a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	8,00	28,8	28,1	27,2	37,2
A301-5a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	11,00	28,7	28,0	27,2	37,2
A301-5a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	14,00	31,3	30,1	28,6	38,6
A301-5a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	17,00	34,6	34,0	31,9	41,9
A301-5b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	20,00	34,8	34,2	32,3	42,3
A301-6a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	2,00	26,7	25,8	24,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-6a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	5,00	27,3	26,5	25,5	35,5
A301-6a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	8,00	28,9	28,0	27,2	37,2
A301-6a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	11,00	29,4	28,5	27,7	37,7
A301-6a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	14,00	31,1	29,7	28,3	38,3
A301-6a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	17,00	34,8	34,3	32,4	42,4
A301-6b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	20,00	35,1	34,6	32,8	42,8
A301-7a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	2,00	27,4	26,7	25,9	35,9
A301-7a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	5,00	27,7	27,0	26,2	36,2
A301-7a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	8,00	28,0	27,4	26,5	36,5
A301-7a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	11,00	28,8	28,1	27,3	37,3
A301-7a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	14,00	30,4	29,8	28,9	38,9
A301-7a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	17,00	35,0	34,6	33,1	43,1
A301-7b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	20,00	35,3	34,9	33,5	43,5
A301-8a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	2,00	31,0	30,6	29,8	39,8
A301-8a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	5,00	31,3	30,9	30,0	40,0
A301-8a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	8,00	31,4	31,0	30,2	40,2
A301-8a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	11,00	31,7	31,3	30,5	40,5
A301-8a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	14,00	33,0	32,5	31,8	41,8
A301-8a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	17,00	36,4	35,7	34,6	44,6
A301-8b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	20,00	36,7	36,1	35,1	45,1
A301-9a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	2,00	34,2	33,8	33,3	43,3
A301-9a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	5,00	36,2	35,9	34,2	44,2
A301-9a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	8,00	36,2	35,9	34,3	44,3
A301-9a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	11,00	36,2	35,9	34,3	44,3
A301-9a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	14,00	36,7	36,4	34,9	44,9
A301-9a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	17,00	37,4	36,6	35,7	45,7
A301-9b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	20,00	37,9	37,1	36,2	46,2
A302-10a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	23,00	43,0	42,3	41,4	51,4
A302-10a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	26,00	41,8	41,2	40,2	50,2
A302-10a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	29,00	42,0	41,3	40,4	50,4
A302-10a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	32,00	42,1	41,5	40,6	50,6
A302-10a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	35,00	42,3	41,7	40,8	50,8
A302-10a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	38,00	42,5	41,9	41,0	51,0
A302-10b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	41,00	42,7	42,1	41,2	51,2
A302-10b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	44,00	42,9	42,3	41,4	51,4
A302-11a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	23,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A302-11a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	26,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A302-11a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	29,00	42,3	41,5	40,5	50,5
A302-11a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-11a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	35,00	42,6	41,9	40,9	50,9
A302-11a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	38,00	42,8	42,0	41,1	51,1
A302-11b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-11b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-12a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	23,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A302-12a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	26,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A302-12a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	29,00	42,3	41,5	40,5	50,5
A302-12a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-12a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	35,00	42,7	41,9	40,9	50,9
A302-12a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	38,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A302-12b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-12b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-13a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	23,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A302-13a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	26,00	42,2	41,4	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Rekenresultaten, situatie 1

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-13a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	29,00	42,3	41,5	40,6	50,6
A302-13a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-13a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	35,00	42,7	41,9	40,9	50,9
A302-13a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	38,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A302-13b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-13b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-14a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	23,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A302-14a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	26,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A302-14a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	29,00	42,3	41,5	40,6	50,6
A302-14a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-14a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	35,00	42,7	41,9	40,9	50,9
A302-14a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	38,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A302-14b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-14b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-15a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	23,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A302-15a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	26,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A302-15a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	29,00	42,3	41,6	40,6	50,6
A302-15a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-15a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	35,00	42,6	41,9	40,9	50,9
A302-15a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	38,00	42,8	42,0	41,1	51,1
A302-15b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-15b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-16a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	23,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A302-16a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	26,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A302-16a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	29,00	42,3	41,5	40,6	50,6
A302-16a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-16a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	35,00	42,6	41,9	40,9	50,9
A302-16a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	38,00	42,8	42,0	41,1	51,1
A302-16b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-16b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-17a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	23,00	42,2	41,4	40,3	50,3
A302-17a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	26,00	42,2	41,4	40,4	50,4
A302-17a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	29,00	42,3	41,5	40,6	50,6
A302-17a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	32,00	42,5	41,7	40,7	50,7
A302-17a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	35,00	42,6	41,8	40,9	50,9
A302-17a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	38,00	42,8	42,0	41,1	51,1
A302-17b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	41,00	43,0	42,2	41,3	51,3
A302-17b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	44,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A302-18a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	23,00	39,2	37,6	36,7	46,7
A302-18a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	26,00	38,8	37,4	36,6	46,6
A302-18a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	29,00	38,8	37,5	36,7	46,7
A302-18a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	32,00	39,0	37,6	36,8	46,8
A302-18a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	35,00	39,1	37,7	37,0	47,0
A302-18a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	38,00	39,2	37,9	37,1	47,1
A302-18b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	41,00	39,4	38,1	37,3	47,3
A302-18b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	44,00	39,8	38,5	37,8	47,8
A302-19a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	23,00	37,4	35,5	34,2	44,2
A302-19a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	26,00	36,7	35,1	34,0	44,0
A302-19a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	29,00	36,8	35,1	34,1	44,1
A302-19a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	32,00	36,9	35,3	34,3	44,3
A302-19a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	35,00	37,0	35,4	34,4	44,4
A302-19a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	38,00	37,1	35,5	34,6	44,6
A302-19b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	41,00	37,2	35,7	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-19b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	44,00	37,9	36,5	35,7	45,7
A302-1a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	23,00	42,1	41,5	40,5	50,5
A302-1a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	26,00	42,1	41,5	40,5	50,5
A302-1a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	29,00	40,6	40,1	39,2	49,2
A302-1a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	32,00	40,8	40,3	39,4	49,4
A302-1a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	35,00	41,0	40,5	39,6	49,6
A302-1a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	38,00	41,2	40,7	39,8	49,8
A302-1b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	41,00	41,4	40,9	40,0	50,0
A302-1b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	44,00	41,6	41,1	40,2	50,2
A302-20a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	23,00	36,9	34,9	33,5	43,5
A302-20a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	26,00	36,2	34,4	33,3	43,3
A302-20a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	29,00	36,3	34,5	33,4	43,4
A302-20a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	32,00	36,3	34,6	33,5	43,5
A302-20a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	35,00	36,4	34,7	33,7	43,7
A302-20a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	38,00	36,5	34,9	33,9	43,9
A302-20b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	41,00	36,7	35,1	34,1	44,1
A302-20b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	44,00	37,4	35,9	35,1	45,1
A302-21a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	23,00	36,6	34,5	33,0	43,0
A302-21a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	26,00	35,9	34,0	32,8	42,8
A302-21a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	29,00	35,9	34,0	32,8	42,8
A302-21a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	32,00	35,9	34,1	33,0	43,0
A302-21a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	35,00	36,0	34,2	33,1	43,1
A302-21a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	38,00	36,1	34,4	33,3	43,3
A302-21b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	41,00	36,3	34,6	33,6	43,6
A302-21b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	44,00	37,0	35,5	34,6	44,6
A302-22a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	23,00	36,4	34,2	32,7	42,7
A302-22a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	26,00	35,6	33,6	32,3	42,3
A302-22a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	29,00	35,6	33,6	32,4	42,4
A302-22a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	32,00	35,6	33,7	32,5	42,5
A302-22a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	35,00	35,7	33,8	32,7	42,7
A302-22a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	38,00	35,8	34,0	32,9	42,9
A302-22b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	41,00	36,0	34,2	33,1	43,1
A302-22b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	44,00	36,7	35,2	34,3	44,3
A302-23a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	23,00	36,2	34,0	32,4	42,4
A302-23a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	26,00	35,3	33,3	32,0	42,0
A302-23a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	29,00	35,3	33,3	32,0	42,0
A302-23a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	32,00	35,4	33,4	32,2	42,2
A302-23a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	35,00	35,5	33,5	32,3	42,3
A302-23a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	38,00	35,6	33,7	32,5	42,5
A302-23b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	41,00	35,7	33,9	32,8	42,8
A302-23b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	44,00	36,5	34,9	34,0	44,0
A302-24a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	23,00	36,0	33,8	32,1	42,1
A302-24a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	26,00	35,1	33,0	31,7	41,7
A302-24a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	29,00	35,1	33,1	31,7	41,7
A302-24a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	32,00	35,2	33,2	31,8	41,8
A302-24a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	35,00	35,2	33,3	32,0	42,0
A302-24a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	38,00	35,3	33,4	32,2	42,2
A302-24b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	41,00	35,5	33,6	32,4	42,4
A302-24b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	44,00	36,3	34,7	33,7	43,7
A302-25a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	23,00	35,9	33,7	31,9	41,9
A302-25a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	26,00	35,9	33,6	31,9	41,9
A302-25a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	29,00	34,9	32,8	31,4	41,4
A302-25a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	32,00	35,0	32,9	31,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-25a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	35,00	35,0	33,0	31,7	41,7
A302-25a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	38,00	35,1	33,2	31,9	41,9
A302-25b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	41,00	35,3	33,4	32,2	42,2
A302-25b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	44,00	36,1	34,5	33,5	43,5
A302-26a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	23,00	35,9	33,6	31,8	41,8
A302-26a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	26,00	35,9	33,6	31,9	41,9
A302-26a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	29,00	34,8	32,6	31,2	41,2
A302-26a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	32,00	34,8	32,7	31,3	41,3
A302-26a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	35,00	34,9	32,8	31,5	41,5
A302-26a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	38,00	35,0	32,9	31,6	41,6
A302-26b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	41,00	35,1	33,1	31,9	41,9
A302-26b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	44,00	35,9	34,3	33,2	43,2
A302-27a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	23,00	36,1	34,0	32,3	42,3
A302-27a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	26,00	36,1	34,0	32,3	42,3
A302-27a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	29,00	34,6	32,4	31,0	41,0
A302-27a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	32,00	34,6	32,5	31,1	41,1
A302-27a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	35,00	34,7	32,6	31,2	41,2
A302-27a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	38,00	34,8	32,7	31,4	41,4
A302-27b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	41,00	34,9	33,0	31,7	41,7
A302-27b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	44,00	35,8	34,1	33,0	43,0
A302-28a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	23,00	34,8	34,1	32,1	42,1
A302-28a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	26,00	34,9	34,1	32,2	42,2
A302-28a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	29,00	23,9	23,2	22,4	32,4
A302-28a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	32,00	24,0	23,4	22,6	32,6
A302-28a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	35,00	24,3	23,7	22,9	32,9
A302-28a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	38,00	24,6	24,1	23,3	33,3
A302-28b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	41,00	25,3	24,7	24,0	34,0
A302-28b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	44,00	28,0	27,5	26,9	36,9
A302-29a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	23,00	34,6	34,0	31,9	41,9
A302-29a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	26,00	34,7	34,0	32,0	42,0
A302-29a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	29,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A302-29a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	32,00	22,7	22,0	21,2	31,2
A302-29a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	35,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A302-29a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	38,00	23,4	22,7	21,9	31,9
A302-29b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	41,00	24,0	23,4	22,7	32,7
A302-29b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	44,00	27,2	26,7	26,1	36,1
A302-2a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	23,00	42,1	41,5	40,5	50,5
A302-2a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	26,00	42,1	41,5	40,6	50,6
A302-2a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	29,00	40,7	40,2	39,3	49,3
A302-2a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	32,00	40,9	40,4	39,5	49,5
A302-2a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	35,00	41,1	40,6	39,7	49,7
A302-2a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	38,00	41,2	40,7	39,8	49,8
A302-2b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	41,00	41,4	40,9	40,0	50,0
A302-2b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	44,00	41,7	41,2	40,3	50,3
A302-30a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	23,00	34,6	34,1	32,1	42,1
A302-30a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	26,00	34,6	34,1	32,1	42,1
A302-30a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	29,00	22,3	21,6	20,7	30,7
A302-30a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	32,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A302-30a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	35,00	22,7	22,1	21,2	31,2
A302-30a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	38,00	23,1	22,5	21,6	31,6
A302-30b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	41,00	23,8	23,2	22,5	32,5
A302-30b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	44,00	27,0	26,5	25,9	35,9
A302-31a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	23,00	34,9	34,3	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-31a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	26,00	34,9	34,4	32,6	42,6
A302-31a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	29,00	22,3	21,6	20,6	30,6
A302-31a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	32,00	22,5	21,7	20,9	30,9
A302-31a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	35,00	22,7	22,0	21,1	31,1
A302-31a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	38,00	23,1	22,4	21,6	31,6
A302-31b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	41,00	23,8	23,1	22,4	32,4
A302-31b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	44,00	27,0	26,5	25,9	35,9
A302-32a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	23,00	35,0	34,6	33,0	43,0
A302-32a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	26,00	35,1	34,6	33,1	43,1
A302-32a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	29,00	22,4	21,6	20,7	30,7
A302-32a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	32,00	22,5	21,8	21,0	31,0
A302-32a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	35,00	22,8	22,1	21,2	31,2
A302-32a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	38,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A302-32b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	41,00	23,9	23,3	22,5	32,5
A302-32b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	44,00	27,1	26,6	26,0	36,0
A302-33a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	23,00	35,6	35,1	33,9	43,9
A302-33a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	26,00	35,6	35,2	33,9	43,9
A302-33a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	29,00	22,7	22,0	21,1	31,1
A302-33a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	32,00	22,9	22,2	21,4	31,4
A302-33a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	35,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A302-33a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	38,00	23,6	23,0	22,2	32,2
A302-33b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	41,00	24,3	23,7	23,0	33,0
A302-33b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	44,00	27,4	26,9	26,3	36,3
A302-34a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	23,00	36,8	36,1	35,1	45,1
A302-34a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	26,00	36,8	36,1	35,1	45,1
A302-34a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	29,00	24,3	23,8	23,1	33,1
A302-34a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	32,00	24,6	24,0	23,3	33,3
A302-34a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	35,00	24,8	24,3	23,6	33,6
A302-34a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	38,00	25,3	24,7	24,1	34,1
A302-34b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	41,00	25,9	25,4	24,8	34,8
A302-34b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	44,00	28,5	28,0	27,4	37,4
A302-3a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	23,00	42,1	41,5	40,5	50,5
A302-3a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	26,00	42,1	41,5	40,5	50,5
A302-3a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	29,00	40,8	40,3	39,3	49,3
A302-3a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	32,00	41,0	40,5	39,5	49,5
A302-3a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	35,00	41,1	40,6	39,7	49,7
A302-3a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	38,00	41,3	40,8	39,9	49,9
A302-3b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	41,00	41,5	41,0	40,1	50,1
A302-3b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	44,00	41,8	41,3	40,4	50,4
A302-4a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	23,00	42,2	41,6	40,6	50,6
A302-4a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	26,00	40,8	40,3	39,3	49,3
A302-4a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	29,00	40,9	40,4	39,4	49,4
A302-4a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	32,00	41,1	40,5	39,6	49,6
A302-4a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	35,00	41,2	40,7	39,8	49,8
A302-4a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	38,00	41,4	40,9	40,0	50,0
A302-4b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	41,00	41,6	41,1	40,2	50,2
A302-4b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	44,00	41,9	41,4	40,5	50,5
A302-5a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	23,00	42,2	41,6	40,6	50,6
A302-5a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	26,00	40,9	40,3	39,3	49,3
A302-5a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	29,00	41,0	40,4	39,5	49,5
A302-5a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	32,00	41,1	40,6	39,7	49,7
A302-5a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	35,00	41,3	40,8	39,9	49,9
A302-5a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	38,00	41,5	41,0	40,1	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-5b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	41,00	41,7	41,2	40,3	50,3
A302-5b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	44,00	42,0	41,5	40,5	50,5
A302-6a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	23,00	42,3	41,7	40,7	50,7
A302-6a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	26,00	40,9	40,4	39,4	49,4
A302-6a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	29,00	41,0	40,5	39,6	49,6
A302-6a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	32,00	41,2	40,7	39,8	49,8
A302-6a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	35,00	41,4	40,9	40,0	50,0
A302-6a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	38,00	41,6	41,1	40,2	50,2
A302-6b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	41,00	41,8	41,3	40,4	50,4
A302-6b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	44,00	42,1	41,5	40,6	50,6
A302-7a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	23,00	42,3	41,7	40,7	50,7
A302-7a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	26,00	41,0	40,5	39,5	49,5
A302-7a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	29,00	41,1	40,6	39,7	49,7
A302-7a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	32,00	41,3	40,8	39,9	49,9
A302-7a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	35,00	41,5	41,0	40,1	50,1
A302-7a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	38,00	41,7	41,2	40,3	50,3
A302-7b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	41,00	41,9	41,4	40,5	50,5
A302-7b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	44,00	42,2	41,6	40,7	50,7
A302-8a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	23,00	42,4	41,8	40,8	50,8
A302-8a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	26,00	41,1	40,6	39,6	49,6
A302-8a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	29,00	41,2	40,7	39,8	49,8
A302-8a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	32,00	41,4	40,9	40,0	50,0
A302-8a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	35,00	41,6	41,1	40,2	50,2
A302-8a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	38,00	41,8	41,3	40,4	50,4
A302-8b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	41,00	42,0	41,5	40,6	50,6
A302-8b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	44,00	42,3	41,7	40,8	50,8
A302-9a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	23,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A302-9a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	26,00	41,7	41,1	40,2	50,2
A302-9a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	29,00	41,8	41,2	40,3	50,3
A302-9a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	32,00	42,0	41,4	40,5	50,5
A302-9a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	35,00	42,2	41,6	40,7	50,7
A302-9a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	38,00	42,4	41,8	40,9	50,9
A302-9b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	41,00	42,6	42,0	41,1	51,1
A302-9b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	44,00	42,8	42,2	41,3	51,3
A401-01a_A	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	2,00	38,1	37,4	37,0	47,0
A401-01a_B	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	5,00	40,2	39,6	38,2	48,2
A401-01a_C	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	8,00	40,4	39,8	38,4	48,4
A401-02a_A	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	2,00	38,2	37,4	37,0	47,0
A401-02a_B	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	5,00	40,1	39,5	38,1	48,1
A401-02a_C	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	8,00	40,3	39,8	38,4	48,4
A401-03a_A	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	2,00	38,0	37,2	36,8	46,8
A401-03a_B	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	5,00	39,8	39,4	38,0	48,0
A401-03a_C	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	8,00	40,3	39,7	38,3	48,3
A401-04a_A	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	2,00	33,5	33,1	32,5	42,5
A401-04a_B	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	5,00	36,5	36,3	34,6	44,6
A401-04a_C	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	8,00	37,2	36,8	35,1	45,1
A401-05a_A	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	2,00	32,6	32,1	31,3	41,3
A401-05a_B	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	5,00	33,0	32,5	31,8	41,8
A401-05a_C	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	8,00	33,6	33,1	32,3	42,3
A401-06a_A	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	2,00	32,9	31,9	30,9	40,9
A401-06a_B	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	5,00	32,9	31,9	30,8	40,8
A401-06a_C	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	8,00	33,6	32,6	31,6	41,6
A401-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	2,00	36,4	34,6	33,2	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A401-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	5,00	36,1	34,2	32,8	42,8
A401-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	8,00	36,4	34,6	33,3	43,3
A401-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	2,00	36,4	34,5	33,2	43,2
A401-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	5,00	36,0	34,1	32,6	42,6
A401-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	8,00	36,3	34,5	33,2	43,2
A401-09a_A	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	2,00	36,5	34,7	33,4	43,4
A401-09a_B	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	5,00	36,4	34,5	33,1	43,1
A401-09a_C	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	8,00	36,7	35,0	33,7	43,7
A401-10a_A	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	2,00	36,1	35,3	33,5	43,5
A401-10a_B	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	5,00	36,3	35,5	33,8	43,8
A401-10a_C	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	8,00	36,9	36,0	34,6	44,6
A401-11a_A	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	2,00	35,3	34,5	33,2	43,2
A401-11a_B	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	5,00	35,6	34,8	33,6	43,6
A401-11a_C	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	8,00	36,3	35,4	34,3	44,3
A401-12a_A	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	2,00	35,0	34,1	33,5	43,5
A401-12a_B	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	5,00	35,4	34,6	33,9	43,9
A401-12a_C	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	8,00	36,4	35,4	34,6	44,6
A402-01a_A	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	2,00	36,9	35,8	35,4	45,4
A402-01a_B	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	5,00	37,1	36,0	35,6	45,6
A402-01a_C	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	8,00	37,4	36,3	35,9	45,9
A402-01a_D	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	11,00	36,4	35,3	34,9	44,9
A402-02a_A	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	2,00	36,8	35,6	35,2	45,2
A402-02a_B	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	5,00	37,0	35,8	35,4	45,4
A402-02a_C	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	8,00	37,2	36,1	35,6	45,6
A402-02a_D	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	11,00	36,4	35,2	34,8	44,8
A402-03a_A	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	2,00	36,6	35,4	35,0	45,0
A402-03a_B	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	5,00	36,8	35,6	35,2	45,2
A402-03a_C	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	8,00	37,1	36,0	35,6	45,6
A402-03a_D	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	11,00	36,3	35,1	34,7	44,7
A402-04a_A	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	2,00	28,8	27,8	26,9	36,9
A402-04a_B	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	5,00	28,9	28,0	27,2	37,2
A402-04a_C	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	8,00	29,5	28,6	27,8	37,8
A402-04a_D	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	11,00	30,5	29,7	28,9	38,9
A402-05a_A	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	2,00	34,6	32,2	30,2	40,2
A402-05a_B	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	5,00	34,7	32,3	30,5	40,5
A402-05a_C	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	8,00	34,8	32,4	30,6	40,6
A402-05a_D	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	11,00	35,0	32,9	31,2	41,2
A402-06a_A	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	2,00	36,1	34,0	32,3	42,3
A402-06a_B	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	5,00	36,6	34,6	33,1	43,1
A402-06a_C	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	8,00	37,1	35,2	33,9	43,9
A402-06a_D	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	11,00	37,2	35,4	34,3	44,3
A402-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	2,00	36,1	34,0	32,5	42,5
A402-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	5,00	36,2	34,2	32,8	42,8
A402-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	8,00	36,8	34,8	33,6	43,6
A402-07a_D	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	11,00	36,9	35,2	34,1	44,1
A402-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	2,00	36,5	34,6	33,3	43,3
A402-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	5,00	36,5	34,5	33,3	43,3
A402-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	8,00	36,7	34,9	33,8	43,8
A402-08a_D	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	11,00	37,0	35,3	34,3	44,3
A402-09a_A	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	2,00	35,1	34,0	33,0	43,0
A402-09a_B	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	5,00	35,3	34,3	33,2	43,2
A402-09a_C	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	8,00	36,8	35,8	34,9	44,9
A402-09a_D	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	11,00	35,0	34,0	33,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A402-10a_A	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	2,00	32,8	32,0	31,2	41,2
A402-10a_B	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	5,00	33,4	32,5	31,9	41,9
A402-10a_C	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	8,00	35,0	33,9	33,3	43,3
A402-10a_D	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	11,00	35,1	34,1	33,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Rekenresultaten,
situatie 2 maximale invulling Kromhout en
maximale invulling Draka


O16872-7-RA-002 Rekenresultaten etmaal, situatie 2 Kromhout M - Draka M
A0
A1
A2
A3
A4
Situatie 2 Kromhout M & Draka M
Rekenresultaat situatie 2
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-10a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	2,00	35,5	35,7	34,0	44,0
A001-10a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	5,00	35,5	35,6	34,1	44,1
A001-10a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	8,00	35,5	35,7	34,1	44,1
A001-10a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	11,00	35,6	35,8	34,2	44,2
A001-10a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	14,00	35,7	35,9	34,4	44,4
A001-10a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	17,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A001-10b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	20,00	35,8	36,0	34,6	44,6
A001-10b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	23,00	35,9	36,0	34,7	44,7
A001-10b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [10/47]-Noord	123202,17	488539,26	25,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A001-11a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	2,00	35,5	35,7	34,1	44,1
A001-11a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	5,00	35,5	35,7	34,1	44,1
A001-11a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	8,00	35,6	35,7	34,1	44,1
A001-11a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	11,00	35,6	35,8	34,3	44,3
A001-11a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	14,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A001-11a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	17,00	35,8	36,0	34,5	44,5
A001-11b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	20,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A001-11b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	23,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A001-11b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [11/47]-Noord	123206,73	488540,10	25,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A001-12a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	2,00	35,6	35,7	34,1	44,1
A001-12a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	5,00	35,6	35,8	34,2	44,2
A001-12a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	8,00	35,6	35,8	34,2	44,2
A001-12a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	11,00	35,7	35,9	34,3	44,3
A001-12a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	14,00	35,8	36,0	34,5	44,5
A001-12a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	17,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A001-12b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	20,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A001-12b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	23,00	36,0	36,2	34,8	44,8
A001-12b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [12/47]-Noord	123211,30	488540,95	25,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A001-13a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	2,00	35,6	35,8	34,1	44,1
A001-13a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	5,00	35,7	35,8	34,2	44,2
A001-13a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	8,00	35,7	35,8	34,3	44,3
A001-13a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	11,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A001-13a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	14,00	35,9	36,1	34,6	44,6
A001-13a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	17,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A001-13b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	20,00	36,1	36,2	34,8	44,8
A001-13b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	23,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A001-13b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [13/47]-Noord	123215,86	488541,80	25,00	36,2	36,3	35,0	45,0
A001-14a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	2,00	35,7	35,9	34,2	44,2
A001-14a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	5,00	35,8	35,9	34,3	44,3
A001-14a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	8,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A001-14a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	11,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A001-14a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	14,00	36,0	36,2	34,7	44,7
A001-14a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	17,00	36,1	36,2	34,8	44,8
A001-14b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	20,00	36,3	36,4	35,1	45,1
A001-14b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	23,00	36,4	36,5	35,2	45,2
A001-14b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [14/47]-Noord	123220,43	488542,65	25,00	36,5	36,6	35,3	45,3
A001-15a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	2,00	31,8	31,7	31,1	41,1
A001-15a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	5,00	31,8	31,7	31,1	41,1
A001-15a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	8,00	31,8	31,7	31,1	41,1
A001-15a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	11,00	32,0	31,8	31,3	41,3
A001-15a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	14,00	32,1	31,9	31,4	41,4
A001-15a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	17,00	32,5	32,3	31,7	41,7
A001-15b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	20,00	34,3	34,2	33,5	43,5
A001-15b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	23,00	36,1	36,2	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-15b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [15/47]-Oost	123223,28	488540,58	25,00	36,1	36,3	35,0	45,0
A001-16a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	2,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A001-16a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	5,00	25,7	25,1	24,3	34,3
A001-16a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	8,00	25,7	25,1	24,4	34,4
A001-16a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	11,00	26,0	25,4	24,7	34,7
A001-16a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	14,00	26,4	25,9	25,2	35,2
A001-16a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	17,00	27,8	27,5	26,8	36,8
A001-16b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	20,00	28,7	28,4	27,9	37,9
A001-16b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	23,00	28,7	28,4	27,9	37,9
A001-16b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [16/47]-Oost	123224,18	488535,76	25,00	28,8	28,6	28,0	38,0
A001-17a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	2,00	24,7	24,0	23,1	33,1
A001-17a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	5,00	24,9	24,2	23,4	33,4
A001-17a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	8,00	24,9	24,2	23,4	33,4
A001-17a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	11,00	25,0	24,3	23,5	33,5
A001-17a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	14,00	25,0	24,4	23,6	33,6
A001-17a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	17,00	24,9	24,3	23,5	33,5
A001-17b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	20,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A001-17b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	23,00	24,8	24,3	23,6	33,6
A001-17b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [17/47]-Oost	123225,08	488530,95	25,00	25,3	24,9	24,3	34,3
A001-18a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	2,00	24,4	23,6	22,6	32,6
A001-18a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	5,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A001-18a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	8,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A001-18a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	11,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A001-18a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	14,00	24,2	23,4	22,5	32,5
A001-18a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	17,00	24,1	23,3	22,4	32,4
A001-18b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	20,00	24,0	23,2	22,4	32,4
A001-18b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	23,00	23,9	23,3	22,5	32,5
A001-18b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [18/47]-Oost	123225,98	488526,13	25,00	24,5	24,0	23,3	33,3
A001-19a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	2,00	24,2	23,4	22,4	32,4
A001-19a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	5,00	24,2	23,3	22,4	32,4
A001-19a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	8,00	24,2	23,3	22,4	32,4
A001-19a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	11,00	24,2	23,3	22,4	32,4
A001-19a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	14,00	24,2	23,3	22,4	32,4
A001-19a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	17,00	24,1	23,2	22,3	32,3
A001-19b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	20,00	24,0	23,2	22,3	32,3
A001-19b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	23,00	23,9	23,2	22,3	32,3
A001-19b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [19/47]-Oost	123226,88	488521,31	25,00	24,5	23,8	23,1	33,1
A001-1a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	2,00	36,0	36,1	35,1	45,1
A001-1a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	5,00	34,7	34,8	33,7	43,7
A001-1a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	8,00	34,8	34,8	33,7	43,7
A001-1a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	11,00	34,8	34,9	33,8	43,8
A001-1a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	14,00	34,9	35,0	33,9	43,9
A001-1a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	17,00	34,9	35,0	34,0	44,0
A001-1b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	20,00	35,0	35,0	34,0	44,0
A001-1b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	23,00	35,1	35,1	34,1	44,1
A001-1b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [1/47]-Noord	123161,07	488531,63	25,00	35,2	35,2	34,2	44,2
A001-20a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	2,00	23,8	22,9	22,0	32,0
A001-20a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	5,00	23,9	23,2	22,3	32,3
A001-20a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	8,00	24,1	23,4	22,5	32,5
A001-20a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	11,00	24,3	23,5	22,7	32,7
A001-20a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	14,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A001-20a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	17,00	24,8	23,8	22,9	32,9
A001-20b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	20,00	24,9	23,9	22,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-20b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	23,00	25,0	24,2	23,3	33,3
A001-20b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [20/47]-Oost	123227,78	488516,49	25,00	25,4	24,6	23,8	33,8
A001-21a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	2,00	23,0	22,3	21,2	31,2
A001-21a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	5,00	23,0	22,3	21,2	31,2
A001-21a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	8,00	23,1	22,4	21,4	31,4
A001-21a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	11,00	23,6	23,0	22,1	32,1
A001-21a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	14,00	24,5	23,9	23,1	33,1
A001-21a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	17,00	25,6	24,8	24,0	34,0
A001-21b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	20,00	27,4	26,1	25,2	35,2
A001-21b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	23,00	28,1	26,9	26,2	36,2
A001-21b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [21/47]-Oost	123228,68	488511,67	25,00	28,2	27,1	26,5	36,5
A001-22a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	2,00	22,8	21,9	20,9	30,9
A001-22a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	5,00	22,8	22,0	21,0	31,0
A001-22a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	8,00	22,9	22,2	21,2	31,2
A001-22a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	11,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A001-22a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	14,00	24,3	23,5	22,8	32,8
A001-22a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	17,00	27,0	26,3	25,6	35,6
A001-22b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	20,00	31,4	30,5	30,2	40,2
A001-22b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	23,00	33,5	32,7	32,5	42,5
A001-22b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [22/47]-Oost	123229,58	488506,85	25,00	34,0	33,2	33,0	43,0
A001-23a_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	2,00	22,8	21,9	20,8	30,8
A001-23a_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	5,00	22,8	21,9	20,9	30,9
A001-23a_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	8,00	23,0	22,2	21,2	31,2
A001-23a_D	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	11,00	23,5	22,7	21,8	31,8
A001-23a_E	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	14,00	24,5	23,8	23,0	33,0
A001-23a_F	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	17,00	27,1	26,4	25,7	35,7
A001-23b_A	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	20,00	32,0	31,2	30,8	40,8
A001-23b_B	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	23,00	33,4	32,8	32,5	42,5
A001-23b_C	Kromhout voet A0 <L=4,90> [23/47]-Oost	123230,48	488502,04	25,00	33,8	33,2	32,9	42,9
A001-24a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	2,00	27,0	26,6	25,9	35,9
A001-24a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	5,00	27,0	26,6	26,0	36,0
A001-24a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	8,00	27,0	26,6	25,9	35,9
A001-24a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	11,00	27,2	26,6	25,9	35,9
A001-24a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	14,00	27,5	26,9	26,1	36,1
A001-24a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	17,00	28,5	27,8	27,0	37,0
A001-24b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	20,00	31,7	30,9	30,3	40,3
A001-24b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	23,00	33,5	33,0	32,1	42,1
A001-24b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [24/47]-Zuid	123228,55	488499,08	25,00	34,0	33,5	32,7	42,7
A001-25a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	2,00	26,0	25,6	24,9	34,9
A001-25a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	5,00	26,0	25,6	24,9	34,9
A001-25a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	8,00	26,0	25,6	24,9	34,9
A001-25a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	11,00	26,1	25,6	24,9	34,9
A001-25a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	14,00	26,5	26,0	25,3	35,3
A001-25a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	17,00	27,8	27,1	26,3	36,3
A001-25b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	20,00	30,7	29,9	29,4	39,4
A001-25b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	23,00	32,9	32,4	31,6	41,6
A001-25b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [25/47]-Zuid	123223,95	488498,23	25,00	33,4	33,0	32,2	42,2
A001-26a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	2,00	25,5	25,0	24,3	34,3
A001-26a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	5,00	25,5	25,0	24,3	34,3
A001-26a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	8,00	25,6	25,0	24,3	34,3
A001-26a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	11,00	25,7	25,1	24,4	34,4
A001-26a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	14,00	26,3	25,6	24,9	34,9
A001-26a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	17,00	27,7	26,9	26,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-26b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	20,00	30,6	29,8	29,3	39,3
A001-26b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	23,00	32,7	32,2	31,4	41,4
A001-26b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [26/47]-Zuid	123219,35	488497,38	25,00	33,3	32,8	32,0	42,0
A001-27a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	2,00	25,1	24,6	23,8	33,8
A001-27a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	5,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A001-27a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	8,00	25,2	24,6	23,9	33,9
A001-27a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	11,00	25,3	24,7	23,9	33,9
A001-27a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	14,00	25,9	25,2	24,4	34,4
A001-27a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	17,00	27,4	26,4	25,6	35,6
A001-27b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	20,00	30,4	29,4	28,9	38,9
A001-27b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	23,00	32,5	32,0	31,1	41,1
A001-27b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [27/47]-Zuid	123214,75	488496,52	25,00	33,0	32,5	31,7	41,7
A001-28a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	2,00	24,8	24,3	23,5	33,5
A001-28a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	5,00	24,9	24,3	23,5	33,5
A001-28a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	8,00	25,0	24,4	23,6	33,6
A001-28a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	11,00	25,2	24,6	23,8	33,8
A001-28a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	14,00	26,0	25,1	24,3	34,3
A001-28a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	17,00	27,5	26,5	25,7	35,7
A001-28b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	20,00	30,4	29,4	28,9	38,9
A001-28b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	23,00	32,4	31,9	31,0	41,0
A001-28b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [28/47]-Zuid	123210,15	488495,67	25,00	32,9	32,4	31,6	41,6
A001-29a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	2,00	24,6	24,0	23,3	33,3
A001-29a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	5,00	24,6	24,0	23,3	33,3
A001-29a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	8,00	24,8	24,2	23,4	33,4
A001-29a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	11,00	25,1	24,4	23,6	33,6
A001-29a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	14,00	25,9	25,0	24,2	34,2
A001-29a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	17,00	27,5	26,6	25,8	35,8
A001-29b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	20,00	30,4	29,4	28,9	38,9
A001-29b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	23,00	32,3	31,8	30,9	40,9
A001-29b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [29/47]-Zuid	123205,55	488494,81	25,00	32,8	32,3	31,4	41,4
A001-2a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	2,00	36,0	36,1	35,1	45,1
A001-2a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	5,00	34,8	34,8	33,7	43,7
A001-2a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	8,00	34,8	34,9	33,8	43,8
A001-2a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	11,00	34,9	34,9	33,9	43,9
A001-2a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	14,00	35,0	35,0	34,0	44,0
A001-2a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	17,00	35,0	35,1	34,0	44,0
A001-2b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	20,00	35,0	35,1	34,1	44,1
A001-2b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	23,00	35,1	35,2	34,1	44,1
A001-2b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [2/47]-Noord	123165,64	488532,47	25,00	35,2	35,2	34,2	44,2
A001-30a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	2,00	24,5	23,9	23,2	33,2
A001-30a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	5,00	24,5	23,9	23,2	33,2
A001-30a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	8,00	24,8	24,1	23,4	33,4
A001-30a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	11,00	25,1	24,3	23,6	33,6
A001-30a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	14,00	25,9	25,0	24,2	34,2
A001-30a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	17,00	27,7	26,8	26,1	36,1
A001-30b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	20,00	30,4	29,5	29,0	39,0
A001-30b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	23,00	32,2	31,7	30,7	40,7
A001-30b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [30/47]-Zuid	123200,95	488493,96	25,00	32,7	32,1	31,3	41,3
A001-31a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	2,00	24,5	23,9	23,1	33,1
A001-31a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	5,00	24,5	23,9	23,2	33,2
A001-31a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	8,00	24,8	24,2	23,4	33,4
A001-31a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	11,00	25,1	24,3	23,6	33,6
A001-31a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	14,00	26,1	25,1	24,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-31a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	17,00	27,9	26,9	26,3	36,3
A001-31b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	20,00	30,4	29,5	29,0	39,0
A001-31b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	23,00	32,1	31,6	30,7	40,7
A001-31b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [31/47]-Zuid	123196,35	488493,11	25,00	32,6	32,0	31,2	41,2
A001-32a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	2,00	24,6	23,9	23,3	33,3
A001-32a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	5,00	24,6	24,0	23,3	33,3
A001-32a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	8,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A001-32a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	11,00	25,2	24,5	23,8	33,8
A001-32a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	14,00	26,1	25,1	24,4	34,4
A001-32a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	17,00	28,1	27,2	26,6	36,6
A001-32b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	20,00	30,4	29,5	29,0	39,0
A001-32b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	23,00	32,0	31,5	30,5	40,5
A001-32b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [32/47]-Zuid	123191,75	488492,25	25,00	32,4	31,9	31,0	41,0
A001-33a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	2,00	25,0	24,3	23,7	33,7
A001-33a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	5,00	24,6	24,0	23,3	33,3
A001-33a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	8,00	25,0	24,3	23,7	33,7
A001-33a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	11,00	25,3	24,5	23,8	33,8
A001-33a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	14,00	26,2	25,2	24,4	34,4
A001-33a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	17,00	28,4	27,5	27,0	37,0
A001-33b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	20,00	30,5	29,7	29,2	39,2
A001-33b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	23,00	32,0	31,4	30,4	40,4
A001-33b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [33/47]-Zuid	123187,15	488491,40	25,00	32,3	31,8	30,9	40,9
A001-34a_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	2,00	25,5	24,7	24,1	34,1
A001-34a_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	5,00	24,8	24,1	23,4	33,4
A001-34a_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	8,00	25,1	24,4	23,7	33,7
A001-34a_D	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	11,00	25,4	24,6	23,9	33,9
A001-34a_E	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	14,00	26,4	25,3	24,5	34,5
A001-34a_F	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	17,00	28,8	27,8	27,3	37,3
A001-34b_A	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	20,00	30,6	29,7	29,2	39,2
A001-34b_B	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	23,00	31,9	31,3	30,3	40,3
A001-34b_C	Kromhout voet A0 <L=4,68> [34/47]-Zuid	123182,55	488490,54	25,00	32,3	31,7	30,8	40,8
A001-35a_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	2,00	24,6	23,7	23,2	33,2
A001-35a_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	5,00	22,4	21,6	20,9	30,9
A001-35a_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	8,00	22,4	21,7	20,8	30,8
A001-35a_D	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	11,00	22,5	21,7	20,9	30,9
A001-35a_E	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	14,00	22,6	21,8	20,9	30,9
A001-35a_F	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	17,00	22,6	21,8	21,0	31,0
A001-35b_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	20,00	22,8	22,0	21,2	31,2
A001-35b_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	23,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A001-35b_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [35/47]-West	123179,81	488491,85	25,00	24,6	23,9	23,1	33,1
A001-36a_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	2,00	24,2	23,2	22,6	32,6
A001-36a_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	5,00	21,6	20,8	19,9	29,9
A001-36a_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	8,00	21,6	20,7	19,9	29,9
A001-36a_D	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	11,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-36a_E	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	14,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-36a_F	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	17,00	21,6	20,7	19,9	29,9
A001-36b_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	20,00	21,7	20,9	20,1	30,1
A001-36b_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	23,00	22,2	21,4	20,7	30,7
A001-36b_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [36/47]-West	123179,18	488495,14	25,00	23,9	23,1	22,5	32,5
A001-37a_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	2,00	24,1	23,0	22,3	32,3
A001-37a_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-37a_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	8,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-37a_D	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	11,00	21,4	20,6	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-37a_E	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	14,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-37a_F	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	17,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-37b_A	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	20,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-37b_B	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	23,00	22,1	21,3	20,6	30,6
A001-37b_C	Kromhout voet A0 <L=3,36> [37/47]-West	123178,56	488498,44	25,00	24,0	23,3	22,7	32,7
A001-38a_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	2,00	24,2	23,1	22,4	32,4
A001-38a_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-38a_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	8,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-38a_D	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	11,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-38a_E	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	14,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-38a_F	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	17,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-38b_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	20,00	21,6	20,8	20,0	30,0
A001-38b_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	23,00	22,6	21,8	21,2	31,2
A001-38b_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [38/47]-Zuid	123176,14	488499,60	25,00	26,2	25,3	24,6	34,6
A001-39a_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	2,00	24,5	23,4	22,7	32,7
A001-39a_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	5,00	21,7	20,8	19,8	29,8
A001-39a_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A001-39a_D	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	11,00	21,6	20,7	19,8	29,8
A001-39a_E	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	14,00	21,6	20,8	19,9	29,9
A001-39a_F	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	17,00	21,7	20,8	20,0	30,0
A001-39b_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	20,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A001-39b_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	23,00	23,7	22,8	22,1	32,1
A001-39b_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [39/47]-Zuid	123171,72	488498,78	25,00	27,5	26,5	25,9	35,9
A001-3a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	2,00	36,0	36,1	35,1	45,1
A001-3a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	5,00	34,8	34,8	33,8	43,8
A001-3a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	8,00	34,9	34,9	33,8	43,8
A001-3a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	11,00	34,9	35,0	33,9	43,9
A001-3a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	14,00	35,0	35,1	34,0	44,0
A001-3a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	17,00	35,0	35,1	34,0	44,0
A001-3b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	20,00	35,1	35,1	34,1	44,1
A001-3b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	23,00	35,2	35,2	34,2	44,2
A001-3b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [3/47]-Noord	123170,20	488533,32	25,00	35,3	35,3	34,3	44,3
A001-40a_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	2,00	24,6	23,5	22,8	32,8
A001-40a_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	5,00	21,8	20,9	20,0	30,0
A001-40a_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A001-40a_D	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	11,00	21,9	21,0	20,1	30,1
A001-40a_E	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	14,00	21,9	21,1	20,2	30,2
A001-40a_F	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	17,00	22,1	21,2	20,3	30,3
A001-40b_A	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	20,00	22,7	21,8	21,0	31,0
A001-40b_B	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	23,00	24,7	23,7	22,9	32,9
A001-40b_C	Kromhout voet A0 <L=4,50> [40/47]-Zuid	123167,29	488497,97	25,00	28,4	27,4	26,9	36,9
A001-41a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	2,00	25,1	24,0	23,4	33,4
A001-41a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	5,00	22,6	21,6	20,8	30,8
A001-41a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	8,00	22,5	21,5	20,8	30,8
A001-41a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	11,00	22,5	21,5	20,7	30,7
A001-41a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	14,00	22,5	21,5	20,7	30,7
A001-41a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	17,00	22,5	21,5	20,8	30,8
A001-41b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	20,00	22,6	21,7	21,0	31,0
A001-41b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	23,00	22,8	22,0	21,4	31,4
A001-41b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [41/47]-West	123164,51	488500,03	25,00	24,7	24,0	23,5	33,5
A001-42a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	2,00	25,0	23,9	23,2	33,2
A001-42a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A001-42a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	8,00	21,3	20,5	19,6	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-42a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	11,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A001-42a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	14,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A001-42a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	17,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A001-42b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	20,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-42b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	23,00	22,1	21,3	20,7	30,7
A001-42b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [42/47]-West	123163,62	488504,81	25,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A001-43a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	2,00	25,8	25,0	24,4	34,4
A001-43a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	5,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A001-43a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	8,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A001-43a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	11,00	21,2	20,3	19,5	29,5
A001-43a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	14,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A001-43a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	17,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A001-43b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	20,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A001-43b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	23,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A001-43b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [43/47]-West	123162,73	488509,58	25,00	22,5	21,9	21,2	31,2
A001-44a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	2,00	28,3	28,0	27,6	37,6
A001-44a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	5,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A001-44a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	8,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A001-44a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A001-44a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	14,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A001-44a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	17,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A001-44b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	20,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A001-44b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	23,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A001-44b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [44/47]-West	123161,83	488514,36	25,00	22,5	21,9	21,3	31,3
A001-45a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	2,00	29,7	29,6	29,1	39,1
A001-45a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	5,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A001-45a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	8,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A001-45a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	11,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A001-45a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	14,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A001-45a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	17,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A001-45b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	20,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A001-45b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	23,00	21,6	20,9	20,2	30,2
A001-45b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [45/47]-West	123160,94	488519,14	25,00	22,6	22,0	21,4	31,4
A001-46a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	2,00	30,5	30,5	29,8	39,8
A001-46a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	5,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A001-46a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	8,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A001-46a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	11,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A001-46a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	14,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A001-46a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	17,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A001-46b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	20,00	21,6	20,9	20,1	30,1
A001-46b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	23,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A001-46b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [46/47]-West	123160,05	488523,92	25,00	23,2	22,7	22,1	32,1
A001-47a_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	2,00	30,8	30,9	30,1	40,1
A001-47a_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	5,00	22,8	22,3	21,5	31,5
A001-47a_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	8,00	22,8	22,2	21,4	31,4
A001-47a_D	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	11,00	22,8	22,3	21,5	31,5
A001-47a_E	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	14,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A001-47a_F	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	17,00	22,9	22,4	21,7	31,7
A001-47b_A	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	20,00	23,1	22,6	21,9	31,9
A001-47b_B	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	23,00	23,7	23,2	22,6	32,6
A001-47b_C	Kromhout voet A0 <L=4,86> [47/47]-West	123159,16	488528,70	25,00	25,5	25,1	24,5	34,5
A001-4a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	2,00	36,1	36,1	35,1	45,1
A001-4a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	5,00	34,9	34,9	33,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-4a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	8,00	34,9	34,9	33,8	43,8
A001-4a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	11,00	35,0	35,0	33,9	43,9
A001-4a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	14,00	35,1	35,2	34,1	44,1
A001-4a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	17,00	35,1	35,2	34,1	44,1
A001-4b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	20,00	35,2	35,2	34,2	44,2
A001-4b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	23,00	35,3	35,3	34,3	44,3
A001-4b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [4/47]-Noord	123174,77	488534,17	25,00	35,4	35,4	34,4	44,4
A001-5a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	2,00	36,3	36,5	35,1	45,1
A001-5a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	5,00	35,2	35,4	33,8	43,8
A001-5a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	8,00	35,2	35,4	33,9	43,9
A001-5a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	11,00	35,3	35,5	34,0	44,0
A001-5a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	14,00	35,4	35,6	34,2	44,2
A001-5a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	17,00	35,5	35,6	34,2	44,2
A001-5b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	20,00	35,5	35,7	34,3	44,3
A001-5b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	23,00	35,6	35,7	34,4	44,4
A001-5b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [5/47]-Noord	123179,34	488535,02	25,00	35,6	35,8	34,5	44,5
A001-6a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	2,00	36,4	36,5	35,2	45,2
A001-6a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	5,00	35,3	35,5	33,9	43,9
A001-6a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	8,00	35,3	35,5	33,9	43,9
A001-6a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	11,00	35,4	35,6	34,0	44,0
A001-6a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	14,00	35,5	35,7	34,2	44,2
A001-6a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	17,00	35,5	35,7	34,3	44,3
A001-6b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	20,00	35,6	35,7	34,3	44,3
A001-6b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	23,00	35,6	35,8	34,4	44,4
A001-6b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [6/47]-Noord	123183,90	488535,87	25,00	35,7	35,8	34,5	44,5
A001-7a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	2,00	35,3	35,5	33,9	43,9
A001-7a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	5,00	35,3	35,5	33,9	43,9
A001-7a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	8,00	35,3	35,5	33,9	43,9
A001-7a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	11,00	35,4	35,6	34,1	44,1
A001-7a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	14,00	35,5	35,7	34,3	44,3
A001-7a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	17,00	35,6	35,7	34,3	44,3
A001-7b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	20,00	35,6	35,8	34,4	44,4
A001-7b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	23,00	35,7	35,8	34,5	44,5
A001-7b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [7/47]-Noord	123188,47	488536,71	25,00	35,8	35,9	34,6	44,6
A001-8a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	2,00	35,4	35,6	33,9	43,9
A001-8a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	5,00	35,4	35,6	34,0	44,0
A001-8a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	8,00	35,4	35,6	34,0	44,0
A001-8a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	11,00	35,5	35,7	34,1	44,1
A001-8a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	14,00	35,6	35,8	34,3	44,3
A001-8a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	17,00	35,6	35,8	34,3	44,3
A001-8b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	20,00	35,7	35,8	34,4	44,4
A001-8b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	23,00	35,7	35,9	34,5	44,5
A001-8b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [8/47]-Noord	123193,03	488537,56	25,00	35,8	35,9	34,6	44,6
A001-9a_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	2,00	35,4	35,6	34,0	44,0
A001-9a_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	5,00	35,4	35,6	34,0	44,0
A001-9a_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	8,00	35,4	35,6	34,0	44,0
A001-9a_D	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	11,00	35,5	35,7	34,2	44,2
A001-9a_E	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	14,00	35,6	35,8	34,3	44,3
A001-9a_F	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	17,00	35,7	35,8	34,4	44,4
A001-9b_A	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	20,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A001-9b_B	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	23,00	35,8	36,0	34,6	44,6
A001-9b_C	Kromhout voet A0 <L=4,64> [9/47]-Noord	123197,60	488538,41	25,00	35,9	36,0	34,7	44,7
A002-10a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	28,00	21,2	20,5	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-10a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	31,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-10a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	34,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-10a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	37,00	21,6	20,9	20,2	30,2
A002-10a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	40,00	21,8	21,2	20,4	30,4
A002-10a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	43,00	22,1	21,4	20,7	30,7
A002-10b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	46,00	22,7	22,1	21,4	31,4
A002-10b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [10/22]-West	123163,52	488521,76	49,00	25,3	24,8	24,1	34,1
A002-11a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	28,00	22,4	21,8	21,1	31,1
A002-11a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	31,00	22,5	21,8	21,2	31,2
A002-11a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	34,00	22,6	22,0	21,3	31,3
A002-11a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	37,00	22,8	22,2	21,6	31,6
A002-11a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	40,00	23,0	22,5	21,8	31,8
A002-11a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	43,00	23,3	22,8	22,1	32,1
A002-11b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	46,00	23,8	23,2	22,6	32,6
A002-11b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [11/22]-West	123162,67	488526,34	49,00	25,9	25,4	24,7	34,7
A002-12a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	28,00	35,5	35,6	34,3	44,3
A002-12a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	31,00	35,6	35,7	34,4	44,4
A002-12a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	34,00	35,9	36,1	34,6	44,6
A002-12a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	37,00	36,1	36,3	34,8	44,8
A002-12a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	40,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A002-12a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	43,00	36,5	36,7	35,2	45,2
A002-12b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	46,00	36,7	36,9	35,3	45,3
A002-12b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [12/22]-Noord	123164,37	488529,12	49,00	36,9	37,1	35,5	45,5
A002-13a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	28,00	35,5	35,6	34,4	44,4
A002-13a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	31,00	35,6	35,8	34,5	44,5
A002-13a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	34,00	35,9	36,2	34,7	44,7
A002-13a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	37,00	36,1	36,4	34,9	44,9
A002-13a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	40,00	36,4	36,6	35,0	45,0
A002-13a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	43,00	36,6	36,8	35,2	45,2
A002-13b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	46,00	36,7	36,9	35,3	45,3
A002-13b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [13/22]-Noord	123168,46	488529,89	49,00	37,0	37,2	35,6	45,6
A002-14a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	28,00	35,6	35,7	34,4	44,4
A002-14a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	31,00	35,7	35,8	34,5	44,5
A002-14a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	34,00	36,0	36,2	34,7	44,7
A002-14a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	37,00	36,2	36,5	34,9	44,9
A002-14a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	40,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-14a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	43,00	36,7	36,8	35,3	45,3
A002-14b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	46,00	36,8	37,0	35,4	45,4
A002-14b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [14/22]-Noord	123172,55	488530,66	49,00	37,1	37,2	35,6	45,6
A002-15a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	28,00	35,6	35,8	34,5	44,5
A002-15a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	31,00	35,8	35,9	34,6	44,6
A002-15a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	34,00	36,1	36,3	34,8	44,8
A002-15a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	37,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A002-15a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	40,00	36,5	36,7	35,2	45,2
A002-15a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	43,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A002-15b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	46,00	36,9	37,0	35,5	45,5
A002-15b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [15/22]-Noord	123176,65	488531,42	49,00	37,2	37,3	35,7	45,7
A002-16a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	28,00	35,7	35,8	34,5	44,5
A002-16a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	31,00	35,8	36,0	34,7	44,7
A002-16a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	34,00	36,2	36,4	34,9	44,9
A002-16a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	37,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-16a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	40,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-16a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	43,00	36,8	37,0	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-16b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	46,00	37,0	37,1	35,6	45,6
A002-16b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [16/22]-Noord	123180,74	488532,19	49,00	37,3	37,4	35,8	45,8
A002-17a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	28,00	35,5	35,7	34,4	44,4
A002-17a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	31,00	35,7	35,9	34,6	44,6
A002-17a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	34,00	36,0	36,2	34,8	44,8
A002-17a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	37,00	36,2	36,5	35,0	45,0
A002-17a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	40,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-17a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	43,00	36,6	36,8	35,2	45,2
A002-17b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	46,00	36,8	37,0	35,4	45,4
A002-17b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [17/22]-Oost	123183,33	488530,20	49,00	37,1	37,3	35,6	45,6
A002-18a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	28,00	33,3	33,2	32,8	42,8
A002-18a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	31,00	33,5	33,4	33,0	43,0
A002-18a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	34,00	33,7	33,7	33,2	43,2
A002-18a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	37,00	33,9	33,9	33,4	43,4
A002-18a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	40,00	34,1	34,1	33,5	43,5
A002-18a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	43,00	34,2	34,2	33,6	43,6
A002-18b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	46,00	34,4	34,3	33,7	43,7
A002-18b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [18/22]-Oost	123184,18	488525,62	49,00	34,7	34,6	33,9	43,9
A002-19a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	28,00	28,6	28,2	27,8	37,8
A002-19a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	31,00	28,7	28,3	27,9	37,9
A002-19a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	34,00	28,9	28,6	28,1	38,1
A002-19a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	37,00	29,0	28,7	28,3	38,3
A002-19a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	40,00	29,1	28,8	28,3	38,3
A002-19a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	43,00	29,4	29,0	28,5	38,5
A002-19b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	46,00	29,6	29,2	28,7	38,7
A002-19b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [19/22]-Oost	123185,03	488521,04	49,00	29,8	29,5	29,0	39,0
A002-1a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	28,00	35,1	34,4	34,2	44,2
A002-1a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	31,00	36,0	34,8	34,6	44,6
A002-1a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	34,00	36,2	34,9	34,8	44,8
A002-1a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	37,00	36,3	35,1	34,9	44,9
A002-1a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	40,00	36,5	35,3	35,1	45,1
A002-1a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	43,00	36,7	35,5	35,3	45,3
A002-1b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	46,00	36,9	35,7	35,4	45,4
A002-1b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [1/22]-Zuid	123185,89	488504,51	49,00	37,1	35,9	35,7	45,7
A002-20a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	28,00	26,8	26,2	25,6	35,6
A002-20a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	31,00	27,0	26,3	25,7	35,7
A002-20a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	34,00	27,1	26,5	25,9	35,9
A002-20a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	37,00	27,3	26,6	26,1	36,1
A002-20a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	40,00	27,4	26,8	26,2	36,2
A002-20a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	43,00	27,6	27,0	26,4	36,4
A002-20b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	46,00	27,9	27,2	26,7	36,7
A002-20b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [20/22]-Oost	123185,88	488516,46	49,00	28,2	27,6	26,9	36,9
A002-21a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	28,00	27,7	26,7	26,1	36,1
A002-21a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	31,00	27,9	26,8	26,2	36,2
A002-21a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	34,00	28,0	27,0	26,4	36,4
A002-21a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	37,00	28,1	27,1	26,5	36,5
A002-21a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	40,00	28,3	27,3	26,7	36,7
A002-21a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	43,00	28,5	27,5	27,0	37,0
A002-21b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	46,00	28,7	27,8	27,2	37,2
A002-21b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [21/22]-Oost	123186,73	488511,88	49,00	29,0	28,1	27,5	37,5
A002-22a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	28,00	29,9	29,1	28,6	38,6
A002-22a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	31,00	30,4	29,2	28,8	38,8
A002-22a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	34,00	30,5	29,4	29,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-22a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	37,00	30,7	29,5	29,1	39,1
A002-22a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	40,00	30,8	29,7	29,3	39,3
A002-22a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	43,00	31,1	30,0	29,6	39,6
A002-22b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	46,00	31,3	30,2	29,8	39,8
A002-22b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [22/22]-Oost	123187,58	488507,30	49,00	31,6	30,5	30,0	40,0
A002-2a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	28,00	35,0	34,2	34,1	44,1
A002-2a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	31,00	35,9	34,6	34,5	44,5
A002-2a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	34,00	36,1	34,8	34,7	44,7
A002-2a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	37,00	36,2	35,0	34,8	44,8
A002-2a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	40,00	36,4	35,1	35,0	45,0
A002-2a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	43,00	36,6	35,3	35,1	45,1
A002-2b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	46,00	36,7	35,5	35,3	45,3
A002-2b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [2/22]-Zuid	123181,80	488503,74	49,00	37,0	35,7	35,6	45,6
A002-3a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	28,00	35,0	34,2	34,0	44,0
A002-3a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	31,00	35,8	34,6	34,4	44,4
A002-3a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	34,00	36,0	34,7	34,6	44,6
A002-3a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	37,00	36,1	34,9	34,7	44,7
A002-3a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	40,00	36,3	35,0	34,9	44,9
A002-3a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	43,00	36,5	35,2	35,0	45,0
A002-3b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	46,00	36,7	35,4	35,2	45,2
A002-3b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [3/22]-Zuid	123177,71	488502,98	49,00	36,9	35,7	35,5	45,5
A002-4a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	28,00	34,9	34,1	34,0	44,0
A002-4a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	31,00	35,8	34,5	34,3	44,3
A002-4a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	34,00	35,9	34,6	34,5	44,5
A002-4a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	37,00	36,1	34,8	34,6	44,6
A002-4a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	40,00	36,2	34,9	34,8	44,8
A002-4a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	43,00	36,4	35,1	35,0	45,0
A002-4b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	46,00	36,6	35,3	35,2	45,2
A002-4b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [4/22]-Zuid	123173,62	488502,22	49,00	36,8	35,6	35,4	45,4
A002-5a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	28,00	34,9	34,2	34,0	44,0
A002-5a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	31,00	35,8	34,5	34,3	44,3
A002-5a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	34,00	35,9	34,7	34,5	44,5
A002-5a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	37,00	36,1	34,8	34,7	44,7
A002-5a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	40,00	36,2	35,0	34,8	44,8
A002-5a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	43,00	36,4	35,1	35,0	45,0
A002-5b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	46,00	36,6	35,3	35,2	45,2
A002-5b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [5/22]-Zuid	123169,53	488501,46	49,00	36,8	35,6	35,4	45,4
A002-6a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	28,00	22,4	21,7	21,0	31,0
A002-6a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	31,00	22,5	21,8	21,2	31,2
A002-6a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	34,00	22,6	21,9	21,3	31,3
A002-6a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	37,00	22,8	22,1	21,4	31,4
A002-6a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	40,00	23,0	22,3	21,7	31,7
A002-6a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	43,00	23,3	22,7	22,1	32,1
A002-6b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	46,00	23,9	23,3	22,7	32,7
A002-6b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [6/22]-West	123166,94	488503,44	49,00	26,4	25,8	25,2	35,2
A002-7a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	28,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A002-7a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	31,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-7a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	34,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-7a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	37,00	21,6	20,9	20,2	30,2
A002-7a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	40,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-7a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	43,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A002-7b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	46,00	22,7	22,1	21,4	31,4
A002-7b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [7/22]-West	123166,08	488508,02	49,00	25,5	24,9	24,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-8a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	28,00	21,0	20,3	19,4	29,4
A002-8a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	31,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-8a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	34,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A002-8a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	37,00	21,4	20,6	19,9	29,9
A002-8a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	40,00	21,5	20,8	20,1	30,1
A002-8a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	43,00	21,9	21,2	20,5	30,5
A002-8b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	46,00	22,6	21,9	21,2	31,2
A002-8b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [8/22]-West	123165,23	488512,60	49,00	25,5	24,9	24,3	34,3
A002-9a_A	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	28,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-9a_B	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	31,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-9a_C	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	34,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A002-9a_D	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	37,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-9a_E	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	40,00	21,6	20,9	20,2	30,2
A002-9a_F	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	43,00	21,9	21,3	20,5	30,5
A002-9b_A	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	46,00	22,5	21,9	21,2	31,2
A002-9b_B	Kromhout woontoren A0 50 m [9/22]-West	123164,38	488517,18	49,00	25,3	24,7	24,1	34,1
A101-10a_A	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	2,00	23,7	22,5	21,6	31,6
A101-10a_B	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	5,00	23,9	22,7	21,7	31,7
A101-10a_C	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	8,00	24,2	23,1	22,1	32,1
A101-10a_D	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	11,00	26,8	26,1	25,4	35,4
A101-10a_E	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	14,00	28,5	27,9	27,2	37,2
A101-10a_F	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	15,00	28,8	28,2	27,5	37,5
A101-11a_D	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	11,00	26,8	26,1	25,4	35,4
A101-11a_E	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	14,00	28,8	28,1	27,5	37,5
A101-11a_F	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	15,00	29,1	28,4	27,8	37,8
A101-12a_D	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	11,00	26,8	26,1	25,3	35,3
A101-12a_E	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	14,00	28,6	27,9	27,3	37,3
A101-12a_F	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	15,00	28,8	28,2	27,5	37,5
A101-13a_D	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	11,00	26,9	26,2	25,4	35,4
A101-13a_E	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	14,00	28,7	28,0	27,2	37,2
A101-13a_F	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	15,00	29,0	28,3	27,5	37,5
A101-14a_D	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	11,00	27,0	26,2	25,4	35,4
A101-14a_E	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	14,00	28,7	28,0	27,3	37,3
A101-14a_F	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	15,00	29,0	28,3	27,6	37,6
A101-15a_D	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	11,00	27,0	26,2	25,3	35,3
A101-15a_E	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	14,00	28,7	27,9	27,2	37,2
A101-15a_F	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	15,00	29,0	28,2	27,4	37,4
A101-16a_D	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	11,00	26,9	26,1	25,2	35,2
A101-16a_E	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	14,00	28,7	27,8	27,1	37,1
A101-16a_F	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	15,00	28,9	28,0	27,2	37,2
A101-17a_D	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	11,00	26,9	26,0	25,2	35,2
A101-17a_E	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	14,00	28,6	27,7	26,9	36,9
A101-17a_F	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	15,00	28,9	28,0	27,2	37,2
A101-18a_D	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	11,00	26,9	26,1	25,2	35,2
A101-18a_E	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	14,00	28,7	27,7	26,9	36,9
A101-18a_F	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	15,00	29,0	28,1	27,2	37,2
A101-19a_D	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	11,00	27,1	26,2	25,3	35,3
A101-19a_E	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	14,00	28,5	27,6	26,8	36,8
A101-19a_F	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	15,00	29,0	28,1	27,3	37,3
A101-1a_E	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	14,00	29,8	28,0	25,9	35,9
A101-1a_F	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	15,00	29,9	28,2	26,2	36,2
A101-20a_D	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	11,00	27,1	26,2	25,3	35,3
A101-20a_E	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	14,00	28,4	27,5	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-20a_F	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	15,00	29,0	28,2	27,4	37,4
A101-21a_D	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	11,00	27,1	26,2	25,4	35,4
A101-21a_E	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	14,00	28,5	27,7	27,0	37,0
A101-21a_F	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	15,00	29,1	28,4	27,7	37,7
A101-22a_D	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	11,00	27,1	26,3	25,6	35,6
A101-22a_E	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	14,00	28,4	27,7	27,1	37,1
A101-22a_F	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	15,00	29,1	28,4	27,8	37,8
A101-23a_D	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	11,00	26,1	25,0	24,0	34,0
A101-23a_E	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	14,00	27,3	26,2	25,5	35,5
A101-23a_F	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	15,00	28,1	27,1	26,5	36,5
A101-24a_A	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	2,00	24,8	23,5	22,7	32,7
A101-24a_B	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	5,00	25,0	23,8	23,0	33,0
A101-24a_C	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	8,00	25,4	24,3	23,6	33,6
A101-24a_D	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	11,00	26,7	25,6	25,0	35,0
A101-24a_E	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	14,00	28,0	27,1	26,5	36,5
A101-24a_F	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	15,00	28,7	27,8	27,3	37,3
A101-25a_A	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	2,00	24,5	23,5	22,6	32,6
A101-25a_B	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	5,00	24,7	23,6	22,8	32,8
A101-25a_C	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	8,00	25,0	24,1	23,3	33,3
A101-25a_D	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	11,00	26,1	25,0	24,3	34,3
A101-25a_E	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	14,00	27,3	26,4	25,8	35,8
A101-25a_F	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	15,00	28,0	27,1	26,5	36,5
A101-26a_A	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	2,00	24,5	23,4	22,5	32,5
A101-26a_B	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	5,00	24,6	23,5	22,7	32,7
A101-26a_C	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	8,00	24,9	24,0	23,1	33,1
A101-26a_D	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	11,00	25,6	24,7	23,9	33,9
A101-26a_E	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	14,00	26,9	26,0	25,4	35,4
A101-26a_F	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	15,00	27,5	26,7	26,1	36,1
A101-27a_A	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	2,00	24,3	23,1	22,2	32,2
A101-27a_B	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	5,00	24,5	23,4	22,6	32,6
A101-27a_C	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	8,00	24,8	23,8	22,9	32,9
A101-27a_D	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	11,00	25,4	24,5	23,7	33,7
A101-27a_E	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	14,00	26,6	25,8	25,1	35,1
A101-27a_F	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	15,00	27,2	26,3	25,7	35,7
A101-28a_A	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	2,00	24,2	23,0	22,0	32,0
A101-28a_B	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	5,00	24,3	23,2	22,3	32,3
A101-28a_C	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	8,00	24,7	23,7	22,8	32,8
A101-28a_D	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	11,00	25,2	24,3	23,5	33,5
A101-28a_E	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	14,00	26,3	25,5	24,8	34,8
A101-28a_F	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	15,00	26,9	26,0	25,3	35,3
A101-29a_A	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	2,00	24,3	23,1	22,0	32,0
A101-29a_B	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	5,00	24,3	23,2	22,1	32,1
A101-29a_C	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	8,00	24,7	23,6	22,6	32,6
A101-29a_D	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	11,00	25,1	24,1	23,2	33,2
A101-29a_E	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	14,00	26,0	25,1	24,3	34,3
A101-29a_F	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	15,00	26,5	25,6	24,9	34,9
A101-2a_E	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	14,00	29,3	27,4	25,2	35,2
A101-2a_F	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	15,00	29,6	27,7	25,5	35,5
A101-30a_A	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	2,00	23,7	22,8	21,8	31,8
A101-30a_B	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	5,00	23,8	22,9	21,8	31,8
A101-30a_C	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	8,00	24,0	23,2	22,1	32,1
A101-30a_D	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	11,00	24,5	23,6	22,7	32,7
A101-30a_E	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	14,00	25,4	24,6	23,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-30a_F	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	15,00	25,9	25,1	24,3	34,3
A101-31a_A	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	2,00	22,5	21,7	20,6	30,6
A101-31a_B	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	5,00	22,5	21,7	20,6	30,6
A101-31a_C	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	8,00	22,6	21,8	20,7	30,7
A101-31a_D	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	11,00	22,8	22,1	21,0	31,0
A101-31a_E	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	14,00	23,4	22,6	21,7	31,7
A101-31a_F	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	15,00	23,8	23,0	22,1	32,1
A101-32a_A	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	2,00	22,6	21,7	20,7	30,7
A101-32a_B	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	5,00	22,5	21,7	20,6	30,6
A101-32a_C	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	8,00	22,7	21,9	20,8	30,8
A101-32a_D	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	11,00	22,8	22,1	21,0	31,0
A101-32a_E	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	14,00	23,4	22,6	21,7	31,7
A101-32a_F	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	15,00	23,8	23,0	22,1	32,1
A101-33a_A	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	2,00	23,1	22,2	21,2	31,2
A101-33a_B	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	5,00	22,7	21,9	20,9	30,9
A101-33a_C	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	8,00	22,8	21,9	20,9	30,9
A101-33a_D	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	11,00	22,9	22,1	21,1	31,1
A101-33a_E	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	14,00	23,5	22,7	21,7	31,7
A101-33a_F	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	15,00	23,8	23,0	22,1	32,1
A101-34a_A	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	2,00	22,9	22,1	21,1	31,1
A101-34a_B	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	5,00	22,8	22,0	20,9	30,9
A101-34a_C	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	8,00	22,9	22,1	21,0	31,0
A101-34a_D	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	11,00	23,1	22,2	21,2	31,2
A101-34a_E	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	14,00	23,6	22,7	21,7	31,7
A101-34a_F	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	15,00	23,9	23,1	22,1	32,1
A101-35a_A	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	2,00	23,3	22,4	21,4	31,4
A101-35a_B	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	5,00	23,2	22,3	21,3	31,3
A101-35a_C	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	8,00	23,2	22,4	21,3	31,3
A101-35a_D	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	11,00	23,4	22,5	21,5	31,5
A101-35a_E	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	14,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A101-35a_F	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	15,00	24,2	23,4	22,4	32,4
A101-36a_A	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	2,00	25,7	25,2	24,0	34,0
A101-36a_B	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	5,00	25,8	25,2	24,0	34,0
A101-36a_C	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	8,00	25,7	25,1	23,8	33,8
A101-36a_D	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	11,00	25,4	24,4	23,4	33,4
A101-36a_E	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	14,00	25,3	24,2	23,1	33,1
A101-36a_F	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	15,00	25,5	24,4	23,4	33,4
A101-37a_A	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	2,00	27,7	26,9	26,3	36,3
A101-37a_B	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	5,00	28,0	27,2	26,6	36,6
A101-37a_C	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	8,00	28,3	27,5	26,8	36,8
A101-37a_D	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	11,00	28,7	27,9	27,2	37,2
A101-37a_E	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	14,00	28,7	27,7	26,9	36,9
A101-37a_F	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	15,00	28,8	27,6	26,9	36,9
A101-38a_A	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	2,00	28,4	27,6	26,8	36,8
A101-38a_B	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	5,00	28,7	28,0	27,2	37,2
A101-38a_C	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	8,00	29,1	28,3	27,5	37,5
A101-38a_D	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	11,00	29,6	28,8	28,0	38,0
A101-38a_E	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	14,00	29,7	28,7	27,8	37,8
A101-38a_F	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	15,00	29,8	28,8	27,9	37,9
A101-39a_A	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	2,00	28,7	28,1	27,4	37,4
A101-39a_B	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	5,00	29,2	28,6	27,9	37,9
A101-39a_C	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	8,00	29,6	28,9	28,2	38,2
A101-39a_D	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	11,00	30,0	29,4	28,5	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-39a_E	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	14,00	30,4	29,7	28,9	38,9
A101-39a_F	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	15,00	30,6	29,9	29,1	39,1
A101-3a_E	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	14,00	28,7	26,8	24,8	34,8
A101-3a_F	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	15,00	29,5	27,5	25,3	35,3
A101-40a_A	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	2,00	28,9	28,3	27,6	37,6
A101-40a_B	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	5,00	29,4	28,9	28,1	38,1
A101-40a_C	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	8,00	29,9	29,4	28,6	38,6
A101-40a_D	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	11,00	30,5	30,1	29,3	39,3
A101-40a_E	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	14,00	31,1	30,7	29,9	39,9
A101-40a_F	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	15,00	31,3	30,8	30,0	40,0
A101-41a_A	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	2,00	29,0	28,5	27,7	37,7
A101-41a_B	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	5,00	29,5	29,0	28,2	38,2
A101-41a_C	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	8,00	30,0	29,5	28,7	38,7
A101-41a_D	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	11,00	30,6	30,2	29,4	39,4
A101-41a_E	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	14,00	31,2	30,7	29,9	39,9
A101-41a_F	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	15,00	31,3	30,8	30,0	40,0
A101-42a_A	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	2,00	29,0	28,5	27,6	37,6
A101-42a_B	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	5,00	29,4	28,8	28,0	38,0
A101-42a_C	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	8,00	29,9	29,4	28,7	38,7
A101-42a_D	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	11,00	30,5	30,1	29,3	39,3
A101-42a_E	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	14,00	31,0	30,5	29,7	39,7
A101-42a_F	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	15,00	31,0	30,6	29,8	39,8
A101-43a_A	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	2,00	27,1	26,5	25,8	35,8
A101-43a_B	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	5,00	27,4	26,9	26,1	36,1
A101-43a_C	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	8,00	27,8	27,3	26,6	36,6
A101-43a_D	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	11,00	28,1	27,6	26,9	36,9
A101-43a_E	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	14,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A101-43a_F	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	15,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A101-44a_A	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	2,00	25,0	24,4	23,7	33,7
A101-44a_B	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	5,00	25,0	24,4	23,7	33,7
A101-44a_C	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	8,00	25,1	24,5	23,6	33,6
A101-44a_D	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	11,00	25,1	24,6	23,7	33,7
A101-44a_E	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	14,00	25,5	24,9	24,0	34,0
A101-44a_F	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	15,00	25,7	25,1	24,2	34,2
A101-45a_A	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	2,00	23,4	22,6	21,7	31,7
A101-45a_B	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	5,00	23,4	22,6	21,7	31,7
A101-45a_C	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	8,00	23,5	22,7	21,7	31,7
A101-45a_D	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	11,00	23,6	22,8	21,9	31,9
A101-45a_E	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	14,00	23,9	23,1	22,2	32,2
A101-45a_F	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	15,00	24,3	23,7	22,7	32,7
A101-46a_A	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	2,00	23,0	22,1	21,1	31,1
A101-46a_B	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	5,00	23,0	22,2	21,2	31,2
A101-46a_C	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	8,00	23,2	22,4	21,4	31,4
A101-46a_D	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	11,00	23,3	22,5	21,5	31,5
A101-46a_E	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	14,00	23,3	22,5	21,4	31,4
A101-46a_F	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	15,00	23,3	22,5	21,4	31,4
A101-4a_E	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	14,00	27,6	26,0	24,5	34,5
A101-4a_F	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	15,00	28,7	26,9	25,1	35,1
A101-5a_E	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	14,00	27,4	26,0	24,7	34,7
A101-5a_F	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	15,00	27,7	26,3	25,0	35,0
A101-6a_E	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	14,00	27,2	26,0	24,8	34,8
A101-6a_F	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	15,00	27,8	26,4	25,2	35,2
A101-7a_E	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	14,00	27,0	25,8	24,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-7a_F	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	15,00	27,7	26,5	25,2	35,2
A101-8a_A	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	2,00	25,0	24,1	23,1	33,1
A101-8a_B	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	5,00	25,5	24,6	23,6	33,6
A101-8a_C	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	8,00	26,0	25,1	24,2	34,2
A101-8a_D	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	11,00	27,0	26,2	25,3	35,3
A101-8a_E	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	14,00	27,9	27,2	26,2	36,2
A101-8a_F	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	15,00	28,1	27,4	26,4	36,4
A101-9a_A	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	2,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A101-9a_B	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	5,00	25,1	24,2	23,2	33,2
A101-9a_C	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	8,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A101-9a_D	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	11,00	26,9	26,2	25,4	35,4
A101-9a_E	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	14,00	28,1	27,5	26,7	36,7
A101-9a_F	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	15,00	28,1	27,5	26,7	36,7
A102-10a_A	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	2,00	22,3	21,5	20,3	30,3
A102-10a_B	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	5,00	22,2	21,3	20,2	30,2
A102-10a_C	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	8,00	22,3	21,3	20,2	30,2
A102-10a_D	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	11,00	30,1	28,2	26,0	36,0
A102-10a_E	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	13,00	30,6	28,7	26,6	36,6
A102-11a_A	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	2,00	22,3	21,3	20,3	30,3
A102-11a_B	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	5,00	22,2	21,3	20,2	30,2
A102-11a_C	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	8,00	22,3	21,4	20,2	30,2
A102-11a_D	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	11,00	29,2	27,6	25,7	35,7
A102-11a_E	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	13,00	29,7	28,1	26,3	36,3
A102-12a_A	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	2,00	25,2	24,4	23,5	33,5
A102-12a_B	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	5,00	25,6	24,7	23,8	33,8
A102-12a_C	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	8,00	26,2	25,2	24,2	34,2
A102-12a_D	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	11,00	27,3	26,4	25,3	35,3
A102-12a_E	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	13,00	28,4	27,5	26,4	36,4
A102-13a_A	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	2,00	25,5	24,7	23,7	33,7
A102-13a_B	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	5,00	25,9	25,0	24,0	34,0
A102-13a_C	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	8,00	26,3	25,4	24,4	34,4
A102-13a_D	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	11,00	27,2	26,4	25,5	35,5
A102-13a_E	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	13,00	28,4	27,6	26,6	36,6
A102-14a_A	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	2,00	22,9	22,0	21,0	31,0
A102-14a_B	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	5,00	23,1	22,2	21,2	31,2
A102-14a_C	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	8,00	23,0	22,2	21,1	31,1
A102-14a_D	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	11,00	23,1	22,2	21,1	31,1
A102-14a_E	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	13,00	23,3	22,3	21,2	31,2
A102-15a_A	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	2,00	22,9	22,0	21,0	31,0
A102-15a_B	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	5,00	23,0	22,1	21,1	31,1
A102-15a_C	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	8,00	23,0	22,2	21,1	31,1
A102-15a_D	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	11,00	23,1	22,2	21,1	31,1
A102-15a_E	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	13,00	23,4	22,4	21,3	31,3
A102-16a_A	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	2,00	23,0	22,1	21,0	31,0
A102-16a_B	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	5,00	23,1	22,2	21,2	31,2
A102-16a_C	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	8,00	23,1	22,2	21,2	31,2
A102-16a_D	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	11,00	23,2	22,3	21,2	31,2
A102-16a_E	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	13,00	23,6	22,6	21,5	31,5
A102-17a_A	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	2,00	23,3	22,3	21,3	31,3
A102-17a_B	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	5,00	23,4	22,4	21,3	31,3
A102-17a_C	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	8,00	23,5	22,5	21,5	31,5
A102-17a_D	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	11,00	23,6	22,6	21,5	31,5
A102-17a_E	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	13,00	24,0	22,9	21,8	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-18a_A	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	2,00	25,4	23,9	22,3	32,3
A102-18a_B	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	5,00	25,4	23,9	22,4	32,4
A102-18a_C	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	8,00	25,5	24,0	22,5	32,5
A102-18a_D	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	11,00	25,7	24,2	22,7	32,7
A102-18a_E	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	13,00	26,0	24,6	23,0	33,0
A102-19a_A	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	2,00	33,4	30,3	27,4	37,4
A102-19a_B	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	5,00	33,3	30,3	27,4	37,4
A102-19a_C	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	8,00	33,3	30,3	27,4	37,4
A102-19a_D	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	11,00	33,3	30,3	27,5	37,5
A102-19a_E	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	13,00	33,3	30,4	27,6	37,6
A102-1a_D	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	11,00	25,5	24,9	24,2	34,2
A102-1a_E	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	13,00	26,8	26,2	25,4	35,4
A102-20a_A	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	2,00	34,7	31,8	28,8	38,8
A102-20a_B	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	5,00	34,6	31,8	28,9	38,9
A102-20a_C	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	8,00	34,6	31,8	28,9	38,9
A102-20a_D	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	11,00	34,6	31,8	29,1	39,1
A102-20a_E	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	13,00	34,7	32,0	29,3	39,3
A102-21a_A	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	2,00	34,1	31,6	29,6	39,6
A102-21a_B	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	5,00	34,1	31,6	29,7	39,7
A102-21a_C	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	8,00	34,0	31,6	29,7	39,7
A102-21a_D	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	11,00	34,1	31,7	29,8	39,8
A102-21a_E	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	13,00	34,1	31,8	29,9	39,9
A102-22a_A	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	2,00	34,5	32,2	30,5	40,5
A102-22a_B	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	5,00	34,5	32,2	30,5	40,5
A102-22a_C	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	8,00	34,5	32,2	30,5	40,5
A102-22a_D	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	11,00	34,5	32,3	30,6	40,6
A102-22a_E	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	13,00	34,6	32,3	30,7	40,7
A102-23a_A	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	2,00	35,4	33,8	33,2	43,2
A102-23a_B	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	5,00	35,4	33,8	33,2	43,2
A102-23a_C	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	8,00	35,6	33,9	33,2	43,2
A102-23a_D	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	11,00	36,1	34,2	33,3	43,3
A102-23a_E	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	13,00	36,1	34,3	33,3	43,3
A102-24a_A	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	2,00	35,6	34,2	33,8	43,8
A102-24a_B	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	5,00	35,6	34,2	33,8	43,8
A102-24a_C	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	8,00	36,1	34,5	33,9	43,9
A102-24a_D	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	11,00	36,9	35,0	34,1	44,1
A102-24a_E	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	13,00	36,9	35,0	34,1	44,1
A102-25a_A	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	2,00	30,9	29,6	28,5	38,5
A102-25a_B	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	5,00	31,4	30,1	29,1	39,1
A102-25a_C	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	8,00	35,4	33,7	32,7	42,7
A102-25a_D	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	11,00	37,2	35,3	34,5	44,5
A102-25a_E	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	13,00	37,2	35,4	34,5	44,5
A102-26a_A	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	2,00	34,2	31,9	30,1	40,1
A102-26a_B	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	5,00	34,4	32,2	30,5	40,5
A102-26a_C	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	8,00	35,3	33,4	32,1	42,1
A102-26a_D	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	11,00	37,5	35,8	35,0	45,0
A102-26a_E	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	13,00	37,5	35,8	35,0	45,0
A102-27a_A	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	2,00	34,5	32,2	30,4	40,4
A102-27a_B	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	5,00	34,5	32,3	30,6	40,6
A102-27a_C	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	8,00	34,9	32,7	31,1	41,1
A102-27a_D	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	11,00	34,7	32,5	30,9	40,9
A102-27a_E	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	13,00	35,0	32,9	31,4	41,4
A102-28a_A	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	2,00	34,2	31,7	29,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-28a_B	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	5,00	34,2	31,9	30,1	40,1
A102-28a_C	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	8,00	34,4	32,1	30,4	40,4
A102-28a_D	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	11,00	34,0	31,6	29,8	39,8
A102-28a_E	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	13,00	34,4	32,1	30,5	40,5
A102-29a_A	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	2,00	34,0	31,6	29,6	39,6
A102-29a_B	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	5,00	34,1	31,6	29,7	39,7
A102-29a_C	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	8,00	33,8	31,2	29,2	39,2
A102-29a_D	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	11,00	33,7	31,1	29,1	39,1
A102-29a_E	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	13,00	34,0	31,7	29,9	39,9
A102-2a_D	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	11,00	31,9	30,9	30,6	40,6
A102-2a_E	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	13,00	33,3	32,0	31,7	41,7
A102-30a_A	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	2,00	33,9	31,4	29,5	39,5
A102-30a_B	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	5,00	33,6	31,0	28,9	38,9
A102-30a_C	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	8,00	33,5	30,8	28,7	38,7
A102-30a_D	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	11,00	33,4	30,8	28,7	38,7
A102-30a_E	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	13,00	33,8	31,4	29,5	39,5
A102-31a_A	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	2,00	33,7	31,1	29,1	39,1
A102-31a_B	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	5,00	33,3	30,6	28,3	38,3
A102-31a_C	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	8,00	33,3	30,5	28,2	38,2
A102-31a_D	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	11,00	33,2	30,5	28,2	38,2
A102-31a_E	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	13,00	33,6	31,1	29,1	39,1
A102-32a_A	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	2,00	33,7	31,1	29,1	39,1
A102-32a_B	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	5,00	33,6	31,0	28,9	38,9
A102-32a_C	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	8,00	33,3	30,6	28,5	38,5
A102-32a_D	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	11,00	33,0	30,3	27,9	37,9
A102-32a_E	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	13,00	33,5	30,9	28,9	38,9
A102-33a_A	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	2,00	33,7	31,3	29,2	39,2
A102-33a_B	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	5,00	33,6	31,0	28,9	38,9
A102-33a_C	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	8,00	33,5	30,9	28,8	38,8
A102-33a_D	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	11,00	32,9	30,1	27,7	37,7
A102-33a_E	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	13,00	33,4	30,9	28,7	38,7
A102-3a_D	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	11,00	32,6	30,6	29,3	39,3
A102-3a_E	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	13,00	32,9	31,1	29,8	39,8
A102-4a_D	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	11,00	31,9	29,9	28,4	38,4
A102-4a_E	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	13,00	32,3	30,4	28,9	38,9
A102-5a_A	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	2,00	22,5	21,5	20,4	30,4
A102-5a_B	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	5,00	22,2	21,3	20,2	30,2
A102-5a_C	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	8,00	22,3	21,3	20,2	30,2
A102-5a_D	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	11,00	31,5	29,4	27,6	37,6
A102-5a_E	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	13,00	31,9	29,9	28,2	38,2
A102-6a_A	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	2,00	22,5	21,6	20,3	30,3
A102-6a_B	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	5,00	22,3	21,3	20,2	30,2
A102-6a_C	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	8,00	22,3	21,4	20,2	30,2
A102-6a_D	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	11,00	31,3	29,1	27,2	37,2
A102-6a_E	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	13,00	31,7	29,6	27,8	37,8
A102-7a_A	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	2,00	22,3	21,4	20,3	30,3
A102-7a_B	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	5,00	22,3	21,4	20,1	30,1
A102-7a_C	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	8,00	22,3	21,3	20,2	30,2
A102-7a_D	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	11,00	30,9	28,7	26,6	36,6
A102-7a_E	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	13,00	31,4	29,2	27,3	37,3
A102-8a_A	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	2,00	22,5	21,5	20,3	30,3
A102-8a_B	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	5,00	22,4	21,3	20,1	30,1
A102-8a_C	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	8,00	22,4	21,4	20,2	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-8a_D	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	11,00	30,7	28,4	26,1	36,1
A102-8a_E	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	13,00	31,3	29,0	26,9	36,9
A102-9a_A	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	2,00	22,3	21,4	20,3	30,3
A102-9a_B	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	5,00	22,2	21,3	20,1	30,1
A102-9a_C	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	8,00	22,3	21,3	20,2	30,2
A102-9a_D	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	11,00	30,5	28,4	26,2	36,2
A102-9a_E	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	13,00	31,0	28,9	26,9	36,9
A103-10a_A	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	2,00	32,7	29,9	27,4	37,4
A103-10a_B	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	5,00	32,7	29,9	27,4	37,4
A103-10a_C	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	8,00	32,7	30,0	27,5	37,5
A103-10a_D	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	9,00	32,8	30,1	27,8	37,8
A103-11a_A	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	2,00	32,6	29,7	27,1	37,1
A103-11a_B	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	5,00	32,6	29,7	27,2	37,2
A103-11a_C	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	8,00	32,6	29,9	27,4	37,4
A103-11a_D	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	9,00	32,7	30,0	27,7	37,7
A103-12a_A	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	2,00	32,5	29,6	27,0	37,0
A103-12a_B	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	5,00	32,5	29,6	27,0	37,0
A103-12a_C	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	8,00	32,6	29,8	27,3	37,3
A103-12a_D	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	9,00	32,7	30,0	27,6	37,6
A103-13a_A	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	2,00	32,5	29,6	26,9	36,9
A103-13a_B	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	5,00	32,4	29,6	26,9	36,9
A103-13a_C	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	8,00	32,6	29,8	27,3	37,3
A103-13a_D	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	9,00	32,7	29,9	27,6	37,6
A103-14a_A	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	2,00	32,4	29,5	26,8	36,8
A103-14a_B	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	5,00	32,4	29,5	26,9	36,9
A103-14a_C	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	8,00	32,5	29,7	27,2	37,2
A103-14a_D	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	9,00	32,6	29,9	27,5	37,5
A103-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	2,00	32,4	29,4	26,7	36,7
A103-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	5,00	32,4	29,5	26,8	36,8
A103-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	8,00	32,5	29,6	27,2	37,2
A103-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	9,00	32,6	29,8	27,5	37,5
A103-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	2,00	32,8	30,1	27,9	37,9
A103-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	5,00	32,4	29,6	27,0	37,0
A103-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	8,00	32,4	29,5	27,0	37,0
A103-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	9,00	32,5	29,7	27,3	37,3
A103-1a_A	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	2,00	26,4	25,4	24,8	34,8
A103-1a_B	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	5,00	23,8	22,7	22,0	32,0
A103-1a_C	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	8,00	23,0	22,1	21,2	31,2
A103-1a_D	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	9,00	23,8	22,8	21,9	31,9
A103-2a_A	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	2,00	26,6	24,7	23,7	33,7
A103-2a_B	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	5,00	24,5	22,7	21,5	31,5
A103-2a_C	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	8,00	22,3	21,4	20,5	30,5
A103-2a_D	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	9,00	23,1	22,1	21,3	31,3
A103-3a_A	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	2,00	28,9	26,2	23,3	33,3
A103-3a_B	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	5,00	25,3	23,1	21,7	31,7
A103-3a_C	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	8,00	22,1	21,3	20,3	30,3
A103-3a_D	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	9,00	22,8	22,0	21,0	31,0
A103-4a_A	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	2,00	27,4	25,2	22,6	32,6
A103-4a_B	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	5,00	25,2	23,2	21,9	31,9
A103-4a_C	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A103-4a_D	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	9,00	22,2	21,4	20,5	30,5
A103-5a_A	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	2,00	26,3	24,2	21,7	31,7
A103-5a_B	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	5,00	27,7	25,2	22,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A103-5a_C	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	8,00	21,7	20,9	19,9	29,9
A103-5a_D	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A103-6a_A	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	2,00	33,6	31,1	28,9	38,9
A103-6a_B	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	5,00	33,5	31,0	28,8	38,8
A103-6a_C	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	8,00	33,5	31,0	28,7	38,7
A103-6a_D	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	9,00	33,5	31,0	28,8	38,8
A103-7a_A	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	2,00	33,2	30,5	28,2	38,2
A103-7a_B	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	5,00	33,1	30,4	28,1	38,1
A103-7a_C	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	8,00	33,1	30,5	28,1	38,1
A103-7a_D	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	9,00	33,1	30,6	28,3	38,3
A103-8a_A	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	2,00	32,9	30,2	27,8	37,8
A103-8a_B	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	5,00	32,9	30,2	27,8	37,8
A103-8a_C	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	8,00	32,9	30,2	27,9	37,9
A103-8a_D	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	9,00	33,0	30,3	28,1	38,1
A103-9a_A	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	2,00	32,8	30,0	27,5	37,5
A103-9a_B	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	5,00	32,8	30,0	27,5	37,5
A103-9a_C	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	8,00	32,8	30,1	27,7	37,7
A103-9a_D	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	9,00	32,9	30,2	27,9	37,9
A104-10a_A	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	2,00	23,0	21,7	20,1	30,1
A104-10a_B	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	5,00	26,8	24,3	21,2	31,2
A104-10a_C	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-10a_D	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A104-11a_A	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	2,00	22,9	21,6	19,9	29,9
A104-11a_B	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	5,00	26,6	24,1	21,0	31,0
A104-11a_C	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-11a_D	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-12a_A	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	2,00	22,7	21,3	19,7	29,7
A104-12a_B	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	5,00	26,4	23,9	20,7	30,7
A104-12a_C	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A104-12a_D	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	9,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A104-13a_A	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	2,00	22,0	20,9	19,6	29,6
A104-13a_B	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	5,00	23,6	22,1	20,1	30,1
A104-13a_C	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A104-13a_D	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	9,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A104-14a_A	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	2,00	21,5	20,6	19,5	29,5
A104-14a_B	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	5,00	22,8	21,5	19,9	29,9
A104-14a_C	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A104-14a_D	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	9,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A104-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	2,00	25,9	25,3	24,5	34,5
A104-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	5,00	26,7	26,2	25,5	35,5
A104-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	8,00	27,5	27,0	26,2	36,2
A104-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	9,00	28,0	27,4	26,6	36,6
A104-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	2,00	25,7	25,1	24,3	34,3
A104-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	5,00	26,3	25,7	25,0	35,0
A104-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	8,00	27,0	26,5	25,7	35,7
A104-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	9,00	27,6	27,0	26,1	36,1
A104-17a_A	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	2,00	25,3	24,7	23,9	33,9
A104-17a_B	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	5,00	25,9	25,3	24,5	34,5
A104-17a_C	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	8,00	26,6	26,0	25,2	35,2
A104-17a_D	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	9,00	27,2	26,5	25,7	35,7
A104-18a_A	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	2,00	25,2	24,5	23,7	33,7
A104-18a_B	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	5,00	25,6	25,0	24,2	34,2
A104-18a_C	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	8,00	26,3	25,7	24,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A104-18a_D	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	9,00	26,9	26,1	25,2	35,2
A104-19a_A	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	2,00	25,0	24,3	23,5	33,5
A104-19a_B	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	5,00	25,4	24,8	23,9	33,9
A104-19a_C	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	8,00	26,0	25,3	24,5	34,5
A104-19a_D	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	9,00	26,5	25,7	24,8	34,8
A104-1a_A	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	2,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-1a_B	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	5,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-1a_C	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-1a_D	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	9,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-20a_A	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	2,00	25,0	24,3	23,4	33,4
A104-20a_B	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	5,00	25,2	24,6	23,7	33,7
A104-20a_C	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	8,00	25,7	25,1	24,2	34,2
A104-20a_D	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	9,00	26,1	25,4	24,5	34,5
A104-2a_A	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	2,00	24,2	23,3	22,1	32,1
A104-2a_B	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	5,00	24,1	23,2	22,1	32,1
A104-2a_C	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-2a_D	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	9,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-3a_A	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	2,00	24,2	23,3	22,2	32,2
A104-3a_B	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	5,00	24,1	23,2	22,0	32,0
A104-3a_C	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	8,00	24,1	23,2	22,1	32,1
A104-3a_D	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	9,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-4a_A	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	2,00	24,2	23,3	22,1	32,1
A104-4a_B	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	5,00	24,2	23,2	22,0	32,0
A104-4a_C	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-4a_D	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	9,00	24,3	23,3	22,1	32,1
A104-5a_A	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	2,00	24,2	23,3	22,1	32,1
A104-5a_B	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	5,00	24,2	23,2	22,0	32,0
A104-5a_C	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-5a_D	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	9,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-6a_A	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	2,00	24,3	23,4	22,2	32,2
A104-6a_B	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	5,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-6a_C	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-6a_D	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	9,00	24,3	23,3	22,1	32,1
A104-7a_A	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	2,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-7a_B	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	5,00	24,1	23,2	22,0	32,0
A104-7a_C	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-7a_D	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	9,00	24,3	23,3	22,1	32,1
A104-8a_A	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	2,00	25,2	23,4	21,1	31,1
A104-8a_B	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	5,00	27,3	24,8	22,0	32,0
A104-8a_C	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-8a_D	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A104-9a_A	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	2,00	24,3	22,6	20,5	30,5
A104-9a_B	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	5,00	27,1	24,6	21,7	31,7
A104-9a_C	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-9a_D	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A105-10a_A	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	2,00	24,3	23,9	23,3	33,3
A105-10a_B	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	5,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A105-10a_C	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	8,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A105-10a_D	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	9,00	22,3	21,7	20,9	30,9
A105-11a_A	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	2,00	23,9	23,4	22,8	32,8
A105-11a_B	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A105-11a_C	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	8,00	21,8	21,1	20,2	30,2
A105-11a_D	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	9,00	22,3	21,6	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-12a_A	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	2,00	24,1	23,7	23,0	33,0
A105-12a_B	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	5,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A105-12a_C	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	8,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A105-12a_D	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	9,00	22,4	21,7	21,0	31,0
A105-13a_A	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	2,00	24,3	23,7	23,0	33,0
A105-13a_B	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	5,00	22,1	21,4	20,7	30,7
A105-13a_C	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	8,00	22,5	21,9	21,1	31,1
A105-13a_D	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	9,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A105-14a_A	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	2,00	24,1	23,6	22,9	32,9
A105-14a_B	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	5,00	22,8	22,2	21,5	31,5
A105-14a_C	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	8,00	22,8	22,2	21,5	31,5
A105-14a_D	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	9,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A105-15a_A	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	2,00	25,1	24,4	23,7	33,7
A105-15a_B	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	5,00	25,5	24,9	24,3	34,3
A105-15a_C	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	8,00	26,3	25,8	25,2	35,2
A105-15a_D	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	9,00	26,9	26,3	25,8	35,8
A105-16a_A	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	2,00	24,3	23,5	22,7	32,7
A105-16a_B	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	5,00	24,7	23,9	23,2	33,2
A105-16a_C	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	8,00	25,5	24,8	24,1	34,1
A105-16a_D	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	9,00	26,0	25,3	24,7	34,7
A105-17a_A	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	2,00	24,3	23,4	22,6	32,6
A105-17a_B	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	5,00	24,6	23,8	23,1	33,1
A105-17a_C	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	8,00	25,5	24,7	24,0	34,0
A105-17a_D	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	9,00	26,0	25,2	24,5	34,5
A105-18a_A	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	2,00	24,0	23,1	22,3	32,3
A105-18a_B	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	5,00	24,3	23,4	22,6	32,6
A105-18a_C	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	8,00	25,3	24,5	23,8	33,8
A105-18a_D	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	9,00	25,9	25,1	24,4	34,4
A105-19a_A	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	2,00	23,7	22,9	22,1	32,1
A105-19a_B	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	5,00	24,0	23,2	22,4	32,4
A105-19a_C	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	8,00	25,0	24,2	23,5	33,5
A105-19a_D	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	9,00	25,7	24,9	24,3	34,3
A105-1a_A	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	2,00	21,4	20,5	19,5	29,5
A105-1a_B	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	5,00	21,4	20,7	19,6	29,6
A105-1a_C	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A105-1a_D	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-20a_A	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	2,00	23,1	22,0	21,0	31,0
A105-20a_B	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	5,00	23,5	22,4	21,5	31,5
A105-20a_C	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	8,00	24,5	23,5	22,7	32,7
A105-20a_D	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	9,00	25,6	24,8	24,2	34,2
A105-21a_A	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	2,00	23,1	21,9	20,9	30,9
A105-21a_B	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	5,00	23,2	22,0	20,9	30,9
A105-21a_C	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	8,00	23,9	22,7	21,7	31,7
A105-21a_D	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	9,00	24,5	23,4	22,5	32,5
A105-22a_A	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	2,00	23,0	21,9	20,8	30,8
A105-22a_B	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	5,00	23,2	22,0	20,9	30,9
A105-22a_C	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	8,00	24,0	22,9	21,9	31,9
A105-22a_D	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	9,00	24,6	23,6	22,8	32,8
A105-23a_A	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	2,00	23,0	21,9	20,8	30,8
A105-23a_B	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	5,00	23,4	22,3	21,3	31,3
A105-23a_C	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	8,00	24,1	22,9	22,0	32,0
A105-23a_D	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	9,00	24,8	23,7	22,9	32,9
A105-24a_A	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	2,00	23,4	22,2	21,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-24a_B	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	5,00	23,6	22,4	21,4	31,4
A105-24a_C	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	8,00	24,2	23,1	22,1	32,1
A105-24a_D	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	9,00	24,8	23,8	23,0	33,0
A105-25a_A	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	2,00	23,6	22,4	21,4	31,4
A105-25a_B	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	5,00	24,0	22,8	21,9	31,9
A105-25a_C	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	8,00	24,3	23,2	22,3	32,3
A105-25a_D	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	9,00	25,3	24,4	23,5	33,5
A105-26a_A	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	2,00	23,9	22,9	21,9	31,9
A105-26a_B	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	5,00	24,9	24,0	23,0	33,0
A105-26a_C	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	8,00	25,1	24,1	23,2	33,2
A105-26a_D	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	9,00	25,4	24,5	23,6	33,6
A105-27a_A	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	2,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A105-27a_B	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	5,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A105-27a_C	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	8,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-27a_D	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	9,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-2a_A	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-2a_B	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-2a_C	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	8,00	21,7	21,0	20,0	30,0
A105-2a_D	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-3a_A	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-3a_B	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	5,00	21,5	20,7	19,7	29,7
A105-3a_C	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A105-3a_D	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-4a_A	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	2,00	21,8	20,8	19,8	29,8
A105-4a_B	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-4a_C	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A105-4a_D	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-5a_A	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	2,00	21,7	20,9	19,8	29,8
A105-5a_B	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-5a_C	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	8,00	21,8	21,0	20,1	30,1
A105-5a_D	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-6a_A	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	2,00	22,5	21,6	20,6	30,6
A105-6a_B	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	5,00	21,8	21,0	19,9	29,9
A105-6a_C	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	8,00	22,1	21,4	20,3	30,3
A105-6a_D	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	9,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A105-7a_A	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	2,00	21,9	21,1	20,1	30,1
A105-7a_B	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	5,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A105-7a_C	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	8,00	21,8	21,2	20,4	30,4
A105-7a_D	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	9,00	22,3	21,6	20,9	30,9
A105-8a_A	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	2,00	22,6	21,9	21,1	31,1
A105-8a_B	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	5,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A105-8a_C	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	8,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A105-8a_D	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	9,00	22,2	21,6	20,8	30,8
A105-9a_A	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	2,00	23,5	23,0	22,4	32,4
A105-9a_B	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	5,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A105-9a_C	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	8,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A105-9a_D	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	9,00	22,3	21,6	20,9	30,9
A106-10a_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-10a_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	14,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-10a_F	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	17,00	20,9	20,0	18,9	28,9
A106-10b_A	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-10b_B	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-10b_C	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-10b_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	29,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-10b_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	31,00	22,5	21,6	20,6	30,6
A106-11a_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	11,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-11a_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	14,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-11a_F	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	17,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-11b_A	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	20,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-11b_B	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	23,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-11b_C	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-11b_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-11b_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	31,00	22,5	21,7	20,7	30,7
A106-12a_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	11,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-12a_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	14,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-12a_F	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	17,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-12b_A	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	20,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-12b_B	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	23,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-12b_C	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	26,00	20,8	19,9	19,0	29,0
A106-12b_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	29,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-12b_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	31,00	22,5	21,6	20,7	30,7
A106-13a_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	11,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-13a_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	14,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-13a_F	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	17,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-13b_A	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	20,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-13b_B	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	23,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-13b_C	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	26,00	20,8	19,9	19,0	29,0
A106-13b_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	29,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-13b_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	31,00	22,4	21,5	20,7	30,7
A106-14a_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-14a_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14a_F	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-14b_A	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-14b_B	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-14b_C	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	26,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-14b_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-14b_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	31,00	22,5	21,6	20,6	30,6
A106-15a_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-15a_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15a_F	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	17,00	21,0	20,2	19,0	29,0
A106-15b_A	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-15b_B	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	23,00	20,8	20,1	18,9	28,9
A106-15b_C	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	26,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-15b_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-15b_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	31,00	22,5	21,6	20,6	30,6
A106-16a_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-16a_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16a_F	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	17,00	21,0	20,2	19,0	29,0
A106-16b_A	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-16b_B	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-16b_C	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	26,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-16b_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-16b_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	31,00	22,5	21,6	20,6	30,6
A106-17a_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-17a_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	14,00	21,0	20,3	19,1	29,1
A106-17a_F	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-17b_A	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-17b_B	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-17b_C	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	26,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-17b_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	29,00	21,2	20,5	19,4	29,4
A106-17b_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	31,00	22,5	21,6	20,7	30,7
A106-18a_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-18a_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-18a_F	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	17,00	21,0	20,2	19,0	29,0
A106-18b_A	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-18b_B	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-18b_C	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	26,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-18b_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	29,00	21,2	20,5	19,4	29,4
A106-18b_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	31,00	22,5	21,6	20,7	30,7
A106-19a_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	11,00	21,4	20,7	19,4	29,4
A106-19a_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	14,00	21,4	20,6	19,4	29,4
A106-19a_F	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	17,00	21,3	20,5	19,3	29,3
A106-19b_A	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-19b_B	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-19b_C	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	26,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-19b_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	29,00	21,2	20,5	19,4	29,4
A106-19b_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	31,00	22,5	21,6	20,7	30,7
A106-1a_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	11,00	21,8	20,9	19,9	29,9
A106-1a_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	14,00	21,7	20,8	19,8	29,8
A106-1a_F	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	17,00	21,7	20,8	19,8	29,8
A106-1b_A	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	20,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A106-1b_B	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	23,00	21,8	21,0	20,1	30,1
A106-1b_C	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	26,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A106-1b_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	29,00	22,7	22,0	21,2	31,2
A106-1b_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	31,00	24,6	23,8	23,1	33,1
A106-20a_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	11,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-20a_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	14,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-20a_F	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	17,00	21,1	20,4	19,3	29,3
A106-20b_A	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	20,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-20b_B	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-20b_C	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	26,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-20b_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-20b_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	31,00	22,5	21,7	20,7	30,7
A106-21a_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	11,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A106-21a_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	14,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-21a_F	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	17,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-21b_A	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	20,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-21b_B	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-21b_C	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-21b_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-21b_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	31,00	22,5	21,7	20,8	30,8
A106-22a_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	11,00	21,0	20,3	19,3	29,3
A106-22a_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	14,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-22a_F	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	17,00	20,9	20,2	19,2	29,2
A106-22b_A	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	20,00	20,8	20,1	19,1	29,1
A106-22b_B	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	23,00	20,8	20,1	19,1	29,1
A106-22b_C	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	26,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-22b_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	29,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-22b_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	31,00	22,4	21,7	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-23a_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-23a_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	14,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-23a_F	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	17,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-23b_A	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	20,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-23b_B	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	23,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-23b_C	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	26,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-23b_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	29,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A106-23b_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	31,00	22,5	21,7	20,9	30,9
A106-24a_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-24a_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	14,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-24a_F	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	17,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-24b_A	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	20,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-24b_B	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	23,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-24b_C	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	26,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-24b_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	29,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-24b_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	31,00	22,5	21,8	21,0	31,0
A106-25a_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-25a_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	14,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-25a_F	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	17,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-25b_A	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	20,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-25b_B	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	23,00	20,9	20,2	19,2	29,2
A106-25b_C	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	26,00	21,0	20,3	19,4	29,4
A106-25b_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	29,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-25b_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	31,00	22,5	21,8	21,0	31,0
A106-26a_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	11,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-26a_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	14,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-26a_F	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	17,00	21,0	20,3	19,3	29,3
A106-26b_A	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	20,00	21,0	20,3	19,3	29,3
A106-26b_B	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	23,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-26b_C	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	26,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-26b_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	29,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A106-26b_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	31,00	22,6	22,0	21,2	31,2
A106-27a_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	11,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A106-27a_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	14,00	21,7	21,1	20,3	30,3
A106-27a_F	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	17,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A106-27b_A	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	20,00	21,7	21,0	20,3	30,3
A106-27b_B	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	23,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A106-27b_C	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	26,00	21,9	21,3	20,5	30,5
A106-27b_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	29,00	22,3	21,7	20,9	30,9
A106-27b_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	31,00	23,4	22,8	22,1	32,1
A106-28a_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	2,00	26,2	25,5	25,0	35,0
A106-28a_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	5,00	26,1	25,4	24,8	34,8
A106-28a_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	8,00	26,8	26,1	25,6	35,6
A106-28a_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	11,00	27,7	27,1	26,5	36,5
A106-28a_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	14,00	28,6	28,1	27,5	37,5
A106-28a_F	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	17,00	29,7	29,3	28,6	38,6
A106-28b_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	20,00	30,8	30,3	29,7	39,7
A106-28b_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	23,00	31,0	30,6	29,9	39,9
A106-28b_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	26,00	31,2	30,8	30,2	40,2
A106-28b_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	29,00	31,7	31,4	30,8	40,8
A106-28b_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	31,00	32,0	31,6	31,0	41,0
A106-29a_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	2,00	25,8	25,1	24,5	34,5
A106-29a_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	5,00	25,8	25,1	24,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-29a_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	8,00	26,7	26,0	25,5	35,5
A106-29a_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	11,00	27,2	26,5	26,0	36,0
A106-29a_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	14,00	28,8	28,3	27,7	37,7
A106-29a_F	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	17,00	29,9	29,4	28,8	38,8
A106-29b_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	20,00	30,9	30,5	29,9	39,9
A106-29b_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	23,00	31,1	30,7	30,0	40,0
A106-29b_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	26,00	31,2	30,8	30,2	40,2
A106-29b_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	29,00	31,8	31,5	30,9	40,9
A106-29b_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	31,00	32,1	31,7	31,1	41,1
A106-2a_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	11,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-2a_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	14,00	21,2	20,3	19,3	29,3
A106-2a_F	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	17,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-2b_A	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	20,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-2b_B	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	23,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-2b_C	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	26,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-2b_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	29,00	21,8	21,1	20,2	30,2
A106-2b_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	31,00	23,8	23,1	22,4	32,4
A106-30a_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	2,00	25,0	24,2	23,4	33,4
A106-30a_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	5,00	25,0	24,1	23,5	33,5
A106-30a_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	8,00	26,0	25,1	24,5	34,5
A106-30a_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	11,00	27,0	26,3	25,7	35,7
A106-30a_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	14,00	28,5	27,9	27,4	37,4
A106-30a_F	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	17,00	30,1	29,7	29,0	39,0
A106-30b_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	20,00	31,1	30,7	30,0	40,0
A106-30b_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	23,00	31,3	30,8	30,2	40,2
A106-30b_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	26,00	31,5	31,1	30,4	40,4
A106-30b_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	29,00	32,0	31,6	31,0	41,0
A106-30b_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	31,00	32,4	31,9	31,3	41,3
A106-31a_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	2,00	24,2	23,4	22,7	32,7
A106-31a_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	5,00	24,3	23,5	22,8	32,8
A106-31a_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	8,00	25,1	24,4	23,7	33,7
A106-31a_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	11,00	26,6	25,9	25,3	35,3
A106-31a_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	14,00	28,3	27,7	27,1	37,1
A106-31a_F	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	17,00	30,3	29,8	29,1	39,1
A106-31b_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	20,00	31,3	30,8	30,2	40,2
A106-31b_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	23,00	31,5	31,1	30,4	40,4
A106-31b_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	26,00	31,8	31,2	30,5	40,5
A106-31b_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	29,00	32,3	31,8	31,2	41,2
A106-31b_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	31,00	32,5	32,0	31,4	41,4
A106-32a_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	11,00	26,3	25,7	25,0	35,0
A106-32a_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	14,00	28,2	27,5	26,8	36,8
A106-32a_F	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	17,00	30,6	30,0	29,3	39,3
A106-32b_A	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	20,00	31,2	30,7	30,0	40,0
A106-32b_B	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	23,00	31,4	30,9	30,1	40,1
A106-32b_C	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	26,00	31,7	31,1	30,3	40,3
A106-32b_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	29,00	32,0	31,5	30,8	40,8
A106-32b_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	31,00	32,3	31,7	31,0	41,0
A106-33a_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	11,00	26,0	25,4	24,7	34,7
A106-33a_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	14,00	28,1	27,3	26,6	36,6
A106-33a_F	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	17,00	30,1	29,5	28,8	38,8
A106-33b_A	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	20,00	30,8	30,3	29,6	39,6
A106-33b_B	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	23,00	31,1	30,5	29,8	39,8
A106-33b_C	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	26,00	31,6	30,8	30,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-33b_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	29,00	32,8	31,5	30,3	40,3
A106-33b_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	31,00	32,8	31,6	30,4	40,4
A106-34a_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	11,00	26,5	25,9	25,2	35,2
A106-34a_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	14,00	28,1	27,4	26,6	36,6
A106-34a_F	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	17,00	29,9	29,2	28,4	38,4
A106-34b_A	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	20,00	30,4	29,7	29,0	39,0
A106-34b_B	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	23,00	30,6	29,9	29,1	39,1
A106-34b_C	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	26,00	31,1	30,3	29,4	39,4
A106-34b_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	29,00	32,4	31,0	29,6	39,6
A106-34b_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	31,00	32,5	31,1	29,7	39,7
A106-35a_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	11,00	25,9	25,3	24,6	34,6
A106-35a_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	14,00	28,4	27,6	26,8	36,8
A106-35a_F	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	17,00	30,1	29,3	28,5	38,5
A106-35b_A	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	20,00	30,3	29,5	28,6	38,6
A106-35b_B	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	23,00	30,5	29,7	28,9	38,9
A106-35b_C	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	26,00	31,1	30,1	29,1	39,1
A106-35b_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	29,00	32,4	30,9	29,4	39,4
A106-35b_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	31,00	32,5	31,0	29,6	39,6
A106-36a_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	11,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A106-36a_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	14,00	28,7	27,8	27,0	37,0
A106-36a_F	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	17,00	30,2	29,3	28,4	38,4
A106-36b_A	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	20,00	30,3	29,5	28,5	38,5
A106-36b_B	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	23,00	30,6	29,8	28,8	38,8
A106-36b_C	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	26,00	31,1	30,2	29,0	39,0
A106-36b_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	29,00	32,7	31,3	29,6	39,6
A106-36b_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	31,00	32,9	31,4	29,8	39,8
A106-37a_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	11,00	25,6	25,0	24,3	34,3
A106-37a_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	14,00	29,1	28,3	27,6	37,6
A106-37a_F	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	17,00	30,2	29,4	28,5	38,5
A106-37b_A	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	20,00	30,4	29,6	28,6	38,6
A106-37b_B	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	23,00	30,6	29,7	28,7	38,7
A106-37b_C	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	26,00	31,1	30,1	29,0	39,0
A106-37b_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	29,00	32,8	31,2	29,6	39,6
A106-37b_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	31,00	33,0	31,4	29,9	39,9
A106-38a_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	11,00	25,9	25,3	24,6	34,6
A106-38a_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	14,00	29,8	29,1	28,4	38,4
A106-38a_F	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	17,00	30,8	30,0	29,1	39,1
A106-38b_A	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	20,00	30,9	30,1	29,2	39,2
A106-38b_B	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	23,00	31,2	30,4	29,3	39,3
A106-38b_C	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	26,00	31,7	30,7	29,5	39,5
A106-38b_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	29,00	33,3	31,7	30,2	40,2
A106-38b_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	31,00	33,5	31,9	30,3	40,3
A106-39a_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	11,00	25,9	25,4	24,6	34,6
A106-39a_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	14,00	30,0	29,5	28,5	38,5
A106-39a_F	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	17,00	30,8	30,1	29,3	39,3
A106-39b_A	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	20,00	31,2	30,4	29,4	39,4
A106-39b_B	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	23,00	31,7	30,7	29,5	39,5
A106-39b_C	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	26,00	32,7	31,3	29,8	39,8
A106-39b_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	29,00	33,6	31,9	30,3	40,3
A106-39b_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	31,00	33,8	32,1	30,5	40,5
A106-3a_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-3a_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	14,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-3a_F	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-3b_A	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	20,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-3b_B	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	23,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-3b_C	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	26,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-3b_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	29,00	21,5	20,7	19,8	29,8
A106-3b_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	31,00	23,2	22,3	21,4	31,4
A106-40a_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	11,00	25,8	25,2	24,4	34,4
A106-40a_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	14,00	29,8	29,2	28,3	38,3
A106-40a_F	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	17,00	30,8	30,2	29,4	39,4
A106-40b_A	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	20,00	31,0	30,4	29,4	39,4
A106-40b_B	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	23,00	32,3	31,1	29,7	39,7
A106-40b_C	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	26,00	32,9	31,6	29,9	39,9
A106-40b_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	29,00	33,8	32,1	30,5	40,5
A106-40b_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	31,00	34,0	32,3	30,6	40,6
A106-41a_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	11,00	25,3	24,7	23,8	33,8
A106-41a_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	14,00	29,2	28,5	27,7	37,7
A106-41a_F	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	17,00	30,5	29,9	29,0	39,0
A106-41b_A	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	20,00	30,7	30,1	29,0	39,0
A106-41b_B	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	23,00	31,3	30,6	29,4	39,4
A106-41b_C	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	26,00	31,6	30,9	29,8	39,8
A106-41b_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	29,00	32,8	31,5	30,3	40,3
A106-41b_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	31,00	33,1	31,7	30,4	40,4
A106-42a_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	11,00	25,3	24,6	23,7	33,7
A106-42a_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	14,00	29,4	28,8	28,2	38,2
A106-42a_F	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	17,00	30,3	29,7	28,9	38,9
A106-42b_A	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	20,00	30,6	30,0	29,0	39,0
A106-42b_B	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	23,00	31,0	30,3	29,3	39,3
A106-42b_C	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	26,00	31,2	30,5	29,5	39,5
A106-42b_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	29,00	32,2	31,0	29,8	39,8
A106-42b_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	31,00	32,5	31,2	30,1	40,1
A106-43a_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	11,00	25,2	24,5	23,7	33,7
A106-43a_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	14,00	29,5	28,9	28,3	38,3
A106-43a_F	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	17,00	30,1	29,5	28,7	38,7
A106-43b_A	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	20,00	30,5	29,9	29,0	39,0
A106-43b_B	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	23,00	30,9	30,3	29,3	39,3
A106-43b_C	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	26,00	31,1	30,4	29,4	39,4
A106-43b_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	29,00	31,4	30,6	29,6	39,6
A106-43b_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	31,00	31,6	30,8	29,8	39,8
A106-44a_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	11,00	25,1	24,5	23,7	33,7
A106-44a_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	14,00	29,4	28,9	28,2	38,2
A106-44a_F	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	17,00	30,1	29,5	28,7	38,7
A106-44b_A	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	20,00	30,4	29,8	29,0	39,0
A106-44b_B	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	23,00	30,9	30,3	29,4	39,4
A106-44b_C	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	26,00	31,3	30,4	29,6	39,6
A106-44b_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	29,00	31,2	30,5	29,7	39,7
A106-44b_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	31,00	31,4	30,7	30,0	40,0
A106-45a_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	11,00	25,2	24,5	23,9	33,9
A106-45a_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	14,00	29,1	28,6	28,0	38,0
A106-45a_F	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	17,00	29,5	29,1	28,3	38,3
A106-45b_A	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	20,00	29,7	29,3	28,4	38,4
A106-45b_B	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	23,00	29,8	29,3	28,5	38,5
A106-45b_C	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	26,00	29,7	29,2	28,3	38,3
A106-45b_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	29,00	29,8	29,3	28,5	38,5
A106-45b_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	31,00	29,9	29,4	28,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-46a_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	11,00	25,5	24,8	24,1	34,1
A106-46a_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	14,00	28,5	28,1	27,4	37,4
A106-46a_F	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	17,00	28,4	28,0	27,1	37,1
A106-46b_A	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	20,00	28,5	28,1	27,2	37,2
A106-46b_B	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	23,00	28,6	28,2	27,3	37,3
A106-46b_C	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	26,00	28,8	28,4	27,5	37,5
A106-46b_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	29,00	29,0	28,5	27,7	37,7
A106-46b_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	31,00	29,1	28,7	27,9	37,9
A106-47a_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	11,00	25,7	25,0	24,2	34,2
A106-47a_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	14,00	28,1	27,7	26,9	36,9
A106-47a_F	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	17,00	27,9	27,5	26,4	36,4
A106-47b_A	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	20,00	27,9	27,5	26,5	36,5
A106-47b_B	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	23,00	28,1	27,6	26,6	36,6
A106-47b_C	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	26,00	28,2	27,8	26,8	36,8
A106-47b_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	29,00	28,4	28,0	27,0	37,0
A106-47b_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	31,00	28,6	28,1	27,2	37,2
A106-48a_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	11,00	26,0	25,2	24,3	34,3
A106-48a_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	14,00	28,3	27,7	26,7	36,7
A106-48a_F	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	17,00	28,3	27,6	26,3	36,3
A106-48b_A	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	20,00	28,3	27,6	26,4	36,4
A106-48b_B	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	23,00	28,4	27,7	26,5	36,5
A106-48b_C	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	26,00	28,5	27,8	26,6	36,6
A106-48b_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	29,00	28,6	27,9	26,8	36,8
A106-48b_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	31,00	28,8	28,1	27,0	37,0
A106-49a_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	11,00	26,7	25,9	24,9	34,9
A106-49a_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	14,00	28,1	27,3	26,2	36,2
A106-49a_F	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	17,00	30,6	28,8	26,5	36,5
A106-49b_A	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	20,00	30,9	29,0	26,6	36,6
A106-49b_B	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	23,00	31,0	29,1	26,8	36,8
A106-49b_C	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	26,00	31,0	29,1	26,9	36,9
A106-49b_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	29,00	31,0	29,2	27,1	37,1
A106-49b_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	31,00	31,2	29,4	27,4	37,4
A106-4a_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-4a_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-4a_F	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	17,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-4b_A	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-4b_B	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	23,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-4b_C	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-4b_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	29,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A106-4b_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	31,00	22,9	22,1	21,1	31,1
A106-50a_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	11,00	27,2	26,1	25,0	35,0
A106-50a_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	14,00	27,9	26,7	25,3	35,3
A106-50a_F	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	17,00	31,0	28,7	26,3	36,3
A106-50b_A	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	20,00	31,5	29,2	26,9	36,9
A106-50b_B	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	23,00	31,8	29,5	27,2	37,2
A106-50b_C	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	26,00	32,0	29,6	27,4	37,4
A106-50b_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	29,00	32,1	29,8	27,6	37,6
A106-50b_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	31,00	32,2	29,9	27,8	37,8
A106-51a_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	11,00	27,3	25,9	24,7	34,7
A106-51a_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	14,00	30,7	28,4	25,8	35,8
A106-51a_F	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	17,00	31,7	29,1	26,6	36,6
A106-51b_A	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	20,00	32,3	29,7	27,2	37,2
A106-51b_B	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	23,00	32,4	29,8	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-51b_C	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	26,00	32,6	29,9	27,6	37,6
A106-51b_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	29,00	32,6	30,1	27,8	37,8
A106-51b_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	31,00	32,7	30,2	28,1	38,1
A106-52a_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	11,00	27,3	25,9	24,7	34,7
A106-52a_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	14,00	32,0	29,4	26,9	36,9
A106-52a_F	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	17,00	32,6	29,9	27,6	37,6
A106-52b_A	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	20,00	32,7	30,1	27,8	37,8
A106-52b_B	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	23,00	32,8	30,3	28,1	38,1
A106-52b_C	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	26,00	32,9	30,5	28,4	38,4
A106-52b_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	29,00	33,1	30,8	28,9	38,9
A106-52b_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	31,00	33,3	31,0	29,2	39,2
A106-53a_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	11,00	27,4	26,1	24,9	34,9
A106-53a_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	14,00	32,6	29,9	27,4	37,4
A106-53a_F	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	17,00	32,9	30,3	28,0	38,0
A106-53b_A	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	20,00	32,9	30,4	28,2	38,2
A106-53b_B	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	23,00	33,1	30,7	28,7	38,7
A106-53b_C	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	26,00	33,4	31,1	29,3	39,3
A106-53b_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	29,00	33,7	31,6	30,0	40,0
A106-53b_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	31,00	34,0	32,0	30,5	40,5
A106-54a_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	11,00	27,6	26,2	25,1	35,1
A106-54a_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	14,00	33,0	30,5	28,5	38,5
A106-54a_F	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	17,00	33,2	30,7	28,8	38,8
A106-54b_A	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	20,00	33,3	30,9	29,0	39,0
A106-54b_B	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	23,00	33,4	31,2	29,5	39,5
A106-54b_C	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	26,00	33,7	31,5	29,9	39,9
A106-54b_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	29,00	34,0	32,0	30,6	40,6
A106-54b_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	31,00	34,3	32,4	31,1	41,1
A106-55a_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	11,00	27,8	26,5	25,4	35,4
A106-55a_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	14,00	33,3	30,9	29,0	39,0
A106-55a_F	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	17,00	33,5	31,2	29,4	39,4
A106-55b_A	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	20,00	33,6	31,4	29,6	39,6
A106-55b_B	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	23,00	33,9	31,8	30,3	40,3
A106-55b_C	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	26,00	34,0	32,0	30,5	40,5
A106-55b_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	29,00	34,3	32,4	31,1	41,1
A106-55b_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	31,00	34,6	32,8	31,6	41,6
A106-56a_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	11,00	28,0	26,8	25,7	35,7
A106-56a_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	14,00	33,8	31,6	29,9	39,9
A106-56a_F	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	17,00	34,0	31,9	30,3	40,3
A106-56b_A	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	20,00	34,1	32,0	30,4	40,4
A106-56b_B	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	23,00	34,2	32,2	30,8	40,8
A106-56b_C	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	26,00	34,6	32,6	31,3	41,3
A106-56b_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	29,00	34,8	33,0	31,8	41,8
A106-56b_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	31,00	35,1	33,3	32,2	42,2
A106-57a_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	11,00	28,4	27,3	26,3	36,3
A106-57a_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	14,00	34,4	32,3	30,9	40,9
A106-57a_F	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	17,00	34,7	32,8	31,5	41,5
A106-57b_A	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	20,00	34,9	33,1	31,9	41,9
A106-57b_B	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	23,00	35,1	33,3	32,2	42,2
A106-57b_C	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	26,00	35,9	34,4	33,5	43,5
A106-57b_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	29,00	36,2	34,6	33,8	43,8
A106-57b_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	31,00	36,4	34,9	34,0	44,0
A106-58a_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	11,00	29,7	28,6	27,8	37,8
A106-58a_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	14,00	36,0	34,0	33,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-58a_F	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	17,00	36,2	34,2	33,4	43,4
A106-58b_A	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	20,00	36,2	34,4	33,5	43,5
A106-58b_B	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	23,00	36,3	34,5	33,7	43,7
A106-58b_C	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	26,00	36,4	34,7	33,9	43,9
A106-58b_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	29,00	36,6	35,0	34,1	44,1
A106-58b_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	31,00	36,8	35,2	34,4	44,4
A106-59a_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	11,00	29,5	28,2	27,0	37,0
A106-59a_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	14,00	33,8	31,3	29,5	39,5
A106-59a_F	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	17,00	33,8	31,4	29,6	39,6
A106-59b_A	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	20,00	33,8	31,5	29,7	39,7
A106-59b_B	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	23,00	33,8	31,4	29,7	39,7
A106-59b_C	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	26,00	33,8	31,5	29,9	39,9
A106-59b_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	29,00	33,9	31,7	30,2	40,2
A106-59b_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	31,00	34,2	32,1	30,7	40,7
A106-5a_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-5a_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-5a_F	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	17,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-5b_A	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-5b_B	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-5b_C	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	26,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-5b_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	29,00	21,3	20,4	19,5	29,5
A106-5b_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	31,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A106-60a_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	11,00	29,6	28,0	26,8	36,8
A106-60a_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	14,00	33,2	30,6	28,6	38,6
A106-60a_F	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	17,00	33,2	30,6	28,7	38,7
A106-60b_A	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	20,00	33,2	30,6	28,6	38,6
A106-60b_B	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	23,00	33,2	30,6	28,7	38,7
A106-60b_C	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	26,00	33,2	30,7	28,8	38,8
A106-60b_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	29,00	33,3	30,9	29,1	39,1
A106-60b_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	31,00	33,6	31,4	29,8	39,8
A106-61a_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	11,00	30,1	28,2	26,9	36,9
A106-61a_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	14,00	32,9	30,2	28,1	38,1
A106-61a_F	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	17,00	32,9	30,2	28,1	38,1
A106-61b_A	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	20,00	32,9	30,2	28,1	38,1
A106-61b_B	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	23,00	32,9	30,2	28,2	38,2
A106-61b_C	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	26,00	32,9	30,3	28,3	38,3
A106-61b_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	29,00	33,0	30,4	28,5	38,5
A106-61b_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	31,00	33,3	31,0	29,3	39,3
A106-62a_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	11,00	30,7	28,4	26,7	36,7
A106-62a_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	14,00	32,7	29,9	27,6	37,6
A106-62a_F	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	17,00	32,7	29,9	27,6	37,6
A106-62b_A	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	20,00	32,6	29,8	27,6	37,6
A106-62b_B	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	23,00	32,6	29,9	27,7	37,7
A106-62b_C	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	26,00	32,6	29,9	27,8	37,8
A106-62b_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	29,00	32,7	30,1	28,1	38,1
A106-62b_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	31,00	33,1	30,7	28,9	38,9
A106-6a_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	11,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-6a_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-6a_F	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-6b_A	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	20,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-6b_B	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	23,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-6b_C	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	26,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-6b_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-6b_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	31,00	22,8	21,9	21,0	31,0
A106-7a_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-7a_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	14,00	21,0	20,1	19,0	29,0
A106-7a_F	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-7b_A	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-7b_B	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-7b_C	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	26,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-7b_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-7b_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	31,00	22,6	21,8	20,8	30,8
A106-8a_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-8a_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	14,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-8a_F	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-8b_A	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-8b_B	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-8b_C	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-8b_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	29,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-8b_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	31,00	22,5	21,6	20,7	30,7
A106-9a_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-9a_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	14,00	21,0	20,1	19,0	29,0
A106-9a_F	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-9b_A	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-9b_B	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-9b_C	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-9b_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	29,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-9b_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	31,00	22,5	21,6	20,6	30,6
A201-10a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	2,00	36,3	36,4	34,7	44,7
A201-10a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	5,00	36,3	36,4	34,7	44,7
A201-10a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	8,00	36,3	36,4	34,8	44,8
A201-10a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	11,00	36,4	36,5	34,9	44,9
A201-10a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	14,00	36,6	36,8	35,2	45,2
A201-10a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	17,00	36,7	36,8	35,3	45,3
A201-10b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [10/59]-Noord	123281,69	488554,08	20,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A201-11a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	2,00	36,4	36,5	34,7	44,7
A201-11a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	5,00	36,4	36,5	34,8	44,8
A201-11a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	8,00	36,4	36,5	34,9	44,9
A201-11a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	11,00	36,5	36,6	35,0	45,0
A201-11a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	14,00	36,7	36,8	35,2	45,2
A201-11a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	17,00	36,8	36,9	35,4	45,4
A201-11b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [11/59]-Noord	123286,23	488554,92	20,00	36,9	37,0	35,6	45,6
A201-12a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	2,00	36,5	36,6	34,8	44,8
A201-12a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	5,00	36,5	36,6	34,9	44,9
A201-12a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	8,00	36,5	36,6	35,0	45,0
A201-12a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	11,00	36,6	36,7	35,1	45,1
A201-12a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	14,00	36,8	36,9	35,3	45,3
A201-12a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	17,00	36,9	37,0	35,5	45,5
A201-12b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [12/59]-Noord	123290,77	488555,75	20,00	37,0	37,1	35,7	45,7
A201-13a_A	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	2,00	36,2	36,3	34,8	44,8
A201-13a_B	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	5,00	36,2	36,4	34,8	44,8
A201-13a_C	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	8,00	36,3	36,4	35,0	45,0
A201-13a_D	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	11,00	36,4	36,5	35,0	45,0
A201-13a_E	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	14,00	36,6	36,8	35,2	45,2
A201-13a_F	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	17,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A201-13b_A	Kromhout voet A2 [13/59]-Oost	123293,62	488553,66	20,00	37,0	37,1	35,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-14a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	2,00	34,3	34,2	33,5	43,5
A201-14a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	5,00	34,3	34,3	33,6	43,6
A201-14a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	8,00	34,5	34,4	33,7	43,7
A201-14a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	11,00	34,6	34,5	33,9	43,9
A201-14a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	14,00	35,0	34,9	34,2	44,2
A201-14a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	17,00	35,6	35,5	34,8	44,8
A201-14b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [14/59]-Oost	123294,53	488548,78	20,00	36,9	37,0	35,6	45,6
A201-15a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	2,00	32,2	31,9	31,5	41,5
A201-15a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	5,00	32,3	32,0	31,6	41,6
A201-15a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	8,00	32,5	32,3	31,9	41,9
A201-15a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	11,00	32,9	32,6	32,3	42,3
A201-15a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	14,00	33,4	33,2	32,7	42,7
A201-15a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	17,00	35,0	34,9	34,4	44,4
A201-15b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [15/59]-Oost	123295,44	488543,91	20,00	36,0	35,9	35,1	45,1
A201-16a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	2,00	30,2	29,8	29,3	39,3
A201-16a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	5,00	29,6	29,2	28,6	38,6
A201-16a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	8,00	30,0	29,5	28,9	38,9
A201-16a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	11,00	30,6	30,1	29,6	39,6
A201-16a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	14,00	31,5	31,1	30,5	40,5
A201-16a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	17,00	33,7	33,4	33,0	43,0
A201-16b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [16/59]-Oost	123296,36	488539,04	20,00	34,9	34,6	34,1	44,1
A201-17a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	2,00	28,5	27,9	27,2	37,2
A201-17a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	5,00	28,3	27,7	27,1	37,1
A201-17a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	8,00	28,7	28,2	27,5	37,5
A201-17a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	11,00	29,6	29,0	28,4	38,4
A201-17a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	14,00	30,6	30,1	29,6	39,6
A201-17a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	17,00	32,0	31,5	31,1	41,1
A201-17b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [17/59]-Oost	123297,27	488534,17	20,00	33,3	32,7	32,3	42,3
A201-18a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	2,00	27,9	27,3	26,6	36,6
A201-18a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	5,00	27,6	27,0	26,2	36,2
A201-18a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	8,00	28,2	27,6	26,8	36,8
A201-18a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	11,00	29,1	28,5	27,9	37,9
A201-18a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	14,00	29,9	29,3	28,7	38,7
A201-18a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	17,00	30,5	29,9	29,3	39,3
A201-18b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [18/59]-Oost	123298,18	488529,29	20,00	31,5	30,7	30,2	40,2
A201-19a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	2,00	27,5	26,9	26,1	36,1
A201-19a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	5,00	27,1	26,5	25,7	35,7
A201-19a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	8,00	27,7	27,1	26,4	36,4
A201-19a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	11,00	28,5	27,9	27,2	37,2
A201-19a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	14,00	29,2	28,5	27,9	37,9
A201-19a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	17,00	29,6	28,9	28,3	38,3
A201-19b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [19/59]-Oost	123299,09	488524,42	20,00	30,8	30,0	29,5	39,5
A201-1a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	2,00	36,0	36,1	34,4	44,4
A201-1a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	5,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A201-1a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	8,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A201-1a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	11,00	36,2	36,3	34,8	44,8
A201-1a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	14,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A201-1a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	17,00	36,4	36,5	35,1	45,1
A201-1b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [1/59]-Noord	123240,81	488546,54	20,00	36,6	36,7	35,3	45,3
A201-20a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	2,00	27,3	26,7	26,0	36,0
A201-20a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	5,00	26,6	26,0	25,1	35,1
A201-20a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	8,00	27,3	26,7	25,9	35,9
A201-20a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	11,00	28,1	27,5	26,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-20a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	14,00	28,8	28,1	27,3	37,3
A201-20a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	17,00	29,2	28,5	27,8	37,8
A201-20b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [20/59]-Oost	123300,00	488519,55	20,00	30,4	29,7	29,1	39,1
A201-21a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	2,00	27,1	26,6	25,8	35,8
A201-21a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	5,00	26,1	25,5	24,7	34,7
A201-21a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	8,00	26,9	26,3	25,5	35,5
A201-21a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	11,00	27,8	27,2	26,4	36,4
A201-21a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	14,00	28,7	28,0	27,2	37,2
A201-21a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	17,00	29,1	28,4	27,7	37,7
A201-21b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [21/59]-Oost	123300,92	488514,68	20,00	30,1	29,4	28,8	38,8
A201-22a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	2,00	25,6	24,9	24,2	34,2
A201-22a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	5,00	25,8	25,2	24,5	34,5
A201-22a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	8,00	26,6	26,0	25,2	35,2
A201-22a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	11,00	27,9	27,3	26,7	36,7
A201-22a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	14,00	28,8	28,2	27,5	37,5
A201-22a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	17,00	29,4	28,8	28,0	38,0
A201-22b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [22/59]-Oost	123301,83	488509,80	20,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A201-23a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	2,00	25,3	24,6	23,8	33,8
A201-23a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	5,00	25,8	25,1	24,3	34,3
A201-23a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	8,00	26,5	25,9	25,1	35,1
A201-23a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	11,00	27,8	27,1	26,5	36,5
A201-23a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	14,00	29,2	28,6	27,9	37,9
A201-23a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	17,00	29,8	29,2	28,5	38,5
A201-23b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [23/59]-Oost	123302,74	488504,93	20,00	30,4	29,8	29,2	39,2
A201-24a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	2,00	25,3	24,6	23,8	33,8
A201-24a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	5,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A201-24a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	8,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A201-24a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	11,00	27,7	27,0	26,4	36,4
A201-24a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	14,00	29,2	28,6	28,0	38,0
A201-24a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	17,00	29,7	29,2	28,4	38,4
A201-24b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [24/59]-Oost	123303,65	488500,06	20,00	30,1	29,6	28,9	38,9
A201-25a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	2,00	26,7	26,1	25,5	35,5
A201-25a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	5,00	25,8	25,2	24,4	34,4
A201-25a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	8,00	26,5	25,8	25,0	35,0
A201-25a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	11,00	27,7	27,0	26,3	36,3
A201-25a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	14,00	29,1	28,5	27,9	37,9
A201-25a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	17,00	29,6	29,1	28,2	38,2
A201-25b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [25/59]-Oost	123304,56	488495,18	20,00	29,8	29,3	28,5	38,5
A201-26a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	2,00	25,9	25,2	24,4	34,4
A201-26a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	5,00	26,1	25,4	24,7	34,7
A201-26a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	8,00	26,7	26,0	25,3	35,3
A201-26a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	11,00	27,8	27,1	26,4	36,4
A201-26a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	14,00	28,8	28,2	27,6	37,6
A201-26a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	17,00	29,4	28,9	28,1	38,1
A201-26b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [26/59]-Oost	123305,48	488490,31	20,00	29,6	29,2	28,4	38,4
A201-27a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	2,00	27,3	26,9	26,3	36,3
A201-27a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	5,00	27,6	27,1	26,5	36,5
A201-27a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	8,00	27,5	26,9	26,2	36,2
A201-27a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	11,00	28,2	27,6	26,9	36,9
A201-27a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	14,00	28,9	28,3	27,6	37,6
A201-27a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	17,00	29,3	28,8	27,9	37,9
A201-27b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [27/59]-Oost	123306,39	488485,44	20,00	29,7	29,2	28,2	38,2
A201-28a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	2,00	27,9	27,5	26,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-28a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	5,00	28,4	27,9	27,2	37,2
A201-28a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	8,00	28,9	28,4	27,7	37,7
A201-28a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	11,00	29,5	29,1	28,4	38,4
A201-28a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	14,00	29,2	28,7	28,0	38,0
A201-28a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	17,00	29,4	28,9	27,9	37,9
A201-28b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [28/59]-Oost	123307,30	488480,57	20,00	29,7	29,2	28,2	38,2
A201-29a_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	2,00	28,7	28,2	27,4	37,4
A201-29a_B	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	5,00	29,5	29,0	27,9	37,9
A201-29a_C	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	8,00	29,8	29,3	28,3	38,3
A201-29a_D	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	11,00	30,3	29,8	28,8	38,8
A201-29a_E	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	14,00	30,9	30,4	29,5	39,5
A201-29a_F	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	17,00	29,5	28,9	27,9	37,9
A201-29b_A	Kromhout voet A2 <L=4,96> [29/59]-Oost	123308,21	488475,69	20,00	29,9	29,3	28,3	38,3
A201-2a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	2,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A201-2a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	5,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A201-2a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	8,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A201-2a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	11,00	36,2	36,3	34,8	44,8
A201-2a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	14,00	36,3	36,4	35,0	45,0
A201-2a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	17,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A201-2b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [2/59]-Noord	123245,35	488547,37	20,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A201-30a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	2,00	31,1	30,4	29,5	39,5
A201-30a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	5,00	31,2	30,6	29,6	39,6
A201-30a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	8,00	31,4	30,7	29,7	39,7
A201-30a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	11,00	31,9	31,1	30,1	40,1
A201-30a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	14,00	32,0	31,2	30,1	40,1
A201-30a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	17,00	30,5	29,5	28,7	38,7
A201-30b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [30/59]-Zuid	123306,13	488472,69	20,00	30,9	29,9	29,1	39,1
A201-31a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	2,00	30,4	29,6	28,7	38,7
A201-31a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	5,00	30,5	29,7	28,8	38,8
A201-31a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	8,00	30,8	30,0	29,0	39,0
A201-31a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	11,00	31,3	30,4	29,4	39,4
A201-31a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	14,00	31,4	30,5	29,5	39,5
A201-31a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	17,00	30,2	29,0	28,2	38,2
A201-31b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [31/59]-Zuid	123301,21	488471,79	20,00	30,6	29,4	28,6	38,6
A201-32a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	2,00	29,9	29,1	28,3	38,3
A201-32a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	5,00	30,1	29,2	28,3	38,3
A201-32a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	8,00	30,4	29,5	28,6	38,6
A201-32a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	11,00	31,0	30,0	29,0	39,0
A201-32a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	14,00	31,0	30,0	29,0	39,0
A201-32a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	17,00	30,1	28,8	28,0	38,0
A201-32b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [32/59]-Zuid	123296,30	488470,89	20,00	30,5	29,3	28,4	38,4
A201-33a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	2,00	29,2	28,3	27,3	37,3
A201-33a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	5,00	29,4	28,4	27,4	37,4
A201-33a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	8,00	29,8	28,7	27,7	37,7
A201-33a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	11,00	30,3	29,2	28,1	38,1
A201-33a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	14,00	30,3	29,2	28,1	38,1
A201-33a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	17,00	30,0	28,7	27,8	37,8
A201-33b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [33/59]-Zuid	123291,38	488470,00	20,00	30,4	29,1	28,3	38,3
A201-34a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	2,00	28,7	27,7	27,0	37,0
A201-34a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	5,00	28,9	27,8	27,2	37,2
A201-34a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	8,00	29,3	28,2	27,4	37,4
A201-34a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	11,00	29,7	28,5	27,7	37,7
A201-34a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	14,00	29,5	28,3	27,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-34a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	17,00	30,1	28,7	27,7	37,7
A201-34b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [34/59]-Zuid	123286,47	488469,10	20,00	30,4	29,1	28,2	38,2
A201-35a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	2,00	28,5	27,4	26,7	36,7
A201-35a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	5,00	28,9	27,8	27,0	37,0
A201-35a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	8,00	29,1	27,9	27,2	37,2
A201-35a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	11,00	29,5	28,2	27,4	37,4
A201-35a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	14,00	29,3	28,0	27,2	37,2
A201-35a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	17,00	30,1	28,7	27,7	37,7
A201-35b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [35/59]-Zuid	123281,55	488468,20	20,00	30,5	29,1	28,2	38,2
A201-36a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	2,00	28,6	27,6	26,8	36,8
A201-36a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	5,00	29,0	27,9	27,1	37,1
A201-36a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	8,00	29,1	28,0	27,3	37,3
A201-36a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	11,00	29,6	28,3	27,5	37,5
A201-36a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	14,00	30,3	28,9	28,0	38,0
A201-36a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	17,00	30,0	28,6	27,6	37,6
A201-36b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [36/59]-Zuid	123276,63	488467,30	20,00	30,6	29,1	28,1	38,1
A201-37a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	2,00	28,7	27,7	26,8	36,8
A201-37a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	5,00	29,0	28,0	27,1	37,1
A201-37a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	8,00	29,2	28,1	27,3	37,3
A201-37a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	11,00	29,6	28,4	27,5	37,5
A201-37a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	14,00	30,3	28,9	28,0	38,0
A201-37a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	17,00	30,0	28,6	27,6	37,6
A201-37b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [37/59]-Zuid	123271,72	488466,40	20,00	30,6	29,2	28,2	38,2
A201-38a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	2,00	28,9	28,1	27,3	37,3
A201-38a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	5,00	29,2	28,4	27,6	37,6
A201-38a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	8,00	29,6	28,6	27,9	37,9
A201-38a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	11,00	30,0	29,0	28,3	38,3
A201-38a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	14,00	30,4	29,1	28,2	38,2
A201-38a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	17,00	30,1	28,7	27,8	37,8
A201-38b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [38/59]-Zuid	123266,80	488465,51	20,00	30,8	29,4	28,4	38,4
A201-39a_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	2,00	29,0	28,2	27,5	37,5
A201-39a_B	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	5,00	29,3	28,5	27,7	37,7
A201-39a_C	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	8,00	29,5	28,5	27,9	37,9
A201-39a_D	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	11,00	30,1	29,1	28,4	38,4
A201-39a_E	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	14,00	30,5	29,2	28,4	38,4
A201-39a_F	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	17,00	30,3	28,9	28,0	38,0
A201-39b_A	Kromhout voet A2 <L=5,00> [39/59]-Zuid	123261,88	488464,61	20,00	31,4	29,8	28,6	38,6
A201-3a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	2,00	36,0	36,1	34,4	44,4
A201-3a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	5,00	35,9	36,1	34,4	44,4
A201-3a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	8,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A201-3a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	11,00	36,1	36,3	34,8	44,8
A201-3a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	14,00	36,3	36,4	34,9	44,9
A201-3a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	17,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A201-3b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [3/59]-Noord	123249,89	488548,21	20,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A201-40a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	2,00	26,2	25,2	24,2	34,2
A201-40a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	5,00	26,2	25,2	24,2	34,2
A201-40a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	8,00	26,3	25,3	24,2	34,2
A201-40a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	11,00	26,5	25,5	24,4	34,4
A201-40a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	14,00	27,7	26,6	25,6	35,6
A201-40a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	17,00	29,3	28,4	27,4	37,4
A201-40b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [40/59]-West	123258,86	488466,65	20,00	30,6	29,4	28,0	38,0
A201-41a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	2,00	25,3	24,4	23,3	33,3
A201-41a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	5,00	25,3	24,3	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Rekenresultaten, situatie 2

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-41a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	8,00	25,4	24,4	23,3	33,3
A201-41a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	11,00	25,6	24,6	23,4	33,4
A201-41a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	14,00	26,7	25,6	24,6	34,6
A201-41a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	17,00	29,4	28,5	27,5	37,5
A201-41b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [41/59]-West	123257,95	488471,48	20,00	30,1	29,1	28,0	38,0
A201-42a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	2,00	25,0	24,0	23,0	33,0
A201-42a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	5,00	24,9	24,0	22,9	32,9
A201-42a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	8,00	24,9	24,0	23,0	33,0
A201-42a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	11,00	25,1	24,1	23,1	33,1
A201-42a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	14,00	25,3	24,5	23,7	33,7
A201-42a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	17,00	29,6	28,8	28,0	38,0
A201-42b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [42/59]-West	123257,05	488476,31	20,00	30,1	29,3	28,4	38,4
A201-43a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	2,00	24,8	23,9	22,8	32,8
A201-43a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	5,00	24,7	23,8	22,8	32,8
A201-43a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	8,00	24,8	23,9	22,8	32,8
A201-43a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	11,00	25,0	24,2	23,1	33,1
A201-43a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	14,00	24,8	24,0	23,0	33,0
A201-43a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	17,00	29,0	28,1	27,3	37,3
A201-43b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [43/59]-West	123256,15	488481,14	20,00	29,6	28,7	27,9	37,9
A201-44a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	2,00	24,6	23,7	22,6	32,6
A201-44a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	5,00	24,6	23,7	22,7	32,7
A201-44a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	8,00	24,7	23,8	22,7	32,7
A201-44a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	11,00	25,6	24,6	23,7	33,7
A201-44a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	14,00	24,2	23,2	22,2	32,2
A201-44a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	17,00	28,2	27,2	26,5	36,5
A201-44b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [44/59]-West	123255,24	488485,97	20,00	28,9	27,9	27,1	37,1
A201-45a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	2,00	25,4	24,4	23,4	33,4
A201-45a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	5,00	25,4	24,4	23,4	33,4
A201-45a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	8,00	25,4	24,5	23,5	33,5
A201-45a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	11,00	25,7	24,7	23,8	33,8
A201-45a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	14,00	24,4	23,4	22,5	32,5
A201-45a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	17,00	28,2	27,2	26,6	36,6
A201-45b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [45/59]-West	123254,34	488490,80	20,00	28,9	27,9	27,3	37,3
A201-46a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	2,00	24,4	23,3	22,2	32,2
A201-46a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	5,00	24,4	23,2	22,1	32,1
A201-46a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	8,00	24,7	23,5	22,4	32,4
A201-46a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	11,00	25,2	24,0	23,0	33,0
A201-46a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	14,00	25,5	24,4	23,5	33,5
A201-46a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	17,00	26,7	25,4	24,4	34,4
A201-46b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [46/59]-West	123253,43	488495,63	20,00	27,5	26,2	25,2	35,2
A201-47a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	2,00	23,9	22,9	21,7	31,7
A201-47a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	5,00	23,8	22,8	21,6	31,6
A201-47a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	8,00	24,2	23,2	21,9	31,9
A201-47a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	11,00	24,6	23,6	22,4	32,4
A201-47a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	14,00	25,4	24,4	23,3	33,3
A201-47a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	17,00	26,3	25,5	24,5	34,5
A201-47b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [47/59]-West	123252,53	488500,46	20,00	27,6	26,8	25,9	35,9
A201-48a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	2,00	25,0	24,0	22,8	32,8
A201-48a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	5,00	25,0	24,1	22,9	32,9
A201-48a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	8,00	25,2	24,3	23,1	33,1
A201-48a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	11,00	25,7	24,8	23,6	33,6
A201-48a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	14,00	26,4	25,5	24,5	34,5
A201-48a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	17,00	27,9	27,2	26,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-48b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [48/59]-West	123251,62	488505,29	20,00	30,6	29,8	29,3	39,3
A201-49a_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	2,00	25,3	24,5	23,4	33,4
A201-49a_B	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	5,00	25,4	24,6	23,6	33,6
A201-49a_C	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	8,00	25,5	24,7	23,8	33,8
A201-49a_D	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	11,00	25,9	25,1	24,2	34,2
A201-49a_E	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	14,00	26,7	25,9	25,1	35,1
A201-49a_F	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	17,00	27,9	27,1	26,3	36,3
A201-49b_A	Kromhout voet A2 <L=4,91> [49/59]-West	123250,72	488510,12	20,00	30,8	29,9	29,5	39,5
A201-4a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	2,00	36,0	36,2	34,5	44,5
A201-4a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	5,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A201-4a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	8,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A201-4a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	11,00	36,2	36,3	34,8	44,8
A201-4a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	14,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A201-4a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	17,00	36,4	36,5	35,1	45,1
A201-4b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [4/59]-Noord	123254,43	488549,05	20,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A201-50a_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	2,00	25,4	24,3	23,3	33,3
A201-50a_B	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	5,00	25,3	24,2	23,3	33,3
A201-50a_C	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	8,00	25,3	24,2	23,3	33,3
A201-50a_D	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	11,00	25,4	24,3	23,4	33,4
A201-50a_E	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	14,00	25,7	24,6	23,6	33,6
A201-50a_F	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	17,00	27,2	26,1	25,3	35,3
A201-50b_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [50/59]-Zuid	123249,04	488512,22	20,00	31,0	30,0	29,5	39,5
A201-51a_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	2,00	24,6	23,7	22,6	32,6
A201-51a_B	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	5,00	24,6	23,6	22,6	32,6
A201-51a_C	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	8,00	24,6	23,6	22,6	32,6
A201-51a_D	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	11,00	24,6	23,7	22,7	32,7
A201-51a_E	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	14,00	25,1	24,1	23,1	33,1
A201-51a_F	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	17,00	26,5	25,4	24,4	34,4
A201-51b_A	Kromhout voet A2 <L=2,72> [51/59]-West	123246,36	488511,74	20,00	31,0	30,0	29,5	39,5
A201-52a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	2,00	25,1	24,3	23,2	33,2
A201-52a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	5,00	25,2	24,4	23,3	33,3
A201-52a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	8,00	25,3	24,6	23,5	33,5
A201-52a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	11,00	25,6	24,9	23,9	33,9
A201-52a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	14,00	26,1	25,3	24,4	34,4
A201-52a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	17,00	27,1	26,2	25,4	35,4
A201-52b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [52/59]-West	123244,50	488513,73	20,00	29,6	28,8	28,2	38,2
A201-53a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	2,00	25,1	24,3	23,3	33,3
A201-53a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	5,00	25,2	24,4	23,5	33,5
A201-53a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	8,00	25,3	24,6	23,6	33,6
A201-53a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	11,00	25,5	24,8	23,8	33,8
A201-53a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	14,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A201-53a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	17,00	26,6	25,7	24,7	34,7
A201-53b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [53/59]-West	123243,70	488518,04	20,00	27,5	26,6	25,8	35,8
A201-54a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	2,00	25,7	24,8	23,9	33,9
A201-54a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	5,00	25,7	24,8	23,9	33,9
A201-54a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	8,00	25,7	24,9	24,0	34,0
A201-54a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	11,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A201-54a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	14,00	26,0	25,1	24,2	34,2
A201-54a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	17,00	26,4	25,5	24,5	34,5
A201-54b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [54/59]-West	123242,89	488522,34	20,00	27,1	26,4	25,6	35,6
A201-55a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	2,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A201-55a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	5,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A201-55a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	8,00	25,8	25,0	24,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-55a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	11,00	25,9	25,1	24,2	34,2
A201-55a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	14,00	26,0	25,1	24,3	34,3
A201-55a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	17,00	26,2	25,3	24,5	34,5
A201-55b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [55/59]-West	123242,08	488526,64	20,00	27,0	26,2	25,6	35,6
A201-56a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	2,00	26,1	25,3	24,4	34,4
A201-56a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	5,00	26,1	25,3	24,5	34,5
A201-56a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	8,00	26,1	25,4	24,6	34,6
A201-56a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	11,00	26,3	25,5	24,7	34,7
A201-56a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	14,00	26,3	25,6	24,8	34,8
A201-56a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	17,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A201-56b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [56/59]-West	123241,28	488530,94	20,00	27,2	26,6	26,0	36,0
A201-57a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	2,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A201-57a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	5,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A201-57a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	8,00	26,6	25,9	25,2	35,2
A201-57a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	11,00	26,8	26,2	25,4	35,4
A201-57a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	14,00	27,2	26,7	26,0	36,0
A201-57a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	17,00	27,7	27,2	26,6	36,6
A201-57b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [57/59]-West	123240,47	488535,25	20,00	28,4	27,9	27,4	37,4
A201-58a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	2,00	28,2	27,7	27,1	37,1
A201-58a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	5,00	28,2	27,7	27,1	37,1
A201-58a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	8,00	28,2	27,8	27,1	37,1
A201-58a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	11,00	28,3	27,9	27,3	37,3
A201-58a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	14,00	28,6	28,2	27,6	37,6
A201-58a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	17,00	29,4	29,0	28,4	38,4
A201-58b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [58/59]-West	123239,67	488539,55	20,00	31,9	31,8	31,2	41,2
A201-59a_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	2,00	31,8	32,1	30,0	40,0
A201-59a_B	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	5,00	31,7	32,0	29,9	39,9
A201-59a_C	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	8,00	31,7	31,9	29,9	39,9
A201-59a_D	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	11,00	31,8	32,0	30,0	40,0
A201-59a_E	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	14,00	31,9	32,1	30,2	40,2
A201-59a_F	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	17,00	32,0	32,2	30,4	40,4
A201-59b_A	Kromhout voet A2 <L=4,38> [59/59]-West	123238,86	488543,85	20,00	32,9	33,0	31,4	41,4
A201-5a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	2,00	36,0	36,2	34,5	44,5
A201-5a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	5,00	36,0	36,2	34,5	44,5
A201-5a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	8,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A201-5a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	11,00	36,2	36,4	34,8	44,8
A201-5a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	14,00	36,4	36,5	35,0	45,0
A201-5a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	17,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A201-5b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [5/59]-Noord	123258,98	488549,89	20,00	36,6	36,7	35,3	45,3
A201-6a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	2,00	36,1	36,2	34,5	44,5
A201-6a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	5,00	36,1	36,2	34,6	44,6
A201-6a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	8,00	36,1	36,3	34,7	44,7
A201-6a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	11,00	36,2	36,4	34,8	44,8
A201-6a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	14,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A201-6a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	17,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A201-6b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [6/59]-Noord	123263,52	488550,73	20,00	36,6	36,7	35,3	45,3
A201-7a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	2,00	36,1	36,3	34,6	44,6
A201-7a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	5,00	36,1	36,3	34,6	44,6
A201-7a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	8,00	36,2	36,3	34,7	44,7
A201-7a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	11,00	36,2	36,4	34,8	44,8
A201-7a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	14,00	36,5	36,6	35,1	45,1
A201-7a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	17,00	36,5	36,7	35,2	45,2
A201-7b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [7/59]-Noord	123268,06	488551,56	20,00	36,7	36,8	35,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-8a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	2,00	36,1	36,3	34,5	44,5
A201-8a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	5,00	36,1	36,3	34,6	44,6
A201-8a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	8,00	36,2	36,3	34,7	44,7
A201-8a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	11,00	36,2	36,4	34,8	44,8
A201-8a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	14,00	36,5	36,6	35,1	45,1
A201-8a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	17,00	36,5	36,7	35,2	45,2
A201-8b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [8/59]-Noord	123272,60	488552,40	20,00	36,7	36,8	35,4	45,4
A201-9a_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	2,00	36,2	36,3	34,6	44,6
A201-9a_B	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	5,00	36,2	36,3	34,6	44,6
A201-9a_C	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	8,00	36,3	36,4	34,7	44,7
A201-9a_D	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	11,00	36,3	36,4	34,8	44,8
A201-9a_E	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	14,00	36,6	36,7	35,2	45,2
A201-9a_F	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	17,00	36,6	36,7	35,3	45,3
A201-9b_A	Kromhout voet A2 <L=4,62> [9/59]-Noord	123277,15	488553,24	20,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A202-10a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	23,00	35,4	34,7	34,4	44,4
A202-10a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	26,00	35,2	34,4	34,2	44,2
A202-10a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	29,00	37,5	36,7	36,6	46,6
A202-10a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	32,00	38,2	37,1	37,0	47,0
A202-10a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	35,00	38,4	37,3	37,2	47,2
A202-10a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	38,00	38,5	37,4	37,3	47,3
A202-10b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	41,00	38,7	37,6	37,4	47,4
A202-10b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	44,00	38,9	37,7	37,6	47,6
A202-10b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	47,00	39,0	37,9	37,8	47,8
A202-10b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	50,00	39,2	38,1	38,0	48,0
A202-10b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	53,00	39,4	38,3	38,2	48,2
A202-10b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	56,00	39,6	38,5	38,4	48,4
A202-10c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	59,00	39,9	38,8	38,6	48,6
A202-10c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	62,00	40,1	39,0	38,8	48,8
A202-10c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	65,00	40,5	39,3	39,0	49,0
A202-10c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	68,00	41,0	39,8	39,4	49,4
A202-10c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [10/24]-Zuid	123259,03	488514,13	69,00	41,2	40,0	39,6	49,6
A202-11a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	23,00	35,4	34,7	34,4	44,4
A202-11a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	26,00	35,1	34,3	34,1	44,1
A202-11a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	29,00	37,4	36,6	36,5	46,5
A202-11a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	32,00	38,1	37,0	36,8	46,8
A202-11a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	35,00	38,3	37,1	37,0	47,0
A202-11a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	38,00	38,4	37,2	37,1	47,1
A202-11b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	41,00	38,5	37,4	37,3	47,3
A202-11b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	44,00	38,7	37,6	37,5	47,5
A202-11b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	47,00	38,9	37,8	37,7	47,7
A202-11b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	50,00	39,1	38,0	37,9	47,9
A202-11b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	53,00	39,3	38,2	38,0	48,0
A202-11b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	56,00	39,5	38,4	38,2	48,2
A202-11c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	59,00	39,7	38,6	38,4	48,4
A202-11c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	62,00	39,9	38,8	38,6	48,6
A202-11c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	65,00	40,3	39,2	38,9	48,9
A202-11c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	68,00	40,9	39,6	39,2	49,2
A202-11c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [11/24]-Zuid	123254,72	488513,32	69,00	41,1	39,9	39,5	49,5
A202-12a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	23,00	35,4	34,6	34,4	44,4
A202-12a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	26,00	35,0	34,2	34,0	44,0
A202-12a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	29,00	37,3	36,5	36,4	46,4
A202-12a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	32,00	38,0	36,8	36,7	46,7
A202-12a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	35,00	38,1	37,0	36,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-12a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	38,00	38,3	37,1	37,0	47,0
A202-12b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	41,00	38,4	37,3	37,2	47,2
A202-12b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	44,00	38,6	37,5	37,4	47,4
A202-12b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	47,00	38,8	37,7	37,5	47,5
A202-12b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	50,00	39,0	37,9	37,7	47,7
A202-12b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	53,00	39,2	38,0	37,9	47,9
A202-12b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	56,00	39,4	38,2	38,1	48,1
A202-12c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	59,00	39,5	38,4	38,3	48,3
A202-12c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	62,00	39,8	38,6	38,5	48,5
A202-12c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	65,00	40,2	39,0	38,7	48,7
A202-12c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	68,00	40,7	39,5	39,1	49,1
A202-12c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [12/24]-Zuid	123250,41	488512,50	69,00	40,9	39,7	39,3	49,3
A202-13a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	23,00	30,5	29,7	29,3	39,3
A202-13a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	26,00	25,6	25,1	24,4	34,4
A202-13a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	29,00	25,7	25,3	24,6	34,6
A202-13a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	32,00	25,9	25,4	24,8	34,8
A202-13a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	35,00	26,0	25,6	24,9	34,9
A202-13a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	38,00	26,2	25,8	25,1	35,1
A202-13b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	41,00	26,4	26,0	25,4	35,4
A202-13b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	44,00	26,6	26,2	25,6	35,6
A202-13b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	47,00	24,6	23,9	23,1	33,1
A202-13b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	50,00	24,7	24,1	23,3	33,3
A202-13b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	53,00	25,0	24,3	23,5	33,5
A202-13b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	56,00	25,2	24,6	23,7	33,7
A202-13c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	59,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A202-13c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	62,00	25,8	25,2	24,4	34,4
A202-13c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	65,00	26,3	25,8	24,9	34,9
A202-13c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	68,00	27,6	27,1	26,3	36,3
A202-13c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [13/24]-West	123247,71	488514,44	69,00	29,0	28,6	27,8	37,8
A202-14a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	23,00	27,5	26,7	26,0	36,0
A202-14a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	26,00	26,9	26,5	26,1	36,1
A202-14a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	29,00	27,0	26,7	26,2	36,2
A202-14a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	32,00	27,3	26,9	26,5	36,5
A202-14a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	35,00	27,4	27,1	26,7	36,7
A202-14a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	38,00	27,6	27,3	26,9	36,9
A202-14b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	41,00	27,8	27,5	27,1	37,1
A202-14b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	44,00	28,0	27,7	27,3	37,3
A202-14b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	47,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A202-14b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	50,00	23,6	22,9	21,9	31,9
A202-14b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	53,00	23,8	23,1	22,1	32,1
A202-14b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	56,00	24,0	23,3	22,4	32,4
A202-14c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	59,00	24,2	23,5	22,6	32,6
A202-14c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	62,00	24,6	23,9	23,0	33,0
A202-14c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	65,00	25,2	24,7	23,5	33,5
A202-14c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	68,00	26,6	26,1	25,2	35,2
A202-14c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [14/24]-West	123246,85	488518,96	69,00	28,3	27,8	27,0	37,0
A202-15a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	23,00	26,8	26,2	25,4	35,4
A202-15a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	26,00	29,6	28,9	28,6	38,6
A202-15a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	29,00	30,4	29,6	29,3	39,3
A202-15a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	32,00	30,5	29,8	29,4	39,4
A202-15a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	35,00	30,6	29,9	29,6	39,6
A202-15a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	38,00	30,8	30,1	29,8	39,8
A202-15b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	41,00	31,0	30,3	30,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-15b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	44,00	31,2	30,5	30,1	40,1
A202-15b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	47,00	23,0	22,3	21,4	31,4
A202-15b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	50,00	23,3	22,6	21,6	31,6
A202-15b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	53,00	23,5	22,8	21,8	31,8
A202-15b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	56,00	23,7	23,0	22,0	32,0
A202-15c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	59,00	24,0	23,3	22,2	32,2
A202-15c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	62,00	24,3	23,7	22,6	32,6
A202-15c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	65,00	24,9	24,3	23,2	33,2
A202-15c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	68,00	26,4	25,9	24,9	34,9
A202-15c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [15/24]-West	123246,00	488523,49	69,00	28,1	27,7	26,8	36,8
A202-16a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	23,00	26,9	26,3	25,6	35,6
A202-16a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	26,00	30,6	30,1	29,6	39,6
A202-16a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	29,00	31,1	30,6	30,2	40,2
A202-16a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	32,00	31,2	30,8	30,4	40,4
A202-16a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	35,00	31,4	30,9	30,6	40,6
A202-16a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	38,00	31,6	31,1	30,7	40,7
A202-16b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	41,00	31,8	31,3	31,0	41,0
A202-16b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	44,00	32,0	31,5	31,2	41,2
A202-16b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	47,00	23,0	22,3	21,3	31,3
A202-16b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	50,00	23,3	22,6	21,5	31,5
A202-16b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	53,00	23,5	22,8	21,7	31,7
A202-16b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	56,00	23,7	23,0	21,9	31,9
A202-16c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	59,00	23,9	23,2	22,2	32,2
A202-16c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	62,00	24,2	23,6	22,6	32,6
A202-16c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	65,00	24,8	24,3	23,2	33,2
A202-16c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	68,00	26,2	25,8	24,7	34,7
A202-16c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [16/24]-West	123245,14	488528,02	69,00	27,9	27,5	26,5	36,5
A202-17a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	23,00	27,3	26,7	26,1	36,1
A202-17a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	26,00	31,2	31,0	30,4	40,4
A202-17a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	29,00	31,8	31,5	31,0	41,0
A202-17a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	32,00	31,9	31,7	31,2	41,2
A202-17a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	35,00	32,1	31,8	31,3	41,3
A202-17a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	38,00	32,2	32,0	31,5	41,5
A202-17b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	41,00	32,4	32,2	31,7	41,7
A202-17b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	44,00	32,7	32,5	31,9	41,9
A202-17b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	47,00	23,0	22,3	21,4	31,4
A202-17b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	50,00	23,2	22,5	21,6	31,6
A202-17b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	53,00	23,5	22,8	21,8	31,8
A202-17b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	56,00	23,7	23,0	22,0	32,0
A202-17c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	59,00	23,9	23,3	22,2	32,2
A202-17c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	62,00	24,3	23,6	22,6	32,6
A202-17c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	65,00	24,8	24,2	23,2	33,2
A202-17c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	68,00	26,3	25,8	24,8	34,8
A202-17c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [17/24]-West	123244,29	488532,54	69,00	27,9	27,5	26,6	36,6
A202-18a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	23,00	29,1	28,8	28,1	38,1
A202-18a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	26,00	29,7	29,9	27,5	37,5
A202-18a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	29,00	30,2	30,3	28,1	38,1
A202-18a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	32,00	30,2	30,4	28,2	38,2
A202-18a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	35,00	30,4	30,5	28,4	38,4
A202-18a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	38,00	30,5	30,7	28,6	38,6
A202-18b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	41,00	30,8	30,9	28,8	38,8
A202-18b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	44,00	31,1	31,2	29,1	39,1
A202-18b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	47,00	23,2	22,5	21,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-18b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	50,00	23,4	22,7	21,8	31,8
A202-18b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	53,00	23,7	23,0	22,0	32,0
A202-18b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	56,00	23,9	23,2	22,2	32,2
A202-18c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	59,00	24,2	23,5	22,5	32,5
A202-18c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	62,00	24,5	23,9	22,9	32,9
A202-18c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	65,00	25,0	24,5	23,5	33,5
A202-18c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	68,00	26,5	26,1	25,1	35,1
A202-18c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [18/24]-West	123243,43	488537,07	69,00	28,1	27,7	26,7	36,7
A202-19a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	23,00	33,3	33,4	32,2	42,2
A202-19a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	26,00	26,3	25,6	24,5	34,5
A202-19a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	29,00	26,5	25,8	24,6	34,6
A202-19a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	32,00	26,6	25,9	24,8	34,8
A202-19a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	35,00	26,7	26,0	24,9	34,9
A202-19a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	38,00	26,8	26,2	25,1	35,1
A202-19b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	41,00	27,0	26,3	25,2	35,2
A202-19b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	44,00	27,2	26,5	25,4	35,4
A202-19b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	47,00	24,3	23,7	23,0	33,0
A202-19b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	50,00	24,6	24,0	23,2	33,2
A202-19b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	53,00	24,9	24,3	23,4	33,4
A202-19b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	56,00	25,1	24,5	23,7	33,7
A202-19c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	59,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A202-19c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	62,00	25,7	25,2	24,3	34,3
A202-19c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	65,00	26,2	25,7	24,9	34,9
A202-19c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	68,00	27,6	27,2	26,2	36,2
A202-19c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [19/24]-West	123242,57	488541,59	69,00	29,0	28,6	27,6	37,6
A202-1a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	23,00	36,7	36,7	35,3	45,3
A202-1a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	26,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A202-1a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	29,00	36,9	37,0	35,7	45,7
A202-1a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	32,00	37,3	37,4	35,9	45,9
A202-1a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	35,00	37,5	37,7	36,1	46,1
A202-1a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	38,00	37,7	37,8	36,2	46,2
A202-1b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	41,00	37,9	38,1	36,4	46,4
A202-1b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	44,00	38,2	38,3	36,7	46,7
A202-1b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	47,00	38,7	38,7	36,9	46,9
A202-1b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	50,00	39,2	39,2	37,1	47,1
A202-1b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	53,00	39,7	39,6	37,3	47,3
A202-1b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	56,00	39,9	39,8	37,6	47,6
A202-1c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	59,00	40,3	40,1	37,9	47,9
A202-1c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	62,00	40,8	40,5	38,3	48,3
A202-1c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	65,00	41,3	41,0	38,7	48,7
A202-1c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	68,00	42,4	42,1	39,8	49,8
A202-1c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [1/24]-Oost	123264,33	488545,71	69,00	42,8	42,5	40,5	50,5
A202-20a_A	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	23,00	37,3	37,5	36,0	46,0
A202-20a_B	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	26,00	36,5	36,6	35,3	45,3
A202-20a_C	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	29,00	36,6	36,7	35,5	45,5
A202-20a_D	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	32,00	37,0	37,1	35,7	45,7
A202-20a_E	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	35,00	37,2	37,4	35,8	45,8
A202-20a_F	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	38,00	37,4	37,6	36,0	46,0
A202-20b_A	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	41,00	37,5	37,7	36,1	46,1
A202-20b_B	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	44,00	37,8	37,9	36,3	46,3
A202-20b_C	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	47,00	38,0	38,2	36,5	46,5
A202-20b_D	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	50,00	38,7	38,7	36,7	46,7
A202-20b_E	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	53,00	39,3	39,2	36,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-20b_F	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	56,00	39,5	39,4	37,2	47,2
A202-20c_A	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	59,00	39,7	39,7	37,4	47,4
A202-20c_B	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	62,00	40,0	39,9	37,7	47,7
A202-20c_C	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	65,00	40,3	40,2	38,0	48,0
A202-20c_D	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	68,00	40,8	40,8	38,4	48,4
A202-20c_E	Kromhout woontoren 70 m [20/24]-Noord	123244,38	488544,38	69,00	41,0	41,0	38,5	48,5
A202-21a_A	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	23,00	37,2	37,4	35,8	45,8
A202-21a_B	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	26,00	36,6	36,7	35,4	45,4
A202-21a_C	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	29,00	36,7	36,8	35,5	45,5
A202-21a_D	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	32,00	37,0	37,2	35,7	45,7
A202-21a_E	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	35,00	37,2	37,4	35,9	45,9
A202-21a_F	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	38,00	37,4	37,6	36,1	46,1
A202-21b_A	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	41,00	37,6	37,8	36,2	46,2
A202-21b_B	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	44,00	37,9	38,0	36,4	46,4
A202-21b_C	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	47,00	38,1	38,3	36,6	46,6
A202-21b_D	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	50,00	38,8	38,8	36,8	46,8
A202-21b_E	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	53,00	39,4	39,3	37,1	47,1
A202-21b_F	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	56,00	39,6	39,5	37,3	47,3
A202-21c_A	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	59,00	39,8	39,8	37,5	47,5
A202-21c_B	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	62,00	40,1	40,0	37,8	47,8
A202-21c_C	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	65,00	40,4	40,3	38,1	48,1
A202-21c_D	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	68,00	40,9	40,9	38,5	48,5
A202-21c_E	Kromhout woontoren 70 m [21/24]-Noord	123248,69	488545,20	69,00	41,1	41,2	38,7	48,7
A202-22a_A	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	23,00	37,1	37,3	35,7	45,7
A202-22a_B	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	26,00	36,6	36,7	35,4	45,4
A202-22a_C	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	29,00	36,7	36,8	35,5	45,5
A202-22a_D	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	32,00	37,0	37,2	35,7	45,7
A202-22a_E	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	35,00	37,3	37,5	35,9	45,9
A202-22a_F	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	38,00	37,5	37,7	36,1	46,1
A202-22b_A	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	41,00	37,7	37,8	36,2	46,2
A202-22b_B	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	44,00	37,9	38,1	36,4	46,4
A202-22b_C	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	47,00	38,2	38,3	36,6	46,6
A202-22b_D	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	50,00	38,9	38,9	36,8	46,8
A202-22b_E	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	53,00	39,4	39,3	37,0	47,0
A202-22b_F	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	56,00	39,6	39,6	37,3	47,3
A202-22c_A	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	59,00	39,9	39,8	37,5	47,5
A202-22c_B	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	62,00	40,1	40,0	37,7	47,7
A202-22c_C	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	65,00	40,5	40,4	38,2	48,2
A202-22c_D	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	68,00	41,1	41,1	38,6	48,6
A202-22c_E	Kromhout woontoren 70 m [22/24]-Noord	123253,00	488546,01	69,00	41,3	41,3	38,7	48,7
A202-23a_A	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	23,00	37,0	37,2	35,4	45,4
A202-23a_B	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	26,00	36,7	36,8	35,4	45,4
A202-23a_C	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	29,00	36,8	36,9	35,6	45,6
A202-23a_D	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	32,00	37,1	37,3	35,8	45,8
A202-23a_E	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	35,00	37,4	37,5	36,0	46,0
A202-23a_F	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	38,00	37,6	37,7	36,2	46,2
A202-23b_A	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	41,00	37,7	37,9	36,3	46,3
A202-23b_B	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	44,00	38,0	38,1	36,5	46,5
A202-23b_C	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	47,00	38,3	38,4	36,6	46,6
A202-23b_D	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	50,00	39,0	39,0	36,9	46,9
A202-23b_E	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	53,00	39,5	39,4	37,1	47,1
A202-23b_F	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	56,00	39,7	39,6	37,3	47,3
A202-23c_A	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	59,00	40,0	39,9	37,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-23c_B	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	62,00	40,2	40,1	37,8	47,8
A202-23c_C	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	65,00	40,6	40,5	38,2	48,2
A202-23c_D	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	68,00	41,2	41,2	38,7	48,7
A202-23c_E	Kromhout woontoren 70 m [23/24]-Noord	123257,32	488546,83	69,00	41,4	41,4	38,8	48,8
A202-24a_A	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	23,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A202-24a_B	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	26,00	36,8	36,8	35,5	45,5
A202-24a_C	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	29,00	36,9	37,0	35,7	45,7
A202-24a_D	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	32,00	37,2	37,4	35,9	45,9
A202-24a_E	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	35,00	37,5	37,6	36,1	46,1
A202-24a_F	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	38,00	37,7	37,8	36,3	46,3
A202-24b_A	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	41,00	37,9	38,0	36,4	46,4
A202-24b_B	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	44,00	38,1	38,2	36,6	46,6
A202-24b_C	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	47,00	38,5	38,5	36,8	46,8
A202-24b_D	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	50,00	39,1	39,1	37,0	47,0
A202-24b_E	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	53,00	39,6	39,5	37,2	47,2
A202-24b_F	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	56,00	39,8	39,7	37,5	47,5
A202-24c_A	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	59,00	40,1	40,0	37,7	47,7
A202-24c_B	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	62,00	40,4	40,2	38,0	48,0
A202-24c_C	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	65,00	40,8	40,7	38,4	48,4
A202-24c_D	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	68,00	41,5	41,4	39,0	49,0
A202-24c_E	Kromhout woontoren 70 m [24/24]-Noord	123261,63	488547,64	69,00	41,7	41,7	39,2	49,2
A202-2a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	23,00	37,2	36,9	35,4	45,4
A202-2a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	26,00	37,3	37,1	35,6	45,6
A202-2a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	29,00	37,4	37,2	35,7	45,7
A202-2a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	32,00	37,7	37,6	35,9	45,9
A202-2a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	35,00	37,9	37,8	36,1	46,1
A202-2a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	38,00	38,1	38,0	36,3	46,3
A202-2b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	41,00	38,3	38,2	36,5	46,5
A202-2b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	44,00	38,6	38,4	36,7	46,7
A202-2b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	47,00	39,0	38,9	36,9	46,9
A202-2b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	50,00	39,5	39,3	37,1	47,1
A202-2b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	53,00	39,9	39,7	37,3	47,3
A202-2b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	56,00	40,2	39,9	37,6	47,6
A202-2c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	59,00	40,5	40,2	37,9	47,9
A202-2c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	62,00	40,8	40,5	38,3	48,3
A202-2c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	65,00	41,4	41,1	38,8	48,8
A202-2c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	68,00	42,4	42,1	39,9	49,9
A202-2c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [2/24]-Oost	123265,18	488541,18	69,00	42,9	42,6	40,6	50,6
A202-3a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	23,00	36,5	36,4	35,3	45,3
A202-3a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	26,00	36,7	36,6	35,5	45,5
A202-3a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	29,00	36,9	36,8	35,7	45,7
A202-3a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	32,00	37,2	37,3	35,9	45,9
A202-3a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	35,00	37,4	37,4	36,0	46,0
A202-3a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	38,00	37,6	37,6	36,2	46,2
A202-3b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	41,00	37,8	37,8	36,4	46,4
A202-3b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	44,00	38,1	38,1	36,6	46,6
A202-3b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	47,00	38,7	38,6	36,8	46,8
A202-3b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	50,00	39,2	39,0	37,0	47,0
A202-3b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	53,00	39,5	39,4	37,2	47,2
A202-3b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	56,00	39,8	39,6	37,5	47,5
A202-3c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	59,00	40,1	39,9	37,8	47,8
A202-3c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	62,00	40,5	40,3	38,2	48,2
A202-3c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	65,00	41,3	41,1	38,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-3c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	68,00	42,4	42,1	39,9	49,9
A202-3c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [3/24]-Oost	123266,04	488536,65	69,00	43,0	42,6	40,7	50,7
A202-4a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	23,00	35,7	35,2	34,6	44,6
A202-4a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	26,00	36,0	35,5	35,0	45,0
A202-4a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	29,00	36,5	36,0	35,5	45,5
A202-4a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	32,00	36,7	36,2	35,6	45,6
A202-4a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	35,00	36,9	36,4	35,8	45,8
A202-4a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	38,00	37,1	36,6	35,9	45,9
A202-4b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	41,00	37,3	36,8	36,1	46,1
A202-4b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	44,00	37,5	37,1	36,3	46,3
A202-4b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	47,00	37,9	37,4	36,6	46,6
A202-4b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	50,00	38,5	38,0	36,8	46,8
A202-4b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	53,00	38,8	38,2	37,0	47,0
A202-4b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	56,00	39,0	38,5	37,2	47,2
A202-4c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	59,00	39,3	38,8	37,6	47,6
A202-4c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	62,00	39,8	39,3	37,9	47,9
A202-4c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	65,00	40,8	40,5	38,8	48,8
A202-4c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	68,00	42,5	42,1	40,1	50,1
A202-4c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [4/24]-Oost	123266,89	488532,13	69,00	43,1	42,7	40,9	50,9
A202-5a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	23,00	35,7	35,0	34,6	44,6
A202-5a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	26,00	36,4	35,7	35,3	45,3
A202-5a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	29,00	38,0	37,0	36,7	46,7
A202-5a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	32,00	38,2	37,2	36,8	46,8
A202-5a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	35,00	38,3	37,4	37,0	47,0
A202-5a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	38,00	38,5	37,5	37,2	47,2
A202-5b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	41,00	38,7	37,8	37,4	47,4
A202-5b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	44,00	38,9	38,0	37,6	47,6
A202-5b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	47,00	39,1	38,2	37,8	47,8
A202-5b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	50,00	39,4	38,5	38,0	48,0
A202-5b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	53,00	39,6	38,7	38,2	48,2
A202-5b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	56,00	39,9	39,0	38,4	48,4
A202-5c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	59,00	40,2	39,3	38,7	48,7
A202-5c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	62,00	40,6	39,8	39,2	49,2
A202-5c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	65,00	41,4	40,8	39,9	49,9
A202-5c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	68,00	42,8	42,2	40,8	50,8
A202-5c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [5/24]-Oost	123267,75	488527,60	69,00	43,3	42,8	41,0	51,0
A202-6a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	23,00	34,9	34,1	33,7	43,7
A202-6a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	26,00	36,1	35,4	35,0	45,0
A202-6a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	29,00	38,8	37,9	37,6	47,6
A202-6a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	32,00	39,4	38,1	37,9	47,9
A202-6a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	35,00	39,6	38,3	38,1	48,1
A202-6a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	38,00	39,7	38,5	38,3	48,3
A202-6b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	41,00	39,9	38,7	38,5	48,5
A202-6b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	44,00	40,1	38,9	38,6	48,6
A202-6b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	47,00	40,3	39,1	38,8	48,8
A202-6b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	50,00	40,5	39,3	39,0	49,0
A202-6b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	53,00	40,7	39,5	39,3	49,3
A202-6b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	56,00	40,9	39,7	39,4	49,4
A202-6c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	59,00	41,1	40,0	39,7	49,7
A202-6c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	62,00	41,5	40,4	40,1	50,1
A202-6c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	65,00	42,2	41,2	40,8	50,8
A202-6c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	68,00	43,2	42,3	41,6	51,6
A202-6c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [6/24]-Oost	123268,61	488523,07	69,00	43,8	43,1	41,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-7a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	23,00	34,3	33,6	33,3	43,3
A202-7a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	26,00	35,9	35,1	34,9	44,9
A202-7a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	29,00	38,7	37,8	37,6	47,6
A202-7a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	32,00	39,3	38,1	38,0	48,0
A202-7a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	35,00	39,5	38,3	38,2	48,2
A202-7a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	38,00	39,7	38,5	38,3	48,3
A202-7b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	41,00	39,9	38,6	38,5	48,5
A202-7b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	44,00	40,0	38,8	38,7	48,7
A202-7b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	47,00	40,2	39,0	38,9	48,9
A202-7b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	50,00	40,4	39,2	39,1	49,1
A202-7b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	53,00	40,6	39,4	39,3	49,3
A202-7b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	56,00	40,8	39,7	39,5	49,5
A202-7c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	59,00	41,1	39,9	39,7	49,7
A202-7c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	62,00	41,4	40,2	40,0	50,0
A202-7c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	65,00	42,0	41,0	40,8	50,8
A202-7c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	68,00	43,0	42,1	41,5	51,5
A202-7c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,61> [7/24]-Oost	123269,46	488518,55	69,00	43,7	42,9	41,8	51,8
A202-8a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	23,00	35,5	34,8	34,5	44,5
A202-8a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	26,00	35,6	34,8	34,6	44,6
A202-8a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	29,00	37,8	37,0	36,9	46,9
A202-8a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	32,00	38,5	37,4	37,3	47,3
A202-8a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	35,00	38,7	37,6	37,5	47,5
A202-8a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	38,00	38,8	37,7	37,6	47,6
A202-8b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	41,00	39,0	37,9	37,8	47,8
A202-8b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	44,00	39,2	38,1	37,9	47,9
A202-8b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	47,00	39,4	38,3	38,1	48,1
A202-8b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	50,00	39,5	38,5	38,3	48,3
A202-8b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	53,00	39,8	38,7	38,5	48,5
A202-8b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	56,00	40,0	38,9	38,7	48,7
A202-8c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	59,00	40,2	39,2	39,0	49,0
A202-8c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	62,00	40,5	39,5	39,3	49,3
A202-8c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	65,00	40,9	39,8	39,6	49,6
A202-8c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	68,00	41,6	40,5	40,0	50,0
A202-8c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [8/24]-Zuid	123267,65	488515,76	69,00	41,9	40,8	40,2	50,2
A202-9a_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	23,00	35,5	34,7	34,5	44,5
A202-9a_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	26,00	35,3	34,6	34,4	44,4
A202-9a_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	29,00	37,6	36,8	36,7	46,7
A202-9a_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	32,00	38,3	37,2	37,1	47,1
A202-9a_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	35,00	38,5	37,4	37,3	47,3
A202-9a_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	38,00	38,6	37,5	37,4	47,4
A202-9b_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	41,00	38,8	37,7	37,6	47,6
A202-9b_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	44,00	39,0	37,9	37,8	47,8
A202-9b_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	47,00	39,2	38,1	37,9	47,9
A202-9b_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	50,00	39,4	38,3	38,1	48,1
A202-9b_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	53,00	39,6	38,5	38,3	48,3
A202-9b_F	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	56,00	39,8	38,7	38,5	48,5
A202-9c_A	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	59,00	40,0	38,9	38,8	48,8
A202-9c_B	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	62,00	40,3	39,2	39,0	49,0
A202-9c_C	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	65,00	40,6	39,5	39,2	49,2
A202-9c_D	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	68,00	41,3	40,1	39,6	49,6
A202-9c_E	Kromhout woontoren 70 m <L=4,39> [9/24]-Zuid	123263,34	488514,95	69,00	41,5	40,3	39,8	49,8
A301-10a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	2,00	30,0	29,4	28,7	38,7
A301-10a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	5,00	30,4	29,8	29,1	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-10a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	8,00	30,9	30,4	29,7	39,7
A301-10a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	11,00	31,7	31,1	30,5	40,5
A301-10a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	14,00	32,1	31,6	31,0	41,0
A301-10a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	17,00	31,8	31,2	30,5	40,5
A301-10b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [10/42]-Noord	123266,92	488437,11	20,00	32,3	31,7	31,0	41,0
A301-11a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	2,00	30,0	29,4	28,7	38,7
A301-11a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	5,00	30,4	29,8	29,2	39,2
A301-11a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	8,00	31,1	30,5	29,9	39,9
A301-11a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	11,00	31,7	31,1	30,5	40,5
A301-11a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	14,00	32,2	31,6	31,0	41,0
A301-11a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	17,00	31,7	31,1	30,5	40,5
A301-11b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [11/42]-Noord	123271,51	488437,95	20,00	32,2	31,7	30,9	40,9
A301-12a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	2,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A301-12a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	5,00	30,7	30,1	29,4	39,4
A301-12a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	8,00	31,2	30,6	29,9	39,9
A301-12a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	11,00	31,6	31,0	30,4	40,4
A301-12a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	14,00	32,2	31,7	31,1	41,1
A301-12a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	17,00	31,7	31,1	30,4	40,4
A301-12b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [12/42]-Noord	123276,10	488438,79	20,00	32,2	31,6	30,9	40,9
A301-13a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	2,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A301-13a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	5,00	30,7	30,1	29,4	39,4
A301-13a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	8,00	31,2	30,6	29,9	39,9
A301-13a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	11,00	31,6	31,0	30,4	40,4
A301-13a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	14,00	32,2	31,7	31,0	41,0
A301-13a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	17,00	31,6	31,1	30,4	40,4
A301-13b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [13/42]-Noord	123280,69	488439,64	20,00	32,2	31,6	30,9	40,9
A301-14a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	2,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A301-14a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	5,00	30,7	30,2	29,5	39,5
A301-14a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	8,00	31,1	30,6	29,9	39,9
A301-14a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	11,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A301-14a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	14,00	31,2	30,6	30,0	40,0
A301-14a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	17,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A301-14b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [14/42]-Noord	123285,29	488440,48	20,00	32,2	31,6	30,9	40,9
A301-15a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	2,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A301-15a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	5,00	30,7	30,1	29,4	39,4
A301-15a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	8,00	31,1	30,5	29,8	39,8
A301-15a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	11,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A301-15a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	14,00	31,2	30,7	30,0	40,0
A301-15a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	17,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A301-15b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [15/42]-Noord	123289,88	488441,32	20,00	32,1	31,5	30,8	40,8
A301-16a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	2,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A301-16a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	5,00	30,7	30,1	29,4	39,4
A301-16a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	8,00	31,1	30,5	29,8	39,8
A301-16a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	11,00	31,6	31,0	30,4	40,4
A301-16a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	14,00	31,3	30,6	29,9	39,9
A301-16a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	17,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A301-16b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [16/42]-Noord	123294,47	488442,16	20,00	32,2	31,6	30,9	40,9
A301-17a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	2,00	30,4	29,8	29,0	39,0
A301-17a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	5,00	30,8	30,2	29,4	39,4
A301-17a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	8,00	31,2	30,6	29,9	39,9
A301-17a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	11,00	31,7	31,1	30,4	40,4
A301-17a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	14,00	31,2	30,6	29,9	39,9
A301-17a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	17,00	31,7	31,1	30,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-17b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [17/42]-Noord	123299,06	488443,00	20,00	32,2	31,6	30,9	40,9
A301-18a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	2,00	30,4	29,7	29,0	39,0
A301-18a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	5,00	30,7	30,1	29,5	39,5
A301-18a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	8,00	31,2	30,6	30,0	40,0
A301-18a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	11,00	31,7	31,1	30,5	40,5
A301-18a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	14,00	31,1	30,5	29,9	39,9
A301-18a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	17,00	31,6	31,0	30,4	40,4
A301-18b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [18/42]-Noord	123303,65	488443,85	20,00	32,2	31,6	30,9	40,9
A301-19a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	2,00	30,4	29,7	29,0	39,0
A301-19a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	5,00	30,8	30,2	29,5	39,5
A301-19a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	8,00	31,2	30,7	30,0	40,0
A301-19a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	11,00	31,8	31,2	30,6	40,6
A301-19a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	14,00	31,1	30,4	29,8	39,8
A301-19a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	17,00	31,5	30,8	30,1	40,1
A301-19b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [19/42]-Noord	123308,24	488444,69	20,00	31,9	31,2	30,5	40,5
A301-1a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	2,00	30,2	27,8	24,8	34,8
A301-1a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	5,00	30,2	27,8	24,8	34,8
A301-1a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	8,00	30,5	28,2	25,6	35,6
A301-1a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	11,00	30,6	28,3	25,7	35,7
A301-1a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	14,00	30,7	28,7	26,8	36,8
A301-1a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	17,00	31,2	29,2	27,2	37,2
A301-1b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [1/42]-West	123271,94	488395,78	20,00	31,5	29,7	27,9	37,9
A301-20a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	2,00	30,4	29,8	29,0	39,0
A301-20a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	5,00	30,9	30,3	29,6	39,6
A301-20a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	8,00	31,3	30,7	30,0	40,0
A301-20a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	11,00	31,9	31,3	30,6	40,6
A301-20a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	14,00	31,1	30,5	29,7	39,7
A301-20a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	17,00	31,5	30,9	30,1	40,1
A301-20b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [20/42]-Noord	123312,84	488445,53	20,00	32,0	31,3	30,6	40,6
A301-21a_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	2,00	30,4	29,8	29,1	39,1
A301-21a_B	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	5,00	30,8	30,2	29,5	39,5
A301-21a_C	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	8,00	31,3	30,7	30,0	40,0
A301-21a_D	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	11,00	31,9	31,4	30,7	40,7
A301-21a_E	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	14,00	31,1	30,5	29,8	39,8
A301-21a_F	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	17,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A301-21b_A	Kromhout voet A3 <L=4,67> [21/42]-Noord	123317,43	488446,37	20,00	32,0	31,3	30,6	40,6
A301-22a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	2,00	27,0	26,3	25,2	35,2
A301-22a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	5,00	27,2	26,5	25,4	35,4
A301-22a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	8,00	27,4	26,7	25,6	35,6
A301-22a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	11,00	27,7	27,0	25,8	35,8
A301-22a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	14,00	28,2	27,5	26,3	36,3
A301-22a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	17,00	28,5	27,9	26,9	36,9
A301-22b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [22/42]-Oost	123320,29	488444,32	20,00	30,3	29,6	28,8	38,8
A301-23a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	2,00	26,8	26,1	25,2	35,2
A301-23a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	5,00	26,7	26,0	25,1	35,1
A301-23a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	8,00	26,8	26,1	25,1	35,1
A301-23a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	11,00	26,9	26,2	25,2	35,2
A301-23a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	14,00	27,2	26,5	25,6	35,6
A301-23a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	17,00	28,4	27,9	27,1	37,1
A301-23b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [23/42]-Oost	123321,19	488439,54	20,00	30,0	29,7	28,7	38,7
A301-24a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	2,00	25,8	25,0	23,9	33,9
A301-24a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	5,00	25,8	25,0	23,9	33,9
A301-24a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	8,00	25,8	25,0	24,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-24a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	11,00	26,0	25,2	24,2	34,2
A301-24a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	14,00	26,2	25,5	24,5	34,5
A301-24a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	17,00	27,3	26,8	26,0	36,0
A301-24b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [24/42]-Oost	123322,09	488434,76	20,00	28,3	27,8	27,2	37,2
A301-25a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	2,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-25a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	5,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-25a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	8,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-25a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	11,00	25,7	24,9	23,8	33,8
A301-25a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	14,00	25,9	25,1	24,1	34,1
A301-25a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	17,00	26,1	25,4	24,5	34,5
A301-25b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [25/42]-Oost	123322,99	488429,98	20,00	27,2	26,5	25,7	35,7
A301-26a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	2,00	25,5	24,6	23,5	33,5
A301-26a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	5,00	25,5	24,6	23,5	33,5
A301-26a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	8,00	25,5	24,7	23,6	33,6
A301-26a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	11,00	25,6	24,8	23,7	33,7
A301-26a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	14,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A301-26a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	17,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A301-26b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [26/42]-Oost	123323,88	488425,20	20,00	26,8	26,1	25,2	35,2
A301-27a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	2,00	25,5	24,6	23,5	33,5
A301-27a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	5,00	25,5	24,6	23,5	33,5
A301-27a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	8,00	25,5	24,7	23,6	33,6
A301-27a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	11,00	25,6	24,8	23,7	33,7
A301-27a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	14,00	25,6	24,8	23,7	33,7
A301-27a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	17,00	25,7	24,9	23,9	33,9
A301-27b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [27/42]-Oost	123324,78	488420,42	20,00	26,7	26,0	25,1	35,1
A301-28a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	2,00	25,6	24,7	23,5	33,5
A301-28a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	5,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-28a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	8,00	25,6	24,7	23,7	33,7
A301-28a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	11,00	25,7	24,8	23,7	33,7
A301-28a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	14,00	25,8	24,9	23,8	33,8
A301-28a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	17,00	25,9	25,1	24,0	34,0
A301-28b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [28/42]-Oost	123325,68	488415,64	20,00	26,8	25,9	24,9	34,9
A301-29a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	2,00	24,6	23,5	22,4	32,4
A301-29a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	5,00	24,5	23,5	22,4	32,4
A301-29a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	8,00	24,6	23,6	22,6	32,6
A301-29a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	11,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A301-29a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	14,00	25,0	24,0	22,9	32,9
A301-29a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	17,00	25,7	24,5	23,4	33,4
A301-29b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [29/42]-Oost	123326,58	488410,86	20,00	26,7	25,3	24,0	34,0
A301-2a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	2,00	25,7	24,6	23,3	33,3
A301-2a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	5,00	25,7	24,6	23,2	33,2
A301-2a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	8,00	26,6	25,6	24,4	34,4
A301-2a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	11,00	26,9	25,7	24,5	34,5
A301-2a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	14,00	30,5	28,6	26,6	36,6
A301-2a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	17,00	31,0	29,0	26,9	36,9
A301-2b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [2/42]-West	123271,07	488400,58	20,00	31,3	29,4	27,5	37,5
A301-30a_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	2,00	28,5	26,4	24,2	34,2
A301-30a_B	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	5,00	28,5	26,4	24,2	34,2
A301-30a_C	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	8,00	28,4	26,4	24,3	34,3
A301-30a_D	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	11,00	28,5	26,5	24,5	34,5
A301-30a_E	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	14,00	28,6	26,6	24,6	34,6
A301-30a_F	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	17,00	29,0	27,0	25,1	35,1
A301-30b_A	Kromhout voet A3 <L=4,86> [30/42]-Oost	123327,48	488406,08	20,00	31,0	28,7	26,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-31a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	2,00	35,4	32,7	29,7	39,7
A301-31a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	5,00	35,3	32,5	29,6	39,6
A301-31a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	8,00	35,3	32,5	29,6	39,6
A301-31a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	11,00	34,9	32,2	29,3	39,3
A301-31a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	14,00	34,9	32,2	29,4	39,4
A301-31a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	17,00	34,9	32,2	29,5	39,5
A301-31b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [31/42]-Zuid	123325,54	488403,14	20,00	35,1	32,6	30,1	40,1
A301-32a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	2,00	35,1	32,2	29,0	39,0
A301-32a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	5,00	35,1	32,1	28,9	38,9
A301-32a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	8,00	35,1	32,1	28,8	38,8
A301-32a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	11,00	34,6	31,6	28,5	38,5
A301-32a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	14,00	34,6	31,7	28,6	38,6
A301-32a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	17,00	34,6	31,7	28,7	38,7
A301-32b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [32/42]-Zuid	123320,93	488402,29	20,00	34,7	31,9	29,1	39,1
A301-33a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	2,00	35,0	32,0	28,6	38,6
A301-33a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	5,00	35,0	31,9	28,6	38,6
A301-33a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	8,00	35,0	31,9	28,6	38,6
A301-33a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	11,00	34,5	31,4	28,1	38,1
A301-33a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	14,00	34,5	31,4	28,2	38,2
A301-33a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	17,00	34,5	31,5	28,3	38,3
A301-33b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [33/42]-Zuid	123316,32	488401,43	20,00	34,6	31,7	28,7	38,7
A301-34a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	2,00	35,0	31,8	28,4	38,4
A301-34a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	5,00	34,9	31,8	28,4	38,4
A301-34a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	8,00	34,9	31,8	28,4	38,4
A301-34a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	11,00	34,3	31,2	27,8	37,8
A301-34a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	14,00	34,4	31,3	28,0	38,0
A301-34a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	17,00	34,4	31,3	28,1	38,1
A301-34b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [34/42]-Zuid	123311,70	488400,57	20,00	34,5	31,5	28,5	38,5
A301-35a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	2,00	34,9	31,8	28,3	38,3
A301-35a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	5,00	34,9	31,7	28,2	38,2
A301-35a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	8,00	34,9	31,7	28,2	38,2
A301-35a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	11,00	34,0	30,9	27,6	37,6
A301-35a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	14,00	34,4	31,2	27,9	37,9
A301-35a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	17,00	34,4	31,2	27,9	37,9
A301-35b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [35/42]-Zuid	123307,09	488399,72	20,00	34,5	31,5	28,4	38,4
A301-36a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	2,00	34,9	31,7	28,2	38,2
A301-36a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	5,00	34,8	31,6	28,1	38,1
A301-36a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	8,00	34,8	31,6	28,1	38,1
A301-36a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	11,00	33,6	30,5	27,3	37,3
A301-36a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	14,00	34,3	31,2	27,8	37,8
A301-36a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	17,00	34,3	31,2	27,8	37,8
A301-36b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [36/42]-Zuid	123302,48	488398,86	20,00	34,4	31,4	28,2	38,2
A301-37a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	2,00	34,8	31,6	28,1	38,1
A301-37a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	5,00	34,8	31,6	28,0	38,0
A301-37a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	8,00	34,8	31,6	28,0	38,0
A301-37a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	11,00	34,9	31,7	28,1	38,1
A301-37a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	14,00	34,3	31,1	27,6	37,6
A301-37a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	17,00	34,3	31,1	27,7	37,7
A301-37b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [37/42]-Zuid	123297,87	488398,01	20,00	34,4	31,3	28,2	38,2
A301-38a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	2,00	34,8	31,6	28,0	38,0
A301-38a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	5,00	34,8	31,5	28,0	38,0
A301-38a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	8,00	34,7	31,5	28,0	38,0
A301-38a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	11,00	34,8	31,6	28,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-38a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	14,00	34,2	31,0	27,6	37,6
A301-38a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	17,00	34,3	31,1	27,7	37,7
A301-38b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [38/42]-Zuid	123293,25	488397,15	20,00	34,4	31,3	28,1	38,1
A301-39a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	2,00	34,8	31,6	28,1	38,1
A301-39a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	5,00	34,8	31,5	28,0	38,0
A301-39a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	8,00	34,7	31,5	28,0	38,0
A301-39a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	11,00	34,8	31,6	28,0	38,0
A301-39a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	14,00	34,2	31,0	27,5	37,5
A301-39a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	17,00	34,2	31,1	27,6	37,6
A301-39b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [39/42]-Zuid	123288,64	488396,30	20,00	34,3	31,3	28,1	38,1
A301-3a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	2,00	25,3	24,3	23,2	33,2
A301-3a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	5,00	25,5	24,6	23,5	33,5
A301-3a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	8,00	26,1	25,2	24,2	34,2
A301-3a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	11,00	26,2	25,0	24,0	34,0
A301-3a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	14,00	30,3	28,5	26,5	36,5
A301-3a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	17,00	30,7	28,8	26,9	36,9
A301-3b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [3/42]-West	123270,20	488405,38	20,00	31,1	29,2	27,3	37,3
A301-40a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	2,00	34,8	31,6	28,1	38,1
A301-40a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	5,00	34,8	31,5	28,0	38,0
A301-40a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	8,00	34,7	31,5	27,9	37,9
A301-40a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	11,00	34,8	31,5	28,0	38,0
A301-40a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	14,00	34,2	31,0	27,5	37,5
A301-40a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	17,00	34,2	31,1	27,6	37,6
A301-40b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [40/42]-Zuid	123284,03	488395,44	20,00	34,3	31,3	28,1	38,1
A301-41a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	2,00	34,8	31,6	28,1	38,1
A301-41a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	5,00	34,8	31,5	28,0	38,0
A301-41a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	8,00	34,7	31,5	28,0	38,0
A301-41a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	11,00	34,7	31,5	27,9	37,9
A301-41a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	14,00	34,2	30,9	27,4	37,4
A301-41a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	17,00	34,2	31,0	27,6	37,6
A301-41b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [41/42]-Zuid	123279,42	488394,58	20,00	34,3	31,3	28,1	38,1
A301-42a_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	2,00	34,9	31,7	28,4	38,4
A301-42a_B	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	5,00	34,8	31,7	28,4	38,4
A301-42a_C	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	8,00	34,8	31,7	28,5	38,5
A301-42a_D	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	11,00	34,8	31,7	28,3	38,3
A301-42a_E	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	14,00	34,2	31,1	27,9	37,9
A301-42a_F	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	17,00	34,4	31,3	28,2	38,2
A301-42b_A	Kromhout voet A3 <L=4,69> [42/42]-Zuid	123274,80	488393,73	20,00	34,5	31,6	28,8	38,8
A301-4a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	2,00	26,0	25,1	24,2	34,2
A301-4a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	5,00	26,1	25,2	24,2	34,2
A301-4a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	8,00	26,2	25,3	24,4	34,4
A301-4a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	11,00	25,6	24,7	23,7	33,7
A301-4a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	14,00	30,2	28,5	26,7	36,7
A301-4a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	17,00	30,5	28,7	26,7	36,7
A301-4b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [4/42]-West	123269,33	488410,18	20,00	30,7	29,0	27,1	37,1
A301-5a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	2,00	25,9	24,9	23,8	33,8
A301-5a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	5,00	26,2	25,3	24,3	34,3
A301-5a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	8,00	26,4	25,5	24,5	34,5
A301-5a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	11,00	26,0	25,0	24,0	34,0
A301-5a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	14,00	29,4	27,6	25,5	35,5
A301-5a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	17,00	30,3	28,7	26,7	36,7
A301-5b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [5/42]-West	123268,46	488414,98	20,00	30,5	28,9	27,1	37,1
A301-6a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	2,00	25,3	24,3	23,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-6a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	5,00	26,2	25,2	24,0	34,0
A301-6a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	8,00	26,7	25,7	24,6	34,6
A301-6a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	11,00	27,1	26,1	25,0	35,0
A301-6a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	14,00	29,1	27,0	24,8	34,8
A301-6a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	17,00	30,2	28,6	26,8	36,8
A301-6b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [6/42]-West	123267,59	488419,78	20,00	30,4	28,9	27,1	37,1
A301-7a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	2,00	25,4	24,6	23,6	33,6
A301-7a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	5,00	25,9	25,0	24,0	34,0
A301-7a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	8,00	26,1	25,2	24,2	34,2
A301-7a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	11,00	26,7	25,8	24,9	34,9
A301-7a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	14,00	26,8	26,1	25,0	35,0
A301-7a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	17,00	28,8	28,0	27,0	37,0
A301-7b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [7/42]-West	123266,72	488424,58	20,00	29,2	28,4	27,4	37,4
A301-8a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	2,00	26,1	25,3	24,5	34,5
A301-8a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	5,00	26,2	25,5	24,6	34,6
A301-8a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	8,00	26,3	25,6	24,8	34,8
A301-8a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	11,00	27,0	26,2	25,4	35,4
A301-8a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	14,00	27,9	27,2	26,4	36,4
A301-8a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	17,00	28,6	28,0	27,1	37,1
A301-8b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [8/42]-West	123265,85	488429,38	20,00	29,1	28,5	27,6	37,6
A301-9a_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	2,00	27,4	26,7	25,9	35,9
A301-9a_B	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	5,00	27,6	26,9	26,1	36,1
A301-9a_C	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	8,00	27,9	27,3	26,5	36,5
A301-9a_D	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	11,00	28,2	27,6	26,8	36,8
A301-9a_E	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	14,00	29,2	28,6	27,8	37,8
A301-9a_F	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	17,00	29,1	28,4	27,6	37,6
A301-9b_A	Kromhout voet A3 <L=4,88> [9/42]-West	123264,98	488434,17	20,00	29,7	29,0	28,1	38,1
A302-10a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	23,00	32,4	31,7	31,0	41,0
A302-10a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	26,00	31,4	30,6	29,7	39,7
A302-10a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	29,00	32,2	31,3	30,3	40,3
A302-10a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	32,00	32,7	31,8	30,8	40,8
A302-10a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	35,00	33,5	32,5	31,6	41,6
A302-10a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	38,00	35,0	34,2	33,5	43,5
A302-10b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	41,00	37,4	36,1	35,7	45,7
A302-10b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [10/34]-Noord	123314,94	488442,95	44,00	37,7	36,4	35,9	45,9
A302-11a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	23,00	29,9	29,6	28,4	38,4
A302-11a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	26,00	30,7	30,3	28,9	38,9
A302-11a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	29,00	32,4	31,7	30,3	40,3
A302-11a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	32,00	34,3	33,1	31,4	41,4
A302-11a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	35,00	35,6	34,1	32,5	42,5
A302-11a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	38,00	36,6	35,3	34,2	44,2
A302-11b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	41,00	38,7	37,2	36,4	46,4
A302-11b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [11/34]-Oost	123317,92	488441,11	44,00	38,9	37,5	36,7	46,7
A302-12a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	23,00	29,4	29,2	28,2	38,2
A302-12a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	26,00	30,2	29,9	28,9	38,9
A302-12a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	29,00	32,9	32,2	30,9	40,9
A302-12a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	32,00	35,9	35,2	32,8	42,8
A302-12a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	35,00	36,8	35,9	33,7	43,7
A302-12a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	38,00	37,9	37,1	35,5	45,5
A302-12b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	41,00	40,1	39,3	38,3	48,3
A302-12b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [12/34]-Oost	123318,74	488436,67	44,00	41,0	39,9	39,0	49,0
A302-13a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	23,00	27,4	27,0	26,4	36,4
A302-13a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	26,00	29,0	28,6	27,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-13a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	29,00	32,9	32,1	31,1	41,1
A302-13a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	32,00	36,4	35,5	33,8	43,8
A302-13a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	35,00	37,2	36,2	34,7	44,7
A302-13a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	38,00	38,5	37,7	36,4	46,4
A302-13b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	41,00	40,3	39,6	38,8	48,8
A302-13b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [13/34]-Oost	123319,57	488432,23	44,00	41,4	40,3	39,6	49,6
A302-14a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	23,00	26,4	25,9	25,2	35,2
A302-14a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	26,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A302-14a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	29,00	33,0	32,3	31,4	41,4
A302-14a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	32,00	37,4	36,4	34,5	44,5
A302-14a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	35,00	38,1	37,1	35,4	45,4
A302-14a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	38,00	39,2	38,5	37,1	47,1
A302-14b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	41,00	40,8	40,1	39,2	49,2
A302-14b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [14/34]-Oost	123320,40	488427,79	44,00	41,9	40,8	39,9	49,9
A302-15a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	23,00	26,0	25,4	24,7	34,7
A302-15a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	26,00	28,0	27,4	26,7	36,7
A302-15a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	29,00	33,0	32,2	31,4	41,4
A302-15a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	32,00	37,5	36,4	34,5	44,5
A302-15a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	35,00	38,2	37,2	35,5	45,5
A302-15a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	38,00	39,4	38,6	37,2	47,2
A302-15b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	41,00	40,4	39,5	38,4	48,4
A302-15b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [15/34]-Oost	123321,23	488423,35	44,00	42,0	40,9	40,1	50,1
A302-16a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	23,00	25,9	25,3	24,6	34,6
A302-16a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	26,00	27,9	27,3	26,6	36,6
A302-16a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	29,00	32,7	32,0	31,3	41,3
A302-16a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	32,00	37,1	36,1	34,9	44,9
A302-16a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	35,00	37,9	37,0	35,9	45,9
A302-16a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	38,00	39,2	38,4	37,5	47,5
A302-16b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	41,00	39,9	39,2	38,4	48,4
A302-16b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [16/34]-Oost	123322,05	488418,90	44,00	41,8	40,9	40,3	50,3
A302-17a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	23,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A302-17a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	26,00	27,7	27,0	26,2	36,2
A302-17a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	29,00	32,4	31,6	30,9	40,9
A302-17a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	32,00	36,9	35,9	34,8	44,8
A302-17a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	35,00	37,7	36,8	35,8	45,8
A302-17a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	38,00	39,0	38,3	37,4	47,4
A302-17b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	41,00	39,7	39,0	38,2	48,2
A302-17b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [17/34]-Oost	123322,88	488414,46	44,00	41,7	40,9	40,3	50,3
A302-18a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	23,00	31,2	29,3	27,4	37,4
A302-18a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	26,00	28,6	27,8	26,9	36,9
A302-18a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	29,00	30,9	29,5	28,4	38,4
A302-18a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	32,00	34,2	31,9	30,1	40,1
A302-18a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	35,00	35,0	33,1	31,6	41,6
A302-18a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	38,00	36,0	34,5	33,4	43,4
A302-18b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	41,00	36,7	35,4	34,6	44,6
A302-18b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [18/34]-Zuid	123320,76	488411,66	44,00	39,0	37,7	37,2	47,2
A302-19a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	23,00	30,9	28,7	26,5	36,5
A302-19a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	26,00	28,1	26,8	25,7	35,7
A302-19a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	29,00	30,7	28,7	26,9	36,9
A302-19a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	32,00	33,5	30,9	28,6	38,6
A302-19a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	35,00	34,2	32,0	30,1	40,1
A302-19a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	38,00	34,7	32,8	31,2	41,2
A302-19b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	41,00	35,3	33,8	32,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-19b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [19/34]-Zuid	123315,85	488410,74	44,00	37,2	35,8	35,0	45,0
A302-1a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	23,00	32,3	31,7	31,0	41,0
A302-1a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	26,00	32,6	32,0	31,3	41,3
A302-1a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	29,00	30,9	30,1	29,5	39,5
A302-1a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	32,00	31,3	30,5	30,0	40,0
A302-1a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	35,00	32,2	31,5	31,0	41,0
A302-1a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	38,00	32,9	32,2	31,7	41,7
A302-1b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	41,00	34,1	33,2	32,8	42,8
A302-1b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [1/34]-Noord	123270,86	488434,57	44,00	34,9	33,9	33,4	43,4
A302-20a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	23,00	31,0	28,7	26,3	36,3
A302-20a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	26,00	28,2	26,7	25,3	35,3
A302-20a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	29,00	32,1	29,4	26,8	36,8
A302-20a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	32,00	33,2	30,5	28,0	38,0
A302-20a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	35,00	34,0	31,8	29,8	39,8
A302-20a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	38,00	34,3	32,3	30,7	40,7
A302-20b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	41,00	35,0	33,4	32,1	42,1
A302-20b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [20/34]-Zuid	123310,94	488409,81	44,00	36,8	35,3	34,5	44,5
A302-21a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	23,00	31,3	28,9	26,4	36,4
A302-21a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	26,00	28,7	27,0	25,3	35,3
A302-21a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	29,00	32,6	29,8	27,0	37,0
A302-21a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	32,00	33,1	30,4	27,8	37,8
A302-21a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	35,00	33,9	31,6	29,7	39,7
A302-21a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	38,00	34,1	32,1	30,4	40,4
A302-21b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	41,00	34,8	33,1	31,8	41,8
A302-21b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [21/34]-Zuid	123306,03	488408,89	44,00	36,6	35,1	34,2	44,2
A302-22a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	23,00	31,5	29,0	26,3	36,3
A302-22a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	26,00	29,1	27,1	25,2	35,2
A302-22a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	29,00	32,7	29,8	27,0	37,0
A302-22a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	32,00	33,0	30,2	27,6	37,6
A302-22a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	35,00	33,7	31,4	29,3	39,3
A302-22a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	38,00	34,0	31,8	30,1	40,1
A302-22b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	41,00	34,2	32,1	30,5	40,5
A302-22b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [22/34]-Zuid	123301,13	488407,96	44,00	36,3	34,8	33,9	43,9
A302-23a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	23,00	32,8	29,9	26,4	36,4
A302-23a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	26,00	31,0	28,4	25,4	35,4
A302-23a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	29,00	32,7	29,8	26,9	36,9
A302-23a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	32,00	32,9	30,0	27,3	37,3
A302-23a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	35,00	33,6	31,2	29,2	39,2
A302-23a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	38,00	33,8	31,6	29,8	39,8
A302-23b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	41,00	34,0	31,9	30,2	40,2
A302-23b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [23/34]-Zuid	123296,22	488407,03	44,00	36,1	34,5	33,6	43,6
A302-24a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	23,00	32,8	29,9	26,3	36,3
A302-24a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	26,00	31,0	28,3	25,2	35,2
A302-24a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	29,00	32,7	29,7	26,7	36,7
A302-24a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	32,00	32,8	29,9	27,1	37,1
A302-24a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	35,00	33,5	31,0	28,9	38,9
A302-24a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	38,00	33,7	31,4	29,5	39,5
A302-24b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	41,00	33,8	31,6	29,9	39,9
A302-24b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [24/34]-Zuid	123291,31	488406,11	44,00	35,8	34,3	33,3	43,3
A302-25a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	23,00	32,8	29,9	26,2	36,2
A302-25a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	26,00	32,9	29,9	26,4	36,4
A302-25a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	29,00	32,6	29,6	26,6	36,6
A302-25a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	32,00	32,8	29,8	27,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-25a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	35,00	33,4	30,9	28,8	38,8
A302-25a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	38,00	33,5	31,2	29,3	39,3
A302-25b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	41,00	33,7	31,5	29,6	39,6
A302-25b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [25/34]-Zuid	123286,40	488405,18	44,00	35,7	34,1	33,1	43,1
A302-26a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	23,00	32,8	29,9	26,3	36,3
A302-26a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	26,00	33,0	30,0	26,4	36,4
A302-26a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	29,00	32,6	29,6	26,5	36,5
A302-26a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	32,00	32,7	29,7	26,9	36,9
A302-26a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	35,00	33,3	30,8	28,6	38,6
A302-26a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	38,00	33,4	31,1	29,1	39,1
A302-26b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	41,00	33,6	31,3	29,4	39,4
A302-26b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [26/34]-Zuid	123281,49	488404,26	44,00	35,5	33,8	32,8	42,8
A302-27a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	23,00	33,0	30,1	26,7	36,7
A302-27a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	26,00	33,2	30,2	26,9	36,9
A302-27a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	29,00	32,6	29,5	26,5	36,5
A302-27a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	32,00	32,6	29,7	26,8	36,8
A302-27a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	35,00	33,2	30,7	28,5	38,5
A302-27a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	38,00	33,3	30,9	28,9	38,9
A302-27b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	41,00	33,5	31,2	29,3	39,3
A302-27b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [27/34]-Zuid	123276,58	488403,33	44,00	35,4	33,7	32,6	42,6
A302-28a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	23,00	31,0	29,1	27,2	37,2
A302-28a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	26,00	31,1	29,2	27,3	37,3
A302-28a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	29,00	22,8	22,1	21,0	31,0
A302-28a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	32,00	23,0	22,2	21,2	31,2
A302-28a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	35,00	23,4	22,7	21,8	31,8
A302-28a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	38,00	23,7	23,0	22,1	32,1
A302-28b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	41,00	24,2	23,5	22,6	32,6
A302-28b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [28/34]-West	123273,61	488405,16	44,00	26,7	26,1	25,4	35,4
A302-29a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	23,00	30,7	28,8	26,9	36,9
A302-29a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	26,00	30,7	28,9	27,1	37,1
A302-29a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	29,00	22,1	21,4	20,4	30,4
A302-29a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	32,00	22,3	21,6	20,6	30,6
A302-29a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	35,00	22,6	21,8	21,0	31,0
A302-29a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	38,00	22,9	22,1	21,3	31,3
A302-29b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	41,00	23,3	22,6	21,8	31,8
A302-29b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [29/34]-West	123272,79	488409,60	44,00	25,8	25,2	24,6	34,6
A302-2a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	23,00	32,3	31,7	31,0	41,0
A302-2a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	26,00	32,6	32,0	31,3	41,3
A302-2a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	29,00	30,9	30,1	29,5	39,5
A302-2a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	32,00	31,3	30,6	30,0	40,0
A302-2a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	35,00	32,2	31,5	31,0	41,0
A302-2a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	38,00	33,0	32,3	31,8	41,8
A302-2b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	41,00	34,2	33,3	32,8	42,8
A302-2b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [2/34]-Noord	123275,75	488435,50	44,00	34,9	33,9	33,5	43,5
A302-30a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	23,00	30,4	28,7	26,8	36,8
A302-30a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	26,00	30,4	28,8	27,0	37,0
A302-30a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	29,00	22,1	21,3	20,3	30,3
A302-30a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	32,00	22,2	21,4	20,5	30,5
A302-30a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	35,00	22,5	21,7	20,8	30,8
A302-30a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	38,00	22,7	22,0	21,1	31,1
A302-30b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	41,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A302-30b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [30/34]-West	123271,98	488414,03	44,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A302-31a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	23,00	30,3	28,8	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-31a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	26,00	30,4	28,9	27,1	37,1
A302-31a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	29,00	22,0	21,2	20,3	30,3
A302-31a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	32,00	22,1	21,4	20,4	30,4
A302-31a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	35,00	22,4	21,6	20,7	30,7
A302-31a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	38,00	22,6	21,9	21,0	31,0
A302-31b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	41,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A302-31b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [31/34]-West	123271,17	488418,47	44,00	25,4	24,7	23,9	33,9
A302-32a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	23,00	29,8	28,5	27,1	37,1
A302-32a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	26,00	29,9	28,6	27,2	37,2
A302-32a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	29,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A302-32a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	32,00	22,2	21,4	20,5	30,5
A302-32a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	35,00	22,4	21,7	20,7	30,7
A302-32a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	38,00	22,7	21,9	21,0	31,0
A302-32b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	41,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A302-32b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [32/34]-West	123270,36	488422,90	44,00	25,3	24,6	23,8	33,8
A302-33a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	23,00	29,0	28,3	27,4	37,4
A302-33a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	26,00	29,1	28,3	27,4	37,4
A302-33a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	29,00	22,1	21,4	20,4	30,4
A302-33a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	32,00	22,3	21,6	20,6	30,6
A302-33a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	35,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A302-33a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	38,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A302-33b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	41,00	23,1	22,4	21,6	31,6
A302-33b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [33/34]-West	123269,55	488427,33	44,00	25,1	24,3	23,5	33,5
A302-34a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	23,00	29,3	28,7	27,8	37,8
A302-34a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	26,00	29,6	28,8	28,0	38,0
A302-34a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	29,00	22,7	22,0	21,1	31,1
A302-34a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	32,00	22,9	22,2	21,3	31,3
A302-34a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	35,00	23,2	22,4	21,6	31,6
A302-34a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	38,00	23,4	22,6	21,8	31,8
A302-34b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	41,00	23,9	23,1	22,3	32,3
A302-34b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [34/34]-West	123268,73	488431,77	44,00	25,4	24,6	23,8	33,8
A302-3a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	23,00	32,3	31,7	31,0	41,0
A302-3a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	26,00	32,6	31,9	31,2	41,2
A302-3a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	29,00	31,0	30,2	29,6	39,6
A302-3a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	32,00	31,4	30,6	30,0	40,0
A302-3a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	35,00	32,3	31,5	31,0	41,0
A302-3a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	38,00	33,1	32,3	31,8	41,8
A302-3b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	41,00	34,3	33,3	32,9	42,9
A302-3b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [3/34]-Noord	123280,65	488436,43	44,00	35,0	34,0	33,5	43,5
A302-4a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	23,00	32,4	31,8	31,1	41,1
A302-4a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	26,00	30,9	30,1	29,4	39,4
A302-4a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	29,00	31,1	30,3	29,6	39,6
A302-4a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	32,00	31,5	30,7	30,1	40,1
A302-4a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	35,00	32,4	31,6	31,1	41,1
A302-4a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	38,00	33,1	32,3	31,9	41,9
A302-4b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	41,00	34,4	33,4	33,0	43,0
A302-4b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [4/34]-Noord	123285,55	488437,36	44,00	35,1	34,0	33,6	43,6
A302-5a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	23,00	32,4	31,8	31,1	41,1
A302-5a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	26,00	31,0	30,2	29,5	39,5
A302-5a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	29,00	31,1	30,3	29,6	39,6
A302-5a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	32,00	31,6	30,8	30,1	40,1
A302-5a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	35,00	32,3	31,5	30,9	40,9
A302-5a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	38,00	33,2	32,4	31,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-5b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	41,00	34,5	33,5	33,1	43,1
A302-5b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [5/34]-Noord	123290,45	488438,29	44,00	35,2	34,2	33,7	43,7
A302-6a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	23,00	32,4	31,8	31,1	41,1
A302-6a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	26,00	31,1	30,3	29,5	39,5
A302-6a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	29,00	31,3	30,5	29,7	39,7
A302-6a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	32,00	31,7	30,9	30,2	40,2
A302-6a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	35,00	32,4	31,6	31,0	41,0
A302-6a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	38,00	33,4	32,6	32,0	42,0
A302-6b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	41,00	34,6	33,6	33,2	43,2
A302-6b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [6/34]-Noord	123295,35	488439,22	44,00	35,3	34,3	33,8	43,8
A302-7a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	23,00	32,4	31,8	31,1	41,1
A302-7a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	26,00	31,2	30,4	29,6	39,6
A302-7a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	29,00	31,5	30,6	29,9	39,9
A302-7a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	32,00	31,9	31,1	30,4	40,4
A302-7a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	35,00	32,6	31,7	31,1	41,1
A302-7a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	38,00	33,5	32,7	32,1	42,1
A302-7b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	41,00	34,8	33,8	33,3	43,3
A302-7b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [7/34]-Noord	123300,24	488440,15	44,00	35,4	34,4	33,9	43,9
A302-8a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	23,00	32,5	31,8	31,1	41,1
A302-8a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	26,00	31,2	30,4	29,6	39,6
A302-8a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	29,00	31,7	30,8	30,0	40,0
A302-8a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	32,00	32,2	31,3	30,5	40,5
A302-8a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	35,00	32,9	32,0	31,3	41,3
A302-8a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	38,00	33,8	33,0	32,4	42,4
A302-8b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	41,00	35,0	34,0	33,5	43,5
A302-8b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [8/34]-Noord	123305,14	488441,09	44,00	35,6	34,6	34,1	44,1
A302-9a_A	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	23,00	32,5	31,9	31,2	41,2
A302-9a_B	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	26,00	31,3	30,5	29,7	39,7
A302-9a_C	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	29,00	31,8	31,0	30,2	40,2
A302-9a_D	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	32,00	32,3	31,4	30,6	40,6
A302-9a_E	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	35,00	33,1	32,2	31,4	41,4
A302-9a_F	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	38,00	34,7	33,9	33,4	43,4
A302-9b_A	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	41,00	37,1	35,9	35,5	45,5
A302-9b_B	Kromhout woontoren A3 45 m [9/34]-Noord	123310,04	488442,02	44,00	37,4	36,2	35,8	45,8
A401-01a_A	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	2,00	38,1	36,7	36,3	46,3
A401-01a_B	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	5,00	38,2	36,7	36,3	46,3
A401-01a_C	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	8,00	38,3	36,8	36,3	46,3
A401-02a_A	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	2,00	38,1	36,6	36,2	46,2
A401-02a_B	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	5,00	38,1	36,6	36,2	46,2
A401-02a_C	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	8,00	38,1	36,7	36,2	46,2
A401-03a_A	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	2,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A401-03a_B	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	5,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A401-03a_C	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	8,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A401-04a_A	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	2,00	36,5	35,1	34,7	44,7
A401-04a_B	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	5,00	36,5	35,0	34,7	44,7
A401-04a_C	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	8,00	36,5	35,1	34,7	44,7
A401-05a_A	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	2,00	29,6	28,7	27,9	37,9
A401-05a_B	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	5,00	29,9	29,0	28,3	38,3
A401-05a_C	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	8,00	30,7	29,7	29,0	39,0
A401-06a_A	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	2,00	31,4	30,0	28,7	38,7
A401-06a_B	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	5,00	31,5	30,2	28,9	38,9
A401-06a_C	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	8,00	32,1	30,8	29,6	39,6
A401-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	2,00	35,6	33,4	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A401-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	5,00	35,5	33,4	31,7	41,7
A401-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	8,00	35,7	33,6	32,0	42,0
A401-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	2,00	35,4	33,0	31,3	41,3
A401-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	5,00	35,6	33,3	31,7	41,7
A401-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	8,00	35,6	33,3	31,8	41,8
A401-09a_A	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	2,00	35,3	32,9	31,2	41,2
A401-09a_B	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	5,00	35,6	33,3	31,8	41,8
A401-09a_C	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	8,00	35,9	33,6	32,2	42,2
A401-10a_A	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	2,00	32,8	31,0	29,5	39,5
A401-10a_B	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	5,00	33,5	31,8	30,6	40,6
A401-10a_C	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	8,00	35,7	34,0	33,2	43,2
A401-11a_A	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	2,00	33,3	31,5	30,3	40,3
A401-11a_B	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	5,00	33,8	32,1	31,0	41,0
A401-11a_C	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	8,00	35,6	33,8	33,0	43,0
A401-12a_A	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	2,00	34,5	33,0	32,5	42,5
A401-12a_B	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	5,00	34,7	33,1	32,6	42,6
A401-12a_C	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	8,00	35,5	33,7	32,8	42,8
A402-01a_A	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	2,00	39,3	37,8	37,4	47,4
A402-01a_B	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	5,00	39,2	37,8	37,4	47,4
A402-01a_C	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	8,00	39,3	37,8	37,4	47,4
A402-01a_D	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	11,00	37,5	36,1	35,6	45,6
A402-02a_A	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	2,00	39,4	37,9	37,5	47,5
A402-02a_B	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	5,00	39,4	37,9	37,5	47,5
A402-02a_C	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	8,00	39,5	38,0	37,5	47,5
A402-02a_D	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	11,00	37,7	36,2	35,7	45,7
A402-03a_A	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	2,00	40,0	38,3	37,9	47,9
A402-03a_B	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	5,00	39,9	38,3	37,9	47,9
A402-03a_C	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	8,00	38,8	37,2	36,7	46,7
A402-03a_D	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	11,00	38,0	36,4	35,8	45,8
A402-04a_A	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	2,00	38,5	36,7	36,0	46,0
A402-04a_B	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	5,00	38,4	36,7	35,9	45,9
A402-04a_C	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	8,00	38,3	36,6	35,8	45,8
A402-04a_D	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	11,00	38,2	36,5	35,8	45,8
A402-05a_A	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	2,00	39,0	37,3	36,7	46,7
A402-05a_B	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	5,00	38,9	37,2	36,6	46,6
A402-05a_C	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	8,00	38,8	37,1	36,5	46,5
A402-05a_D	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	11,00	38,8	37,1	36,4	46,4
A402-06a_A	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	2,00	37,6	35,9	34,9	44,9
A402-06a_B	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	5,00	37,6	35,9	34,9	44,9
A402-06a_C	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	8,00	37,4	35,6	34,6	44,6
A402-06a_D	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	11,00	37,1	35,5	34,6	44,6
A402-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	2,00	37,0	35,1	34,0	44,0
A402-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	5,00	36,9	35,0	34,0	44,0
A402-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	8,00	36,9	34,9	33,8	43,8
A402-07a_D	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	11,00	36,5	34,7	33,7	43,7
A402-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	2,00	36,7	34,6	33,5	43,5
A402-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	5,00	36,6	34,6	33,4	43,4
A402-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	8,00	36,5	34,4	33,3	43,3
A402-08a_D	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	11,00	36,2	34,3	33,2	43,2
A402-09a_A	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	2,00	33,1	31,4	30,0	40,0
A402-09a_B	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	5,00	33,1	31,4	30,0	40,0
A402-09a_C	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	8,00	34,2	32,6	31,4	41,4
A402-09a_D	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	11,00	30,8	29,9	29,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A402-10a_A	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	2,00	33,6	32,4	31,7	41,7
A402-10a_B	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	5,00	33,7	32,5	31,9	41,9
A402-10a_C	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	8,00	34,6	33,3	32,7	42,7
A402-10a_D	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	11,00	30,7	29,7	29,1	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Rekenresultaten,
situatie 3 representatieve invulling Kromhout.


O16872-7-RA-002 Rekenresultaten etmaal, situatie 3 Kromhout R - Draka H
A0
A1
A2
A3
A4
Situatie 3 Kromhout R & Draka H
Rekenresultaat situatie 3
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-10a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	2,00	29,3	28,0	27,6	37,6
A001-10a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	5,00	23,8	22,9	22,3	32,3
A001-10a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	8,00	25,3	24,5	23,9	33,9
A001-11a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	2,00	28,8	27,7	27,2	37,2
A001-11a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	5,00	22,7	21,9	21,2	31,2
A001-11a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	8,00	23,9	23,2	22,5	32,5
A001-12a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	2,00	29,4	28,7	28,3	38,3
A001-12a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	5,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A001-12a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	8,00	23,0	22,3	21,6	31,6
A001-13a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	2,00	30,2	29,8	29,4	39,4
A001-13a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	5,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A001-13a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	8,00	22,9	22,2	21,6	31,6
A001-14a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	2,00	30,7	30,5	29,8	39,8
A001-14a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	5,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A001-14a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	8,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A001-15a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	2,00	31,0	30,8	30,1	40,1
A001-15a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	5,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A001-15a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	8,00	23,9	23,3	22,7	32,7
A001-16a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	2,00	31,3	31,2	30,5	40,5
A001-16a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	5,00	24,4	23,8	23,2	33,2
A001-16a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	8,00	27,0	26,5	25,9	35,9
A001-17a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	2,00	36,4	36,5	35,5	45,5
A001-17a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	5,00	35,3	35,3	34,2	44,2
A001-17a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	8,00	35,4	35,3	34,3	44,3
A001-18a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	2,00	36,4	36,4	35,5	45,5
A001-18a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	5,00	35,3	35,3	34,3	44,3
A001-18a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	8,00	35,4	35,3	34,3	44,3
A001-19a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	2,00	36,4	36,5	35,5	45,5
A001-19a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	5,00	35,4	35,3	34,3	44,3
A001-19a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	8,00	35,4	35,4	34,4	44,4
A001-1a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	2,00	33,3	32,3	32,1	42,1
A001-1a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	5,00	33,1	32,1	31,8	41,8
A001-1a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	8,00	33,4	32,5	32,0	42,0
A001-20a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	2,00	36,5	36,5	35,5	45,5
A001-20a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	5,00	35,4	35,4	34,3	44,3
A001-20a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	8,00	35,5	35,4	34,4	44,4
A001-21a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	2,00	36,5	36,5	35,5	45,5
A001-21a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	5,00	35,5	35,5	34,4	44,4
A001-21a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	8,00	35,5	35,5	34,4	44,4
A001-2a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	2,00	32,8	32,0	31,7	41,7
A001-2a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	5,00	32,4	31,7	31,3	41,3
A001-2a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	8,00	32,8	32,2	31,7	41,7
A001-3a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	2,00	33,1	32,2	31,9	41,9
A001-3a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	5,00	32,3	31,6	31,2	41,2
A001-3a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	8,00	32,7	32,1	31,6	41,6
A001-4a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	2,00	28,4	27,5	27,2	37,2
A001-4a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	5,00	25,1	24,4	23,8	33,8
A001-4a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	8,00	27,0	26,3	25,7	35,7
A001-5a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	2,00	28,1	27,0	26,7	36,7
A001-5a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	5,00	23,1	22,4	21,6	31,6
A001-5a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	8,00	25,6	24,8	24,2	34,2
A001-6a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	2,00	28,2	27,0	26,7	36,7
A001-6a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	5,00	22,7	21,9	21,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-6a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	8,00	24,1	23,3	22,7	32,7
A001-7a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	2,00	28,7	27,4	27,0	37,0
A001-7a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	5,00	22,9	22,1	21,4	31,4
A001-7a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	8,00	24,3	23,7	23,0	33,0
A001-8a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	2,00	29,1	27,7	27,4	37,4
A001-8a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	5,00	23,8	22,9	22,1	32,1
A001-8a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	8,00	24,8	24,1	23,5	33,5
A001-9a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	2,00	29,4	28,1	27,8	37,8
A001-9a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	5,00	24,3	23,4	22,6	32,6
A001-9a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	8,00	25,3	24,6	23,9	33,9
A002-10a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	11,00	27,4	26,8	26,2	36,2
A002-10a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	14,00	27,6	27,0	26,4	36,4
A002-10a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	17,00	28,5	27,9	27,4	37,4
A002-10b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	20,00	31,0	30,7	30,1	40,1
A002-10b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	23,00	32,3	32,0	31,5	41,5
A002-10b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	26,00	35,8	35,9	34,7	44,7
A002-10b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	29,00	36,1	36,2	35,0	45,0
A002-10b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	32,00	36,2	36,3	35,1	45,1
A002-10b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	35,00	36,5	36,7	35,3	45,3
A002-10c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	38,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A002-10c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	41,00	36,9	37,1	35,6	45,6
A002-10c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	44,00	37,1	37,2	35,8	45,8
A002-10c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	47,00	37,3	37,4	35,9	45,9
A002-10c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	49,00	37,5	37,6	36,1	46,1
A002-11a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	11,00	24,4	23,8	23,2	33,2
A002-11a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	14,00	24,6	24,0	23,4	33,4
A002-11a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	17,00	25,5	24,9	24,3	34,3
A002-11b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	20,00	29,2	28,7	28,2	38,2
A002-11b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	23,00	31,5	31,2	30,7	40,7
A002-11b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	26,00	35,7	35,7	34,5	44,5
A002-11b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	29,00	36,1	36,2	35,0	45,0
A002-11b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	32,00	36,3	36,4	35,1	45,1
A002-11b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	35,00	36,6	36,7	35,3	45,3
A002-11c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	38,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A002-11c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	41,00	37,0	37,1	35,7	45,7
A002-11c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	44,00	37,2	37,3	35,8	45,8
A002-11c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	47,00	37,4	37,5	36,0	46,0
A002-11c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	49,00	37,6	37,7	36,1	46,1
A002-12a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	11,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A002-12a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	14,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A002-12a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	17,00	24,2	23,7	23,1	33,1
A002-12b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	23,00	28,7	28,3	27,9	37,9
A002-12b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	26,00	35,0	35,1	33,8	43,8
A002-12b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	29,00	35,8	35,9	34,7	44,7
A002-12b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	32,00	35,9	36,1	34,8	44,8
A002-12b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	35,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A002-12c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	38,00	36,5	36,7	35,2	45,2
A002-12c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	41,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A002-12c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	44,00	36,8	37,0	35,5	45,5
A002-12c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	47,00	37,1	37,2	35,7	45,7
A002-12c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	49,00	37,3	37,4	35,8	45,8
A002-13a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	11,00	25,9	25,5	24,9	34,9
A002-13a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	14,00	26,1	25,7	25,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-13a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	17,00	26,6	26,2	25,6	35,6
A002-13b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	23,00	27,3	26,9	26,3	36,3
A002-13b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	26,00	33,0	32,9	32,5	42,5
A002-13b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	29,00	33,6	33,5	33,1	43,1
A002-13b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	32,00	33,9	33,8	33,3	43,3
A002-13b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	35,00	34,1	34,0	33,5	43,5
A002-13c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	38,00	34,3	34,2	33,7	43,7
A002-13c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	41,00	34,4	34,3	33,8	43,8
A002-13c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	44,00	34,6	34,5	33,9	43,9
A002-13c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	47,00	34,8	34,7	34,1	44,1
A002-13c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	49,00	34,9	34,9	34,2	44,2
A002-14a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	11,00	25,6	25,2	24,6	34,6
A002-14a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	14,00	26,0	25,6	25,0	35,0
A002-14a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	17,00	26,6	26,1	25,4	35,4
A002-14b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	23,00	26,9	26,5	25,8	35,8
A002-14b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	26,00	28,9	28,5	28,1	38,1
A002-14b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	29,00	28,9	28,6	28,2	38,2
A002-14b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	32,00	29,1	28,8	28,3	38,3
A002-14b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	35,00	29,3	29,0	28,5	38,5
A002-14c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	38,00	29,4	29,1	28,6	38,6
A002-14c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	41,00	29,5	29,2	28,7	38,7
A002-14c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	44,00	29,7	29,4	28,9	38,9
A002-14c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	47,00	30,0	29,6	29,1	39,1
A002-14c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	49,00	30,1	29,8	29,3	39,3
A002-15a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	11,00	25,6	25,2	24,5	34,5
A002-15a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	14,00	26,1	25,5	24,9	34,9
A002-15a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	17,00	26,7	26,1	25,5	35,5
A002-15b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	23,00	26,9	26,2	25,7	35,7
A002-15b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	26,00	27,4	26,6	25,9	35,9
A002-15b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	29,00	27,4	26,6	26,0	36,0
A002-15b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	32,00	27,5	26,8	26,1	36,1
A002-15b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	35,00	27,6	26,9	26,3	36,3
A002-15c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	38,00	27,7	27,0	26,4	36,4
A002-15c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	41,00	27,9	27,2	26,5	36,5
A002-15c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	44,00	28,1	27,4	26,8	36,8
A002-15c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	47,00	28,3	27,7	27,0	37,0
A002-15c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	49,00	28,5	27,9	27,2	37,2
A002-16a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	11,00	25,7	25,2	24,5	34,5
A002-16a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	14,00	26,1	25,6	24,9	34,9
A002-16a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	17,00	26,8	26,2	25,5	35,5
A002-16b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	23,00	27,4	26,6	26,1	36,1
A002-16b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	26,00	30,7	28,8	27,0	37,0
A002-16b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	29,00	31,0	29,0	27,1	37,1
A002-16b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	32,00	31,0	29,1	27,2	37,2
A002-16b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	35,00	31,0	29,1	27,3	37,3
A002-16c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	38,00	31,1	29,2	27,4	37,4
A002-16c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	41,00	31,1	29,3	27,6	37,6
A002-16c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	44,00	31,2	29,5	27,8	37,8
A002-16c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	47,00	31,3	29,6	28,0	38,0
A002-16c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	49,00	31,4	29,7	28,2	38,2
A002-17b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	23,00	27,6	26,8	26,3	36,3
A002-17b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	26,00	34,1	32,1	31,0	41,0
A002-17b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	29,00	34,5	32,5	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-17b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	32,00	34,5	32,6	31,4	41,4
A002-17b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	35,00	34,6	32,7	31,5	41,5
A002-17c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	38,00	34,6	32,8	31,6	41,6
A002-17c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	41,00	34,7	32,9	31,8	41,8
A002-17c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	44,00	34,8	33,0	32,0	42,0
A002-17c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	47,00	34,9	33,2	32,1	42,1
A002-17c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	49,00	35,0	33,3	32,2	42,2
A002-18b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	20,00	27,7	27,3	26,6	36,6
A002-18b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	23,00	29,3	28,7	28,1	38,1
A002-18b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	26,00	37,8	36,0	35,5	45,5
A002-18b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	29,00	38,3	36,7	36,2	46,2
A002-18b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	32,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A002-18b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	35,00	38,5	36,9	36,5	46,5
A002-18c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	38,00	38,6	37,1	36,6	46,6
A002-18c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	41,00	38,8	37,2	36,8	46,8
A002-18c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	44,00	38,9	37,4	36,9	46,9
A002-18c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	47,00	39,1	37,6	37,1	47,1
A002-18c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	49,00	39,1	37,7	37,3	47,3
A002-19b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	20,00	27,4	26,9	26,3	36,3
A002-19b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	23,00	29,4	28,7	28,1	38,1
A002-19b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	26,00	37,8	36,1	35,6	45,6
A002-19b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	29,00	38,3	36,6	36,2	46,2
A002-19b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	32,00	38,3	36,7	36,3	46,3
A002-19b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	35,00	38,4	36,9	36,4	46,4
A002-19c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	38,00	38,6	37,0	36,5	46,5
A002-19c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	41,00	38,7	37,1	36,7	46,7
A002-19c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	44,00	38,8	37,3	36,8	46,8
A002-19c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	47,00	39,0	37,5	37,0	47,0
A002-19c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	49,00	39,1	37,6	37,2	47,2
A002-1a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	11,00	23,0	22,3	21,6	31,6
A002-1a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	14,00	23,0	22,2	21,5	31,5
A002-1a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	17,00	22,9	22,2	21,5	31,5
A002-1b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	20,00	22,9	22,1	21,4	31,4
A002-1b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	23,00	22,9	22,1	21,5	31,5
A002-1b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	26,00	22,9	22,2	21,6	31,6
A002-1b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	29,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A002-1b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	32,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A002-1b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	35,00	23,2	22,6	21,9	31,9
A002-1c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	38,00	23,4	22,7	22,1	32,1
A002-1c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	41,00	23,7	23,0	22,4	32,4
A002-1c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	44,00	24,1	23,5	22,9	32,9
A002-1c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	47,00	25,0	24,4	23,9	33,9
A002-1c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	49,00	27,4	26,9	26,3	36,3
A002-20b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	20,00	27,5	26,9	26,3	36,3
A002-20b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	23,00	29,7	28,9	28,3	38,3
A002-20b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	26,00	37,9	36,2	35,7	45,7
A002-20b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	29,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-20b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	32,00	38,3	36,7	36,2	46,2
A002-20b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	35,00	38,4	36,8	36,3	46,3
A002-20c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	38,00	38,5	36,9	36,5	46,5
A002-20c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	41,00	38,6	37,1	36,6	46,6
A002-20c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	44,00	38,8	37,2	36,8	46,8
A002-20c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	47,00	38,9	37,4	36,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-20c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	49,00	39,0	37,5	37,1	47,1
A002-21b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	20,00	27,6	27,0	26,4	36,4
A002-21b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	23,00	30,0	29,1	28,5	38,5
A002-21b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	26,00	38,0	36,3	35,8	45,8
A002-21b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	29,00	38,2	36,5	36,1	46,1
A002-21b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	32,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-21b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	35,00	38,3	36,7	36,3	46,3
A002-21c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	38,00	38,4	36,9	36,4	46,4
A002-21c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	41,00	38,6	37,0	36,6	46,6
A002-21c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	44,00	38,7	37,2	36,7	46,7
A002-21c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	47,00	38,8	37,3	36,9	46,9
A002-21c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	49,00	39,0	37,5	37,0	47,0
A002-22b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	20,00	27,8	27,1	26,5	36,5
A002-22b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	23,00	30,3	29,3	28,8	38,8
A002-22b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	26,00	38,1	36,4	35,9	45,9
A002-22b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	29,00	38,2	36,5	36,1	46,1
A002-22b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	32,00	38,2	36,6	36,1	46,1
A002-22b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	35,00	38,3	36,7	36,3	46,3
A002-22c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	38,00	38,4	36,9	36,4	46,4
A002-22c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	41,00	38,6	37,0	36,6	46,6
A002-22c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	44,00	38,7	37,1	36,7	46,7
A002-22c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	47,00	38,8	37,3	36,9	46,9
A002-22c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	49,00	38,9	37,5	37,0	47,0
A002-2a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	11,00	21,6	20,8	19,9	29,9
A002-2a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	14,00	21,5	20,7	19,9	29,9
A002-2a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	17,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A002-2b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	20,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A002-2b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	23,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A002-2b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	26,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A002-2b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	29,00	21,4	20,6	19,9	29,9
A002-2b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	32,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A002-2b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	35,00	21,7	20,9	20,2	30,2
A002-2c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	38,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-2c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	41,00	22,1	21,5	20,8	30,8
A002-2c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	44,00	22,6	22,0	21,3	31,3
A002-2c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	47,00	23,6	23,0	22,4	32,4
A002-2c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	49,00	26,4	25,9	25,3	35,3
A002-3a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	11,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-3a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	14,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A002-3a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	17,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A002-3b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	20,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A002-3b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	23,00	21,1	20,4	19,5	29,5
A002-3b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	26,00	21,1	20,4	19,5	29,5
A002-3b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	29,00	21,1	20,4	19,6	29,6
A002-3b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	32,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A002-3b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	35,00	21,4	20,6	19,9	29,9
A002-3c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	38,00	21,6	20,9	20,1	30,1
A002-3c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	41,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-3c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	44,00	22,3	21,6	20,9	30,9
A002-3c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	47,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A002-3c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	49,00	26,1	25,6	25,0	35,0
A002-4a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	11,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A002-4a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	14,00	21,3	20,5	19,6	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-4a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	17,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A002-4b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	20,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A002-4b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	23,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A002-4b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	26,00	21,1	20,4	19,6	29,6
A002-4b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	29,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A002-4b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	32,00	21,2	20,5	19,7	29,7
A002-4b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	35,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-4c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	38,00	21,6	20,9	20,1	30,1
A002-4c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	41,00	21,8	21,1	20,4	30,4
A002-4c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	44,00	22,3	21,7	21,0	31,0
A002-4c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	47,00	23,3	22,7	22,1	32,1
A002-4c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	49,00	26,2	25,6	25,1	35,1
A002-5a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	11,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A002-5a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	14,00	21,5	20,7	19,8	29,8
A002-5a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	17,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A002-5b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	20,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A002-5b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	23,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A002-5b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	26,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A002-5b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	29,00	21,4	20,6	19,9	29,9
A002-5b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	32,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A002-5b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	35,00	21,6	20,9	20,2	30,2
A002-5c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	38,00	21,9	21,2	20,5	30,5
A002-5c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	41,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A002-5c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	44,00	22,6	22,0	21,3	31,3
A002-5c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	47,00	23,6	23,0	22,4	32,4
A002-5c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	49,00	26,3	25,8	25,3	35,3
A002-6a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	11,00	23,0	22,3	21,6	31,6
A002-6a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	14,00	22,9	22,2	21,5	31,5
A002-6a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	17,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A002-6b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	20,00	22,9	22,2	21,5	31,5
A002-6b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	23,00	22,9	22,2	21,6	31,6
A002-6b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	26,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A002-6b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	29,00	22,9	22,3	21,7	31,7
A002-6b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	32,00	23,0	22,4	21,8	31,8
A002-6b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	35,00	23,2	22,6	22,0	32,0
A002-6c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	38,00	23,4	22,8	22,3	32,3
A002-6c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	41,00	23,7	23,2	22,6	32,6
A002-6c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	44,00	24,2	23,6	23,1	33,1
A002-6c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	47,00	25,0	24,4	23,9	33,9
A002-6c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	49,00	27,3	26,8	26,2	36,2
A002-7a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	11,00	31,3	31,0	30,5	40,5
A002-7a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	14,00	31,5	31,2	30,7	40,7
A002-7a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	17,00	31,9	31,7	31,2	41,2
A002-7b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	20,00	33,6	33,5	32,9	42,9
A002-7b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	23,00	34,2	34,2	33,6	43,6
A002-7b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	26,00	35,8	35,9	34,7	44,7
A002-7b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	29,00	35,9	36,0	34,8	44,8
A002-7b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	32,00	36,0	36,1	34,9	44,9
A002-7b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	35,00	36,3	36,5	35,1	45,1
A002-7c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	38,00	36,5	36,7	35,3	45,3
A002-7c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	41,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A002-7c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	44,00	36,9	37,1	35,6	45,6
A002-7c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	47,00	37,1	37,2	35,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-7c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	49,00	37,3	37,4	35,9	45,9
A002-8a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	11,00	30,1	29,7	29,2	39,2
A002-8a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	14,00	30,3	30,0	29,5	39,5
A002-8a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	17,00	30,9	30,6	30,0	40,0
A002-8b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	20,00	32,8	32,6	32,0	42,0
A002-8b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	23,00	34,0	33,9	33,4	43,4
A002-8b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	26,00	35,8	35,9	34,7	44,7
A002-8b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	29,00	35,9	36,0	34,8	44,8
A002-8b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	32,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A002-8b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	35,00	36,4	36,5	35,1	45,1
A002-8c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	38,00	36,6	36,7	35,3	45,3
A002-8c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	41,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A002-8c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	44,00	37,0	37,1	35,7	45,7
A002-8c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	47,00	37,2	37,3	35,8	45,8
A002-8c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	49,00	37,3	37,4	35,9	45,9
A002-9a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	11,00	28,9	28,5	27,9	37,9
A002-9a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	14,00	29,2	28,7	28,2	38,2
A002-9a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	17,00	29,9	29,4	28,9	38,9
A002-9b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	20,00	32,0	31,7	31,2	41,2
A002-9b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	23,00	33,3	33,1	32,6	42,6
A002-9b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	26,00	35,9	35,9	34,7	44,7
A002-9b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	29,00	36,0	36,1	34,9	44,9
A002-9b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	32,00	36,1	36,2	35,0	45,0
A002-9b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	35,00	36,4	36,6	35,2	45,2
A002-9c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	38,00	36,6	36,8	35,4	45,4
A002-9c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	41,00	36,8	37,0	35,6	45,6
A002-9c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	44,00	37,1	37,2	35,8	45,8
A002-9c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	47,00	37,2	37,3	35,9	45,9
A002-9c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	49,00	37,4	37,5	36,0	46,0
A003-10a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	2,00	32,9	32,1	31,7	41,7
A003-10a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	5,00	32,7	31,9	31,5	41,5
A003-10a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	8,00	32,8	32,1	31,5	41,5
A003-10a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	11,00	32,9	32,2	31,7	41,7
A003-10a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	14,00	33,2	32,4	31,8	41,8
A003-10a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	17,00	34,8	33,9	33,1	43,1
A003-10b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	20,00	39,2	37,7	37,1	47,1
A003-1a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	11,00	23,3	22,6	21,9	31,9
A003-1a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	14,00	23,5	22,8	22,1	32,1
A003-1a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	17,00	24,0	23,3	22,6	32,6
A003-1b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	20,00	26,6	25,9	25,3	35,3
A003-2a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	11,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A003-2a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	14,00	22,2	21,4	20,6	30,6
A003-2a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	17,00	22,6	21,9	21,2	31,2
A003-2b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	20,00	25,6	24,9	24,4	34,4
A003-3a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	11,00	21,8	21,0	20,2	30,2
A003-3a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	14,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A003-3a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	17,00	22,4	21,7	21,0	31,0
A003-3b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	20,00	25,0	24,3	23,7	33,7
A003-4a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	11,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A003-4a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	14,00	23,5	22,9	22,2	32,2
A003-4a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	17,00	24,0	23,4	22,8	32,8
A003-4b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	20,00	26,5	26,0	25,4	35,4
A003-5a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	2,00	36,5	36,5	35,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A003-5a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	5,00	35,8	35,7	34,7	44,7
A003-5a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	8,00	35,7	35,7	34,7	44,7
A003-5a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	11,00	35,7	35,6	34,6	44,6
A003-5a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	14,00	35,9	35,8	34,9	44,9
A003-5a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	17,00	35,9	35,9	34,9	44,9
A003-5b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	20,00	36,0	35,9	35,0	45,0
A003-6a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	2,00	36,0	36,1	34,6	44,6
A003-6a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	5,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A003-6a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	8,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A003-6a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	11,00	36,0	36,0	34,6	44,6
A003-6a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	14,00	36,2	36,2	34,9	44,9
A003-6a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	17,00	36,2	36,3	35,0	45,0
A003-6b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	20,00	36,3	36,3	35,1	45,1
A003-7a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	2,00	36,0	36,1	34,6	44,6
A003-7a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	5,00	36,1	36,2	34,7	44,7
A003-7a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	8,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A003-7a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	11,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A003-7a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	14,00	36,3	36,3	35,0	45,0
A003-7a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	17,00	36,4	36,5	35,2	45,2
A003-7b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	20,00	36,4	36,4	35,2	45,2
A003-8a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	2,00	33,0	32,1	31,8	41,8
A003-8a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	5,00	33,2	32,3	32,0	42,0
A003-8a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	8,00	33,3	32,5	32,1	42,1
A003-8a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	11,00	33,4	32,7	32,2	42,2
A003-8a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	14,00	33,7	32,9	32,4	42,4
A003-8a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	17,00	35,0	34,2	33,5	43,5
A003-8b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	20,00	39,4	38,0	37,5	47,5
A003-9a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	2,00	32,5	31,6	31,3	41,3
A003-9a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	5,00	32,7	31,8	31,4	41,4
A003-9a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	8,00	32,9	32,2	31,7	41,7
A003-9a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	11,00	33,0	32,3	31,7	41,7
A003-9a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	14,00	33,3	32,5	31,9	41,9
A003-9a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	17,00	34,7	33,9	33,1	43,1
A003-9b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	20,00	39,2	37,8	37,2	47,2
A004-10a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	2,00	26,4	25,7	24,9	34,9
A004-10a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	5,00	26,4	25,7	24,9	34,9
A004-10a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	8,00	25,8	25,2	24,4	34,4
A004-10a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	11,00	25,7	25,1	24,3	34,3
A004-10a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	14,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A004-10a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	17,00	25,4	24,7	24,0	34,0
A004-10b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	20,00	36,8	36,7	35,6	45,6
A004-10b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	23,00	36,5	36,5	35,3	45,3
A004-10b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	25,00	36,7	36,7	35,6	45,6
A004-11a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	2,00	25,7	24,9	24,0	34,0
A004-11a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	5,00	25,6	24,8	23,9	33,9
A004-11a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	8,00	25,4	24,5	23,6	33,6
A004-11a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	11,00	24,7	23,9	23,0	33,0
A004-11a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	14,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A004-11a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	17,00	24,4	23,6	22,8	32,8
A004-11b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	20,00	36,7	36,7	35,5	45,5
A004-11b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	23,00	36,6	36,6	35,5	45,5
A004-11b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	25,00	36,9	36,8	35,7	45,7
A004-12a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	2,00	25,7	24,8	23,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-12a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	5,00	25,7	24,8	23,9	33,9
A004-12a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	8,00	25,4	24,5	23,6	33,6
A004-12a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	11,00	24,7	23,8	22,9	32,9
A004-12a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	14,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A004-12a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	17,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A004-12b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	20,00	36,7	36,7	35,5	45,5
A004-12b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	23,00	36,8	36,8	35,6	45,6
A004-12b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	25,00	37,0	36,9	35,8	45,8
A004-13a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	2,00	26,4	25,4	24,6	34,6
A004-13a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	5,00	26,4	25,5	24,6	34,6
A004-13a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	8,00	26,3	25,3	24,5	34,5
A004-13a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	11,00	26,2	25,3	24,5	34,5
A004-13a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	14,00	25,7	24,8	24,0	34,0
A004-13a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	17,00	25,6	24,8	24,0	34,0
A004-13b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	20,00	36,9	36,9	35,7	45,7
A004-13b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	23,00	37,0	36,9	35,8	45,8
A004-13b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	25,00	37,2	37,1	36,0	46,0
A004-14a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	2,00	27,5	26,5	25,5	35,5
A004-14a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	5,00	27,6	26,5	25,5	35,5
A004-14a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	8,00	27,5	26,5	25,5	35,5
A004-14a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	11,00	27,7	26,7	25,7	35,7
A004-14a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	14,00	28,0	27,0	26,0	36,0
A004-14a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	17,00	29,7	28,5	27,6	37,6
A004-14b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	20,00	37,2	37,1	35,9	45,9
A004-14b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	23,00	37,2	37,1	36,0	46,0
A004-14b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	25,00	37,4	37,3	36,2	46,2
A004-15a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	2,00	30,8	29,3	28,3	38,3
A004-15a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	5,00	32,4	30,4	28,6	38,6
A004-15a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	8,00	32,5	30,5	28,8	38,8
A004-15a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	11,00	32,5	30,5	28,9	38,9
A004-15a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	14,00	33,0	31,2	29,8	39,8
A004-15a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	17,00	34,4	32,8	31,8	41,8
A004-15b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	20,00	37,5	37,3	36,2	46,2
A004-15b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	23,00	37,6	37,4	36,3	46,3
A004-15b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	25,00	37,7	37,5	36,5	46,5
A004-16a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	2,00	32,6	31,5	30,9	40,9
A004-16a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	5,00	36,7	35,1	34,7	44,7
A004-16a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	8,00	36,7	35,1	34,8	44,8
A004-16a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	11,00	36,7	35,2	34,8	44,8
A004-16a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	14,00	36,8	35,4	35,0	45,0
A004-16a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	17,00	37,6	36,3	35,9	45,9
A004-16b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	20,00	38,1	37,8	36,8	46,8
A004-16b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	23,00	38,1	37,9	36,9	46,9
A004-16b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	25,00	38,2	38,0	37,1	47,1
A004-17a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	2,00	33,5	32,8	32,4	42,4
A004-17a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	5,00	35,1	34,1	33,8	43,8
A004-17a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	8,00	35,1	34,2	33,8	43,8
A004-17a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	11,00	35,1	34,2	33,7	43,7
A004-17a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	14,00	35,5	34,5	34,0	44,0
A004-17a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	17,00	36,2	35,4	34,8	44,8
A004-17b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	20,00	36,9	36,9	35,7	45,7
A004-17b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	23,00	36,9	36,9	35,7	45,7
A004-17b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	25,00	37,0	37,0	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Rekenresultaten, situatie 3

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-18a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	2,00	33,4	32,7	32,3	42,3
A004-18a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	5,00	34,6	33,6	33,3	43,3
A004-18a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	8,00	34,6	33,7	33,3	43,3
A004-18a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	11,00	34,6	33,7	33,3	43,3
A004-18a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	14,00	34,8	33,9	33,5	43,5
A004-18a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	17,00	35,6	34,8	34,3	44,3
A004-18b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	20,00	29,6	29,3	28,8	38,8
A004-18b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	23,00	29,7	29,4	28,9	38,9
A004-18b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	25,00	30,0	29,7	29,1	39,1
A004-19a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	2,00	33,4	32,7	32,3	42,3
A004-19a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	5,00	34,4	33,6	33,2	43,2
A004-19a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	8,00	34,5	33,6	33,2	43,2
A004-19a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	11,00	34,5	33,7	33,3	43,3
A004-19a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	14,00	34,7	33,9	33,5	43,5
A004-19a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	17,00	35,5	34,7	34,2	44,2
A004-19b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	20,00	25,4	24,8	24,1	34,1
A004-19b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	23,00	25,6	25,0	24,4	34,4
A004-19b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	25,00	26,5	25,9	25,3	35,3
A004-1a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	2,00	36,1	36,2	34,7	44,7
A004-1a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	5,00	36,3	36,3	34,9	44,9
A004-1a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	8,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A004-1a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	11,00	36,3	36,3	35,0	45,0
A004-1a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	14,00	36,6	36,6	35,3	45,3
A004-1a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	17,00	36,9	36,8	35,6	45,6
A004-1b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123201,46	488497,01	23,00	24,5	23,8	23,1	33,1
A004-1b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123201,46	488497,01	25,00	26,7	26,1	25,5	35,5
A004-20a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	2,00	33,4	32,6	32,3	42,3
A004-20a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	5,00	34,2	33,4	33,1	43,1
A004-20a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	8,00	34,3	33,5	33,0	43,0
A004-20a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	11,00	34,4	33,6	33,2	43,2
A004-20a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	14,00	34,6	33,8	33,3	43,3
A004-20a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	17,00	35,3	34,6	34,0	44,0
A004-20b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	20,00	24,5	23,7	22,9	32,9
A004-20b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	23,00	24,7	23,9	23,2	33,2
A004-20b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	25,00	25,7	25,0	24,3	34,3
A004-21a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	2,00	33,2	32,4	32,1	42,1
A004-21a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	5,00	33,8	33,0	32,6	42,6
A004-21a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	8,00	33,8	33,0	32,5	42,5
A004-21a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	11,00	34,0	33,2	32,7	42,7
A004-21a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	14,00	34,2	33,4	32,9	42,9
A004-21a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	17,00	35,0	34,2	33,6	43,6
A004-21b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	20,00	24,5	23,6	22,8	32,8
A004-21b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	23,00	24,6	23,9	23,0	33,0
A004-21b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	25,00	25,7	24,9	24,2	34,2
A004-22a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	2,00	33,2	32,4	32,1	42,1
A004-22a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	5,00	33,5	32,7	32,3	42,3
A004-22a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	8,00	33,5	32,7	32,2	42,2
A004-22a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	11,00	33,7	32,9	32,4	42,4
A004-22a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	14,00	34,0	33,2	32,6	42,6
A004-22a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	17,00	34,9	34,0	33,4	43,4
A004-22b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	20,00	25,6	24,8	24,0	34,0
A004-22b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	23,00	25,8	24,9	24,2	34,2
A004-22b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	25,00	26,5	25,7	25,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-23a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	2,00	33,2	32,3	32,0	42,0
A004-23a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	5,00	33,3	32,5	32,1	42,1
A004-23a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	8,00	33,4	32,6	32,1	42,1
A004-23a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	11,00	33,6	32,8	32,3	42,3
A004-23a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	14,00	34,0	33,2	32,6	42,6
A004-23a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	17,00	35,0	34,3	33,6	43,6
A004-23b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	20,00	33,1	31,3	29,9	39,9
A004-23b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	23,00	33,1	31,3	29,9	39,9
A004-23b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	25,00	33,1	31,3	30,0	40,0
A004-24b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	20,00	40,3	38,8	38,4	48,4
A004-24b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	23,00	40,3	38,9	38,4	48,4
A004-24b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	25,00	40,3	38,9	38,5	48,5
A004-25b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	20,00	41,1	40,0	39,1	49,1
A004-25b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	23,00	41,1	40,1	39,2	49,2
A004-25b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	25,00	41,1	40,1	39,2	49,2
A004-26b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	20,00	39,3	38,2	37,4	47,4
A004-26b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	23,00	40,2	38,9	38,3	48,3
A004-26b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	25,00	40,2	39,0	38,4	48,4
A004-27b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	20,00	39,1	37,9	37,2	47,2
A004-27b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	23,00	39,8	38,5	37,9	47,9
A004-27b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	25,00	39,9	38,6	38,0	48,0
A004-28b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	20,00	39,2	37,9	37,3	47,3
A004-28b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	23,00	39,7	38,3	37,7	47,7
A004-28b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	25,00	39,7	38,4	37,8	47,8
A004-29b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	20,00	39,4	38,0	37,4	47,4
A004-29b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	23,00	39,5	38,1	37,5	47,5
A004-29b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	25,00	39,6	38,3	37,7	47,7
A004-2a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	2,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A004-2a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	5,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A004-2a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	8,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A004-2a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	11,00	36,4	36,4	35,1	45,1
A004-2a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	14,00	36,6	36,6	35,4	45,4
A004-2a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	17,00	36,9	36,8	35,7	45,7
A004-2b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123200,56	488501,84	23,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A004-2b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123200,56	488501,84	25,00	25,8	25,2	24,6	34,6
A004-30b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	20,00	39,4	38,0	37,3	47,3
A004-30b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	23,00	39,4	38,0	37,4	47,4
A004-30b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	25,00	39,5	38,2	37,6	47,6
A004-31b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	20,00	39,4	37,9	37,3	47,3
A004-31b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	23,00	39,4	37,9	37,3	47,3
A004-31b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	25,00	39,4	38,1	37,5	47,5
A004-32b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	20,00	39,3	37,9	37,3	47,3
A004-32b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	23,00	39,3	37,9	37,3	47,3
A004-32b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	25,00	39,4	38,0	37,4	47,4
A004-3a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	2,00	36,3	36,3	34,9	44,9
A004-3a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	5,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A004-3a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	8,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A004-3a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	11,00	36,4	36,5	35,1	45,1
A004-3a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	14,00	36,5	36,6	35,3	45,3
A004-3a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	17,00	36,8	36,8	35,6	45,6
A004-3b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123199,66	488506,68	23,00	24,4	24,0	23,3	33,3
A004-3b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123199,66	488506,68	25,00	26,5	26,0	25,4	35,4
A004-4a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	2,00	36,4	36,4	35,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-4a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	5,00	36,5	36,5	35,1	45,1
A004-4a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	8,00	36,5	36,5	35,2	45,2
A004-4a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	11,00	36,5	36,5	35,2	45,2
A004-4a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	14,00	36,6	36,6	35,3	45,3
A004-4a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	17,00	36,9	36,8	35,6	45,6
A004-4b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123198,75	488511,52	23,00	28,1	27,2	26,6	36,6
A004-4b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123198,75	488511,52	25,00	32,3	30,6	29,7	39,7
A004-5a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	2,00	36,4	36,4	35,0	45,0
A004-5a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	5,00	36,6	36,6	35,2	45,2
A004-5a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	8,00	36,6	36,6	35,2	45,2
A004-5a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	11,00	36,6	36,6	35,3	45,3
A004-5a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	14,00	36,6	36,7	35,4	45,4
A004-5a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	17,00	36,9	36,8	35,6	45,6
A004-5b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123197,85	488516,35	23,00	27,9	27,0	26,4	36,4
A004-5b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123197,85	488516,35	25,00	30,4	29,0	27,7	37,7
A004-6a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	2,00	36,5	36,5	35,1	45,1
A004-6a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	5,00	36,7	36,7	35,3	45,3
A004-6a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	8,00	36,7	36,7	35,3	45,3
A004-6a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	11,00	36,6	36,6	35,3	45,3
A004-6a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	14,00	36,7	36,7	35,5	45,5
A004-6a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	17,00	37,0	36,9	35,7	45,7
A004-6b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,95	488521,19	23,00	27,7	27,1	26,5	36,5
A004-6b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,95	488521,19	25,00	29,1	28,5	28,0	38,0
A004-7a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	2,00	36,6	36,6	35,2	45,2
A004-7a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	5,00	36,8	36,8	35,4	45,4
A004-7a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	8,00	36,8	36,8	35,5	45,5
A004-7a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	11,00	36,8	36,8	35,5	45,5
A004-7a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	14,00	36,9	36,9	35,7	45,7
A004-7a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	17,00	37,2	37,1	35,9	45,9
A004-7b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,05	488526,03	23,00	27,8	27,4	26,8	36,8
A004-7b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,05	488526,03	25,00	30,7	30,4	30,0	40,0
A004-8a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	2,00	32,8	32,6	32,0	42,0
A004-8a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	5,00	32,9	32,7	32,1	42,1
A004-8a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	8,00	33,1	32,9	32,4	42,4
A004-8a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	11,00	34,9	34,8	34,1	44,1
A004-8a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	14,00	35,7	35,8	34,7	44,7
A004-8a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	17,00	36,0	36,0	34,9	44,9
A004-8b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123195,15	488530,86	23,00	28,6	28,3	27,8	37,8
A004-8b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123195,15	488530,86	25,00	31,9	31,8	31,2	41,2
A004-9a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	2,00	27,5	26,9	26,2	36,2
A004-9a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	5,00	28,0	27,4	26,8	36,8
A004-9a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	8,00	29,0	28,7	28,0	38,0
A004-9a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	11,00	29,7	29,4	28,8	38,8
A004-9a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	14,00	29,7	29,4	28,8	38,8
A004-9a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	17,00	29,5	29,2	28,7	38,7
A004-9b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123194,24	488535,70	23,00	26,7	25,9	25,4	35,4
A004-9b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123194,24	488535,70	25,00	28,2	27,4	26,9	36,9
A101-10a_A	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	2,00	24,8	23,7	22,7	32,7
A101-10a_B	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	5,00	25,3	24,2	23,3	33,3
A101-10a_C	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	8,00	26,7	25,8	25,0	35,0
A101-10a_D	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	11,00	30,0	29,3	28,7	38,7
A101-10a_E	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	14,00	36,1	35,6	34,4	44,4
A101-10a_F	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	15,00	36,5	36,0	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-11a_D	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	11,00	29,8	29,2	28,5	38,5
A101-11a_E	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	14,00	36,7	36,0	35,2	45,2
A101-11a_F	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	15,00	37,4	36,7	35,8	45,8
A101-12a_D	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	11,00	29,8	29,2	28,5	38,5
A101-12a_E	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	14,00	37,0	35,9	35,4	45,4
A101-12a_F	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	15,00	37,5	36,6	36,0	46,0
A101-13a_D	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	11,00	29,8	29,0	28,3	38,3
A101-13a_E	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	14,00	36,9	35,7	35,3	45,3
A101-13a_F	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	15,00	37,4	36,3	35,9	45,9
A101-14a_D	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	11,00	29,7	28,9	28,2	38,2
A101-14a_E	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	14,00	36,9	35,6	35,2	45,2
A101-14a_F	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	15,00	37,4	36,3	35,9	45,9
A101-15a_D	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	11,00	29,5	28,7	28,1	38,1
A101-15a_E	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	14,00	37,1	35,7	35,2	45,2
A101-15a_F	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	15,00	37,6	36,3	35,9	45,9
A101-16a_D	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	11,00	29,5	28,7	28,1	38,1
A101-16a_E	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	14,00	36,9	35,4	34,9	44,9
A101-16a_F	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	15,00	37,5	36,1	35,6	45,6
A101-17a_D	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	11,00	29,5	28,7	28,1	38,1
A101-17a_E	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	14,00	36,7	35,1	34,6	44,6
A101-17a_F	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	15,00	37,3	35,9	35,4	45,4
A101-18a_D	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	11,00	29,6	28,8	28,2	38,2
A101-18a_E	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	14,00	34,5	33,1	32,3	42,3
A101-18a_F	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	15,00	35,4	34,2	33,5	43,5
A101-19a_D	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	11,00	29,7	29,0	28,4	38,4
A101-19a_E	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	14,00	33,4	32,2	31,2	41,2
A101-19a_F	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	15,00	34,6	33,5	32,8	42,8
A101-1a_E	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	14,00	31,3	29,9	28,3	38,3
A101-1a_F	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	15,00	31,5	30,2	28,7	38,7
A101-20a_D	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	11,00	29,9	29,2	28,6	38,6
A101-20a_E	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	14,00	33,2	32,1	31,2	41,2
A101-20a_F	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	15,00	34,3	33,4	32,7	42,7
A101-21a_D	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	11,00	30,2	29,6	28,9	38,9
A101-21a_E	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	14,00	32,8	32,1	31,5	41,5
A101-21a_F	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	15,00	34,1	33,4	32,8	42,8
A101-22a_D	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	11,00	30,1	29,6	28,8	38,8
A101-22a_E	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	14,00	32,6	32,1	31,5	41,5
A101-22a_F	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	15,00	33,8	33,3	32,5	42,5
A101-23a_D	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	11,00	28,5	27,6	26,9	36,9
A101-23a_E	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	14,00	30,3	29,3	28,7	38,7
A101-23a_F	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	15,00	32,1	31,0	30,3	40,3
A101-24a_A	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	2,00	29,9	29,4	28,4	38,4
A101-24a_B	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	5,00	30,3	29,7	28,8	38,8
A101-24a_C	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	8,00	30,7	30,1	29,2	39,2
A101-24a_D	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	11,00	31,4	30,8	29,9	39,9
A101-24a_E	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	14,00	33,0	32,3	31,5	41,5
A101-24a_F	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	15,00	34,0	33,3	32,5	42,5
A101-25a_A	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	2,00	29,9	29,5	28,5	38,5
A101-25a_B	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	5,00	30,2	29,7	28,8	38,8
A101-25a_C	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	8,00	30,6	30,1	29,2	39,2
A101-25a_D	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	11,00	31,4	30,8	29,9	39,9
A101-25a_E	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	14,00	32,8	32,2	31,4	41,4
A101-25a_F	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	15,00	33,8	33,1	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-26a_A	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	2,00	29,9	29,4	28,5	38,5
A101-26a_B	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	5,00	30,1	29,5	28,7	38,7
A101-26a_C	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	8,00	30,5	29,9	29,1	39,1
A101-26a_D	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	11,00	31,2	30,6	29,8	39,8
A101-26a_E	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	14,00	32,7	32,0	31,3	41,3
A101-26a_F	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	15,00	33,6	33,0	32,4	42,4
A101-27a_A	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	2,00	29,7	29,1	28,4	38,4
A101-27a_B	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	5,00	29,9	29,3	28,6	38,6
A101-27a_C	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	8,00	30,2	29,7	28,9	38,9
A101-27a_D	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	11,00	30,9	30,4	29,7	39,7
A101-27a_E	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	14,00	32,4	31,8	31,2	41,2
A101-27a_F	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	15,00	33,3	32,7	32,1	42,1
A101-28a_A	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	2,00	29,4	28,8	28,2	38,2
A101-28a_B	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	5,00	29,6	29,0	28,3	38,3
A101-28a_C	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	8,00	29,9	29,3	28,7	38,7
A101-28a_D	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	11,00	30,6	29,9	29,3	39,3
A101-28a_E	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	14,00	32,0	31,3	30,8	40,8
A101-28a_F	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	15,00	32,9	32,2	31,7	41,7
A101-29a_A	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	2,00	28,9	28,1	27,5	37,5
A101-29a_B	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	5,00	29,0	28,2	27,6	37,6
A101-29a_C	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	8,00	29,3	28,6	27,9	37,9
A101-29a_D	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	11,00	30,0	29,3	28,6	38,6
A101-29a_E	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	14,00	31,5	30,7	30,2	40,2
A101-29a_F	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	15,00	32,5	31,6	31,2	41,2
A101-2a_E	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	14,00	31,1	29,7	28,2	38,2
A101-2a_F	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	15,00	31,4	30,0	28,6	38,6
A101-30a_A	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	2,00	28,2	27,4	26,8	36,8
A101-30a_B	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	5,00	28,2	27,4	26,8	36,8
A101-30a_C	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	8,00	28,6	27,8	27,1	37,1
A101-30a_D	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	11,00	29,3	28,5	27,9	37,9
A101-30a_E	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	14,00	30,9	30,1	29,7	39,7
A101-30a_F	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	15,00	31,9	31,0	30,6	40,6
A101-31a_A	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	2,00	25,2	24,5	23,7	33,7
A101-31a_B	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	5,00	25,3	24,5	23,8	33,8
A101-31a_C	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	8,00	25,5	24,7	24,0	34,0
A101-31a_D	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	11,00	25,8	25,1	24,4	34,4
A101-31a_E	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	14,00	26,8	26,1	25,4	35,4
A101-31a_F	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	15,00	27,5	26,8	26,2	36,2
A101-32a_A	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	2,00	24,8	24,0	23,1	33,1
A101-32a_B	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	5,00	24,9	24,1	23,2	33,2
A101-32a_C	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	8,00	25,1	24,3	23,4	33,4
A101-32a_D	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	11,00	25,4	24,7	23,9	33,9
A101-32a_E	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	14,00	26,5	25,9	25,1	35,1
A101-32a_F	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	15,00	27,3	26,7	26,0	36,0
A101-33a_A	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	2,00	24,4	23,6	22,6	32,6
A101-33a_B	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	5,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A101-33a_C	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	8,00	24,7	23,9	23,0	33,0
A101-33a_D	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	11,00	25,0	24,3	23,4	33,4
A101-33a_E	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	14,00	26,1	25,5	24,7	34,7
A101-33a_F	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	15,00	27,0	26,4	25,7	35,7
A101-34a_A	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	2,00	24,5	23,7	22,8	32,8
A101-34a_B	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	5,00	24,6	23,8	22,9	32,9
A101-34a_C	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	8,00	24,8	24,0	23,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-34a_D	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	11,00	25,2	24,4	23,5	33,5
A101-34a_E	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	14,00	26,2	25,6	24,8	34,8
A101-34a_F	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	15,00	27,1	26,5	25,8	35,8
A101-35a_A	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	2,00	25,1	24,2	23,4	33,4
A101-35a_B	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	5,00	25,2	24,3	23,5	33,5
A101-35a_C	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	8,00	25,3	24,5	23,7	33,7
A101-35a_D	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	11,00	25,7	24,9	24,1	34,1
A101-35a_E	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	14,00	26,7	26,0	25,3	35,3
A101-35a_F	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	15,00	27,6	26,9	26,2	36,2
A101-36a_A	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	2,00	28,4	27,2	26,3	36,3
A101-36a_B	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	5,00	28,4	27,2	26,3	36,3
A101-36a_C	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	8,00	28,4	27,3	26,4	36,4
A101-36a_D	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	11,00	28,6	27,5	26,7	36,7
A101-36a_E	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	14,00	29,2	28,2	27,3	37,3
A101-36a_F	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	15,00	29,7	28,8	28,0	38,0
A101-37a_A	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	2,00	35,3	33,7	32,6	42,6
A101-37a_B	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	5,00	39,5	37,9	37,5	47,5
A101-37a_C	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	8,00	39,6	38,1	37,6	47,6
A101-37a_D	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	11,00	39,5	38,0	37,5	47,5
A101-37a_E	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	14,00	39,5	37,9	37,4	47,4
A101-37a_F	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	15,00	39,5	38,0	37,4	47,4
A101-38a_A	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	2,00	36,6	34,9	33,6	43,6
A101-38a_B	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	5,00	40,4	38,9	38,3	48,3
A101-38a_C	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	8,00	40,5	39,0	38,4	48,4
A101-38a_D	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	11,00	40,4	39,0	38,3	48,3
A101-38a_E	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	14,00	40,4	39,0	38,3	48,3
A101-38a_F	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	15,00	40,4	39,0	38,3	48,3
A101-39a_A	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	2,00	38,2	36,7	35,9	45,9
A101-39a_B	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	5,00	40,8	39,7	38,8	48,8
A101-39a_C	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	8,00	40,9	39,8	38,9	48,9
A101-39a_D	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	11,00	40,8	39,8	38,8	48,8
A101-39a_E	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	14,00	40,8	39,8	38,8	48,8
A101-39a_F	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	15,00	40,8	39,8	38,8	48,8
A101-3a_E	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	14,00	31,2	29,8	28,3	38,3
A101-3a_F	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	15,00	31,5	30,1	28,7	38,7
A101-40a_A	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	2,00	40,6	39,4	39,0	49,0
A101-40a_B	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	5,00	41,9	41,1	39,9	49,9
A101-40a_C	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	8,00	41,7	40,8	39,6	49,6
A101-40a_D	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	11,00	41,7	40,8	39,6	49,6
A101-40a_E	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	14,00	41,6	40,8	39,5	49,5
A101-40a_F	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	15,00	41,6	40,8	39,5	49,5
A101-41a_A	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	2,00	40,8	39,8	39,5	49,5
A101-41a_B	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	5,00	42,2	41,5	40,3	50,3
A101-41a_C	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	8,00	41,6	40,7	39,8	49,8
A101-41a_D	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	11,00	41,5	40,7	39,7	49,7
A101-41a_E	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	14,00	41,5	40,6	39,7	49,7
A101-41a_F	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	15,00	41,5	40,6	39,7	49,7
A101-42a_A	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	2,00	40,5	39,6	39,3	49,3
A101-42a_B	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	5,00	42,1	41,4	40,3	50,3
A101-42a_C	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	8,00	42,0	41,3	40,2	50,2
A101-42a_D	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	11,00	42,0	41,4	40,2	50,2
A101-42a_E	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	14,00	42,0	41,4	40,2	50,2
A101-42a_F	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	15,00	42,0	41,4	40,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-43a_A	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	2,00	35,8	35,4	35,1	45,1
A101-43a_B	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	5,00	38,2	37,9	36,4	46,4
A101-43a_C	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	8,00	39,1	38,8	37,5	47,5
A101-43a_D	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	11,00	40,6	40,0	39,0	49,0
A101-43a_E	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	14,00	40,6	40,0	39,0	49,0
A101-43a_F	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	15,00	40,6	40,0	39,0	49,0
A101-44a_A	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	2,00	29,4	28,9	28,2	38,2
A101-44a_B	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	5,00	30,9	30,4	29,8	39,8
A101-44a_C	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	8,00	34,4	34,2	33,1	43,1
A101-44a_D	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	11,00	37,2	37,1	35,3	45,3
A101-44a_E	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	14,00	37,2	37,1	35,4	45,4
A101-44a_F	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	15,00	37,2	37,1	35,4	45,4
A101-45a_A	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	2,00	27,1	26,5	25,8	35,8
A101-45a_B	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	5,00	27,8	27,4	26,6	36,6
A101-45a_C	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	8,00	27,8	27,4	26,6	36,6
A101-45a_D	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	11,00	27,8	27,3	26,6	36,6
A101-45a_E	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	14,00	27,9	27,5	26,8	36,8
A101-45a_F	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	15,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A101-46a_A	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	2,00	25,5	24,8	24,0	34,0
A101-46a_B	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	5,00	25,5	24,8	24,0	34,0
A101-46a_C	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	8,00	25,6	24,9	24,1	34,1
A101-46a_D	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	11,00	25,7	25,0	24,2	34,2
A101-46a_E	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	14,00	26,0	25,4	24,6	34,6
A101-46a_F	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	15,00	26,6	26,0	25,2	35,2
A101-4a_E	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	14,00	31,4	30,1	28,6	38,6
A101-4a_F	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	15,00	31,7	30,4	29,0	39,0
A101-5a_E	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	14,00	31,6	30,4	28,9	38,9
A101-5a_F	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	15,00	32,0	30,8	29,4	39,4
A101-6a_E	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	14,00	31,8	30,6	29,2	39,2
A101-6a_F	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	15,00	32,2	31,1	29,7	39,7
A101-7a_E	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	14,00	32,3	31,3	29,7	39,7
A101-7a_F	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	15,00	32,7	31,7	30,2	40,2
A101-8a_A	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	2,00	26,9	26,0	25,2	35,2
A101-8a_B	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	5,00	27,6	26,7	26,0	36,0
A101-8a_C	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	8,00	28,6	27,8	27,0	37,0
A101-8a_D	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	11,00	30,0	29,3	28,5	38,5
A101-8a_E	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	14,00	34,6	34,3	32,5	42,5
A101-8a_F	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	15,00	34,8	34,6	32,8	42,8
A101-9a_A	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	2,00	26,4	25,5	24,7	34,7
A101-9a_B	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	5,00	27,2	26,3	25,5	35,5
A101-9a_C	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	8,00	28,2	27,4	26,7	36,7
A101-9a_D	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	11,00	30,0	29,3	28,6	38,6
A101-9a_E	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	14,00	35,0	34,8	33,2	43,2
A101-9a_F	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	15,00	35,3	35,0	33,5	43,5
A102-10a_A	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	2,00	23,8	23,0	22,0	32,0
A102-10a_B	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	5,00	23,9	23,1	22,0	32,0
A102-10a_C	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	8,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A102-10a_D	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	11,00	31,9	30,4	28,9	38,9
A102-10a_E	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	13,00	33,3	32,0	30,9	40,9
A102-11a_A	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	2,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-11a_B	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	5,00	24,0	23,1	22,1	32,1
A102-11a_C	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	8,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A102-11a_D	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	11,00	31,7	30,4	28,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-11a_E	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	13,00	33,6	32,6	31,3	41,3
A102-12a_A	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	2,00	27,0	26,3	25,5	35,5
A102-12a_B	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	5,00	27,5	26,8	26,0	36,0
A102-12a_C	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	8,00	28,4	27,6	26,7	36,7
A102-12a_D	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	11,00	31,4	30,0	28,4	38,4
A102-12a_E	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	13,00	33,9	33,1	31,8	41,8
A102-13a_A	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	2,00	27,4	26,6	25,8	35,8
A102-13a_B	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	5,00	28,1	27,3	26,6	36,6
A102-13a_C	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	8,00	28,7	28,0	27,2	37,2
A102-13a_D	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	11,00	30,3	29,6	28,7	38,7
A102-13a_E	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	13,00	33,8	33,1	31,8	41,8
A102-14a_A	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	2,00	25,4	24,6	23,8	33,8
A102-14a_B	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	5,00	25,6	24,9	24,1	34,1
A102-14a_C	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	8,00	25,7	24,9	24,1	34,1
A102-14a_D	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	11,00	25,7	25,0	24,2	34,2
A102-14a_E	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	13,00	27,1	26,3	25,5	35,5
A102-15a_A	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	2,00	25,8	25,0	24,1	34,1
A102-15a_B	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	5,00	26,0	25,2	24,3	34,3
A102-15a_C	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	8,00	26,2	25,4	24,6	34,6
A102-15a_D	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	11,00	26,1	25,2	24,3	34,3
A102-15a_E	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	13,00	27,3	26,5	25,6	35,6
A102-16a_A	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	2,00	26,3	25,6	24,7	34,7
A102-16a_B	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	5,00	27,1	26,3	25,3	35,3
A102-16a_C	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	8,00	28,8	27,9	26,3	36,3
A102-16a_D	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	11,00	28,0	27,0	26,1	36,1
A102-16a_E	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	13,00	29,2	28,3	27,4	37,4
A102-17a_A	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	2,00	26,9	26,2	25,4	35,4
A102-17a_B	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	5,00	27,9	27,0	26,1	36,1
A102-17a_C	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	8,00	28,8	27,7	26,7	36,7
A102-17a_D	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	11,00	29,4	28,4	27,4	37,4
A102-17a_E	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	13,00	30,6	29,6	28,5	38,5
A102-18a_A	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	2,00	27,9	26,9	26,0	36,0
A102-18a_B	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	5,00	29,3	28,3	27,5	37,5
A102-18a_C	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	8,00	31,0	29,6	28,3	38,3
A102-18a_D	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	11,00	32,8	31,0	29,2	39,2
A102-18a_E	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	13,00	33,5	31,8	30,3	40,3
A102-19a_A	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	2,00	33,0	31,0	29,9	39,9
A102-19a_B	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	5,00	33,9	32,1	31,1	41,1
A102-19a_C	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	8,00	34,0	32,1	31,1	41,1
A102-19a_D	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	11,00	34,9	32,9	31,5	41,5
A102-19a_E	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	13,00	35,3	33,4	32,1	42,1
A102-1a_D	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	11,00	29,5	29,3	28,7	38,7
A102-1a_E	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	13,00	32,0	31,8	31,3	41,3
A102-20a_A	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	2,00	35,6	34,3	33,5	43,5
A102-20a_B	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	5,00	39,0	37,8	37,4	47,4
A102-20a_C	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	8,00	38,9	37,7	37,2	47,2
A102-20a_D	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	11,00	39,0	37,8	37,3	47,3
A102-20a_E	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	13,00	39,3	38,0	37,4	47,4
A102-21a_A	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	2,00	35,9	35,2	34,9	44,9
A102-21a_B	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	5,00	39,7	38,6	38,3	48,3
A102-21a_C	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	8,00	39,6	38,5	38,1	48,1
A102-21a_D	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	11,00	39,8	38,6	38,1	48,1
A102-21a_E	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	13,00	40,2	38,8	38,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-22a_A	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	2,00	36,1	35,5	35,0	45,0
A102-22a_B	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	5,00	39,8	38,8	38,4	48,4
A102-22a_C	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	8,00	39,9	38,9	38,4	48,4
A102-22a_D	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	11,00	40,0	38,9	38,4	48,4
A102-22a_E	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	13,00	40,4	39,2	38,6	48,6
A102-23a_A	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	2,00	36,5	36,0	35,4	45,4
A102-23a_B	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	5,00	39,9	39,2	38,3	48,3
A102-23a_C	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	8,00	40,0	39,2	38,3	48,3
A102-23a_D	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	11,00	40,3	39,4	38,5	48,5
A102-23a_E	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	13,00	41,2	40,1	39,2	49,2
A102-24a_A	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	2,00	36,1	35,8	35,1	45,1
A102-24a_B	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	5,00	38,2	37,9	36,4	46,4
A102-24a_C	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	8,00	38,5	38,1	36,6	46,6
A102-24a_D	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	11,00	39,4	38,7	37,4	47,4
A102-24a_E	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	13,00	41,4	40,5	39,5	49,5
A102-25a_A	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	2,00	35,9	35,6	34,7	44,7
A102-25a_B	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	5,00	38,0	37,8	35,7	45,7
A102-25a_C	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	8,00	38,6	38,1	36,0	46,0
A102-25a_D	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	11,00	39,3	38,7	37,0	47,0
A102-25a_E	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	13,00	41,6	40,7	39,6	49,6
A102-26a_A	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	2,00	36,3	35,0	33,6	43,6
A102-26a_B	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	5,00	36,7	35,5	34,1	44,1
A102-26a_C	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	8,00	38,6	38,0	35,9	45,9
A102-26a_D	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	11,00	39,4	38,7	36,9	46,9
A102-26a_E	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	13,00	41,6	40,7	39,6	49,6
A102-27a_A	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	2,00	34,8	32,9	31,0	41,0
A102-27a_B	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	5,00	35,6	34,0	32,5	42,5
A102-27a_C	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	8,00	35,9	34,3	32,9	42,9
A102-27a_D	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	11,00	36,5	35,1	33,9	43,9
A102-27a_E	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	13,00	37,5	36,1	35,1	45,1
A102-28a_A	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	2,00	34,0	31,8	29,9	39,9
A102-28a_B	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	5,00	35,0	33,0	31,5	41,5
A102-28a_C	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	8,00	35,2	33,4	32,0	42,0
A102-28a_D	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	11,00	35,8	34,0	32,8	42,8
A102-28a_E	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	13,00	36,3	34,7	33,7	43,7
A102-29a_A	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	2,00	33,9	31,7	29,7	39,7
A102-29a_B	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	5,00	34,7	32,7	31,1	41,1
A102-29a_C	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	8,00	34,9	32,9	31,5	41,5
A102-29a_D	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	11,00	35,0	33,0	31,7	41,7
A102-29a_E	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	13,00	35,8	34,1	32,9	42,9
A102-2a_D	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	11,00	35,4	34,5	34,3	44,3
A102-2a_E	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	13,00	37,2	36,2	35,9	45,9
A102-30a_A	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	2,00	34,0	31,8	30,0	40,0
A102-30a_B	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	5,00	34,5	32,4	30,8	40,8
A102-30a_C	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	8,00	34,6	32,5	31,1	41,1
A102-30a_D	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	11,00	34,6	32,5	31,0	41,0
A102-30a_E	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	13,00	35,4	33,7	32,4	42,4
A102-31a_A	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	2,00	34,3	32,3	30,7	40,7
A102-31a_B	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	5,00	34,3	32,1	30,5	40,5
A102-31a_C	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	8,00	34,3	32,0	30,4	40,4
A102-31a_D	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	11,00	34,3	32,1	30,6	40,6
A102-31a_E	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	13,00	35,2	33,4	32,1	42,1
A102-32a_A	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	2,00	34,5	32,4	30,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-32a_B	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	5,00	34,4	32,2	30,6	40,6
A102-32a_C	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	8,00	34,2	32,0	30,4	40,4
A102-32a_D	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	11,00	34,1	32,0	30,3	40,3
A102-32a_E	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	13,00	35,0	33,2	31,9	41,9
A102-33a_A	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	2,00	34,5	32,4	30,9	40,9
A102-33a_B	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	5,00	34,4	32,2	30,6	40,6
A102-33a_C	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	8,00	34,4	32,2	30,7	40,7
A102-33a_D	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	11,00	34,1	32,0	30,4	40,4
A102-33a_E	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	13,00	35,1	33,3	32,0	42,0
A102-3a_D	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	11,00	36,1	34,8	34,2	44,2
A102-3a_E	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	13,00	37,6	36,3	35,7	45,7
A102-4a_D	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	11,00	35,8	34,5	33,8	43,8
A102-4a_E	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	13,00	37,3	35,9	35,3	45,3
A102-5a_A	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-5a_B	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	5,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-5a_C	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	8,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A102-5a_D	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	11,00	35,5	34,0	33,3	43,3
A102-5a_E	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	13,00	37,0	35,5	34,9	44,9
A102-6a_A	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-6a_B	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	5,00	23,8	23,0	21,9	31,9
A102-6a_C	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	8,00	24,2	23,4	22,5	32,5
A102-6a_D	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	11,00	34,5	32,9	32,1	42,1
A102-6a_E	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	13,00	35,9	34,4	33,6	43,6
A102-7a_A	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	2,00	23,7	22,9	21,9	31,9
A102-7a_B	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	5,00	23,8	23,0	21,9	31,9
A102-7a_C	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	8,00	24,2	23,4	22,5	32,5
A102-7a_D	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	11,00	33,1	31,4	30,2	40,2
A102-7a_E	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	13,00	34,4	32,9	32,0	42,0
A102-8a_A	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-8a_B	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	5,00	23,8	23,0	22,0	32,0
A102-8a_C	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	8,00	24,2	23,4	22,4	32,4
A102-8a_D	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	11,00	32,3	30,5	29,1	39,1
A102-8a_E	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	13,00	33,7	32,2	31,2	41,2
A102-9a_A	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A102-9a_B	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	5,00	23,9	23,0	22,0	32,0
A102-9a_C	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	8,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A102-9a_D	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	11,00	32,1	30,4	29,0	39,0
A102-9a_E	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	13,00	33,3	31,9	30,7	40,7
A103-10a_A	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	2,00	33,2	30,6	28,6	38,6
A103-10a_B	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	5,00	33,2	30,8	28,8	38,8
A103-10a_C	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	8,00	33,5	31,2	29,4	39,4
A103-10a_D	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	9,00	33,7	31,5	29,8	39,8
A103-11a_A	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	2,00	33,1	30,5	28,4	38,4
A103-11a_B	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	5,00	33,2	30,7	28,7	38,7
A103-11a_C	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	8,00	33,4	31,1	29,3	39,3
A103-11a_D	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	9,00	33,6	31,4	29,8	39,8
A103-12a_A	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	2,00	33,0	30,4	28,3	38,3
A103-12a_B	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	5,00	33,1	30,6	28,5	38,5
A103-12a_C	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	8,00	33,3	31,0	29,2	39,2
A103-12a_D	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	9,00	33,6	31,4	29,7	39,7
A103-13a_A	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	2,00	32,9	30,3	28,2	38,2
A103-13a_B	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	5,00	33,0	30,4	28,4	38,4
A103-13a_C	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	8,00	33,3	30,9	29,1	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A103-13a_D	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	9,00	33,6	31,3	29,7	39,7
A103-14a_A	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	2,00	32,8	30,2	28,0	38,0
A103-14a_B	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	5,00	32,9	30,3	28,3	38,3
A103-14a_C	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	8,00	33,2	30,8	28,9	38,9
A103-14a_D	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	9,00	33,5	31,2	29,5	39,5
A103-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	2,00	32,6	29,9	27,5	37,5
A103-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	5,00	32,6	30,0	27,7	37,7
A103-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	8,00	33,1	30,7	28,8	38,8
A103-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	9,00	33,4	31,1	29,4	39,4
A103-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	2,00	33,2	30,7	28,9	38,9
A103-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	5,00	32,8	30,1	28,0	38,0
A103-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	8,00	33,0	30,5	28,6	38,6
A103-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	9,00	33,3	30,9	29,2	39,2
A103-1a_A	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	2,00	28,0	27,0	26,5	36,5
A103-1a_B	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	5,00	25,2	24,2	23,7	33,7
A103-1a_C	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	8,00	24,6	23,9	23,3	33,3
A103-1a_D	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	9,00	25,8	25,1	24,5	34,5
A103-2a_A	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	2,00	27,9	26,2	25,4	35,4
A103-2a_B	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	5,00	25,2	23,5	22,6	32,6
A103-2a_C	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	8,00	23,5	22,7	22,0	32,0
A103-2a_D	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	9,00	24,8	24,1	23,4	33,4
A103-3a_A	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	2,00	29,2	26,6	24,0	34,0
A103-3a_B	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	5,00	25,7	23,7	22,4	32,4
A103-3a_C	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	8,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A103-3a_D	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	9,00	24,3	23,6	22,9	32,9
A103-4a_A	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	2,00	27,6	25,4	23,1	33,1
A103-4a_B	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	5,00	25,4	23,6	22,4	32,4
A103-4a_C	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	8,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A103-4a_D	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	9,00	22,4	21,7	20,8	30,8
A103-5a_A	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	2,00	26,4	24,3	21,8	31,8
A103-5a_B	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	5,00	27,8	25,3	22,6	32,6
A103-5a_C	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A103-5a_D	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A103-6a_A	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	2,00	34,1	31,9	30,0	40,0
A103-6a_B	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	5,00	34,0	31,8	30,0	40,0
A103-6a_C	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	8,00	34,0	31,8	30,0	40,0
A103-6a_D	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	9,00	34,1	31,9	30,1	40,1
A103-7a_A	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	2,00	33,6	31,3	29,3	39,3
A103-7a_B	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	5,00	33,6	31,3	29,4	39,4
A103-7a_C	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	8,00	33,7	31,4	29,6	39,6
A103-7a_D	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	9,00	33,8	31,6	29,8	39,8
A103-8a_A	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	2,00	33,4	30,9	29,0	39,0
A103-8a_B	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	5,00	33,4	31,0	29,1	39,1
A103-8a_C	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	8,00	33,6	31,3	29,4	39,4
A103-8a_D	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	9,00	33,7	31,5	29,8	39,8
A103-9a_A	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	2,00	33,3	30,8	28,7	38,7
A103-9a_B	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	5,00	33,3	30,9	28,9	38,9
A103-9a_C	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	8,00	33,5	31,2	29,4	39,4
A103-9a_D	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	9,00	33,7	31,5	29,8	39,8
A104-10a_A	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	2,00	23,0	21,7	20,1	30,1
A104-10a_B	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	5,00	26,8	24,3	21,2	31,2
A104-10a_C	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	8,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A104-10a_D	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A104-11a_A	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	2,00	22,9	21,6	20,0	30,0
A104-11a_B	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	5,00	26,6	24,2	21,0	31,0
A104-11a_C	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	8,00	21,7	20,9	19,9	29,9
A104-11a_D	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	9,00	22,1	21,4	20,4	30,4
A104-12a_A	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	2,00	22,7	21,3	19,8	29,8
A104-12a_B	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	5,00	26,4	24,0	20,7	30,7
A104-12a_C	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-12a_D	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-13a_A	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	2,00	22,0	20,9	19,6	29,6
A104-13a_B	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	5,00	23,6	22,1	20,1	30,1
A104-13a_C	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-13a_D	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-14a_A	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	2,00	21,5	20,6	19,5	29,5
A104-14a_B	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	5,00	22,8	21,6	20,0	30,0
A104-14a_C	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-14a_D	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	2,00	28,2	27,8	27,0	37,0
A104-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	5,00	29,7	29,3	28,6	38,6
A104-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	8,00	30,6	30,1	29,5	39,5
A104-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	9,00	31,1	30,5	29,9	39,9
A104-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	2,00	28,0	27,5	26,9	36,9
A104-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	5,00	29,2	28,8	28,0	38,0
A104-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	8,00	30,2	29,7	29,0	39,0
A104-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	9,00	30,8	30,2	29,5	39,5
A104-17a_A	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	2,00	27,6	27,1	26,4	36,4
A104-17a_B	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	5,00	28,7	28,2	27,5	37,5
A104-17a_C	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	8,00	29,8	29,3	28,6	38,6
A104-17a_D	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	9,00	30,4	29,8	29,1	39,1
A104-18a_A	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	2,00	27,2	26,7	26,0	36,0
A104-18a_B	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	5,00	28,2	27,7	27,0	37,0
A104-18a_C	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	8,00	29,3	28,8	28,0	38,0
A104-18a_D	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	9,00	30,0	29,4	28,6	38,6
A104-19a_A	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	2,00	27,1	26,5	25,8	35,8
A104-19a_B	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	5,00	27,9	27,3	26,5	36,5
A104-19a_C	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	8,00	28,8	28,3	27,5	37,5
A104-19a_D	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	9,00	29,4	28,8	28,0	38,0
A104-1a_A	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-1a_B	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	5,00	25,4	24,5	23,5	33,5
A104-1a_C	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	8,00	25,8	25,0	24,0	34,0
A104-1a_D	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	9,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A104-20a_A	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	2,00	26,9	26,3	25,6	35,6
A104-20a_B	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	5,00	27,6	27,0	26,2	36,2
A104-20a_C	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	8,00	28,4	27,8	27,0	37,0
A104-20a_D	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	9,00	28,9	28,3	27,5	37,5
A104-2a_A	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-2a_B	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	5,00	25,4	24,5	23,5	33,5
A104-2a_C	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	8,00	25,7	24,9	23,9	33,9
A104-2a_D	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	9,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A104-3a_A	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-3a_B	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-3a_C	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-3a_D	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-4a_A	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	2,00	25,2	24,3	23,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A104-4a_B	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-4a_C	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	8,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A104-4a_D	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	9,00	26,2	25,4	24,4	34,4
A104-5a_A	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	2,00	25,2	24,3	23,3	33,3
A104-5a_B	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-5a_C	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	8,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A104-5a_D	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-6a_A	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	2,00	25,3	24,3	23,3	33,3
A104-6a_B	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-6a_C	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	8,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A104-6a_D	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-7a_A	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	2,00	25,3	24,3	23,3	33,3
A104-7a_B	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	5,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A104-7a_C	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	8,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A104-7a_D	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	9,00	26,2	25,4	24,5	34,5
A104-8a_A	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	2,00	25,3	23,5	21,2	31,2
A104-8a_B	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	5,00	27,4	24,9	22,1	32,1
A104-8a_C	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	8,00	21,7	21,0	20,0	30,0
A104-8a_D	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A104-9a_A	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	2,00	24,3	22,6	20,6	30,6
A104-9a_B	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	5,00	27,1	24,7	21,8	31,8
A104-9a_C	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	8,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A104-9a_D	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A105-10a_A	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	2,00	25,8	25,6	24,8	34,8
A105-10a_B	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	5,00	21,4	20,6	19,8	29,8
A105-10a_C	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	8,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A105-10a_D	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	9,00	22,3	21,7	20,9	30,9
A105-11a_A	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	2,00	25,6	25,4	24,5	34,5
A105-11a_B	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	5,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A105-11a_C	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	8,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A105-11a_D	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	9,00	22,4	21,7	21,0	31,0
A105-12a_A	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	2,00	25,7	25,5	24,6	34,6
A105-12a_B	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	5,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A105-12a_C	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	8,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A105-12a_D	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	9,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A105-13a_A	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	2,00	27,4	26,8	26,3	36,3
A105-13a_B	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	5,00	23,5	22,9	22,2	32,2
A105-13a_C	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	8,00	23,9	23,3	22,7	32,7
A105-13a_D	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	9,00	24,2	23,7	23,0	33,0
A105-14a_A	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	2,00	27,5	27,0	26,5	36,5
A105-14a_B	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	5,00	24,7	23,9	23,3	33,3
A105-14a_C	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	8,00	24,9	24,2	23,5	33,5
A105-14a_D	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	9,00	25,2	24,6	23,9	33,9
A105-15a_A	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	2,00	29,5	29,2	28,2	38,2
A105-15a_B	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	5,00	30,0	29,7	28,8	38,8
A105-15a_C	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	8,00	31,0	30,7	29,8	39,8
A105-15a_D	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	9,00	31,6	31,2	30,4	40,4
A105-16a_A	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	2,00	28,7	28,4	27,3	37,3
A105-16a_B	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	5,00	29,2	28,9	27,9	37,9
A105-16a_C	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	8,00	30,3	29,9	29,0	39,0
A105-16a_D	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	9,00	31,0	30,5	29,7	39,7
A105-17a_A	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	2,00	28,8	28,3	27,2	37,2
A105-17a_B	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	5,00	29,2	28,8	27,8	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-17a_C	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	8,00	30,3	29,9	29,0	39,0
A105-17a_D	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	9,00	31,0	30,5	29,6	39,6
A105-18a_A	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	2,00	28,8	28,5	27,2	37,2
A105-18a_B	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	5,00	29,2	28,8	27,7	37,7
A105-18a_C	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	8,00	30,3	29,9	28,9	38,9
A105-18a_D	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	9,00	31,0	30,5	29,6	39,6
A105-19a_A	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	2,00	28,7	28,4	27,2	37,2
A105-19a_B	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	5,00	29,1	28,7	27,5	37,5
A105-19a_C	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	8,00	30,1	29,7	28,8	38,8
A105-19a_D	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	9,00	30,9	30,4	29,5	39,5
A105-1a_A	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-1a_B	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	5,00	21,5	20,7	19,6	29,6
A105-1a_C	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-1a_D	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-20a_A	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	2,00	25,2	24,1	23,2	33,2
A105-20a_B	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	5,00	25,8	24,8	24,0	34,0
A105-20a_C	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	8,00	27,7	26,9	26,2	36,2
A105-20a_D	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	9,00	29,7	29,0	28,4	38,4
A105-21a_A	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	2,00	24,3	23,2	22,1	32,1
A105-21a_B	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	5,00	24,7	23,6	22,6	32,6
A105-21a_C	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	8,00	26,0	25,1	24,2	34,2
A105-21a_D	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	9,00	27,2	26,3	25,6	35,6
A105-22a_A	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	2,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A105-22a_B	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	5,00	24,8	23,7	22,6	32,6
A105-22a_C	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	8,00	26,3	25,3	24,5	34,5
A105-22a_D	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	9,00	27,5	26,6	25,9	35,9
A105-23a_A	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	2,00	24,4	23,3	22,2	32,2
A105-23a_B	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	5,00	24,8	23,7	22,7	32,7
A105-23a_C	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	8,00	26,5	25,5	24,7	34,7
A105-23a_D	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	9,00	27,7	26,9	26,2	36,2
A105-24a_A	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	2,00	24,6	23,5	22,4	32,4
A105-24a_B	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	5,00	24,9	23,8	22,8	32,8
A105-24a_C	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	8,00	26,6	25,7	24,9	34,9
A105-24a_D	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	9,00	27,9	27,1	26,4	36,4
A105-25a_A	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	2,00	24,9	23,8	22,7	32,7
A105-25a_B	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	5,00	25,4	24,3	23,4	33,4
A105-25a_C	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	8,00	26,7	25,8	25,0	35,0
A105-25a_D	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	9,00	28,2	27,4	26,7	36,7
A105-26a_A	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	2,00	25,0	24,0	23,0	33,0
A105-26a_B	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	5,00	26,1	25,2	24,4	34,4
A105-26a_C	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	8,00	27,3	26,4	25,7	35,7
A105-26a_D	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	9,00	28,3	27,5	26,9	36,9
A105-27a_A	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	2,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A105-27a_B	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	5,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A105-27a_C	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	8,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-27a_D	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	9,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-2a_A	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-2a_B	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	5,00	21,5	20,7	19,7	29,7
A105-2a_C	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-2a_D	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-3a_A	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-3a_B	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	5,00	21,5	20,7	19,7	29,7
A105-3a_C	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-3a_D	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-4a_A	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	2,00	21,9	20,9	19,9	29,9
A105-4a_B	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-4a_C	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-4a_D	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-5a_A	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	2,00	21,8	20,9	19,9	29,9
A105-5a_B	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-5a_C	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-5a_D	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	9,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A105-6a_A	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	2,00	22,3	21,4	20,5	30,5
A105-6a_B	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	5,00	21,4	20,7	19,7	29,7
A105-6a_C	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-6a_D	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	9,00	22,3	21,6	20,7	30,7
A105-7a_A	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	2,00	21,8	20,9	19,8	29,8
A105-7a_B	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	5,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A105-7a_C	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	8,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A105-7a_D	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	9,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A105-8a_A	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	2,00	22,8	22,1	21,4	31,4
A105-8a_B	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A105-8a_C	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	8,00	21,8	21,1	20,2	30,2
A105-8a_D	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	9,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A105-9a_A	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	2,00	24,8	24,5	23,9	33,9
A105-9a_B	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A105-9a_C	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	8,00	21,8	21,1	20,2	30,2
A105-9a_D	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	9,00	22,3	21,6	20,9	30,9
A106-10a_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	11,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-10a_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-10a_F	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-10b_A	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-10b_B	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-10b_C	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	26,00	21,1	20,4	19,4	29,4
A106-10b_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	29,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-10b_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-11a_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-11a_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	14,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-11a_F	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	17,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-11b_A	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	20,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-11b_B	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	23,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-11b_C	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	26,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-11b_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	29,00	21,9	21,2	20,3	30,3
A106-11b_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-12a_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	11,00	21,0	20,1	19,2	29,2
A106-12a_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	14,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-12a_F	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	17,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-12b_A	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	20,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-12b_B	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	23,00	20,9	20,0	19,1	29,1
A106-12b_C	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	26,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-12b_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	29,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A106-12b_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-13a_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	11,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-13a_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	14,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-13a_F	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	17,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-13b_A	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	20,00	20,8	20,0	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-13b_B	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	23,00	20,9	20,0	19,1	29,1
A106-13b_C	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	26,00	21,1	20,2	19,3	29,3
A106-13b_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	29,00	21,9	21,1	20,3	30,3
A106-13b_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	31,00	24,8	24,1	23,5	33,5
A106-14a_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-14a_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	14,00	21,0	20,3	19,1	29,1
A106-14a_F	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14b_A	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14b_B	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14b_C	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	26,00	21,1	20,4	19,3	29,3
A106-14b_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	29,00	21,9	21,3	20,3	30,3
A106-14b_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-15a_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-15a_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-15a_F	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15b_A	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15b_B	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15b_C	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-15b_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-15b_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A106-16a_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-16a_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-16a_F	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16b_A	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16b_B	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-16b_C	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-16b_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-16b_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	31,00	24,8	24,3	23,5	33,5
A106-17a_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	11,00	21,2	20,4	19,2	29,2
A106-17a_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-17a_F	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	17,00	21,0	20,3	19,1	29,1
A106-17b_A	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-17b_B	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	23,00	21,0	20,3	19,2	29,2
A106-17b_C	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	26,00	21,2	20,5	19,4	29,4
A106-17b_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-17b_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-18a_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-18a_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-18a_F	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-18b_A	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-18b_B	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-18b_C	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-18b_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-18b_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-19a_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-19a_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-19a_F	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-19b_A	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-19b_B	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-19b_C	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-19b_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-19b_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-1a_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	11,00	22,6	21,8	20,9	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-1a_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	14,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A106-1a_F	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	17,00	22,5	21,7	20,9	30,9
A106-1b_A	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	20,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A106-1b_B	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	23,00	22,6	21,9	21,0	31,0
A106-1b_C	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	26,00	22,9	22,2	21,4	31,4
A106-1b_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	29,00	23,7	23,1	22,4	32,4
A106-1b_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	31,00	26,1	25,5	24,9	34,9
A106-20a_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	11,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-20a_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-20a_F	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	17,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-20b_A	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	20,00	21,0	20,3	19,2	29,2
A106-20b_B	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	23,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-20b_C	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	26,00	21,2	20,5	19,5	29,5
A106-20b_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	29,00	22,0	21,4	20,5	30,5
A106-20b_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	31,00	24,9	24,4	23,7	33,7
A106-21a_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	11,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-21a_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	14,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-21a_F	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	17,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-21b_A	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	20,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-21b_B	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	23,00	21,1	20,4	19,3	29,3
A106-21b_C	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	26,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-21b_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	29,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A106-21b_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	31,00	24,9	24,3	23,7	33,7
A106-22a_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-22a_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	14,00	21,0	20,3	19,3	29,3
A106-22a_F	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	17,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-22b_A	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	20,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-22b_B	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	23,00	21,0	20,3	19,4	29,4
A106-22b_C	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	26,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-22b_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	29,00	22,0	21,4	20,6	30,6
A106-22b_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	31,00	25,0	24,5	23,9	33,9
A106-23a_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-23a_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	14,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-23a_F	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	17,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-23b_A	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	20,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-23b_B	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	23,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-23b_C	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	26,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-23b_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	29,00	22,1	21,4	20,7	30,7
A106-23b_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	31,00	25,1	24,5	23,9	33,9
A106-24a_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-24a_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	14,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-24a_F	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	17,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-24b_A	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	20,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-24b_B	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	23,00	21,1	20,4	19,4	29,4
A106-24b_C	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	26,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-24b_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	29,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A106-24b_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	31,00	25,1	24,6	23,9	33,9
A106-25a_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-25a_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	14,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-25a_F	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	17,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-25b_A	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	20,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-25b_B	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	23,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-25b_C	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	26,00	21,5	20,7	19,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-25b_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	29,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A106-25b_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	31,00	25,2	24,6	24,0	34,0
A106-26a_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	11,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A106-26a_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	14,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-26a_F	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	17,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-26b_A	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	20,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A106-26b_B	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	23,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A106-26b_C	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	26,00	21,8	21,1	20,3	30,3
A106-26b_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	29,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A106-26b_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	31,00	25,4	24,9	24,3	34,3
A106-27a_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	11,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-27a_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	14,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-27a_F	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	17,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-27b_A	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	20,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-27b_B	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	23,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A106-27b_C	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	26,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A106-27b_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	29,00	24,2	23,6	23,0	33,0
A106-27b_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	31,00	26,4	25,9	25,3	35,3
A106-28a_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	2,00	30,6	30,1	29,5	39,5
A106-28a_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	5,00	29,9	29,3	28,7	38,7
A106-28a_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	8,00	30,4	29,8	29,1	39,1
A106-28a_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	11,00	31,3	30,7	30,0	40,0
A106-28a_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	14,00	32,6	32,0	31,2	41,2
A106-28a_F	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	17,00	36,6	36,1	34,4	44,4
A106-28b_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	20,00	36,9	36,4	34,9	44,9
A106-28b_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	23,00	37,2	36,7	35,3	45,3
A106-28b_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	26,00	37,1	36,9	35,5	45,5
A106-28b_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	29,00	37,2	37,0	35,6	45,6
A106-28b_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	31,00	37,5	37,3	35,9	45,9
A106-29a_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	2,00	30,2	29,7	29,0	39,0
A106-29a_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	5,00	29,9	29,3	28,6	38,6
A106-29a_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	8,00	30,4	29,9	29,2	39,2
A106-29a_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	11,00	31,3	30,7	30,0	40,0
A106-29a_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	14,00	32,7	32,1	31,3	41,3
A106-29a_F	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	17,00	36,6	36,1	34,5	44,5
A106-29b_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	20,00	37,3	36,7	35,2	45,2
A106-29b_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	23,00	37,5	37,0	35,7	45,7
A106-29b_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	26,00	37,4	37,1	35,9	45,9
A106-29b_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	29,00	37,5	37,3	36,0	46,0
A106-29b_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	31,00	37,8	37,6	36,2	46,2
A106-2a_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	11,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A106-2a_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	14,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A106-2a_F	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	17,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-2b_A	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	20,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A106-2b_B	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	23,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-2b_C	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	26,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A106-2b_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	29,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A106-2b_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	31,00	25,3	24,7	24,1	34,1
A106-30a_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	2,00	29,9	29,4	28,7	38,7
A106-30a_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	5,00	29,7	29,2	28,5	38,5
A106-30a_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	8,00	30,4	29,9	29,2	39,2
A106-30a_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	11,00	31,1	30,5	29,7	39,7
A106-30a_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	14,00	33,0	32,5	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-30a_F	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	17,00	36,9	36,5	34,9	44,9
A106-30b_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	20,00	37,9	37,4	36,0	46,0
A106-30b_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	23,00	38,0	37,5	36,2	46,2
A106-30b_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	26,00	37,8	37,6	36,4	46,4
A106-30b_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	29,00	37,9	37,7	36,5	46,5
A106-30b_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	31,00	38,2	37,9	36,7	46,7
A106-31a_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	2,00	29,4	28,9	28,0	38,0
A106-31a_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	5,00	29,2	28,7	27,9	37,9
A106-31a_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	8,00	29,9	29,4	28,6	38,6
A106-31a_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	11,00	30,9	30,4	29,6	39,6
A106-31a_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	14,00	32,9	32,4	31,7	41,7
A106-31a_F	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	17,00	37,1	36,6	35,0	45,0
A106-31b_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	20,00	39,4	38,6	37,5	47,5
A106-31b_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	23,00	39,4	38,7	37,6	47,6
A106-31b_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	26,00	39,3	38,7	37,8	47,8
A106-31b_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	29,00	39,3	38,8	37,8	47,8
A106-31b_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	31,00	39,4	38,9	37,9	47,9
A106-32a_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	11,00	30,5	30,2	29,3	39,3
A106-32a_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	14,00	32,7	32,4	31,7	41,7
A106-32a_F	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	17,00	37,1	36,5	35,4	45,4
A106-32b_A	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	20,00	40,4	39,5	38,6	48,6
A106-32b_B	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	23,00	40,4	39,6	38,6	48,6
A106-32b_C	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	26,00	40,5	39,6	38,7	48,7
A106-32b_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	29,00	40,5	39,7	38,7	48,7
A106-32b_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	31,00	40,5	39,7	38,8	48,8
A106-33a_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	11,00	30,7	30,4	29,6	39,6
A106-33a_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	14,00	32,6	32,3	31,6	41,6
A106-33a_F	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	17,00	36,8	36,1	35,3	45,3
A106-33b_A	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	20,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-33b_B	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	23,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-33b_C	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	26,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-33b_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	29,00	40,5	39,7	38,7	48,7
A106-33b_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-34a_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	11,00	29,4	28,9	28,2	38,2
A106-34a_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	14,00	31,7	31,2	30,5	40,5
A106-34a_F	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	17,00	36,6	35,8	35,0	45,0
A106-34b_A	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	20,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-34b_B	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	23,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-34b_C	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	26,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-34b_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	29,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-34b_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-35a_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	11,00	28,8	28,3	27,6	37,6
A106-35a_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	14,00	31,6	30,8	30,0	40,0
A106-35a_F	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	17,00	36,6	35,8	35,0	45,0
A106-35b_A	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	20,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-35b_B	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	23,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-35b_C	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	26,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-35b_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	29,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-35b_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-36a_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	11,00	28,6	28,0	27,3	37,3
A106-36a_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	14,00	32,0	31,1	30,3	40,3
A106-36a_F	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	17,00	36,9	35,9	35,2	45,2
A106-36b_A	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	20,00	40,7	39,8	38,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-36b_B	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	23,00	40,7	39,8	38,8	48,8
A106-36b_C	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	26,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-36b_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	29,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-36b_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-37a_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	11,00	28,4	27,9	27,2	37,2
A106-37a_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	14,00	33,0	32,1	31,5	41,5
A106-37a_F	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	17,00	37,6	36,6	35,8	45,8
A106-37b_A	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	20,00	40,7	39,9	38,8	48,8
A106-37b_B	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	23,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-37b_C	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	26,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-37b_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	29,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-37b_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-38a_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	11,00	28,4	27,8	27,1	37,1
A106-38a_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	14,00	33,2	32,3	31,6	41,6
A106-38a_F	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	17,00	39,5	38,3	37,8	47,8
A106-38b_A	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	20,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-38b_B	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	23,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-38b_C	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	26,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-38b_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	29,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-38b_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	31,00	40,6	39,8	38,8	48,8
A106-39a_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	11,00	28,4	27,8	27,1	37,1
A106-39a_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	14,00	33,3	32,4	31,7	41,7
A106-39a_F	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	17,00	39,7	38,6	38,0	48,0
A106-39b_A	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	20,00	40,8	39,9	38,8	48,8
A106-39b_B	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	23,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-39b_C	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	26,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-39b_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	29,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-39b_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	31,00	40,7	39,9	38,8	48,8
A106-3a_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	11,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-3a_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	14,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-3a_F	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	17,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-3b_A	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	20,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-3b_B	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	23,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-3b_C	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	26,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-3b_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	29,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A106-3b_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	31,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A106-40a_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	11,00	28,3	27,7	27,0	37,0
A106-40a_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	14,00	33,4	32,5	31,8	41,8
A106-40a_F	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	17,00	39,8	38,7	38,1	48,1
A106-40b_A	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	20,00	40,8	39,9	38,8	48,8
A106-40b_B	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	23,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-40b_C	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	26,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-40b_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	29,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-40b_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	31,00	40,7	39,9	38,8	48,8
A106-41a_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	11,00	28,4	27,7	27,0	37,0
A106-41a_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	14,00	33,7	32,9	32,1	42,1
A106-41a_F	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	17,00	40,1	39,1	38,3	48,3
A106-41b_A	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	20,00	40,8	40,0	38,8	48,8
A106-41b_B	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	23,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-41b_C	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	26,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-41b_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	29,00	40,7	39,9	38,7	48,7
A106-41b_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	31,00	40,7	39,9	38,8	48,8
A106-42a_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	11,00	28,4	27,8	27,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-42a_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	14,00	34,1	33,5	32,6	42,6
A106-42a_F	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	17,00	40,4	39,6	38,5	48,5
A106-42b_A	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	20,00	40,6	39,9	38,8	48,8
A106-42b_B	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	23,00	40,5	39,8	38,7	48,7
A106-42b_C	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	26,00	40,5	39,8	38,7	48,7
A106-42b_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	29,00	40,5	39,8	38,7	48,7
A106-42b_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	31,00	40,5	39,8	38,8	48,8
A106-43a_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	11,00	28,4	27,8	27,1	37,1
A106-43a_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	14,00	34,1	33,5	32,7	42,7
A106-43a_F	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	17,00	40,3	39,6	38,5	48,5
A106-43b_A	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	20,00	40,4	39,8	38,7	48,7
A106-43b_B	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	23,00	40,4	39,7	38,7	48,7
A106-43b_C	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	26,00	40,4	39,7	38,7	48,7
A106-43b_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	29,00	40,3	39,7	38,7	48,7
A106-43b_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	31,00	40,4	39,7	38,7	48,7
A106-44a_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	11,00	28,5	27,9	27,2	37,2
A106-44a_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	14,00	34,0	33,5	32,8	42,8
A106-44a_F	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	17,00	40,2	39,6	38,5	48,5
A106-44b_A	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	20,00	40,3	39,7	38,7	48,7
A106-44b_B	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	23,00	40,2	39,7	38,6	48,6
A106-44b_C	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	26,00	40,2	39,6	38,6	48,6
A106-44b_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	29,00	40,2	39,6	38,6	48,6
A106-44b_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	31,00	40,2	39,7	38,7	48,7
A106-45a_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	11,00	28,6	28,0	27,3	37,3
A106-45a_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	14,00	33,7	33,3	32,6	42,6
A106-45a_F	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	17,00	38,0	37,8	36,4	46,4
A106-45b_A	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	20,00	38,2	37,9	36,6	46,6
A106-45b_B	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	23,00	38,1	37,9	36,6	46,6
A106-45b_C	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	26,00	38,1	37,9	36,6	46,6
A106-45b_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	29,00	38,2	37,9	36,7	46,7
A106-45b_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	31,00	38,2	38,0	36,8	46,8
A106-46a_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	11,00	28,9	28,3	27,7	37,7
A106-46a_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	14,00	32,5	32,2	31,4	41,4
A106-46a_F	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	17,00	36,6	36,4	34,8	44,8
A106-46b_A	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	20,00	36,7	36,6	35,0	45,0
A106-46b_B	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	23,00	36,6	36,5	35,0	45,0
A106-46b_C	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	26,00	36,7	36,6	35,0	45,0
A106-46b_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	29,00	36,7	36,6	35,1	45,1
A106-46b_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	31,00	36,8	36,7	35,2	45,2
A106-47a_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	11,00	28,8	28,2	27,4	37,4
A106-47a_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	14,00	31,9	31,6	30,7	40,7
A106-47a_F	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	17,00	36,2	36,1	34,2	44,2
A106-47b_A	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	20,00	36,3	36,2	34,4	44,4
A106-47b_B	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	23,00	36,3	36,2	34,5	44,5
A106-47b_C	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	26,00	36,3	36,2	34,5	44,5
A106-47b_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	29,00	36,4	36,3	34,6	44,6
A106-47b_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	31,00	36,4	36,3	34,7	44,7
A106-48a_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	11,00	29,1	28,4	27,4	37,4
A106-48a_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	14,00	32,2	31,8	30,5	40,5
A106-48a_F	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	17,00	34,6	34,0	32,8	42,8
A106-48b_A	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	20,00	34,6	34,1	32,9	42,9
A106-48b_B	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	23,00	34,6	34,1	33,0	43,0
A106-48b_C	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	26,00	34,7	34,1	33,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-48b_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	29,00	34,8	34,3	33,2	43,2
A106-48b_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	31,00	34,9	34,4	33,3	43,3
A106-49a_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	11,00	30,0	29,3	28,3	38,3
A106-49a_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	14,00	31,9	30,9	29,7	39,7
A106-49a_F	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	17,00	33,5	32,2	30,9	40,9
A106-49b_A	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	20,00	33,5	32,3	31,0	41,0
A106-49b_B	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	23,00	33,6	32,3	31,1	41,1
A106-49b_C	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	26,00	33,6	32,4	31,1	41,1
A106-49b_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	29,00	33,7	32,5	31,3	41,3
A106-49b_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	31,00	33,7	32,6	31,4	41,4
A106-4a_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	11,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A106-4a_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	14,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-4a_F	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	17,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-4b_A	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	20,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-4b_B	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	23,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-4b_C	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	26,00	21,3	20,6	19,6	29,6
A106-4b_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	29,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A106-4b_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	31,00	25,0	24,4	23,7	33,7
A106-50a_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	11,00	30,0	29,1	28,4	38,4
A106-50a_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	14,00	32,6	30,9	29,4	39,4
A106-50a_F	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	17,00	33,8	31,7	30,1	40,1
A106-50b_A	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	20,00	33,8	31,7	30,1	40,1
A106-50b_B	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	23,00	33,7	31,7	30,1	40,1
A106-50b_C	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	26,00	33,7	31,7	30,1	40,1
A106-50b_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	29,00	33,8	31,8	30,3	40,3
A106-50b_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	31,00	33,8	31,9	30,4	40,4
A106-51a_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	11,00	29,9	28,9	28,1	38,1
A106-51a_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	14,00	33,2	31,5	30,0	40,0
A106-51a_F	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	17,00	36,4	34,6	33,7	43,7
A106-51b_A	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	20,00	36,4	34,6	33,7	43,7
A106-51b_B	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	23,00	36,4	34,6	33,7	43,7
A106-51b_C	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	26,00	36,4	34,6	33,7	43,7
A106-51b_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	29,00	36,3	34,6	33,7	43,7
A106-51b_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	31,00	36,4	34,6	33,8	43,8
A106-52a_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	11,00	30,2	29,2	28,5	38,5
A106-52a_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	14,00	34,1	32,2	30,8	40,8
A106-52a_F	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	17,00	38,5	37,0	36,3	46,3
A106-52b_A	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	20,00	38,6	37,1	36,5	46,5
A106-52b_B	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	23,00	38,6	37,1	36,4	46,4
A106-52b_C	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	26,00	38,5	37,1	36,4	46,4
A106-52b_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	29,00	38,5	37,0	36,4	46,4
A106-52b_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	31,00	38,5	37,1	36,4	46,4
A106-53a_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	11,00	30,9	30,0	29,2	39,2
A106-53a_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	14,00	34,8	33,0	31,8	41,8
A106-53a_F	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	17,00	38,9	37,5	36,9	46,9
A106-53b_A	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	20,00	39,0	37,7	37,1	47,1
A106-53b_B	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	23,00	39,0	37,6	37,0	47,0
A106-53b_C	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	26,00	38,9	37,6	37,0	47,0
A106-53b_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	29,00	38,9	37,6	37,0	47,0
A106-53b_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	31,00	38,9	37,6	37,0	47,0
A106-54a_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	11,00	31,5	30,6	29,9	39,9
A106-54a_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	14,00	36,9	35,3	34,5	44,5
A106-54a_F	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	17,00	39,2	37,9	37,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-54b_A	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	20,00	39,2	37,9	37,3	47,3
A106-54b_B	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	23,00	39,2	37,9	37,2	47,2
A106-54b_C	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	26,00	39,1	37,9	37,2	47,2
A106-54b_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	29,00	39,1	37,8	37,2	47,2
A106-54b_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	31,00	39,1	37,9	37,2	47,2
A106-55a_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	11,00	32,0	31,2	30,5	40,5
A106-55a_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	14,00	38,8	37,4	36,7	46,7
A106-55a_F	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	17,00	39,8	38,7	37,7	47,7
A106-55b_A	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	20,00	39,8	38,7	37,7	47,7
A106-55b_B	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	23,00	39,7	38,6	37,7	47,7
A106-55b_C	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	26,00	39,6	38,6	37,6	47,6
A106-55b_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	29,00	39,6	38,6	37,6	47,6
A106-55b_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	31,00	39,6	38,6	37,7	47,7
A106-56a_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	11,00	32,2	31,5	30,8	40,8
A106-56a_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	14,00	39,3	38,1	37,4	47,4
A106-56a_F	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	17,00	40,5	39,5	38,4	48,4
A106-56b_A	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	20,00	40,5	39,5	38,4	48,4
A106-56b_B	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	23,00	40,4	39,5	38,3	48,3
A106-56b_C	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	26,00	40,3	39,4	38,3	48,3
A106-56b_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	29,00	40,3	39,4	38,3	48,3
A106-56b_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	31,00	40,3	39,4	38,3	48,3
A106-57a_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	11,00	32,3	31,6	30,9	40,9
A106-57a_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	14,00	39,6	38,4	37,9	47,9
A106-57a_F	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	17,00	40,7	39,8	38,7	48,7
A106-57b_A	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	20,00	40,7	39,8	38,7	48,7
A106-57b_B	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	23,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-57b_C	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	26,00	40,6	39,7	38,6	48,6
A106-57b_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	29,00	40,6	39,7	38,7	48,7
A106-57b_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	31,00	40,6	39,8	38,7	48,7
A106-58a_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	11,00	32,5	31,8	31,2	41,2
A106-58a_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	14,00	39,6	38,4	38,0	48,0
A106-58a_F	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	17,00	40,7	39,7	38,8	48,8
A106-58b_A	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	20,00	40,6	39,7	38,8	48,8
A106-58b_B	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	23,00	40,6	39,6	38,8	48,8
A106-58b_C	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	26,00	40,6	39,6	38,8	48,8
A106-58b_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	29,00	40,5	39,6	38,8	48,8
A106-58b_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	31,00	40,5	39,6	38,8	48,8
A106-59a_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	11,00	32,9	32,1	31,4	41,4
A106-59a_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	14,00	36,1	34,5	33,5	43,5
A106-59a_F	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	17,00	36,1	34,5	33,5	43,5
A106-59b_A	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	20,00	36,0	34,4	33,4	43,4
A106-59b_B	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	23,00	36,0	34,4	33,4	43,4
A106-59b_C	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	26,00	36,0	34,4	33,4	43,4
A106-59b_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	29,00	36,0	34,4	33,5	43,5
A106-59b_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	31,00	36,3	34,8	33,9	43,9
A106-5a_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-5a_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-5a_F	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	17,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-5b_A	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	20,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-5b_B	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	23,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-5b_C	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	26,00	21,2	20,5	19,5	29,5
A106-5b_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	29,00	22,0	21,3	20,5	30,5
A106-5b_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	31,00	24,9	24,3	23,7	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-60a_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	11,00	32,5	31,4	30,8	40,8
A106-60a_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	14,00	34,9	33,0	31,8	41,8
A106-60a_F	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	17,00	34,9	32,9	31,8	41,8
A106-60b_A	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	20,00	34,8	32,9	31,7	41,7
A106-60b_B	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	23,00	34,7	32,8	31,7	41,7
A106-60b_C	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	26,00	34,7	32,8	31,7	41,7
A106-60b_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	29,00	34,8	32,9	31,8	41,8
A106-60b_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	31,00	35,2	33,5	32,5	42,5
A106-61a_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	11,00	32,4	31,0	30,3	40,3
A106-61a_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	14,00	34,2	32,2	30,8	40,8
A106-61a_F	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	17,00	34,2	32,1	30,8	40,8
A106-61b_A	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	20,00	34,2	32,1	30,7	40,7
A106-61b_B	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	23,00	34,1	32,0	30,7	40,7
A106-61b_C	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	26,00	34,1	32,0	30,7	40,7
A106-61b_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	29,00	34,2	32,2	30,9	40,9
A106-61b_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	31,00	34,6	32,8	31,6	41,6
A106-62a_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	11,00	32,4	30,7	29,7	39,7
A106-62a_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	14,00	33,8	31,6	30,1	40,1
A106-62a_F	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	17,00	33,8	31,6	30,1	40,1
A106-62b_A	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	20,00	33,7	31,5	30,0	40,0
A106-62b_B	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	23,00	33,7	31,5	30,0	40,0
A106-62b_C	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	26,00	33,7	31,5	30,0	40,0
A106-62b_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	29,00	33,7	31,6	30,2	40,2
A106-62b_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	31,00	34,2	32,3	31,1	41,1
A106-6a_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-6a_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	14,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-6a_F	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-6b_A	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-6b_B	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-6b_C	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	26,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-6b_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-6b_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-7a_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-7a_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-7a_F	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	17,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-7b_A	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	20,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-7b_B	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-7b_C	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	26,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-7b_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	29,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A106-7b_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	31,00	24,9	24,3	23,6	33,6
A106-8a_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-8a_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-8a_F	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	17,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-8b_A	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-8b_B	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-8b_C	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	26,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-8b_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	29,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-8b_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	31,00	24,8	24,3	23,6	33,6
A106-9a_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-9a_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-9a_F	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	17,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-9b_A	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-9b_B	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-9b_C	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	26,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-9b_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	29,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-9b_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	31,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A201-10a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	2,00	27,4	26,6	25,9	35,9
A201-10a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	5,00	27,4	26,6	25,9	35,9
A201-10a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	8,00	27,1	26,4	25,6	35,6
A201-10a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	11,00	27,3	26,6	25,9	35,9
A201-11a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	2,00	28,2	27,6	26,8	36,8
A201-11a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	5,00	28,5	27,9	27,2	37,2
A201-11a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	8,00	28,4	27,8	27,2	37,2
A201-11a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	11,00	28,6	28,1	27,5	37,5
A201-12a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	2,00	29,8	29,3	28,7	38,7
A201-12a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	5,00	30,0	29,5	28,9	38,9
A201-12a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	8,00	30,3	30,0	29,4	39,4
A201-12a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	11,00	32,0	31,8	31,3	41,3
A201-13a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	2,00	32,9	32,6	31,7	41,7
A201-13a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	5,00	33,0	32,7	31,9	41,9
A201-13a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	8,00	33,1	32,8	32,0	42,0
A201-13a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	11,00	33,9	33,8	32,5	42,5
A201-14a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	2,00	37,0	37,0	35,6	45,6
A201-14a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	5,00	37,2	37,2	35,8	45,8
A201-14a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	8,00	37,3	37,2	36,0	46,0
A201-14a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	11,00	37,4	37,3	36,1	46,1
A201-15a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	2,00	37,1	37,0	35,6	45,6
A201-15a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	5,00	37,3	37,2	35,9	45,9
A201-15a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	8,00	37,3	37,3	36,0	46,0
A201-15a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	11,00	37,4	37,3	36,1	46,1
A201-16a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	2,00	37,1	37,1	35,6	45,6
A201-16a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	5,00	37,3	37,2	35,9	45,9
A201-16a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	8,00	37,3	37,3	36,0	46,0
A201-16a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	11,00	37,4	37,3	36,1	46,1
A201-17a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	2,00	37,1	37,1	35,7	45,7
A201-17a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	5,00	37,4	37,3	36,0	46,0
A201-17a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	8,00	37,3	37,3	36,0	46,0
A201-17a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	11,00	37,4	37,4	36,1	46,1
A201-18a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	2,00	37,2	37,2	35,7	45,7
A201-18a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	5,00	37,5	37,4	36,0	46,0
A201-18a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	8,00	37,5	37,4	36,1	46,1
A201-18a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	11,00	37,5	37,5	36,2	46,2
A201-19a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	5,00	27,2	26,2	25,2	35,2
A201-19a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	8,00	26,7	25,8	24,8	34,8
A201-19a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	11,00	27,1	26,2	25,3	35,3
A201-1a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	5,00	31,1	29,7	28,9	38,9
A201-1a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	8,00	31,2	29,8	29,0	39,0
A201-1a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	11,00	31,4	29,9	29,1	39,1
A201-20a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	5,00	27,0	26,1	25,1	35,1
A201-20a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	8,00	26,6	25,7	24,7	34,7
A201-20a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	11,00	27,0	26,2	25,3	35,3
A201-21a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	5,00	26,8	25,9	24,9	34,9
A201-21a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	8,00	26,8	25,9	25,0	35,0
A201-21a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	11,00	26,8	26,1	25,1	35,1
A201-22a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	5,00	26,9	26,0	25,0	35,0
A201-22a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	8,00	27,0	26,1	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-22a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	11,00	27,2	26,4	25,5	35,5
A201-2a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	5,00	31,0	29,5	28,7	38,7
A201-2a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	8,00	31,1	29,6	28,8	38,8
A201-2a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	11,00	31,2	29,8	29,0	39,0
A201-3a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	5,00	30,8	29,4	28,4	38,4
A201-3a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	8,00	30,9	29,4	28,5	38,5
A201-3a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	11,00	31,1	29,7	28,8	38,8
A201-4a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	5,00	30,8	29,3	28,3	38,3
A201-4a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	8,00	30,9	29,4	28,4	38,4
A201-4a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	11,00	31,2	29,8	28,9	38,9
A201-5a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	2,00	32,1	30,2	28,7	38,7
A201-5a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	5,00	32,3	30,4	28,9	38,9
A201-5a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	8,00	32,5	30,6	29,2	39,2
A201-5a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	11,00	32,9	31,3	30,0	40,0
A201-6a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	2,00	31,1	29,2	27,3	37,3
A201-6a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	5,00	31,2	29,3	27,5	37,5
A201-6a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	8,00	31,2	29,4	27,6	37,6
A201-6a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	11,00	31,6	29,8	28,2	38,2
A201-7a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	2,00	27,8	26,8	25,8	35,8
A201-7a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	5,00	27,9	26,9	26,0	36,0
A201-7a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	8,00	27,9	26,9	26,0	36,0
A201-7a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	11,00	28,2	27,3	26,4	36,4
A201-8a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	2,00	27,4	26,5	25,6	35,6
A201-8a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	5,00	27,4	26,5	25,6	35,6
A201-8a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	8,00	27,3	26,4	25,5	35,5
A201-8a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	11,00	27,4	26,5	25,7	35,7
A201-9a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	2,00	27,2	26,4	25,5	35,5
A201-9a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	5,00	27,2	26,3	25,5	35,5
A201-9a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	8,00	27,1	26,2	25,3	35,3
A201-9a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	11,00	27,0	26,2	25,4	35,4
A202-10a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	5,00	32,1	30,4	28,6	38,6
A202-10a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	8,00	32,1	30,4	28,7	38,7
A202-10a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	11,00	32,2	30,6	28,9	38,9
A202-10a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	14,00	32,5	30,9	29,3	39,3
A202-10a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	17,00	33,2	32,0	30,4	40,4
A202-10b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	20,00	32,5	31,9	30,7	40,7
A202-11a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	5,00	33,1	31,7	31,4	41,4
A202-11a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	8,00	33,1	31,8	31,5	41,5
A202-11a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	11,00	33,9	32,3	31,7	41,7
A202-11a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	14,00	34,2	32,7	32,0	42,0
A202-11a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	17,00	36,2	34,9	34,5	44,5
A202-11b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	20,00	37,3	35,9	35,5	45,5
A202-12a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	5,00	31,6	30,3	29,6	39,6
A202-12a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	8,00	31,6	30,3	29,7	39,7
A202-12a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	11,00	31,6	30,3	29,7	39,7
A202-12a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	14,00	31,8	30,6	30,1	40,1
A202-12a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	17,00	35,9	34,7	34,3	44,3
A202-12b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	20,00	38,5	37,6	37,0	47,0
A202-13a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	5,00	28,2	27,4	26,5	36,5
A202-13a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	8,00	28,2	27,3	26,4	36,4
A202-13a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	11,00	27,4	26,6	25,7	35,7
A202-13a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	14,00	28,3	27,6	26,8	36,8
A202-13a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	17,00	30,8	30,0	29,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-13b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	20,00	38,9	37,8	37,0	47,0
A202-14a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	5,00	28,1	27,3	26,3	36,3
A202-14a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	8,00	27,2	26,3	25,4	35,4
A202-14a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	11,00	27,3	26,5	25,6	35,6
A202-14a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	14,00	28,1	27,3	26,5	36,5
A202-14a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	17,00	30,1	29,4	28,7	38,7
A202-14b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	20,00	38,7	37,7	36,9	46,9
A202-15a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	5,00	28,0	27,0	26,0	36,0
A202-15a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	8,00	27,2	26,3	25,4	35,4
A202-15a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	11,00	27,2	26,3	25,4	35,4
A202-15a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	14,00	27,7	26,9	26,0	36,0
A202-15a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	17,00	29,5	28,7	27,9	37,9
A202-15b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	20,00	38,3	37,0	36,4	46,4
A202-16a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	5,00	27,7	26,6	25,7	35,7
A202-16a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	8,00	27,6	26,5	25,5	35,5
A202-16a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	11,00	26,7	25,8	24,9	34,9
A202-16a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	14,00	27,2	26,2	25,4	35,4
A202-16a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	17,00	28,8	27,7	27,0	37,0
A202-16b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	20,00	37,8	36,3	35,8	45,8
A202-17a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	5,00	27,6	26,6	25,6	35,6
A202-17a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	8,00	27,5	26,4	25,5	35,5
A202-17a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	11,00	26,6	25,7	24,8	34,8
A202-17a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	14,00	27,0	26,1	25,1	35,1
A202-17a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	17,00	28,9	27,9	27,1	37,1
A202-17b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	20,00	37,6	36,2	35,7	45,7
A202-18a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	5,00	27,6	26,5	25,6	35,6
A202-18a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	8,00	27,3	26,3	25,3	35,3
A202-18a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	11,00	26,7	25,7	24,8	34,8
A202-18a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	14,00	26,7	25,8	24,9	34,9
A202-18a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	17,00	29,0	28,0	27,3	37,3
A202-18b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	20,00	37,2	35,8	35,3	45,3
A202-19a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	5,00	27,6	26,6	25,6	35,6
A202-19a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	8,00	27,2	26,2	25,2	35,2
A202-19a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	11,00	27,4	26,4	25,5	35,5
A202-19a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	14,00	26,7	25,8	24,9	34,9
A202-19a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	17,00	29,2	28,1	27,4	37,4
A202-19b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	20,00	36,9	35,6	35,0	45,0
A202-1a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	2,00	30,4	29,7	29,1	39,1
A202-1a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	5,00	35,4	34,8	34,1	44,1
A202-1a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	8,00	42,0	41,1	40,2	50,2
A202-1a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A202-1a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-1a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	17,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A202-1b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	20,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-20a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	14,00	28,3	27,8	26,9	36,9
A202-20a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	17,00	28,8	28,2	27,5	37,5
A202-20b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	20,00	30,7	30,2	29,6	39,6
A202-21a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	2,00	37,5	37,4	36,0	46,0
A202-21a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	5,00	37,9	37,7	36,5	46,5
A202-21a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	8,00	37,9	37,7	36,5	46,5
A202-21a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	11,00	37,8	37,7	36,5	46,5
A202-21a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	14,00	37,7	37,6	36,4	46,4
A202-21a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	17,00	37,8	37,7	36,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-21b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	20,00	38,1	38,0	36,9	46,9
A202-22a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	2,00	37,6	37,6	36,2	46,2
A202-22a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	5,00	38,1	37,9	36,6	46,6
A202-22a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	8,00	37,8	37,7	36,5	46,5
A202-22a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	11,00	37,7	37,6	36,4	46,4
A202-22a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	14,00	37,8	37,7	36,5	46,5
A202-22a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	17,00	37,8	37,7	36,6	46,6
A202-22b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	20,00	38,0	37,9	36,8	46,8
A202-23a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	2,00	37,6	37,6	36,2	46,2
A202-23a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	5,00	38,1	37,9	36,7	46,7
A202-23a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	8,00	37,9	37,8	36,5	46,5
A202-23a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	11,00	37,8	37,7	36,4	46,4
A202-23a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	14,00	37,9	37,8	36,6	46,6
A202-23a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	17,00	37,9	37,8	36,6	46,6
A202-23b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	20,00	38,0	37,9	36,8	46,8
A202-24a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	2,00	37,7	37,7	36,3	46,3
A202-24a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	5,00	38,2	38,0	36,8	46,8
A202-24a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	8,00	38,0	37,8	36,6	46,6
A202-24a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	11,00	37,9	37,8	36,5	46,5
A202-24a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	14,00	38,1	37,9	36,7	46,7
A202-24a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	17,00	38,0	37,9	36,7	46,7
A202-24b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	20,00	38,2	38,1	36,9	46,9
A202-25a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	2,00	37,8	37,8	36,4	46,4
A202-25a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	5,00	38,4	38,2	37,0	47,0
A202-25a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	8,00	38,2	38,0	36,8	46,8
A202-25a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	11,00	38,2	38,0	36,8	46,8
A202-25a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	14,00	38,3	38,1	36,9	46,9
A202-25a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	17,00	38,2	38,0	36,9	46,9
A202-25b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	20,00	38,4	38,2	37,1	47,1
A202-26a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	2,00	38,1	38,0	36,7	46,7
A202-26a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	5,00	38,7	38,4	37,3	47,3
A202-26a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	8,00	38,6	38,3	37,1	47,1
A202-26a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	11,00	38,6	38,3	37,1	47,1
A202-26a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	14,00	38,7	38,4	37,3	47,3
A202-26a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	17,00	38,6	38,3	37,2	47,2
A202-26b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	20,00	38,8	38,5	37,5	47,5
A202-27a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	2,00	38,6	38,4	37,2	47,2
A202-27a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	5,00	39,5	39,1	38,0	48,0
A202-27a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	8,00	39,4	39,0	38,0	48,0
A202-27a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	11,00	39,4	39,0	37,9	47,9
A202-27a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	14,00	39,5	39,0	38,0	48,0
A202-27a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	17,00	39,4	39,0	38,0	48,0
A202-27b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	20,00	39,6	39,2	38,2	48,2
A202-28a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	2,00	38,7	38,5	37,4	47,4
A202-28a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	5,00	41,1	40,5	39,7	49,7
A202-28a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	8,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A202-28a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	11,00	42,0	41,0	40,3	50,3
A202-28a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	14,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A202-28a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	17,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A202-28b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	20,00	41,9	41,0	40,3	50,3
A202-29a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	2,00	35,3	35,0	34,3	44,3
A202-29a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	5,00	37,5	37,1	36,3	46,3
A202-29a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	8,00	42,0	41,1	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-29a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	11,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A202-29a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	14,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A202-29a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	17,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A202-29b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	20,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A202-2a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	2,00	30,1	29,4	28,6	38,6
A202-2a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	5,00	35,4	34,8	34,0	44,0
A202-2a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	8,00	42,0	41,1	40,2	50,2
A202-2a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A202-2a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-2a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	17,00	42,0	41,0	40,3	50,3
A202-2b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	20,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-30a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	2,00	31,1	30,4	29,7	39,7
A202-30a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	5,00	35,8	35,2	34,5	44,5
A202-30a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	8,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-30a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A202-30a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-30a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	17,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A202-30b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	20,00	42,0	41,0	40,3	50,3
A202-31a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	2,00	30,3	29,5	28,8	38,8
A202-31a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	5,00	35,5	34,9	34,2	44,2
A202-31a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	8,00	42,0	41,1	40,2	50,2
A202-31a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	11,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A202-31a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	14,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-31a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	17,00	41,9	41,0	40,2	50,2
A202-31b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	20,00	42,0	41,0	40,3	50,3
A202-3a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	2,00	30,5	29,8	29,1	39,1
A202-3a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	5,00	35,4	34,8	34,1	44,1
A202-3a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	8,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-3a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	11,00	42,2	41,3	40,5	50,5
A202-3a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	14,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-3a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	17,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-3b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	20,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-4a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	2,00	32,4	31,9	31,3	41,3
A202-4a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	5,00	35,8	35,3	34,6	44,6
A202-4a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	8,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-4a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	11,00	42,2	41,3	40,5	50,5
A202-4a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	14,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-4a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	17,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-4b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	20,00	42,1	41,2	40,4	50,4
A202-5a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	2,00	31,9	31,3	30,6	40,6
A202-5a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	5,00	35,5	34,9	34,3	44,3
A202-5a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	8,00	42,1	41,1	40,3	50,3
A202-5a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	11,00	42,2	41,2	40,4	50,4
A202-5a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	14,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A202-5a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	17,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-5b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	20,00	42,0	41,1	40,3	50,3
A202-6a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	2,00	31,1	30,6	29,9	39,9
A202-6a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	5,00	35,2	34,7	34,1	44,1
A202-6a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	8,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A202-6a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	11,00	42,2	41,3	40,4	50,4
A202-6a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	14,00	42,2	41,3	40,3	50,3
A202-6a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	17,00	42,1	41,2	40,3	50,3
A202-6b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	20,00	42,1	41,2	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-7a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	5,00	39,6	38,3	37,7	47,7
A202-7a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	8,00	42,8	41,4	40,9	50,9
A202-7a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	11,00	42,9	41,5	40,9	50,9
A202-7a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	14,00	42,8	41,4	40,8	50,8
A202-7a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	17,00	42,7	41,4	40,8	50,8
A202-7b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	20,00	41,5	40,3	39,5	49,5
A202-8a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	5,00	39,4	38,1	37,5	47,5
A202-8a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	8,00	42,6	41,1	40,6	50,6
A202-8a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	11,00	42,6	41,1	40,6	50,6
A202-8a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	14,00	42,5	41,1	40,5	50,5
A202-8a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	17,00	42,5	41,0	40,4	50,4
A202-8b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	20,00	41,0	39,6	38,9	48,9
A202-9a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	5,00	39,3	38,1	37,5	47,5
A202-9a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	8,00	42,5	40,9	40,4	50,4
A202-9a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	11,00	42,5	41,0	40,4	50,4
A202-9a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	14,00	42,4	40,9	40,3	50,3
A202-9a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	17,00	42,4	40,9	40,3	50,3
A202-9b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	20,00	40,8	39,4	38,7	48,7
A203-10a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	2,00	33,1	32,4	31,4	41,4
A203-10a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	5,00	36,3	35,4	34,6	44,6
A203-10a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	8,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A203-10a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	11,00	42,5	41,6	40,4	50,4
A203-10a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	14,00	42,4	41,6	40,4	50,4
A203-10a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A203-10b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	20,00	42,3	41,5	40,4	50,4
A203-11a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	2,00	37,8	36,4	35,8	45,8
A203-11a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	5,00	39,3	37,7	36,9	46,9
A203-11a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	8,00	42,3	40,8	40,2	50,2
A203-11a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	11,00	42,3	40,9	40,2	50,2
A203-11a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	14,00	41,8	40,4	39,8	49,8
A203-11a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	17,00	41,8	40,4	39,8	49,8
A203-11b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	20,00	41,8	40,5	39,9	49,9
A203-12a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	2,00	37,5	36,3	35,5	45,5
A203-12a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	5,00	39,3	37,7	36,9	46,9
A203-12a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	8,00	41,9	40,3	39,7	49,7
A203-12a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	11,00	41,9	40,3	39,8	49,8
A203-12a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	14,00	41,3	39,7	39,2	49,2
A203-12a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	17,00	41,3	39,8	39,2	49,2
A203-12b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	20,00	41,5	40,0	39,4	49,4
A203-13a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	2,00	37,2	35,9	35,1	45,1
A203-13a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	5,00	39,4	37,8	37,0	47,0
A203-13a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	8,00	41,8	40,2	39,6	49,6
A203-13a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	11,00	41,8	40,2	39,6	49,6
A203-13a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	14,00	41,1	39,5	38,9	48,9
A203-13a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	17,00	41,2	39,6	39,1	49,1
A203-13b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	20,00	41,3	39,8	39,3	49,3
A203-14a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	2,00	36,9	35,6	34,6	44,6
A203-14a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	5,00	39,5	37,9	37,2	47,2
A203-14a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	8,00	41,7	40,1	39,5	49,5
A203-14a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	11,00	41,7	40,0	39,5	49,5
A203-14a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	14,00	40,7	39,1	38,6	48,6
A203-14a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	17,00	41,1	39,5	38,9	48,9
A203-14b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	20,00	41,2	39,7	39,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-15a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	2,00	36,7	35,2	34,2	44,2
A203-15a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	5,00	39,6	37,9	37,2	47,2
A203-15a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	8,00	41,7	40,0	39,5	49,5
A203-15a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	11,00	41,6	40,0	39,4	49,4
A203-15a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	14,00	40,5	38,9	38,3	48,3
A203-15a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	17,00	41,0	39,4	38,9	48,9
A203-15b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	20,00	41,2	39,6	39,1	49,1
A203-16a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	2,00	36,6	35,1	34,0	44,0
A203-16a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	5,00	39,5	38,0	37,2	47,2
A203-16a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	8,00	41,3	39,9	39,4	49,4
A203-16a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	11,00	41,3	39,9	39,4	49,4
A203-16a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	14,00	39,9	38,6	38,1	48,1
A203-16a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	17,00	40,7	39,3	38,8	48,8
A203-16b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	20,00	40,9	39,6	39,0	49,0
A203-17a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	2,00	36,5	35,0	33,8	43,8
A203-17a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	5,00	39,5	38,0	37,3	47,3
A203-17a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	8,00	41,2	39,9	39,4	49,4
A203-17a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	11,00	41,2	39,8	39,3	49,3
A203-17a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	14,00	41,3	39,9	39,3	49,3
A203-17a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	17,00	40,6	39,2	38,7	48,7
A203-17b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	20,00	40,8	39,5	38,9	48,9
A203-18a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	2,00	36,6	35,0	33,9	43,9
A203-18a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	5,00	39,9	38,5	37,8	47,8
A203-18a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	8,00	41,8	40,4	39,9	49,9
A203-18a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	11,00	41,7	40,3	39,8	49,8
A203-18a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	14,00	41,8	40,4	39,9	49,9
A203-18a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	17,00	41,2	39,8	39,3	49,3
A203-18b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	20,00	41,4	40,0	39,5	49,5
A203-19a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	2,00	36,7	35,0	33,9	43,9
A203-19a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	5,00	40,1	38,5	37,8	47,8
A203-19a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	8,00	41,7	40,0	39,5	49,5
A203-19a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	11,00	41,6	39,9	39,4	49,4
A203-19a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	14,00	41,7	40,0	39,4	49,4
A203-19a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	17,00	41,0	39,4	38,9	48,9
A203-19b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	20,00	41,3	39,7	39,1	49,1
A203-1a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	5,00	38,1	38,0	37,4	47,4
A203-1a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	8,00	40,1	40,2	38,7	48,7
A203-1a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	11,00	40,1	40,2	38,8	48,8
A203-1a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	14,00	40,2	40,2	38,8	48,8
A203-1a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	17,00	40,2	40,3	38,9	48,9
A203-1b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	20,00	40,6	40,6	39,3	49,3
A203-20a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	2,00	36,7	35,0	33,8	43,8
A203-20a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	5,00	40,2	38,5	37,8	47,8
A203-20a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	8,00	41,5	39,8	39,3	49,3
A203-20a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	11,00	41,5	39,7	39,2	49,2
A203-20a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	14,00	41,5	39,8	39,3	49,3
A203-20a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	17,00	40,9	39,2	38,7	48,7
A203-20b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	20,00	41,1	39,6	39,0	49,0
A203-21a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	2,00	36,8	35,1	33,9	43,9
A203-21a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	5,00	40,5	38,9	38,3	48,3
A203-21a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	8,00	41,5	39,8	39,3	49,3
A203-21a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	11,00	41,4	39,7	39,2	49,2
A203-21a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	14,00	41,5	39,8	39,3	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-21a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	17,00	41,0	39,4	38,9	48,9
A203-21b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	20,00	41,2	39,7	39,2	49,2
A203-22a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	2,00	32,7	30,8	29,4	39,4
A203-22a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	5,00	32,8	31,0	29,6	39,6
A203-22a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	8,00	32,9	31,0	29,7	39,7
A203-22a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	11,00	33,0	31,3	30,0	40,0
A203-22a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	14,00	33,9	32,3	31,2	41,2
A203-22a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	17,00	37,5	36,5	35,7	45,7
A203-22b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	20,00	38,0	37,0	36,2	46,2
A203-23a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	2,00	27,4	26,4	25,4	35,4
A203-23a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	5,00	27,5	26,5	25,6	35,6
A203-23a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	8,00	27,8	26,8	25,9	35,9
A203-23a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	11,00	28,4	27,5	26,6	36,6
A203-23a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	14,00	30,5	29,5	28,8	38,8
A203-23a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	17,00	37,5	36,4	35,6	45,6
A203-23b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	20,00	37,9	36,9	36,1	46,1
A203-24a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	2,00	26,4	25,5	24,6	34,6
A203-24a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	5,00	26,5	25,6	24,8	34,8
A203-24a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	8,00	26,8	26,0	25,1	35,1
A203-24a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	11,00	27,6	26,8	26,0	36,0
A203-24a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	14,00	29,3	28,5	27,8	37,8
A203-24a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	17,00	37,4	36,3	35,5	45,5
A203-24b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	20,00	37,8	36,8	36,0	46,0
A203-25a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	2,00	26,2	25,3	24,4	34,4
A203-25a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	5,00	26,4	25,5	24,6	34,6
A203-25a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	8,00	26,6	25,9	25,0	35,0
A203-25a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	11,00	27,5	26,7	25,9	35,9
A203-25a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	14,00	28,8	28,0	27,3	37,3
A203-25a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	17,00	37,2	36,1	35,2	45,2
A203-25b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	20,00	37,6	36,5	35,7	45,7
A203-26a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	2,00	26,5	25,7	24,7	34,7
A203-26a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	5,00	26,6	25,8	24,9	34,9
A203-26a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	8,00	26,9	26,1	25,2	35,2
A203-26a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	11,00	27,5	26,7	25,9	35,9
A203-26a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	14,00	28,2	27,2	26,4	36,4
A203-26a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	17,00	36,4	34,8	34,3	44,3
A203-26b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	20,00	36,8	35,3	34,8	44,8
A203-27a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	2,00	27,4	26,6	25,9	35,9
A203-27a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	5,00	27,5	26,6	26,0	36,0
A203-27a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	8,00	27,7	26,9	26,2	36,2
A203-27a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	11,00	28,2	27,4	26,8	36,8
A203-27a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	14,00	29,0	28,0	27,3	37,3
A203-27a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	17,00	36,3	34,6	34,1	44,1
A203-27b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	20,00	36,6	35,1	34,6	44,6
A203-28a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	2,00	27,3	26,2	25,5	35,5
A203-28a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	5,00	27,4	26,3	25,6	35,6
A203-28a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	8,00	27,8	26,8	26,1	36,1
A203-28a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	11,00	28,7	27,6	27,0	37,0
A203-28a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	14,00	31,1	30,0	29,6	39,6
A203-28a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	17,00	35,9	34,1	33,5	43,5
A203-28b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	20,00	36,1	34,4	33,9	43,9
A203-29a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	2,00	27,5	26,8	25,9	35,9
A203-29a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	5,00	27,5	26,9	25,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-29a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	8,00	27,4	26,8	25,7	35,7
A203-29a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	11,00	28,0	27,3	26,1	36,1
A203-29a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	14,00	29,9	28,4	26,6	36,6
A203-29a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	17,00	31,4	29,7	27,7	37,7
A203-29b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	20,00	32,3	30,9	29,6	39,6
A203-2a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	5,00	38,1	38,0	37,4	47,4
A203-2a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	8,00	40,1	40,2	38,7	48,7
A203-2a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	11,00	40,2	40,3	38,8	48,8
A203-2a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	14,00	40,2	40,3	38,8	48,8
A203-2a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	17,00	40,2	40,3	38,9	48,9
A203-2b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	20,00	40,6	40,6	39,3	49,3
A203-30a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	5,00	34,7	33,7	33,2	43,2
A203-30a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	8,00	34,8	33,9	33,3	43,3
A203-30a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	11,00	34,8	33,9	33,3	43,3
A203-30a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	14,00	35,1	34,2	33,5	43,5
A203-30a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	17,00	36,1	35,5	34,9	44,9
A203-30b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	20,00	39,4	39,3	38,0	48,0
A203-31a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	5,00	35,0	34,0	33,6	43,6
A203-31a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	8,00	35,2	34,2	33,6	43,6
A203-31a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	11,00	35,2	34,2	33,6	43,6
A203-31a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	14,00	35,3	34,4	33,8	43,8
A203-31a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	17,00	36,3	35,6	35,0	45,0
A203-31b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	20,00	39,3	39,0	37,9	47,9
A203-32a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	5,00	35,2	34,3	33,8	43,8
A203-32a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	8,00	35,7	34,6	34,0	44,0
A203-32a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	11,00	35,6	34,6	34,0	44,0
A203-32a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	14,00	35,7	34,8	34,2	44,2
A203-32a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	17,00	36,5	35,8	35,2	45,2
A203-32b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	20,00	39,1	38,8	37,7	47,7
A203-33a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	5,00	35,9	34,9	34,4	44,4
A203-33a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	8,00	36,9	35,8	35,3	45,3
A203-33a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	11,00	36,8	35,8	35,2	45,2
A203-33a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	14,00	36,9	35,9	35,3	45,3
A203-33a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	17,00	37,4	36,6	36,0	46,0
A203-33b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	20,00	39,3	38,8	37,9	47,9
A203-34a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	5,00	37,8	36,6	35,8	45,8
A203-34a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	8,00	40,7	39,3	38,8	48,8
A203-34a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	11,00	40,7	39,3	38,7	48,7
A203-34a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	14,00	40,6	39,3	38,7	48,7
A203-34a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	17,00	40,6	39,3	38,7	48,7
A203-34b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	20,00	41,1	40,0	39,3	49,3
A203-35a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	5,00	38,9	38,1	37,3	47,3
A203-35a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	8,00	41,8	40,9	39,9	49,9
A203-35a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	11,00	41,8	40,9	39,8	49,8
A203-35a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	14,00	41,8	40,9	39,8	49,8
A203-35a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	17,00	41,7	40,8	39,8	49,8
A203-35b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	20,00	41,8	40,9	39,9	49,9
A203-36a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	5,00	39,0	38,3	37,5	47,5
A203-36a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	8,00	41,9	41,1	40,0	50,0
A203-36a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	11,00	41,9	41,1	40,0	50,0
A203-36a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	14,00	41,8	41,0	40,0	50,0
A203-36a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	17,00	41,8	41,0	40,0	50,0
A203-36b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	20,00	41,8	41,0	39,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-37a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	5,00	39,2	38,5	37,8	47,8
A203-37a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	8,00	42,1	41,2	40,2	50,2
A203-37a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	11,00	42,0	41,2	40,2	50,2
A203-37a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	14,00	42,0	41,2	40,2	50,2
A203-37a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	17,00	42,0	41,2	40,2	50,2
A203-37b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	20,00	41,8	41,0	39,9	49,9
A203-38a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	5,00	39,0	38,8	38,2	48,2
A203-38a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	8,00	42,2	41,7	40,6	50,6
A203-38a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	11,00	42,2	41,7	40,6	50,6
A203-38a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	14,00	42,1	41,6	40,6	50,6
A203-38a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	17,00	42,1	41,6	40,6	50,6
A203-38b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	20,00	42,1	41,5	40,6	50,6
A203-3a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	5,00	38,2	38,1	37,4	47,4
A203-3a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	8,00	40,1	40,2	38,7	48,7
A203-3a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	11,00	40,2	40,3	38,8	48,8
A203-3a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	14,00	40,2	40,3	38,8	48,8
A203-3a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	17,00	40,2	40,3	38,9	48,9
A203-3b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	20,00	40,6	40,6	39,3	49,3
A203-4a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	5,00	38,2	38,1	37,3	47,3
A203-4a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	8,00	40,4	40,4	38,7	48,7
A203-4a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	11,00	40,5	40,5	38,8	48,8
A203-4a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	14,00	40,5	40,5	38,9	48,9
A203-4a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	17,00	40,5	40,5	38,9	48,9
A203-4b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	20,00	39,9	39,8	38,3	48,3
A203-5a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	5,00	38,0	37,9	37,0	47,0
A203-5a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	8,00	40,4	40,4	38,7	48,7
A203-5a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	11,00	40,5	40,5	38,8	48,8
A203-5a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	14,00	40,5	40,5	38,8	48,8
A203-5a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	17,00	40,5	40,5	38,9	48,9
A203-5b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	20,00	39,6	39,5	37,9	47,9
A203-6a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	5,00	37,7	37,7	36,8	46,8
A203-6a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	8,00	40,4	40,5	38,8	48,8
A203-6a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	11,00	40,5	40,6	38,9	48,9
A203-6a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	14,00	40,6	40,6	39,0	49,0
A203-6a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	17,00	40,6	40,6	39,0	49,0
A203-6b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	20,00	39,8	39,7	38,1	48,1
A203-7a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	5,00	37,9	37,8	37,0	47,0
A203-7a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	8,00	42,0	41,6	40,3	50,3
A203-7a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	11,00	42,1	41,7	40,4	50,4
A203-7a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	14,00	42,1	41,7	40,4	50,4
A203-7a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	17,00	42,0	41,7	40,5	50,5
A203-7b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	20,00	41,4	41,0	39,7	49,7
A203-8a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	2,00	33,1	32,7	32,2	42,2
A203-8a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	5,00	35,3	34,8	34,3	44,3
A203-8a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	8,00	42,4	41,4	40,2	50,2
A203-8a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	11,00	42,5	41,6	40,3	50,3
A203-8a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	14,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A203-8a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	17,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A203-8b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	20,00	42,3	41,5	40,3	50,3
A203-9a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	2,00	33,0	32,6	31,8	41,8
A203-9a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	5,00	35,4	34,9	34,3	44,3
A203-9a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	8,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A203-9a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	11,00	42,5	41,6	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-9a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	14,00	42,4	41,6	40,4	50,4
A203-9a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	17,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A203-9b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	20,00	42,4	41,5	40,3	50,3
A204-1a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123300,63	488508,69	2,00	30,9	30,2	29,5	39,5
A204-2a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123301,40	488504,53	2,00	31,7	31,0	30,4	40,4
A204-3a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123302,18	488500,37	2,00	32,6	31,8	31,1	41,1
A204-4a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123302,95	488496,21	2,00	32,3	31,7	31,1	41,1
A204-5a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123303,73	488492,05	2,00	32,6	32,0	31,5	41,5
A204-6a_A	Voet <L=4,23> [6/9] -Noord	123304,50	488487,89	2,00	33,0	32,5	32,0	42,0
A204-7a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123252,51	488503,45	2,00	29,1	28,7	27,9	37,9
A204-8a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123251,63	488507,30	2,00	33,2	32,3	31,9	41,9
A204-9a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123250,75	488511,15	2,00	32,0	30,7	29,9	39,9
A205-10a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	14,00	30,9	31,1	28,6	38,6
A205-10a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	17,00	31,3	31,4	29,2	39,2
A205-10a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	20,00	34,1	34,0	32,6	42,6
A205-10a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	23,00	38,5	38,5	37,2	47,2
A205-10a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	26,00	38,1	37,9	36,9	46,9
A205-10a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	29,00	38,2	38,0	37,0	47,0
A205-10b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	32,00	38,5	38,4	37,2	47,2
A205-10b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	35,00	38,7	38,6	37,4	47,4
A205-10b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	38,00	38,8	38,7	37,5	47,5
A205-10b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	41,00	39,0	38,9	37,6	47,6
A205-10b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	44,00	39,2	39,1	37,8	47,8
A205-10b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	47,00	39,4	39,3	37,9	47,9
A205-10c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	50,00	40,0	39,8	38,1	48,1
A205-10c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	53,00	40,4	40,2	38,3	48,3
A205-10c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	56,00	40,6	40,4	38,5	48,5
A205-10c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	59,00	40,8	40,6	38,8	48,8
A205-10c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	62,00	41,0	40,8	38,9	48,9
A205-10c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	65,00	41,3	41,1	39,3	49,3
A205-10d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	68,00	41,8	41,7	39,5	49,5
A205-10d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	69,00	42,0	41,9	39,7	49,7
A205-11a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	14,00	30,3	30,6	27,9	37,9
A205-11a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	17,00	30,4	30,8	28,2	38,2
A205-11a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	20,00	33,0	33,0	31,3	41,3
A205-11a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	23,00	39,2	38,9	37,8	47,8
A205-11a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	26,00	38,9	38,5	37,6	47,6
A205-11a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	29,00	38,9	38,6	37,7	47,7
A205-11b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	32,00	39,2	39,0	37,9	47,9
A205-11b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	35,00	39,4	39,2	38,1	48,1
A205-11b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	38,00	39,5	39,3	38,2	48,2
A205-11b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	41,00	39,7	39,5	38,3	48,3
A205-11b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	44,00	39,9	39,7	38,5	48,5
A205-11b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	47,00	40,2	39,9	38,7	48,7
A205-11c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	50,00	40,7	40,3	38,9	48,9
A205-11c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	53,00	41,0	40,7	39,1	49,1
A205-11c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	56,00	41,2	40,9	39,3	49,3
A205-11c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	59,00	41,5	41,1	39,5	49,5
A205-11c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	62,00	41,6	41,3	39,6	49,6
A205-11c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	65,00	41,9	41,6	39,9	49,9
A205-11d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	68,00	42,4	42,2	40,2	50,2
A205-11d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	69,00	42,5	42,3	40,4	50,4
A205-12a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	23,00	41,4	40,5	39,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-12a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	26,00	41,4	40,6	39,8	49,8
A205-12a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	29,00	41,5	40,7	39,9	49,9
A205-12b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	32,00	41,7	40,9	40,1	50,1
A205-12b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	35,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A205-12b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	38,00	42,0	41,3	40,4	50,4
A205-12b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	41,00	42,2	41,4	40,6	50,6
A205-12b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	44,00	42,4	41,6	40,8	50,8
A205-12b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	47,00	42,6	41,9	41,0	51,0
A205-12c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	50,00	43,0	42,2	41,1	51,1
A205-12c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	53,00	43,2	42,5	41,3	51,3
A205-12c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	56,00	43,4	42,7	41,5	51,5
A205-12c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	59,00	43,6	42,9	41,7	51,7
A205-12c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	62,00	43,8	43,1	41,9	51,9
A205-12c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	65,00	44,0	43,4	42,1	52,1
A205-12d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	68,00	44,3	43,8	42,3	52,3
A205-12d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	69,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A205-13a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	23,00	41,4	40,5	39,7	49,7
A205-13a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	26,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A205-13a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	29,00	41,5	40,7	39,9	49,9
A205-13b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	32,00	41,7	40,9	40,1	50,1
A205-13b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	35,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A205-13b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	38,00	42,0	41,3	40,4	50,4
A205-13b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	41,00	42,2	41,5	40,6	50,6
A205-13b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	44,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A205-13b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	47,00	42,7	41,9	41,0	51,0
A205-13c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	50,00	43,0	42,2	41,2	51,2
A205-13c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	53,00	43,3	42,5	41,3	51,3
A205-13c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	56,00	43,4	42,7	41,5	51,5
A205-13c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	59,00	43,6	42,9	41,7	51,7
A205-13c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	62,00	43,8	43,1	41,9	51,9
A205-13c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	65,00	44,1	43,4	42,1	52,1
A205-13d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	68,00	44,4	43,8	42,3	52,3
A205-13d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	69,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A205-14a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	23,00	41,4	40,5	39,7	49,7
A205-14a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	26,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A205-14a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	29,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A205-14b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	32,00	41,8	41,0	40,1	50,1
A205-14b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	35,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A205-14b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	38,00	42,1	41,3	40,4	50,4
A205-14b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	41,00	42,2	41,5	40,6	50,6
A205-14b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	44,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A205-14b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	47,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A205-14c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	50,00	43,0	42,3	41,2	51,2
A205-14c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	53,00	43,3	42,5	41,3	51,3
A205-14c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	56,00	43,4	42,7	41,5	51,5
A205-14c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	59,00	43,6	42,9	41,7	51,7
A205-14c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	62,00	43,8	43,1	41,9	51,9
A205-14c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	65,00	44,1	43,4	42,2	52,2
A205-14d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	68,00	44,4	43,8	42,3	52,3
A205-14d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	69,00	44,4	43,9	42,4	52,4
A205-15a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	14,00	26,2	25,3	24,5	34,5
A205-15a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	17,00	29,1	28,2	27,5	37,5
A205-15a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	20,00	36,7	35,6	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-15a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	23,00	41,4	40,5	39,7	49,7
A205-15a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	26,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A205-15a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	29,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A205-15b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	32,00	41,8	41,0	40,1	50,1
A205-15b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	35,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A205-15b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	38,00	42,1	41,3	40,4	50,4
A205-15b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	41,00	42,2	41,5	40,6	50,6
A205-15b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	44,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A205-15b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	47,00	42,8	42,0	41,0	51,0
A205-15c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	50,00	43,1	42,3	41,2	51,2
A205-15c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	53,00	43,3	42,5	41,3	51,3
A205-15c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	56,00	43,4	42,7	41,5	51,5
A205-15c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	59,00	43,6	42,9	41,7	51,7
A205-15c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	62,00	43,8	43,1	41,9	51,9
A205-15c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	65,00	44,1	43,5	42,2	52,2
A205-15d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	68,00	44,4	43,8	42,3	52,3
A205-15d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	69,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A205-16a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	14,00	25,9	25,2	24,4	34,4
A205-16a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	17,00	28,8	28,1	27,5	37,5
A205-16a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	20,00	36,6	35,8	35,2	45,2
A205-16a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	23,00	41,4	40,5	39,7	49,7
A205-16a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	26,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A205-16a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	29,00	41,6	40,7	40,0	50,0
A205-16b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	32,00	41,7	40,9	40,1	50,1
A205-16b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	35,00	41,9	41,1	40,3	50,3
A205-16b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	38,00	42,1	41,3	40,5	50,5
A205-16b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	41,00	42,2	41,5	40,6	50,6
A205-16b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	44,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A205-16b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	47,00	42,8	42,0	41,0	51,0
A205-16c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	50,00	43,1	42,3	41,2	51,2
A205-16c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	53,00	43,3	42,5	41,4	51,4
A205-16c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	56,00	43,5	42,7	41,6	51,6
A205-16c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	59,00	43,7	42,9	41,8	51,8
A205-16c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	62,00	43,9	43,2	42,0	52,0
A205-16c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	65,00	44,2	43,6	42,2	52,2
A205-16d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	68,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A205-16d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	69,00	44,4	43,9	42,4	52,4
A205-17a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	14,00	26,0	25,3	24,5	34,5
A205-17a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	17,00	28,7	28,1	27,5	37,5
A205-17a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	20,00	36,6	35,9	35,3	45,3
A205-17a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	23,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A205-17a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	26,00	41,5	40,7	39,9	49,9
A205-17a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	29,00	41,6	40,8	40,0	50,0
A205-17b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	32,00	41,8	41,0	40,2	50,2
A205-17b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	35,00	42,0	41,2	40,4	50,4
A205-17b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	38,00	42,1	41,4	40,5	50,5
A205-17b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	41,00	42,3	41,6	40,7	50,7
A205-17b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	44,00	42,5	41,8	40,9	50,9
A205-17b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	47,00	42,9	42,1	41,1	51,1
A205-17c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	50,00	43,1	42,4	41,3	51,3
A205-17c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	53,00	43,3	42,6	41,5	51,5
A205-17c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	56,00	43,5	42,8	41,6	51,6
A205-17c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	59,00	43,7	43,0	41,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-17c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	62,00	44,0	43,3	42,1	52,1
A205-17c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	65,00	44,3	43,7	42,3	52,3
A205-17d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	68,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A205-17d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A205-18a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	14,00	26,4	25,7	25,0	35,0
A205-18a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	17,00	29,1	28,4	27,8	37,8
A205-18a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	20,00	36,6	35,9	35,3	45,3
A205-18a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	23,00	41,5	40,6	39,8	49,8
A205-18a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	26,00	41,6	40,7	39,9	49,9
A205-18a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	29,00	41,7	40,8	40,0	50,0
A205-18b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	32,00	41,8	41,0	40,2	50,2
A205-18b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	35,00	42,0	41,2	40,4	50,4
A205-18b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	38,00	42,1	41,4	40,5	50,5
A205-18b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	41,00	42,3	41,6	40,7	50,7
A205-18b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	44,00	42,5	41,8	40,9	50,9
A205-18b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	47,00	42,9	42,1	41,1	51,1
A205-18c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	50,00	43,2	42,4	41,3	51,3
A205-18c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	53,00	43,3	42,6	41,5	51,5
A205-18c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	56,00	43,5	42,8	41,7	51,7
A205-18c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	59,00	43,7	43,0	41,9	51,9
A205-18c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	62,00	44,0	43,3	42,1	52,1
A205-18c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	65,00	44,3	43,7	42,3	52,3
A205-18d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	68,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A205-18d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	69,00	44,5	43,9	42,5	52,5
A205-19a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	14,00	31,5	30,1	29,4	39,4
A205-19a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	17,00	34,8	33,6	33,1	43,1
A205-19a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	20,00	39,6	38,1	37,6	47,6
A205-19a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	23,00	42,1	40,7	40,2	50,2
A205-19a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	26,00	40,5	39,3	38,7	48,7
A205-19a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	29,00	40,6	39,4	38,8	48,8
A205-19b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	32,00	40,7	39,5	39,0	49,0
A205-19b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	35,00	40,8	39,7	39,2	49,2
A205-19b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	38,00	40,9	39,8	39,3	49,3
A205-19b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	41,00	41,1	40,0	39,5	49,5
A205-19b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	44,00	41,3	40,2	39,6	49,6
A205-19b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	47,00	41,5	40,4	39,8	49,8
A205-19c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	50,00	41,7	40,6	40,0	50,0
A205-19c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	53,00	41,8	40,8	40,2	50,2
A205-19c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	56,00	42,0	40,9	40,3	50,3
A205-19c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	59,00	42,2	41,1	40,5	50,5
A205-19c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	62,00	42,4	41,4	40,7	50,7
A205-19c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	65,00	42,6	41,6	40,9	50,9
A205-19d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	68,00	42,8	41,8	41,1	51,1
A205-19d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	69,00	42,9	42,0	41,3	51,3
A205-1a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	14,00	31,4	29,7	28,1	38,1
A205-1a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	17,00	32,8	31,3	30,1	40,1
A205-1a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	20,00	36,9	35,2	34,6	44,6
A205-1a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	23,00	36,9	35,1	34,6	44,6
A205-1a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	26,00	25,9	25,5	24,8	34,8
A205-1a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	29,00	26,1	25,7	25,0	35,0
A205-1b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	32,00	26,2	25,8	25,1	35,1
A205-1b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	35,00	26,3	25,9	25,3	35,3
A205-1b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	38,00	26,5	26,1	25,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-1b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	41,00	26,7	26,3	25,7	35,7
A205-1b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	44,00	26,9	26,5	25,9	35,9
A205-1b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	47,00	24,9	24,3	23,5	33,5
A205-1c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	50,00	25,1	24,5	23,7	33,7
A205-1c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	53,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A205-1c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	56,00	25,6	25,0	24,2	34,2
A205-1c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	59,00	25,8	25,3	24,5	34,5
A205-1c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	62,00	26,3	25,7	24,9	34,9
A205-1c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	65,00	26,8	26,4	25,5	35,5
A205-1d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	68,00	28,2	27,8	27,0	37,0
A205-1d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	69,00	29,8	29,4	28,6	38,6
A205-20a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	14,00	31,5	30,1	29,3	39,3
A205-20a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	17,00	34,8	33,6	33,1	43,1
A205-20a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	20,00	40,1	38,6	38,1	48,1
A205-20a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	23,00	41,9	40,4	40,0	50,0
A205-20a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	26,00	40,2	38,9	38,4	48,4
A205-20a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	29,00	40,3	39,0	38,5	48,5
A205-20b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	32,00	40,4	39,1	38,7	48,7
A205-20b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	35,00	40,5	39,3	38,8	48,8
A205-20b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	38,00	40,6	39,4	38,9	48,9
A205-20b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	41,00	40,8	39,5	39,1	49,1
A205-20b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	44,00	41,0	39,7	39,3	49,3
A205-20b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	47,00	41,1	39,9	39,4	49,4
A205-20c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	50,00	41,3	40,1	39,6	49,6
A205-20c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	53,00	41,4	40,3	39,8	49,8
A205-20c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	56,00	41,6	40,4	40,0	50,0
A205-20c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	59,00	41,8	40,6	40,1	50,1
A205-20c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	62,00	42,0	40,8	40,3	50,3
A205-20c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	65,00	42,1	41,0	40,5	50,5
A205-20d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	68,00	42,4	41,3	40,7	50,7
A205-20d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	69,00	42,5	41,4	40,9	50,9
A205-21a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	14,00	31,6	30,3	29,5	39,5
A205-21a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	17,00	34,7	33,5	32,9	42,9
A205-21a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	20,00	40,8	39,2	38,8	48,8
A205-21a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	23,00	41,8	40,3	39,9	49,9
A205-21a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	26,00	40,1	38,7	38,2	48,2
A205-21a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	29,00	40,1	38,8	38,3	48,3
A205-21b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	32,00	40,2	38,9	38,5	48,5
A205-21b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	35,00	40,4	39,1	38,6	48,6
A205-21b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	38,00	40,5	39,2	38,8	48,8
A205-21b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	41,00	40,6	39,3	38,9	48,9
A205-21b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	44,00	40,7	39,5	39,1	49,1
A205-21b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	47,00	40,9	39,7	39,3	49,3
A205-21c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	50,00	41,1	39,9	39,4	49,4
A205-21c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	53,00	41,2	40,0	39,6	49,6
A205-21c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	56,00	41,4	40,2	39,8	49,8
A205-21c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	59,00	41,6	40,4	40,0	50,0
A205-21c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	62,00	41,7	40,5	40,1	50,1
A205-21c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	65,00	41,9	40,7	40,3	50,3
A205-21d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	68,00	42,1	41,0	40,5	50,5
A205-21d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	69,00	42,3	41,1	40,7	50,7
A205-22a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	14,00	31,9	30,7	29,8	39,8
A205-22a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	17,00	34,4	33,2	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-22a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	20,00	41,3	39,7	39,3	49,3
A205-22a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	23,00	41,8	40,3	39,8	49,8
A205-22a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	26,00	39,9	38,5	38,1	48,1
A205-22a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	29,00	40,0	38,6	38,2	48,2
A205-22b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	32,00	40,1	38,8	38,3	48,3
A205-22b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	35,00	40,2	38,9	38,5	48,5
A205-22b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	38,00	40,3	39,0	38,6	48,6
A205-22b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	41,00	40,5	39,2	38,8	48,8
A205-22b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	44,00	40,6	39,3	38,9	48,9
A205-22b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	47,00	40,8	39,5	39,1	49,1
A205-22c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	50,00	40,9	39,7	39,3	49,3
A205-22c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	53,00	41,1	39,8	39,4	49,4
A205-22c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	56,00	41,2	40,0	39,6	49,6
A205-22c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	59,00	41,4	40,2	39,8	49,8
A205-22c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	62,00	41,6	40,4	40,0	50,0
A205-22c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	65,00	41,8	40,6	40,1	50,1
A205-22d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	68,00	42,0	40,8	40,4	50,4
A205-22d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	69,00	42,1	41,0	40,5	50,5
A205-2a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	14,00	28,2	27,1	26,1	36,1
A205-2a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	17,00	30,3	28,6	27,1	37,1
A205-2a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	20,00	31,0	29,2	27,5	37,5
A205-2a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	23,00	31,0	29,3	27,7	37,7
A205-2a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	26,00	27,5	27,1	26,7	36,7
A205-2a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	29,00	27,6	27,2	26,8	36,8
A205-2b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	32,00	27,7	27,3	26,9	36,9
A205-2b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	35,00	27,8	27,5	27,1	37,1
A205-2b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	38,00	28,0	27,6	27,3	37,3
A205-2b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	41,00	28,2	27,8	27,5	37,5
A205-2b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	44,00	28,4	28,0	27,7	37,7
A205-2b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	47,00	23,4	22,7	21,8	31,8
A205-2c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	50,00	23,7	23,0	22,0	32,0
A205-2c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	53,00	23,9	23,3	22,3	32,3
A205-2c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	56,00	24,2	23,5	22,5	32,5
A205-2c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	59,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A205-2c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	62,00	24,9	24,2	23,3	33,3
A205-2c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	65,00	25,5	25,0	23,9	33,9
A205-2d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	68,00	27,0	26,6	25,7	35,7
A205-2d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	69,00	28,9	28,5	27,7	37,7
A205-3a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	14,00	26,9	26,0	25,1	35,1
A205-3a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	17,00	27,1	26,2	25,3	35,3
A205-3a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	20,00	27,5	26,7	25,9	35,9
A205-3a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	23,00	27,9	27,2	26,6	36,6
A205-3a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	26,00	32,8	31,8	31,5	41,5
A205-3a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	29,00	33,3	32,4	32,0	42,0
A205-3b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	32,00	33,4	32,4	32,1	42,1
A205-3b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	35,00	33,5	32,6	32,2	42,2
A205-3b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	38,00	33,6	32,7	32,4	42,4
A205-3b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	41,00	33,8	32,9	32,6	42,6
A205-3b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	44,00	33,9	33,1	32,8	42,8
A205-3b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	47,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A205-3c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	50,00	23,4	22,7	21,7	31,7
A205-3c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	53,00	23,6	22,9	21,9	31,9
A205-3c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	56,00	23,8	23,2	22,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-3c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	59,00	24,1	23,4	22,4	32,4
A205-3c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	62,00	24,5	23,9	22,9	32,9
A205-3c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	65,00	25,1	24,6	23,5	33,5
A205-3d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	68,00	26,7	26,3	25,3	35,3
A205-3d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	69,00	28,6	28,2	27,4	37,4
A205-4a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	14,00	26,5	25,7	24,9	34,9
A205-4a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	17,00	26,7	25,9	25,1	35,1
A205-4a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	20,00	27,2	26,5	25,8	35,8
A205-4a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	23,00	28,0	27,2	26,6	36,6
A205-4a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	26,00	32,4	31,3	30,3	40,3
A205-4a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	29,00	32,8	31,7	30,8	40,8
A205-4b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	32,00	32,9	31,8	31,0	41,0
A205-4b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	35,00	33,0	31,9	31,1	41,1
A205-4b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	38,00	33,1	32,1	31,3	41,3
A205-4b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	41,00	33,2	32,2	31,4	41,4
A205-4b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	44,00	33,3	32,4	31,6	41,6
A205-4b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	47,00	23,1	22,4	21,4	31,4
A205-4c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	50,00	23,4	22,7	21,6	31,6
A205-4c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	53,00	23,6	22,9	21,8	31,8
A205-4c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	56,00	23,8	23,1	22,1	32,1
A205-4c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	59,00	24,0	23,4	22,4	32,4
A205-4c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	62,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A205-4c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	65,00	25,1	24,6	23,5	33,5
A205-4d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	68,00	26,7	26,2	25,3	35,3
A205-4d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	69,00	28,6	28,1	27,3	37,3
A205-5a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	14,00	27,0	26,3	25,6	35,6
A205-5a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	17,00	27,2	26,5	25,9	35,9
A205-5a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	20,00	27,7	27,1	26,4	36,4
A205-5a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	23,00	28,1	27,4	26,8	36,8
A205-5a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	26,00	32,5	31,7	30,6	40,6
A205-5a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	29,00	32,9	32,2	31,2	41,2
A205-5b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	32,00	33,0	32,3	31,4	41,4
A205-5b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	35,00	33,1	32,4	31,6	41,6
A205-5b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	38,00	33,3	32,6	31,7	41,7
A205-5b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	41,00	33,4	32,8	31,9	41,9
A205-5b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	44,00	33,6	33,0	32,1	42,1
A205-5b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	47,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A205-5c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	50,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A205-5c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	53,00	23,6	22,9	21,9	31,9
A205-5c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	56,00	23,9	23,2	22,2	32,2
A205-5c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	59,00	24,1	23,4	22,4	32,4
A205-5c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	62,00	24,5	23,9	22,9	32,9
A205-5c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	65,00	25,1	24,5	23,6	33,6
A205-5d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	68,00	26,7	26,3	25,3	35,3
A205-5d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	69,00	28,6	28,2	27,4	37,4
A205-6a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	14,00	29,0	28,6	28,0	38,0
A205-6a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	17,00	29,0	28,6	28,0	38,0
A205-6a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	20,00	29,4	28,9	28,3	38,3
A205-6a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	23,00	29,4	29,0	28,4	38,4
A205-6a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	26,00	30,3	30,2	27,9	37,9
A205-6a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	29,00	30,7	30,7	28,5	38,5
A205-6b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	32,00	30,8	30,7	28,6	38,6
A205-6b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	35,00	30,9	30,9	28,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-6b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	38,00	31,1	31,0	29,0	39,0
A205-6b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	41,00	31,3	31,2	29,2	39,2
A205-6b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	44,00	31,5	31,5	29,4	39,4
A205-6b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	47,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A205-6c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	50,00	23,5	22,9	22,0	32,0
A205-6c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	53,00	23,8	23,2	22,2	32,2
A205-6c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	56,00	24,1	23,4	22,5	32,5
A205-6c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	59,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A205-6c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	62,00	24,8	24,2	23,2	33,2
A205-6c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	65,00	25,4	24,8	23,9	33,9
A205-6d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	68,00	27,0	26,5	25,6	35,6
A205-6d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	69,00	28,8	28,4	27,6	37,6
A205-7a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	14,00	32,6	32,5	31,8	41,8
A205-7a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	17,00	32,8	32,6	32,0	42,0
A205-7a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	20,00	33,7	33,8	32,6	42,6
A205-7a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	23,00	33,7	33,8	32,6	42,6
A205-7a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	26,00	27,3	26,6	25,6	35,6
A205-7a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	29,00	27,4	26,7	25,7	35,7
A205-7b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	32,00	27,5	26,8	25,8	35,8
A205-7b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	35,00	27,6	27,0	26,0	36,0
A205-7b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	38,00	27,7	27,1	26,1	36,1
A205-7b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	41,00	27,9	27,2	26,3	36,3
A205-7b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	44,00	28,0	27,4	26,5	36,5
A205-7b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	47,00	24,8	24,2	23,5	33,5
A205-7c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	50,00	25,0	24,5	23,7	33,7
A205-7c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	53,00	25,3	24,8	24,0	34,0
A205-7c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	56,00	25,6	25,0	24,2	34,2
A205-7c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	59,00	25,9	25,3	24,5	34,5
A205-7c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	62,00	26,2	25,7	24,9	34,9
A205-7c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	65,00	26,8	26,3	25,6	35,6
A205-7d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	68,00	28,2	27,8	27,0	37,0
A205-7d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	69,00	29,8	29,4	28,5	38,5
A205-8a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	14,00	33,6	33,6	32,3	42,3
A205-8a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	17,00	33,9	34,0	32,8	42,8
A205-8a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	20,00	36,0	36,0	34,9	44,9
A205-8a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	23,00	38,6	38,6	37,4	47,4
A205-8a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	26,00	37,6	37,5	36,4	46,4
A205-8a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	29,00	37,7	37,6	36,6	46,6
A205-8b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	32,00	38,0	38,0	36,7	46,7
A205-8b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	35,00	38,2	38,2	36,9	46,9
A205-8b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	38,00	38,3	38,4	37,1	47,1
A205-8b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	41,00	38,5	38,5	37,2	47,2
A205-8b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	44,00	38,7	38,7	37,4	47,4
A205-8b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	47,00	38,9	38,9	37,4	47,4
A205-8c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	50,00	39,5	39,4	37,7	47,7
A205-8c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	53,00	39,9	39,8	37,9	47,9
A205-8c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	56,00	40,2	40,0	38,1	48,1
A205-8c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	59,00	40,4	40,2	38,3	48,3
A205-8c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	62,00	40,6	40,4	38,5	48,5
A205-8c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	65,00	40,9	40,7	38,8	48,8
A205-8d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	68,00	41,3	41,2	39,1	49,1
A205-8d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	69,00	41,5	41,5	39,3	49,3
A205-9a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	14,00	31,8	31,9	29,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-9a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	17,00	32,2	32,3	30,5	40,5
A205-9a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	20,00	34,8	34,8	33,5	43,5
A205-9a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	23,00	38,4	38,4	37,1	47,1
A205-9a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	26,00	37,8	37,7	36,6	46,6
A205-9a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	29,00	37,9	37,8	36,8	46,8
A205-9b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	32,00	38,2	38,2	37,0	47,0
A205-9b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	35,00	38,4	38,4	37,2	47,2
A205-9b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	38,00	38,5	38,5	37,3	47,3
A205-9b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	41,00	38,7	38,7	37,4	47,4
A205-9b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	44,00	38,9	38,9	37,6	47,6
A205-9b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	47,00	39,1	39,1	37,7	47,7
A205-9c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	50,00	39,7	39,6	37,9	47,9
A205-9c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	53,00	40,2	40,0	38,1	48,1
A205-9c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	56,00	40,4	40,2	38,3	48,3
A205-9c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	59,00	40,6	40,4	38,5	48,5
A205-9c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	62,00	40,8	40,6	38,8	48,8
A205-9c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	65,00	41,1	40,9	39,0	49,0
A205-9d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	68,00	41,5	41,4	39,3	49,3
A205-9d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	69,00	41,7	41,7	39,5	49,5
A301-10a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	2,00	35,5	34,5	33,8	43,8
A301-10a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	5,00	40,2	39,2	38,7	48,7
A301-10a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	8,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-10a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	11,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-10a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	14,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-10a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-10b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	20,00	42,8	42,1	41,2	51,2
A301-11a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	2,00	34,5	33,4	32,4	42,4
A301-11a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	5,00	37,7	37,1	36,6	46,6
A301-11a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	8,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-11a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	11,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-11a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-11a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-11b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	20,00	43,1	42,3	41,4	51,4
A301-12a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	2,00	34,2	33,0	31,9	41,9
A301-12a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	5,00	38,1	37,5	36,7	46,7
A301-12a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6
A301-12a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-12a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-12a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	17,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-12b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	20,00	43,1	42,4	41,5	51,5
A301-13a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	2,00	33,4	33,0	32,4	42,4
A301-13a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	5,00	38,7	38,3	37,0	47,0
A301-13a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6
A301-13a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-13a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-13a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	17,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-13b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	20,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-14a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	2,00	34,2	33,8	33,2	43,2
A301-14a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	5,00	39,3	38,9	37,3	47,3
A301-14a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6
A301-14a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-14a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-14a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	17,00	42,4	41,6	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-14b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	20,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-15a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	2,00	34,5	34,1	33,6	43,6
A301-15a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	5,00	39,2	38,6	37,2	47,2
A301-15a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	8,00	42,5	41,7	40,5	50,5
A301-15a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-15a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-15a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-15b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-16a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	2,00	34,0	33,6	33,1	43,1
A301-16a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	5,00	38,5	37,8	37,0	47,0
A301-16a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	8,00	42,6	41,7	40,6	50,6
A301-16a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	11,00	42,5	41,7	40,6	50,6
A301-16a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	14,00	42,5	41,6	40,5	50,5
A301-16a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	17,00	42,4	41,5	40,4	50,4
A301-16b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-17a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	2,00	33,3	32,8	32,3	42,3
A301-17a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	5,00	38,3	37,6	37,0	47,0
A301-17a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	8,00	42,5	41,6	40,6	50,6
A301-17a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	11,00	42,5	41,6	40,6	50,6
A301-17a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	14,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-17a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	17,00	42,3	41,4	40,4	50,4
A301-17b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	20,00	42,4	41,6	40,5	50,5
A301-18a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	2,00	33,6	33,1	32,6	42,6
A301-18a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	5,00	38,8	38,1	37,6	47,6
A301-18a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	8,00	42,7	41,8	40,8	50,8
A301-18a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	11,00	42,7	41,8	40,8	50,8
A301-18a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	14,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-18a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	17,00	42,3	41,4	40,5	50,5
A301-18b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	20,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-19a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	2,00	35,9	35,1	34,5	44,5
A301-19a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	5,00	38,6	37,6	36,7	46,7
A301-19a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	8,00	41,0	39,8	38,8	48,8
A301-19a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	11,00	40,9	39,8	38,8	48,8
A301-19a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	14,00	39,8	38,3	37,5	47,5
A301-19a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	17,00	39,3	37,8	37,0	47,0
A301-19b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	20,00	42,4	41,5	40,5	50,5
A301-1a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	11,00	27,9	27,1	26,2	36,2
A301-1a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	14,00	28,7	28,0	27,1	37,1
A301-1a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	17,00	30,6	29,9	29,1	39,1
A301-1b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123313,57	488403,23	20,00	36,2	35,2	33,7	43,7
A301-20a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	2,00	35,8	34,9	34,3	44,3
A301-20a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	5,00	38,5	37,3	36,4	46,4
A301-20a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	8,00	40,0	38,7	37,3	47,3
A301-20a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	11,00	39,9	38,6	37,4	47,4
A301-20a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	14,00	38,6	36,8	35,8	45,8
A301-20a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	17,00	37,8	36,0	34,8	44,8
A301-20b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	20,00	42,3	41,4	40,5	50,5
A301-21a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	2,00	35,8	34,9	34,3	44,3
A301-21a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	5,00	38,7	37,4	36,6	46,6
A301-21a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	8,00	39,7	38,4	37,0	47,0
A301-21a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	11,00	39,7	38,4	37,1	47,1
A301-21a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	14,00	38,3	36,5	35,4	45,4
A301-21a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	17,00	37,6	35,8	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-21b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	20,00	42,3	41,4	40,5	50,5
A301-22b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	20,00	39,5	38,1	37,3	47,3
A301-23b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	20,00	38,2	36,5	35,4	45,4
A301-24b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	20,00	38,0	36,3	35,2	45,2
A301-2a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	11,00	27,6	26,8	26,0	36,0
A301-2a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	14,00	28,5	27,8	26,9	36,9
A301-2a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	17,00	30,5	29,9	29,1	39,1
A301-2b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123312,68	488408,03	20,00	34,4	33,4	32,5	42,5
A301-3a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	11,00	28,0	27,4	26,5	36,5
A301-3a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	14,00	28,9	28,2	27,4	37,4
A301-3a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	17,00	30,8	30,2	29,4	39,4
A301-3b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123311,78	488412,83	20,00	39,0	38,1	37,0	47,0
A301-4a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	11,00	29,9	29,4	28,6	38,6
A301-4a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	14,00	30,5	30,0	29,2	39,2
A301-4a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	17,00	31,9	31,4	30,6	40,6
A301-4b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	20,00	39,1	38,1	37,0	47,0
A301-5a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	11,00	35,9	35,6	33,8	43,8
A301-5a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	14,00	35,0	34,6	32,7	42,7
A301-5a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	17,00	35,4	34,9	33,2	43,2
A301-5b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	20,00	39,1	38,1	37,0	47,0
A301-6a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	11,00	38,0	37,3	36,3	46,3
A301-6a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	14,00	37,0	36,1	35,2	45,2
A301-6a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	17,00	37,4	36,6	35,7	45,7
A301-6b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	20,00	39,1	38,1	37,0	47,0
A301-7a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	2,00	39,7	38,9	38,1	48,1
A301-7a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	5,00	42,1	41,3	40,7	50,7
A301-7a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	8,00	43,1	42,4	41,4	51,4
A301-7a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	11,00	43,2	42,5	41,4	51,4
A301-7a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	14,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A301-7a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	17,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A301-7b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	20,00	39,2	38,2	37,1	47,1
A301-8a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	2,00	39,7	38,9	38,1	48,1
A301-8a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	5,00	42,2	41,3	40,7	50,7
A301-8a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	8,00	43,6	42,8	41,8	51,8
A301-8a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	11,00	43,5	42,8	41,8	51,8
A301-8a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	14,00	43,1	42,4	41,5	51,5
A301-8a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	17,00	43,1	42,4	41,5	51,5
A301-8b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	20,00	39,3	38,3	37,1	47,1
A301-9a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	2,00	39,6	38,8	38,0	48,0
A301-9a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	5,00	42,2	41,3	40,7	50,7
A301-9a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	8,00	43,7	42,9	41,9	51,9
A301-9a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	11,00	43,6	42,8	41,8	51,8
A301-9a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	14,00	43,2	42,4	41,5	51,5
A301-9a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	17,00	43,1	42,4	41,5	51,5
A301-9b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	20,00	38,2	37,1	36,0	46,0
A302-1a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	11,00	34,4	32,9	31,6	41,6
A302-1a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	14,00	36,3	35,2	34,0	44,0
A302-1a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	16,00	36,5	35,5	34,4	44,4
A302-2a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	11,00	33,5	32,2	30,7	40,7
A302-2a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	14,00	34,8	33,9	31,8	41,8
A302-2a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	16,00	35,2	34,3	32,3	42,3
A302-3a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	11,00	31,7	30,1	28,5	38,5
A302-3a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	14,00	32,1	30,4	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-3a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	16,00	32,5	31,0	29,6	39,6
A302-4a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	11,00	30,1	29,0	28,0	38,0
A302-4a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	14,00	30,7	29,6	28,8	38,8
A302-4a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	16,00	31,6	30,6	29,7	39,7
A302-5a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	11,00	29,8	28,7	27,9	37,9
A302-5a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	14,00	30,4	29,4	28,5	38,5
A302-5a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	16,00	31,2	30,2	29,4	39,4
A302-6a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	11,00	29,7	28,6	27,8	37,8
A302-6a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	14,00	30,2	29,2	28,4	38,4
A302-6a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	16,00	31,0	30,0	29,2	39,2
A302-7a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	2,00	35,4	34,4	33,9	43,9
A302-7a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	5,00	38,2	36,8	35,7	45,7
A302-7a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	8,00	38,9	37,5	35,8	45,8
A302-7a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	11,00	38,8	37,5	35,9	45,9
A302-7a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	14,00	37,3	35,4	34,0	44,0
A302-7a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	16,00	37,4	35,5	34,2	44,2
A302-8a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	2,00	35,4	34,3	33,8	43,8
A302-8a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	5,00	38,3	36,8	35,5	45,5
A302-8a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	8,00	38,6	37,2	35,6	45,6
A302-8a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	11,00	38,3	37,0	35,3	45,3
A302-8a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	14,00	37,1	35,2	33,8	43,8
A302-8a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	16,00	37,3	35,4	34,1	44,1
A302-9a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	2,00	34,9	33,8	33,1	43,1
A302-9a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	5,00	37,7	36,1	34,4	44,4
A302-9a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	8,00	38,0	36,4	34,5	44,5
A302-9a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	11,00	37,9	36,5	34,7	44,7
A302-9a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	14,00	37,4	35,5	34,2	44,2
A302-9a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	16,00	37,6	35,8	34,5	44,5
A303-10a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	2,00	33,7	32,3	31,5	41,5
A303-10a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	5,00	36,3	34,3	32,6	42,6
A303-10a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	8,00	36,5	34,6	32,9	42,9
A303-11a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	2,00	33,8	32,3	31,5	41,5
A303-11a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	5,00	36,1	33,9	32,4	42,4
A303-11a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	8,00	36,1	34,0	32,5	42,5
A303-12a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	2,00	34,0	32,4	31,5	41,5
A303-12a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	5,00	36,1	33,9	32,4	42,4
A303-12a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	8,00	36,3	34,2	32,7	42,7
A303-13a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	2,00	34,3	32,6	31,5	41,5
A303-13a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	5,00	36,0	33,8	32,3	42,3
A303-13a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	8,00	36,2	34,1	32,7	42,7
A303-14a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	2,00	34,7	33,0	31,7	41,7
A303-14a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	5,00	36,1	33,9	32,5	42,5
A303-14a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	8,00	36,3	34,2	32,8	42,8
A303-15a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	2,00	34,1	32,2	31,0	41,0
A303-15a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	5,00	35,6	33,6	32,4	42,4
A303-15a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	8,00	35,8	33,9	32,8	42,8
A303-16a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	2,00	30,3	29,0	27,9	37,9
A303-16a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	5,00	30,8	29,5	28,4	38,4
A303-16a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	8,00	32,3	31,0	29,9	39,9
A303-17a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	2,00	28,1	27,2	26,3	36,3
A303-17a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	5,00	28,8	27,8	26,9	36,9
A303-17a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	8,00	31,0	29,9	28,8	38,8
A303-18a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	2,00	27,7	26,8	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A303-18a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	5,00	28,4	27,5	26,6	36,6
A303-18a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	8,00	30,0	29,2	28,4	38,4
A303-19a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	2,00	27,8	27,0	26,2	36,2
A303-19a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	5,00	28,3	27,6	26,8	36,8
A303-19a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	8,00	29,1	28,3	27,5	37,5
A303-1a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	2,00	40,7	40,1	39,9	49,9
A303-1a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	5,00	42,7	42,0	41,1	51,1
A303-1a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	8,00	42,8	42,2	41,2	51,2
A303-20a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	2,00	28,2	27,3	26,5	36,5
A303-20a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	5,00	28,7	27,9	27,1	37,1
A303-20a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	8,00	29,4	28,6	27,8	37,8
A303-21a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	2,00	27,6	26,8	25,9	35,9
A303-21a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	5,00	28,1	27,4	26,5	36,5
A303-21a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	8,00	29,5	28,7	28,0	38,0
A303-22a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	2,00	28,5	28,0	27,2	37,2
A303-22a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	5,00	29,6	29,1	28,2	38,2
A303-22a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	8,00	31,1	30,7	29,8	39,8
A303-23a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	2,00	31,7	31,4	30,7	40,7
A303-23a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	5,00	32,8	32,4	31,6	41,6
A303-23a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	8,00	35,4	35,2	33,4	43,4
A303-24a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	2,00	34,5	34,1	33,6	43,6
A303-24a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	5,00	36,6	36,2	34,7	44,7
A303-24a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	8,00	37,5	37,1	35,8	45,8
A303-2a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	2,00	40,4	39,8	39,5	49,5
A303-2a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	5,00	42,5	41,8	41,0	51,0
A303-2a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	8,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A303-3a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	2,00	40,1	39,4	39,1	49,1
A303-3a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	5,00	42,4	41,7	41,0	51,0
A303-3a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	8,00	42,8	42,2	41,2	51,2
A303-4a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	2,00	39,9	39,2	38,8	48,8
A303-4a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	5,00	42,3	41,6	41,0	51,0
A303-4a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	8,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A303-5a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	2,00	39,8	39,1	38,7	48,7
A303-5a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	5,00	42,3	41,6	40,9	50,9
A303-5a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	8,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A303-6a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	2,00	39,7	39,0	38,4	48,4
A303-6a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	5,00	42,3	41,5	40,9	50,9
A303-6a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	8,00	42,9	42,2	41,2	51,2
A303-7a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	2,00	39,7	39,0	38,3	48,3
A303-7a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	5,00	42,2	41,4	40,9	50,9
A303-7a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	8,00	42,9	42,3	41,2	51,2
A303-8a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	2,00	39,7	39,0	38,2	48,2
A303-8a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	5,00	42,1	41,4	40,8	50,8
A303-8a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	8,00	42,9	42,3	41,2	51,2
A303-9a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	2,00	39,8	39,0	38,3	48,3
A303-9a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	5,00	42,3	41,3	40,8	50,8
A303-9a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	8,00	43,1	42,3	41,3	51,3
A304-10a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	11,00	40,5	40,3	38,7	48,7
A304-10a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	14,00	40,9	40,6	39,2	49,2
A304-10a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	17,00	40,7	40,2	38,9	48,9
A304-10b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	20,00	41,7	41,1	40,0	50,0
A304-10b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	23,00	42,8	42,1	41,1	51,1
A304-10b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	26,00	42,3	41,5	40,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-10b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	29,00	41,4	40,8	39,9	49,9
A304-10b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	32,00	41,6	41,0	40,1	50,1
A304-10b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	35,00	41,8	41,1	40,3	50,3
A304-10c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	38,00	41,9	41,3	40,5	50,5
A304-10c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	41,00	42,1	41,5	40,6	50,6
A304-10c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	44,00	42,3	41,7	40,8	50,8
A304-11a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	11,00	40,5	40,2	38,6	48,6
A304-11a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	14,00	39,0	38,8	37,3	47,3
A304-11a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	17,00	40,6	40,1	38,8	48,8
A304-11b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	20,00	41,5	40,9	39,7	49,7
A304-11b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	23,00	42,8	42,1	41,2	51,2
A304-11b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	26,00	41,5	40,8	39,9	49,9
A304-11b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	29,00	41,5	40,9	40,0	50,0
A304-11b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	32,00	41,7	41,1	40,2	50,2
A304-11b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	35,00	41,9	41,2	40,4	50,4
A304-11c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	38,00	42,1	41,4	40,6	50,6
A304-11c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	41,00	42,2	41,6	40,7	50,7
A304-11c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	44,00	42,4	41,8	40,9	50,9
A304-12a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	11,00	32,7	32,5	31,6	41,6
A304-12a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	14,00	33,0	32,7	31,9	41,9
A304-12a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	17,00	33,8	33,5	32,6	42,6
A304-12b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	20,00	37,7	37,1	36,2	46,2
A304-12b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	23,00	41,8	41,0	39,9	49,9
A304-12b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	26,00	41,8	41,0	40,0	50,0
A304-12b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	29,00	41,9	41,1	40,1	50,1
A304-12b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	32,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A304-12b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	35,00	42,2	41,4	40,5	50,5
A304-12c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	38,00	42,4	41,6	40,7	50,7
A304-12c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	41,00	42,5	41,8	40,8	50,8
A304-12c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	44,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A304-13a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	11,00	27,5	27,0	26,2	36,2
A304-13a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	14,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A304-13a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	17,00	30,3	29,8	29,1	39,1
A304-13b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	20,00	36,9	36,2	35,3	45,3
A304-13b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	23,00	41,8	40,9	39,9	49,9
A304-13b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	26,00	41,8	41,0	39,9	49,9
A304-13b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	29,00	41,9	41,1	40,1	50,1
A304-13b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	32,00	42,0	41,2	40,3	50,3
A304-13b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	35,00	42,2	41,4	40,5	50,5
A304-13c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	38,00	42,4	41,6	40,6	50,6
A304-13c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	41,00	42,5	41,8	40,8	50,8
A304-13c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	44,00	42,7	41,9	41,0	51,0
A304-14a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	11,00	26,1	25,5	24,7	34,7
A304-14a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	14,00	27,1	26,5	25,8	35,8
A304-14a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	17,00	29,6	29,0	28,3	38,3
A304-14b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	20,00	36,7	36,1	35,2	45,2
A304-14b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	23,00	41,8	40,9	39,9	49,9
A304-14b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	26,00	41,8	41,0	40,0	50,0
A304-14b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	29,00	41,9	41,1	40,1	50,1
A304-14b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	32,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A304-14b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	35,00	42,2	41,4	40,5	50,5
A304-14c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	38,00	42,4	41,6	40,7	50,7
A304-14c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	41,00	42,5	41,8	40,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-14c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	44,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A304-15a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	11,00	25,7	25,1	24,2	34,2
A304-15a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	14,00	26,7	26,1	25,4	35,4
A304-15a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	17,00	29,4	28,8	28,0	38,0
A304-15b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	20,00	36,7	36,0	35,2	45,2
A304-15b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	23,00	41,8	41,0	39,9	49,9
A304-15b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	26,00	41,9	41,0	40,0	50,0
A304-15b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	29,00	41,9	41,1	40,1	50,1
A304-15b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	32,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A304-15b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	35,00	42,2	41,4	40,5	50,5
A304-15c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	38,00	42,4	41,6	40,7	50,7
A304-15c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	41,00	42,6	41,8	40,9	50,9
A304-15c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	44,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A304-16a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	11,00	25,6	24,9	24,0	34,0
A304-16a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	14,00	26,6	26,0	25,2	35,2
A304-16a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	17,00	29,3	28,7	28,0	38,0
A304-16b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	20,00	36,7	36,0	35,2	45,2
A304-16b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	23,00	41,8	41,0	39,9	49,9
A304-16b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	26,00	41,9	41,1	40,0	50,0
A304-16b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	29,00	41,9	41,1	40,1	50,1
A304-16b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	32,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A304-16b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	35,00	42,2	41,4	40,5	50,5
A304-16c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	38,00	42,4	41,6	40,7	50,7
A304-16c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	41,00	42,5	41,8	40,8	50,8
A304-16c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	44,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A304-17a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	11,00	26,5	25,9	25,0	35,0
A304-17a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	14,00	27,5	26,9	26,1	36,1
A304-17a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	17,00	29,4	28,8	28,1	38,1
A304-17b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	20,00	36,7	36,1	35,2	45,2
A304-17b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	23,00	41,8	41,0	39,9	49,9
A304-17b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	26,00	41,9	41,1	40,0	50,0
A304-17b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	29,00	41,9	41,2	40,2	50,2
A304-17b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	32,00	42,1	41,3	40,3	50,3
A304-17b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	35,00	42,2	41,4	40,5	50,5
A304-17c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	38,00	42,4	41,6	40,7	50,7
A304-17c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	41,00	42,5	41,8	40,8	50,8
A304-17c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	44,00	42,7	42,0	41,0	51,0
A304-18a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	11,00	31,2	30,2	29,0	39,0
A304-18a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	14,00	32,4	30,9	29,5	39,5
A304-18a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	17,00	33,2	31,8	30,6	40,6
A304-18b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	20,00	37,1	35,8	34,6	44,6
A304-18b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	23,00	39,0	37,5	36,5	46,5
A304-18b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	26,00	38,6	37,2	36,3	46,3
A304-18b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	29,00	38,6	37,3	36,4	46,4
A304-18b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	32,00	38,7	37,4	36,6	46,6
A304-18b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	35,00	38,8	37,5	36,7	46,7
A304-18c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	38,00	39,0	37,7	36,9	46,9
A304-18c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	41,00	39,1	37,8	37,1	47,1
A304-18c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	44,00	39,5	38,3	37,6	47,6
A304-19a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	11,00	31,2	30,1	29,1	39,1
A304-19a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	14,00	32,5	30,9	29,6	39,6
A304-19a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	17,00	33,4	32,0	30,8	40,8
A304-19b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	20,00	37,0	35,3	34,1	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-19b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	23,00	37,4	35,6	34,3	44,3
A304-19b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	26,00	36,9	35,2	34,1	44,1
A304-19b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	29,00	36,7	35,1	34,0	44,0
A304-19b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	32,00	36,7	35,2	34,2	44,2
A304-19b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	35,00	36,8	35,3	34,3	44,3
A304-19c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	38,00	37,0	35,4	34,5	44,5
A304-19c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	41,00	37,1	35,6	34,7	44,7
A304-19c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	44,00	37,7	36,4	35,6	45,6
A304-1a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	11,00	30,2	29,3	28,4	38,4
A304-1a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	14,00	34,5	33,7	31,5	41,5
A304-1a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	17,00	34,9	34,1	32,1	42,1
A304-1b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	20,00	34,9	34,2	32,1	42,1
A304-1b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	23,00	34,9	34,2	32,2	42,2
A304-1b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	26,00	34,9	34,2	32,3	42,3
A304-1b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	29,00	23,7	23,0	22,2	32,2
A304-1b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	32,00	23,9	23,2	22,5	32,5
A304-1b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	35,00	24,2	23,5	22,8	32,8
A304-1c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	38,00	24,5	23,9	23,2	33,2
A304-1c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	41,00	25,2	24,6	23,9	33,9
A304-1c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	44,00	28,0	27,4	26,8	36,8
A304-20a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	11,00	31,1	30,1	29,0	39,0
A304-20a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	14,00	32,6	31,1	29,7	39,7
A304-20a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	17,00	33,5	32,1	30,8	40,8
A304-20b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	20,00	36,8	35,0	33,6	43,6
A304-20b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	23,00	37,0	35,1	33,7	43,7
A304-20b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	26,00	37,0	35,1	33,7	43,7
A304-20b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	29,00	36,2	34,5	33,4	43,4
A304-20b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	32,00	36,2	34,6	33,5	43,5
A304-20b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	35,00	36,3	34,7	33,7	43,7
A304-20c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	38,00	36,5	34,8	33,8	43,8
A304-20c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	41,00	36,6	35,0	34,1	44,1
A304-20c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	44,00	37,3	35,8	35,0	45,0
A304-21a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	11,00	31,1	30,2	29,2	39,2
A304-21a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	14,00	32,8	31,3	29,9	39,9
A304-21a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	17,00	33,6	32,2	30,9	40,9
A304-21b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	20,00	36,8	34,9	33,5	43,5
A304-21b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	23,00	36,8	34,9	33,5	43,5
A304-21b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	26,00	36,8	34,8	33,4	43,4
A304-21b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	29,00	35,8	34,0	32,9	42,9
A304-21b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	32,00	35,9	34,1	33,0	43,0
A304-21b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	35,00	36,0	34,2	33,2	43,2
A304-21c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	38,00	36,1	34,4	33,3	43,3
A304-21c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	41,00	36,2	34,6	33,6	43,6
A304-21c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	44,00	36,9	35,4	34,6	44,6
A304-22a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	11,00	31,4	30,5	29,6	39,6
A304-22a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	14,00	33,2	31,9	30,5	40,5
A304-22a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	17,00	34,1	32,7	31,4	41,4
A304-22b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	20,00	37,0	35,1	33,6	43,6
A304-22b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	23,00	37,0	35,1	33,6	43,6
A304-22b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	26,00	36,9	35,0	33,6	43,6
A304-22b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	29,00	35,6	33,7	32,5	42,5
A304-22b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	32,00	35,6	33,8	32,6	42,6
A304-22b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	35,00	35,7	33,9	32,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-22c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	38,00	35,8	34,0	32,9	42,9
A304-22c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	41,00	35,9	34,2	33,2	43,2
A304-22c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	44,00	36,7	35,1	34,2	44,2
A304-2a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	11,00	29,3	28,6	27,6	37,6
A304-2a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	14,00	32,4	31,4	29,8	39,8
A304-2a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	17,00	34,7	34,0	31,9	41,9
A304-2b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	20,00	34,7	34,1	32,1	42,1
A304-2b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	23,00	34,7	34,1	32,1	42,1
A304-2b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	26,00	34,8	34,1	32,2	42,2
A304-2b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	29,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A304-2b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	32,00	22,7	22,0	21,1	31,1
A304-2b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	35,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A304-2c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	38,00	23,4	22,7	21,9	31,9
A304-2c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	41,00	24,0	23,4	22,7	32,7
A304-2c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	44,00	27,2	26,7	26,1	36,1
A304-3a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	11,00	29,3	28,6	27,8	37,8
A304-3a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	14,00	31,4	30,1	28,6	38,6
A304-3a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	17,00	34,7	34,1	32,1	42,1
A304-3b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	20,00	34,8	34,3	32,3	42,3
A304-3b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	23,00	34,8	34,3	32,4	42,4
A304-3b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	26,00	34,8	34,3	32,5	42,5
A304-3b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	29,00	22,3	21,6	20,7	30,7
A304-3b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	32,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A304-3b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	35,00	22,8	22,1	21,2	31,2
A304-3c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	38,00	23,1	22,5	21,7	31,7
A304-3c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	41,00	23,8	23,2	22,5	32,5
A304-3c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	44,00	27,0	26,5	25,9	35,9
A304-4a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	11,00	30,4	29,6	28,7	38,7
A304-4a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	14,00	30,7	29,8	29,0	39,0
A304-4a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	17,00	35,0	34,5	32,7	42,7
A304-4b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	20,00	35,2	34,7	33,0	43,0
A304-4b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	23,00	35,2	34,7	33,0	43,0
A304-4b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	26,00	35,2	34,7	33,1	43,1
A304-4b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	29,00	22,4	21,6	20,7	30,7
A304-4b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	32,00	22,5	21,8	21,0	31,0
A304-4b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	35,00	22,8	22,1	21,2	31,2
A304-4c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	38,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A304-4c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	41,00	23,9	23,3	22,5	32,5
A304-4c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	44,00	27,1	26,6	25,9	35,9
A304-5a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	11,00	34,4	34,0	32,3	42,3
A304-5a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	14,00	34,8	34,4	32,9	42,9
A304-5a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	17,00	35,3	34,9	33,5	43,5
A304-5b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	20,00	35,6	35,1	33,8	43,8
A304-5b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	23,00	35,6	35,1	33,8	43,8
A304-5b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	26,00	35,6	35,2	33,9	43,9
A304-5b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	29,00	22,6	21,9	21,1	31,1
A304-5b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	32,00	22,9	22,2	21,3	31,3
A304-5b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	35,00	23,1	22,5	21,6	31,6
A304-5c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	38,00	23,6	22,9	22,2	32,2
A304-5c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	41,00	24,2	23,6	22,9	32,9
A304-5c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	44,00	27,4	26,9	26,3	36,3
A304-6a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	11,00	36,3	36,0	34,4	44,4
A304-6a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	14,00	36,8	36,5	35,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-6a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	17,00	36,6	35,8	34,8	44,8
A304-6b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	20,00	36,8	36,1	35,1	45,1
A304-6b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	23,00	36,8	36,1	35,1	45,1
A304-6b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	26,00	36,8	36,1	35,1	45,1
A304-6b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	29,00	24,2	23,6	22,9	32,9
A304-6b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	32,00	24,4	23,9	23,2	33,2
A304-6b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	35,00	24,7	24,1	23,4	33,4
A304-6c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	38,00	25,1	24,6	24,0	34,0
A304-6c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	41,00	25,7	25,2	24,6	34,6
A304-6c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	44,00	28,4	27,9	27,3	37,3
A304-7a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	11,00	40,7	40,4	38,9	48,9
A304-7a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	14,00	41,0	40,7	39,2	49,2
A304-7a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	17,00	40,9	40,4	39,2	49,2
A304-7b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	20,00	42,3	41,6	40,6	50,6
A304-7b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	23,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A304-7b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	26,00	42,4	41,7	40,8	50,8
A304-7b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	29,00	40,9	40,3	39,3	49,3
A304-7b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	32,00	41,1	40,4	39,5	49,5
A304-7b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	35,00	41,2	40,6	39,7	49,7
A304-7c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	38,00	41,4	40,8	39,9	49,9
A304-7c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	41,00	41,6	41,0	40,1	50,1
A304-7c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	44,00	41,8	41,2	40,3	50,3
A304-8a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	11,00	40,7	40,4	38,9	48,9
A304-8a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	14,00	41,0	40,7	39,2	49,2
A304-8a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	17,00	40,8	40,4	39,1	49,1
A304-8b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	20,00	42,1	41,5	40,5	50,5
A304-8b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	23,00	42,4	41,8	40,8	50,8
A304-8b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	26,00	42,4	41,8	40,8	50,8
A304-8b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	29,00	41,0	40,4	39,4	49,4
A304-8b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	32,00	41,1	40,5	39,6	49,6
A304-8b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	35,00	41,3	40,7	39,8	49,8
A304-8c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	38,00	41,5	40,9	40,0	50,0
A304-8c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	41,00	41,7	41,1	40,2	50,2
A304-8c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	44,00	41,9	41,3	40,4	50,4
A304-9a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	11,00	40,6	40,3	38,8	48,8
A304-9a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	14,00	40,9	40,6	39,2	49,2
A304-9a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	17,00	40,8	40,3	39,0	49,0
A304-9b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	20,00	42,0	41,4	40,4	50,4
A304-9b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	23,00	42,7	42,0	41,1	51,1
A304-9b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	26,00	42,7	42,0	41,1	51,1
A304-9b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	29,00	41,3	40,7	39,8	49,8
A304-9b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	32,00	41,5	40,9	40,0	50,0
A304-9b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	35,00	41,7	41,1	40,2	50,2
A304-9c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	38,00	41,9	41,2	40,4	50,4
A304-9c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	41,00	42,0	41,4	40,6	50,6
A304-9c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	44,00	42,2	41,6	40,8	50,8
A401-01a_A	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	2,00	38,1	37,4	37,0	47,0
A401-01a_B	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	5,00	40,2	39,6	38,2	48,2
A401-01a_C	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	8,00	40,4	39,9	38,5	48,5
A401-02a_A	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	2,00	38,2	37,4	37,0	47,0
A401-02a_B	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	5,00	40,1	39,6	38,1	48,1
A401-02a_C	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	8,00	40,3	39,8	38,4	48,4
A401-03a_A	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	2,00	38,0	37,2	36,8	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A401-03a_B	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	5,00	39,8	39,4	38,0	48,0
A401-03a_C	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	8,00	40,3	39,8	38,3	48,3
A401-04a_A	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	2,00	33,6	33,2	32,5	42,5
A401-04a_B	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	5,00	36,5	36,3	34,7	44,7
A401-04a_C	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	8,00	37,2	36,8	35,1	45,1
A401-05a_A	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	2,00	32,6	32,1	31,3	41,3
A401-05a_B	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	5,00	33,0	32,6	31,8	41,8
A401-05a_C	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	8,00	33,6	33,1	32,4	42,4
A401-06a_A	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	2,00	33,0	31,9	30,9	40,9
A401-06a_B	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	5,00	33,0	31,9	30,9	40,9
A401-06a_C	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	8,00	33,7	32,7	31,7	41,7
A401-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	2,00	36,4	34,6	33,3	43,3
A401-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	5,00	36,1	34,3	32,9	42,9
A401-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	8,00	36,4	34,7	33,4	43,4
A401-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	2,00	36,4	34,5	33,2	43,2
A401-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	5,00	36,0	34,1	32,7	42,7
A401-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	8,00	36,4	34,6	33,3	43,3
A401-09a_A	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	2,00	36,5	34,7	33,4	43,4
A401-09a_B	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	5,00	36,4	34,6	33,2	43,2
A401-09a_C	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	8,00	36,7	35,0	33,8	43,8
A401-10a_A	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	2,00	36,1	35,2	33,5	43,5
A401-10a_B	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	5,00	36,3	35,4	33,8	43,8
A401-10a_C	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	8,00	36,9	36,0	34,6	44,6
A401-11a_A	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	2,00	35,3	34,4	33,1	43,1
A401-11a_B	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	5,00	35,6	34,7	33,5	43,5
A401-11a_C	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	8,00	36,3	35,4	34,3	44,3
A401-12a_A	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	2,00	34,9	34,1	33,4	43,4
A401-12a_B	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	5,00	35,4	34,5	33,9	43,9
A401-12a_C	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	8,00	36,4	35,4	34,6	44,6
A402-01a_A	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	2,00	36,9	35,8	35,4	45,4
A402-01a_B	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	5,00	37,2	36,1	35,6	45,6
A402-01a_C	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	8,00	37,6	36,5	36,1	46,1
A402-01a_D	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	11,00	36,5	35,5	35,1	45,1
A402-02a_A	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	2,00	36,8	35,6	35,2	45,2
A402-02a_B	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	5,00	37,0	35,8	35,4	45,4
A402-02a_C	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	8,00	37,3	36,2	35,7	45,7
A402-02a_D	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	11,00	36,5	35,3	34,9	44,9
A402-03a_A	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	2,00	36,7	35,5	35,1	45,1
A402-03a_B	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	5,00	36,9	35,7	35,3	45,3
A402-03a_C	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	8,00	37,2	36,1	35,7	45,7
A402-03a_D	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	11,00	36,4	35,3	34,9	44,9
A402-04a_A	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	2,00	28,9	27,9	27,0	37,0
A402-04a_B	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	5,00	29,0	28,1	27,2	37,2
A402-04a_C	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	8,00	29,5	28,7	27,9	37,9
A402-04a_D	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	11,00	30,6	29,8	29,1	39,1
A402-05a_A	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	2,00	34,6	32,2	30,3	40,3
A402-05a_B	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	5,00	34,7	32,4	30,5	40,5
A402-05a_C	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	8,00	34,8	32,5	30,7	40,7
A402-05a_D	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	11,00	35,1	32,9	31,3	41,3
A402-06a_A	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	2,00	36,1	34,1	32,4	42,4
A402-06a_B	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	5,00	36,6	34,7	33,2	43,2
A402-06a_C	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	8,00	37,1	35,3	34,0	44,0
A402-06a_D	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	11,00	37,3	35,5	34,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+ Kromhout) cont. 5 m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A402-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	2,00	36,1	34,1	32,6	42,6
A402-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	5,00	36,3	34,2	32,9	42,9
A402-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	8,00	36,8	34,9	33,7	43,7
A402-07a_D	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	11,00	37,0	35,3	34,2	44,2
A402-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	2,00	36,5	34,6	33,4	43,4
A402-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	5,00	36,5	34,6	33,4	43,4
A402-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	8,00	36,8	35,0	33,9	43,9
A402-08a_D	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	11,00	37,1	35,4	34,4	44,4
A402-09a_A	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	2,00	35,1	34,0	33,1	43,1
A402-09a_B	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	5,00	35,4	34,3	33,3	43,3
A402-09a_C	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	8,00	36,9	35,9	35,1	45,1
A402-09a_D	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	11,00	35,1	34,2	33,9	43,9
A402-10a_A	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	2,00	32,9	32,0	31,3	41,3
A402-10a_B	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	5,00	33,4	32,6	31,9	41,9
A402-10a_C	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	8,00	35,2	34,2	33,6	43,6
A402-10a_D	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	11,00	35,3	34,3	34,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Rekenresultaten,
situatie 4 representatieve invulling kromhout
en representatieve invulling Draka.


O16872-7-RA-002 Rekenresultaten etmaal, situatie 4 Kromhout R - Draka R
A0
A1
A2
A3
A4
Situatie 4 Kromhout R & Draka R
Rekenresultaat situatie 4
<50
50 - 55
>55
Gebouwen - Kromhout
Gebouwen - Draka
Gebouwen - omgeving

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-10a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	2,00	26,9	25,7	25,1	35,1
A001-10a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	5,00	23,1	22,2	21,5	31,5
A001-10a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123164,38	488500,40	8,00	24,4	23,5	22,8	32,8
A001-11a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	2,00	26,8	25,8	25,1	35,1
A001-11a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	5,00	22,0	21,3	20,5	30,5
A001-11a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123163,49	488505,19	8,00	23,3	22,5	21,8	31,8
A001-12a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	2,00	28,8	28,2	27,8	37,8
A001-12a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	5,00	21,7	20,9	20,1	30,1
A001-12a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123162,60	488509,98	8,00	22,8	22,1	21,4	31,4
A001-13a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	2,00	30,0	29,6	29,2	39,2
A001-13a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	5,00	21,7	20,9	20,1	30,1
A001-13a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123161,70	488514,78	8,00	22,8	22,1	21,5	31,5
A001-14a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	2,00	30,6	30,4	29,7	39,7
A001-14a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	5,00	21,8	21,0	20,2	30,2
A001-14a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123160,81	488519,57	8,00	22,9	22,2	21,6	31,6
A001-15a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	2,00	30,9	30,8	30,0	40,0
A001-15a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	5,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A001-15a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,92	488524,36	8,00	23,5	22,9	22,2	32,2
A001-16a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	2,00	31,1	31,1	30,3	40,3
A001-16a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	5,00	23,6	23,1	22,3	32,3
A001-16a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123159,02	488529,16	8,00	25,6	25,2	24,5	34,5
A001-17a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	2,00	36,1	36,1	35,1	45,1
A001-17a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	5,00	34,9	34,9	33,8	43,8
A001-17a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123161,00	488532,11	8,00	34,9	35,0	33,9	43,9
A001-18a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	2,00	36,1	36,2	35,1	45,1
A001-18a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	5,00	34,9	34,9	33,8	43,8
A001-18a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123165,68	488532,98	8,00	35,0	35,0	33,9	43,9
A001-19a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	2,00	36,1	36,2	35,2	45,2
A001-19a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	5,00	34,9	35,0	33,8	43,8
A001-19a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123170,37	488533,85	8,00	35,0	35,0	33,9	43,9
A001-1a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	2,00	29,5	28,6	28,2	38,2
A001-1a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	5,00	29,1	28,2	27,7	37,7
A001-1a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123188,61	488491,95	8,00	29,5	28,7	28,1	38,1
A001-20a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	2,00	36,1	36,2	35,2	45,2
A001-20a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	5,00	35,0	35,0	33,9	43,9
A001-20a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123175,05	488534,73	8,00	35,0	35,1	34,0	44,0
A001-21a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	2,00	36,1	36,2	35,2	45,2
A001-21a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	5,00	35,0	35,1	33,9	43,9
A001-21a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123179,73	488535,60	8,00	35,0	35,1	34,0	44,0
A001-2a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	2,00	29,4	28,5	28,1	38,1
A001-2a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	5,00	28,8	28,0	27,5	37,5
A001-2a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,25	488491,22	8,00	29,5	28,8	28,3	38,3
A001-3a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	2,00	29,7	28,9	28,5	38,5
A001-3a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	5,00	28,8	28,1	27,5	37,5
A001-3a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,89	488490,48	8,00	29,6	28,9	28,3	38,3
A001-4a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	2,00	26,5	25,5	25,1	35,1
A001-4a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	5,00	23,0	22,2	21,5	31,5
A001-4a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,78	488491,92	8,00	24,4	23,7	22,9	32,9
A001-5a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	2,00	26,1	25,1	24,7	34,7
A001-5a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	5,00	22,2	21,4	20,5	30,5
A001-5a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123179,18	488495,37	8,00	23,7	22,9	22,2	32,2
A001-6a_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	2,00	26,0	24,8	24,3	34,3
A001-6a_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	5,00	22,0	21,3	20,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-6a_C	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123178,57	488498,81	8,00	23,3	22,6	21,9	31,9
A001-7a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	2,00	26,3	25,0	24,5	34,5
A001-7a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	5,00	22,2	21,4	20,6	30,6
A001-7a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123176,15	488500,03	8,00	23,8	23,2	22,5	32,5
A001-8a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	2,00	26,5	25,2	24,7	34,7
A001-8a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	5,00	22,9	22,0	21,1	31,1
A001-8a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123171,67	488499,19	8,00	24,2	23,5	22,8	32,8
A001-9a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	2,00	26,9	25,7	25,2	35,2
A001-9a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	5,00	23,2	22,3	21,4	31,4
A001-9a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123167,19	488498,34	8,00	24,5	23,8	23,1	33,1
A002-10a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	11,00	26,6	25,9	25,3	35,3
A002-10a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	14,00	26,8	26,1	25,5	35,5
A002-10a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	17,00	27,5	26,9	26,3	36,3
A002-10b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	20,00	30,2	30,0	29,3	39,3
A002-10b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	23,00	31,6	31,4	30,9	40,9
A002-10b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	26,00	35,5	35,6	34,3	44,3
A002-10b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	29,00	35,8	35,9	34,6	44,6
A002-10b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	32,00	35,9	36,0	34,7	44,7
A002-10b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	35,00	36,2	36,4	34,9	44,9
A002-10c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	38,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-10c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	41,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-10c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	44,00	36,8	37,0	35,4	45,4
A002-10c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	47,00	37,0	37,2	35,6	45,6
A002-10c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123176,51	488531,81	49,00	37,3	37,4	35,8	45,8
A002-11a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	11,00	23,6	23,1	22,4	32,4
A002-11a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	14,00	23,8	23,3	22,6	32,6
A002-11a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	17,00	24,7	24,1	23,4	33,4
A002-11b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	20,00	28,2	27,7	27,0	37,0
A002-11b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	23,00	30,8	30,5	29,9	39,9
A002-11b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	26,00	35,4	35,5	34,2	44,2
A002-11b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	29,00	35,9	36,0	34,7	44,7
A002-11b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	32,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A002-11b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	35,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A002-11c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	38,00	36,6	36,7	35,2	45,2
A002-11c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	41,00	36,8	36,9	35,4	45,4
A002-11c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	44,00	36,9	37,1	35,6	45,6
A002-11c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	47,00	37,2	37,3	35,8	45,8
A002-11c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123180,60	488532,58	49,00	37,4	37,5	35,9	45,9
A002-12a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	11,00	21,8	21,0	20,1	30,1
A002-12a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	14,00	22,1	21,3	20,5	30,5
A002-12a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	17,00	23,9	23,3	22,8	32,8
A002-12b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	23,00	27,9	27,6	27,1	37,1
A002-12b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	26,00	34,8	35,0	33,6	43,6
A002-12b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	29,00	35,7	35,8	34,6	44,6
A002-12b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	32,00	35,8	36,0	34,7	44,7
A002-12b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	35,00	36,2	36,4	34,9	44,9
A002-12c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	38,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-12c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	41,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-12c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	44,00	36,8	36,9	35,4	45,4
A002-12c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	47,00	37,0	37,1	35,6	45,6
A002-12c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123183,20	488530,58	49,00	37,2	37,3	35,7	45,7
A002-13a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	11,00	25,8	25,4	24,8	34,8
A002-13a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	14,00	25,9	25,5	24,9	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-13a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	17,00	26,3	25,8	25,2	35,2
A002-13b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	23,00	26,8	26,4	25,8	35,8
A002-13b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	26,00	32,9	32,9	32,4	42,4
A002-13b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	29,00	33,6	33,5	33,1	43,1
A002-13b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	32,00	33,8	33,8	33,3	43,3
A002-13b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	35,00	34,0	34,0	33,5	43,5
A002-13c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	38,00	34,2	34,2	33,6	43,6
A002-13c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	41,00	34,3	34,3	33,7	43,7
A002-13c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	44,00	34,5	34,5	33,9	43,9
A002-13c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	47,00	34,7	34,7	34,0	44,0
A002-13c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,05	488526,00	49,00	34,9	34,8	34,2	44,2
A002-14a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	11,00	25,4	25,0	24,4	34,4
A002-14a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	14,00	25,6	25,2	24,5	34,5
A002-14a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	17,00	26,1	25,6	25,0	35,0
A002-14b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	23,00	26,6	26,2	25,5	35,5
A002-14b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	26,00	28,8	28,5	28,0	38,0
A002-14b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	29,00	28,9	28,6	28,1	38,1
A002-14b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	32,00	29,1	28,7	28,2	38,2
A002-14b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	35,00	29,2	28,9	28,4	38,4
A002-14c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	38,00	29,4	29,1	28,6	38,6
A002-14c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	41,00	29,5	29,2	28,7	38,7
A002-14c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	44,00	29,7	29,4	28,9	38,9
A002-14c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	47,00	29,9	29,6	29,1	39,1
A002-14c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123184,91	488521,41	49,00	30,1	29,8	29,3	39,3
A002-15a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	11,00	25,3	24,8	24,1	34,1
A002-15a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	14,00	25,5	25,0	24,3	34,3
A002-15a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	17,00	26,1	25,5	24,9	34,9
A002-15b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	23,00	26,5	25,9	25,3	35,3
A002-15b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	26,00	27,1	26,4	25,8	35,8
A002-15b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	29,00	27,2	26,5	25,9	35,9
A002-15b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	32,00	27,3	26,6	26,0	36,0
A002-15b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	35,00	27,5	26,8	26,2	36,2
A002-15c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	38,00	27,5	26,9	26,3	36,3
A002-15c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	41,00	27,7	27,1	26,5	36,5
A002-15c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	44,00	28,0	27,3	26,7	36,7
A002-15c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	47,00	28,2	27,6	27,0	37,0
A002-15c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123185,76	488516,82	49,00	28,5	27,8	27,2	37,2
A002-16a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	11,00	25,2	24,6	24,0	34,0
A002-16a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	14,00	25,5	24,9	24,3	34,3
A002-16a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	17,00	26,2	25,5	24,9	34,9
A002-16b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	23,00	26,7	25,9	25,4	35,4
A002-16b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	26,00	28,2	27,1	26,5	36,5
A002-16b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	29,00	28,3	27,2	26,5	36,5
A002-16b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	32,00	28,3	27,3	26,7	36,7
A002-16b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	35,00	28,5	27,4	26,8	36,8
A002-16c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	38,00	28,6	27,6	26,9	36,9
A002-16c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	41,00	28,8	27,8	27,1	37,1
A002-16c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	44,00	29,0	28,0	27,4	37,4
A002-16c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	47,00	29,2	28,2	27,6	37,6
A002-16c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123186,62	488512,23	49,00	29,4	28,4	27,8	37,8
A002-17b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	23,00	26,8	26,0	25,4	35,4
A002-17b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	26,00	32,1	30,8	30,5	40,5
A002-17b_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	29,00	32,2	30,9	30,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-17b_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	32,00	32,3	31,0	30,6	40,6
A002-17b_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	35,00	32,4	31,1	30,7	40,7
A002-17c_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	38,00	32,6	31,3	30,9	40,9
A002-17c_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	41,00	32,7	31,4	31,1	41,1
A002-17c_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	44,00	32,9	31,7	31,3	41,3
A002-17c_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	47,00	33,1	31,9	31,5	41,5
A002-17c_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123187,47	488507,65	49,00	33,3	32,0	31,6	41,6
A002-18b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	20,00	27,3	26,8	26,2	36,2
A002-18b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	23,00	28,4	27,8	27,2	37,2
A002-18b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	26,00	36,2	34,9	34,7	44,7
A002-18b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	29,00	37,0	35,5	35,3	45,3
A002-18b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	32,00	37,1	35,6	35,5	45,5
A002-18b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	35,00	37,2	35,8	35,6	45,6
A002-18c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	38,00	37,4	36,0	35,8	45,8
A002-18c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	41,00	37,5	36,1	35,9	45,9
A002-18c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	44,00	37,7	36,3	36,1	46,1
A002-18c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	47,00	37,9	36,5	36,3	46,3
A002-18c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123185,77	488504,85	49,00	38,0	36,7	36,5	46,5
A002-19b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	20,00	26,9	26,3	25,7	35,7
A002-19b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	23,00	28,4	27,6	27,0	37,0
A002-19b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	26,00	36,1	34,9	34,7	44,7
A002-19b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	29,00	36,8	35,3	35,2	45,2
A002-19b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	32,00	36,9	35,5	35,3	45,3
A002-19b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	35,00	37,0	35,6	35,4	45,4
A002-19c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	38,00	37,2	35,8	35,6	45,6
A002-19c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	41,00	37,4	35,9	35,8	45,8
A002-19c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	44,00	37,5	36,1	35,9	45,9
A002-19c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	47,00	37,7	36,3	36,1	46,1
A002-19c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123181,68	488504,09	49,00	37,9	36,5	36,3	46,3
A002-1a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	11,00	22,5	21,7	21,0	31,0
A002-1a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	14,00	22,4	21,7	20,9	30,9
A002-1a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	17,00	22,6	21,8	21,1	31,1
A002-1b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	20,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-1b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	23,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-1b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	26,00	22,7	22,0	21,3	31,3
A002-1b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	29,00	22,8	22,1	21,4	31,4
A002-1b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	32,00	22,8	22,1	21,5	31,5
A002-1b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	35,00	23,0	22,3	21,7	31,7
A002-1c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	38,00	23,1	22,5	21,9	31,9
A002-1c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	41,00	23,4	22,8	22,2	32,2
A002-1c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	44,00	23,9	23,2	22,7	32,7
A002-1c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	47,00	24,7	24,1	23,6	33,6
A002-1c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123166,80	488503,79	49,00	27,0	26,4	25,9	35,9
A002-20b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	20,00	26,7	26,1	25,5	35,5
A002-20b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	23,00	28,5	27,7	27,1	37,1
A002-20b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	26,00	36,0	34,9	34,7	44,7
A002-20b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	29,00	36,6	35,3	35,1	45,1
A002-20b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	32,00	36,6	35,4	35,2	45,2
A002-20b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	35,00	36,8	35,5	35,4	45,4
A002-20c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	38,00	36,9	35,7	35,5	45,5
A002-20c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	41,00	37,1	35,9	35,7	45,7
A002-20c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	44,00	37,3	36,0	35,8	45,8
A002-20c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	47,00	37,5	36,2	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-20c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123177,58	488503,33	49,00	37,6	36,4	36,2	46,2
A002-21b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	20,00	26,8	26,1	25,5	35,5
A002-21b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	23,00	28,7	27,8	27,2	37,2
A002-21b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	26,00	36,1	35,0	34,8	44,8
A002-21b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	29,00	36,5	35,2	35,0	45,0
A002-21b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	32,00	36,6	35,3	35,1	45,1
A002-21b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	35,00	36,7	35,5	35,3	45,3
A002-21c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	38,00	36,9	35,6	35,5	45,5
A002-21c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	41,00	37,0	35,8	35,6	45,6
A002-21c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	44,00	37,2	35,9	35,8	45,8
A002-21c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	47,00	37,4	36,2	36,0	46,0
A002-21c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123173,49	488502,56	49,00	37,6	36,3	36,1	46,1
A002-22b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	20,00	26,9	26,2	25,6	35,6
A002-22b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	23,00	29,0	28,0	27,4	37,4
A002-22b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	26,00	36,1	35,0	34,9	44,9
A002-22b_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	29,00	36,5	35,2	35,1	45,1
A002-22b_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	32,00	36,5	35,3	35,1	45,1
A002-22b_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	35,00	36,7	35,5	35,3	45,3
A002-22c_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	38,00	36,8	35,6	35,5	45,5
A002-22c_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	41,00	37,0	35,8	35,6	45,6
A002-22c_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	44,00	37,2	35,9	35,8	45,8
A002-22c_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	47,00	37,4	36,2	36,0	46,0
A002-22c_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123169,39	488501,80	49,00	37,5	36,3	36,1	46,1
A002-2a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	11,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A002-2a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	14,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-2a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	17,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-2b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	20,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A002-2b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	23,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-2b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	26,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-2b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	29,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A002-2b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	32,00	21,4	20,7	19,9	29,9
A002-2b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	35,00	21,6	20,8	20,1	30,1
A002-2c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	38,00	21,7	21,0	20,3	30,3
A002-2c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	41,00	22,0	21,3	20,6	30,6
A002-2c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	44,00	22,5	21,8	21,2	31,2
A002-2c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	47,00	23,4	22,8	22,2	32,2
A002-2c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,95	488508,38	49,00	26,1	25,5	25,0	35,0
A002-3a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A002-3a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	14,00	21,2	20,3	19,5	29,5
A002-3a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	17,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A002-3b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	20,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A002-3b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	23,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A002-3b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	26,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-3b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	29,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-3b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	32,00	21,1	20,4	19,6	29,6
A002-3b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	35,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A002-3c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	38,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A002-3c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	41,00	21,7	21,0	20,3	30,3
A002-3c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	44,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A002-3c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	47,00	23,1	22,5	21,8	31,8
A002-3c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123165,09	488512,97	49,00	25,8	25,3	24,7	34,7
A002-4a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	11,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A002-4a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	14,00	21,2	20,4	19,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-4a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	17,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-4b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	20,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-4b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	23,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-4b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	26,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-4b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	29,00	21,1	20,3	19,5	29,5
A002-4b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	32,00	21,2	20,4	19,6	29,6
A002-4b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	35,00	21,3	20,6	19,8	29,8
A002-4c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	38,00	21,5	20,8	20,0	30,0
A002-4c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	41,00	21,7	21,0	20,3	30,3
A002-4c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	44,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A002-4c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	47,00	23,1	22,5	21,8	31,8
A002-4c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123164,24	488517,55	49,00	25,8	25,3	24,7	34,7
A002-5a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	11,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A002-5a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	14,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-5a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	17,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-5b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	20,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-5b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	23,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A002-5b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	26,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-5b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	29,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A002-5b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	32,00	21,3	20,6	19,9	29,9
A002-5b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	35,00	21,5	20,8	20,1	30,1
A002-5c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	38,00	21,7	21,1	20,3	30,3
A002-5c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	41,00	22,0	21,4	20,6	30,6
A002-5c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	44,00	22,4	21,8	21,1	31,1
A002-5c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	47,00	23,3	22,7	22,0	32,0
A002-5c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123163,38	488522,14	49,00	25,8	25,3	24,7	34,7
A002-6a_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	11,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-6a_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	14,00	22,5	21,8	21,0	31,0
A002-6a_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	17,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-6b_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	20,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-6b_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	23,00	22,5	21,8	21,1	31,1
A002-6b_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	26,00	22,6	21,9	21,2	31,2
A002-6b_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	29,00	22,6	22,0	21,3	31,3
A002-6b_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	32,00	22,7	22,1	21,4	31,4
A002-6b_F	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	35,00	22,8	22,3	21,6	31,6
A002-6c_A	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	38,00	23,0	22,5	21,8	31,8
A002-6c_B	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	41,00	23,3	22,8	22,1	32,1
A002-6c_C	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	44,00	23,7	23,2	22,6	32,6
A002-6c_D	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	47,00	24,4	23,9	23,3	33,3
A002-6c_E	Voet <L=4,67> [1/16] -West	123162,53	488526,73	49,00	26,5	26,0	25,4	35,4
A002-7a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	11,00	30,6	30,5	29,9	39,9
A002-7a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	14,00	30,9	30,7	30,1	40,1
A002-7a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	17,00	31,3	31,1	30,6	40,6
A002-7b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	20,00	33,1	33,1	32,5	42,5
A002-7b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	23,00	33,8	33,8	33,2	43,2
A002-7b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	26,00	35,5	35,6	34,3	44,3
A002-7b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	29,00	35,6	35,7	34,5	44,5
A002-7b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	32,00	35,7	35,9	34,6	44,6
A002-7b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	35,00	36,0	36,2	34,8	44,8
A002-7c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	38,00	36,2	36,5	34,9	44,9
A002-7c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	41,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-7c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	44,00	36,7	36,9	35,3	45,3
A002-7c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	47,00	36,8	37,0	35,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-7c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123164,23	488529,52	49,00	37,0	37,2	35,6	45,6
A002-8a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	11,00	29,3	29,1	28,5	38,5
A002-8a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	14,00	29,6	29,3	28,7	38,7
A002-8a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	17,00	30,1	29,9	29,3	39,3
A002-8b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	20,00	32,2	32,1	31,5	41,5
A002-8b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	23,00	33,6	33,5	33,0	43,0
A002-8b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	26,00	35,5	35,7	34,4	44,4
A002-8b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	29,00	35,7	35,8	34,5	44,5
A002-8b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	32,00	35,8	35,9	34,6	44,6
A002-8b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	35,00	36,1	36,3	34,8	44,8
A002-8c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	38,00	36,3	36,5	35,0	45,0
A002-8c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	41,00	36,5	36,7	35,2	45,2
A002-8c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	44,00	36,7	36,9	35,4	45,4
A002-8c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	47,00	36,9	37,1	35,5	45,5
A002-8c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123168,32	488530,29	49,00	37,1	37,2	35,6	45,6
A002-9a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	11,00	28,1	27,7	27,1	37,1
A002-9a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	14,00	28,3	27,9	27,3	37,3
A002-9a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	17,00	28,9	28,6	28,0	38,0
A002-9b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	20,00	31,3	31,2	30,6	40,6
A002-9b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	23,00	32,7	32,6	32,1	42,1
A002-9b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	26,00	35,6	35,7	34,4	44,4
A002-9b_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	29,00	35,7	35,8	34,6	44,6
A002-9b_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	32,00	35,8	36,0	34,7	44,7
A002-9b_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	35,00	36,2	36,4	34,9	44,9
A002-9c_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	38,00	36,4	36,6	35,1	45,1
A002-9c_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	41,00	36,6	36,8	35,3	45,3
A002-9c_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	44,00	36,8	37,0	35,5	45,5
A002-9c_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	47,00	37,0	37,1	35,6	45,6
A002-9c_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123172,41	488531,05	49,00	37,2	37,3	35,7	45,7
A003-10a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	2,00	29,5	28,6	28,2	38,2
A003-10a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	5,00	29,1	28,3	27,7	37,7
A003-10a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	8,00	29,1	28,3	27,7	37,7
A003-10a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	11,00	29,6	28,8	28,2	38,2
A003-10a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	14,00	30,0	29,1	28,5	38,5
A003-10a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	17,00	32,0	31,2	30,6	40,6
A003-10b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123192,20	488492,67	20,00	34,1	33,3	32,7	42,7
A003-1a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	11,00	22,4	21,6	20,7	30,7
A003-1a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	14,00	22,5	21,6	20,9	30,9
A003-1a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	17,00	23,0	22,2	21,5	31,5
A003-1b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123189,66	488494,81	20,00	24,9	24,1	23,5	33,5
A003-2a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	11,00	21,7	20,8	20,0	30,0
A003-2a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	14,00	21,7	20,9	20,1	30,1
A003-2a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	17,00	22,1	21,3	20,6	30,6
A003-2b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123188,76	488499,64	20,00	24,4	23,6	23,0	33,0
A003-3a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	11,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A003-3a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	14,00	21,7	20,9	20,1	30,1
A003-3a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	17,00	22,1	21,4	20,6	30,6
A003-3b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123187,86	488504,48	20,00	24,2	23,5	22,9	32,9
A003-4a_D	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	11,00	22,8	22,1	21,4	31,4
A003-4a_E	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	14,00	22,9	22,3	21,5	31,5
A003-4a_F	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	17,00	23,4	22,7	22,0	32,0
A003-4b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123182,45	488533,50	20,00	25,3	24,8	24,1	34,1
A003-5a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	2,00	36,0	36,1	35,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A003-5a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	5,00	35,2	35,2	34,1	44,1
A003-5a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	8,00	35,2	35,2	34,1	44,1
A003-5a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	11,00	35,2	35,2	34,1	44,1
A003-5a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	14,00	35,3	35,3	34,3	44,3
A003-5a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	17,00	35,3	35,4	34,3	44,3
A003-5b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123184,04	488536,40	20,00	35,4	35,4	34,4	44,4
A003-6a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	2,00	35,5	35,6	34,0	44,0
A003-6a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	5,00	35,5	35,6	34,1	44,1
A003-6a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	8,00	35,4	35,6	34,1	44,1
A003-6a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	11,00	35,5	35,7	34,2	44,2
A003-6a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	14,00	35,6	35,8	34,3	44,3
A003-6a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	17,00	35,6	35,8	34,4	44,4
A003-6b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123187,98	488537,14	20,00	35,7	35,8	34,5	44,5
A003-7a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	2,00	35,5	35,7	34,0	44,0
A003-7a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	5,00	35,6	35,7	34,1	44,1
A003-7a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	8,00	35,6	35,8	34,2	44,2
A003-7a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	11,00	35,6	35,8	34,2	44,2
A003-7a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	14,00	35,7	35,9	34,4	44,4
A003-7a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	17,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A003-7b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123191,91	488537,87	20,00	35,8	35,9	34,5	44,5
A003-8a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	2,00	28,8	27,9	27,4	37,4
A003-8a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	5,00	28,9	28,1	27,5	37,5
A003-8a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	8,00	29,3	28,5	27,9	37,9
A003-8a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	11,00	29,8	28,9	28,4	38,4
A003-8a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	14,00	30,3	29,4	28,9	38,9
A003-8a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	17,00	32,3	31,6	31,0	41,0
A003-8b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123200,06	488494,14	20,00	34,7	34,0	33,4	43,4
A003-9a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	2,00	28,6	27,7	27,2	37,2
A003-9a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	5,00	28,7	27,9	27,3	37,3
A003-9a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	8,00	29,1	28,2	27,7	37,7
A003-9a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	11,00	29,6	28,7	28,2	38,2
A003-9a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	14,00	30,0	29,1	28,5	38,5
A003-9a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	17,00	31,9	31,1	30,5	40,5
A003-9b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123196,13	488493,41	20,00	34,2	33,4	32,8	42,8
A004-10a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	2,00	25,5	24,9	24,1	34,1
A004-10a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	5,00	25,5	24,9	24,1	34,1
A004-10a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	8,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A004-10a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	11,00	25,4	24,8	24,0	34,0
A004-10a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	14,00	25,1	24,5	23,7	33,7
A004-10a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	17,00	25,1	24,5	23,7	33,7
A004-10b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	20,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A004-10b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	23,00	35,9	36,0	34,7	44,7
A004-10b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	25,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A004-11a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	2,00	24,8	24,0	23,1	33,1
A004-11a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	5,00	24,7	23,9	23,0	33,0
A004-11a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	8,00	24,6	23,9	22,9	32,9
A004-11a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	11,00	24,4	23,7	22,8	32,8
A004-11a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	14,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A004-11a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	17,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A004-11b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	20,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A004-11b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	23,00	35,9	36,1	34,7	44,7
A004-11b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	25,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A004-12a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	2,00	24,7	23,9	22,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-12a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	5,00	24,6	23,8	22,8	32,8
A004-12a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	8,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A004-12a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	11,00	24,3	23,4	22,5	32,5
A004-12a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	14,00	24,2	23,4	22,4	32,4
A004-12a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	17,00	24,2	23,4	22,5	32,5
A004-12b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	20,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A004-12b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	23,00	36,0	36,1	34,8	44,8
A004-12b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	25,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A004-13a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	2,00	25,1	24,2	23,3	33,3
A004-13a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	5,00	25,1	24,2	23,2	33,2
A004-13a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	8,00	24,9	24,0	23,1	33,1
A004-13a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	11,00	25,0	24,1	23,1	33,1
A004-13a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	14,00	25,0	24,1	23,1	33,1
A004-13a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	17,00	25,2	24,3	23,4	33,4
A004-13b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	20,00	36,1	36,2	34,8	44,8
A004-13b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	23,00	36,1	36,2	34,9	44,9
A004-13b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	25,00	36,2	36,3	35,0	45,0
A004-14a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	2,00	25,7	24,8	23,7	33,7
A004-14a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	5,00	25,7	24,8	23,7	33,7
A004-14a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	8,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A004-14a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	11,00	25,9	25,0	23,9	33,9
A004-14a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	14,00	26,4	25,5	24,5	34,5
A004-14a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	17,00	27,8	26,8	26,0	36,0
A004-14b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	20,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A004-14b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	23,00	36,3	36,3	35,0	45,0
A004-14b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	25,00	36,4	36,4	35,1	45,1
A004-15a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	2,00	27,2	25,9	25,0	35,0
A004-15a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	5,00	27,5	26,1	25,2	35,2
A004-15a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	8,00	27,8	26,4	25,5	35,5
A004-15a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	11,00	28,1	26,8	26,0	36,0
A004-15a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	14,00	29,4	28,3	27,7	37,7
A004-15a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	17,00	31,8	30,8	30,4	40,4
A004-15b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	20,00	36,3	36,3	35,0	45,0
A004-15b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	23,00	36,4	36,4	35,1	45,1
A004-15b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	25,00	36,5	36,5	35,2	45,2
A004-16a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	2,00	29,4	28,2	27,4	37,4
A004-16a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	5,00	29,4	28,2	27,4	37,4
A004-16a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	8,00	29,9	28,7	28,0	38,0
A004-16a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	11,00	30,7	29,6	29,0	39,0
A004-16a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	14,00	31,6	30,6	30,2	40,2
A004-16a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	17,00	33,0	32,1	31,7	41,7
A004-16b_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	20,00	36,6	36,6	35,4	45,4
A004-16b_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	23,00	36,7	36,7	35,5	45,5
A004-16b_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	25,00	36,8	36,8	35,7	45,7
A004-17a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	2,00	30,1	29,3	28,7	38,7
A004-17a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	5,00	30,3	29,5	28,9	38,9
A004-17a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	8,00	30,7	30,0	29,5	39,5
A004-17a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	11,00	31,1	30,2	29,7	39,7
A004-17a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	14,00	31,7	30,9	30,4	40,4
A004-17a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	17,00	32,7	31,9	31,5	41,5
A004-17b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	20,00	36,2	36,3	35,0	45,0
A004-17b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	23,00	36,3	36,4	35,1	45,1
A004-17b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	25,00	36,4	36,5	35,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-18a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	2,00	29,5	28,6	28,0	38,0
A004-18a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	5,00	29,9	29,1	28,6	38,6
A004-18a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	8,00	30,2	29,4	28,9	38,9
A004-18a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	11,00	30,4	29,6	29,1	39,1
A004-18a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	14,00	31,0	30,2	29,7	39,7
A004-18a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	17,00	32,2	31,4	31,0	41,0
A004-18b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	20,00	29,2	28,9	28,4	38,4
A004-18b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	23,00	29,2	29,0	28,4	38,4
A004-18b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	25,00	29,5	29,2	28,7	38,7
A004-19a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	2,00	29,4	28,6	28,1	38,1
A004-19a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	5,00	29,6	28,8	28,3	38,3
A004-19a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	8,00	29,8	29,0	28,5	38,5
A004-19a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	11,00	30,2	29,3	28,8	38,8
A004-19a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	14,00	30,7	29,9	29,4	39,4
A004-19a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	17,00	32,3	31,6	31,2	41,2
A004-19b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	20,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A004-19b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	23,00	25,2	24,7	24,0	34,0
A004-19b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,07	488531,62	25,00	25,8	25,4	24,8	34,8
A004-1a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	2,00	35,6	35,8	34,2	44,2
A004-1a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	5,00	35,7	35,8	34,2	44,2
A004-1a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	8,00	35,7	35,8	34,2	44,2
A004-1a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	11,00	35,7	35,8	34,3	44,3
A004-1a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	14,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A004-1a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123196,00	488538,63	17,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A004-1b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123201,46	488497,01	23,00	23,5	22,8	22,0	32,0
A004-1b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123201,46	488497,01	25,00	25,3	24,6	24,0	34,0
A004-20a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	2,00	29,0	28,2	27,7	37,7
A004-20a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	5,00	29,3	28,4	27,9	37,9
A004-20a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	8,00	29,5	28,6	28,1	38,1
A004-20a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	11,00	29,9	29,0	28,5	38,5
A004-20a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	14,00	30,4	29,6	29,1	39,1
A004-20a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	17,00	32,2	31,5	31,1	41,1
A004-20b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	20,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A004-20b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	23,00	24,3	23,6	22,8	32,8
A004-20b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123226,97	488526,79	25,00	25,1	24,5	23,9	33,9
A004-21a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	2,00	28,8	28,0	27,5	37,5
A004-21a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	5,00	29,2	28,4	27,8	37,8
A004-21a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	8,00	29,4	28,6	28,0	38,0
A004-21a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	11,00	29,8	28,9	28,3	38,3
A004-21a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	14,00	30,3	29,4	28,9	38,9
A004-21a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	17,00	32,1	31,3	30,9	40,9
A004-21b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	20,00	24,2	23,4	22,5	32,5
A004-21b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	23,00	24,3	23,5	22,7	32,7
A004-21b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123227,87	488521,95	25,00	25,1	24,5	23,8	33,8
A004-22a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	2,00	29,0	28,2	27,6	37,6
A004-22a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	5,00	29,1	28,3	27,7	37,7
A004-22a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	8,00	29,3	28,5	27,8	37,8
A004-22a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	11,00	29,7	28,8	28,2	38,2
A004-22a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	14,00	30,1	29,3	28,7	38,7
A004-22a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	17,00	32,0	31,2	30,7	40,7
A004-22b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	20,00	25,3	24,4	23,5	33,5
A004-22b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	23,00	25,4	24,5	23,7	33,7
A004-22b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123228,77	488517,11	25,00	26,0	25,3	24,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-23a_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	2,00	29,0	28,2	27,6	37,6
A004-23a_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	5,00	29,1	28,3	27,7	37,7
A004-23a_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	8,00	29,4	28,5	27,9	37,9
A004-23a_D	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	11,00	29,6	28,8	28,2	38,2
A004-23a_E	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	14,00	30,2	29,3	28,7	38,7
A004-23a_F	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	17,00	32,1	31,3	30,8	40,8
A004-23b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	20,00	29,9	28,6	28,0	38,0
A004-23b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	23,00	29,9	28,7	28,1	38,1
A004-23b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123229,67	488512,28	25,00	30,1	28,9	28,4	38,4
A004-24b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	20,00	37,4	36,0	35,9	45,9
A004-24b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	23,00	37,5	36,2	36,1	46,1
A004-24b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123230,57	488507,44	25,00	38,0	36,8	36,7	46,7
A004-25b_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	20,00	37,7	36,5	36,3	46,3
A004-25b_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	23,00	37,7	36,6	36,4	46,4
A004-25b_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123231,48	488502,60	25,00	37,7	36,7	36,5	46,5
A004-26b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	20,00	35,7	34,8	34,2	44,2
A004-26b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	23,00	35,9	34,9	34,3	44,3
A004-26b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123229,72	488499,67	25,00	36,1	35,2	34,7	44,7
A004-27b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	20,00	35,2	34,4	33,8	43,8
A004-27b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	23,00	35,3	34,5	33,9	43,9
A004-27b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123225,46	488498,88	25,00	35,6	34,8	34,3	44,3
A004-28b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	20,00	35,0	34,1	33,5	43,5
A004-28b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	23,00	35,0	34,2	33,6	43,6
A004-28b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123221,20	488498,08	25,00	35,4	34,6	34,1	44,1
A004-29b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	20,00	34,8	33,9	33,3	43,3
A004-29b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	23,00	34,8	33,9	33,3	43,3
A004-29b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123216,94	488497,29	25,00	35,1	34,3	33,7	43,7
A004-2a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	2,00	35,7	35,8	34,2	44,2
A004-2a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	5,00	35,7	35,8	34,3	44,3
A004-2a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	8,00	35,7	35,8	34,3	44,3
A004-2a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	11,00	35,7	35,9	34,4	44,4
A004-2a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	14,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A004-2a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123200,26	488539,43	17,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A004-2b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123200,56	488501,84	23,00	22,6	21,8	20,9	30,9
A004-2b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123200,56	488501,84	25,00	24,6	23,9	23,2	33,2
A004-30b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	20,00	34,6	33,8	33,2	43,2
A004-30b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	23,00	34,6	33,8	33,2	43,2
A004-30b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123212,68	488496,49	25,00	35,0	34,2	33,6	43,6
A004-31b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	20,00	34,5	33,7	33,0	43,0
A004-31b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	23,00	34,5	33,7	33,1	43,1
A004-31b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123208,42	488495,70	25,00	34,8	34,1	33,6	43,6
A004-32b_A	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	20,00	34,3	33,5	32,9	42,9
A004-32b_B	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	23,00	34,3	33,6	32,9	42,9
A004-32b_C	Voet <L=3,44> [1/21]-Zuid	123204,16	488494,90	25,00	34,7	34,0	33,4	43,4
A004-3a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	2,00	35,7	35,9	34,2	44,2
A004-3a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	5,00	35,7	35,9	34,3	44,3
A004-3a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	8,00	35,7	35,9	34,3	44,3
A004-3a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	11,00	35,7	35,9	34,4	44,4
A004-3a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	14,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A004-3a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123204,52	488540,22	17,00	35,9	36,0	34,6	44,6
A004-3b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123199,66	488506,68	23,00	24,1	23,7	23,0	33,0
A004-3b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123199,66	488506,68	25,00	26,0	25,5	25,0	35,0
A004-4a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	2,00	35,7	35,9	34,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-4a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	5,00	35,8	35,9	34,3	44,3
A004-4a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	8,00	35,8	35,9	34,4	44,4
A004-4a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	11,00	35,8	36,0	34,5	44,5
A004-4a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	14,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A004-4a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123208,78	488541,02	17,00	36,0	36,1	34,7	44,7
A004-4b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123198,75	488511,52	23,00	27,5	26,6	26,0	36,0
A004-4b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123198,75	488511,52	25,00	30,7	29,7	29,2	39,2
A004-5a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	2,00	35,7	35,9	34,2	44,2
A004-5a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	5,00	35,8	36,0	34,4	44,4
A004-5a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	8,00	35,8	36,0	34,4	44,4
A004-5a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	11,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A004-5a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	14,00	36,0	36,2	34,7	44,7
A004-5a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123213,04	488541,81	17,00	36,1	36,2	34,8	44,8
A004-5b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123197,85	488516,35	23,00	27,5	26,7	26,0	36,0
A004-5b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123197,85	488516,35	25,00	28,6	27,8	27,3	37,3
A004-6a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	2,00	35,8	35,9	34,3	44,3
A004-6a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	5,00	35,9	36,0	34,4	44,4
A004-6a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	8,00	35,9	36,0	34,5	44,5
A004-6a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	11,00	36,0	36,1	34,6	44,6
A004-6a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	14,00	36,1	36,2	34,8	44,8
A004-6a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123217,30	488542,60	17,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A004-6b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,95	488521,19	23,00	27,4	26,8	26,2	36,2
A004-6b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,95	488521,19	25,00	28,8	28,3	27,8	37,8
A004-7a_A	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	2,00	35,9	36,0	34,4	44,4
A004-7a_B	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	5,00	36,0	36,1	34,5	44,5
A004-7a_C	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	8,00	36,1	36,2	34,7	44,7
A004-7a_D	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	11,00	36,2	36,3	34,9	44,9
A004-7a_E	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	14,00	36,4	36,4	35,1	45,1
A004-7a_F	Voet <L=4,77> [17/21] -Noord	123221,56	488543,40	17,00	36,5	36,5	35,2	45,2
A004-7b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,05	488526,03	23,00	27,6	27,1	26,5	36,5
A004-7b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123196,05	488526,03	25,00	30,5	30,3	29,8	39,8
A004-8a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	2,00	32,1	32,0	31,4	41,4
A004-8a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	5,00	32,2	32,1	31,5	41,5
A004-8a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	8,00	32,5	32,4	31,8	41,8
A004-8a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	11,00	34,5	34,5	33,7	43,7
A004-8a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	14,00	35,4	35,6	34,3	44,3
A004-8a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123224,26	488541,30	17,00	35,6	35,7	34,5	44,5
A004-8b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123195,15	488530,86	23,00	28,2	27,9	27,3	37,3
A004-8b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123195,15	488530,86	25,00	31,6	31,5	30,9	40,9
A004-9a_A	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	2,00	26,5	25,9	25,2	35,2
A004-9a_B	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	5,00	26,9	26,4	25,7	35,7
A004-9a_C	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	8,00	28,5	28,1	27,4	37,4
A004-9a_D	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	11,00	29,2	29,0	28,4	38,4
A004-9a_E	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	14,00	29,2	29,0	28,3	38,3
A004-9a_F	Voet <L=4,92> [8/23] -Oost	123225,16	488536,46	17,00	29,1	28,8	28,2	38,2
A004-9b_A	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123194,24	488535,70	23,00	25,7	24,8	24,2	34,2
A004-9b_B	Voet <L=3,50> [4/21] -West	123194,24	488535,70	25,00	27,1	26,4	25,8	35,8
A101-10a_A	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	2,00	24,0	22,9	21,8	31,8
A101-10a_B	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	5,00	24,1	22,9	21,9	31,9
A101-10a_C	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	8,00	24,5	23,3	22,3	32,3
A101-10a_D	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	11,00	27,4	26,6	25,9	35,9
A101-10a_E	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	14,00	30,7	30,1	29,1	39,1
A101-10a_F	Huidig <L=4,83> [10/46]-West	123218,97	488421,93	15,00	30,9	30,3	29,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-11a_D	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	11,00	27,4	26,7	25,9	35,9
A101-11a_E	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	14,00	31,5	30,8	30,0	40,0
A101-11a_F	Huidig <L=4,83> [11/46]-West	123218,12	488426,69	15,00	32,0	31,3	30,2	40,2
A101-12a_D	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	11,00	27,4	26,7	25,9	35,9
A101-12a_E	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	14,00	31,1	30,4	29,8	39,8
A101-12a_F	Huidig <L=4,83> [12/46]-West	123217,28	488431,45	15,00	31,3	30,7	30,0	40,0
A101-13a_D	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	11,00	27,4	26,7	25,9	35,9
A101-13a_E	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	14,00	30,9	30,1	29,5	39,5
A101-13a_F	Huidig <L=4,83> [13/46]-West	123216,43	488436,21	15,00	31,1	30,4	29,7	39,7
A101-14a_D	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	11,00	27,4	26,6	25,7	35,7
A101-14a_E	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	14,00	31,3	30,2	29,6	39,6
A101-14a_F	Huidig <L=4,83> [14/46]-West	123215,58	488440,97	15,00	31,5	30,5	29,8	39,8
A101-15a_D	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	11,00	27,5	26,7	25,6	35,6
A101-15a_E	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	14,00	30,7	29,8	29,1	39,1
A101-15a_F	Huidig <L=4,83> [15/46]-West	123214,74	488445,73	15,00	31,0	30,2	29,4	39,4
A101-16a_D	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	11,00	27,5	26,6	25,7	35,7
A101-16a_E	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	14,00	30,2	29,3	28,6	38,6
A101-16a_F	Huidig <L=4,83> [16/46]-West	123213,89	488450,49	15,00	30,5	29,6	28,9	38,9
A101-17a_D	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	11,00	27,4	26,6	25,7	35,7
A101-17a_E	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	14,00	29,9	29,0	28,2	38,2
A101-17a_F	Huidig <L=4,83> [17/46]-West	123213,05	488455,24	15,00	30,2	29,3	28,5	38,5
A101-18a_D	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	11,00	27,5	26,6	25,8	35,8
A101-18a_E	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	14,00	29,8	28,9	28,1	38,1
A101-18a_F	Huidig <L=4,83> [18/46]-West	123212,20	488460,00	15,00	30,1	29,2	28,3	38,3
A101-19a_D	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	11,00	27,7	26,8	26,0	36,0
A101-19a_E	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	14,00	29,6	28,7	27,9	37,9
A101-19a_F	Huidig <L=4,83> [19/46]-West	123211,35	488464,76	15,00	29,9	29,0	28,2	38,2
A101-1a_E	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	14,00	30,0	28,2	26,1	36,1
A101-1a_F	Huidig <L=4,90> [1/46]-Noord	123252,54	488415,53	15,00	30,1	28,4	26,4	36,4
A101-20a_D	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	11,00	28,1	27,2	26,4	36,4
A101-20a_E	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	14,00	29,4	28,6	27,8	37,8
A101-20a_F	Huidig <L=4,83> [20/46]-West	123210,51	488469,52	15,00	30,0	29,1	28,4	38,4
A101-21a_D	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	11,00	28,4	27,6	26,8	36,8
A101-21a_E	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	14,00	29,4	28,6	27,8	37,8
A101-21a_F	Huidig <L=4,83> [21/46]-West	123209,66	488474,28	15,00	30,0	29,3	28,5	38,5
A101-22a_D	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	11,00	28,4	27,7	26,9	36,9
A101-22a_E	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	14,00	29,5	28,8	28,1	38,1
A101-22a_F	Huidig <L=4,83> [22/46]-West	123208,81	488479,04	15,00	30,1	29,5	28,8	38,8
A101-23a_D	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	11,00	26,8	25,7	24,8	34,8
A101-23a_E	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	14,00	28,2	27,2	26,4	36,4
A101-23a_F	Huidig <L=4,83> [23/46]-West	123207,97	488483,80	15,00	29,1	28,2	27,5	37,5
A101-24a_A	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	2,00	27,5	26,7	26,1	36,1
A101-24a_B	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	5,00	27,6	26,9	26,3	36,3
A101-24a_C	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	8,00	28,0	27,3	26,7	36,7
A101-24a_D	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	11,00	28,9	28,1	27,5	37,5
A101-24a_E	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	14,00	30,1	29,5	28,9	38,9
A101-24a_F	Huidig <L=4,90> [24/46]-Noord	123210,04	488486,72	15,00	30,6	29,9	29,3	39,3
A101-25a_A	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	2,00	27,3	26,5	25,9	35,9
A101-25a_B	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	5,00	27,4	26,7	26,1	36,1
A101-25a_C	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	8,00	27,8	27,1	26,5	36,5
A101-25a_D	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	11,00	28,5	27,8	27,3	37,3
A101-25a_E	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	14,00	29,7	29,1	28,6	38,6
A101-25a_F	Huidig <L=4,90> [25/46]-Noord	123214,86	488487,58	15,00	30,2	29,6	29,1	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-26a_A	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	2,00	27,3	26,5	25,9	35,9
A101-26a_B	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	5,00	27,4	26,6	26,1	36,1
A101-26a_C	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	8,00	27,7	27,0	26,4	36,4
A101-26a_D	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	11,00	28,4	27,7	27,1	37,1
A101-26a_E	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	14,00	29,4	28,7	28,2	38,2
A101-26a_F	Huidig <L=4,90> [26/46]-Noord	123219,68	488488,43	15,00	30,0	29,4	28,9	38,9
A101-27a_A	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	2,00	27,3	26,5	25,9	35,9
A101-27a_B	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	5,00	27,4	26,8	26,2	36,2
A101-27a_C	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	8,00	27,6	27,0	26,4	36,4
A101-27a_D	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	11,00	28,2	27,6	27,0	37,0
A101-27a_E	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	14,00	29,1	28,5	28,0	38,0
A101-27a_F	Huidig <L=4,90> [27/46]-Noord	123224,50	488489,29	15,00	29,7	29,1	28,6	38,6
A101-28a_A	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	2,00	27,0	26,4	25,8	35,8
A101-28a_B	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	5,00	27,1	26,5	25,9	35,9
A101-28a_C	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	8,00	27,4	26,7	26,2	36,2
A101-28a_D	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	11,00	27,8	27,2	26,6	36,6
A101-28a_E	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	14,00	28,6	28,0	27,5	37,5
A101-28a_F	Huidig <L=4,90> [28/46]-Noord	123229,32	488490,15	15,00	29,2	28,6	28,1	38,1
A101-29a_A	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	2,00	26,6	25,8	25,1	35,1
A101-29a_B	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	5,00	26,7	25,9	25,2	35,2
A101-29a_C	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	8,00	26,9	26,1	25,5	35,5
A101-29a_D	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	11,00	27,3	26,5	25,9	35,9
A101-29a_E	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	14,00	28,0	27,3	26,7	36,7
A101-29a_F	Huidig <L=4,90> [29/46]-Noord	123234,14	488491,01	15,00	28,5	27,9	27,3	37,3
A101-2a_E	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	14,00	29,7	27,7	25,6	35,6
A101-2a_F	Huidig <L=4,90> [2/46]-Noord	123247,72	488414,67	15,00	29,9	28,0	26,0	36,0
A101-30a_A	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	2,00	26,0	25,2	24,5	34,5
A101-30a_B	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	5,00	25,8	25,1	24,3	34,3
A101-30a_C	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	8,00	26,0	25,3	24,5	34,5
A101-30a_D	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	11,00	26,3	25,7	25,0	35,0
A101-30a_E	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	14,00	27,2	26,5	25,9	35,9
A101-30a_F	Huidig <L=4,90> [30/46]-Noord	123238,96	488491,86	15,00	27,7	27,1	26,5	36,5
A101-31a_A	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	2,00	24,0	23,2	22,4	32,4
A101-31a_B	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	5,00	23,7	23,0	22,1	32,1
A101-31a_C	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	8,00	23,7	23,0	22,2	32,2
A101-31a_D	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	11,00	24,0	23,3	22,4	32,4
A101-31a_E	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	14,00	24,6	23,9	23,1	33,1
A101-31a_F	Huidig <L=4,83> [31/46]-Oost	123241,91	488489,83	15,00	25,0	24,3	23,6	33,6
A101-32a_A	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	2,00	23,6	22,8	21,9	31,9
A101-32a_B	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	5,00	23,2	22,4	21,5	31,5
A101-32a_C	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	8,00	23,2	22,5	21,5	31,5
A101-32a_D	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	11,00	23,4	22,7	21,8	31,8
A101-32a_E	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	14,00	24,1	23,4	22,6	32,6
A101-32a_F	Huidig <L=4,83> [32/46]-Oost	123242,76	488485,07	15,00	24,5	23,8	23,0	33,0
A101-33a_A	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	2,00	23,5	22,7	21,8	31,8
A101-33a_B	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	5,00	23,1	22,3	21,4	31,4
A101-33a_C	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	8,00	23,1	22,3	21,3	31,3
A101-33a_D	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	11,00	23,3	22,5	21,5	31,5
A101-33a_E	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	14,00	24,0	23,2	22,3	32,3
A101-33a_F	Huidig <L=4,83> [33/46]-Oost	123243,61	488480,32	15,00	24,4	23,6	22,7	32,7
A101-34a_A	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	2,00	23,3	22,5	21,5	31,5
A101-34a_B	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	5,00	23,2	22,4	21,4	31,4
A101-34a_C	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	8,00	23,2	22,4	21,3	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-34a_D	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	11,00	23,4	22,5	21,5	31,5
A101-34a_E	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	14,00	24,0	23,2	22,2	32,2
A101-34a_F	Huidig <L=4,83> [34/46]-Oost	123244,45	488475,56	15,00	24,3	23,5	22,6	32,6
A101-35a_A	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	2,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A101-35a_B	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	5,00	23,5	22,6	21,6	31,6
A101-35a_C	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	8,00	23,6	22,7	21,7	31,7
A101-35a_D	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	11,00	23,8	22,9	21,9	31,9
A101-35a_E	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	14,00	24,3	23,5	22,5	32,5
A101-35a_F	Huidig <L=4,83> [35/46]-Oost	123245,30	488470,80	15,00	24,7	23,9	22,9	32,9
A101-36a_A	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	2,00	25,9	24,6	23,3	33,3
A101-36a_B	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	5,00	25,7	24,4	23,1	33,1
A101-36a_C	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	8,00	25,7	24,4	23,1	33,1
A101-36a_D	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	11,00	25,9	24,6	23,2	33,2
A101-36a_E	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	14,00	26,3	25,0	23,8	33,8
A101-36a_F	Huidig <L=4,83> [36/46]-Oost	123246,14	488466,04	15,00	26,6	25,4	24,0	34,0
A101-37a_A	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	2,00	29,2	27,8	26,9	36,9
A101-37a_B	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	5,00	29,2	27,8	26,9	36,9
A101-37a_C	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	8,00	29,4	28,0	27,1	37,1
A101-37a_D	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	11,00	29,6	28,2	27,3	37,3
A101-37a_E	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	14,00	29,7	28,4	27,5	37,5
A101-37a_F	Huidig <L=4,83> [37/46]-Oost	123246,99	488461,28	15,00	29,8	28,4	27,6	37,6
A101-38a_A	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	2,00	30,5	29,4	28,7	38,7
A101-38a_B	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	5,00	30,7	29,5	28,7	38,7
A101-38a_C	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	8,00	30,7	29,5	28,7	38,7
A101-38a_D	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	11,00	30,8	29,6	28,8	38,8
A101-38a_E	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	14,00	30,9	29,8	29,0	39,0
A101-38a_F	Huidig <L=4,83> [38/46]-Oost	123247,84	488456,52	15,00	31,0	29,9	29,1	39,1
A101-39a_A	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	2,00	31,7	30,8	30,1	40,1
A101-39a_B	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	5,00	31,8	30,9	30,1	40,1
A101-39a_C	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	8,00	31,9	31,1	30,2	40,2
A101-39a_D	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	11,00	32,2	31,4	30,5	40,5
A101-39a_E	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	14,00	32,5	31,8	30,9	40,9
A101-39a_F	Huidig <L=4,83> [39/46]-Oost	123248,68	488451,76	15,00	32,6	31,9	31,0	41,0
A101-3a_E	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	14,00	29,6	27,5	25,2	35,2
A101-3a_F	Huidig <L=4,90> [3/46]-Noord	123242,90	488413,82	15,00	29,8	27,8	25,6	35,6
A101-40a_A	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	2,00	33,2	32,3	31,8	41,8
A101-40a_B	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	5,00	33,2	32,4	31,9	41,9
A101-40a_C	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	8,00	33,4	32,7	32,1	42,1
A101-40a_D	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	11,00	33,6	32,9	32,2	42,2
A101-40a_E	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	14,00	33,9	33,2	32,3	42,3
A101-40a_F	Huidig <L=4,83> [40/46]-Oost	123249,53	488447,01	15,00	34,0	33,3	32,3	42,3
A101-41a_A	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	2,00	32,8	32,1	31,5	41,5
A101-41a_B	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	5,00	33,1	32,4	31,8	41,8
A101-41a_C	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	8,00	32,9	32,1	31,5	41,5
A101-41a_D	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	11,00	33,1	32,3	31,7	41,7
A101-41a_E	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	14,00	33,2	32,5	31,7	41,7
A101-41a_F	Huidig <L=4,83> [41/46]-Oost	123250,38	488442,25	15,00	33,2	32,4	31,7	41,7
A101-42a_A	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	2,00	32,9	32,2	31,6	41,6
A101-42a_B	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	5,00	33,1	32,5	31,9	41,9
A101-42a_C	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	8,00	33,2	32,6	32,0	42,0
A101-42a_D	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	11,00	33,3	32,7	32,1	42,1
A101-42a_E	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	14,00	33,4	32,7	32,1	42,1
A101-42a_F	Huidig <L=4,83> [42/46]-Oost	123251,22	488437,49	15,00	33,4	32,8	32,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A101-43a_A	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	2,00	29,6	29,2	28,5	38,5
A101-43a_B	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	5,00	29,9	29,4	28,8	38,8
A101-43a_C	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	8,00	31,4	30,9	30,4	40,4
A101-43a_D	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	11,00	32,8	32,0	31,5	41,5
A101-43a_E	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	14,00	32,8	32,0	31,5	41,5
A101-43a_F	Huidig <L=4,83> [43/46]-Oost	123252,07	488432,73	15,00	32,9	32,0	31,5	41,5
A101-44a_A	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	2,00	26,5	25,8	25,1	35,1
A101-44a_B	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	5,00	27,1	26,5	25,8	35,8
A101-44a_C	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	8,00	28,7	28,4	27,7	37,7
A101-44a_D	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	11,00	28,6	28,2	27,5	37,5
A101-44a_E	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	14,00	28,7	28,4	27,7	37,7
A101-44a_F	Huidig <L=4,83> [44/46]-Oost	123252,92	488427,97	15,00	28,8	28,4	27,7	37,7
A101-45a_A	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	2,00	25,3	24,6	23,8	33,8
A101-45a_B	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	5,00	24,9	24,4	23,5	33,5
A101-45a_C	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	8,00	24,9	24,3	23,4	33,4
A101-45a_D	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	11,00	24,8	24,2	23,3	33,3
A101-45a_E	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	14,00	24,8	24,2	23,3	33,3
A101-45a_F	Huidig <L=4,83> [45/46]-Oost	123253,76	488423,21	15,00	24,9	24,3	23,4	33,4
A101-46a_A	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	2,00	24,1	23,3	22,4	32,4
A101-46a_B	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	5,00	23,5	22,7	21,8	31,8
A101-46a_C	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	8,00	23,5	22,7	21,7	31,7
A101-46a_D	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	11,00	23,4	22,6	21,6	31,6
A101-46a_E	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	14,00	23,5	22,7	21,6	31,6
A101-46a_F	Huidig <L=4,83> [46/46]-Oost	123254,61	488418,45	15,00	23,6	22,7	21,7	31,7
A101-4a_E	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	14,00	29,5	27,4	25,2	35,2
A101-4a_F	Huidig <L=4,90> [4/46]-Noord	123238,08	488412,96	15,00	29,8	27,7	25,5	35,5
A101-5a_E	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	14,00	29,5	27,5	25,4	35,4
A101-5a_F	Huidig <L=4,90> [5/46]-Noord	123233,26	488412,10	15,00	29,9	27,9	25,8	35,8
A101-6a_E	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	14,00	29,5	27,5	25,4	35,4
A101-6a_F	Huidig <L=4,90> [6/46]-Noord	123228,43	488411,24	15,00	29,9	27,9	25,8	35,8
A101-7a_E	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	14,00	29,6	27,5	25,3	35,3
A101-7a_F	Huidig <L=4,90> [7/46]-Noord	123223,61	488410,39	15,00	30,0	28,0	25,8	35,8
A101-8a_A	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	2,00	25,4	24,4	23,4	33,4
A101-8a_B	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	5,00	26,0	25,0	24,1	34,1
A101-8a_C	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	8,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A101-8a_D	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	11,00	27,8	26,9	25,9	35,9
A101-8a_E	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	14,00	29,6	28,9	27,8	37,8
A101-8a_F	Huidig <L=4,83> [8/46]-West	123220,66	488412,42	15,00	29,7	29,0	27,9	37,9
A101-9a_A	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	2,00	25,0	24,0	23,0	33,0
A101-9a_B	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	5,00	25,5	24,5	23,5	33,5
A101-9a_C	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	8,00	26,3	25,4	24,4	34,4
A101-9a_D	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	11,00	27,4	26,7	25,8	35,8
A101-9a_E	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	14,00	29,8	29,3	28,4	38,4
A101-9a_F	Huidig <L=4,83> [9/46]-West	123219,82	488417,18	15,00	29,9	29,3	28,4	38,4
A102-10a_A	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	2,00	23,0	22,1	21,1	31,1
A102-10a_B	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	5,00	22,7	21,7	20,6	30,6
A102-10a_C	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	8,00	22,3	21,4	20,2	30,2
A102-10a_D	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	11,00	30,7	28,9	26,9	36,9
A102-10a_E	Huidig <L=4,84> [10/33]-West	123224,13	488393,35	13,00	31,4	29,6	27,8	37,8
A102-11a_A	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	2,00	23,0	22,1	21,1	31,1
A102-11a_B	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	5,00	22,6	21,6	20,6	30,6
A102-11a_C	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	8,00	22,3	21,4	20,2	30,2
A102-11a_D	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	11,00	30,3	28,4	26,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-11a_E	Huidig <L=4,84> [11/33]-West	123223,28	488398,12	13,00	31,1	29,4	27,4	37,4
A102-12a_A	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	2,00	25,5	24,6	23,8	33,8
A102-12a_B	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	5,00	25,9	25,0	24,1	34,1
A102-12a_C	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	8,00	26,6	25,6	24,5	34,5
A102-12a_D	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	11,00	30,0	28,2	26,1	36,1
A102-12a_E	Huidig <L=4,84> [12/33]-West	123222,43	488402,89	13,00	30,9	29,3	27,5	37,5
A102-13a_A	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	2,00	25,9	24,9	24,0	34,0
A102-13a_B	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	5,00	26,2	25,3	24,4	34,4
A102-13a_C	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	8,00	26,8	25,8	24,8	34,8
A102-13a_D	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	11,00	28,2	27,2	26,0	36,0
A102-13a_E	Huidig <L=4,84> [13/33]-West	123221,58	488407,66	13,00	31,0	29,5	27,9	37,9
A102-14a_A	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	2,00	23,9	22,9	21,9	31,9
A102-14a_B	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	5,00	23,4	22,5	21,5	31,5
A102-14a_C	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	8,00	23,3	22,4	21,4	31,4
A102-14a_D	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	11,00	23,3	22,4	21,3	31,3
A102-14a_E	Huidig <L=4,84> [14/33]-Oost	123255,15	488413,64	13,00	23,5	22,6	21,4	31,4
A102-15a_A	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	2,00	24,2	23,2	22,2	32,2
A102-15a_B	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	5,00	24,0	23,0	21,9	31,9
A102-15a_C	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	8,00	24,1	23,0	21,9	31,9
A102-15a_D	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	11,00	24,0	23,0	21,8	31,8
A102-15a_E	Huidig <L=4,84> [15/33]-Oost	123256,00	488408,87	13,00	24,2	23,1	21,9	31,9
A102-16a_A	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	2,00	24,5	23,6	22,7	32,7
A102-16a_B	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	5,00	25,0	24,0	22,9	32,9
A102-16a_C	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	8,00	25,3	24,2	23,0	33,0
A102-16a_D	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	11,00	25,7	24,4	23,1	33,1
A102-16a_E	Huidig <L=4,84> [16/33]-Oost	123256,85	488404,10	13,00	26,1	24,7	23,3	33,3
A102-17a_A	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	2,00	25,4	24,5	23,6	33,6
A102-17a_B	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	5,00	26,0	25,0	23,8	33,8
A102-17a_C	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	8,00	27,4	26,1	24,7	34,7
A102-17a_D	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	11,00	28,0	26,8	25,5	35,5
A102-17a_E	Huidig <L=4,84> [17/33]-Oost	123257,70	488399,33	13,00	28,7	27,4	26,0	36,0
A102-18a_A	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	2,00	26,3	25,0	23,8	33,8
A102-18a_B	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	5,00	27,2	26,0	24,8	34,8
A102-18a_C	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	8,00	29,7	28,0	26,4	36,4
A102-18a_D	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	11,00	31,9	29,8	27,5	37,5
A102-18a_E	Huidig <L=4,84> [18/33]-Oost	123258,55	488394,56	13,00	32,3	30,2	28,1	38,1
A102-19a_A	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	2,00	33,2	30,3	27,5	37,5
A102-19a_B	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	5,00	33,3	30,5	28,0	38,0
A102-19a_C	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	8,00	33,3	30,7	28,2	38,2
A102-19a_D	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	11,00	33,4	30,9	28,6	38,6
A102-19a_E	Huidig <L=4,84> [19/33]-Oost	123259,40	488389,79	13,00	33,6	31,2	29,0	39,0
A102-1a_D	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	11,00	26,7	26,3	25,7	35,7
A102-1a_E	Huidig <L=4,84> [1/33]-West	123231,76	488350,42	13,00	27,9	27,4	26,8	36,8
A102-20a_A	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	2,00	34,5	32,0	29,8	39,8
A102-20a_B	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	5,00	34,6	32,1	29,9	39,9
A102-20a_C	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	8,00	34,0	31,6	29,6	39,6
A102-20a_D	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	11,00	34,1	31,8	29,9	39,9
A102-20a_E	Huidig <L=4,84> [20/33]-Oost	123260,24	488385,02	13,00	34,3	32,1	30,3	40,3
A102-21a_A	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	2,00	34,8	32,7	31,1	41,1
A102-21a_B	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	5,00	34,8	32,6	31,0	41,0
A102-21a_C	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	8,00	34,7	32,5	31,0	41,0
A102-21a_D	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	11,00	34,8	32,7	31,1	41,1
A102-21a_E	Huidig <L=4,84> [21/33]-Oost	123261,09	488380,25	13,00	34,9	32,8	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-22a_A	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	2,00	35,6	33,6	32,3	42,3
A102-22a_B	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	5,00	35,8	33,9	32,7	42,7
A102-22a_C	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	8,00	36,4	34,6	33,7	43,7
A102-22a_D	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	11,00	36,3	34,6	33,6	43,6
A102-22a_E	Huidig <L=4,84> [22/33]-Oost	123261,94	488375,48	13,00	36,3	34,6	33,6	43,6
A102-23a_A	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	2,00	36,6	34,9	34,3	44,3
A102-23a_B	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	5,00	36,6	34,9	34,3	44,3
A102-23a_C	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	8,00	36,6	34,9	34,3	44,3
A102-23a_D	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	11,00	37,0	35,2	34,3	44,3
A102-23a_E	Huidig <L=4,84> [23/33]-Oost	123262,79	488370,71	13,00	37,0	35,2	34,3	44,3
A102-24a_A	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	2,00	36,1	34,8	34,5	44,5
A102-24a_B	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	5,00	36,1	34,8	34,4	44,4
A102-24a_C	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	8,00	36,5	35,1	34,5	44,5
A102-24a_D	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	11,00	37,3	35,5	34,7	44,7
A102-24a_E	Huidig <L=4,84> [24/33]-Oost	123263,64	488365,94	13,00	37,3	35,6	34,7	44,7
A102-25a_A	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	2,00	31,5	30,4	29,4	39,4
A102-25a_B	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	5,00	32,2	31,1	30,1	40,1
A102-25a_C	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	8,00	36,2	34,8	33,9	43,9
A102-25a_D	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	11,00	37,8	36,2	35,4	45,4
A102-25a_E	Huidig <L=4,84> [25/33]-Oost	123264,49	488361,17	13,00	37,8	36,2	35,4	45,4
A102-26a_A	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	2,00	34,4	32,2	30,5	40,5
A102-26a_B	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	5,00	34,7	32,7	31,0	41,0
A102-26a_C	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	8,00	35,8	34,1	32,9	42,9
A102-26a_D	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	11,00	38,1	36,6	35,8	45,8
A102-26a_E	Huidig <L=4,84> [26/33]-Oost	123265,34	488356,40	13,00	38,1	36,5	35,8	45,8
A102-27a_A	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	2,00	34,9	32,7	31,1	41,1
A102-27a_B	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	5,00	34,9	32,8	31,3	41,3
A102-27a_C	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	8,00	35,4	33,4	32,1	42,1
A102-27a_D	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	11,00	35,4	33,4	32,1	42,1
A102-27a_E	Huidig <L=4,84> [27/33]-Zuid	123263,29	488353,47	13,00	35,7	33,8	32,6	42,6
A102-28a_A	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	2,00	34,6	32,3	30,7	40,7
A102-28a_B	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	5,00	34,6	32,4	30,9	40,9
A102-28a_C	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	8,00	34,8	32,6	31,1	41,1
A102-28a_D	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	11,00	34,5	32,3	30,7	40,7
A102-28a_E	Huidig <L=4,84> [28/33]-Zuid	123258,53	488352,62	13,00	34,9	32,8	31,4	41,4
A102-29a_A	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	2,00	34,1	31,6	29,7	39,7
A102-29a_B	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	5,00	34,1	31,6	29,8	39,8
A102-29a_C	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	8,00	33,8	31,2	29,2	39,2
A102-29a_D	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	11,00	33,8	31,3	29,3	39,3
A102-29a_E	Huidig <L=4,84> [29/33]-Zuid	123253,76	488351,77	13,00	34,2	31,8	30,1	40,1
A102-2a_D	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	11,00	32,7	31,7	31,4	41,4
A102-2a_E	Huidig <L=4,84> [2/33]-West	123230,91	488355,19	13,00	33,9	32,8	32,5	42,5
A102-30a_A	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	2,00	34,0	31,5	29,6	39,6
A102-30a_B	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	5,00	33,7	31,1	29,0	39,0
A102-30a_C	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	8,00	33,5	30,9	28,7	38,7
A102-30a_D	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	11,00	33,4	30,8	28,7	38,7
A102-30a_E	Huidig <L=4,84> [30/33]-Zuid	123248,99	488350,93	13,00	33,9	31,5	29,6	39,6
A102-31a_A	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	2,00	33,8	31,2	29,2	39,2
A102-31a_B	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	5,00	33,4	30,7	28,4	38,4
A102-31a_C	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	8,00	33,3	30,6	28,4	38,4
A102-31a_D	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	11,00	33,2	30,6	28,4	38,4
A102-31a_E	Huidig <L=4,84> [31/33]-Zuid	123244,22	488350,08	13,00	33,7	31,2	29,3	39,3
A102-32a_A	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	2,00	33,7	31,2	29,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A102-32a_B	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	5,00	33,6	31,1	29,1	39,1
A102-32a_C	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	8,00	33,3	30,7	28,6	38,6
A102-32a_D	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	11,00	33,1	30,4	28,1	38,1
A102-32a_E	Huidig <L=4,84> [32/33]-Zuid	123239,45	488349,23	13,00	33,5	31,0	29,1	39,1
A102-33a_A	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	2,00	33,8	31,3	29,3	39,3
A102-33a_B	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	5,00	33,6	31,1	29,0	39,0
A102-33a_C	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	8,00	33,5	30,9	28,9	38,9
A102-33a_D	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	11,00	32,9	30,2	27,8	37,8
A102-33a_E	Huidig <L=4,84> [33/33]-Zuid	123234,69	488348,38	13,00	33,5	31,0	28,9	38,9
A102-3a_D	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	11,00	34,1	32,6	31,7	41,7
A102-3a_E	Huidig <L=4,84> [3/33]-West	123230,07	488359,96	13,00	35,1	33,5	32,7	42,7
A102-4a_D	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	11,00	33,1	31,3	30,1	40,1
A102-4a_E	Huidig <L=4,84> [4/33]-West	123229,22	488364,73	13,00	33,5	31,8	30,6	40,6
A102-5a_A	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	2,00	23,1	22,2	21,1	31,1
A102-5a_B	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	5,00	22,7	21,8	20,6	30,6
A102-5a_C	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	8,00	22,7	21,8	20,6	30,6
A102-5a_D	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	11,00	32,4	30,6	29,2	39,2
A102-5a_E	Huidig <L=4,84> [5/33]-West	123228,37	488369,50	13,00	32,8	31,1	29,7	39,7
A102-6a_A	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	2,00	23,0	22,1	20,9	30,9
A102-6a_B	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	5,00	22,6	21,7	20,6	30,6
A102-6a_C	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	8,00	22,5	21,6	20,5	30,5
A102-6a_D	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	11,00	31,8	29,9	28,4	38,4
A102-6a_E	Huidig <L=4,84> [6/33]-West	123227,52	488374,27	13,00	32,3	30,5	29,0	39,0
A102-7a_A	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	2,00	22,7	21,9	20,8	30,8
A102-7a_B	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	5,00	22,5	21,7	20,5	30,5
A102-7a_C	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	8,00	22,5	21,6	20,4	30,4
A102-7a_D	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	11,00	31,4	29,3	27,5	37,5
A102-7a_E	Huidig <L=4,84> [7/33]-West	123226,67	488379,04	13,00	31,9	30,0	28,3	38,3
A102-8a_A	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	2,00	22,7	21,8	20,7	30,7
A102-8a_B	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	5,00	22,4	21,5	20,3	30,3
A102-8a_C	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	8,00	22,5	21,6	20,4	30,4
A102-8a_D	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	11,00	31,1	29,0	27,1	37,1
A102-8a_E	Huidig <L=4,84> [8/33]-West	123225,82	488383,81	13,00	31,7	29,7	27,9	37,9
A102-9a_A	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	2,00	23,0	22,0	21,0	31,0
A102-9a_B	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	5,00	22,5	21,5	20,3	30,3
A102-9a_C	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	8,00	22,4	21,5	20,3	30,3
A102-9a_D	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	11,00	31,1	29,0	27,1	37,1
A102-9a_E	Huidig <L=4,84> [9/33]-West	123224,97	488388,58	13,00	31,6	29,6	27,8	37,8
A103-10a_A	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	2,00	32,7	29,9	27,4	37,4
A103-10a_B	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	5,00	32,7	29,9	27,5	37,5
A103-10a_C	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	8,00	32,8	30,0	27,7	37,7
A103-10a_D	Huidig <L=4,67> [10/16]-Zuid	123211,58	488344,16	9,00	32,9	30,2	27,9	37,9
A103-11a_A	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	2,00	32,6	29,8	27,2	37,2
A103-11a_B	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	5,00	32,6	29,8	27,3	37,3
A103-11a_C	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	8,00	32,7	29,9	27,5	37,5
A103-11a_D	Huidig <L=4,67> [11/16]-Zuid	123206,98	488343,35	9,00	32,8	30,1	27,8	37,8
A103-12a_A	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	2,00	32,6	29,7	27,1	37,1
A103-12a_B	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	5,00	32,5	29,7	27,2	37,2
A103-12a_C	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	8,00	32,6	29,9	27,4	37,4
A103-12a_D	Huidig <L=4,67> [12/16]-Zuid	123202,39	488342,53	9,00	32,7	30,1	27,7	37,7
A103-13a_A	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	2,00	32,5	29,6	27,0	37,0
A103-13a_B	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	5,00	32,5	29,6	27,0	37,0
A103-13a_C	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	8,00	32,6	29,8	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A103-13a_D	Huidig <L=4,67> [13/16]-Zuid	123197,79	488341,71	9,00	32,7	30,0	27,7	37,7
A103-14a_A	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	2,00	32,4	29,5	26,9	36,9
A103-14a_B	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	5,00	32,4	29,6	27,0	37,0
A103-14a_C	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	8,00	32,5	29,8	27,3	37,3
A103-14a_D	Huidig <L=4,67> [14/16]-Zuid	123193,19	488340,89	9,00	32,7	30,0	27,6	37,6
A103-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	2,00	32,4	29,5	26,8	36,8
A103-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	5,00	32,4	29,5	26,9	36,9
A103-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	8,00	32,5	29,7	27,3	37,3
A103-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/16]-Zuid	123188,59	488340,07	9,00	32,6	29,9	27,6	37,6
A103-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	2,00	33,0	30,4	28,3	38,3
A103-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	5,00	32,5	29,8	27,3	37,3
A103-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	8,00	32,4	29,6	27,1	37,1
A103-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/16]-Zuid	123183,99	488339,26	9,00	32,5	29,8	27,4	37,4
A103-1a_A	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	2,00	26,8	25,8	25,3	35,3
A103-1a_B	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	5,00	24,2	23,1	22,5	32,5
A103-1a_C	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	8,00	23,0	22,1	21,3	31,3
A103-1a_D	Huidig <L=4,02> [1/16]-West	123181,22	488340,91	9,00	23,8	22,8	22,0	32,0
A103-2a_A	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	2,00	27,3	25,5	24,6	34,6
A103-2a_B	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	5,00	24,6	22,7	21,6	31,6
A103-2a_C	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	8,00	22,3	21,4	20,5	30,5
A103-2a_D	Huidig <L=4,02> [2/16]-West	123180,52	488344,87	9,00	23,1	22,1	21,3	31,3
A103-3a_A	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	2,00	29,0	26,4	23,6	33,6
A103-3a_B	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	5,00	25,3	23,2	21,8	31,8
A103-3a_C	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	8,00	22,2	21,3	20,4	30,4
A103-3a_D	Huidig <L=4,02> [3/16]-West	123179,81	488348,83	9,00	22,9	22,1	21,1	31,1
A103-4a_A	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	2,00	27,5	25,2	22,7	32,7
A103-4a_B	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	5,00	25,2	23,3	22,0	32,0
A103-4a_C	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A103-4a_D	Huidig <L=4,02> [4/16]-West	123179,11	488352,79	9,00	22,2	21,4	20,5	30,5
A103-5a_A	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	2,00	26,3	24,2	21,7	31,7
A103-5a_B	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	5,00	27,7	25,2	22,4	32,4
A103-5a_C	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	8,00	21,7	20,9	20,0	30,0
A103-5a_D	Huidig <L=4,02> [5/16]-West	123178,40	488356,74	9,00	22,1	21,4	20,5	30,5
A103-6a_A	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	2,00	33,6	31,2	29,0	39,0
A103-6a_B	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	5,00	33,5	31,1	28,9	38,9
A103-6a_C	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	8,00	33,5	31,0	28,8	38,8
A103-6a_D	Huidig <L=4,67> [6/16]-Zuid	123229,98	488347,44	9,00	33,5	31,0	28,9	38,9
A103-7a_A	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	2,00	33,2	30,6	28,3	38,3
A103-7a_B	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	5,00	33,1	30,5	28,2	38,2
A103-7a_C	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	8,00	33,1	30,5	28,2	38,2
A103-7a_D	Huidig <L=4,67> [7/16]-Zuid	123225,38	488346,62	9,00	33,2	30,6	28,4	38,4
A103-8a_A	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	2,00	33,0	30,3	27,9	37,9
A103-8a_B	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	5,00	32,9	30,2	27,9	37,9
A103-8a_C	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	8,00	32,9	30,3	28,0	38,0
A103-8a_D	Huidig <L=4,67> [8/16]-Zuid	123220,78	488345,80	9,00	33,0	30,4	28,1	38,1
A103-9a_A	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	2,00	32,9	30,1	27,6	37,6
A103-9a_B	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	5,00	32,8	30,1	27,6	37,6
A103-9a_C	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	8,00	32,9	30,1	27,8	37,8
A103-9a_D	Huidig <L=4,67> [9/16]-Zuid	123216,18	488344,98	9,00	32,9	30,3	28,0	38,0
A104-10a_A	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	2,00	23,0	21,7	20,1	30,1
A104-10a_B	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	5,00	26,8	24,3	21,2	31,2
A104-10a_C	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	8,00	21,7	20,9	19,9	29,9
A104-10a_D	Huidig <L=4,44> [10/20]-West	123176,11	488369,66	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A104-11a_A	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	2,00	22,9	21,6	19,9	29,9
A104-11a_B	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	5,00	26,6	24,1	21,0	31,0
A104-11a_C	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	8,00	21,6	20,9	19,9	29,9
A104-11a_D	Huidig <L=4,44> [11/20]-West	123175,33	488374,03	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-12a_A	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	2,00	22,7	21,3	19,7	29,7
A104-12a_B	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	5,00	26,4	23,9	20,7	30,7
A104-12a_C	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A104-12a_D	Huidig <L=4,44> [12/20]-West	123174,55	488378,41	9,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A104-13a_A	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	2,00	22,0	20,9	19,6	29,6
A104-13a_B	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	5,00	23,6	22,1	20,1	30,1
A104-13a_C	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A104-13a_D	Huidig <L=4,44> [13/20]-West	123173,77	488382,78	9,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A104-14a_A	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	2,00	21,5	20,6	19,5	29,5
A104-14a_B	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	5,00	22,8	21,5	19,9	29,9
A104-14a_C	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	8,00	21,6	20,8	19,8	29,8
A104-14a_D	Huidig <L=4,44> [14/20]-West	123173,00	488387,15	9,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A104-15a_A	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	2,00	26,0	25,5	24,7	34,7
A104-15a_B	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	5,00	26,9	26,4	25,7	35,7
A104-15a_C	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	8,00	27,8	27,3	26,5	36,5
A104-15a_D	Huidig <L=4,67> [15/20]-Noord	123197,95	488393,95	9,00	28,6	28,0	27,2	37,2
A104-16a_A	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	2,00	25,8	25,2	24,5	34,5
A104-16a_B	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	5,00	26,5	25,9	25,2	35,2
A104-16a_C	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	8,00	27,4	26,8	26,1	36,1
A104-16a_D	Huidig <L=4,67> [16/20]-Noord	123202,54	488394,77	9,00	28,1	27,4	26,6	36,6
A104-17a_A	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	2,00	25,5	24,9	24,1	34,1
A104-17a_B	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	5,00	26,1	25,5	24,7	34,7
A104-17a_C	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	8,00	27,0	26,3	25,6	35,6
A104-17a_D	Huidig <L=4,67> [17/20]-Noord	123207,14	488395,58	9,00	27,7	27,0	26,1	36,1
A104-18a_A	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	2,00	25,3	24,7	23,9	33,9
A104-18a_B	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	5,00	25,8	25,2	24,4	34,4
A104-18a_C	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	8,00	26,6	26,0	25,2	35,2
A104-18a_D	Huidig <L=4,67> [18/20]-Noord	123211,73	488396,40	9,00	27,3	26,5	25,6	35,6
A104-19a_A	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	2,00	25,2	24,5	23,7	33,7
A104-19a_B	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	5,00	25,7	25,0	24,2	34,2
A104-19a_C	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	8,00	26,4	25,7	24,8	34,8
A104-19a_D	Huidig <L=4,67> [19/20]-Noord	123216,33	488397,22	9,00	26,9	26,1	25,2	35,2
A104-1a_A	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	2,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A104-1a_B	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	5,00	24,4	23,4	22,4	32,4
A104-1a_C	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	8,00	24,2	23,2	22,1	32,1
A104-1a_D	Huidig <L=4,44> [1/20]-West	123223,72	488396,17	9,00	24,4	23,4	22,3	32,3
A104-20a_A	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	2,00	25,2	24,4	23,7	33,7
A104-20a_B	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	5,00	25,5	24,8	24,0	34,0
A104-20a_C	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	8,00	26,1	25,4	24,6	34,6
A104-20a_D	Huidig <L=4,67> [20/20]-Noord	123220,92	488398,03	9,00	26,5	25,7	24,9	34,9
A104-2a_A	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	2,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A104-2a_B	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	5,00	24,5	23,5	22,4	32,4
A104-2a_C	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	8,00	24,2	23,3	22,1	32,1
A104-2a_D	Huidig <L=4,44> [2/20]-West	123224,50	488391,80	9,00	24,4	23,5	22,3	32,3
A104-3a_A	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	2,00	24,7	23,7	22,7	32,7
A104-3a_B	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	5,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-3a_C	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	8,00	24,2	23,3	22,1	32,1
A104-3a_D	Huidig <L=4,44> [3/20]-West	123225,28	488387,43	9,00	24,4	23,4	22,3	32,3
A104-4a_A	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	2,00	24,5	23,5	22,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A104-4a_B	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	5,00	24,3	23,3	22,2	32,2
A104-4a_C	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	8,00	24,3	23,4	22,2	32,2
A104-4a_D	Huidig <L=4,44> [4/20]-West	123226,05	488383,05	9,00	24,5	23,5	22,4	32,4
A104-5a_A	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	2,00	24,4	23,6	22,5	32,5
A104-5a_B	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	5,00	24,3	23,4	22,3	32,3
A104-5a_C	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	8,00	24,3	23,4	22,3	32,3
A104-5a_D	Huidig <L=4,44> [5/20]-West	123226,83	488378,68	9,00	24,5	23,6	22,4	32,4
A104-6a_A	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	2,00	24,6	23,7	22,6	32,6
A104-6a_B	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	5,00	24,4	23,5	22,4	32,4
A104-6a_C	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	8,00	24,3	23,4	22,3	32,3
A104-6a_D	Huidig <L=4,44> [6/20]-West	123227,61	488374,31	9,00	24,5	23,5	22,5	32,5
A104-7a_A	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	2,00	24,7	23,8	22,7	32,7
A104-7a_B	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	5,00	24,4	23,5	22,4	32,4
A104-7a_C	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	8,00	24,4	23,5	22,4	32,4
A104-7a_D	Huidig <L=4,44> [7/20]-West	123228,39	488369,93	9,00	24,6	23,6	22,5	32,5
A104-8a_A	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	2,00	25,2	23,4	21,1	31,1
A104-8a_B	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	5,00	27,4	24,9	22,0	32,0
A104-8a_C	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	8,00	21,7	20,9	19,9	29,9
A104-8a_D	Huidig <L=4,44> [8/20]-West	123177,66	488360,91	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A104-9a_A	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	2,00	24,3	22,6	20,5	30,5
A104-9a_B	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	5,00	27,1	24,6	21,7	31,7
A104-9a_C	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	8,00	21,7	20,9	19,9	29,9
A104-9a_D	Huidig <L=4,44> [9/20]-West	123176,89	488365,28	9,00	22,1	21,3	20,4	30,4
A105-10a_A	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	2,00	24,9	24,5	23,9	33,9
A105-10a_B	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	5,00	21,4	20,5	19,7	29,7
A105-10a_C	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	8,00	21,8	21,0	20,2	30,2
A105-10a_D	Huidig <L=4,95> [10/27]-West	123158,83	488459,09	9,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A105-11a_A	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	2,00	25,0	24,7	24,0	34,0
A105-11a_B	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A105-11a_C	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	8,00	21,8	21,1	20,2	30,2
A105-11a_D	Huidig <L=4,95> [11/27]-West	123158,01	488463,96	9,00	22,3	21,6	20,8	30,8
A105-12a_A	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	2,00	24,7	24,4	23,7	33,7
A105-12a_B	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	5,00	21,5	20,8	19,9	29,9
A105-12a_C	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	8,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A105-12a_D	Huidig <L=4,95> [12/27]-West	123157,19	488468,84	9,00	22,4	21,7	21,0	31,0
A105-13a_A	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	2,00	25,6	25,1	24,5	34,5
A105-13a_B	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	5,00	22,2	21,5	20,8	30,8
A105-13a_C	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	8,00	22,6	22,0	21,3	31,3
A105-13a_D	Huidig <L=4,95> [13/27]-West	123156,37	488473,72	9,00	23,0	22,4	21,7	31,7
A105-14a_A	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	2,00	25,8	25,4	24,9	34,9
A105-14a_B	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	5,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A105-14a_C	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	8,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A105-14a_D	Huidig <L=4,78> [14/27]-West	123158,40	488476,69	9,00	22,9	22,3	21,6	31,6
A105-15a_A	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	2,00	27,7	27,3	26,6	36,6
A105-15a_B	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	5,00	28,0	27,7	27,0	37,0
A105-15a_C	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	8,00	28,9	28,5	27,9	37,9
A105-15a_D	Huidig <L=4,78> [15/27]-Noord	123181,92	488480,88	9,00	29,3	29,0	28,3	38,3
A105-16a_A	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	2,00	26,7	26,2	25,4	35,4
A105-16a_B	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	5,00	27,0	26,5	25,8	35,8
A105-16a_C	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	8,00	27,8	27,4	26,7	36,7
A105-16a_D	Huidig <L=4,78> [16/27]-Noord	123186,62	488481,72	9,00	28,3	27,8	27,2	37,2
A105-17a_A	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	2,00	26,8	26,2	25,5	35,5
A105-17a_B	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	5,00	27,0	26,5	25,8	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-17a_C	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	8,00	27,8	27,3	26,6	36,6
A105-17a_D	Huidig <L=4,78> [17/27]-Noord	123191,33	488482,56	9,00	28,3	27,8	27,1	37,1
A105-18a_A	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	2,00	26,7	26,1	25,4	35,4
A105-18a_B	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	5,00	26,9	26,3	25,6	35,6
A105-18a_C	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	8,00	27,7	27,2	26,5	36,5
A105-18a_D	Huidig <L=4,78> [18/27]-Noord	123196,03	488483,40	9,00	28,3	27,7	27,1	37,1
A105-19a_A	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	2,00	26,4	25,8	25,1	35,1
A105-19a_B	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	5,00	26,5	26,0	25,3	35,3
A105-19a_C	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	8,00	27,3	26,8	26,2	36,2
A105-19a_D	Huidig <L=4,78> [19/27]-Noord	123200,74	488484,24	9,00	27,9	27,3	26,7	36,7
A105-1a_A	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	2,00	21,4	20,5	19,5	29,5
A105-1a_B	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	5,00	21,4	20,7	19,6	29,6
A105-1a_C	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A105-1a_D	Huidig <L=4,95> [1/27]-West	123166,20	488415,19	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-20a_A	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	2,00	24,0	22,8	21,8	31,8
A105-20a_B	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	5,00	24,0	22,9	22,0	32,0
A105-20a_C	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	8,00	25,0	24,0	23,2	33,2
A105-20a_D	Huidig <L=4,78> [20/27]-Noord	123205,44	488485,08	9,00	26,1	25,3	24,6	34,6
A105-21a_A	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	2,00	23,7	22,5	21,5	31,5
A105-21a_B	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	5,00	23,7	22,4	21,4	31,4
A105-21a_C	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	8,00	24,0	22,9	21,9	31,9
A105-21a_D	Huidig <L=4,65> [21/27]-Zuid	123214,76	488421,53	9,00	24,6	23,5	22,6	32,6
A105-22a_A	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	2,00	23,7	22,5	21,4	31,4
A105-22a_B	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	5,00	23,7	22,4	21,4	31,4
A105-22a_C	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	8,00	24,2	23,0	22,0	32,0
A105-22a_D	Huidig <L=4,65> [22/27]-Zuid	123210,19	488420,69	9,00	24,8	23,8	22,9	32,9
A105-23a_A	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	2,00	23,6	22,4	21,4	31,4
A105-23a_B	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	5,00	23,7	22,5	21,4	31,4
A105-23a_C	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	8,00	24,3	23,1	22,2	32,2
A105-23a_D	Huidig <L=4,65> [23/27]-Zuid	123205,61	488419,84	9,00	25,0	23,9	23,1	33,1
A105-24a_A	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	2,00	23,7	22,5	21,5	31,5
A105-24a_B	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	5,00	23,8	22,5	21,5	31,5
A105-24a_C	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	8,00	24,4	23,3	22,3	32,3
A105-24a_D	Huidig <L=4,65> [24/27]-Zuid	123201,04	488419,00	9,00	25,1	24,0	23,1	33,1
A105-25a_A	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	2,00	23,7	22,6	21,7	31,7
A105-25a_B	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	5,00	24,2	23,0	22,1	32,1
A105-25a_C	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	8,00	24,6	23,4	22,4	32,4
A105-25a_D	Huidig <L=4,65> [25/27]-Zuid	123196,46	488418,15	9,00	25,5	24,6	23,6	33,6
A105-26a_A	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	2,00	24,1	23,0	22,1	32,1
A105-26a_B	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	5,00	25,0	24,1	23,0	33,0
A105-26a_C	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	8,00	25,3	24,3	23,3	33,3
A105-26a_D	Huidig <L=4,65> [26/27]-Zuid	123191,89	488417,31	9,00	25,6	24,7	23,8	33,8
A105-27a_A	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	2,00	21,3	20,5	19,4	29,4
A105-27a_B	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	5,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A105-27a_C	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	8,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-27a_D	Huidig <L=4,65> [27/27]-West	123169,01	488413,09	9,00	21,2	20,4	19,3	29,3
A105-2a_A	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-2a_B	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-2a_C	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	8,00	21,7	21,0	20,0	30,0
A105-2a_D	Huidig <L=4,95> [2/27]-West	123165,38	488420,06	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-3a_A	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	2,00	21,4	20,6	19,5	29,5
A105-3a_B	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	5,00	21,5	20,7	19,7	29,7
A105-3a_C	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A105-3a_D	Huidig <L=4,95> [3/27]-West	123164,56	488424,94	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-4a_A	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	2,00	21,8	20,8	19,8	29,8
A105-4a_B	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-4a_C	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	8,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A105-4a_D	Huidig <L=4,95> [4/27]-West	123163,74	488429,82	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-5a_A	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	2,00	21,8	20,9	19,9	29,9
A105-5a_B	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-5a_C	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	8,00	21,7	21,0	20,0	30,0
A105-5a_D	Huidig <L=4,95> [5/27]-West	123162,92	488434,70	9,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A105-6a_A	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	2,00	22,2	21,4	20,4	30,4
A105-6a_B	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	5,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A105-6a_C	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	8,00	21,8	21,1	20,1	30,1
A105-6a_D	Huidig <L=4,95> [6/27]-West	123162,11	488439,58	9,00	22,2	21,6	20,7	30,7
A105-7a_A	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	2,00	21,8	20,9	19,8	29,8
A105-7a_B	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	5,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A105-7a_C	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	8,00	21,7	21,0	20,1	30,1
A105-7a_D	Huidig <L=4,95> [7/27]-West	123161,29	488444,45	9,00	22,2	21,5	20,7	30,7
A105-8a_A	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	2,00	22,5	21,8	21,0	31,0
A105-8a_B	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	5,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A105-8a_C	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	8,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A105-8a_D	Huidig <L=4,95> [8/27]-West	123160,47	488449,33	9,00	22,2	21,6	20,8	30,8
A105-9a_A	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	2,00	23,8	23,4	22,8	32,8
A105-9a_B	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	5,00	21,3	20,5	19,7	29,7
A105-9a_C	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	8,00	21,7	21,0	20,2	30,2
A105-9a_D	Huidig <L=4,95> [9/27]-West	123159,65	488454,21	9,00	22,2	21,6	20,8	30,8
A106-10a_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-10a_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	14,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-10a_F	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	17,00	20,9	20,0	18,9	28,9
A106-10b_A	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-10b_B	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-10b_C	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-10b_D	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-10b_E	Balk <L=4,91> [10/62]-West	123173,25	488393,12	31,00	22,9	22,1	21,2	31,2
A106-11a_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	11,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-11a_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	14,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-11a_F	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	17,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-11b_A	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	20,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-11b_B	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	23,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-11b_C	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-11b_D	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-11b_E	Balk <L=4,91> [11/62]-West	123172,39	488397,95	31,00	22,9	22,1	21,2	31,2
A106-12a_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	11,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-12a_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	14,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-12a_F	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	17,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-12b_A	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	20,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-12b_B	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	23,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-12b_C	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-12b_D	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	29,00	21,2	20,3	19,4	29,4
A106-12b_E	Balk <L=4,91> [12/62]-West	123171,53	488402,79	31,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A106-13a_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	11,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-13a_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	14,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-13a_F	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	17,00	20,8	19,9	18,9	28,9
A106-13b_A	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	20,00	20,7	19,9	18,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-13b_B	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	23,00	20,7	19,9	18,9	28,9
A106-13b_C	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-13b_D	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	29,00	21,2	20,3	19,4	29,4
A106-13b_E	Balk <L=4,91> [13/62]-West	123170,67	488407,62	31,00	22,7	21,9	21,0	31,0
A106-14a_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-14a_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-14a_F	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-14b_A	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-14b_B	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-14b_C	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	26,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-14b_D	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	29,00	21,2	20,5	19,4	29,4
A106-14b_E	Balk <L=4,91> [14/62]-West	123169,81	488412,46	31,00	22,7	21,9	21,0	31,0
A106-15a_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-15a_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-15a_F	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	17,00	21,0	20,2	19,0	29,0
A106-15b_A	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-15b_B	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	23,00	20,9	20,1	18,9	28,9
A106-15b_C	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	26,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-15b_D	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-15b_E	Balk <L=4,91> [15/62]-West	123168,95	488417,29	31,00	22,8	22,0	21,0	31,0
A106-16a_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-16a_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16a_F	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-16b_A	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-16b_B	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-16b_C	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	26,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-16b_D	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-16b_E	Balk <L=4,91> [16/62]-West	123168,09	488422,13	31,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A106-17a_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-17a_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	14,00	21,1	20,3	19,1	29,1
A106-17a_F	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-17b_A	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-17b_B	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-17b_C	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	26,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-17b_D	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-17b_E	Balk <L=4,91> [17/62]-West	123167,23	488426,96	31,00	22,8	22,1	21,1	31,1
A106-18a_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-18a_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-18a_F	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	17,00	21,0	20,2	19,0	29,0
A106-18b_A	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-18b_B	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-18b_C	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	26,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-18b_D	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-18b_E	Balk <L=4,91> [18/62]-West	123166,37	488431,80	31,00	22,7	21,9	20,9	30,9
A106-19a_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-19a_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-19a_F	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-19b_A	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-19b_B	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	23,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-19b_C	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	26,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-19b_D	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-19b_E	Balk <L=4,91> [19/62]-West	123165,51	488436,63	31,00	22,6	21,8	20,8	30,8
A106-1a_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	11,00	21,9	21,1	20,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-1a_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	14,00	21,8	21,0	20,0	30,0
A106-1a_F	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	17,00	21,9	21,1	20,2	30,2
A106-1b_A	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	20,00	22,0	21,2	20,2	30,2
A106-1b_B	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	23,00	22,0	21,2	20,4	30,4
A106-1b_C	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	26,00	22,3	21,5	20,7	30,7
A106-1b_D	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	29,00	23,0	22,3	21,5	31,5
A106-1b_E	Balk <L=4,91> [1/62]-West	123180,99	488349,60	31,00	25,1	24,4	23,8	33,8
A106-20a_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-20a_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	14,00	21,0	20,3	19,2	29,2
A106-20a_F	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-20b_A	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	20,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-20b_B	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	23,00	20,9	20,2	19,1	29,1
A106-20b_C	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-20b_D	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	29,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A106-20b_E	Balk <L=4,91> [20/62]-West	123164,65	488441,47	31,00	22,6	21,8	20,9	30,9
A106-21a_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	11,00	21,1	20,4	19,2	29,2
A106-21a_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	14,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-21a_F	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	17,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-21b_A	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-21b_B	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	23,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-21b_C	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-21b_D	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	29,00	21,3	20,6	19,6	29,6
A106-21b_E	Balk <L=4,91> [21/62]-West	123163,79	488446,30	31,00	22,6	21,8	20,9	30,9
A106-22a_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	11,00	21,0	20,3	19,3	29,3
A106-22a_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	14,00	20,9	20,2	19,2	29,2
A106-22a_F	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	17,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-22b_A	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	20,00	20,8	20,1	19,1	29,1
A106-22b_B	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	23,00	20,8	20,1	19,1	29,1
A106-22b_C	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	26,00	20,9	20,2	19,2	29,2
A106-22b_D	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	29,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-22b_E	Balk <L=4,91> [22/62]-West	123162,93	488451,14	31,00	22,5	21,8	20,9	30,9
A106-23a_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	11,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-23a_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	14,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-23a_F	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	17,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-23b_A	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	20,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-23b_B	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	23,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-23b_C	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-23b_D	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	29,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-23b_E	Balk <L=4,91> [23/62]-West	123162,07	488455,97	31,00	22,6	21,8	21,0	31,0
A106-24a_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	11,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-24a_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	14,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-24a_F	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	17,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-24b_A	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	20,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-24b_B	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	23,00	20,9	20,1	19,2	29,2
A106-24b_C	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	26,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-24b_D	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	29,00	21,3	20,6	19,7	29,7
A106-24b_E	Balk <L=4,91> [24/62]-West	123161,21	488460,81	31,00	22,6	21,9	21,0	31,0
A106-25a_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-25a_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	14,00	21,0	20,2	19,3	29,3
A106-25a_F	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	17,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-25b_A	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	20,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-25b_B	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-25b_C	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	26,00	21,1	20,3	19,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-25b_D	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	29,00	21,4	20,7	19,8	29,8
A106-25b_E	Balk <L=4,91> [25/62]-West	123160,35	488465,64	31,00	22,7	22,1	21,3	31,3
A106-26a_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	11,00	21,2	20,4	19,5	29,5
A106-26a_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	14,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-26a_F	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	17,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-26b_A	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	20,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-26b_B	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	23,00	21,1	20,4	19,4	29,4
A106-26b_C	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	26,00	21,2	20,5	19,6	29,6
A106-26b_D	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	29,00	21,6	20,9	20,0	30,0
A106-26b_E	Balk <L=4,91> [26/62]-West	123159,49	488470,48	31,00	22,9	22,3	21,5	31,5
A106-27a_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	11,00	21,8	21,2	20,3	30,3
A106-27a_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	14,00	21,8	21,2	20,4	30,4
A106-27a_F	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	17,00	21,8	21,2	20,4	30,4
A106-27b_A	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	20,00	21,9	21,2	20,4	30,4
A106-27b_B	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	23,00	21,9	21,2	20,5	30,5
A106-27b_C	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	26,00	22,1	21,4	20,7	30,7
A106-27b_D	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	29,00	22,5	21,9	21,1	31,1
A106-27b_E	Balk <L=4,91> [27/62]-West	123158,63	488475,31	31,00	23,7	23,1	22,4	32,4
A106-28a_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	2,00	28,6	28,2	27,6	37,6
A106-28a_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	5,00	28,0	27,5	26,8	36,8
A106-28a_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	8,00	28,4	27,8	27,2	37,2
A106-28a_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	11,00	29,0	28,5	27,8	37,8
A106-28a_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	14,00	29,6	29,2	28,4	38,4
A106-28a_F	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	17,00	31,9	31,7	30,6	40,6
A106-28b_A	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	20,00	32,4	32,1	31,0	41,0
A106-28b_B	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	23,00	32,6	32,3	31,3	41,3
A106-28b_C	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	26,00	32,7	32,6	31,6	41,6
A106-28b_D	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	29,00	33,1	32,9	32,0	42,0
A106-28b_E	Balk <L=5,00> [28/62]-Noord	123160,75	488478,29	31,00	33,3	33,1	32,1	42,1
A106-29a_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	2,00	28,2	27,8	27,2	37,2
A106-29a_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	5,00	28,0	27,5	26,9	36,9
A106-29a_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	8,00	28,6	28,1	27,4	37,4
A106-29a_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	11,00	29,1	28,7	28,0	38,0
A106-29a_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	14,00	29,9	29,5	28,8	38,8
A106-29a_F	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	17,00	32,0	31,7	30,8	40,8
A106-29b_A	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	20,00	32,6	32,3	31,2	41,2
A106-29b_B	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	23,00	32,7	32,5	31,4	41,4
A106-29b_C	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	26,00	32,9	32,7	31,8	41,8
A106-29b_D	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	29,00	33,2	33,0	32,1	42,1
A106-29b_E	Balk <L=5,00> [29/62]-Noord	123165,67	488479,16	31,00	33,4	33,2	32,3	42,3
A106-2a_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	11,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-2a_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	14,00	21,2	20,3	19,3	29,3
A106-2a_F	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	17,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-2b_A	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	20,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-2b_B	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	23,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-2b_C	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	26,00	21,3	20,5	19,6	29,6
A106-2b_D	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	29,00	22,0	21,3	20,4	30,4
A106-2b_E	Balk <L=4,91> [2/62]-West	123180,13	488354,43	31,00	24,3	23,6	22,8	32,8
A106-30a_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	2,00	27,9	27,4	26,7	36,7
A106-30a_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	5,00	27,8	27,3	26,7	36,7
A106-30a_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	8,00	28,6	28,1	27,4	37,4
A106-30a_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	11,00	29,0	28,4	27,7	37,7
A106-30a_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	14,00	30,0	29,6	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-30a_F	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	17,00	32,0	31,6	30,9	40,9
A106-30b_A	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	20,00	32,9	32,6	31,5	41,5
A106-30b_B	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	23,00	33,1	32,8	31,7	41,7
A106-30b_C	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	26,00	33,1	32,9	32,0	42,0
A106-30b_D	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	29,00	33,5	33,2	32,3	42,3
A106-30b_E	Balk <L=5,00> [30/62]-Noord	123170,59	488480,04	31,00	33,7	33,4	32,5	42,5
A106-31a_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	2,00	27,3	26,7	25,9	35,9
A106-31a_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	5,00	27,3	26,7	26,0	36,0
A106-31a_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	8,00	28,1	27,6	26,9	36,9
A106-31a_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	11,00	29,1	28,5	27,8	37,8
A106-31a_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	14,00	30,1	29,6	28,8	38,8
A106-31a_F	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	17,00	32,2	31,7	30,9	40,9
A106-31b_A	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	20,00	33,3	32,9	31,9	41,9
A106-31b_B	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	23,00	33,6	33,2	32,2	42,2
A106-31b_C	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	26,00	33,7	33,3	32,4	42,4
A106-31b_D	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	29,00	33,9	33,6	32,7	42,7
A106-31b_E	Balk <L=5,00> [31/62]-Noord	123175,51	488480,91	31,00	34,1	33,7	32,8	42,8
A106-32a_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	11,00	28,7	28,2	27,6	37,6
A106-32a_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	14,00	29,9	29,4	28,6	38,6
A106-32a_F	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	17,00	32,0	31,5	30,7	40,7
A106-32b_A	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	20,00	33,0	32,4	31,6	41,6
A106-32b_B	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	23,00	33,2	32,6	31,8	41,8
A106-32b_C	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	26,00	33,5	33,0	32,2	42,2
A106-32b_D	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	29,00	34,3	33,5	32,5	42,5
A106-32b_E	Balk <L=4,91> [32/62]-Oost	123178,52	488478,85	31,00	34,6	33,7	32,6	42,6
A106-33a_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	11,00	28,3	27,8	27,2	37,2
A106-33a_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	14,00	29,9	29,3	28,5	38,5
A106-33a_F	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	17,00	31,5	30,9	30,1	40,1
A106-33b_A	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	20,00	32,6	32,1	31,2	41,2
A106-33b_B	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	23,00	32,8	32,3	31,4	41,4
A106-33b_C	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	26,00	33,9	33,0	31,7	41,7
A106-33b_D	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	29,00	34,1	33,1	32,0	42,0
A106-33b_E	Balk <L=4,91> [33/62]-Oost	123179,38	488474,02	31,00	34,2	33,2	32,1	42,1
A106-34a_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	11,00	26,7	26,0	25,4	35,4
A106-34a_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	14,00	29,8	29,1	28,4	38,4
A106-34a_F	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	17,00	31,6	31,0	30,3	40,3
A106-34b_A	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	20,00	32,4	31,9	31,0	41,0
A106-34b_B	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	23,00	32,7	32,1	31,2	41,2
A106-34b_C	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	26,00	33,9	32,9	31,7	41,7
A106-34b_D	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	29,00	34,0	33,0	31,8	41,8
A106-34b_E	Balk <L=4,91> [34/62]-Oost	123180,24	488469,18	31,00	34,2	33,2	32,1	42,1
A106-35a_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	11,00	26,1	25,4	24,7	34,7
A106-35a_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	14,00	29,6	28,8	28,0	38,0
A106-35a_F	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	17,00	31,6	30,9	30,1	40,1
A106-35b_A	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	20,00	32,3	31,7	30,7	40,7
A106-35b_B	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	23,00	32,6	31,9	30,9	40,9
A106-35b_C	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	26,00	33,7	32,6	31,2	41,2
A106-35b_D	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	29,00	33,9	32,8	31,5	41,5
A106-35b_E	Balk <L=4,91> [35/62]-Oost	123181,10	488464,35	31,00	34,1	33,0	31,7	41,7
A106-36a_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	11,00	25,9	25,2	24,4	34,4
A106-36a_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	14,00	29,7	28,8	28,0	38,0
A106-36a_F	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	17,00	31,7	30,9	30,1	40,1
A106-36b_A	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	20,00	32,4	31,7	30,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-36b_B	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	23,00	32,7	32,0	30,7	40,7
A106-36b_C	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	26,00	33,9	32,7	31,2	41,2
A106-36b_D	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	29,00	34,1	32,9	31,4	41,4
A106-36b_E	Balk <L=4,91> [36/62]-Oost	123181,96	488459,51	31,00	34,3	33,1	31,6	41,6
A106-37a_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	11,00	25,8	25,0	24,3	34,3
A106-37a_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	14,00	29,9	28,9	28,1	38,1
A106-37a_F	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	17,00	31,9	31,1	30,2	40,2
A106-37b_A	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	20,00	32,9	32,3	30,6	40,6
A106-37b_B	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	23,00	33,4	32,6	30,9	40,9
A106-37b_C	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	26,00	34,4	33,2	31,4	41,4
A106-37b_D	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	29,00	34,6	33,4	31,6	41,6
A106-37b_E	Balk <L=4,91> [37/62]-Oost	123182,82	488454,68	31,00	34,8	33,6	31,9	41,9
A106-38a_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	11,00	25,7	24,9	24,2	34,2
A106-38a_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	14,00	29,8	28,8	28,0	38,0
A106-38a_F	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	17,00	32,0	31,2	30,4	40,4
A106-38b_A	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	20,00	32,9	32,3	30,9	40,9
A106-38b_B	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	23,00	34,0	33,0	31,4	41,4
A106-38b_C	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	26,00	34,7	33,5	31,8	41,8
A106-38b_D	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	29,00	35,0	33,7	32,0	42,0
A106-38b_E	Balk <L=4,91> [38/62]-Oost	123183,68	488449,84	31,00	35,1	33,9	32,2	42,2
A106-39a_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	11,00	25,6	24,9	24,0	34,0
A106-39a_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	14,00	29,6	28,8	27,9	37,9
A106-39a_F	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	17,00	32,2	31,5	30,6	40,6
A106-39b_A	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	20,00	33,7	33,3	31,2	41,2
A106-39b_B	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	23,00	34,4	33,7	31,5	41,5
A106-39b_C	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	26,00	35,1	34,2	31,8	41,8
A106-39b_D	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	29,00	35,4	34,3	32,1	42,1
A106-39b_E	Balk <L=4,91> [39/62]-Oost	123184,54	488445,01	31,00	35,4	34,4	32,2	42,2
A106-3a_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	11,00	21,1	20,3	19,3	29,3
A106-3a_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	14,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-3a_F	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	17,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-3b_A	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	20,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-3b_B	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	23,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-3b_C	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	26,00	21,1	20,3	19,4	29,4
A106-3b_D	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	29,00	21,8	21,0	20,1	30,1
A106-3b_E	Balk <L=4,91> [3/62]-West	123179,27	488359,27	31,00	23,9	23,3	22,5	32,5
A106-40a_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	11,00	25,5	24,7	23,9	33,9
A106-40a_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	14,00	29,6	28,8	28,0	38,0
A106-40a_F	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	17,00	32,6	31,9	31,1	41,1
A106-40b_A	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	20,00	34,4	33,4	31,8	41,8
A106-40b_B	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	23,00	34,9	34,2	32,1	42,1
A106-40b_C	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	26,00	35,5	34,6	32,4	42,4
A106-40b_D	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	29,00	35,7	34,7	32,5	42,5
A106-40b_E	Balk <L=4,91> [40/62]-Oost	123185,40	488440,17	31,00	35,8	34,8	32,7	42,7
A106-41a_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	11,00	25,6	25,0	24,1	34,1
A106-41a_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	14,00	30,1	29,4	28,5	38,5
A106-41a_F	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	17,00	33,7	33,1	32,1	42,1
A106-41b_A	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	20,00	35,1	34,4	32,4	42,4
A106-41b_B	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	23,00	35,6	35,0	32,7	42,7
A106-41b_C	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	26,00	36,0	35,3	33,0	43,0
A106-41b_D	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	29,00	36,2	35,4	33,2	43,2
A106-41b_E	Balk <L=4,91> [41/62]-Oost	123186,26	488435,33	31,00	36,3	35,4	33,3	43,3
A106-42a_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	11,00	25,6	24,9	24,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-42a_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	14,00	30,5	29,9	29,1	39,1
A106-42a_F	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	17,00	33,7	33,2	31,9	41,9
A106-42b_A	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	20,00	33,9	33,4	31,9	41,9
A106-42b_B	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	23,00	34,3	34,0	32,2	42,2
A106-42b_C	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	26,00	34,9	34,3	32,5	42,5
A106-42b_D	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	29,00	35,2	34,5	32,8	42,8
A106-42b_E	Balk <L=4,91> [42/62]-Oost	123187,12	488430,50	31,00	35,5	34,9	33,4	43,4
A106-43a_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	11,00	25,6	24,9	24,1	34,1
A106-43a_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	14,00	30,6	30,1	29,4	39,4
A106-43a_F	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	17,00	33,5	32,9	31,7	41,7
A106-43b_A	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	20,00	33,7	33,1	31,8	41,8
A106-43b_B	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	23,00	34,5	33,8	31,9	41,9
A106-43b_C	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	26,00	34,8	33,9	32,2	42,2
A106-43b_D	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	29,00	35,0	34,1	32,5	42,5
A106-43b_E	Balk <L=4,91> [43/62]-Oost	123187,98	488425,66	31,00	35,4	34,6	33,1	43,1
A106-44a_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	11,00	25,5	24,8	24,0	34,0
A106-44a_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	14,00	30,6	30,1	29,5	39,5
A106-44a_F	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	17,00	33,4	32,8	31,9	41,9
A106-44b_A	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	20,00	33,5	32,8	32,0	42,0
A106-44b_B	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	23,00	33,5	32,9	32,0	42,0
A106-44b_C	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	26,00	33,6	32,9	32,1	42,1
A106-44b_D	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	29,00	33,8	33,2	32,4	42,4
A106-44b_E	Balk <L=4,91> [44/62]-Oost	123188,84	488420,83	31,00	34,4	33,8	33,1	43,1
A106-45a_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	11,00	25,6	24,9	24,2	34,2
A106-45a_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	14,00	30,3	29,8	29,3	39,3
A106-45a_F	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	17,00	31,4	30,9	30,1	40,1
A106-45b_A	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	20,00	31,4	30,9	30,1	40,1
A106-45b_B	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	23,00	31,4	31,0	30,1	40,1
A106-45b_C	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	26,00	31,5	31,1	30,3	40,3
A106-45b_D	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	29,00	31,8	31,3	30,6	40,6
A106-45b_E	Balk <L=4,91> [45/62]-Oost	123189,70	488415,99	31,00	32,1	31,7	31,0	41,0
A106-46a_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	11,00	25,9	25,2	24,5	34,5
A106-46a_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	14,00	29,4	29,0	28,4	38,4
A106-46a_F	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	17,00	29,8	29,5	28,7	38,7
A106-46b_A	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	20,00	29,9	29,5	28,7	38,7
A106-46b_B	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	23,00	29,9	29,6	28,7	38,7
A106-46b_C	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	26,00	30,0	29,7	28,9	38,9
A106-46b_D	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	29,00	30,3	29,9	29,1	39,1
A106-46b_E	Balk <L=4,91> [46/62]-Oost	123190,56	488411,16	31,00	30,5	30,2	29,4	39,4
A106-47a_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	11,00	26,5	25,6	24,7	34,7
A106-47a_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	14,00	29,1	28,6	27,9	37,9
A106-47a_F	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	17,00	29,2	28,8	27,8	37,8
A106-47b_A	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	20,00	29,3	28,9	27,9	37,9
A106-47b_B	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	23,00	29,4	29,0	28,0	38,0
A106-47b_C	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	26,00	29,5	29,1	28,2	38,2
A106-47b_D	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	29,00	29,8	29,4	28,5	38,5
A106-47b_E	Balk <L=4,91> [47/62]-Oost	123191,42	488406,32	31,00	30,0	29,6	28,7	38,7
A106-48a_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	11,00	27,1	26,0	24,9	34,9
A106-48a_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	14,00	29,9	29,1	27,9	37,9
A106-48a_F	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	17,00	30,7	29,4	27,7	37,7
A106-48b_A	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	20,00	30,7	29,4	27,8	37,8
A106-48b_B	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	23,00	30,7	29,4	27,9	37,9
A106-48b_C	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	26,00	30,8	29,6	28,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-48b_D	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	29,00	30,9	29,6	28,2	38,2
A106-48b_E	Balk <L=4,91> [48/62]-Oost	123192,28	488401,49	31,00	31,0	29,8	28,4	38,4
A106-49a_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	11,00	27,8	26,8	25,7	35,7
A106-49a_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	14,00	30,2	29,0	27,5	37,5
A106-49a_F	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	17,00	31,6	29,9	27,8	37,8
A106-49b_A	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	20,00	31,7	29,9	27,9	37,9
A106-49b_B	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	23,00	32,0	30,2	28,3	38,3
A106-49b_C	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	26,00	32,0	30,2	28,4	38,4
A106-49b_D	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	29,00	32,1	30,4	28,6	38,6
A106-49b_E	Balk <L=4,91> [49/62]-Oost	123193,14	488396,65	31,00	32,2	30,5	28,9	38,9
A106-4a_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-4a_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-4a_F	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	17,00	21,0	20,1	19,1	29,1
A106-4b_A	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	20,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-4b_B	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	23,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-4b_C	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-4b_D	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	29,00	21,5	20,7	19,8	29,8
A106-4b_E	Balk <L=4,91> [4/62]-West	123178,41	488364,10	31,00	23,5	22,7	21,9	31,9
A106-50a_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	11,00	28,2	27,2	26,2	36,2
A106-50a_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	14,00	31,3	29,3	27,1	37,1
A106-50a_F	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	17,00	31,9	29,8	27,7	37,7
A106-50b_A	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	20,00	32,0	29,9	27,8	37,8
A106-50b_B	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	23,00	32,8	30,3	28,2	38,2
A106-50b_C	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	26,00	32,8	30,4	28,3	38,3
A106-50b_D	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	29,00	32,9	30,6	28,6	38,6
A106-50b_E	Balk <L=4,91> [50/62]-Oost	123194,00	488391,82	31,00	33,1	30,9	29,1	39,1
A106-51a_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	11,00	28,1	26,9	25,9	35,9
A106-51a_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	14,00	32,0	29,8	27,7	37,7
A106-51a_F	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	17,00	32,8	30,4	28,3	38,3
A106-51b_A	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	20,00	32,9	30,5	28,4	38,4
A106-51b_B	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	23,00	33,2	30,9	28,8	38,8
A106-51b_C	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	26,00	33,3	31,1	29,2	39,2
A106-51b_D	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	29,00	33,6	31,5	29,8	39,8
A106-51b_E	Balk <L=4,91> [51/62]-Oost	123194,86	488386,98	31,00	34,2	32,4	31,1	41,1
A106-52a_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	11,00	28,1	26,9	25,9	35,9
A106-52a_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	14,00	32,8	30,3	28,1	38,1
A106-52a_F	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	17,00	33,1	30,7	28,6	38,6
A106-52b_A	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	20,00	33,3	31,0	29,0	39,0
A106-52b_B	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	23,00	33,7	31,7	29,9	39,9
A106-52b_C	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	26,00	34,7	32,8	31,5	41,5
A106-52b_D	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	29,00	35,1	33,4	32,1	42,1
A106-52b_E	Balk <L=4,91> [52/62]-Oost	123195,72	488382,15	31,00	35,8	34,4	33,3	43,3
A106-53a_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	11,00	28,2	27,1	26,1	36,1
A106-53a_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	14,00	33,1	30,8	28,7	38,7
A106-53a_F	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	17,00	33,4	31,1	29,1	39,1
A106-53b_A	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	20,00	33,5	31,4	29,6	39,6
A106-53b_B	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	23,00	33,9	31,9	30,3	40,3
A106-53b_C	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	26,00	34,6	32,8	31,5	41,5
A106-53b_D	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	29,00	35,1	33,5	32,3	42,3
A106-53b_E	Balk <L=4,91> [53/62]-Oost	123196,58	488377,31	31,00	35,9	34,7	33,6	43,6
A106-54a_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	11,00	28,8	27,8	26,8	36,8
A106-54a_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	14,00	33,7	31,6	29,9	39,9
A106-54a_F	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	17,00	33,9	31,8	30,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-54b_A	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	20,00	34,0	32,1	30,5	40,5
A106-54b_B	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	23,00	34,3	32,4	31,0	41,0
A106-54b_C	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	26,00	34,7	33,0	31,7	41,7
A106-54b_D	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	29,00	35,3	33,7	32,6	42,6
A106-54b_E	Balk <L=4,91> [54/62]-Oost	123197,44	488372,48	31,00	36,1	34,9	33,8	43,8
A106-55a_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	11,00	29,4	28,5	27,6	37,6
A106-55a_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	14,00	34,4	32,6	31,1	41,1
A106-55a_F	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	17,00	34,7	32,9	31,4	41,4
A106-55b_A	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	20,00	34,8	33,1	31,6	41,6
A106-55b_B	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	23,00	35,0	33,4	32,0	42,0
A106-55b_C	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	26,00	35,3	33,7	32,4	42,4
A106-55b_D	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	29,00	35,8	34,4	33,2	43,2
A106-55b_E	Balk <L=4,91> [55/62]-Oost	123198,30	488367,64	31,00	36,5	35,4	34,3	44,3
A106-56a_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	11,00	29,6	28,7	27,8	37,8
A106-56a_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	14,00	35,1	33,4	32,2	42,2
A106-56a_F	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	17,00	35,4	33,8	32,6	42,6
A106-56b_A	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	20,00	35,5	34,0	32,8	42,8
A106-56b_B	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	23,00	35,8	34,4	33,3	43,3
A106-56b_C	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	26,00	36,7	35,4	33,9	43,9
A106-56b_D	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	29,00	37,1	35,9	34,5	44,5
A106-56b_E	Balk <L=4,91> [56/62]-Oost	123199,16	488362,81	31,00	37,6	36,6	35,3	45,3
A106-57a_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	11,00	30,2	29,3	28,6	38,6
A106-57a_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	14,00	36,3	34,6	33,8	43,8
A106-57a_F	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	17,00	36,5	34,9	34,1	44,1
A106-57b_A	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	20,00	36,7	35,2	34,4	44,4
A106-57b_B	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	23,00	37,1	35,9	35,2	45,2
A106-57b_C	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	26,00	37,6	36,4	35,5	45,5
A106-57b_D	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	29,00	37,8	36,7	35,9	45,9
A106-57b_E	Balk <L=4,91> [57/62]-Oost	123200,02	488357,97	31,00	38,2	37,2	36,3	46,3
A106-58a_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	11,00	30,3	29,3	28,5	38,5
A106-58a_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	14,00	36,4	34,7	33,9	43,9
A106-58a_F	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	17,00	36,7	35,0	34,2	44,2
A106-58b_A	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	20,00	36,8	35,3	34,5	44,5
A106-58b_B	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	23,00	37,3	35,9	35,2	45,2
A106-58b_C	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	26,00	37,5	36,3	35,5	45,5
A106-58b_D	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	29,00	37,8	36,6	35,9	45,9
A106-58b_E	Balk <L=4,91> [58/62]-Oost	123200,88	488353,14	31,00	38,1	37,0	36,3	46,3
A106-59a_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	11,00	29,6	28,2	27,1	37,1
A106-59a_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	14,00	33,8	31,4	29,6	39,6
A106-59a_F	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	17,00	33,8	31,4	29,7	39,7
A106-59b_A	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	20,00	33,8	31,5	29,8	39,8
A106-59b_B	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	23,00	33,9	31,6	29,9	39,9
A106-59b_C	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	26,00	33,9	31,7	30,1	40,1
A106-59b_D	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	29,00	34,2	32,1	30,6	40,6
A106-59b_E	Balk <L=5,00> [59/62]-Zuid	123198,77	488350,16	31,00	34,6	32,8	31,6	41,6
A106-5a_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	11,00	21,1	20,3	19,2	29,2
A106-5a_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-5a_F	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	17,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-5b_A	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	20,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-5b_B	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	23,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-5b_C	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	26,00	21,0	20,2	19,2	29,2
A106-5b_D	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	29,00	21,4	20,6	19,7	29,7
A106-5b_E	Balk <L=4,91> [5/62]-West	123177,55	488368,94	31,00	23,4	22,7	21,8	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-60a_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	11,00	29,7	28,0	26,9	36,9
A106-60a_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	14,00	33,3	30,7	28,7	38,7
A106-60a_F	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	17,00	33,3	30,8	29,0	39,0
A106-60b_A	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	20,00	33,4	30,9	29,1	39,1
A106-60b_B	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	23,00	33,3	30,9	29,1	39,1
A106-60b_C	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	26,00	33,4	31,0	29,3	39,3
A106-60b_D	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	29,00	33,6	31,4	29,8	39,8
A106-60b_E	Balk <L=5,00> [60/62]-Zuid	123193,85	488349,29	31,00	34,0	32,1	30,7	40,7
A106-61a_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	11,00	30,1	28,3	27,0	37,0
A106-61a_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	14,00	33,0	30,3	28,2	38,2
A106-61a_F	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	17,00	33,0	30,4	28,3	38,3
A106-61b_A	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	20,00	33,0	30,4	28,4	38,4
A106-61b_B	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	23,00	33,0	30,4	28,5	38,5
A106-61b_C	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	26,00	33,0	30,5	28,6	38,6
A106-61b_D	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	29,00	33,2	30,9	29,1	39,1
A106-61b_E	Balk <L=5,00> [61/62]-Zuid	123188,92	488348,41	31,00	33,7	31,6	30,1	40,1
A106-62a_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	11,00	30,8	28,6	26,9	36,9
A106-62a_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	14,00	32,8	30,0	27,7	37,7
A106-62a_F	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	17,00	32,8	30,1	27,9	37,9
A106-62b_A	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	20,00	32,8	30,1	28,0	38,0
A106-62b_B	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	23,00	32,8	30,1	28,0	38,0
A106-62b_C	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	26,00	32,8	30,2	28,2	38,2
A106-62b_D	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	29,00	33,0	30,5	28,7	38,7
A106-62b_E	Balk <L=5,00> [62/62]-Zuid	123184,00	488347,54	31,00	33,4	31,3	29,7	39,7
A106-6a_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	11,00	21,1	20,2	19,2	29,2
A106-6a_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	14,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-6a_F	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-6b_A	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	20,00	20,9	20,0	19,0	29,0
A106-6b_B	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	23,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-6b_C	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	26,00	20,9	20,1	19,1	29,1
A106-6b_D	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	29,00	21,4	20,6	19,6	29,6
A106-6b_E	Balk <L=4,91> [6/62]-West	123176,69	488373,77	31,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A106-7a_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-7a_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	14,00	21,0	20,1	19,0	29,0
A106-7a_F	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-7b_A	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-7b_B	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-7b_C	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	26,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-7b_D	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	29,00	21,3	20,5	19,5	29,5
A106-7b_E	Balk <L=4,91> [7/62]-West	123175,83	488378,61	31,00	23,1	22,4	21,5	31,5
A106-8a_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-8a_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	14,00	21,0	20,1	19,0	29,0
A106-8a_F	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-8b_A	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-8b_B	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-8b_C	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-8b_D	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-8b_E	Balk <L=4,91> [8/62]-West	123174,97	488383,45	31,00	23,0	22,2	21,3	31,3
A106-9a_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	11,00	21,0	20,2	19,1	29,1
A106-9a_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	14,00	21,0	20,1	19,0	29,0
A106-9a_F	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	17,00	20,9	20,1	19,0	29,0
A106-9b_A	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	20,00	20,8	20,0	18,9	28,9
A106-9b_B	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	23,00	20,8	20,0	18,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A106-9b_C	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	26,00	20,8	20,0	19,0	29,0
A106-9b_D	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	29,00	21,2	20,4	19,4	29,4
A106-9b_E	Balk <L=4,91> [9/62]-West	123174,11	488388,28	31,00	22,9	22,1	21,2	31,2
A201-10a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	2,00	26,7	25,9	25,1	35,1
A201-10a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	5,00	26,6	25,9	25,1	35,1
A201-10a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	8,00	26,7	26,0	25,2	35,2
A201-10a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123241,76	488531,42	11,00	27,0	26,4	25,7	35,7
A201-11a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	2,00	27,4	26,8	26,0	36,0
A201-11a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	5,00	27,7	27,2	26,4	36,4
A201-11a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	8,00	28,0	27,5	26,8	36,8
A201-11a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,96	488535,72	11,00	28,3	27,9	27,2	37,2
A201-12a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	2,00	29,1	28,7	28,1	38,1
A201-12a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	5,00	29,1	28,7	28,1	38,1
A201-12a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	8,00	29,7	29,4	28,8	38,8
A201-12a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123240,16	488540,02	11,00	31,6	31,4	30,9	40,9
A201-13a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	2,00	31,9	31,8	30,7	40,7
A201-13a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	5,00	32,0	31,9	30,9	40,9
A201-13a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	8,00	32,0	31,9	31,0	41,0
A201-13a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123239,36	488544,32	11,00	33,0	33,1	31,5	41,5
A201-14a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	2,00	36,2	36,3	34,6	44,6
A201-14a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	5,00	36,3	36,3	34,7	44,7
A201-14a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	8,00	36,4	36,5	35,0	45,0
A201-14a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123241,17	488546,98	11,00	36,5	36,6	35,2	45,2
A201-15a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	2,00	36,2	36,3	34,6	44,6
A201-15a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	5,00	36,2	36,3	34,7	44,7
A201-15a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	8,00	36,3	36,4	34,9	44,9
A201-15a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123245,43	488547,78	11,00	36,5	36,6	35,1	45,1
A201-16a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	2,00	36,2	36,3	34,6	44,6
A201-16a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	5,00	36,2	36,3	34,7	44,7
A201-16a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	8,00	36,3	36,4	34,9	44,9
A201-16a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,69	488548,57	11,00	36,5	36,6	35,1	45,1
A201-17a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	2,00	36,2	36,3	34,6	44,6
A201-17a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	5,00	36,2	36,4	34,7	44,7
A201-17a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	8,00	36,4	36,5	34,9	44,9
A201-17a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123253,95	488549,37	11,00	36,6	36,6	35,2	45,2
A201-18a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	2,00	36,3	36,4	34,7	44,7
A201-18a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	5,00	36,3	36,4	34,7	44,7
A201-18a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	8,00	36,4	36,6	34,9	44,9
A201-18a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,21	488550,16	11,00	36,6	36,7	35,2	45,2
A201-19a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	5,00	26,1	25,3	24,1	34,1
A201-19a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	8,00	26,1	25,2	24,1	34,1
A201-19a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,06	488531,12	11,00	26,4	25,5	24,5	34,5
A201-1a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	5,00	28,2	26,9	26,1	36,1
A201-1a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	8,00	28,5	27,2	26,3	36,3
A201-1a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,66	488515,56	11,00	28,8	27,6	26,8	36,8
A201-20a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	5,00	25,9	25,1	24,0	34,0
A201-20a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	8,00	25,9	25,1	24,0	34,0
A201-20a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,86	488526,82	11,00	26,2	25,5	24,6	34,6
A201-21a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	5,00	25,7	24,9	23,8	33,8
A201-21a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	8,00	25,7	24,9	23,9	33,9
A201-21a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,67	488522,52	11,00	26,0	25,3	24,4	34,4
A201-22a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	5,00	25,7	24,9	23,9	33,9
A201-22a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	8,00	25,8	25,1	24,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A201-22a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,47	488518,22	11,00	26,2	25,5	24,6	34,6
A201-2a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	5,00	28,2	26,9	26,0	36,0
A201-2a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	8,00	28,5	27,1	26,3	36,3
A201-2a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123260,40	488514,76	11,00	28,6	27,4	26,6	36,6
A201-3a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	5,00	28,1	26,8	25,9	35,9
A201-3a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	8,00	28,3	27,0	26,1	36,1
A201-3a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123256,14	488513,97	11,00	28,5	27,3	26,5	36,5
A201-4a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	5,00	28,1	26,8	25,9	35,9
A201-4a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	8,00	28,1	26,8	25,9	35,9
A201-4a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123251,88	488513,17	11,00	28,6	27,4	26,7	36,7
A201-5a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	2,00	28,3	27,0	26,0	36,0
A201-5a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	5,00	28,4	27,0	26,0	36,0
A201-5a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	8,00	28,6	27,2	26,2	36,2
A201-5a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123247,62	488512,38	11,00	29,4	28,2	27,4	37,4
A201-6a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	2,00	27,2	26,2	25,1	35,1
A201-6a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	5,00	27,3	26,3	25,2	35,2
A201-6a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	8,00	27,4	26,4	25,4	35,4
A201-6a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,97	488514,21	11,00	28,3	27,3	26,4	36,4
A201-7a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	2,00	26,5	25,6	24,6	34,6
A201-7a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	5,00	26,6	25,7	24,7	34,7
A201-7a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	8,00	26,6	25,7	24,7	34,7
A201-7a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,17	488518,51	11,00	27,1	26,3	25,4	35,4
A201-8a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	2,00	26,4	25,6	24,6	34,6
A201-8a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	5,00	26,4	25,6	24,6	34,6
A201-8a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	8,00	26,4	25,5	24,6	34,6
A201-8a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,37	488522,82	11,00	26,9	26,0	25,2	35,2
A201-9a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	2,00	26,4	25,6	24,6	34,6
A201-9a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	5,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A201-9a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	8,00	26,4	25,6	24,7	34,7
A201-9a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,56	488527,12	11,00	26,7	25,9	25,1	35,1
A202-10a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	5,00	28,0	27,4	26,5	36,5
A202-10a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	8,00	28,0	27,4	26,5	36,5
A202-10a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	11,00	28,2	27,5	26,7	36,7
A202-10a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	14,00	28,9	28,3	27,6	37,6
A202-10a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	17,00	29,7	29,2	28,5	38,5
A202-10b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123286,56	488510,73	20,00	30,7	29,8	28,9	38,9
A202-11a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	5,00	29,0	27,9	27,3	37,3
A202-11a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	8,00	29,3	28,2	27,6	37,6
A202-11a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	11,00	29,6	28,6	28,0	38,0
A202-11a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	14,00	30,4	29,4	28,9	38,9
A202-11a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	17,00	34,5	33,4	33,1	43,1
A202-11b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123285,68	488515,42	20,00	35,1	33,8	33,5	43,5
A202-12a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	5,00	28,5	27,6	26,8	36,8
A202-12a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	8,00	28,8	27,8	27,0	37,0
A202-12a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	11,00	29,0	28,1	27,5	37,5
A202-12a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	14,00	30,0	29,2	28,7	38,7
A202-12a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	17,00	33,6	32,6	32,4	42,4
A202-12b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123284,81	488520,12	20,00	35,4	34,6	34,4	44,4
A202-13a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	5,00	27,3	26,6	25,6	35,6
A202-13a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	8,00	27,2	26,4	25,4	35,4
A202-13a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	11,00	26,5	25,8	24,9	34,9
A202-13a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	14,00	27,3	26,6	25,8	35,8
A202-13a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	17,00	29,6	28,9	28,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-13b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,93	488524,82	20,00	36,3	35,3	35,0	45,0
A202-14a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	5,00	27,3	26,5	25,5	35,5
A202-14a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	8,00	26,1	25,4	24,3	34,3
A202-14a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	11,00	26,4	25,7	24,8	34,8
A202-14a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	14,00	27,1	26,4	25,5	35,5
A202-14a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	17,00	29,1	28,5	27,7	37,7
A202-14b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123283,06	488529,51	20,00	35,8	35,0	34,6	44,6
A202-15a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	5,00	27,1	26,2	25,1	35,1
A202-15a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	8,00	26,2	25,4	24,4	34,4
A202-15a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	11,00	26,3	25,5	24,5	34,5
A202-15a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	14,00	26,8	25,9	24,9	34,9
A202-15a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	17,00	28,4	27,6	26,7	36,7
A202-15b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123282,18	488534,21	20,00	35,0	34,3	33,8	43,8
A202-16a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	5,00	26,7	25,8	24,7	34,7
A202-16a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	8,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A202-16a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	11,00	25,8	24,9	23,9	33,9
A202-16a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	14,00	26,2	25,3	24,2	34,2
A202-16a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	17,00	27,4	26,4	25,4	35,4
A202-16b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123279,57	488536,06	20,00	34,0	33,0	32,4	42,4
A202-17a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	5,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A202-17a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	8,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A202-17a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	11,00	25,8	24,9	23,9	33,9
A202-17a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	14,00	26,1	25,2	24,0	34,0
A202-17a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	17,00	27,3	26,3	25,3	35,3
A202-17b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123275,00	488535,24	20,00	34,4	33,3	32,7	42,7
A202-18a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	5,00	26,6	25,7	24,6	34,6
A202-18a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	8,00	26,6	25,6	24,5	34,5
A202-18a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	11,00	25,9	25,0	23,9	33,9
A202-18a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	14,00	26,0	25,1	24,0	34,0
A202-18a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	17,00	27,4	26,3	25,3	35,3
A202-18b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123270,43	488534,41	20,00	34,6	33,5	32,8	42,8
A202-19a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	5,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A202-19a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	8,00	26,6	25,6	24,6	34,6
A202-19a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	11,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A202-19a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	14,00	26,1	25,1	24,0	34,0
A202-19a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	17,00	27,4	26,3	25,3	35,3
A202-19b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,86	488533,58	20,00	34,6	33,4	32,6	42,6
A202-1a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	2,00	28,5	27,8	27,0	37,0
A202-1a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	5,00	32,4	31,8	31,3	41,3
A202-1a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	8,00	34,3	33,8	33,4	43,4
A202-1a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	11,00	34,7	34,1	33,7	43,7
A202-1a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	14,00	35,8	34,8	34,0	44,0
A202-1a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	17,00	36,5	35,3	34,4	44,4
A202-1b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123295,44	488536,53	20,00	37,4	36,3	35,5	45,5
A202-20a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	14,00	26,6	26,2	25,0	35,0
A202-20a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	17,00	26,8	26,4	25,3	35,3
A202-20b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123260,66	488548,29	20,00	28,7	28,2	27,3	37,3
A202-21a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	2,00	36,4	36,5	34,8	44,8
A202-21a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	5,00	36,4	36,5	34,9	44,9
A202-21a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	8,00	36,5	36,6	35,0	45,0
A202-21a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	11,00	36,6	36,7	35,2	45,2
A202-21a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	14,00	36,7	36,8	35,4	45,4
A202-21a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	17,00	36,8	36,9	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-21b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,58	488550,97	20,00	37,0	37,1	35,8	45,8
A202-22a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	2,00	36,4	36,5	34,8	44,8
A202-22a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	5,00	36,4	36,5	34,8	44,8
A202-22a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	8,00	36,5	36,6	35,0	45,0
A202-22a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	11,00	36,6	36,7	35,2	45,2
A202-22a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	14,00	36,8	36,9	35,4	45,4
A202-22a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	17,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A202-22b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123267,07	488551,79	20,00	37,0	37,0	35,7	45,7
A202-23a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	2,00	36,4	36,5	34,7	44,7
A202-23a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	5,00	36,4	36,5	34,8	44,8
A202-23a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	8,00	36,5	36,6	35,0	45,0
A202-23a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	11,00	36,6	36,7	35,2	45,2
A202-23a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	14,00	36,8	36,9	35,4	45,4
A202-23a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	17,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A202-23b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123271,56	488552,61	20,00	36,9	37,0	35,7	45,7
A202-24a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	2,00	36,4	36,6	34,8	44,8
A202-24a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	5,00	36,5	36,6	34,9	44,9
A202-24a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	8,00	36,6	36,7	35,1	45,1
A202-24a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	11,00	36,6	36,7	35,1	45,1
A202-24a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	14,00	36,8	36,9	35,5	45,5
A202-24a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	17,00	36,9	37,0	35,5	45,5
A202-24b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123276,05	488553,43	20,00	37,0	37,1	35,7	45,7
A202-25a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	2,00	36,5	36,6	34,8	44,8
A202-25a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	5,00	36,5	36,6	34,9	44,9
A202-25a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	8,00	36,7	36,8	35,1	45,1
A202-25a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	11,00	36,7	36,8	35,2	45,2
A202-25a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	14,00	36,9	37,0	35,5	45,5
A202-25a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	17,00	36,9	37,0	35,6	45,6
A202-25b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123280,54	488554,25	20,00	37,1	37,2	35,8	45,8
A202-26a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	2,00	36,6	36,7	34,9	44,9
A202-26a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	5,00	36,7	36,7	35,0	45,0
A202-26a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	8,00	36,8	36,8	35,2	45,2
A202-26a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	11,00	36,8	36,9	35,3	45,3
A202-26a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	14,00	37,0	37,1	35,6	45,6
A202-26a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	17,00	37,1	37,1	35,7	45,7
A202-26b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123285,03	488555,07	20,00	37,3	37,3	35,9	45,9
A202-27a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	2,00	36,7	36,8	35,0	45,0
A202-27a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	5,00	36,8	36,8	35,1	45,1
A202-27a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	8,00	37,0	37,0	35,4	45,4
A202-27a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	11,00	37,0	37,0	35,4	45,4
A202-27a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	14,00	37,1	37,2	35,7	45,7
A202-27a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	17,00	37,3	37,3	35,8	45,8
A202-27b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123289,51	488555,89	20,00	37,4	37,4	36,0	46,0
A202-28a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	2,00	37,0	37,1	35,5	45,5
A202-28a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	5,00	37,0	37,1	35,5	45,5
A202-28a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	8,00	36,8	36,9	35,3	45,3
A202-28a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	11,00	36,9	36,9	35,3	45,3
A202-28a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	14,00	37,1	37,1	35,6	45,6
A202-28a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	17,00	37,2	37,2	35,8	45,8
A202-28b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123292,28	488554,06	20,00	37,3	37,3	35,9	45,9
A202-29a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	2,00	34,3	34,2	33,4	43,4
A202-29a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	5,00	35,3	35,2	34,2	44,2
A202-29a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	8,00	36,2	36,1	35,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-29a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	11,00	36,8	36,9	35,3	45,3
A202-29a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	14,00	37,5	37,2	35,5	45,5
A202-29a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	17,00	37,6	37,3	35,6	45,6
A202-29b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,08	488549,75	20,00	37,7	37,4	35,8	45,8
A202-2a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	2,00	28,3	27,6	26,8	36,8
A202-2a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	5,00	31,6	31,0	30,4	40,4
A202-2a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	8,00	33,2	32,7	32,3	42,3
A202-2a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	11,00	33,7	33,0	32,6	42,6
A202-2a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	14,00	34,6	33,7	33,1	43,1
A202-2a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	17,00	35,7	34,5	33,9	43,9
A202-2b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123296,32	488531,82	20,00	37,1	36,0	35,5	45,5
A202-30a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	2,00	29,6	29,1	28,2	38,2
A202-30a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	5,00	33,3	32,9	32,2	42,2
A202-30a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	8,00	35,8	35,6	34,8	44,8
A202-30a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	11,00	36,5	36,5	35,1	45,1
A202-30a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	14,00	37,2	36,9	35,4	45,4
A202-30a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	17,00	37,5	37,0	35,6	45,6
A202-30b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123293,88	488545,44	20,00	37,7	37,3	35,9	45,9
A202-31a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	2,00	28,7	28,0	27,2	37,2
A202-31a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	5,00	32,9	32,4	31,8	41,8
A202-31a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	8,00	35,1	34,7	34,2	44,2
A202-31a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	11,00	35,3	34,8	34,3	44,3
A202-31a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	14,00	36,2	35,4	34,6	44,6
A202-31a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	17,00	36,7	35,8	34,9	44,9
A202-31b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123294,68	488541,13	20,00	37,5	36,5	35,7	45,7
A202-3a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	2,00	28,4	27,7	26,9	36,9
A202-3a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	5,00	30,9	30,3	29,7	39,7
A202-3a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	8,00	32,3	31,7	31,2	41,2
A202-3a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	11,00	33,0	32,3	31,8	41,8
A202-3a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	14,00	34,1	33,3	32,8	42,8
A202-3a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	17,00	35,5	34,3	33,7	43,7
A202-3b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123297,19	488527,11	20,00	37,3	36,3	35,9	45,9
A202-4a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	2,00	29,7	29,1	28,4	38,4
A202-4a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	5,00	30,4	29,8	29,1	39,1
A202-4a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	8,00	31,4	30,8	30,2	40,2
A202-4a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	11,00	32,1	31,5	30,9	40,9
A202-4a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	14,00	33,5	32,6	32,1	42,1
A202-4a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	17,00	35,4	34,4	33,9	43,9
A202-4b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,07	488522,41	20,00	38,1	36,9	36,6	46,6
A202-5a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	2,00	29,1	28,4	27,7	37,7
A202-5a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	5,00	30,4	29,8	29,2	39,2
A202-5a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	8,00	31,0	30,5	29,8	39,8
A202-5a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	11,00	31,9	31,3	30,7	40,7
A202-5a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	14,00	33,4	32,7	32,1	42,1
A202-5a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	17,00	35,2	34,3	33,9	43,9
A202-5b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123298,95	488517,70	20,00	38,1	37,0	36,7	46,7
A202-6a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	2,00	28,2	27,6	27,0	37,0
A202-6a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	5,00	30,9	30,3	29,7	39,7
A202-6a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	8,00	31,2	30,8	30,0	40,0
A202-6a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	11,00	32,1	31,6	30,9	40,9
A202-6a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	14,00	33,4	32,7	32,2	42,2
A202-6a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	17,00	34,6	34,0	33,5	43,5
A202-6b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123299,83	488512,99	20,00	38,5	37,3	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A202-7a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	5,00	31,6	30,8	30,3	40,3
A202-7a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	8,00	32,2	31,4	30,9	40,9
A202-7a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	11,00	33,3	32,5	32,1	42,1
A202-7a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	14,00	34,4	33,6	33,2	43,2
A202-7a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	17,00	35,8	34,9	34,6	44,6
A202-7b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123298,01	488510,15	20,00	38,5	37,2	36,9	46,9
A202-8a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	5,00	31,2	30,3	29,7	39,7
A202-8a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	8,00	31,8	30,9	30,4	40,4
A202-8a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	11,00	33,0	32,1	31,7	41,7
A202-8a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	14,00	34,2	33,3	32,9	42,9
A202-8a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	17,00	35,5	34,6	34,3	44,3
A202-8b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123293,65	488509,41	20,00	38,2	37,0	36,6	46,6
A202-9a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	5,00	31,0	30,0	29,4	39,4
A202-9a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	8,00	31,6	30,7	30,1	40,1
A202-9a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	11,00	32,9	32,0	31,5	41,5
A202-9a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	14,00	34,1	33,2	32,8	42,8
A202-9a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	17,00	35,4	34,4	34,0	44,0
A202-9b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123289,29	488508,67	20,00	38,1	36,8	36,5	46,5
A203-10a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	2,00	30,3	29,6	28,9	38,9
A203-10a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	5,00	29,9	29,2	28,5	38,5
A203-10a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	8,00	30,5	29,9	29,1	39,1
A203-10a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	11,00	31,5	31,0	30,2	40,2
A203-10a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	14,00	32,7	32,4	31,4	41,4
A203-10a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	17,00	34,0	33,6	32,1	42,1
A203-10b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,90	488475,52	20,00	35,0	34,5	32,3	42,3
A203-11a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	2,00	31,5	30,4	29,6	39,6
A203-11a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	5,00	31,5	30,3	29,5	39,5
A203-11a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	8,00	31,6	30,4	29,6	39,6
A203-11a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	11,00	31,8	30,6	29,7	39,7
A203-11a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	14,00	32,0	30,8	30,0	40,0
A203-11a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	17,00	32,2	31,0	30,2	40,2
A203-11b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123305,02	488472,60	20,00	32,7	31,6	30,8	40,8
A203-12a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	2,00	31,0	29,8	29,0	39,0
A203-12a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	5,00	31,1	29,8	29,0	39,0
A203-12a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	8,00	31,3	30,0	29,1	39,1
A203-12a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	11,00	31,5	30,1	29,2	39,2
A203-12a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	14,00	32,0	30,5	29,4	39,4
A203-12a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	17,00	32,1	30,6	29,6	39,6
A203-12b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123300,53	488471,82	20,00	32,5	31,2	30,2	40,2
A203-13a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	2,00	30,9	29,6	28,7	38,7
A203-13a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	5,00	31,0	29,7	28,7	38,7
A203-13a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	8,00	31,2	29,8	28,8	38,8
A203-13a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	11,00	31,3	29,9	29,0	39,0
A203-13a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	14,00	31,9	30,3	29,2	39,2
A203-13a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	17,00	32,0	30,4	29,3	39,3
A203-13b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123296,03	488471,04	20,00	32,5	31,1	29,9	39,9
A203-14a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	2,00	30,8	29,5	28,5	38,5
A203-14a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	5,00	30,9	29,5	28,6	38,6
A203-14a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	8,00	31,0	29,6	28,7	38,7
A203-14a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	11,00	31,2	29,7	28,8	38,8
A203-14a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	14,00	32,0	30,3	29,0	39,0
A203-14a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	17,00	32,2	30,5	29,1	39,1
A203-14b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123291,54	488470,26	20,00	32,6	31,0	29,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-15a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	2,00	30,8	29,4	28,5	38,5
A203-15a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	5,00	30,9	29,5	28,5	38,5
A203-15a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	8,00	31,0	29,5	28,6	38,6
A203-15a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	11,00	31,2	29,7	28,7	38,7
A203-15a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	14,00	31,7	29,9	28,5	38,5
A203-15a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	17,00	32,2	30,4	29,0	39,0
A203-15b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123287,05	488469,49	20,00	32,5	30,9	29,6	39,6
A203-16a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	2,00	30,9	29,6	28,7	38,7
A203-16a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	5,00	30,9	29,6	28,7	38,7
A203-16a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	8,00	31,0	29,7	28,8	38,8
A203-16a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	11,00	31,2	29,7	28,8	38,8
A203-16a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	14,00	31,1	29,6	28,5	38,5
A203-16a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	17,00	32,1	30,3	28,8	38,8
A203-16b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123282,55	488468,71	20,00	32,5	30,8	29,4	39,4
A203-17a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	2,00	30,8	29,5	28,6	38,6
A203-17a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	5,00	30,8	29,5	28,6	38,6
A203-17a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	8,00	30,9	29,5	28,7	38,7
A203-17a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	11,00	31,1	29,7	28,8	38,8
A203-17a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	14,00	31,8	30,2	29,2	39,2
A203-17a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	17,00	32,1	30,3	29,0	39,0
A203-17b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123278,06	488467,93	20,00	32,5	30,7	29,4	39,4
A203-18a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	2,00	31,1	29,7	28,8	38,8
A203-18a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	5,00	31,1	29,8	28,9	38,9
A203-18a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	8,00	31,2	29,7	28,9	38,9
A203-18a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	11,00	31,4	29,9	29,1	39,1
A203-18a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	14,00	31,9	30,4	29,4	39,4
A203-18a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	17,00	32,3	30,6	29,3	39,3
A203-18b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123273,82	488467,17	20,00	32,7	30,9	29,6	39,6
A203-19a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	2,00	30,8	29,2	28,3	38,3
A203-19a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	5,00	30,9	29,4	28,4	38,4
A203-19a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	8,00	31,0	29,3	28,4	38,4
A203-19a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	11,00	31,2	29,6	28,7	38,7
A203-19a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	14,00	31,7	30,0	29,0	39,0
A203-19a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	17,00	32,2	30,3	28,9	38,9
A203-19b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123269,82	488466,43	20,00	32,6	30,9	29,4	39,4
A203-1a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	5,00	31,1	31,0	30,3	40,3
A203-1a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	8,00	31,5	31,4	30,6	40,6
A203-1a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	11,00	32,0	31,9	30,9	40,9
A203-1a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	14,00	32,7	32,7	31,4	41,4
A203-1a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	17,00	33,0	33,0	31,6	41,6
A203-1b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123275,38	488482,35	20,00	33,5	33,4	32,1	42,1
A203-20a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	2,00	30,7	29,2	28,2	38,2
A203-20a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	5,00	30,7	29,2	28,2	38,2
A203-20a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	8,00	30,7	29,1	28,2	38,2
A203-20a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	11,00	31,2	29,6	28,7	38,7
A203-20a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	14,00	31,6	29,9	28,9	38,9
A203-20a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	17,00	32,2	30,3	28,8	38,8
A203-20b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123265,83	488465,68	20,00	32,6	30,8	29,5	39,5
A203-21a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	2,00	30,8	29,4	28,4	38,4
A203-21a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	5,00	30,8	29,3	28,3	38,3
A203-21a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	8,00	30,8	29,2	28,2	38,2
A203-21a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	11,00	31,2	29,6	28,7	38,7
A203-21a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	14,00	31,6	30,0	29,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-21a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	17,00	32,3	30,5	29,1	39,1
A203-21b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123261,84	488464,94	20,00	32,7	31,0	29,6	39,6
A203-22a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	2,00	27,4	26,1	24,9	34,9
A203-22a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	5,00	27,3	26,0	24,8	34,8
A203-22a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	8,00	27,3	26,0	24,8	34,8
A203-22a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	11,00	27,5	26,2	25,0	35,0
A203-22a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	14,00	28,6	27,3	26,1	36,1
A203-22a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	17,00	31,4	30,2	28,9	38,9
A203-22b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123259,28	488467,00	20,00	32,0	30,7	29,4	39,4
A203-23a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	2,00	26,1	25,0	23,8	33,8
A203-23a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	5,00	26,0	24,8	23,6	33,6
A203-23a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	8,00	26,0	24,9	23,6	33,6
A203-23a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	11,00	26,1	25,0	23,8	33,8
A203-23a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	14,00	27,3	26,2	25,2	35,2
A203-23a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	17,00	31,1	30,0	28,9	38,9
A203-23b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123258,41	488471,71	20,00	32,0	30,7	29,4	39,4
A203-24a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	2,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A203-24a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	5,00	25,2	24,3	23,3	33,3
A203-24a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	8,00	25,2	24,3	23,2	33,2
A203-24a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	11,00	25,3	24,4	23,4	33,4
A203-24a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	14,00	26,0	25,1	24,1	34,1
A203-24a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	17,00	31,2	30,2	29,2	39,2
A203-24b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123257,53	488476,41	20,00	32,1	30,9	29,7	39,7
A203-25a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	2,00	25,2	24,3	23,3	33,3
A203-25a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	5,00	25,1	24,2	23,3	33,3
A203-25a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	8,00	25,1	24,2	23,2	33,2
A203-25a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	11,00	25,8	24,9	24,0	34,0
A203-25a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	14,00	25,3	24,5	23,6	33,6
A203-25a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	17,00	30,7	29,8	28,9	38,9
A203-25b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123256,65	488481,12	20,00	31,5	30,5	29,4	39,4
A203-26a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	2,00	25,4	24,5	23,5	33,5
A203-26a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	5,00	25,1	24,3	23,3	33,3
A203-26a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	8,00	25,2	24,4	23,4	33,4
A203-26a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	11,00	26,1	25,2	24,3	34,3
A203-26a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	14,00	24,9	24,0	23,2	33,2
A203-26a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	17,00	29,8	28,8	28,1	38,1
A203-26b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123255,77	488485,82	20,00	30,6	29,5	28,6	38,6
A203-27a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	2,00	26,1	25,2	24,4	34,4
A203-27a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	5,00	26,1	25,2	24,4	34,4
A203-27a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	8,00	26,2	25,3	24,5	34,5
A203-27a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	11,00	26,5	25,6	24,8	34,8
A203-27a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	14,00	26,1	25,4	24,6	34,6
A203-27a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	17,00	29,9	28,8	28,3	38,3
A203-27b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,90	488490,53	20,00	30,7	29,6	28,9	38,9
A203-28a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	2,00	25,7	24,7	23,9	33,9
A203-28a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	5,00	25,8	24,8	24,0	34,0
A203-28a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	8,00	26,2	25,2	24,5	34,5
A203-28a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	11,00	26,6	25,6	24,9	34,9
A203-28a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	14,00	27,0	26,1	25,5	35,5
A203-28a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	17,00	28,3	27,0	26,2	36,2
A203-28b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123254,02	488495,23	20,00	29,3	27,9	26,9	36,9
A203-29a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	2,00	26,2	25,5	24,5	34,5
A203-29a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	5,00	26,2	25,5	24,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-29a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	8,00	26,0	25,3	24,2	34,2
A203-29a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	11,00	26,3	25,5	24,5	34,5
A203-29a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	14,00	26,8	25,8	24,4	34,4
A203-29a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	17,00	26,9	25,9	24,6	34,6
A203-29b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123253,14	488499,94	20,00	28,4	27,2	25,9	35,9
A203-2a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	5,00	31,1	30,9	30,2	40,2
A203-2a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	8,00	31,4	31,3	30,5	40,5
A203-2a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	11,00	32,0	31,9	30,9	40,9
A203-2a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	14,00	32,6	32,6	31,4	41,4
A203-2a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	17,00	32,9	33,0	31,6	41,6
A203-2b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123279,87	488483,18	20,00	33,5	33,5	32,1	42,1
A203-30a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	5,00	29,2	28,5	27,6	37,6
A203-30a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	8,00	29,3	28,6	27,8	37,8
A203-30a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	11,00	29,7	28,9	28,2	38,2
A203-30a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	14,00	30,3	29,5	28,8	38,8
A203-30a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	17,00	31,4	30,8	30,2	40,2
A203-30b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,78	488502,78	20,00	33,8	33,4	32,6	42,6
A203-31a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	5,00	29,4	28,6	27,7	37,7
A203-31a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	8,00	29,5	28,7	27,9	37,9
A203-31a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	11,00	29,8	29,1	28,2	38,2
A203-31a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	14,00	30,4	29,7	28,9	38,9
A203-31a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	17,00	31,5	30,9	30,2	40,2
A203-31b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,77	488503,53	20,00	34,2	33,5	32,7	42,7
A203-32a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	5,00	29,5	28,6	27,9	37,9
A203-32a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	8,00	29,8	28,9	28,1	38,1
A203-32a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	11,00	30,1	29,3	28,4	38,4
A203-32a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	14,00	30,7	30,0	29,2	39,2
A203-32a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	17,00	31,7	31,0	30,3	40,3
A203-32b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123262,77	488504,27	20,00	34,9	34,2	33,5	43,5
A203-33a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	5,00	30,0	29,0	28,3	38,3
A203-33a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	8,00	30,5	29,5	28,8	38,8
A203-33a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	11,00	31,0	30,1	29,4	39,4
A203-33a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	14,00	32,0	31,2	30,6	40,6
A203-33a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	17,00	33,0	32,2	31,6	41,6
A203-33b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123266,76	488505,02	20,00	35,6	34,9	34,3	44,3
A203-34a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	5,00	29,6	28,8	28,1	38,1
A203-34a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	8,00	30,2	29,5	28,8	38,8
A203-34a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	11,00	31,4	30,7	30,1	40,1
A203-34a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	14,00	32,6	31,8	31,3	41,3
A203-34a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	17,00	33,8	33,1	32,7	42,7
A203-34b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123269,31	488502,96	20,00	35,7	35,1	34,5	44,5
A203-35a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	5,00	31,0	30,6	29,7	39,7
A203-35a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	8,00	31,6	31,1	30,2	40,2
A203-35a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	11,00	32,3	31,9	31,1	41,1
A203-35a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	14,00	33,2	32,7	32,0	42,0
A203-35a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	17,00	33,5	33,0	32,3	42,3
A203-35b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123270,19	488498,27	20,00	34,6	34,2	33,3	43,3
A203-36a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	5,00	30,9	30,4	29,6	39,6
A203-36a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	8,00	31,5	31,0	30,1	40,1
A203-36a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	11,00	32,0	31,5	30,7	40,7
A203-36a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	14,00	32,4	31,9	31,1	41,1
A203-36a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	17,00	32,7	32,3	31,4	41,4
A203-36b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,06	488493,59	20,00	33,5	33,1	32,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-37a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	5,00	31,4	30,9	30,0	40,0
A203-37a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	8,00	31,7	31,2	30,3	40,3
A203-37a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	11,00	32,0	31,6	30,7	40,7
A203-37a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	14,00	32,3	31,9	30,9	40,9
A203-37a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	17,00	32,5	32,1	31,1	41,1
A203-37b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123271,94	488488,90	20,00	32,9	32,5	31,5	41,5
A203-38a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	5,00	31,6	31,3	30,5	40,5
A203-38a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	8,00	31,9	31,7	30,8	40,8
A203-38a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	11,00	32,4	32,2	31,2	41,2
A203-38a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	14,00	33,1	32,9	31,7	41,7
A203-38a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	17,00	33,8	33,7	32,1	42,1
A203-38b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123272,81	488484,21	20,00	33,8	33,5	32,1	42,1
A203-3a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	5,00	31,0	30,9	30,2	40,2
A203-3a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	8,00	31,4	31,3	30,5	40,5
A203-3a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	11,00	31,9	31,9	30,9	40,9
A203-3a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	14,00	32,5	32,6	31,4	41,4
A203-3a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	17,00	33,0	33,0	31,7	41,7
A203-3b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123284,35	488484,00	20,00	33,7	33,7	32,3	42,3
A203-4a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	5,00	31,0	30,9	30,1	40,1
A203-4a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	8,00	31,4	31,3	30,5	40,5
A203-4a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	11,00	31,9	31,9	30,9	40,9
A203-4a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	14,00	32,5	32,6	31,4	41,4
A203-4a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	17,00	33,2	33,2	31,9	41,9
A203-4b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123288,84	488484,83	20,00	32,8	32,7	31,4	41,4
A203-5a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	5,00	31,0	30,8	30,1	40,1
A203-5a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	8,00	31,4	31,3	30,5	40,5
A203-5a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	11,00	31,9	31,8	30,9	40,9
A203-5a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	14,00	32,7	32,7	31,6	41,6
A203-5a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	17,00	33,4	33,5	32,1	42,1
A203-5b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123293,33	488485,65	20,00	33,0	32,9	31,6	41,6
A203-6a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	5,00	31,1	30,9	30,3	40,3
A203-6a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	8,00	31,4	31,3	30,5	40,5
A203-6a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	11,00	31,9	31,8	30,9	40,9
A203-6a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	14,00	32,8	32,8	31,7	41,7
A203-6a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	17,00	33,4	33,4	32,1	42,1
A203-6b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123297,82	488486,47	20,00	33,0	33,0	31,6	41,6
A203-7a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	5,00	31,5	31,3	30,7	40,7
A203-7a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	8,00	31,9	31,6	30,9	40,9
A203-7a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	11,00	32,3	32,1	31,3	41,3
A203-7a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	14,00	33,1	33,0	32,0	42,0
A203-7a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	17,00	33,7	33,7	32,4	42,4
A203-7b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123302,31	488487,30	20,00	33,4	33,3	31,9	41,9
A203-8a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	2,00	30,0	29,4	28,8	38,8
A203-8a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	5,00	30,3	29,7	29,0	39,0
A203-8a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	8,00	30,6	30,1	29,3	39,3
A203-8a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	11,00	31,1	30,6	29,8	39,8
A203-8a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	14,00	32,0	31,7	30,5	40,5
A203-8a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	17,00	32,9	32,8	31,1	41,1
A203-8b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123305,12	488485,21	20,00	33,3	33,1	31,6	41,6
A203-9a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	2,00	29,9	29,3	28,6	38,6
A203-9a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	5,00	30,1	29,5	28,8	38,8
A203-9a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	8,00	30,7	30,1	29,4	39,4
A203-9a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	11,00	31,3	30,8	30,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A203-9a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	14,00	32,5	32,2	31,1	41,1
A203-9a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	17,00	33,8	33,9	31,7	41,7
A203-9b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123306,01	488480,37	20,00	34,2	34,3	32,2	42,2
A204-1a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123300,63	488508,69	2,00	27,6	26,8	26,1	36,1
A204-2a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123301,40	488504,53	2,00	28,1	27,3	26,6	36,6
A204-3a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123302,18	488500,37	2,00	29,8	28,9	28,1	38,1
A204-4a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123302,95	488496,21	2,00	29,7	28,9	28,2	38,2
A204-5a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123303,73	488492,05	2,00	30,1	29,4	28,8	38,8
A204-6a_A	Voet <L=4,23> [6/9] -Noord	123304,50	488487,89	2,00	29,5	28,8	28,1	38,1
A204-7a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123252,51	488503,45	2,00	27,3	26,8	25,9	35,9
A204-8a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123251,63	488507,30	2,00	29,2	28,4	27,7	37,7
A204-9a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123250,75	488511,15	2,00	28,9	27,9	27,1	37,1
A205-10a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	14,00	30,1	30,5	27,6	37,6
A205-10a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	17,00	30,5	30,9	28,2	38,2
A205-10a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	20,00	33,0	33,1	31,3	41,3
A205-10a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	23,00	37,4	37,6	35,9	45,9
A205-10a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	26,00	37,1	37,1	35,8	45,8
A205-10a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	29,00	37,2	37,2	35,9	45,9
A205-10b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	32,00	37,5	37,6	36,1	46,1
A205-10b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	35,00	37,7	37,8	36,3	46,3
A205-10b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	38,00	37,9	38,0	36,5	46,5
A205-10b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	41,00	38,0	38,1	36,6	46,6
A205-10b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	44,00	38,2	38,3	36,8	46,8
A205-10b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	47,00	38,6	38,6	36,9	46,9
A205-10c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	50,00	39,2	39,1	37,2	47,2
A205-10c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	53,00	39,7	39,6	37,4	47,4
A205-10c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	56,00	40,0	39,8	37,7	47,7
A205-10c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	59,00	40,3	40,1	38,0	48,0
A205-10c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	62,00	40,6	40,4	38,3	48,3
A205-10c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	65,00	41,1	40,9	38,9	48,9
A205-10d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	68,00	41,7	41,6	39,4	49,4
A205-10d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123254,01	488546,33	69,00	41,9	41,8	39,5	49,5
A205-11a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	14,00	29,7	30,2	27,1	37,1
A205-11a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	17,00	29,8	30,3	27,4	37,4
A205-11a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	20,00	31,8	32,0	29,9	39,9
A205-11a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	23,00	37,5	37,6	36,0	46,0
A205-11a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	26,00	37,3	37,2	35,9	45,9
A205-11a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	29,00	37,3	37,3	36,0	46,0
A205-11b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	32,00	37,7	37,7	36,2	46,2
A205-11b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	35,00	37,9	37,9	36,4	46,4
A205-11b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	38,00	38,0	38,1	36,6	46,6
A205-11b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	41,00	38,2	38,2	36,7	46,7
A205-11b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	44,00	38,4	38,4	36,8	46,8
A205-11b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	47,00	38,7	38,7	37,0	47,0
A205-11c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	50,00	39,4	39,3	37,4	47,4
A205-11c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	53,00	39,9	39,7	37,6	47,6
A205-11c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	56,00	40,2	40,0	37,9	47,9
A205-11c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	59,00	40,5	40,3	38,2	48,2
A205-11c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	62,00	40,8	40,6	38,6	48,6
A205-11c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	65,00	41,5	41,2	39,4	49,4
A205-11d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	68,00	42,2	42,0	39,9	49,9
A205-11d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123258,59	488547,18	69,00	42,4	42,2	40,1	50,1
A205-12a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	23,00	37,6	37,3	35,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-12a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	26,00	37,9	37,5	36,1	46,1
A205-12a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	29,00	38,0	37,6	36,2	46,2
A205-12b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	32,00	38,3	38,0	36,4	46,4
A205-12b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	35,00	38,4	38,2	36,6	46,6
A205-12b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	38,00	38,6	38,4	36,7	46,7
A205-12b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	41,00	38,8	38,6	37,0	47,0
A205-12b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	44,00	39,0	38,8	37,2	47,2
A205-12b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	47,00	39,4	39,1	37,4	47,4
A205-12c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	50,00	39,9	39,6	37,6	47,6
A205-12c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	53,00	40,3	40,0	37,8	47,8
A205-12c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	56,00	40,6	40,2	38,1	48,1
A205-12c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	59,00	41,0	40,6	38,5	48,5
A205-12c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	62,00	41,5	41,1	39,2	49,2
A205-12c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	65,00	42,5	42,1	40,5	50,5
A205-12d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	68,00	44,2	43,6	42,1	52,1
A205-12d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123261,42	488545,28	69,00	44,2	43,7	42,2	52,2
A205-13a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	23,00	38,1	37,5	36,1	46,1
A205-13a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	26,00	38,5	37,9	36,6	46,6
A205-13a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	29,00	38,6	38,1	36,8	46,8
A205-13b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	32,00	38,9	38,4	37,0	47,0
A205-13b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	35,00	39,1	38,6	37,1	47,1
A205-13b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	38,00	39,2	38,8	37,3	47,3
A205-13b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	41,00	39,4	39,0	37,5	47,5
A205-13b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	44,00	39,6	39,2	37,7	47,7
A205-13b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	47,00	40,0	39,6	37,9	47,9
A205-13c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	50,00	40,4	39,9	38,1	48,1
A205-13c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	53,00	40,8	40,3	38,3	48,3
A205-13c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	56,00	41,0	40,5	38,5	48,5
A205-13c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	59,00	41,3	40,9	38,9	48,9
A205-13c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	62,00	41,9	41,4	39,7	49,7
A205-13c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	65,00	43,0	42,5	40,9	50,9
A205-13d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	68,00	44,2	43,6	42,1	52,1
A205-13d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123262,26	488540,79	69,00	44,3	43,7	42,2	52,2
A205-14a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	23,00	38,2	37,4	36,5	46,5
A205-14a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	26,00	39,6	38,7	38,0	48,0
A205-14a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	29,00	40,0	39,0	38,4	48,4
A205-14b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	32,00	40,2	39,4	38,6	48,6
A205-14b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	35,00	40,4	39,5	38,7	48,7
A205-14b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	38,00	40,5	39,7	38,9	48,9
A205-14b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	41,00	40,7	39,9	39,1	49,1
A205-14b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	44,00	40,9	40,1	39,2	49,2
A205-14b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	47,00	41,3	40,5	39,4	49,4
A205-14c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	50,00	41,6	40,8	39,6	49,6
A205-14c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	53,00	41,9	41,1	39,8	49,8
A205-14c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	56,00	42,1	41,3	40,0	50,0
A205-14c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	59,00	42,4	41,6	40,3	50,3
A205-14c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	62,00	42,8	42,1	40,9	50,9
A205-14c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	65,00	43,6	43,0	41,6	51,6
A205-14d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	68,00	44,2	43,6	42,2	52,2
A205-14d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,10	488536,29	69,00	44,3	43,7	42,2	52,2
A205-15a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	14,00	25,7	24,7	23,8	33,8
A205-15a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	17,00	27,6	26,7	25,8	35,8
A205-15a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	20,00	34,8	33,8	32,9	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-15a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	23,00	37,7	36,9	36,5	46,5
A205-15a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	26,00	39,5	38,6	38,3	48,3
A205-15a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	29,00	40,2	39,1	38,8	48,8
A205-15b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	32,00	40,4	39,3	39,0	49,0
A205-15b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	35,00	40,5	39,5	39,1	49,1
A205-15b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	38,00	40,7	39,7	39,3	49,3
A205-15b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	41,00	40,9	39,9	39,5	49,5
A205-15b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	44,00	41,1	40,1	39,7	49,7
A205-15b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	47,00	41,3	40,3	39,8	49,8
A205-15c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	50,00	41,7	40,7	40,1	50,1
A205-15c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	53,00	41,9	40,9	40,2	50,2
A205-15c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	56,00	42,1	41,1	40,5	50,5
A205-15c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	59,00	42,4	41,4	40,7	50,7
A205-15c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	62,00	42,9	42,0	41,3	51,3
A205-15c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	65,00	43,8	43,1	41,8	51,8
A205-15d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	68,00	44,3	43,7	42,2	52,2
A205-15d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123263,94	488531,80	69,00	44,3	43,7	42,3	52,3
A205-16a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	14,00	25,4	24,7	23,8	33,8
A205-16a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	17,00	27,6	27,0	26,2	36,2
A205-16a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	20,00	34,3	33,7	33,2	43,2
A205-16a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	23,00	37,8	37,0	36,7	46,7
A205-16a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	26,00	39,5	38,6	38,3	48,3
A205-16a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	29,00	40,2	39,1	38,9	48,9
A205-16b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	32,00	40,4	39,3	39,0	49,0
A205-16b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	35,00	40,5	39,5	39,2	49,2
A205-16b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	38,00	40,7	39,7	39,4	49,4
A205-16b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	41,00	40,9	39,8	39,6	49,6
A205-16b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	44,00	41,1	40,0	39,8	49,8
A205-16b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	47,00	41,3	40,2	40,0	50,0
A205-16c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	50,00	41,5	40,5	40,2	50,2
A205-16c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	53,00	41,7	40,7	40,4	50,4
A205-16c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	56,00	41,9	40,9	40,6	50,6
A205-16c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	59,00	42,2	41,3	40,9	50,9
A205-16c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	62,00	42,7	41,8	41,4	51,4
A205-16c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	65,00	43,8	43,2	41,9	51,9
A205-16d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	68,00	44,3	43,7	42,3	52,3
A205-16d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123264,77	488527,31	69,00	44,4	43,8	42,3	52,3
A205-17a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	14,00	25,1	24,4	23,6	33,6
A205-17a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	17,00	27,4	26,8	26,2	36,2
A205-17a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	20,00	34,3	33,5	33,1	43,1
A205-17a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	23,00	38,3	37,4	37,1	47,1
A205-17a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	26,00	39,4	38,5	38,2	48,2
A205-17a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	29,00	40,2	39,0	38,8	48,8
A205-17b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	32,00	40,3	39,2	39,0	49,0
A205-17b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	35,00	40,5	39,4	39,2	49,2
A205-17b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	38,00	40,6	39,5	39,3	49,3
A205-17b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	41,00	40,8	39,7	39,5	49,5
A205-17b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	44,00	41,0	39,9	39,7	49,7
A205-17b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	47,00	41,2	40,1	39,9	49,9
A205-17c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	50,00	41,4	40,3	40,1	50,1
A205-17c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	53,00	41,6	40,5	40,3	50,3
A205-17c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	56,00	41,8	40,8	40,5	50,5
A205-17c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	59,00	42,1	41,1	40,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-17c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	62,00	42,7	41,8	41,5	51,5
A205-17c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	65,00	43,8	43,1	42,0	52,0
A205-17d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	68,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A205-17d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123265,61	488522,81	69,00	44,4	43,8	42,5	52,5
A205-18a_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	14,00	25,2	24,6	23,8	33,8
A205-18a_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	17,00	27,6	26,9	26,3	36,3
A205-18a_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	20,00	34,0	33,1	32,7	42,7
A205-18a_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	23,00	38,1	37,0	36,7	46,7
A205-18a_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	26,00	39,1	38,1	37,9	47,9
A205-18a_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	29,00	39,8	38,7	38,4	48,4
A205-18b_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	32,00	40,0	38,8	38,6	48,6
A205-18b_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	35,00	40,2	39,0	38,8	48,8
A205-18b_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	38,00	40,3	39,2	39,0	49,0
A205-18b_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	41,00	40,5	39,4	39,1	49,1
A205-18b_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	44,00	40,7	39,5	39,3	49,3
A205-18b_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	47,00	40,9	39,7	39,5	49,5
A205-18c_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	50,00	41,0	39,9	39,7	49,7
A205-18c_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	53,00	41,3	40,2	39,9	49,9
A205-18c_C	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	56,00	41,5	40,4	40,2	50,2
A205-18c_D	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	59,00	41,8	40,8	40,5	50,5
A205-18c_E	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	62,00	42,5	41,6	41,3	51,3
A205-18c_F	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	65,00	43,7	43,0	42,0	52,0
A205-18d_A	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	68,00	44,3	43,7	42,4	52,4
A205-18d_B	Voet <L=4,38> [19/22] -Oost	123266,45	488518,32	69,00	44,4	43,8	42,4	52,4
A205-19a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	14,00	29,1	28,0	27,3	37,3
A205-19a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	17,00	33,0	31,9	31,6	41,6
A205-19a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	20,00	37,2	36,2	35,9	45,9
A205-19a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	23,00	39,4	38,3	38,1	48,1
A205-19a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	26,00	39,0	38,0	37,8	47,8
A205-19a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	29,00	39,6	38,4	38,3	48,3
A205-19b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	32,00	39,8	38,6	38,5	48,5
A205-19b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	35,00	39,9	38,8	38,6	48,6
A205-19b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	38,00	40,1	38,9	38,8	48,8
A205-19b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	41,00	40,3	39,1	38,9	48,9
A205-19b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	44,00	40,4	39,3	39,1	49,1
A205-19b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	47,00	40,6	39,5	39,3	49,3
A205-19c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	50,00	40,8	39,7	39,5	49,5
A205-19c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	53,00	41,0	39,9	39,7	49,7
A205-19c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	56,00	41,3	40,2	39,9	49,9
A205-19c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	59,00	41,6	40,5	40,3	50,3
A205-19c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	62,00	41,8	40,8	40,4	50,4
A205-19c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	65,00	42,4	41,4	40,8	50,8
A205-19d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	68,00	42,7	41,7	41,0	51,0
A205-19d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123264,50	488515,53	69,00	42,8	41,8	41,1	51,1
A205-1a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	14,00	28,4	27,4	26,6	36,6
A205-1a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	17,00	30,6	29,6	29,1	39,1
A205-1a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	20,00	34,8	33,4	33,2	43,2
A205-1a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	23,00	34,8	33,5	33,2	43,2
A205-1a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	26,00	25,8	25,4	24,7	34,7
A205-1a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	29,00	26,0	25,5	24,9	34,9
A205-1b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	32,00	26,1	25,6	25,0	35,0
A205-1b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	35,00	26,2	25,8	25,1	35,1
A205-1b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	38,00	26,4	26,0	25,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-1b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	41,00	26,6	26,2	25,6	35,6
A205-1b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	44,00	26,8	26,4	25,8	35,8
A205-1b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	47,00	24,8	24,2	23,4	33,4
A205-1c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	50,00	25,1	24,4	23,6	33,6
A205-1c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	53,00	25,3	24,7	23,9	33,9
A205-1c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	56,00	25,5	24,9	24,1	34,1
A205-1c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	59,00	25,8	25,2	24,4	34,4
A205-1c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	62,00	26,1	25,6	24,8	34,8
A205-1c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	65,00	26,7	26,2	25,3	35,3
A205-1d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	68,00	28,1	27,7	26,9	36,9
A205-1d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,90	488514,86	69,00	29,7	29,3	28,5	38,5
A205-20a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	14,00	29,0	27,9	27,2	37,2
A205-20a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	17,00	33,2	32,1	31,8	41,8
A205-20a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	20,00	37,7	36,5	36,3	46,3
A205-20a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	23,00	39,1	37,9	37,7	47,7
A205-20a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	26,00	38,8	37,8	37,7	47,7
A205-20a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	29,00	39,4	38,2	38,1	48,1
A205-20b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	32,00	39,6	38,4	38,3	48,3
A205-20b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	35,00	39,7	38,6	38,4	48,4
A205-20b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	38,00	39,9	38,7	38,6	48,6
A205-20b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	41,00	40,1	38,9	38,7	48,7
A205-20b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	44,00	40,2	39,1	38,9	48,9
A205-20b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	47,00	40,4	39,2	39,1	49,1
A205-20c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	50,00	40,6	39,5	39,3	49,3
A205-20c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	53,00	40,8	39,7	39,5	49,5
A205-20c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	56,00	41,1	39,9	39,7	49,7
A205-20c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	59,00	41,2	40,1	39,9	49,9
A205-20c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	62,00	41,5	40,4	40,1	50,1
A205-20c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	65,00	42,0	40,8	40,4	50,4
A205-20d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	68,00	42,2	41,1	40,6	50,6
A205-20d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123259,91	488514,67	69,00	42,4	41,3	40,8	50,8
A205-21a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	14,00	29,2	28,2	27,5	37,5
A205-21a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	17,00	32,9	31,9	31,6	41,6
A205-21a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	20,00	38,1	37,0	36,8	46,8
A205-21a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	23,00	39,0	37,8	37,6	47,6
A205-21a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	26,00	38,7	37,7	37,6	47,6
A205-21a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	29,00	39,3	38,1	38,0	48,0
A205-21b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	32,00	39,5	38,3	38,1	48,1
A205-21b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	35,00	39,6	38,4	38,3	48,3
A205-21b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	38,00	39,8	38,6	38,4	48,4
A205-21b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	41,00	39,9	38,7	38,6	48,6
A205-21b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	44,00	40,1	38,9	38,8	48,8
A205-21b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	47,00	40,3	39,1	39,0	49,0
A205-21c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	50,00	40,5	39,4	39,2	49,2
A205-21c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	53,00	40,7	39,6	39,4	49,4
A205-21c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	56,00	40,9	39,8	39,6	49,6
A205-21c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	59,00	41,1	40,0	39,7	49,7
A205-21c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	62,00	41,3	40,2	39,9	49,9
A205-21c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	65,00	41,8	40,6	40,2	50,2
A205-21d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	68,00	42,0	40,8	40,4	50,4
A205-21d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123255,32	488513,82	69,00	42,2	41,0	40,6	50,6
A205-22a_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	14,00	29,6	28,6	28,0	38,0
A205-22a_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	17,00	32,7	31,7	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-22a_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	20,00	38,5	37,3	37,1	47,1
A205-22a_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	23,00	38,9	37,8	37,6	47,6
A205-22a_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	26,00	38,7	37,7	37,5	47,5
A205-22a_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	29,00	39,2	38,0	37,9	47,9
A205-22b_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	32,00	39,3	38,1	38,0	48,0
A205-22b_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	35,00	39,5	38,3	38,2	48,2
A205-22b_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	38,00	39,6	38,4	38,3	48,3
A205-22b_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	41,00	39,8	38,6	38,5	48,5
A205-22b_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	44,00	40,0	38,8	38,7	48,7
A205-22b_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	47,00	40,2	39,0	38,9	48,9
A205-22c_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	50,00	40,4	39,2	39,1	49,1
A205-22c_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	53,00	40,6	39,4	39,2	49,2
A205-22c_C	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	56,00	40,7	39,6	39,4	49,4
A205-22c_D	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	59,00	40,9	39,8	39,6	49,6
A205-22c_E	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	62,00	41,2	40,0	39,8	49,8
A205-22c_F	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	65,00	41,6	40,4	40,0	50,0
A205-22d_A	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	68,00	41,9	40,6	40,3	50,3
A205-22d_B	Voet <L=4,33> [1/22] -Zuid	123250,73	488512,96	69,00	42,0	40,8	40,4	50,4
A205-2a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	14,00	26,9	26,0	25,0	35,0
A205-2a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	17,00	28,0	27,0	26,2	36,2
A205-2a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	20,00	28,3	27,3	26,6	36,6
A205-2a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	23,00	28,3	27,4	26,8	36,8
A205-2a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	26,00	27,3	26,9	26,5	36,5
A205-2a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	29,00	27,5	27,1	26,7	36,7
A205-2b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	32,00	27,6	27,2	26,8	36,8
A205-2b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	35,00	27,8	27,4	27,0	37,0
A205-2b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	38,00	28,0	27,6	27,2	37,2
A205-2b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	41,00	28,2	27,8	27,4	37,4
A205-2b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	44,00	28,4	28,0	27,6	37,6
A205-2b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	47,00	23,4	22,7	21,8	31,8
A205-2c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	50,00	23,7	23,0	22,0	32,0
A205-2c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	53,00	23,9	23,2	22,2	32,2
A205-2c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	56,00	24,1	23,4	22,5	32,5
A205-2c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	59,00	24,4	23,7	22,8	32,8
A205-2c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	62,00	24,8	24,2	23,2	33,2
A205-2c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	65,00	25,4	24,9	23,8	33,8
A205-2d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	68,00	27,0	26,5	25,6	35,6
A205-2d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123247,06	488519,35	69,00	28,8	28,4	27,6	37,6
A205-3a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	14,00	26,5	25,5	24,6	34,6
A205-3a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	17,00	26,8	25,9	25,0	35,0
A205-3a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	20,00	27,2	26,4	25,6	35,6
A205-3a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	23,00	27,4	26,7	26,1	36,1
A205-3a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	26,00	32,6	31,6	31,4	41,4
A205-3a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	29,00	33,0	32,1	31,9	41,9
A205-3b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	32,00	33,1	32,2	32,0	42,0
A205-3b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	35,00	33,2	32,3	32,1	42,1
A205-3b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	38,00	33,3	32,5	32,3	42,3
A205-3b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	41,00	33,5	32,7	32,5	42,5
A205-3b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	44,00	33,7	32,8	32,6	42,6
A205-3b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	47,00	23,1	22,4	21,4	31,4
A205-3c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	50,00	23,4	22,7	21,6	31,6
A205-3c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	53,00	23,6	22,9	21,8	31,8
A205-3c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	56,00	23,8	23,1	22,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-3c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	59,00	24,0	23,4	22,3	32,3
A205-3c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	62,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A205-3c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	65,00	25,0	24,5	23,4	33,4
A205-3d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	68,00	26,7	26,2	25,3	35,3
A205-3d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123246,22	488523,85	69,00	28,5	28,1	27,3	37,3
A205-4a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	14,00	26,2	25,4	24,6	34,6
A205-4a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	17,00	26,4	25,6	24,8	34,8
A205-4a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	20,00	26,9	26,2	25,5	35,5
A205-4a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	23,00	27,4	26,7	26,1	36,1
A205-4a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	26,00	31,1	30,5	30,0	40,0
A205-4a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	29,00	31,5	30,9	30,5	40,5
A205-4b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	32,00	31,6	31,1	30,7	40,7
A205-4b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	35,00	31,7	31,2	30,8	40,8
A205-4b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	38,00	31,9	31,4	31,0	41,0
A205-4b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	41,00	32,1	31,6	31,2	41,2
A205-4b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	44,00	32,4	31,8	31,4	41,4
A205-4b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	47,00	23,0	22,3	21,4	31,4
A205-4c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	50,00	23,4	22,6	21,6	31,6
A205-4c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	53,00	23,5	22,8	21,8	31,8
A205-4c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	56,00	23,8	23,1	22,0	32,0
A205-4c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	59,00	24,0	23,3	22,3	32,3
A205-4c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	62,00	24,4	23,7	22,7	32,7
A205-4c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	65,00	25,0	24,5	23,4	33,4
A205-4d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	68,00	26,6	26,1	25,2	35,2
A205-4d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123245,39	488528,34	69,00	28,4	28,0	27,2	37,2
A205-5a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	14,00	26,8	26,1	25,4	35,4
A205-5a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	17,00	27,0	26,3	25,6	35,6
A205-5a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	20,00	27,4	26,8	26,1	36,1
A205-5a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	23,00	27,6	27,1	26,4	36,4
A205-5a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	26,00	31,4	31,1	30,5	40,5
A205-5a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	29,00	31,9	31,6	31,1	41,1
A205-5b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	32,00	32,0	31,8	31,2	41,2
A205-5b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	35,00	32,2	31,9	31,4	41,4
A205-5b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	38,00	32,4	32,1	31,6	41,6
A205-5b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	41,00	32,5	32,3	31,8	41,8
A205-5b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	44,00	32,8	32,5	32,0	42,0
A205-5b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	47,00	23,1	22,4	21,4	31,4
A205-5c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	50,00	23,3	22,6	21,6	31,6
A205-5c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	53,00	23,6	22,9	21,8	31,8
A205-5c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	56,00	23,8	23,1	22,1	32,1
A205-5c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	59,00	24,0	23,3	22,3	32,3
A205-5c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	62,00	24,4	23,8	22,8	32,8
A205-5c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	65,00	25,0	24,4	23,5	33,5
A205-5d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	68,00	26,7	26,2	25,3	35,3
A205-5d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123244,55	488532,84	69,00	28,5	28,1	27,2	37,2
A205-6a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	14,00	28,7	28,3	27,6	37,6
A205-6a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	17,00	28,7	28,3	27,6	37,6
A205-6a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	20,00	29,0	28,5	27,9	37,9
A205-6a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	23,00	29,1	28,7	28,0	38,0
A205-6a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	26,00	29,9	30,0	27,6	37,6
A205-6a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	29,00	30,3	30,4	28,3	38,3
A205-6b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	32,00	30,4	30,5	28,4	38,4
A205-6b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	35,00	30,5	30,6	28,6	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-6b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	38,00	30,7	30,8	28,8	38,8
A205-6b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	41,00	30,9	31,0	29,0	39,0
A205-6b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	44,00	31,2	31,3	29,3	39,3
A205-6b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	47,00	23,2	22,6	21,6	31,6
A205-6c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	50,00	23,4	22,8	21,8	31,8
A205-6c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	53,00	23,7	23,1	22,1	32,1
A205-6c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	56,00	24,0	23,3	22,3	32,3
A205-6c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	59,00	24,3	23,6	22,6	32,6
A205-6c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	62,00	24,6	24,0	23,1	33,1
A205-6c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	65,00	25,2	24,6	23,7	33,7
A205-6d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	68,00	26,9	26,5	25,5	35,5
A205-6d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123243,71	488537,33	69,00	28,7	28,3	27,4	37,4
A205-7a_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	14,00	32,2	32,1	31,4	41,4
A205-7a_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	17,00	32,4	32,2	31,5	41,5
A205-7a_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	20,00	33,3	33,5	32,2	42,2
A205-7a_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	23,00	33,4	33,5	32,3	42,3
A205-7a_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	26,00	26,7	25,9	24,8	34,8
A205-7a_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	29,00	26,8	26,1	25,0	35,0
A205-7b_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	32,00	26,9	26,2	25,1	35,1
A205-7b_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	35,00	27,0	26,4	25,3	35,3
A205-7b_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	38,00	27,2	26,5	25,4	35,4
A205-7b_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	41,00	27,3	26,7	25,6	35,6
A205-7b_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	44,00	27,6	26,9	25,8	35,8
A205-7b_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	47,00	24,5	23,9	23,1	33,1
A205-7c_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	50,00	24,7	24,1	23,3	33,3
A205-7c_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	53,00	25,0	24,4	23,5	33,5
A205-7c_C	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	56,00	25,2	24,7	23,8	33,8
A205-7c_D	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	59,00	25,5	24,9	24,1	34,1
A205-7c_E	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	62,00	25,9	25,4	24,5	34,5
A205-7c_F	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	65,00	26,5	26,0	25,2	35,2
A205-7d_A	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	68,00	28,1	27,7	26,8	36,8
A205-7d_B	Voet <L=4,38> [6/22] -West	123242,87	488541,82	69,00	29,6	29,2	28,4	38,4
A205-8a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	14,00	32,9	33,1	31,6	41,6
A205-8a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	17,00	33,3	33,4	32,0	42,0
A205-8a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	20,00	35,2	35,3	34,1	44,1
A205-8a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	23,00	37,8	38,0	36,6	46,6
A205-8a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	26,00	36,9	36,9	35,7	45,7
A205-8a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	29,00	37,0	37,0	35,8	45,8
A205-8b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	32,00	37,3	37,4	36,0	46,0
A205-8b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	35,00	37,5	37,6	36,2	46,2
A205-8b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	38,00	37,6	37,8	36,3	46,3
A205-8b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	41,00	37,8	37,9	36,4	46,4
A205-8b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	44,00	38,1	38,2	36,6	46,6
A205-8b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	47,00	38,3	38,4	36,8	46,8
A205-8c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	50,00	39,0	38,9	37,0	47,0
A205-8c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	53,00	39,5	39,4	37,2	47,2
A205-8c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	56,00	39,7	39,6	37,4	47,4
A205-8c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	59,00	39,9	39,8	37,7	47,7
A205-8c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	62,00	40,2	40,1	38,0	48,0
A205-8c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	65,00	40,5	40,4	38,3	48,3
A205-8d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	68,00	41,2	41,1	38,9	48,9
A205-8d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123244,83	488544,62	69,00	41,4	41,4	39,1	49,1
A205-9a_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	14,00	31,0	31,3	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A205-9a_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	17,00	31,5	31,7	29,6	39,6
A205-9a_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	20,00	33,9	34,0	32,5	42,5
A205-9a_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	23,00	37,5	37,7	36,1	46,1
A205-9a_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	26,00	37,0	37,0	35,8	45,8
A205-9a_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	29,00	37,2	37,1	35,9	45,9
A205-9b_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	32,00	37,5	37,5	36,1	46,1
A205-9b_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	35,00	37,7	37,8	36,3	46,3
A205-9b_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	38,00	37,8	37,9	36,5	46,5
A205-9b_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	41,00	38,0	38,1	36,6	46,6
A205-9b_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	44,00	38,3	38,3	36,8	46,8
A205-9b_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	47,00	38,5	38,5	36,9	46,9
A205-9c_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	50,00	39,2	39,1	37,2	47,2
A205-9c_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	53,00	39,7	39,5	37,4	47,4
A205-9c_C	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	56,00	39,9	39,8	37,7	47,7
A205-9c_D	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	59,00	40,2	40,0	37,9	47,9
A205-9c_E	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	62,00	40,5	40,3	38,3	48,3
A205-9c_F	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	65,00	40,9	40,7	38,7	48,7
A205-9d_A	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	68,00	41,4	41,3	39,2	49,2
A205-9d_B	Voet <L=4,33> [14/22] -Noord	123249,42	488545,47	69,00	41,6	41,6	39,3	49,3
A301-10a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	2,00	28,3	27,9	26,7	36,7
A301-10a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	5,00	28,5	28,0	26,8	36,8
A301-10a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	8,00	28,6	28,2	26,9	36,9
A301-10a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	11,00	28,9	28,4	27,1	37,1
A301-10a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	14,00	29,6	29,2	27,9	37,9
A301-10a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	17,00	30,5	30,1	28,7	38,7
A301-10b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	20,00	35,0	34,3	33,3	43,3
A301-11a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	2,00	27,3	26,7	25,7	35,7
A301-11a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	5,00	27,2	26,6	25,6	35,6
A301-11a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	8,00	27,3	26,7	25,7	35,7
A301-11a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	11,00	27,6	27,0	26,0	36,0
A301-11a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	14,00	28,7	28,2	27,3	37,3
A301-11a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	17,00	30,8	30,4	29,4	39,4
A301-11b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	20,00	35,0	34,3	33,2	43,2
A301-12a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	2,00	26,0	25,2	24,2	34,2
A301-12a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	5,00	25,9	25,1	24,1	34,1
A301-12a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	8,00	26,0	25,3	24,2	34,2
A301-12a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	11,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A301-12a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	14,00	27,2	26,6	25,6	35,6
A301-12a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	17,00	29,7	29,1	28,2	38,2
A301-12b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	20,00	34,9	34,3	33,2	43,2
A301-13a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	2,00	25,7	24,8	23,8	33,8
A301-13a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	5,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A301-13a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	8,00	25,7	24,9	23,9	33,9
A301-13a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	11,00	26,0	25,2	24,2	34,2
A301-13a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	14,00	27,0	26,3	25,3	35,3
A301-13a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	17,00	29,3	28,7	27,8	37,8
A301-13b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123320,71	488444,27	20,00	33,1	32,5	31,7	41,7
A301-14a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	2,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-14a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	5,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-14a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	8,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A301-14a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	11,00	26,0	25,2	24,1	34,1
A301-14a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	14,00	26,8	26,1	25,1	35,1
A301-14a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	17,00	28,6	28,1	27,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-14b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123321,60	488439,47	20,00	36,4	36,3	33,9	43,9
A301-15a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	2,00	25,6	24,7	23,6	33,6
A301-15a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	5,00	25,5	24,7	23,6	33,6
A301-15a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	8,00	25,6	24,8	23,8	33,8
A301-15a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	11,00	26,0	25,2	24,2	34,2
A301-15a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	14,00	26,6	25,8	25,0	35,0
A301-15a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	17,00	27,0	26,4	25,5	35,5
A301-15b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123322,50	488434,68	20,00	35,7	35,7	33,6	43,6
A301-16a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	2,00	25,7	24,8	23,7	33,7
A301-16a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	5,00	25,7	24,8	23,7	33,7
A301-16a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	8,00	25,7	24,9	23,8	33,8
A301-16a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	11,00	25,9	25,1	24,2	34,2
A301-16a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	14,00	26,3	25,5	24,6	34,6
A301-16a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	17,00	26,6	25,8	24,9	34,9
A301-16b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123323,39	488429,88	20,00	35,8	35,6	33,7	43,7
A301-17a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	2,00	25,6	24,6	23,4	33,4
A301-17a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	5,00	25,7	24,8	23,5	33,5
A301-17a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	8,00	25,7	24,8	23,6	33,6
A301-17a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	11,00	26,0	25,1	24,0	34,0
A301-17a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	14,00	26,3	25,4	24,3	34,3
A301-17a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	17,00	27,2	26,1	24,9	34,9
A301-17b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123324,28	488425,08	20,00	30,3	29,8	29,1	39,1
A301-18a_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	2,00	31,9	29,2	25,9	35,9
A301-18a_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	5,00	31,7	29,0	25,7	35,7
A301-18a_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	8,00	31,7	29,0	25,8	35,8
A301-18a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	11,00	31,7	29,1	26,0	36,0
A301-18a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	14,00	31,8	29,2	26,3	36,3
A301-18a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	17,00	32,0	29,6	27,0	37,0
A301-18b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123325,18	488420,29	20,00	27,9	27,2	26,4	36,4
A301-19a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	2,00	35,6	32,9	30,2	40,2
A301-19a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	5,00	35,5	32,8	30,0	40,0
A301-19a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	8,00	35,6	32,8	30,0	40,0
A301-19a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	11,00	35,2	32,5	29,9	39,9
A301-19a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	14,00	35,1	32,4	29,7	39,7
A301-19a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	17,00	35,1	32,5	29,8	39,8
A301-19b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,07	488415,49	20,00	27,2	26,5	25,6	35,6
A301-1a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	11,00	26,6	25,7	24,6	34,6
A301-1a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	14,00	27,3	26,4	25,4	35,4
A301-1a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	17,00	29,0	28,2	27,4	37,4
A301-1b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123313,57	488403,23	20,00	31,8	30,2	28,6	38,6
A301-20a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	2,00	35,3	32,4	29,5	39,5
A301-20a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	5,00	35,2	32,3	29,3	39,3
A301-20a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	8,00	35,3	32,3	29,4	39,4
A301-20a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	11,00	34,9	32,0	29,2	39,2
A301-20a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	14,00	34,9	32,0	29,2	39,2
A301-20a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	17,00	34,7	31,8	28,9	38,9
A301-20b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123326,97	488410,70	20,00	28,5	27,2	25,9	35,9
A301-21a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	2,00	35,3	32,3	29,2	39,2
A301-21a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	5,00	35,2	32,3	29,2	39,2
A301-21a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	8,00	35,3	32,4	29,4	39,4
A301-21a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	11,00	34,8	32,0	29,1	39,1
A301-21a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	14,00	34,8	31,9	29,0	39,0
A301-21a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	17,00	34,7	31,8	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A301-21b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123327,86	488405,90	20,00	33,6	31,0	28,5	38,5
A301-22b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123325,88	488402,95	20,00	35,6	33,1	30,7	40,7
A301-23b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123321,18	488402,07	20,00	34,8	32,1	29,4	39,4
A301-24b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123316,48	488401,19	20,00	34,9	32,1	29,4	39,4
A301-2a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	11,00	26,3	25,5	24,5	34,5
A301-2a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	14,00	27,2	26,5	25,5	35,5
A301-2a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	17,00	28,8	28,2	27,3	37,3
A301-2b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123312,68	488408,03	20,00	31,8	30,2	28,9	38,9
A301-3a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	11,00	26,5	25,8	24,8	34,8
A301-3a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	14,00	27,4	26,8	25,9	35,9
A301-3a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	17,00	28,8	28,2	27,3	37,3
A301-3b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123311,78	488412,83	20,00	33,3	32,1	30,6	40,6
A301-4a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	11,00	27,6	27,1	26,1	36,1
A301-4a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	14,00	28,1	27,5	26,5	36,5
A301-4a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	17,00	28,8	28,3	27,2	37,2
A301-4b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123310,89	488417,62	20,00	33,0	32,6	31,1	41,1
A301-5a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	11,00	29,5	29,1	28,2	38,2
A301-5a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	14,00	28,3	27,7	26,6	36,6
A301-5a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	17,00	29,0	28,3	27,3	37,3
A301-5b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,99	488422,42	20,00	32,8	32,7	30,6	40,6
A301-6a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	11,00	32,4	31,6	30,9	40,9
A301-6a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	14,00	31,4	30,7	29,7	39,7
A301-6a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	17,00	31,7	31,0	29,9	39,9
A301-6b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123309,10	488427,22	20,00	31,4	31,0	29,8	39,8
A301-7a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	2,00	34,7	33,8	33,3	43,3
A301-7a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	5,00	34,7	33,9	33,4	43,4
A301-7a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	8,00	34,8	34,0	33,4	43,4
A301-7a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	11,00	35,1	34,3	33,6	43,6
A301-7a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	14,00	34,5	33,7	32,9	42,9
A301-7a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123308,40	488444,56	17,00	34,5	33,8	33,0	43,0
A301-7b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123308,20	488432,01	20,00	31,1	30,4	29,5	39,5
A301-8a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	2,00	34,3	33,4	32,9	42,9
A301-8a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	5,00	34,3	33,4	32,9	42,9
A301-8a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	8,00	34,4	33,6	33,0	43,0
A301-8a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	11,00	34,7	34,0	33,2	43,2
A301-8a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	14,00	34,0	33,3	32,4	42,4
A301-8a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123313,10	488445,43	17,00	34,2	33,5	32,6	42,6
A301-8b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123307,31	488436,81	20,00	31,3	30,6	29,6	39,6
A301-9a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	2,00	33,8	33,0	32,5	42,5
A301-9a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	5,00	33,9	33,1	32,6	42,6
A301-9a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	8,00	34,1	33,4	32,7	42,7
A301-9a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	11,00	34,5	33,8	33,0	43,0
A301-9a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	14,00	33,7	33,1	32,1	42,1
A301-9a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123317,80	488446,31	17,00	33,9	33,3	32,3	42,3
A301-9b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123306,42	488441,60	20,00	32,6	32,1	30,6	40,6
A302-1a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	11,00	32,5	30,5	28,5	38,5
A302-1a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	14,00	31,7	29,9	28,3	38,3
A302-1a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,86	488400,25	16,00	31,9	30,3	28,7	38,7
A302-2a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	11,00	31,6	29,7	27,6	37,6
A302-2a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	14,00	31,3	29,5	27,6	37,6
A302-2a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123299,11	488404,26	16,00	31,6	29,9	28,2	38,2
A302-3a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	11,00	30,1	28,0	25,6	35,6
A302-3a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	14,00	30,4	28,2	26,1	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A302-3a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123298,36	488408,27	16,00	30,8	28,6	26,7	36,7
A302-4a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	11,00	27,9	26,5	25,0	35,0
A302-4a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	14,00	28,5	27,2	25,8	35,8
A302-4a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123300,37	488410,83	16,00	29,4	28,2	26,9	36,9
A302-5a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	11,00	27,7	26,4	25,0	35,0
A302-5a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	14,00	28,2	27,0	25,7	35,7
A302-5a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123304,96	488411,68	16,00	29,1	27,9	26,7	36,7
A302-6a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	11,00	27,6	26,3	25,1	35,1
A302-6a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	14,00	28,0	26,8	25,7	35,7
A302-6a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123309,56	488412,54	16,00	29,0	27,9	26,8	36,8
A302-7a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	2,00	35,2	32,1	28,9	38,9
A302-7a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	5,00	35,1	32,0	28,7	38,7
A302-7a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	8,00	35,3	32,4	29,3	39,3
A302-7a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	11,00	34,7	31,9	28,9	38,9
A302-7a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	14,00	34,9	32,1	29,1	39,1
A302-7a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123311,84	488400,31	16,00	34,9	32,1	29,3	39,3
A302-8a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	2,00	35,1	32,0	28,8	38,8
A302-8a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	5,00	35,1	32,2	29,1	39,1
A302-8a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	8,00	35,1	32,2	29,1	39,1
A302-8a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	11,00	34,3	31,4	28,5	38,5
A302-8a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	14,00	34,7	31,8	28,8	38,8
A302-8a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123307,24	488399,45	16,00	34,8	32,0	29,2	39,2
A302-9a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	2,00	35,1	32,1	28,9	38,9
A302-9a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	5,00	35,1	32,0	28,9	38,9
A302-9a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	8,00	35,1	32,1	29,0	39,0
A302-9a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	11,00	34,0	31,2	28,5	38,5
A302-9a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	14,00	34,8	31,9	29,1	39,1
A302-9a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123302,65	488398,59	16,00	34,9	32,1	29,5	39,5
A303-10a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	2,00	35,0	31,8	28,3	38,3
A303-10a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	5,00	34,9	31,8	28,3	38,3
A303-10a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123298,13	488397,76	8,00	35,0	31,9	28,7	38,7
A303-11a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	2,00	34,9	31,7	28,3	38,3
A303-11a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	5,00	34,9	31,7	28,3	38,3
A303-11a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123293,65	488396,91	8,00	34,9	31,9	28,7	38,7
A303-12a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	2,00	34,9	31,7	28,3	38,3
A303-12a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	5,00	34,8	31,7	28,3	38,3
A303-12a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123289,16	488396,06	8,00	35,0	31,9	28,7	38,7
A303-13a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	2,00	34,9	31,7	28,3	38,3
A303-13a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	5,00	34,8	31,7	28,3	38,3
A303-13a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,67	488395,20	8,00	35,0	32,0	28,9	38,9
A303-14a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	2,00	35,0	31,9	28,6	38,6
A303-14a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	5,00	34,9	31,9	28,7	38,7
A303-14a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123280,19	488394,35	8,00	35,0	32,1	29,1	39,1
A303-15a_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	2,00	35,0	31,9	28,7	38,7
A303-15a_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	5,00	35,0	32,0	28,9	38,9
A303-15a_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,70	488393,50	8,00	35,1	32,2	29,4	39,4
A303-16a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	2,00	30,7	28,5	26,0	36,0
A303-16a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	5,00	30,9	28,7	26,3	36,3
A303-16a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,88	488395,57	8,00	31,8	29,8	27,7	37,7
A303-17a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	2,00	26,8	25,7	24,5	34,5
A303-17a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	5,00	27,3	26,1	24,8	34,8
A303-17a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,97	488400,40	8,00	29,5	28,0	26,5	36,5
A303-18a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	2,00	26,4	25,4	24,4	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A303-18a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	5,00	27,1	26,1	25,0	35,0
A303-18a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,05	488405,23	8,00	28,1	27,1	25,9	35,9
A303-19a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	2,00	26,5	25,6	24,6	34,6
A303-19a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	5,00	26,8	25,8	24,8	34,8
A303-19a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,13	488410,06	8,00	27,4	26,4	25,4	35,4
A303-1a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	2,00	34,8	34,0	33,6	43,6
A303-1a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	5,00	35,0	34,2	33,8	43,8
A303-1a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123267,44	488437,15	8,00	35,1	34,3	33,8	43,8
A303-20a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	2,00	26,4	25,4	24,3	34,3
A303-20a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	5,00	26,7	25,7	24,7	34,7
A303-20a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,21	488414,89	8,00	27,2	26,3	25,3	35,3
A303-21a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	2,00	26,2	25,2	24,2	34,2
A303-21a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	5,00	26,7	25,8	24,7	34,7
A303-21a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,30	488419,72	8,00	27,4	26,5	25,6	35,6
A303-22a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	2,00	26,5	25,7	24,8	34,8
A303-22a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	5,00	27,0	26,3	25,4	35,4
A303-22a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123267,38	488424,55	8,00	27,9	27,3	26,3	36,3
A303-23a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	2,00	27,7	27,1	26,3	36,3
A303-23a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	5,00	28,0	27,4	26,7	36,7
A303-23a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123266,46	488429,38	8,00	28,4	27,9	27,0	37,0
A303-24a_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	2,00	29,2	28,6	27,8	37,8
A303-24a_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	5,00	29,6	29,0	28,3	38,3
A303-24a_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123265,54	488434,21	8,00	30,9	30,2	29,5	39,5
A303-2a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	2,00	34,7	33,9	33,5	43,5
A303-2a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	5,00	35,0	34,2	33,8	43,8
A303-2a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123271,99	488437,97	8,00	35,2	34,3	33,9	43,9
A303-3a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	2,00	34,8	33,9	33,5	43,5
A303-3a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	5,00	35,0	34,2	33,8	43,8
A303-3a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123276,53	488438,79	8,00	35,1	34,3	33,8	43,8
A303-4a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	2,00	34,8	33,9	33,5	43,5
A303-4a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	5,00	35,0	34,2	33,8	43,8
A303-4a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123281,08	488439,61	8,00	35,0	34,2	33,7	43,7
A303-5a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	2,00	34,7	33,8	33,4	43,4
A303-5a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	5,00	35,0	34,1	33,8	43,8
A303-5a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123285,63	488440,43	8,00	34,9	34,1	33,6	43,6
A303-6a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	2,00	34,7	33,8	33,4	43,4
A303-6a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	5,00	34,8	34,0	33,6	43,6
A303-6a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123290,18	488441,25	8,00	34,9	34,0	33,6	43,6
A303-7a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	2,00	34,6	33,7	33,3	43,3
A303-7a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	5,00	34,8	33,9	33,5	43,5
A303-7a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123294,72	488442,07	8,00	34,8	34,0	33,5	43,5
A303-8a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	2,00	34,6	33,7	33,3	43,3
A303-8a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	5,00	34,7	33,8	33,4	43,4
A303-8a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123299,27	488442,89	8,00	34,8	34,0	33,4	43,4
A303-9a_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	2,00	34,8	33,8	33,4	43,4
A303-9a_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	5,00	34,9	33,9	33,4	43,4
A303-9a_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123303,82	488443,71	8,00	34,9	34,0	33,5	43,5
A304-10a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	11,00	32,6	32,0	31,4	41,4
A304-10a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	14,00	33,3	32,7	32,0	42,0
A304-10a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	17,00	33,3	32,6	31,8	41,8
A304-10b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	20,00	34,7	34,1	33,0	43,0
A304-10b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	23,00	35,0	34,4	33,3	43,3
A304-10b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	26,00	34,1	33,1	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

O 16872 Akoestisch onderzoek geluid op kavel Kromhout te Amsterdam
Rekenresultaten, situatie 4

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-10b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	29,00	33,3	32,3	31,6	41,6
A304-10b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	32,00	34,1	33,2	32,6	42,6
A304-10b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	35,00	35,3	34,6	34,1	44,1
A304-10c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	38,00	38,2	37,2	36,9	46,9
A304-10c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	41,00	38,6	37,6	37,2	47,2
A304-10c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123282,78	488436,67	44,00	38,8	37,8	37,4	47,4
A304-11a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	11,00	32,6	32,0	31,3	41,3
A304-11a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	14,00	31,6	31,1	30,4	40,4
A304-11a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	17,00	33,0	32,4	31,5	41,5
A304-11b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	20,00	34,4	33,9	32,8	42,8
A304-11b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	23,00	35,1	34,5	33,3	43,3
A304-11b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	26,00	33,1	32,1	31,2	41,2
A304-11b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	29,00	33,6	32,5	31,6	41,6
A304-11b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	32,00	34,3	33,4	32,6	42,6
A304-11b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	35,00	35,6	34,8	34,2	44,2
A304-11c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	38,00	38,4	37,3	37,0	47,0
A304-11c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	41,00	38,8	37,7	37,3	47,3
A304-11c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123286,87	488437,43	44,00	39,0	37,9	37,5	47,5
A304-12a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	11,00	27,9	27,6	26,4	36,4
A304-12a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	14,00	28,5	28,2	27,1	37,1
A304-12a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	17,00	29,2	28,7	27,7	37,7
A304-12b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	20,00	31,4	30,6	29,8	39,8
A304-12b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	23,00	32,5	31,7	30,7	40,7
A304-12b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	26,00	33,3	32,3	31,2	41,2
A304-12b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	29,00	35,0	33,4	32,0	42,0
A304-12b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	32,00	35,8	34,2	32,9	42,9
A304-12b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	35,00	36,8	35,5	34,6	44,6
A304-12c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	38,00	39,4	38,3	37,7	47,7
A304-12c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	41,00	40,1	38,7	38,2	48,2
A304-12c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123289,46	488435,37	44,00	40,2	38,9	38,4	48,4
A304-13a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	11,00	25,4	24,8	23,9	33,9
A304-13a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	14,00	26,5	26,0	25,2	35,2
A304-13a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	17,00	28,2	27,7	26,9	36,9
A304-13b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	20,00	31,8	31,3	30,2	40,2
A304-13b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	23,00	32,8	32,2	31,0	41,0
A304-13b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	26,00	33,5	32,7	31,4	41,4
A304-13b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	29,00	35,4	33,9	32,3	42,3
A304-13b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	32,00	36,1	34,7	33,3	43,3
A304-13b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	35,00	37,4	36,4	35,2	45,2
A304-13c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	38,00	39,9	38,9	38,1	48,1
A304-13c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	41,00	40,5	39,3	38,6	48,6
A304-13c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123290,35	488430,64	44,00	40,7	39,5	38,8	48,8
A304-14a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	11,00	24,6	23,9	22,9	32,9
A304-14a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	14,00	25,7	25,1	24,2	34,2
A304-14a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	17,00	27,8	27,3	26,4	36,4
A304-14b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	20,00	32,4	32,0	30,9	40,9
A304-14b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	23,00	34,4	34,3	32,2	42,2
A304-14b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	26,00	35,1	34,8	32,7	42,7
A304-14b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	29,00	36,6	35,7	33,5	43,5
A304-14b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	32,00	37,2	36,3	34,5	44,5
A304-14b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	35,00	38,4	37,7	36,2	46,2
A304-14c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	38,00	40,2	39,4	38,4	48,4
A304-14c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	41,00	41,0	40,0	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-14c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123291,23	488425,92	44,00	41,2	40,2	39,3	49,3
A304-15a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	11,00	24,3	23,6	22,6	32,6
A304-15a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	14,00	25,3	24,7	23,8	33,8
A304-15a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	17,00	27,6	27,1	26,3	36,3
A304-15b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	20,00	32,5	32,3	31,2	41,2
A304-15b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	23,00	35,4	35,4	33,5	43,5
A304-15b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	26,00	36,6	36,3	34,1	44,1
A304-15b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	29,00	38,0	37,2	35,1	45,1
A304-15b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	32,00	38,5	37,6	35,8	45,8
A304-15b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	35,00	39,4	38,7	37,1	47,1
A304-15c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	38,00	40,6	40,0	38,8	48,8
A304-15c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	41,00	41,6	40,6	39,6	49,6
A304-15c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,11	488421,19	44,00	41,7	40,8	39,8	49,8
A304-16a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	11,00	24,2	23,5	22,5	32,5
A304-16a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	14,00	25,2	24,6	23,6	33,6
A304-16a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	17,00	27,6	27,0	26,2	36,2
A304-16b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	20,00	32,7	32,4	31,5	41,5
A304-16b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	23,00	35,7	35,4	33,6	43,6
A304-16b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	26,00	36,4	35,9	34,3	44,3
A304-16b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	29,00	37,9	37,0	35,3	45,3
A304-16b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	32,00	38,5	37,6	36,2	46,2
A304-16b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	35,00	39,4	38,6	37,3	47,3
A304-16c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	38,00	40,6	40,0	39,0	49,0
A304-16c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	41,00	41,6	40,6	39,8	49,8
A304-16c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123292,99	488416,46	44,00	41,8	40,8	40,0	50,0
A304-17a_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	11,00	25,1	24,5	23,4	33,4
A304-17a_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	14,00	26,0	25,4	24,4	34,4
A304-17a_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	17,00	27,6	26,9	26,1	36,1
A304-17b_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	20,00	32,0	31,6	30,7	40,7
A304-17b_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	23,00	32,7	32,2	31,3	41,3
A304-17b_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	26,00	34,7	34,1	33,2	43,2
A304-17b_D	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	29,00	38,2	37,3	35,9	45,9
A304-17b_E	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	32,00	38,8	37,9	36,6	46,6
A304-17b_F	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	35,00	39,6	38,8	37,7	47,7
A304-17c_A	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	38,00	40,6	39,8	38,9	48,9
A304-17c_B	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	41,00	41,8	40,8	40,0	50,0
A304-17c_C	Voet <L=4,88> [10/21] -Oost	123293,87	488411,74	44,00	42,0	41,0	40,2	50,2
A304-18a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	11,00	29,3	28,0	26,3	36,3
A304-18a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	14,00	30,7	28,8	26,8	36,8
A304-18a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	17,00	31,4	29,6	27,8	37,8
A304-18b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	20,00	33,0	31,4	29,7	39,7
A304-18b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	23,00	33,4	31,8	30,2	40,2
A304-18b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	26,00	32,8	31,5	30,2	40,2
A304-18b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	29,00	34,9	33,0	31,5	41,5
A304-18b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	32,00	35,7	34,2	32,8	42,8
A304-18b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	35,00	36,2	34,9	33,8	43,8
A304-18c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	38,00	36,9	35,6	34,7	44,7
A304-18c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	41,00	38,8	37,3	36,7	46,7
A304-18c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123292,19	488408,88	44,00	39,2	37,8	37,2	47,2
A304-19a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	11,00	29,0	27,5	26,0	36,0
A304-19a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	14,00	30,6	28,5	26,5	36,5
A304-19a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	17,00	31,3	29,4	27,5	37,5
A304-19b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	20,00	32,3	30,3	28,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-19b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	23,00	32,5	30,4	28,4	38,4
A304-19b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	26,00	32,6	30,6	28,7	38,7
A304-19b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	29,00	33,7	31,4	29,4	39,4
A304-19b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	32,00	34,4	32,6	30,8	40,8
A304-19b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	35,00	34,8	33,0	31,5	41,5
A304-19c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	38,00	35,0	33,4	32,0	42,0
A304-19c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	41,00	36,8	35,2	34,3	44,3
A304-19c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123288,11	488408,11	44,00	37,4	36,0	35,2	45,2
A304-1a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	11,00	27,6	26,3	25,2	35,2
A304-1a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	14,00	31,0	29,5	27,9	37,9
A304-1a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	17,00	31,3	29,7	28,0	38,0
A304-1b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	20,00	31,5	29,8	28,1	38,1
A304-1b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	23,00	31,5	29,9	28,2	38,2
A304-1b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	26,00	31,6	29,9	28,4	38,4
A304-1b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	29,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A304-1b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	32,00	23,2	22,5	21,6	31,6
A304-1b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	35,00	23,5	22,7	21,9	31,9
A304-1c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	38,00	23,9	23,2	22,4	32,4
A304-1c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	41,00	24,6	23,9	23,2	33,2
A304-1c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123273,26	488407,89	44,00	27,1	26,4	25,7	35,7
A304-20a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	11,00	28,6	27,1	25,5	35,5
A304-20a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	14,00	30,5	28,4	26,3	36,3
A304-20a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	17,00	31,1	29,0	26,9	36,9
A304-20b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	20,00	32,6	30,2	27,5	37,5
A304-20b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	23,00	32,8	30,3	27,6	37,6
A304-20b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	26,00	33,8	31,2	28,1	38,1
A304-20b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	29,00	33,4	31,0	28,5	38,5
A304-20b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	32,00	34,0	31,9	30,0	40,0
A304-20b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	35,00	34,3	32,4	30,8	40,8
A304-20c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	38,00	34,5	32,6	31,1	41,1
A304-20c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	41,00	36,3	34,7	33,7	43,7
A304-20c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123284,03	488407,35	44,00	37,0	35,4	34,6	44,6
A304-21a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	11,00	28,3	26,8	25,3	35,3
A304-21a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	14,00	30,5	28,4	26,2	36,2
A304-21a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	17,00	31,0	28,8	26,6	36,6
A304-21b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	20,00	33,0	30,4	27,3	37,3
A304-21b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	23,00	33,1	30,4	27,4	37,4
A304-21b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	26,00	33,9	31,0	28,0	38,0
A304-21b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	29,00	33,1	30,4	28,0	38,0
A304-21b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	32,00	33,8	31,6	29,7	39,7
A304-21b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	35,00	34,0	32,0	30,3	40,3
A304-21c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	38,00	34,2	32,3	30,6	40,6
A304-21c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	41,00	36,0	34,3	33,3	43,3
A304-21c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123279,94	488406,59	44,00	36,7	35,1	34,2	44,2
A304-22a_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	11,00	28,7	27,3	26,0	36,0
A304-22a_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	14,00	30,7	28,6	26,6	36,6
A304-22a_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	17,00	31,2	29,1	27,0	37,0
A304-22b_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	20,00	33,1	30,5	27,5	37,5
A304-22b_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	23,00	33,2	30,6	27,6	37,6
A304-22b_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	26,00	34,1	31,2	28,2	38,2
A304-22b_D	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	29,00	33,0	30,3	27,7	37,7
A304-22b_E	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	32,00	33,7	31,4	29,5	39,5
A304-22b_F	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	35,00	33,9	31,7	30,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-22c_A	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	38,00	34,0	32,0	30,3	40,3
A304-22c_B	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	41,00	35,7	34,0	32,9	42,9
A304-22c_C	Voet <L=4,57> [10/24] -Zuid	123275,86	488405,83	44,00	36,4	34,8	33,9	43,9
A304-2a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	11,00	26,6	25,5	24,4	34,4
A304-2a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	14,00	30,4	28,8	27,1	37,1
A304-2a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	17,00	31,2	29,7	28,0	38,0
A304-2b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	20,00	31,4	29,8	28,1	38,1
A304-2b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	23,00	31,4	29,9	28,2	38,2
A304-2b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	26,00	31,5	30,0	28,4	38,4
A304-2b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	29,00	22,2	21,4	20,4	30,4
A304-2b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	32,00	22,4	21,6	20,7	30,7
A304-2b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	35,00	22,6	21,9	21,0	31,0
A304-2c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	38,00	22,9	22,2	21,4	31,4
A304-2c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	41,00	23,5	22,8	22,0	32,0
A304-2c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123272,38	488412,62	44,00	26,1	25,4	24,7	34,7
A304-3a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	11,00	27,2	26,3	25,3	35,3
A304-3a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	14,00	29,6	27,7	25,7	35,7
A304-3a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	17,00	31,3	30,0	28,2	38,2
A304-3b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	20,00	31,5	30,2	28,3	38,3
A304-3b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	23,00	31,4	30,1	28,3	38,3
A304-3b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	26,00	31,5	30,2	28,5	38,5
A304-3b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	29,00	22,1	21,3	20,3	30,3
A304-3b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	32,00	22,2	21,5	20,6	30,6
A304-3b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	35,00	22,5	21,7	20,8	30,8
A304-3c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	38,00	22,8	22,0	21,1	31,1
A304-3c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	41,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A304-3c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123271,50	488417,35	44,00	25,8	25,1	24,4	34,4
A304-4a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	11,00	28,0	27,0	25,8	35,8
A304-4a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	14,00	27,7	26,6	25,5	35,5
A304-4a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	17,00	31,7	30,4	28,6	38,6
A304-4b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	20,00	31,9	30,7	28,8	38,8
A304-4b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	23,00	32,6	31,4	29,1	39,1
A304-4b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	26,00	32,7	31,5	29,2	39,2
A304-4b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	29,00	22,0	21,3	20,3	30,3
A304-4b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	32,00	22,2	21,5	20,5	30,5
A304-4b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	35,00	22,4	21,7	20,8	30,8
A304-4c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	38,00	22,7	22,0	21,1	31,1
A304-4c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	41,00	23,2	22,5	21,7	31,7
A304-4c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123270,62	488422,07	44,00	25,5	24,8	24,1	34,1
A304-5a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	11,00	28,4	27,8	26,9	36,9
A304-5a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	14,00	28,9	28,3	27,2	37,2
A304-5a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	17,00	32,1	31,3	29,1	39,1
A304-5b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	20,00	32,2	31,5	29,4	39,4
A304-5b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	23,00	32,4	31,7	29,8	39,8
A304-5b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	26,00	32,5	31,8	30,0	40,0
A304-5b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	29,00	22,1	21,4	20,4	30,4
A304-5b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	32,00	22,4	21,6	20,7	30,7
A304-5b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	35,00	22,6	21,8	20,9	30,9
A304-5c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	38,00	22,9	22,2	21,3	31,3
A304-5c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	41,00	23,3	22,6	21,7	31,7
A304-5c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123269,74	488426,80	44,00	25,5	24,7	24,0	34,0
A304-6a_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	11,00	29,7	29,1	28,4	38,4
A304-6a_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	14,00	30,1	29,6	28,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A304-6a_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	17,00	31,6	31,0	30,0	40,0
A304-6b_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	20,00	31,8	31,2	30,1	40,1
A304-6b_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	23,00	32,1	31,5	30,5	40,5
A304-6b_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	26,00	32,2	31,6	30,6	40,6
A304-6b_D	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	29,00	22,7	22,0	21,0	31,0
A304-6b_E	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	32,00	23,0	22,2	21,4	31,4
A304-6b_F	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	35,00	23,2	22,5	21,6	31,6
A304-6c_A	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	38,00	23,6	22,9	22,1	32,1
A304-6c_B	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	41,00	24,1	23,4	22,6	32,6
A304-6c_C	Voet <L=4,92> [16/24] -West	123268,86	488431,53	44,00	26,0	25,2	24,5	34,5
A304-7a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	11,00	32,9	32,3	31,7	41,7
A304-7a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	14,00	33,4	32,8	32,1	42,1
A304-7a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	17,00	33,9	33,3	32,5	42,5
A304-7b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	20,00	34,8	34,3	33,3	43,3
A304-7b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	23,00	35,1	34,6	33,5	43,5
A304-7b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	26,00	35,2	34,7	33,7	43,7
A304-7b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	29,00	33,0	32,2	31,6	41,6
A304-7b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	32,00	33,8	33,1	32,5	42,5
A304-7b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	35,00	34,9	34,2	33,7	43,7
A304-7c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	38,00	36,5	35,2	34,8	44,8
A304-7c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	41,00	36,8	35,5	35,1	45,1
A304-7c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123270,54	488434,39	44,00	37,2	35,9	35,5	45,5
A304-8a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	11,00	32,8	32,2	31,5	41,5
A304-8a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	14,00	33,4	32,8	32,1	42,1
A304-8a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	17,00	33,7	33,1	32,3	42,3
A304-8b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	20,00	34,8	34,3	33,3	43,3
A304-8b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	23,00	35,1	34,6	33,5	43,5
A304-8b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	26,00	35,2	34,7	33,7	43,7
A304-8b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	29,00	33,1	32,3	31,6	41,6
A304-8b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	32,00	33,8	33,1	32,5	42,5
A304-8b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	35,00	35,0	34,3	33,8	43,8
A304-8c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	38,00	36,6	35,4	34,9	44,9
A304-8c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	41,00	36,9	35,6	35,2	45,2
A304-8c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123274,62	488435,15	44,00	37,3	36,0	35,6	45,6
A304-9a_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	11,00	32,7	32,1	31,5	41,5
A304-9a_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	14,00	33,4	32,8	32,2	42,2
A304-9a_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	17,00	33,5	32,9	32,0	42,0
A304-9b_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	20,00	34,8	34,2	33,1	43,1
A304-9b_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	23,00	35,0	34,4	33,3	43,3
A304-9b_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	26,00	35,2	34,6	33,5	43,5
A304-9b_D	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	29,00	33,1	32,3	31,6	41,6
A304-9b_E	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	32,00	33,9	33,2	32,6	42,6
A304-9b_F	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	35,00	35,1	34,4	34,0	44,0
A304-9c_A	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	38,00	38,0	37,1	36,8	46,8
A304-9c_B	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	41,00	38,5	37,4	37,1	47,1
A304-9c_C	Voet <L=4,62> [1/24] -Noord	123278,70	488435,91	44,00	38,7	37,7	37,3	47,3
A401-01a_A	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	2,00	38,8	37,4	37,0	47,0
A401-01a_B	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	5,00	38,8	37,4	37,0	47,0
A401-01a_C	Kromhout voet -Noord	123297,89	488374,09	8,00	39,0	37,5	37,0	47,0
A401-02a_A	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	2,00	38,8	37,4	37,0	47,0
A401-02a_B	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	5,00	38,9	37,4	37,0	47,0
A401-02a_C	Kromhout voet -Noord	123301,44	488374,78	8,00	38,9	37,5	37,0	47,0
A401-03a_A	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	2,00	39,1	37,6	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A401-03a_B	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	5,00	39,1	37,6	37,1	47,1
A401-03a_C	Kromhout voet -Noord	123305,00	488375,47	8,00	39,2	37,6	37,1	47,1
A401-04a_A	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	2,00	37,2	36,0	35,6	45,6
A401-04a_B	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	5,00	37,2	35,9	35,6	45,6
A401-04a_C	Kromhout voet -Oost	123307,23	488373,94	8,00	37,2	36,0	35,5	45,5
A401-05a_A	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	2,00	30,7	29,9	29,1	39,1
A401-05a_B	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	5,00	30,9	30,2	29,4	39,4
A401-05a_C	Kromhout voet -Oost	123307,90	488370,35	8,00	31,7	30,9	30,1	40,1
A401-06a_A	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	2,00	31,8	30,6	29,4	39,4
A401-06a_B	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	5,00	32,0	30,8	29,7	39,7
A401-06a_C	Kromhout voet -Oost	123308,58	488366,76	8,00	32,7	31,5	30,5	40,5
A401-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	2,00	36,0	33,9	32,4	42,4
A401-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	5,00	35,9	33,8	32,4	42,4
A401-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123307,06	488364,49	8,00	36,1	34,1	32,7	42,7
A401-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	2,00	35,8	33,5	32,0	42,0
A401-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	5,00	35,9	33,8	32,3	42,3
A401-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123303,50	488363,77	8,00	36,1	34,0	32,6	42,6
A401-09a_A	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	2,00	35,7	33,4	31,9	41,9
A401-09a_B	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	5,00	36,0	33,8	32,5	42,5
A401-09a_C	Kromhout voet -Zuid	123299,95	488363,05	8,00	36,3	34,2	32,9	42,9
A401-10a_A	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	2,00	33,1	31,4	30,1	40,1
A401-10a_B	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	5,00	33,8	32,2	31,1	41,1
A401-10a_C	Kromhout voet -West	123297,71	488364,58	8,00	36,1	34,5	33,7	43,7
A401-11a_A	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	2,00	33,8	32,1	31,0	41,0
A401-11a_B	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	5,00	34,2	32,6	31,7	41,7
A401-11a_C	Kromhout voet -West	123297,04	488368,20	8,00	35,9	34,2	33,4	43,4
A401-12a_A	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	2,00	34,9	33,5	33,1	43,1
A401-12a_B	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	5,00	35,1	33,7	33,1	43,1
A401-12a_C	Kromhout voet -West	123296,37	488371,82	8,00	35,8	34,2	33,4	43,4
A402-01a_A	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	2,00	40,0	38,6	38,2	48,2
A402-01a_B	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	5,00	39,9	38,6	38,2	48,2
A402-01a_C	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	8,00	40,1	38,7	38,3	48,3
A402-01a_D	Kromhout voet -Noord	123324,31	488377,30	11,00	38,4	37,1	36,6	46,6
A402-02a_A	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	2,00	40,1	38,8	38,4	48,4
A402-02a_B	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	5,00	40,1	38,7	38,2	48,2
A402-02a_C	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	8,00	40,2	38,8	38,3	48,3
A402-02a_D	Kromhout voet -Noord	123327,67	488377,93	11,00	38,5	37,2	36,7	46,7
A402-03a_A	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	2,00	40,7	39,2	38,8	48,8
A402-03a_B	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	5,00	40,6	39,1	38,7	48,7
A402-03a_C	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	8,00	39,7	38,3	37,7	47,7
A402-03a_D	Kromhout voet -Noord	123331,02	488378,56	11,00	38,8	37,4	36,8	46,8
A402-04a_A	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	2,00	39,3	37,7	37,1	47,1
A402-04a_B	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	5,00	39,1	37,4	36,8	46,8
A402-04a_C	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	8,00	39,0	37,3	36,7	46,7
A402-04a_D	Kromhout voet -Oost	123333,27	488376,56	11,00	38,9	37,3	36,6	46,6
A402-05a_A	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	2,00	40,6	39,0	38,6	48,6
A402-05a_B	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	5,00	40,5	38,9	38,5	48,5
A402-05a_C	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	8,00	40,4	38,8	38,4	48,4
A402-05a_D	Kromhout voet -Oost	123334,18	488372,07	11,00	40,3	38,7	38,3	48,3
A402-06a_A	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	2,00	38,0	36,1	35,2	45,2
A402-06a_B	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	5,00	38,0	36,1	35,2	45,2
A402-06a_C	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	8,00	37,7	35,7	34,8	44,8
A402-06a_D	Kromhout voet -Zuid	123332,85	488369,37	11,00	37,5	35,7	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20240822 TN volledigplan (+Kromhout+Draka) vert. cont.
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A402-07a_A	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	2,00	37,3	35,3	34,3	44,3
A402-07a_B	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	5,00	37,3	35,3	34,3	44,3
A402-07a_C	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	8,00	37,1	35,0	34,0	44,0
A402-07a_D	Kromhout voet -Zuid	123329,43	488368,69	11,00	36,8	34,9	33,9	43,9
A402-08a_A	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	2,00	36,9	34,9	33,8	43,8
A402-08a_B	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	5,00	36,9	34,9	33,8	43,8
A402-08a_C	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	8,00	36,7	34,6	33,5	43,5
A402-08a_D	Kromhout voet -Zuid	123326,01	488368,02	11,00	36,5	34,5	33,5	43,5
A402-09a_A	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	2,00	33,4	31,8	30,5	40,5
A402-09a_B	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	5,00	33,5	31,9	30,6	40,6
A402-09a_C	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	8,00	34,9	33,6	32,6	42,6
A402-09a_D	Kromhout voet -West	123323,77	488370,04	11,00	32,6	31,6	31,2	41,2
A402-10a_A	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	2,00	34,3	33,1	32,5	42,5
A402-10a_B	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	5,00	34,4	33,3	32,7	42,7
A402-10a_C	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	8,00	35,4	34,2	33,6	43,6
A402-10a_D	Kromhout voet -West	123322,96	488374,60	11,00	32,2	31,2	30,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Rekenresultaten,
hogere waarden situatie 1 t/m 4

Situatie 1 maximale invulling Kromhout

Kromhout M - Draka H - noordzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Noord	--	**52**
A301-10a_B	5	51
A301-10a_C	8	51
A301-10a_D	11	51
A301-10a_E	14	51
A301-10a_F	17	51
A301-10b_A	20	51
A301-11a_B	5	51
A301-11a_C	8	51
A301-11a_D	11	51
A301-11a_E	14	51
A301-11a_F	17	51
A301-11b_A	20	51
A301-12a_B	5	51
A301-12a_C	8	51
A301-12a_D	11	51
A301-12a_E	14	51
A301-12a_F	17	51
A301-12b_A	20	51
A301-13a_B	5	51
A301-13a_C	8	51
A301-13a_D	11	51
A301-13a_E	14	51
A301-13a_F	17	51
A301-13b_A	20	51
A301-14a_B	5	51
A301-14a_C	8	51
A301-14a_D	11	51
A301-14a_F	17	51
A301-14b_A	20	51
A301-15a_B	5	51
A301-15a_C	8	51
A301-15a_D	11	51
A301-15a_F	17	51
A301-15b_A	20	51
A301-16a_B	5	51
A301-16a_C	8	51
A301-16a_D	11	51
A301-16a_F	17	51
A301-16b_A	20	51
A301-17a_B	5	51
A301-17a_C	8	51
A301-17a_D	11	51
A301-17a_E	14	51
A301-17a_F	17	51
A301-17b_A	20	51
A301-18a_B	5	51
A301-18a_C	8	51
A301-18a_D	11	51
A301-18a_E	14	51
A301-18a_F	17	51
A301-18b_A	20	51
A301-19a_B	5	51
A301-19a_C	8	51
A301-19a_D	11	51
A301-19a_E	14	51
A301-19a_F	17	51
A301-19b_A	20	51
A301-20a_B	5	51
A301-20a_C	8	52
A301-20a_D	11	52
A301-20a_E	14	51
A301-20a_F	17	51
A301-20b_A	20	51
A301-21a_C	8	52
A301-21a_D	11	52
A301-21a_E	14	52
A301-21a_F	17	52
A301-21b_A	20	52
A302-10a_A	23	51
A302-10a_D	32	51
A302-10a_E	35	51
A302-10a_F	38	51
A302-10b_A	41	51
A302-10b_B	44	51
A302-2a_B	26	51
A302-4a_A	23	51
A302-5a_A	23	51

Kromhout M - Draka H - oostzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Oost	--	**53**
A202-1b_A	41	51
A202-1b_B	44	51
A202-1b_C	47	51
A202-1b_D	50	51
A202-1b_E	53	51
A202-1b_F	56	52
A202-1c_A	59	52
A202-1c_B	62	52
A202-1c_C	65	52
A202-1c_D	68	52
A202-1c_E	69	52
A202-2b_A	41	51
A202-2b_B	44	51
A202-2b_C	47	51
A202-2b_D	50	51
A202-2b_E	53	51
A202-2b_F	56	52
A202-2c_A	59	52
A202-2c_B	62	52
A202-2c_C	65	52
A202-2c_D	68	52
A202-2c_E	69	52
A202-3b_A	41	51
A202-3b_B	44	51
A202-3b_C	47	51
A202-3b_D	50	51
A202-3b_E	53	51
A202-3b_F	56	52
A202-3c_A	59	52
A202-3c_B	62	52
A202-3c_C	65	52
A202-3c_D	68	52
A202-3c_E	69	52
A202-4b_A	41	51
A202-4b_B	44	51
A202-4b_C	47	51
A202-4b_D	50	51
A202-4b_E	53	51
A202-4b_F	56	52
A202-4c_A	59	52
A202-4c_B	62	52
A202-4c_C	65	52
A202-4c_D	68	52
A202-4c_E	69	52
A202-5b_A	41	51
A202-5b_B	44	51
A202-5b_C	47	51
A202-5b_D	50	51
A202-5b_E	53	51
A202-5b_F	56	52
A202-5c_A	59	52
A202-5c_B	62	52
A202-5c_C	65	52
A202-5c_D	68	52
A202-5c_E	69	52
A202-6a_F	38	51
A202-6b_A	41	51
A202-6b_B	44	51
A202-6b_C	47	51
A202-6b_D	50	51
A202-6b_E	53	52
A202-6b_F	56	52
A202-6c_A	59	52
A202-6c_B	62	52
A202-6c_C	65	52
A202-6c_D	68	52
A202-6c_E	69	53
A202-7a_F	38	51
A202-7b_A	41	51
A202-7b_B	44	51
A202-7b_C	47	51
A202-7b_D	50	51
A202-7b_E	53	52
A202-7b_F	56	52
A202-7c_A	59	52
A202-7c_B	62	52
A202-7c_C	65	52

Kromhout M - Draka H - zuidzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Zuid	--	**51**
A202-10c_D	68	51
A202-10c_E	69	51
A202-11c_E	69	51
A202-8c_A	59	51
A202-8c_B	62	51
A202-8c_C	65	51
A202-8c_D	68	51
A202-8c_E	69	51
A202-9c_C	65	51
A202-9c_D	68	51
A202-9c_E	69	51

Situatie 1 maximale invulling Kromhout

Kromhout M - Draka H - noordzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Noord	**--**	**52**
A302-6a_A	23	51
A302-6b_B	44	51
A302-7a_A	23	51
A302-7b_B	44	51
A302-8a_A	23	51
A302-8b_A	41	51
A302-8b_B	44	51
A302-9a_A	23	51
A302-9a_E	35	51
A302-9a_F	38	51
A302-9b_A	41	51
A302-9b_B	44	51

Kromhout M - Draka H - oostzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Oost	**--**	**53**
A202-7c_D	68	52
A202-7c_E	69	53
A301-23a_D	11	51
A301-24a_C	8	51
A301-24a_D	11	51
A301-25a_C	8	51
A301-25a_D	11	51
A301-26a_C	8	51
A301-26a_D	11	51
A301-27a_D	11	51
A301-28a_C	8	51
A301-28a_D	11	51
A301-29a_D	11	51
A301-30a_C	8	51
A301-30a_D	11	51
A302-11a_D	32	51
A302-11a_E	35	51
A302-11a_F	38	51
A302-11b_A	41	51
A302-11b_B	44	52
A302-12a_D	32	51
A302-12a_E	35	51
A302-12a_F	38	51
A302-12b_A	41	51
A302-12b_B	44	52
A302-13a_C	29	51
A302-13a_D	32	51
A302-13a_E	35	51
A302-13a_F	38	51
A302-13b_A	41	51
A302-13b_B	44	52
A302-14a_C	29	51
A302-14a_D	32	51
A302-14a_E	35	51
A302-14a_F	38	51
A302-14b_A	41	51
A302-14b_B	44	52
A302-15a_C	29	51
A302-15a_D	32	51
A302-15a_E	35	51
A302-15a_F	38	51
A302-15b_A	41	51
A302-15b_B	44	52
A302-16a_C	29	51
A302-16a_D	32	51
A302-16a_E	35	51
A302-16a_F	38	51
A302-16b_A	41	51
A302-16b_B	44	52
A302-17a_C	29	51
A302-17a_D	32	51
A302-17a_E	35	51
A302-17a_F	38	51
A302-17b_A	41	51
A302-17b_B	44	52

Kromhout M - Draka H - zuidzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Zuid	**--**	**51**

Situatie 2 maximale invulling Kromhout & maximale invulling Draka

Kromhout M - Draka M - oostzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Oost	**--**	**52**
A202-2c_E	69	51
A202-3c_E	69	51
A202-4c_E	69	51
A202-5c_D	68	51
A202-5c_E	69	51
A202-6c_C	65	51
A202-6c_D	68	52
A202-6c_E	69	52
A202-7c_C	65	51
A202-7c_D	68	52
A202-7c_E	69	52

Situatie 3 representatieve invulling Kromhout

Kromhout R - Draka H - noordzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Noord	**--**	**52**
A301-10b_A	20	51
A301-11b_A	20	51
A301-12b_A	20	51
A301-7a_B	5	51
A301-7a_C	8	51
A301-7a_D	11	51
A301-7a_E	14	51
A301-7a_F	17	51
A301-8a_B	5	51
A301-8a_C	8	52
A301-8a_D	11	52
A301-8a_E	14	51
A301-8a_F	17	51
A301-9a_B	5	51
A301-9a_C	8	52
A301-9a_D	11	52
A301-9a_E	14	52
A301-9a_F	17	52
A303-1a_B	5	51
A303-1a_C	8	51
A303-2a_B	5	51
A303-2a_C	8	51
A303-3a_B	5	51
A303-3a_C	8	51
A303-4a_B	5	51
A303-4a_C	8	51
A303-5a_B	5	51
A303-5a_C	8	51
A303-6a_B	5	51
A303-6a_C	8	51
A303-7a_B	5	51
A303-7a_C	8	51
A303-8a_B	5	51
A303-8a_C	8	51
A303-9a_B	5	51
A303-9a_C	8	51
A304-10b_B	23	51
A304-10b_C	26	51
A304-10c_B	41	51
A304-10c_C	44	51
A304-11b_B	23	51
A304-11c_A	38	51
A304-11c_B	41	51
A304-11c_C	44	51
A304-7b_A	20	51
A304-7b_B	23	51
A304-7b_C	26	51
A304-8b_A	20	51
A304-8b_B	23	51
A304-8b_C	26	51
A304-9b_B	23	51
A304-9b_C	26	51
A304-9c_B	41	51
A304-9c_C	44	51

Kromhout R - Draka H - oostzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Oost	**--**	**53**
A203-38a_C	8	51
A203-38a_D	11	51
A203-38a_E	14	51
A203-38a_F	17	51
A203-38b_A	20	51
A205-12b_D	41	51
A205-12b_E	44	51
A205-12b_F	47	51
A205-12c_A	50	51
A205-12c_B	53	51
A205-12c_C	56	52
A205-12c_D	59	52
A205-12c_E	62	52
A205-12c_F	65	52
A205-12d_A	68	52
A205-12d_B	69	52
A205-13b_D	41	51
A205-13b_E	44	51
A205-13b_F	47	51
A205-13c_A	50	51
A205-13c_B	53	51
A205-13c_C	56	52
A205-13c_D	59	52
A205-13c_E	62	52
A205-13c_F	65	52
A205-13d_A	68	52
A205-13d_B	69	52
A205-14b_D	41	51
A205-14b_E	44	51
A205-14b_F	47	51
A205-14c_A	50	51
A205-14c_B	53	51
A205-14c_C	56	52
A205-14c_D	59	52
A205-14c_E	62	52
A205-14c_F	65	52
A205-14d_A	68	52
A205-14d_B	69	52
A205-15b_D	41	51
A205-15b_E	44	51
A205-15b_F	47	51
A205-15c_A	50	51
A205-15c_B	53	51
A205-15c_C	56	52
A205-15c_D	59	52
A205-15c_E	62	52
A205-15c_F	65	52
A205-15d_A	68	52
A205-15d_B	69	52
A205-16b_D	41	51
A205-16b_E	44	51
A205-16b_F	47	51
A205-16c_A	50	51
A205-16c_B	53	51

Kromhout R - Draka H - zuidzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Zuid	**--**	**51**
A202-7a_C	8	51
A202-7a_D	11	51
A202-7a_E	14	51
A202-7a_F	17	51
A202-8a_C	8	51
A202-8a_D	11	51
A202-8a_E	14	51
A205-19c_D	59	51
A205-19c_E	62	51
A205-19c_F	65	51
A205-19d_A	68	51
A205-19d_B	69	51
A205-20d_A	68	51
A205-20d_B	69	51
A205-21d_A	68	51
A205-21d_B	69	51
A205-22d_B	69	51

Situatie 3 representatieve invulling Kromhout

Kromhout R - Draka H - noordzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Noord	--	52

Kromhout R - Draka H - oostzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Oost	--	53
A205-16c_C	56	52
A205-16c_D	59	52
A205-16c_E	62	52
A205-16c_F	65	52
A205-16d_A	68	52
A205-16d_B	69	52
A205-17b_C	38	51
A205-17b_D	41	51
A205-17b_E	44	51
A205-17b_F	47	51
A205-17c_A	50	51
A205-17c_B	53	51
A205-17c_C	56	52
A205-17c_D	59	52
A205-17c_E	62	52
A205-17c_F	65	52
A205-17d_A	68	52
A205-17d_B	69	53
A205-18b_C	38	51
A205-18b_D	41	51
A205-18b_E	44	51
A205-18b_F	47	51
A205-18c_A	50	51
A205-18c_B	53	51
A205-18c_C	56	52
A205-18c_D	59	52
A205-18c_E	62	52
A205-18c_F	65	52
A205-18d_A	68	52
A205-18d_B	69	53
A301-10a_C	8	51
A301-10a_D	11	51
A301-11a_C	8	51
A301-11a_D	11	51
A301-12a_C	8	51
A301-12a_D	11	51
A301-12a_E	14	51
A301-13a_C	8	51
A301-13a_D	11	51
A301-14a_C	8	51
A301-14a_D	11	51
A301-15a_C	8	51
A301-15a_D	11	51
A301-16a_C	8	51
A301-16a_D	11	51
A301-17a_C	8	51
A301-17a_D	11	51
A301-18a_C	8	51
A301-18a_D	11	51
A304-12c_A	38	51
A304-12c_B	41	51
A304-12c_C	44	51
A304-13c_A	38	51
A304-13c_B	41	51
A304-13c_C	44	51
A304-14c_A	38	51
A304-14c_B	41	51
A304-14c_C	44	51
A304-15c_A	38	51
A304-15c_B	41	51
A304-15c_C	44	51
A304-16c_A	38	51
A304-16c_B	41	51
A304-16c_C	44	51
A304-17c_A	38	51
A304-17c_B	41	51
A304-17c_C	44	51

Kromhout R - Draka H - zuidzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Zuid	--	51

Situatie 4 representatieve invulling Kromhout & representatieve invulling Draka

Kromhout R - Draka R - oostzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Oost	**69**	**52**
A205-12d_A	68	52
A205-12d_B	69	52
A205-13c_F	65	51
A205-13d_A	68	52
A205-13d_B	69	52
A205-14c_E	62	51
A205-14c_F	65	52
A205-14d_A	68	52
A205-14d_B	69	52
A205-15c_D	59	51
A205-15c_E	62	51
A205-15c_F	65	52
A205-15d_A	68	52
A205-15d_B	69	52
A205-16c_C	56	51
A205-16c_D	59	51
A205-16c_E	62	51
A205-16c_F	65	52
A205-16d_A	68	52
A205-16d_B	69	52
A205-17c_C	56	51
A205-17c_D	59	51
A205-17c_E	62	51
A205-17c_F	65	52
A205-17d_A	68	52
A205-17d_B	69	52
A205-18c_D	59	51
A205-18c_E	62	51
A205-18c_F	65	52
A205-18d_A	68	52
A205-18d_B	69	52

Kromhout R - Draka R - zuidzijde

Toetspunt	Hoogte (m)	Etmaalwaarde
Zuid	**69**	**51**
A205-19c_F	65	51
A205-19d_A	68	51
A205-19d_B	69	51
A205-20d_A	68	51
A205-20d_B	69	51
A205-21d_B	69	51

Bijlage 7

Rekenresultaten,
Lcum situatie 1 t/m 4

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A001-10a_A	123202,2	488539,3	2	54,09	54,09	44,4	44,4	54,53	55	Redelijk
A0	Noord	A001-10a_B	123202,2	488539,3	5	54,1	54,1	44,6	44,6	54,56	55	Redelijk
A0	Noord	A001-10a_C	123202,2	488539,3	8	53,65	53,65	44,6	44,6	54,16	54	Redelijk
A0	Noord	A001-10a_D	123202,2	488539,3	11	53,09	53,09	44,7	44,7	53,68	--	--
A0	Noord	A001-10a_E	123202,2	488539,3	14	52,49	52,49	45	45	53,20	--	--
A0	Noord	A001-10a_F	123202,2	488539,3	17	51,89	51,89	45,2	45,2	52,73	--	--
A0	Noord	A001-10b_A	123202,2	488539,3	20	51,35	51,35	45,4	45,4	52,33	--	--
A0	Noord	A001-10b_B	123202,2	488539,3	23	50,87	50,87	45,5	45,5	51,98	--	--
A0	Noord	A001-10b_C	123202,2	488539,3	25	50,59	50,59	45,7	45,7	51,81	--	--
A0	Noord	A001-11a_A	123206,7	488540,1	2	53,98	53,98	44,5	44,5	54,44	54	Redelijk
A0	Noord	A001-11a_B	123206,7	488540,1	5	54,01	54,01	44,6	44,6	54,48	54	Redelijk
A0	Noord	A001-11a_C	123206,7	488540,1	8	53,59	53,59	44,7	44,7	54,12	54	Redelijk
A0	Noord	A001-11a_D	123206,7	488540,1	11	53,04	53,04	44,8	44,8	53,65	--	--
A0	Noord	A001-11a_E	123206,7	488540,1	14	52,45	52,45	45	45	53,17	--	--
A0	Noord	A001-11a_F	123206,7	488540,1	17	51,84	51,84	45,3	45,3	52,71	--	--
A0	Noord	A001-11b_A	123206,7	488540,1	20	51,3	51,3	45,6	45,6	52,34	--	--
A0	Noord	A001-11b_B	123206,7	488540,1	23	50,86	50,86	45,7	45,7	52,02	--	--
A0	Noord	A001-11b_C	123206,7	488540,1	25	50,58	50,58	45,8	45,8	51,83	--	--
A0	Noord	A001-12a_A	123211,3	488541	2	53,98	53,98	44,5	44,5	54,44	54	Redelijk
A0	Noord	A001-12a_B	123211,3	488541	5	54	54	44,7	44,7	54,48	54	Redelijk
A0	Noord	A001-12a_C	123211,3	488541	8	53,57	53,57	44,8	44,8	54,11	54	Redelijk
A0	Noord	A001-12a_D	123211,3	488541	11	53,02	53,02	44,9	44,9	53,64	--	--
A0	Noord	A001-12a_E	123211,3	488541	14	52,43	52,43	45,1	45,1	53,17	--	--
A0	Noord	A001-12a_F	123211,3	488541	17	51,8	51,8	45,4	45,4	52,70	--	--
A0	Noord	A001-12b_A	123211,3	488541	20	51,27	51,27	45,8	45,8	52,35	--	--
A0	Noord	A001-12b_B	123211,3	488541	23	50,84	50,84	45,9	45,9	52,05	--	--
A0	Noord	A001-12b_C	123211,3	488541	25	50,56	50,56	46	46	51,86	--	--
A0	Noord	A001-13a_A	123215,9	488541,8	2	53,98	53,98	44,6	44,6	54,45	54	Redelijk
A0	Noord	A001-13a_B	123215,9	488541,8	5	54	54	44,9	44,9	54,50	55	Redelijk
A0	Noord	A001-13a_C	123215,9	488541,8	8	53,58	53,58	44,9	44,9	54,13	54	Redelijk
A0	Noord	A001-13a_D	123215,9	488541,8	11	53,04	53,04	45	45	53,67	--	--
A0	Noord	A001-13a_E	123215,9	488541,8	14	52,45	52,45	45,2	45,2	53,20	--	--
A0	Noord	A001-13a_F	123215,9	488541,8	17	51,81	51,81	45,4	45,4	52,70	--	--
A0	Noord	A001-13b_A	123215,9	488541,8	20	51,28	51,28	46	46	52,41	--	--
A0	Noord	A001-13b_B	123215,9	488541,8	23	50,85	50,85	46,1	46,1	52,10	--	--
A0	Noord	A001-13b_C	123215,9	488541,8	25	50,57	50,57	46,2	46,2	51,92	--	--
A0	Noord	A001-14a_A	123220,4	488542,6	2	53,9	53,9	44,7	44,7	54,39	54	Redelijk
A0	Noord	A001-14a_B	123220,4	488542,6	5	53,94	53,94	44,9	44,9	54,45	54	Redelijk
A0	Noord	A001-14a_C	123220,4	488542,6	8	53,53	53,53	45	45	54,10	54	Redelijk
A0	Noord	A001-14a_D	123220,4	488542,6	11	53	53	45,1	45,1	53,65	--	--
A0	Noord	A001-14a_E	123220,4	488542,6	14	52,41	52,41	45,3	45,3	53,18	--	--
A0	Noord	A001-14a_F	123220,4	488542,6	17	51,76	51,76	45,5	45,5	52,68	--	--
A0	Noord	A001-14b_A	123220,4	488542,6	20	51,22	51,22	46,4	46,4	52,46	--	--
A0	Noord	A001-14b_B	123220,4	488542,6	23	50,78	50,78	46,6	46,6	52,18	--	--
A0	Noord	A001-14b_C	123220,4	488542,6	25	50,51	50,51	46,8	46,8	52,05	--	--
A0	Oost	A001-15a_A	123223,3	488540,6	2	49,72	49,72	41,6	41,6	50,34	--	--
A0	Oost	A001-15a_B	123223,3	488540,6	5	50,01	50,01	41,6	41,6	50,60	--	--
A0	Oost	A001-15a_C	123223,3	488540,6	8	49,81	49,81	41,6	41,6	50,42	--	--
A0	Oost	A001-15a_D	123223,3	488540,6	11	49,44	49,44	41,8	41,8	50,13	--	--
A0	Oost	A001-15a_E	123223,3	488540,6	14	48,99	48,99	42	42	49,78	--	--
A0	Oost	A001-15a_F	123223,3	488540,6	17	48,32	48,32	42,6	42,6	49,35	--	--
A0	Oost	A001-15b_A	123223,3	488540,6	20	47,74	47,74	44,3	44,3	49,36	--	--
A0	Oost	A001-15b_B	123223,3	488540,6	23	47,42	47,42	45,6	45,6	49,61	--	--
A0	Oost	A001-15b_C	123223,3	488540,6	25	47,26	47,26	45,7	45,7	49,56	--	--
A0	Oost	A001-16a_A	123224,2	488535,8	2	48,27	48,27	34,8	34,8	48,46	--	--
A0	Oost	A001-16a_B	123224,2	488535,8	5	48,73	48,73	34,8	34,8	48,90	--	--
A0	Oost	A001-16a_C	123224,2	488535,8	8	48,7	48,7	35	35	48,88	--	--
A0	Oost	A001-16a_D	123224,2	488535,8	11	48,49	48,49	35,4	35,4	48,70	--	--
A0	Oost	A001-16a_E	123224,2	488535,8	14	48,23	48,23	36,1	36,1	48,49	--	--
A0	Oost	A001-16a_F	123224,2	488535,8	17	47,8	47,8	37,5	37,5	48,19	--	--
A0	Oost	A001-16b_A	123224,2	488535,8	20	47,24	47,24	38,4	38,4	47,77	--	--
A0	Oost	A001-16b_B	123224,2	488535,8	23	46,78	46,78	38,5	38,5	47,38	--	--
A0	Oost	A001-16b_C	123224,2	488535,8	25	46,4	46,4	38,8	38,8	47,10	--	--
A0	Oost	A001-17a_A	123225,1	488530,9	2	46,63	46,63	33,4	33,4	46,83	--	--
A0	Oost	A001-17a_B	123225,1	488530,9	5	47,24	47,24	33,7	33,7	47,43	--	--
A0	Oost	A001-17a_C	123225,1	488530,9	8	47,22	47,22	33,7	33,7	47,41	--	--
A0	Oost	A001-17a_D	123225,1	488530,9	11	47,08	47,08	33,9	33,9	47,28	--	--
A0	Oost	A001-17a_E	123225,1	488530,9	14	46,89	46,89	34	34	47,11	--	--
A0	Oost	A001-17a_F	123225,1	488530,9	17	46,62	46,62	34	34	46,85	--	--
A0	Oost	A001-17b_A	123225,1	488530,9	20	46,1	46,1	34	34	46,36	--	--
A0	Oost	A001-17b_B	123225,1	488530,9	23	45,6	45,6	34,3	34,3	45,91	--	--
A0	Oost	A001-17b_C	123225,1	488530,9	25	45,43	45,43	35,2	35,2	45,82	--	--
A0	Oost	A001-18a_A	123226	488526,1	2	45,03	45,03	32,8	32,8	45,28	--	--
A0	Oost	A001-18a_B	123226	488526,1	5	45,9	45,9	32,8	32,8	46,11	--	--
A0	Oost	A001-18a_C	123226	488526,1	8	45,98	45,98	32,9	32,9	46,19	--	--
A0	Oost	A001-18a_D	123226	488526,1	11	45,89	45,89	32,9	32,9	46,10	--	--
A0	Oost	A001-18a_E	123226	488526,1	14	45,77	45,77	32,8	32,8	45,98	--	--
A0	Oost	A001-18a_F	123226	488526,1	17	45,6	45,6	32,8	32,8	45,82	--	--
A0	Oost	A001-18b_A	123226	488526,1	20	45,26	45,26	32,9	32,9	45,51	--	--
A0	Oost	A001-18b_B	123226	488526,1	23	44,73	44,73	33,2	33,2	45,03	--	--
A0	Oost	A001-18b_C	123226	488526,1	25	44,56	44,56	34,3	34,3	44,95	--	--
A0	Oost	A001-19a_A	123226,9	488521,3	2	43,58	43,58	32,5	32,5	43,91	--	--
A0	Oost	A001-19a_B	123226,9	488521,3	5	44,8	44,8	32,6	32,6	45,05	--	--
A0	Oost	A001-19a_C	123226,9	488521,3	8	44,95	44,95	32,7	32,7	45,20	--	--
A0	Oost	A001-19a_D	123226,9	488521,3	11	44,89	44,89	32,8	32,8	45,15	--	--
A0	Oost	A001-19a_E	123226,9	488521,3	14	44,82	44,82	32,8	32,8	45,08	--	--
A0	Oost	A001-19a_F	123226,9	488521,3	17	44,7	44,7	32,8	32,8	44,97	--	--
A0	Oost	A001-19b_A	123226,9	488521,3	20	44,45	44,45	32,8	32,8	44,74	--	--
A0	Oost	A001-19b_B	123226,9	488521,3	23	43,96	43,96	33,1	33,1	44,30	--	--
A0	Oost	A001-19b_C	123226,9	488521,3	25	43,81	43,81	34,3	34,3	44,27	--	--
A0	Noord	A001-1a_A	123161,1	488531,6	2	52,78	52,78	45,4	45,4	53,51	--	--
A0	Noord	A001-1a_B	123161,1	488531,6	5	53,07	53,07	44,2	44,2	53,60	--	--
A0	Noord	A001-1a_C	123161,1	488531,6	8	52,87	52,87	44,2	44,2	53,42	--	--
A0	Noord	A001-1a_D	123161,1	488531,6	11	52,56	52,56	44,3	44,3	53,16	--	--
A0	Noord	A001-1a_E	123161,1	488531,6	14	52,21	52,21	44,5	44,5	52,89	--	--
A0	Noord	A001-1a_F	123161,1	488531,6	17	51,83	51,83	44,5	44,5	52,57	--	--
A0	Noord	A001-1b_A	123161,1	488531,6	20	51,48	51,48	44,5	44,5	52,27	--	--
A0	Noord	A001-1b_B	123161,1	488531,6	23	51,14	51,14	44,6	44,6	52,01	--	--
A0	Noord	A001-1b_C	123161,1	488531,6	25	50,9	50,9	44,8	44,8	51,85	--	--
A0	Oost	A001-20a_A	123227,8	488516,5	2	42,26	42,26	32,1	32,1	42,66	--	--
A0	Oost	A001-20a_B	123227,8	488516,5	5	43,74	43,74	32,4	32,4	44,05	--	--
A0	Oost	A001-20a_C	123227,8	488516,5	8	43,93	43,93	32,7	32,7	44,25	--	--
A0	Oost	A001-20a_D	123227,8	488516,5	11	43,88	43,88	33,1	33,1	44,23	--	--
A0	Oost	A001-20a_E	123227,8	488516,5	14	43,8	43,8	33,6	33,6	44,20	--	--
A0	Oost	A001-20a_F	123227,8	488516,5	17	43,72	43,72	34,1	34,1	44,17	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Oost	A001-20b_A	123227,8	488516,5	20	43,49	43,49	34,1	34,1	43,96	--	--
A0	Oost	A001-20b_B	123227,8	488516,5	23	43,16	43,16	34,3	34,3	43,69	--	--
A0	Oost	A001-20b_C	123227,8	488516,5	25	43,03	43,03	35,2	35,2	43,69	--	--
A0	Oost	A001-21a_A	123228,7	488511,7	2	41,23	41,23	31,3	31,3	41,65	--	--
A0	Oost	A001-21a_B	123228,7	488511,7	5	42,91	42,91	31,4	31,4	43,21	--	--
A0	Oost	A001-21a_C	123228,7	488511,7	8	43,18	43,18	31,6	31,6	43,47	--	--
A0	Oost	A001-21a_D	123228,7	488511,7	11	43,15	43,15	32,5	32,5	43,51	--	--
A0	Oost	A001-21a_E	123228,7	488511,7	14	43,09	43,09	33,9	33,9	43,58	--	--
A0	Oost	A001-21a_F	123228,7	488511,7	17	43	43	35,9	35,9	43,77	--	--
A0	Oost	A001-21b_A	123228,7	488511,7	20	42,7	42,7	40	40	44,57	--	--
A0	Oost	A001-21b_B	123228,7	488511,7	23	42,48	42,48	40,1	40,1	44,46	--	--
A0	Oost	A001-21b_C	123228,7	488511,7	25	42,36	42,36	40,2	40,2	44,42	--	--
A0	Oost	A001-22a_A	123229,6	488506,9	2	40,22	40,22	31,1	31,1	40,72	--	--
A0	Oost	A001-22a_B	123229,6	488506,9	5	42,03	42,03	31,2	31,2	42,37	--	--
A0	Oost	A001-22a_C	123229,6	488506,9	8	42,31	42,31	31,5	31,5	42,66	--	--
A0	Oost	A001-22a_D	123229,6	488506,9	11	42,27	42,27	32,2	32,2	42,68	--	--
A0	Oost	A001-22a_E	123229,6	488506,9	14	42,23	42,23	33,8	33,8	42,81	--	--
A0	Oost	A001-22a_F	123229,6	488506,9	17	42,17	42,17	37,4	37,4	43,42	--	--
A0	Oost	A001-22b_A	123229,6	488506,9	20	41,72	41,72	43,9	43,9	45,96	--	--
A0	Oost	A001-22b_B	123229,6	488506,9	23	41,69	41,69	47,8	47,8	48,75	--	--
A0	Oost	A001-22b_C	123229,6	488506,9	25	41,65	41,65	47,9	47,9	48,82	--	--
A0	Oost	A001-23a_A	123230,5	488502	2	39,56	39,56	30,8	30,8	40,10	--	--
A0	Oost	A001-23a_B	123230,5	488502	5	41,44	41,44	31	31	41,82	--	--
A0	Oost	A001-23a_C	123230,5	488502	8	41,84	41,84	31,5	31,5	42,22	--	--
A0	Oost	A001-23a_D	123230,5	488502	11	41,86	41,86	32,3	32,3	42,32	--	--
A0	Oost	A001-23a_E	123230,5	488502	14	41,84	41,84	34,1	34,1	42,52	--	--
A0	Oost	A001-23a_F	123230,5	488502	17	41,68	41,68	37,5	37,5	43,08	--	--
A0	Oost	A001-23b_A	123230,5	488502	20	41,19	41,19	45,4	45,4	46,80	--	--
A0	Oost	A001-23b_B	123230,5	488502	23	41,16	41,16	48,9	48,9	49,58	--	--
A0	Oost	A001-23b_C	123230,5	488502	25	41,12	41,12	48,9	48,9	49,57	--	--
A0	Zuid	A001-24a_A	123228,6	488499,1	2	30,15	30,15	36	36	37,00	--	--
A0	Zuid	A001-24a_B	123228,6	488499,1	5	31,73	31,73	36	36	37,38	--	--
A0	Zuid	A001-24a_C	123228,6	488499,1	8	32,67	32,67	36,1	36,1	37,73	--	--
A0	Zuid	A001-24a_D	123228,6	488499,1	11	32,69	32,69	36,2	36,2	37,80	--	--
A0	Zuid	A001-24a_E	123228,6	488499,1	14	32,73	32,73	37	37	38,38	--	--
A0	Zuid	A001-24a_F	123228,6	488499,1	17	30,07	30,07	39	39	39,52	--	--
A0	Zuid	A001-24b_A	123228,6	488499,1	20	21,19	21,19	45,4	45,4	45,42	--	--
A0	Zuid	A001-24b_B	123228,6	488499,1	23	22,72	22,72	48,2	48,2	48,21	--	--
A0	Zuid	A001-24b_C	123228,6	488499,1	25	23,96	23,96	48,3	48,3	48,32	--	--
A0	Zuid	A001-25a_A	123224	488498,2	2	20,06	20,06	35	35	35,14	--	--
A0	Zuid	A001-25a_B	123224	488498,2	5	20,5	20,5	35,1	35,1	35,25	--	--
A0	Zuid	A001-25a_C	123224	488498,2	8	20,95	20,95	35,1	35,1	35,26	--	--
A0	Zuid	A001-25a_D	123224	488498,2	11	21,37	21,37	35,5	35,5	35,66	--	--
A0	Zuid	A001-25a_E	123224	488498,2	14	21,95	21,95	36,4	36,4	36,55	--	--
A0	Zuid	A001-25a_F	123224	488498,2	17	20,86	20,86	38,9	38,9	38,97	--	--
A0	Zuid	A001-25b_A	123224	488498,2	20	21,72	21,72	46	46	46,02	--	--
A0	Zuid	A001-25b_B	123224	488498,2	23	23,22	23,22	47,8	47,8	47,82	--	--
A0	Zuid	A001-25b_C	123224	488498,2	25	24,31	24,31	47,9	47,9	47,92	--	--
A0	Zuid	A001-26a_A	123219,3	488497,4	2	20,07	20,07	34,5	34,5	34,65	--	--
A0	Zuid	A001-26a_B	123219,3	488497,4	5	20,52	20,52	34,5	34,5	34,67	--	--
A0	Zuid	A001-26a_C	123219,3	488497,4	8	20,97	20,97	34,7	34,7	34,88	--	--
A0	Zuid	A001-26a_D	123219,3	488497,4	11	21,34	21,34	35,2	35,2	35,37	--	--
A0	Zuid	A001-26a_E	123219,3	488497,4	14	21,96	21,96	36,4	36,4	36,55	--	--
A0	Zuid	A001-26a_F	123219,3	488497,4	17	20,77	20,77	39,1	39,1	39,16	--	--
A0	Zuid	A001-26b_A	123219,3	488497,4	20	21,58	21,58	46,6	46,6	46,61	--	--
A0	Zuid	A001-26b_B	123219,3	488497,4	23	23,14	23,14	47,6	47,6	47,62	--	--
A0	Zuid	A001-26b_C	123219,3	488497,4	25	24,22	24,22	47,7	47,7	47,72	--	--
A0	Zuid	A001-27a_A	123214,7	488496,5	2	20,12	20,12	34,1	34,1	34,27	--	--
A0	Zuid	A001-27a_B	123214,7	488496,5	5	20,56	20,56	34,2	34,2	34,38	--	--
A0	Zuid	A001-27a_C	123214,7	488496,5	8	21	21	34,4	34,4	34,59	--	--
A0	Zuid	A001-27a_D	123214,7	488496,5	11	21,25	21,25	35	35	35,18	--	--
A0	Zuid	A001-27a_E	123214,7	488496,5	14	21,72	21,72	36,5	36,5	36,64	--	--
A0	Zuid	A001-27a_F	123214,7	488496,5	17	20,21	20,21	39,1	39,1	39,16	--	--
A0	Zuid	A001-27b_A	123214,7	488496,5	20	19,64	19,64	46,9	46,9	46,91	--	--
A0	Zuid	A001-27b_B	123214,7	488496,5	23	21,47	21,47	47,4	47,4	47,41	--	--
A0	Zuid	A001-27b_C	123214,7	488496,5	25	22,44	22,44	47,6	47,6	47,61	--	--
A0	Zuid	A001-28a_A	123210,1	488495,7	2	20,19	20,19	33,8	33,8	33,99	--	--
A0	Zuid	A001-28a_B	123210,1	488495,7	5	20,64	20,64	33,9	33,9	34,10	--	--
A0	Zuid	A001-28a_C	123210,1	488495,7	8	21,05	21,05	34,3	34,3	34,50	--	--
A0	Zuid	A001-28a_D	123210,1	488495,7	11	20,79	20,79	35	35	35,16	--	--
A0	Zuid	A001-28a_E	123210,1	488495,7	14	21,14	21,14	36,6	36,6	36,72	--	--
A0	Zuid	A001-28a_F	123210,1	488495,7	17	19,68	19,68	39,2	39,2	39,25	--	--
A0	Zuid	A001-28b_A	123210,1	488495,7	20	19,38	19,38	47	47	47,01	--	--
A0	Zuid	A001-28b_B	123210,1	488495,7	23	20,3	20,3	47,3	47,3	47,31	--	--
A0	Zuid	A001-28b_C	123210,1	488495,7	25	21,03	21,03	47,5	47,5	47,51	--	--
A0	Zuid	A001-29a_A	123205,5	488494,8	2	20,21	20,21	33,6	33,6	33,79	--	--
A0	Zuid	A001-29a_B	123205,5	488494,8	5	20,67	20,67	33,8	33,8	34,01	--	--
A0	Zuid	A001-29a_C	123205,5	488494,8	8	21,06	21,06	34,2	34,2	34,41	--	--
A0	Zuid	A001-29a_D	123205,5	488494,8	11	19,81	19,81	35,1	35,1	35,23	--	--
A0	Zuid	A001-29a_E	123205,5	488494,8	14	20,41	20,41	36,7	36,7	36,80	--	--
A0	Zuid	A001-29a_F	123205,5	488494,8	17	20,48	20,48	39,3	39,3	39,36	--	--
A0	Zuid	A001-29b_A	123205,5	488494,8	20	21,8	21,8	47,1	47,1	47,11	--	--
A0	Zuid	A001-29b_B	123205,5	488494,8	23	22,28	22,28	47,2	47,2	47,21	--	--
A0	Zuid	A001-29b_C	123205,5	488494,8	25	21,89	21,89	47,4	47,4	47,41	--	--
A0	Noord	A001-2a_A	123165,6	488532,5	2	53,5	53,5	45,4	45,4	54,13	54	Redelijk
A0	Noord	A001-2a_B	123165,6	488532,5	5	53,65	53,65	44,2	44,2	54,12	54	Redelijk
A0	Noord	A001-2a_C	123165,6	488532,5	8	53,32	53,32	44,3	44,3	53,83	--	--
A0	Noord	A001-2a_D	123165,6	488532,5	11	52,88	52,88	44,4	44,4	53,46	--	--
A0	Noord	A001-2a_E	123165,6	488532,5	14	52,41	52,41	44,5	44,5	53,06	--	--
A0	Noord	A001-2a_F	123165,6	488532,5	17	51,95	51,95	44,5	44,5	52,67	--	--
A0	Noord	A001-2b_A	123165,6	488532,5	20	51,52	51,52	44,6	44,6	52,32	--	--
A0	Noord	A001-2b_B	123165,6	488532,5	23	51,12	51,12	44,7	44,7	52,01	--	--
A0	Noord	A001-2b_C	123165,6	488532,5	25	50,85	50,85	44,9	44,9	51,83	--	--
A0	Zuid	A001-30a_A	123200,9	488494	2	22,66	22,66	33,6	33,6	33,94	--	--
A0	Zuid	A001-30a_B	123200,9	488494	5	22,76	22,76	33,8	33,8	34,13	--	--
A0	Zuid	A001-30a_C	123200,9	488494	8	23,14	23,14	34,3	34,3	34,62	--	--
A0	Zuid	A001-30a_D	123200,9	488494	11	22,23	22,23	35,1	35,1	35,32	--	--
A0	Zuid	A001-30a_E	123200,9	488494	14	22,78	22,78	36,8	36,8	36,97	--	--
A0	Zuid	A001-30a_F	123200,9	488494	17	22,92	22,92	39,5	39,5	39,59	--	--
A0	Zuid	A001-30b_A	123200,9	488494	20	24	24	47	47	47,02	--	--
A0	Zuid	A001-30b_B	123200,9	488494	23	24,8	24,8	47,2	47,2	47,22	--	--
A0	Zuid	A001-30b_C	123200,9	488494	25	23,92	23,92	47,3	47,3	47,32	--	--
A0	Zuid	A001-31a_A	123196,3	488493,1	2	22,56	22,56	33,6	33,6	33,93	--	--
A0	Zuid	A001-31a_B	123196,3	488493,1	5	22,67	22,67	33,9	33,9	34,22	--	--
A0	Zuid	A001-31a_C	123196,3	488493,1	8	23,06	23,06	34,5	34,5	34,80	--	--
A0	Zuid	A001-31a_D	123196,3	488493,1	11	21,68	21,68	35,2	35,2	35,39	--	--
A0	Zuid	A001-31a_E	123196,3	488493,1	14	22,17	22,17	36,8	36,8	36,95	--	--
A0	Zuid	A001-31a_F	123196,3	488493,1	17	22,49	22,49	39,7	39,7	39,78	--	--
A0	Zuid	A001-31b_A	123196,3	488493,1	20	23,51	23,51	47	47	47,02	--	--
A0	Zuid	A001-31b_B	123196,3	488493,1	23	24,17	24,17	47,1	47,1	47,12	--	--
A0	Zuid	A001-31b_C	123196,3	488493,1	25	23,35	23,35	47,3	47,3	47,32	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Zuid	A001-32a_A	123191,7	488492,3	2	22,63	22,63	33,8	33,8	34,12	--	--
A0	Zuid	A001-32a_B	123191,7	488492,3	5	22,77	22,77	34,1	34,1	34,41	--	--
A0	Zuid	A001-32a_C	123191,7	488492,3	8	23,21	23,21	34,8	34,8	35,09	--	--
A0	Zuid	A001-32a_D	123191,7	488492,3	11	21,9	21,9	35,5	35,5	35,69	--	--
A0	Zuid	A001-32a_E	123191,7	488492,3	14	22,45	22,45	36,9	36,9	37,05	--	--
A0	Zuid	A001-32a_F	123191,7	488492,3	17	22,85	22,85	39,9	39,9	39,98	--	--
A0	Zuid	A001-32b_A	123191,7	488492,3	20	23,92	23,92	47	47	47,02	--	--
A0	Zuid	A001-32b_B	123191,7	488492,3	23	24,83	24,83	47	47	47,03	--	--
A0	Zuid	A001-32b_C	123191,7	488492,3	25	24,37	24,37	47,2	47,2	47,22	--	--
A0	Zuid	A001-33a_A	123187,1	488491,4	2	22,55	22,55	34,4	34,4	34,67	--	--
A0	Zuid	A001-33a_B	123187,1	488491,4	5	22,71	22,71	34,2	34,2	34,50	--	--
A0	Zuid	A001-33a_C	123187,1	488491,4	8	23,21	23,21	34,9	34,9	35,18	--	--
A0	Zuid	A001-33a_D	123187,1	488491,4	11	21,98	21,98	35,6	35,6	35,78	--	--
A0	Zuid	A001-33a_E	123187,1	488491,4	14	22,45	22,45	37	37	37,15	--	--
A0	Zuid	A001-33a_F	123187,1	488491,4	17	22,87	22,87	40,3	40,3	40,38	--	--
A0	Zuid	A001-33b_A	123187,1	488491,4	20	23,63	23,63	46,9	46,9	46,92	--	--
A0	Zuid	A001-33b_B	123187,1	488491,4	23	24,11	24,11	47	47	47,02	--	--
A0	Zuid	A001-33b_C	123187,1	488491,4	25	23,39	23,39	47,1	47,1	47,12	--	--
A0	Zuid	A001-34a_A	123182,5	488490,5	2	22,55	22,55	34,9	34,9	35,15	--	--
A0	Zuid	A001-34a_B	123182,5	488490,5	5	22,76	22,76	34,3	34,3	34,59	--	--
A0	Zuid	A001-34a_C	123182,5	488490,5	8	23,37	23,37	35,1	35,1	35,38	--	--
A0	Zuid	A001-34a_D	123182,5	488490,5	11	22,42	22,42	35,7	35,7	35,90	--	--
A0	Zuid	A001-34a_E	123182,5	488490,5	14	23,16	23,16	37,1	37,1	37,27	--	--
A0	Zuid	A001-34a_F	123182,5	488490,5	17	23,91	23,91	40,7	40,7	40,79	--	--
A0	Zuid	A001-34b_A	123182,5	488490,5	20	25,04	25,04	46,9	46,9	46,93	--	--
A0	Zuid	A001-34b_B	123182,5	488490,5	23	25,28	25,28	46,9	46,9	46,93	--	--
A0	Zuid	A001-34b_C	123182,5	488490,5	25	25,7	25,7	47	47	47,03	--	--
A0	West	A001-35a_A	123179,8	488491,8	2	30,75	30,75	34,3	34,3	35,89	--	--
A0	West	A001-35a_B	123179,8	488491,8	5	30,41	30,41	32,6	32,6	34,65	--	--
A0	West	A001-35a_C	123179,8	488491,8	8	30,7	30,7	32,5	32,5	34,70	--	--
A0	West	A001-35a_D	123179,8	488491,8	11	31,11	31,11	32,5	32,5	34,87	--	--
A0	West	A001-35a_E	123179,8	488491,8	14	31,63	31,63	32,6	32,6	35,15	--	--
A0	West	A001-35a_F	123179,8	488491,8	17	31,92	31,92	32,6	32,6	35,28	--	--
A0	West	A001-35b_A	123179,8	488491,8	20	32,1	32,1	32,9	32,9	35,53	--	--
A0	West	A001-35b_B	123179,8	488491,8	23	32,02	32,02	33,6	33,6	35,89	--	--
A0	West	A001-35b_C	123179,8	488491,8	25	32,26	32,26	35,7	35,7	37,32	--	--
A0	West	A001-36a_A	123179,2	488495,1	2	28,69	28,69	33,1	33,1	34,44	--	--
A0	West	A001-36a_B	123179,2	488495,1	5	28,46	28,46	30,4	30,4	32,55	--	--
A0	West	A001-36a_C	123179,2	488495,1	8	28,62	28,62	30,3	30,3	32,55	--	--
A0	West	A001-36a_D	123179,2	488495,1	11	28,92	28,92	30,4	30,4	32,73	--	--
A0	West	A001-36a_E	123179,2	488495,1	14	29,34	29,34	30,4	30,4	32,91	--	--
A0	West	A001-36a_F	123179,2	488495,1	17	29,5	29,5	30,5	30,5	33,04	--	--
A0	West	A001-36b_A	123179,2	488495,1	20	29,97	29,97	30,8	30,8	33,42	--	--
A0	West	A001-36b_B	123179,2	488495,1	23	29,87	29,87	31,8	31,8	33,95	--	--
A0	West	A001-36b_C	123179,2	488495,1	25	30,18	30,18	34,5	34,5	35,87	--	--
A0	West	A001-37a_A	123178,6	488498,4	2	25,77	25,77	32,7	32,7	33,50	--	--
A0	West	A001-37a_B	123178,6	488498,4	5	25,56	25,56	30	30	31,33	--	--
A0	West	A001-37a_C	123178,6	488498,4	8	25,77	25,77	29,9	29,9	31,32	--	--
A0	West	A001-37a_D	123178,6	488498,4	11	25,9	25,9	29,9	29,9	31,36	--	--
A0	West	A001-37a_E	123178,6	488498,4	14	26,26	26,26	29,9	29,9	31,46	--	--
A0	West	A001-37a_F	123178,6	488498,4	17	26,81	26,81	30	30	31,70	--	--
A0	West	A001-37b_A	123178,6	488498,4	20	27,39	27,39	30,3	30,3	32,09	--	--
A0	West	A001-37b_B	123178,6	488498,4	23	26,82	26,82	31,3	31,3	32,62	--	--
A0	West	A001-37b_C	123178,6	488498,4	25	27,18	27,18	34,2	34,2	34,99	--	--
A0	Zuid	A001-38a_A	123176,1	488499,6	2	22,97	22,97	32,7	32,7	33,14	--	--
A0	Zuid	A001-38a_B	123176,1	488499,6	5	22,87	22,87	29,9	29,9	30,69	--	--
A0	Zuid	A001-38a_C	123176,1	488499,6	8	23,13	23,13	29,8	29,8	30,65	--	--
A0	Zuid	A001-38a_D	123176,1	488499,6	11	23	23	29,9	29,9	30,71	--	--
A0	Zuid	A001-38a_E	123176,1	488499,6	14	23,21	23,21	29,9	29,9	30,74	--	--
A0	Zuid	A001-38a_F	123176,1	488499,6	17	23,37	23,37	30	30	30,85	--	--
A0	Zuid	A001-38b_A	123176,1	488499,6	20	22,37	22,37	30,4	30,4	31,03	--	--
A0	Zuid	A001-38b_B	123176,1	488499,6	23	21,29	21,29	32,1	32,1	32,45	--	--
A0	Zuid	A001-38b_C	123176,1	488499,6	25	21,97	21,97	37,2	37,2	37,33	--	--
A0	Zuid	A001-39a_A	123171,7	488498,8	2	26,04	26,04	33,1	33,1	33,88	--	--
A0	Zuid	A001-39a_B	123171,7	488498,8	5	26,79	26,79	30,1	30,1	31,76	--	--
A0	Zuid	A001-39a_C	123171,7	488498,8	8	27,15	27,15	30,1	30,1	31,88	--	--
A0	Zuid	A001-39a_D	123171,7	488498,8	11	27,45	27,45	30,1	30,1	31,98	--	--
A0	Zuid	A001-39a_E	123171,7	488498,8	14	27,89	27,89	30,2	30,2	32,21	--	--
A0	Zuid	A001-39a_F	123171,7	488498,8	17	28,04	28,04	30,4	30,4	32,39	--	--
A0	Zuid	A001-39b_A	123171,7	488498,8	20	27,48	27,48	31,1	31,1	32,67	--	--
A0	Zuid	A001-39b_B	123171,7	488498,8	23	27,08	27,08	33,8	33,8	34,64	--	--
A0	Zuid	A001-39b_C	123171,7	488498,8	25	27,3	27,3	39,2	39,2	39,47	--	--
A0	Noord	A001-3a_A	123170,2	488533,3	2	53,92	53,92	45,4	45,4	54,49	54	Redelijk
A0	Noord	A001-3a_B	123170,2	488533,3	5	53,94	53,94	44,3	44,3	54,39	54	Redelijk
A0	Noord	A001-3a_C	123170,2	488533,3	8	53,49	53,49	44,3	44,3	53,98	--	--
A0	Noord	A001-3a_D	123170,2	488533,3	11	52,92	52,92	44,4	44,4	53,49	--	--
A0	Noord	A001-3a_E	123170,2	488533,3	14	52,34	52,34	44,6	44,6	53,02	--	--
A0	Noord	A001-3a_F	123170,2	488533,3	17	51,79	51,79	44,7	44,7	52,57	--	--
A0	Noord	A001-3b_A	123170,2	488533,3	20	51,28	51,28	44,7	44,7	52,14	--	--
A0	Noord	A001-3b_B	123170,2	488533,3	23	50,82	50,82	44,8	44,8	51,79	--	--
A0	Noord	A001-3b_C	123170,2	488533,3	25	50,52	50,52	45	45	51,59	--	--
A0	Zuid	A001-40a_A	123167,3	488498	2	28,08	28,08	33,4	33,4	34,52	--	--
A0	Zuid	A001-40a_B	123167,3	488498	5	28,8	28,8	30,6	30,6	32,80	--	--
A0	Zuid	A001-40a_C	123167,3	488498	8	29,03	29,03	30,6	30,6	32,90	--	--
A0	Zuid	A001-40a_D	123167,3	488498	11	29,38	29,38	30,7	30,7	33,10	--	--
A0	Zuid	A001-40a_E	123167,3	488498	14	29,87	29,87	30,8	30,8	33,37	--	--
A0	Zuid	A001-40a_F	123167,3	488498	17	30,15	30,15	31,2	31,2	33,72	--	--
A0	Zuid	A001-40b_A	123167,3	488498	20	30,08	30,08	32,1	32,1	34,22	--	--
A0	Zuid	A001-40b_B	123167,3	488498	23	30,1	30,1	35,1	35,1	36,29	--	--
A0	Zuid	A001-40b_C	123167,3	488498	25	30,38	30,38	40,2	40,2	40,63	--	--
A0	West	A001-41a_A	123164,5	488500	2	38,92	38,92	33,9	33,9	40,11	--	--
A0	West	A001-41a_B	123164,5	488500	5	39,27	39,27	31,2	31,2	39,90	--	--
A0	West	A001-41a_C	123164,5	488500	8	39,59	39,59	31,2	31,2	40,18	--	--
A0	West	A001-41a_D	123164,5	488500	11	40,12	40,12	31,2	31,2	40,64	--	--
A0	West	A001-41a_E	123164,5	488500	14	40,61	40,61	31,2	31,2	41,08	--	--
A0	West	A001-41a_F	123164,5	488500	17	40,94	40,94	31,3	31,3	41,39	--	--
A0	West	A001-41b_A	123164,5	488500	20	41,25	41,25	31,5	31,5	41,69	--	--
A0	West	A001-41b_B	123164,5	488500	23	41,28	41,28	32,4	32,4	41,81	--	--
A0	West	A001-41b_C	123164,5	488500	25	41,22	41,22	35,2	35,2	42,19	--	--
A0	West	A001-42a_A	123163,6	488504,8	2	38,8	38,8	33,6	33,6	39,95	--	--
A0	West	A001-42a_B	123163,6	488504,8	5	39,09	39,09	29,9	29,9	39,58	--	--
A0	West	A001-42a_C	123163,6	488504,8	8	39,35	39,35	29,9	29,9	39,82	--	--
A0	West	A001-42a_D	123163,6	488504,8	11	39,87	39,87	29,9	29,9	40,29	--	--
A0	West	A001-42a_E	123163,6	488504,8	14	40,39	40,39	29,9	29,9	40,76	--	--
A0	West	A001-42a_F	123163,6	488504,8	17	40,78	40,78	30	30	41,13	--	--
A0	West	A001-42b_A	123163,6	488504,8	20	41,13	41,13	30,3	30,3	41,47	--	--
A0	West	A001-42b_B	123163,6	488504,8	23	41,39	41,39	31,3	31,3	41,80	--	--
A0	West	A001-42b_C	123163,6	488504,8	25	41,42	41,42	32,4	32,4	41,93	--	--
A0	West	A001-43a_A	123162,7	488509,6	2	39,13	39,13	34,7	34,7	40,47	--	--
A0	West	A001-43a_B	123162,7	488509,6	5	39,36	39,36	29,7	29,7	39,81	--	--
A0	West	A001-43a_C	123162,7	488509,6	8	39,63	39,63	29,7	29,7	40,05	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A001-43a_D	123162,7	488509,6	11	40,11	40,11	29,7	29,7	40,49	--	--
A0	West	A001-43a_E	123162,7	488509,6	14	40,6	40,6	29,7	29,7	40,94	--	--
A0	West	A001-43a_F	123162,7	488509,6	17	40,97	40,97	29,7	29,7	41,28	--	--
A0	West	A001-43b_A	123162,7	488509,6	20	41,28	41,28	29,9	29,9	41,59	--	--
A0	West	A001-43b_B	123162,7	488509,6	23	41,48	41,48	30,3	30,3	41,80	--	--
A0	West	A001-43b_C	123162,7	488509,6	25	41,5	41,5	31,4	31,4	41,90	--	--
A0	West	A001-44a_A	123161,8	488514,4	2	39,44	39,44	37,6	37,6	41,63	--	--
A0	West	A001-44a_B	123161,8	488514,4	5	39,54	39,54	29,7	29,7	39,97	--	--
A0	West	A001-44a_C	123161,8	488514,4	8	39,85	39,85	29,7	29,7	40,25	--	--
A0	West	A001-44a_D	123161,8	488514,4	11	40,34	40,34	29,7	29,7	40,70	--	--
A0	West	A001-44a_E	123161,8	488514,4	14	40,87	40,87	29,7	29,7	41,19	--	--
A0	West	A001-44a_F	123161,8	488514,4	17	41,2	41,2	29,7	29,7	41,50	--	--
A0	West	A001-44b_A	123161,8	488514,4	20	41,55	41,55	29,8	29,8	41,83	--	--
A0	West	A001-44b_B	123161,8	488514,4	23	41,7	41,7	30,2	30,2	42,00	--	--
A0	West	A001-44b_C	123161,8	488514,4	25	41,69	41,69	31,4	31,4	42,08	--	--
A0	West	A001-45a_A	123160,9	488519,1	2	39,87	39,87	39,1	39,1	42,51	--	--
A0	West	A001-45a_B	123160,9	488519,1	5	39,9	39,9	29,8	29,8	40,30	--	--
A0	West	A001-45a_C	123160,9	488519,1	8	40,25	40,25	29,7	29,7	40,62	--	--
A0	West	A001-45a_D	123160,9	488519,1	11	40,77	40,77	29,7	29,7	41,10	--	--
A0	West	A001-45a_E	123160,9	488519,1	14	41,34	41,34	29,7	29,7	41,63	--	--
A0	West	A001-45a_F	123160,9	488519,1	17	41,69	41,69	29,8	29,8	41,96	--	--
A0	West	A001-45b_A	123160,9	488519,1	20	41,88	41,88	30	30	42,15	--	--
A0	West	A001-45b_B	123160,9	488519,1	23	41,77	41,77	30,4	30,4	42,08	--	--
A0	West	A001-45b_C	123160,9	488519,1	25	41,64	41,64	31,5	31,5	42,04	--	--
A0	West	A001-46a_A	123160	488523,9	2	39,62	39,62	39,8	39,8	42,72	--	--
A0	West	A001-46a_B	123160	488523,9	5	39,69	39,69	30	30	40,13	--	--
A0	West	A001-46a_C	123160	488523,9	8	40,01	40,01	30	30	40,42	--	--
A0	West	A001-46a_D	123160	488523,9	11	40,51	40,51	30	30	40,88	--	--
A0	West	A001-46a_E	123160	488523,9	14	41,06	41,06	30	30	41,39	--	--
A0	West	A001-46a_F	123160	488523,9	17	41,42	41,42	30,2	30,2	41,74	--	--
A0	West	A001-46b_A	123160	488523,9	20	41,58	41,58	30,5	30,5	41,91	--	--
A0	West	A001-46b_B	123160	488523,9	23	41,68	41,68	31,4	31,4	42,07	--	--
A0	West	A001-46b_C	123160	488523,9	25	41,59	41,59	32,5	32,5	42,09	--	--
A0	West	A001-47a_A	123159,2	488528,7	2	39,91	39,91	40,3	40,3	43,12	--	--
A0	West	A001-47a_B	123159,2	488528,7	5	40	40	32	32	40,64	--	--
A0	West	A001-47a_C	123159,2	488528,7	8	40,29	40,29	32	32	40,89	--	--
A0	West	A001-47a_D	123159,2	488528,7	11	40,72	40,72	32	32	41,27	--	--
A0	West	A001-47a_E	123159,2	488528,7	14	41,19	41,19	32,1	32,1	41,69	--	--
A0	West	A001-47a_F	123159,2	488528,7	17	41,46	41,46	32,3	32,3	41,96	--	--
A0	West	A001-47b_A	123159,2	488528,7	20	41,67	41,67	32,6	32,6	42,18	--	--
A0	West	A001-47b_B	123159,2	488528,7	23	41,78	41,78	33,4	33,4	42,37	--	--
A0	West	A001-47b_C	123159,2	488528,7	25	41,7	41,7	35,8	35,8	42,69	--	--
A0	Noord	A001-4a_A	123174,8	488534,2	2	54,16	54,16	45,5	45,5	54,71	55	Redelijk
A0	Noord	A001-4a_B	123174,8	488534,2	5	54,14	54,14	44,3	44,3	54,57	55	Redelijk
A0	Noord	A001-4a_C	123174,8	488534,2	8	53,65	53,65	44,3	44,3	54,13	54	Redelijk
A0	Noord	A001-4a_D	123174,8	488534,2	11	53,05	53,05	44,5	44,5	53,62	--	--
A0	Noord	A001-4a_E	123174,8	488534,2	14	52,41	52,41	44,7	44,7	53,09	--	--
A0	Noord	A001-4a_F	123174,8	488534,2	17	51,82	51,82	44,8	44,8	52,61	--	--
A0	Noord	A001-4b_A	123174,8	488534,2	20	51,27	51,27	44,8	44,8	52,15	--	--
A0	Noord	A001-4b_B	123174,8	488534,2	23	50,79	50,79	44,9	44,9	51,79	--	--
A0	Noord	A001-4b_C	123174,8	488534,2	25	50,5	50,5	45,1	45,1	51,60	--	--
A0	Noord	A001-5a_A	123179,3	488535	2	54,23	54,23	45,5	45,5	54,78	55	Redelijk
A0	Noord	A001-5a_B	123179,3	488535	5	54,21	54,21	44,3	44,3	54,63	55	Redelijk
A0	Noord	A001-5a_C	123179,3	488535	8	53,71	53,71	44,4	44,4	54,19	54	Redelijk
A0	Noord	A001-5a_D	123179,3	488535	11	53,11	53,11	44,5	44,5	53,67	--	--
A0	Noord	A001-5a_E	123179,3	488535	14	52,46	52,46	44,8	44,8	53,15	--	--
A0	Noord	A001-5a_F	123179,3	488535	17	51,85	51,85	44,9	44,9	52,65	--	--
A0	Noord	A001-5b_A	123179,3	488535	20	51,3	51,3	44,9	44,9	52,20	--	--
A0	Noord	A001-5b_B	123179,3	488535	23	50,81	50,81	45	45	51,82	--	--
A0	Noord	A001-5b_C	123179,3	488535	25	50,5	50,5	45,2	45,2	51,62	--	--
A0	Noord	A001-6a_A	123183,9	488535,9	2	54,22	54,22	45,5	45,5	54,77	55	Redelijk
A0	Noord	A001-6a_B	123183,9	488535,9	5	54,19	54,19	44,4	44,4	54,62	55	Redelijk
A0	Noord	A001-6a_C	123183,9	488535,9	8	53,71	53,71	44,4	44,4	54,19	54	Redelijk
A0	Noord	A001-6a_D	123183,9	488535,9	11	53,11	53,11	44,6	44,6	53,68	--	--
A0	Noord	A001-6a_E	123183,9	488535,9	14	52,48	52,48	44,8	44,8	53,16	--	--
A0	Noord	A001-6a_F	123183,9	488535,9	17	51,87	51,87	44,9	44,9	52,67	--	--
A0	Noord	A001-6b_A	123183,9	488535,9	20	51,32	51,32	45	45	52,23	--	--
A0	Noord	A001-6b_B	123183,9	488535,9	23	50,81	50,81	45,1	45,1	51,84	--	--
A0	Noord	A001-6b_C	123183,9	488535,9	25	50,51	50,51	45,3	45,3	51,65	--	--
A0	Noord	A001-7a_A	123188,5	488536,7	2	54,13	54,13	44,3	44,3	54,56	55	Redelijk
A0	Noord	A001-7a_B	123188,5	488536,7	5	54,13	54,13	44,4	44,4	54,57	55	Redelijk
A0	Noord	A001-7a_C	123188,5	488536,7	8	53,67	53,67	44,5	44,5	54,17	54	Redelijk
A0	Noord	A001-7a_D	123188,5	488536,7	11	53,08	53,08	44,6	44,6	53,66	--	--
A0	Noord	A001-7a_E	123188,5	488536,7	14	52,46	52,46	44,9	44,9	53,16	--	--
A0	Noord	A001-7a_F	123188,5	488536,7	17	51,86	51,86	45	45	52,67	--	--
A0	Noord	A001-7b_A	123188,5	488536,7	20	51,31	51,31	45,1	45,1	52,24	--	--
A0	Noord	A001-7b_B	123188,5	488536,7	23	50,8	50,8	45,2	45,2	51,86	--	--
A0	Noord	A001-7b_C	123188,5	488536,7	25	50,49	50,49	45,3	45,3	51,64	--	--
A0	Noord	A001-8a_A	123193	488537,6	2	54,12	54,12	44,3	44,3	54,55	55	Redelijk
A0	Noord	A001-8a_B	123193	488537,6	5	54,12	54,12	44,5	44,5	54,57	55	Redelijk
A0	Noord	A001-8a_C	123193	488537,6	8	53,66	53,66	44,5	44,5	54,16	54	Redelijk
A0	Noord	A001-8a_D	123193	488537,6	11	53,09	53,09	44,6	44,6	53,67	--	--
A0	Noord	A001-8a_E	123193	488537,6	14	52,48	52,48	44,9	44,9	53,18	--	--
A0	Noord	A001-8a_F	123193	488537,6	17	51,88	51,88	45,1	45,1	52,71	--	--
A0	Noord	A001-8b_A	123193	488537,6	20	51,33	51,33	45,2	45,2	52,28	--	--
A0	Noord	A001-8b_B	123193	488537,6	23	50,83	50,83	45,3	45,3	51,90	--	--
A0	Noord	A001-8b_C	123193	488537,6	25	50,53	50,53	45,4	45,4	51,69	--	--
A0	Noord	A001-9a_A	123197,6	488538,4	2	54,12	54,12	44,4	44,4	54,56	55	Redelijk
A0	Noord	A001-9a_B	123197,6	488538,4	5	54,13	54,13	44,6	44,6	54,59	55	Redelijk
A0	Noord	A001-9a_C	123197,6	488538,4	8	53,68	53,68	44,6	44,6	54,19	54	Redelijk
A0	Noord	A001-9a_D	123197,6	488538,4	11	53,1	53,1	44,7	44,7	53,69	--	--
A0	Noord	A001-9a_E	123197,6	488538,4	14	52,48	52,48	44,9	44,9	53,18	--	--
A0	Noord	A001-9a_F	123197,6	488538,4	17	51,87	51,87	45,2	45,2	52,72	--	--
A0	Noord	A001-9b_A	123197,6	488538,4	20	51,32	51,32	45,3	45,3	52,29	--	--
A0	Noord	A001-9b_B	123197,6	488538,4	23	50,84	50,84	45,4	45,4	51,93	--	--
A0	Noord	A001-9b_C	123197,6	488538,4	25	50,55	50,55	45,5	45,5	51,73	--	--
A0	West	A002-10a_A	123163,5	488521,8	28	41,42	41,42	29,8	29,8	41,71	--	--
A0	West	A002-10a_B	123163,5	488521,8	31	42,55	42,55	29,9	29,9	42,78	--	--
A0	West	A002-10a_C	123163,5	488521,8	34	44,36	44,36	30,1	30,1	44,52	--	--
A0	West	A002-10a_D	123163,5	488521,8	37	44,45	44,45	30,4	30,4	44,62	--	--
A0	West	A002-10a_E	123163,5	488521,8	40	44,57	44,57	30,7	30,7	44,74	--	--
A0	West	A002-10a_F	123163,5	488521,8	43	44,55	44,55	31,1	31,1	44,74	--	--
A0	West	A002-10b_A	123163,5	488521,8	46	44,47	44,47	31,9	31,9	44,70	--	--
A0	West	A002-10b_B	123163,5	488521,8	49	44,4	44,4	35,3	35,3	44,90	--	--
A0	West	A002-11a_A	123162,7	488526,3	28	43,2	43,2	31,6	31,6	43,49	--	--
A0	West	A002-11a_B	123162,7	488526,3	31	45,02	45,02	31,8	31,8	45,22	--	--
A0	West	A002-11a_C	123162,7	488526,3	34	45,33	45,33	31,9	31,9	45,52	--	--
A0	West	A002-11a_D	123162,7	488526,3	37	45,18	45,18	32,2	32,2	45,39	--	--
A0	West	A002-11a_E	123162,7	488526,3	40	45,02	45,02	32,5	32,5	45,26	--	--
A0	West	A002-11a_F	123162,7	488526,3	43	44,88	44,88	32,9	32,9	45,15	--	--
A0	West	A002-11b_A	123162,7	488526,3	46	44,78	44,78	33,5	33,5	45,09	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A002-11b_B	123162,7	488526,3	49	44,7	44,7	36,2	36,2	45,27	--	--
A0	Noord	A002-12a_A	123164,4	488529,1	28	46,8	46,8	44,7	44,7	48,89	--	--
A0	Noord	A002-12a_B	123164,4	488529,1	31	48,04	48,04	44,8	44,8	49,73	--	--
A0	Noord	A002-12a_C	123164,4	488529,1	34	49,15	49,15	45	45	50,56	--	--
A0	Noord	A002-12a_D	123164,4	488529,1	37	49,21	49,21	45,2	45,2	50,66	--	--
A0	Noord	A002-12a_E	123164,4	488529,1	40	49,02	49,02	45,3	45,3	50,56	--	--
A0	Noord	A002-12a_F	123164,4	488529,1	43	48,88	48,88	45,5	45,5	50,52	--	--
A0	Noord	A002-12b_A	123164,4	488529,1	46	48,77	48,77	45,6	45,6	50,48	--	--
A0	Noord	A002-12b_B	123164,4	488529,1	49	48,77	48,77	45,8	45,8	50,54	--	--
A0	Noord	A002-13a_A	123168,5	488529,9	28	46,16	46,16	44,7	44,7	48,50	--	--
A0	Noord	A002-13a_B	123168,5	488529,9	31	47,67	47,67	44,8	44,8	49,48	--	--
A0	Noord	A002-13a_C	123168,5	488529,9	34	48,89	48,89	45	45	50,38	--	--
A0	Noord	A002-13a_D	123168,5	488529,9	37	48,99	48,99	45,2	45,2	50,51	--	--
A0	Noord	A002-13a_E	123168,5	488529,9	40	48,78	48,78	45,4	45,4	50,42	--	--
A0	Noord	A002-13a_F	123168,5	488529,9	43	48,64	48,64	45,6	45,6	50,39	--	--
A0	Noord	A002-13b_A	123168,5	488529,9	46	48,54	48,54	45,7	45,7	50,36	--	--
A0	Noord	A002-13b_B	123168,5	488529,9	49	48,57	48,57	45,9	45,9	50,45	--	--
A0	Noord	A002-14a_A	123172,6	488530,7	28	45,33	45,33	44,8	44,8	48,08	--	--
A0	Noord	A002-14a_B	123172,6	488530,7	31	47,11	47,11	44,9	44,9	49,15	--	--
A0	Noord	A002-14a_C	123172,6	488530,7	34	48,55	48,55	45,1	45,1	50,17	--	--
A0	Noord	A002-14a_D	123172,6	488530,7	37	48,67	48,67	45,3	45,3	50,31	--	--
A0	Noord	A002-14a_E	123172,6	488530,7	40	48,46	48,46	45,5	45,5	50,24	--	--
A0	Noord	A002-14a_F	123172,6	488530,7	43	48,35	48,35	45,7	45,7	50,23	--	--
A0	Noord	A002-14b_A	123172,6	488530,7	46	48,26	48,26	45,8	45,8	50,21	--	--
A0	Noord	A002-14b_B	123172,6	488530,7	49	48,26	48,26	46	46	50,29	--	--
A0	Noord	A002-15a_A	123176,6	488531,4	28	44,99	44,99	44,8	44,8	47,91	--	--
A0	Noord	A002-15a_B	123176,6	488531,4	31	46,9	46,9	45	45	49,06	--	--
A0	Noord	A002-15a_C	123176,6	488531,4	34	48,48	48,48	45,1	45,1	50,12	--	--
A0	Noord	A002-15a_D	123176,6	488531,4	37	48,63	48,63	45,3	45,3	50,29	--	--
A0	Noord	A002-15a_E	123176,6	488531,4	40	48,41	48,41	45,5	45,5	50,20	--	--
A0	Noord	A002-15a_F	123176,6	488531,4	43	48,29	48,29	45,7	45,7	50,20	--	--
A0	Noord	A002-15b_A	123176,6	488531,4	46	48,21	48,21	45,8	45,8	50,18	--	--
A0	Noord	A002-15b_B	123176,6	488531,4	49	48,23	48,23	46	46	50,27	--	--
A0	Noord	A002-16a_A	123180,7	488532,2	28	44,73	44,73	44,9	44,9	47,83	--	--
A0	Noord	A002-16a_B	123180,7	488532,2	31	46,75	46,75	45	45	48,97	--	--
A0	Noord	A002-16a_C	123180,7	488532,2	34	48,44	48,44	45,2	45,2	50,13	--	--
A0	Noord	A002-16a_D	123180,7	488532,2	37	48,6	48,6	45,4	45,4	50,30	--	--
A0	Noord	A002-16a_E	123180,7	488532,2	40	48,4	48,4	45,6	45,6	50,23	--	--
A0	Noord	A002-16a_F	123180,7	488532,2	43	48,29	48,29	45,8	45,8	50,23	--	--
A0	Noord	A002-16b_A	123180,7	488532,2	46	48,21	48,21	45,9	45,9	50,22	--	--
A0	Noord	A002-16b_B	123180,7	488532,2	49	48,19	48,19	46,1	46,1	50,28	--	--
A0	Oost	A002-17a_A	123183,3	488530,2	28	37,49	37,49	44,6	44,6	45,37	--	--
A0	Oost	A002-17a_B	123183,3	488530,2	31	41,6	41,6	44,8	44,8	46,50	--	--
A0	Oost	A002-17a_C	123183,3	488530,2	34	42,36	42,36	44,9	44,9	46,82	--	--
A0	Oost	A002-17a_D	123183,3	488530,2	37	43,89	43,89	45,1	45,1	47,55	--	--
A0	Oost	A002-17a_E	123183,3	488530,2	40	45,48	45,48	45,3	45,3	48,40	--	--
A0	Oost	A002-17a_F	123183,3	488530,2	43	45,95	45,95	45,4	45,4	48,69	--	--
A0	Oost	A002-17b_A	123183,3	488530,2	46	45,98	45,98	45,6	45,6	48,80	--	--
A0	Oost	A002-17b_B	123183,3	488530,2	49	45,98	45,98	45,8	45,8	48,90	--	--
A0	Oost	A002-18a_A	123184,2	488525,6	28	34,54	34,54	42,9	42,9	43,49	--	--
A0	Oost	A002-18a_B	123184,2	488525,6	31	38,38	38,38	43,1	43,1	44,36	--	--
A0	Oost	A002-18a_C	123184,2	488525,6	34	40,93	40,93	43,3	43,3	45,29	--	--
A0	Oost	A002-18a_D	123184,2	488525,6	37	41,39	41,39	43,4	43,4	45,52	--	--
A0	Oost	A002-18a_E	123184,2	488525,6	40	41,89	41,89	43,6	43,6	45,84	--	--
A0	Oost	A002-18a_F	123184,2	488525,6	43	42,52	42,52	43,7	43,7	46,16	--	--
A0	Oost	A002-18b_A	123184,2	488525,6	46	43,42	43,42	43,8	43,8	46,62	--	--
A0	Oost	A002-18b_B	123184,2	488525,6	49	44,31	44,31	44	44	47,17	--	--
A0	Oost	A002-19a_A	123185	488521	28	33,8	33,8	37,9	37,9	39,33	--	--
A0	Oost	A002-19a_B	123185	488521	31	36,26	36,26	38	38	40,23	--	--
A0	Oost	A002-19a_C	123185	488521	34	38,86	38,86	38,2	38,2	41,55	--	--
A0	Oost	A002-19a_D	123185	488521	37	40,71	40,71	38,4	38,4	42,72	--	--
A0	Oost	A002-19a_E	123185	488521	40	41,19	41,19	38,4	38,4	43,03	--	--
A0	Oost	A002-19a_F	123185	488521	43	41,7	41,7	38,7	38,7	43,46	--	--
A0	Oost	A002-19b_A	123185	488521	46	42,18	42,18	38,9	38,9	43,85	--	--
A0	Oost	A002-19b_B	123185	488521	49	42,64	42,64	39,1	39,1	44,23	--	--
A0	Zuid	A002-1a_A	123185,9	488504,5	28	20,38	20,38	46,2	46,2	46,21	--	--
A0	Zuid	A002-1a_B	123185,9	488504,5	31	22,21	22,21	46,3	46,3	46,32	--	--
A0	Zuid	A002-1a_C	123185,9	488504,5	34	22,22	22,22	46,4	46,4	46,42	--	--
A0	Zuid	A002-1a_D	123185,9	488504,5	37	21,26	21,26	46,6	46,6	46,61	--	--
A0	Zuid	A002-1a_E	123185,9	488504,5	40	21,65	21,65	46,7	46,7	46,71	--	--
A0	Zuid	A002-1a_F	123185,9	488504,5	43	22,31	22,31	46,9	46,9	46,92	--	--
A0	Zuid	A002-1b_A	123185,9	488504,5	46	22,55	22,55	47	47	47,02	--	--
A0	Zuid	A002-1b_B	123185,9	488504,5	49	22,89	22,89	47,2	47,2	47,22	--	--
A0	Oost	A002-20a_A	123185,9	488516,5	28	33,2	33,2	35,8	35,8	37,70	--	--
A0	Oost	A002-20a_B	123185,9	488516,5	31	35,72	35,72	35,9	35,9	38,82	--	--
A0	Oost	A002-20a_C	123185,9	488516,5	34	37,23	37,23	36,1	36,1	39,71	--	--
A0	Oost	A002-20a_D	123185,9	488516,5	37	39,02	39,02	36,3	36,3	40,88	--	--
A0	Oost	A002-20a_E	123185,9	488516,5	40	40,56	40,56	36,3	36,3	41,94	--	--
A0	Oost	A002-20a_F	123185,9	488516,5	43	41,03	41,03	36,6	36,6	42,37	--	--
A0	Oost	A002-20b_A	123185,9	488516,5	46	41,48	41,48	36,8	36,8	42,75	--	--
A0	Oost	A002-20b_B	123185,9	488516,5	49	41,84	41,84	37,1	37,1	43,10	--	--
A0	Oost	A002-21a_A	123186,7	488511,9	28	32,84	32,84	37	37	38,41	--	--
A0	Oost	A002-21a_B	123186,7	488511,9	31	35,4	35,4	37,1	37,1	39,34	--	--
A0	Oost	A002-21a_C	123186,7	488511,9	34	36,91	36,91	37,2	37,2	40,07	--	--
A0	Oost	A002-21a_D	123186,7	488511,9	37	37,95	37,95	37,3	37,3	40,65	--	--
A0	Oost	A002-21a_E	123186,7	488511,9	40	39,44	39,44	37,5	37,5	41,59	--	--
A0	Oost	A002-21a_F	123186,7	488511,9	43	40,71	40,71	37,7	37,7	42,47	--	--
A0	Oost	A002-21b_A	123186,7	488511,9	46	41,29	41,29	37,9	37,9	42,93	--	--
A0	Oost	A002-21b_B	123186,7	488511,9	49	41,61	41,61	38,1	38,1	43,21	--	--
A0	Oost	A002-22a_A	123187,6	488507,3	28	32,18	32,18	41,2	41,2	41,71	--	--
A0	Oost	A002-22a_B	123187,6	488507,3	31	34,96	34,96	41,3	41,3	42,21	--	--
A0	Oost	A002-22a_C	123187,6	488507,3	34	36,38	36,38	41,4	41,4	42,59	--	--
A0	Oost	A002-22a_D	123187,6	488507,3	37	37,38	37,38	41,5	41,5	42,92	--	--
A0	Oost	A002-22a_E	123187,6	488507,3	40	38,29	38,29	41,6	41,6	43,26	--	--
A0	Oost	A002-22a_F	123187,6	488507,3	43	39,54	39,54	41,8	41,8	43,83	--	--
A0	Oost	A002-22b_A	123187,6	488507,3	46	40,6	40,6	42	42	44,37	--	--
A0	Oost	A002-22b_B	123187,6	488507,3	49	41,02	41,02	42,1	42,1	44,60	--	--
A0	Zuid	A002-2a_A	123181,8	488503,7	28	21,06	21,06	46,1	46,1	46,11	--	--
A0	Zuid	A002-2a_B	123181,8	488503,7	31	22,34	22,34	46,2	46,2	46,22	--	--
A0	Zuid	A002-2a_C	123181,8	488503,7	34	22,09	22,09	46,3	46,3	46,32	--	--
A0	Zuid	A002-2a_D	123181,8	488503,7	37	20,46	20,46	46,5	46,5	46,51	--	--
A0	Zuid	A002-2a_E	123181,8	488503,7	40	21,16	21,16	46,6	46,6	46,61	--	--
A0	Zuid	A002-2a_F	123181,8	488503,7	43	21,94	21,94	46,8	46,8	46,81	--	--
A0	Zuid	A002-2b_A	123181,8	488503,7	46	22,25	22,25	46,9	46,9	46,91	--	--
A0	Zuid	A002-2b_B	123181,8	488503,7	49	22,5	22,5	47,2	47,2	47,21	--	--
A0	Zuid	A002-3a_A	123177,7	488503	28	23,74	23,74	46,1	46,1	46,13	--	--
A0	Zuid	A002-3a_B	123177,7	488503	31	26,62	26,62	46,1	46,1	46,15	--	--
A0	Zuid	A002-3a_C	123177,7	488503	34	25,48	25,48	46,3	46,3	46,34	--	--
A0	Zuid	A002-3a_D	123177,7	488503	37	24,03	24,03	46,4	46,4	46,43	--	--
A0	Zuid	A002-3a_E	123177,7	488503	40	24,35	24,35	46,6	46,6	46,63	--	--
A0	Zuid	A002-3a_F	123177,7	488503	43	24,71	24,71	46,7	46,7	46,73	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Zuid	A002-3b_A	123177,7	488503	46	24,92	24,92	46,9	46,9	46,93	--	--
A0	Zuid	A002-3b_B	123177,7	488503	49	24,83	24,83	47,1	47,1	47,13	--	--
A0	Zuid	A002-4a_A	123173,6	488502,2	28	26,41	26,41	46	46	46,05	--	--
A0	Zuid	A002-4a_B	123173,6	488502,2	31	28,33	28,33	46,1	46,1	46,17	--	--
A0	Zuid	A002-4a_C	123173,6	488502,2	34	25,81	25,81	46,2	46,2	46,24	--	--
A0	Zuid	A002-4a_D	123173,6	488502,2	37	23,26	23,26	46,4	46,4	46,42	--	--
A0	Zuid	A002-4a_E	123173,6	488502,2	40	23,78	23,78	46,5	46,5	46,52	--	--
A0	Zuid	A002-4a_F	123173,6	488502,2	43	24,18	24,18	46,7	46,7	46,72	--	--
A0	Zuid	A002-4b_A	123173,6	488502,2	46	24,48	24,48	46,8	46,8	46,83	--	--
A0	Zuid	A002-4b_B	123173,6	488502,2	49	24,33	24,33	47	47	47,02	--	--
A0	Zuid	A002-5a_A	123169,5	488501,5	28	29,04	29,04	46,1	46,1	46,18	--	--
A0	Zuid	A002-5a_B	123169,5	488501,5	31	29,92	29,92	46,1	46,1	46,20	--	--
A0	Zuid	A002-5a_C	123169,5	488501,5	34	26,94	26,94	46,2	46,2	46,25	--	--
A0	Zuid	A002-5a_D	123169,5	488501,5	37	24,55	24,55	46,4	46,4	46,43	--	--
A0	Zuid	A002-5a_E	123169,5	488501,5	40	24,81	24,81	46,5	46,5	46,53	--	--
A0	Zuid	A002-5a_F	123169,5	488501,5	43	25,22	25,22	46,7	46,7	46,73	--	--
A0	Zuid	A002-5b_A	123169,5	488501,5	46	25,57	25,57	46,8	46,8	46,83	--	--
A0	Zuid	A002-5b_B	123169,5	488501,5	49	25,48	25,48	47	47	47,03	--	--
A0	West	A002-6a_A	123166,9	488503,4	28	38,83	38,83	31,6	31,6	39,58	--	--
A0	West	A002-6a_B	123166,9	488503,4	31	40,15	40,15	31,7	31,7	40,73	--	--
A0	West	A002-6a_C	123166,9	488503,4	34	40,78	40,78	31,9	31,9	41,31	--	--
A0	West	A002-6a_D	123166,9	488503,4	37	41,26	41,26	32	32	41,75	--	--
A0	West	A002-6a_E	123166,9	488503,4	40	42,31	42,31	32,3	32,3	42,72	--	--
A0	West	A002-6a_F	123166,9	488503,4	43	42,87	42,87	32,7	32,7	43,27	--	--
A0	West	A002-6b_A	123166,9	488503,4	46	42,91	42,91	33,4	33,4	43,37	--	--
A0	West	A002-6b_B	123166,9	488503,4	49	42,92	42,92	36,3	36,3	43,78	--	--
A0	West	A002-7a_A	123166,1	488508	28	39,28	39,28	29,9	29,9	39,75	--	--
A0	West	A002-7a_B	123166,1	488508	31	40,68	40,68	29,9	29,9	41,03	--	--
A0	West	A002-7a_C	123166,1	488508	34	41,36	41,36	30,1	30,1	41,67	--	--
A0	West	A002-7a_D	123166,1	488508	37	42,33	42,33	30,4	30,4	42,60	--	--
A0	West	A002-7a_E	123166,1	488508	40	43,15	43,15	30,6	30,6	43,38	--	--
A0	West	A002-7a_F	123166,1	488508	43	43,22	43,22	31,1	31,1	43,48	--	--
A0	West	A002-7b_A	123166,1	488508	46	43,24	43,24	31,9	31,9	43,55	--	--
A0	West	A002-7b_B	123166,1	488508	49	43,27	43,27	35,3	35,3	43,91	--	--
A0	West	A002-8a_A	123165,2	488512,6	28	39,7	39,7	29,6	29,6	40,10	--	--
A0	West	A002-8a_B	123165,2	488512,6	31	41,34	41,34	29,6	29,6	41,62	--	--
A0	West	A002-8a_C	123165,2	488512,6	34	42,47	42,47	29,8	29,8	42,70	--	--
A0	West	A002-8a_D	123165,2	488512,6	37	43,41	43,41	30	30	43,60	--	--
A0	West	A002-8a_E	123165,2	488512,6	40	43,5	43,5	30,2	30,2	43,70	--	--
A0	West	A002-8a_F	123165,2	488512,6	43	43,5	43,5	30,7	30,7	43,72	--	--
A0	West	A002-8b_A	123165,2	488512,6	46	43,54	43,54	31,5	31,5	43,80	--	--
A0	West	A002-8b_B	123165,2	488512,6	49	43,64	43,64	35	35	44,20	--	--
A0	West	A002-9a_A	123164,4	488517,2	28	40,43	40,43	29,6	29,6	40,77	--	--
A0	West	A002-9a_B	123164,4	488517,2	31	41,48	41,48	29,7	29,7	41,76	--	--
A0	West	A002-9a_C	123164,4	488517,2	34	41,87	41,87	29,9	29,9	42,14	--	--
A0	West	A002-9a_D	123164,4	488517,2	37	42,94	42,94	30,1	30,1	43,16	--	--
A0	West	A002-9a_E	123164,4	488517,2	40	43,86	43,86	30,4	30,4	44,05	--	--
A0	West	A002-9a_F	123164,4	488517,2	43	44	44	30,8	30,8	44,20	--	--
A0	West	A002-9b_A	123164,4	488517,2	46	44,05	44,05	31,6	31,6	44,29	--	--
A0	West	A002-9b_B	123164,4	488517,2	49	44,09	44,09	35,1	35,1	44,61	--	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,38	21,38	32,7	32,7	33,01	--	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,08	21,08	33,2	33,2	33,46	--	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	21,13	21,13	35	35	35,17	--	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	20,78	20,78	38,7	38,7	38,77	--	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	21,12	21,12	43,7	43,7	43,72	--	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	21,31	21,31	44,2	44,2	44,22	--	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	20,88	20,88	38,5	38,5	38,57	--	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	21,16	21,16	44,9	44,9	44,92	--	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	21,32	21,32	45,5	45,5	45,52	--	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	21,13	21,13	38,5	38,5	38,58	--	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	21,41	21,41	45,4	45,4	45,42	--	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	21,56	21,56	45,9	45,9	45,92	--	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	21,31	21,31	38,3	38,3	38,39	--	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,57	21,57	45,3	45,3	45,32	--	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,72	21,72	45,9	45,9	45,92	--	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,66	21,66	38,3	38,3	38,39	--	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	21,99	21,99	45,3	45,3	45,32	--	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	22,17	22,17	45,9	45,9	45,92	--	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	21,79	21,79	38,1	38,1	38,20	--	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	22,12	22,12	45,2	45,2	45,22	--	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	22,3	22,3	45,9	45,9	45,92	--	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	21,79	21,79	38	38	38,10	--	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	22,09	22,09	44,9	44,9	44,92	--	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	22,24	22,24	45,7	45,7	45,72	--	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	22,03	22,03	37,8	37,8	37,91	--	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	22,34	22,34	44,5	44,5	44,53	--	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	22,49	22,49	45,3	45,3	45,32	--	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	24,78	24,78	37,7	37,7	37,92	--	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,13	26,13	42	42	42,11	--	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,37	26,37	43,4	43,4	43,49	--	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,21	25,21	37,6	37,6	37,84	--	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	26,77	26,77	40,8	40,8	40,97	--	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	27,01	27,01	42,5	42,5	42,62	--	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	-9,69	-9,69	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	-12,64	-12,64	38,6	38,6	38,60	--	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	26,61	26,61	37,2	37,2	37,56	--	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	28,07	28,07	40,3	40,3	40,55	--	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	28,2	28,2	42,2	42,2	42,37	--	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	27,38	27,38	36,9	36,9	37,36	--	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	29,06	29,06	40	40	40,34	--	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	29,16	29,16	42,1	42,1	42,32	--	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	26,05	26,05	36,9	36,9	37,24	--	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	27,73	27,73	40	40	40,25	--	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	27,89	27,89	41,9	41,9	42,07	--	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	26,51	26,51	35,8	35,8	36,28	--	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	27,19	27,19	38	38	38,35	--	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	27,24	27,24	39,7	39,7	39,94	--	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,13	27,13	33,4	33,4	34,32	--	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,03	27,03	34	34	34,80	--	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,06	27,06	34,9	34,9	35,56	--	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	27,29	27,29	36,4	36,4	36,90	--	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	27,64	27,64	38,9	38,9	39,21	--	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	27,81	27,81	40,3	40,3	40,54	--	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,34	26,34	33,5	33,5	34,26	--	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,28	26,28	33,9	33,9	34,59	--	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,33	26,33	34,8	34,8	35,38	--	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	26,5	26,5	36,2	36,2	36,64	--	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	26,83	26,83	38,8	38,8	39,07	--	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	27	27	40,2	40,2	40,40	--	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,11	27,11	33,4	33,4	34,32	--	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,03	27,03	33,8	33,8	34,63	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,02	27,02	34,7	34,7	35,38	--	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,21	27,21	36,1	36,1	36,63	--	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,55	27,55	38,6	38,6	38,93	--	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	27,71	27,71	40,2	40,2	40,44	--	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,14	27,14	33,3	33,3	34,24	--	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,06	27,06	33,8	33,8	34,63	--	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,05	27,05	34,5	34,5	35,22	--	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,22	27,22	35,9	35,9	36,45	--	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,56	27,56	38,6	38,6	38,93	--	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,73	27,73	40,1	40,1	40,34	--	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	33,09	33,09	33,2	33,2	36,16	--	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	34,43	34,43	33,7	33,7	37,09	--	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	35,13	35,13	34,4	34,4	37,79	--	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	35,12	35,12	35,8	35,8	38,48	--	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	35,14	35,14	38,5	38,5	40,15	--	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	35,16	35,16	40	40	41,23	--	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	38,12	38,12	33,2	33,2	39,33	--	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,72	39,72	33,6	33,6	40,67	--	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	40,28	40,28	34,3	34,3	41,26	--	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	40,31	40,31	35,6	35,6	41,57	--	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	40,28	40,28	38,3	38,3	42,41	--	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	40,29	40,29	39,8	39,8	43,06	--	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-12,05	-12,05	38	38	38,00	--	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200	-200	38,4	38,4	38,40	--	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,57	38,57	33,1	33,1	39,65	--	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,25	40,25	33,4	33,4	41,07	--	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,84	40,84	34,1	34,1	41,67	--	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	40,9	40,9	35,5	35,5	42,00	--	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	40,92	40,92	38,3	38,3	42,81	--	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	40,94	40,94	39,5	39,5	43,29	--	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,63	34,63	32	32	36,52	--	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,3	36,3	32,1	32,1	37,70	--	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	36,98	36,98	32,2	32,2	38,23	--	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,04	37,04	32,7	32,7	38,40	--	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,09	37,09	34	34	38,82	--	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,11	37,11	34,9	34,9	39,15	--	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,74	33,74	31,8	31,8	35,89	--	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,26	35,26	31,9	31,9	36,91	--	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,14	36,14	32,1	32,1	37,58	--	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,29	36,29	32,6	32,6	37,84	--	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,36	36,36	33,9	33,9	38,31	--	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,4	36,4	34,8	34,8	38,68	--	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	32,77	32,77	32,2	32,2	35,50	--	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,17	34,17	32,3	32,3	36,35	--	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,2	35,2	32,5	32,5	37,07	--	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,35	35,35	32,9	32,9	37,31	--	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,43	35,43	34,3	34,3	37,91	--	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,47	35,47	35,3	35,3	38,40	--	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	32,02	32,02	32,4	32,4	35,22	--	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,31	33,31	32,5	32,5	35,93	--	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,46	34,46	32,7	32,7	36,68	--	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,65	34,65	33,2	33,2	37,00	--	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,76	34,76	34,5	34,5	37,64	--	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,81	34,81	35,5	35,5	38,18	--	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,3	31,3	33	33	35,24	--	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	32,49	32,49	33,1	33,1	35,82	--	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	33,74	33,74	33,3	33,3	36,54	--	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	34,03	34,03	33,8	33,8	36,93	--	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,25	34,25	34,9	34,9	37,60	--	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,33	34,33	35,9	35,9	38,20	--	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,57	31,57	35,7	35,7	37,12	--	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,7	32,7	35,8	35,8	37,53	--	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,91	33,91	35,9	35,9	38,03	--	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,33	34,33	36,1	36,1	38,31	--	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,58	34,58	36,9	36,9	38,90	--	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,65	34,65	37,5	37,5	39,32	--	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	30,8	30,8	42,9	42,9	43,16	--	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	31,85	31,85	48,1	48,1	48,20	--	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	32,99	32,99	48,2	48,2	48,33	--	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,57	33,57	48,1	48,1	48,25	--	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	33,87	33,87	48	48	48,16	--	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	33,97	33,97	48,1	48,1	48,26	--	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	31,06	31,06	43,6	43,6	43,84	--	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	32,07	32,07	48,3	48,3	48,40	--	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	33,19	33,19	48,4	48,4	48,53	--	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,89	33,89	48,4	48,4	48,55	--	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	34,19	34,19	48,3	48,3	48,47	--	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	34,28	34,28	48,3	48,3	48,47	--	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	30,07	30,07	46,4	46,4	46,50	--	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	30,81	30,81	49	49	49,07	--	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	31,84	31,84	49,1	49,1	49,18	--	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	32,64	32,64	49,1	49,1	49,20	--	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	32,99	32,99	49,1	49,1	49,21	--	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	33,13	33,13	49,1	49,1	49,21	--	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-11,41	-11,41	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200	-200	38,5	38,5	38,50	--	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	29,79	29,79	49,2	49,2	49,25	--	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,46	30,46	50,2	52,69054	52,72	--	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,43	31,43	50,2	52,69054	52,72	--	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,31	32,31	50,2	52,69054	52,73	--	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	32,63	32,63	50,2	52,69054	52,73	--	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	32,74	32,74	50,2	52,69054	52,73	--	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	29,12	29,12	49,5	49,5	49,54	--	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,7	29,7	50,4	52,86826	52,89	--	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,61	30,61	50,4	52,86826	52,89	--	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,55	31,55	50,4	52,86826	52,90	--	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	31,94	31,94	50,4	52,86826	52,90	--	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	32,1	32,1	50,4	52,86826	52,90	--	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,19	29,19	49,5	49,5	49,54	--	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,77	29,77	50,4	52,86826	52,89	--	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,68	30,68	50,4	52,86826	52,89	--	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,62	31,62	50,3	52,77925	52,81	--	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	32	32	50,3	52,77925	52,82	--	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	32,1	32,1	50,3	52,77925	52,82	--	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	29,05	29,05	44,9	44,9	45,01	--	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,56	29,56	46	46	46,10	--	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,41	30,41	46,2	46,2	46,31	--	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,31	31,31	46,2	46,2	46,34	--	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,79	31,79	46,2	46,2	46,35	--	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,9	31,9	46,3	46,3	46,45	--	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,89	28,89	36,9	36,9	37,54	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	29,4	29,4	37,1	37,1	37,78	--	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	30,25	30,25	37,1	37,1	37,92	--	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	31,13	31,13	37,3	37,3	38,24	--	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	31,71	31,71	37,9	37,9	38,84	--	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,82	31,82	38,5	38,5	39,34	--	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,65	28,65	33,8	33,8	34,96	--	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,09	29,09	33,9	33,9	35,14	--	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	29,89	29,89	34,1	34,1	35,50	--	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	30,72	30,72	34,5	34,5	36,02	--	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	31,36	31,36	35,4	35,4	36,84	--	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	31,45	31,45	36,3	36,3	37,53	--	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	28,96	28,96	32,9	32,9	34,37	--	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	28,92	28,92	33	33	34,43	--	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,67	29,67	33,6	33,6	35,08	--	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,47	30,47	34	34	35,59	--	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,17	31,17	34,4	34,4	36,09	--	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,24	31,24	35,1	35,1	36,60	--	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-11,16	-11,16	38,3	38,3	38,30	--	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200	-200	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200	-200	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200	-200	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200	-200	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,08	-25,08	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200	-200	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,81	-18,81	40	40	40,00	--	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,7	21,7	35,1	35,1	35,29	--	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,42	21,42	35,7	35,7	35,86	--	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	21,2	21,2	36,8	36,8	36,92	--	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,68	20,68	38,4	38,4	38,47	--	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,96	20,96	42,3	42,3	42,33	--	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	21,14	21,14	42,6	42,6	42,63	--	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,59	21,59	34,5	34,5	34,72	--	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,39	21,39	35,5	35,5	35,67	--	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	21,17	21,17	36,6	36,6	36,72	--	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	20,75	20,75	38,6	38,6	38,67	--	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	21,05	21,05	42,8	42,8	42,83	--	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	21,24	21,24	43,3	43,3	43,33	--	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,02	20,02	32	32	32,27	--	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	19,49	19,49	32	32	32,24	--	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	19,35	19,35	32,6	32,6	32,80	--	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	19,9	19,9	38,3	38,3	38,36	--	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,24	21,24	39,6	39,6	39,66	--	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,24	20,24	32	32	32,28	--	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	19,7	19,7	32,1	32,1	32,34	--	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	19,58	19,58	32,7	32,7	32,91	--	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,17	20,17	38,4	38,4	38,46	--	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,6	21,6	40,5	40,5	40,56	--	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,72	21,72	35,2	35,2	35,39	--	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,44	21,44	35,6	35,6	35,76	--	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	21,22	21,22	36,4	36,4	36,53	--	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	20,52	20,52	38	38	38,08	--	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,66	20,66	41	41	41,04	--	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,7	21,7	35,6	35,6	35,77	--	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,43	21,43	36,4	36,4	36,54	--	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	21,22	21,22	37	37	37,11	--	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,58	20,58	38,5	38,5	38,57	--	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,69	20,69	41,6	41,6	41,64	--	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	24,1	24,1	33,1	33,1	33,61	--	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	23,67	23,67	33,5	33,5	33,93	--	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	24,26	24,26	33,6	33,6	34,08	--	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	24,97	24,97	33,9	33,9	34,42	--	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	25,59	25,59	35,3	35,3	35,74	--	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	26,95	26,95	32,8	32,8	33,80	--	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,46	26,46	32,9	32,9	33,79	--	--
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	27,1	27,1	33,1	33,1	34,07	--	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,82	27,82	33,5	33,5	34,54	--	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,35	28,35	35	35	35,85	--	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,78	26,78	32,8	32,8	33,77	--	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,24	26,24	33	33	33,83	--	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	26,83	26,83	33,2	33,2	34,10	--	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,54	27,54	33,6	33,6	34,56	--	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,03	28,03	35,2	35,2	35,96	--	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	25,86	25,86	33,1	33,1	33,85	--	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,36	25,36	33,3	33,3	33,95	--	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	25,71	25,71	33,6	33,6	34,25	--	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,25	26,25	34,1	34,1	34,76	--	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	26,69	26,69	35,6	35,6	36,13	--	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,48	25,48	34,8	34,8	35,28	--	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	24,93	24,93	35,3	35,3	35,68	--	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,3	25,3	35,4	35,4	35,80	--	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	25,85	25,85	35,9	35,9	36,31	--	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,27	26,27	37	37	37,35	--	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,11	25,11	39,9	39,9	40,04	--	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	24,49	24,49	41,1	41,1	41,19	--	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	24,87	24,87	41	41	41,10	--	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,43	25,43	41,2	41,2	41,31	--	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	25,84	25,84	41,6	41,6	41,71	--	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,58	18,58	37,3	37,3	37,36	--	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,58	18,58	39,8	39,8	39,83	--	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	25,89	25,89	43,6	43,6	43,67	--	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	25,22	25,22	47,4	47,4	47,43	--	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	25,63	25,63	47,3	47,3	47,33	--	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	26,2	26,2	47,3	47,3	47,33	--	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	26,61	26,61	47,4	47,4	47,44	--	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,66	25,66	44,9	44,9	44,95	--	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,02	25,02	48,3	48,3	48,32	--	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,35	25,35	48,1	48,1	48,12	--	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	25,89	25,89	48,1	48,1	48,13	--	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,28	26,28	48,2	48,2	48,23	--	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,37	25,37	45,1	45,1	45,15	--	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	24,74	24,74	48,4	48,4	48,42	--	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	24,99	24,99	48,4	48,4	48,42	--	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,51	25,51	48,4	48,4	48,42	--	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	25,89	25,89	48,6	48,6	48,62	--	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	23,61	23,61	45,5	45,5	45,53	--	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	23,04	23,04	48,3	48,3	48,31	--	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	23,12	23,12	48,3	48,3	48,31	--	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	23,55	23,55	48,5	48,5	48,51	--	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	23,88	23,88	49,3	49,3	49,31	--	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	23,47	23,47	45,3	45,3	45,33	--	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	22,91	22,91	46,5	46,5	46,52	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	22,93	22,93	46,7	46,7	46,72	--	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,34	23,34	47,4	47,4	47,42	--	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	23,66	23,66	49,6	49,6	49,61	--	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,23	23,23	44,7	44,7	44,73	--	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	22,68	22,68	45,7	45,7	45,72	--	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	22,64	22,64	46	46	46,02	--	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,05	23,05	47	47	47,02	--	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	23,39	23,39	49,6	49,6	49,61	--	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,42	23,42	43,6	43,6	43,64	--	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	22,84	22,84	44,1	44,1	44,13	--	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	22,87	22,87	45,9	45,9	45,92	--	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,3	23,3	46,9	46,9	46,92	--	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	23,62	23,62	49,6	49,6	49,61	--	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200	-200	41	41	41,00	--	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200	-200	42,5	42,5	42,50	--	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200	-200	42,9	42,9	42,90	--	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200	-200	43,9	43,9	43,90	--	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200	-200	45,1	45,1	45,10	--	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200	-200	39,9	39,9	39,90	--	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200	-200	41,5	41,5	41,50	--	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200	-200	42	42	42,00	--	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200	-200	43,7	43,7	43,70	--	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200	-200	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200	-200	41,1	41,1	41,10	--	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200	-200	41,5	41,5	41,50	--	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200	-200	42,9	42,9	42,90	--	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,56	18,56	43,8	43,8	43,81	--	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,58	18,58	45,3	45,3	45,31	--	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200	-200	40,8	40,8	40,80	--	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200	-200	41,1	41,1	41,10	--	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200	-200	41	41	41,00	--	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200	-200	42,4	42,4	42,40	--	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200	-200	40,5	40,5	40,50	--	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200	-200	40,4	40,4	40,40	--	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200	-200	40,6	40,6	40,60	--	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200	-200	42,1	42,1	42,10	--	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200	-200	40,9	40,9	40,90	--	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200	-200	40,6	40,6	40,60	--	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200	-200	40,4	40,4	40,40	--	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200	-200	40,3	40,3	40,30	--	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200	-200	40,9	40,9	40,90	--	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200	-200	40,6	40,6	40,60	--	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200	-200	40,3	40,3	40,30	--	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	19,13	19,13	43,7	43,7	43,72	--	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	19,14	19,14	45,2	45,2	45,21	--	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	19,18	19,18	45	45	45,01	--	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,13	19,13	31,9	31,9	32,12	--	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	18,62	18,62	32	32	32,19	--	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	18,38	18,38	32,5	32,5	32,67	--	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	18,84	18,84	43,1	43,1	43,12	--	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,2	20,2	44,7	44,7	44,72	--	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	19,27	19,27	31,9	31,9	32,13	--	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	18,76	18,76	32	32	32,20	--	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	18,53	18,53	32,5	32,5	32,67	--	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	18,99	18,99	41,8	41,8	41,82	--	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,36	20,36	43,2	43,2	43,22	--	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	19,48	19,48	31,9	31,9	32,14	--	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	18,98	18,98	31,9	31,9	32,12	--	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	18,77	18,77	32,5	32,5	32,68	--	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,25	19,25	39,8	39,8	39,84	--	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	20,54	20,54	41	41	41,04	--	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	19,74	19,74	31,9	31,9	32,16	--	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,22	19,22	32	32	32,22	--	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,02	19,02	32,5	32,5	32,69	--	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	19,49	19,49	38,4	38,4	38,46	--	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	20,69	20,69	39,8	39,8	39,85	--	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	19,75	19,75	31,9	31,9	32,16	--	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,2	19,2	32	32	32,22	--	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,01	19,01	32,5	32,5	32,69	--	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	19,48	19,48	38,1	38,1	38,16	--	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	20,69	20,69	39,5	39,5	39,56	--	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200	-200	38,6	38,6	38,60	--	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200	-200	38,8	38,8	38,80	--	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200	-200	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200	-200	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200	-200	38,4	38,4	38,40	--	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200	-200	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200	-200	39,3	39,3	39,30	--	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200	-200	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200	-200	38,3	38,3	38,30	--	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200	-200	38,5	38,5	38,50	--	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200	-200	39,2	39,2	39,20	--	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200	-200	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200	-200	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200	-200	38,4	38,4	38,40	--	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200	-200	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200	-200	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200	-200	38	38	38,00	--	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200	-200	38,3	38,3	38,30	--	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200	-200	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200	-200	39,5	39,5	39,50	--	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200	-200	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200	-200	37,7	37,7	37,70	--	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200	-200	38,8	38,8	38,80	--	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200	-200	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200	-200	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200	-200	38	38	38,00	--	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200	-200	38,6	38,6	38,60	--	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200	-200	39,2	39,2	39,20	--	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,18	30,18	36,5	36,5	37,41	--	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,17	30,17	33,7	33,7	35,29	--	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,99	29,99	33,3	33,3	34,96	--	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,94	29,94	34,5	34,5	35,80	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,84	30,84	35,4	35,4	36,70	--	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,75	30,75	32,6	32,6	34,78	--	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,57	30,57	32	32	34,35	--	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,58	30,58	33,4	33,4	35,23	--	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30,01	30,01	34	34	35,46	--	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,04	30,04	32,4	32,4	34,39	--	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,87	29,87	31,7	31,7	33,89	--	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,84	29,84	32,9	32,9	34,64	--	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,65	29,65	33,1	33,1	34,72	--	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,95	29,95	32,4	32,4	34,36	--	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,85	29,85	30,4	30,4	33,14	--	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,87	29,87	30,8	30,8	33,37	--	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,54	30,54	31,8	31,8	34,23	--	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,87	30,87	32,6	32,6	34,83	--	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,82	30,82	30,1	30,1	33,49	--	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,82	30,82	30,6	30,6	33,72	--	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200	-200	40,1	40,1	40,10	--	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200	-200	39,3	39,3	39,30	--	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200	-200	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200	-200	39,6	39,6	39,60	--	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200	-200	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200	-200	39	39	39,00	--	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200	-200	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200	-200	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200	-200	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200	-200	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200	-200	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200	-200	39,4	39,4	39,40	--	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200	-200	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,17	29,17	30,1	30,1	32,67	--	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,52	29,52	31,2	31,2	33,45	--	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,51	29,51	30	30	32,77	--	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,57	29,57	30,5	30,5	33,07	--	--
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,12	29,12	30	30	32,59	--	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,6	29,6	31	31	33,37	--	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,68	29,68	29,9	29,9	32,80	--	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,74	29,74	30,4	30,4	33,09	--	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	30,63	29,8	29,8	33,25	--	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,9	30,9	30,7	30,7	33,81	--	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,81	30,81	29,9	29,9	33,39	--	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,79	30,79	30,4	30,4	33,61	--	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	30,03	29,6	29,6	32,83	--	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,4	30,4	30,1	30,1	33,26	--	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,36	30,36	29,9	29,9	33,15	--	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,35	30,35	30,4	30,4	33,39	--	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,03	30,03	29,5	29,5	32,78	--	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,39	30,39	30	30	33,21	--	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,31	30,31	29,9	29,9	33,12	--	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,32	30,32	30,4	30,4	33,37	--	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,59	23,59	36,9	36,9	37,10	--	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,35	23,35	38,1	38,1	38,24	--	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,39	23,39	38,7	38,7	38,83	--	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,5	23,5	39	39	39,12	--	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,56	23,56	36,7	36,7	36,91	--	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,34	23,34	37,7	37,7	37,86	--	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,39	23,39	38,4	38,4	38,53	--	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,49	23,49	38,8	38,8	38,93	--	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,6	23,6	36,2	36,2	36,43	--	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,37	23,37	37,1	37,1	37,28	--	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,4	23,4	38,1	38,1	38,24	--	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,49	23,49	38,5	38,5	38,63	--	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,57	23,57	35,7	35,7	35,96	--	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,38	23,38	36,6	36,6	36,80	--	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,46	23,46	37,6	37,6	37,76	--	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,56	23,56	38,2	38,2	38,35	--	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,48	23,48	35,5	35,5	35,76	--	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,25	23,25	36,1	36,1	36,32	--	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,35	23,35	37,1	37,1	37,28	--	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,53	23,53	37,7	37,7	37,86	--	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	21,34	33,4	33,4	33,66	--	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,97	20,97	33,5	33,5	33,74	--	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,9	20,9	34	34	34,21	--	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	21,02	21,02	34,6	34,6	34,79	--	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,49	23,49	35,3	35,3	35,58	--	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,18	23,18	35,8	35,8	36,03	--	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,18	23,18	36,6	36,6	36,79	--	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,3	23,3	37	37	37,18	--	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	21,33	33,4	33,4	33,66	--	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,96	20,96	33,5	33,5	33,74	--	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,85	20,85	33,9	33,9	34,11	--	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,97	20,97	34,6	34,6	34,78	--	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	21,16	33,4	33,4	33,65	--	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,8	20,8	33,4	33,4	33,63	--	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,69	20,69	33,8	33,8	34,01	--	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,83	20,83	34,5	34,5	34,68	--	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,08	21,08	33,3	33,3	33,55	--	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,72	20,72	33,4	33,4	33,63	--	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,6	20,6	33,8	33,8	34,00	--	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,73	20,73	34,5	34,5	34,68	--	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,04	21,04	33,3	33,3	33,55	--	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,65	20,65	33,4	33,4	33,62	--	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,53	20,53	33,8	33,8	34,00	--	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,65	20,65	34,5	34,5	34,68	--	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	20,97	33,3	33,3	33,55	--	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,58	20,58	33,4	33,4	33,62	--	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,44	20,44	33,8	33,8	34,00	--	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,55	20,55	34,5	34,5	34,67	--	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,97	20,97	33,3	33,3	33,55	--	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,57	20,57	33,4	33,4	33,62	--	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,38	20,38	33,8	33,8	33,99	--	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,47	20,47	34,5	34,5	34,67	--	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	30	30	31,2	31,2	33,65	--	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,28	30,28	32,1	32,1	34,29	--	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,22	30,22	30	30	33,12	--	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,23	30,23	30,5	30,5	33,38	--	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,2	29,2	30,6	30,6	32,97	--	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,66	29,66	31,8	31,8	33,87	--	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,68	29,68	30	30	32,85	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,74	29,74	30,5	30,5	33,15	--	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,69	33,69	33,6	33,6	36,66	--	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,2	34,2	30	30	35,60	--	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,43	34,43	30,5	30,5	35,91	--	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,51	34,51	31,1	31,1	36,14	--	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,05	34,05	33,5	33,5	36,79	--	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	34,46	30	30	35,79	--	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,7	34,7	30,5	30,5	36,10	--	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,8	34,8	31	31	36,31	--	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	35,15	33,7	33,7	37,50	--	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,4	35,4	30,3	30,3	36,57	--	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,56	35,56	30,7	30,7	36,79	--	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,67	35,67	31,3	31,3	37,02	--	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	34,55	34,6	34,6	37,59	--	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	35,13	32,3	32,3	36,95	--	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	35,36	32,7	32,7	37,24	--	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	35,48	33	33	37,42	--	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,7	35,7	34,3	34,3	38,07	--	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,05	36,05	33,3	33,3	37,90	--	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,25	36,25	33,5	33,5	38,10	--	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	36,39	33,9	33,9	38,33	--	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,13	31,13	34,4	34,4	36,08	--	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	30,85	30,85	35,1	35,1	36,49	--	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,09	31,09	36,5	36,5	37,60	--	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,25	31,25	37,1	37,1	38,10	--	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	31,99	31,99	33,5	33,5	35,82	--	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	31,93	31,93	34,2	34,2	36,22	--	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,35	32,35	35,6	35,6	37,28	--	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,49	32,49	36,3	36,3	37,81	--	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,11	30,11	33,3	33,3	35,00	--	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	29,9	29,9	34,1	34,1	35,50	--	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	30,23	30,23	35,5	35,5	36,63	--	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	30,35	30,35	36,1	36,1	37,12	--	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	30,95	30,95	33,1	33,1	35,17	--	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,02	31,02	33,9	33,9	35,70	--	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,34	31,34	35,3	35,3	36,77	--	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	31,46	31,46	36	36	37,31	--	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,18	29,18	32,9	32,9	34,44	--	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,28	29,28	33,6	33,6	34,97	--	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	29,5	29,5	35,1	35,1	36,16	--	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	29,59	29,59	35,9	35,9	36,81	--	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,64	31,64	29,5	29,5	33,71	--	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,88	31,88	29,6	29,6	33,90	--	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,85	31,85	30,1	30,1	34,07	--	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,85	31,85	30,6	30,6	34,28	--	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	27,68	27,68	32,1	32,1	33,44	--	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,49	27,49	32,8	32,8	33,92	--	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	27,63	27,63	35	35	35,73	--	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	27,72	27,72	36,2	36,2	36,78	--	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	15,78	32,1	32,1	32,20	--	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,57	15,57	32,5	32,5	32,59	--	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,25	15,25	34,2	34,2	34,25	--	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,66	14,66	35,6	35,6	35,63	--	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,52	15,52	32,1	32,1	32,19	--	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,53	15,53	32,6	32,6	32,68	--	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	15,36	15,36	34,5	34,5	34,55	--	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	14,7	14,7	35,9	35,9	35,93	--	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,89	15,89	32,3	32,3	32,40	--	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	16,02	16,02	32,7	32,7	32,79	--	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,94	15,94	34,7	34,7	34,76	--	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	15,37	15,37	36,2	36,2	36,24	--	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	16,02	16,02	32,3	32,3	32,40	--	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	16,18	16,18	32,7	32,7	32,80	--	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	16,15	16,15	34,8	34,8	34,86	--	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	15,54	15,54	36,4	36,4	36,44	--	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,88	15,88	32,6	32,6	32,69	--	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	16,03	16,03	33,4	33,4	33,48	--	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,88	15,88	34,9	34,9	34,95	--	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	15,24	15,24	36,7	36,7	36,73	--	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,24	15,24	32,8	32,8	32,88	--	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,13	15,13	34,4	34,4	34,45	--	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,62	14,62	35,7	35,7	35,73	--	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,67	13,67	36,8	36,8	36,82	--	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,9	9,9	29,4	29,4	29,45	--	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	10,71	29,4	29,4	29,46	--	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	11,89	29,3	29,3	29,38	--	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	12,07	29,3	29,3	29,38	--	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	31,81	29,5	29,5	33,82	--	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	32,11	29,7	29,7	34,08	--	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,18	32,18	30,1	30,1	34,27	--	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,2	32,2	30,6	30,6	34,48	--	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	32,48	29,5	29,5	34,25	--	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,85	32,85	29,7	29,7	34,56	--	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	32,95	30,1	30,1	34,77	--	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	32,94	30,6	30,6	34,94	--	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,73	32,73	29,9	29,9	34,55	--	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,88	32,88	29,6	29,6	34,55	--	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,84	32,84	30,1	30,1	34,69	--	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,85	32,85	30,6	30,6	34,88	--	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	32,88	29,9	29,9	34,65	--	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,42	33,42	29,6	29,6	34,93	--	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	33,64	30,1	30,1	35,23	--	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	33,68	30,7	30,7	35,45	--	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33	33	30,7	30,7	35,01	--	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	33,39	30,1	30,1	35,06	--	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,63	33,63	30,5	30,5	35,35	--	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	33,71	31	31	35,57	--	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,76	32,76	30,5	30,5	34,79	--	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,29	33,29	30,3	30,3	35,06	--	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,49	33,49	30,5	30,5	35,26	--	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,54	33,54	31,1	31,1	35,50	--	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,51	32,51	31,5	31,5	35,04	--	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,02	33,02	30,2	30,2	34,85	--	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,3	33,3	30,5	30,5	35,13	--	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,38	33,38	31	31	35,36	--	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	33,24	33,2	33,2	36,23	--	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,66	33,66	30,2	30,2	35,28	--	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,87	33,87	30,4	30,4	35,48	--	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,92	33,92	30,9	30,9	35,68	--	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,6	30,6	29,2	29,2	32,97	--	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,7	31,7	29,1	29,1	33,60	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,3	32,3	29	29	33,97	--	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,82	32,82	29	29	34,33	--	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,84	32,84	29,1	29,1	34,37	--	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,83	32,83	29,4	29,4	34,46	--	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	33,16	30,4	30,4	35,01	--	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	33,67	33,5	33,5	36,60	--	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,68	30,68	29,1	29,1	32,97	--	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,92	31,92	29,1	29,1	33,75	--	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	32,59	29	29	34,17	--	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	33,28	29	29	34,66	--	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	33,44	29,1	29,1	34,80	--	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	33,44	29,3	29,3	34,86	--	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,5	33,5	30,3	30,3	35,20	--	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	33,84	33,5	33,5	36,68	--	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,38	31,38	29,2	29,2	33,44	--	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	32,54	29,1	29,1	34,16	--	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	33,21	29	29	34,61	--	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	33,92	29	29	35,13	--	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	33,97	29,1	29,1	35,19	--	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,7	33,7	29,3	29,3	35,05	--	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	33,84	30,3	30,3	35,43	--	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	34,24	33,5	33,5	36,90	--	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	30,74	29,2	29,2	33,05	--	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,05	32,05	29,1	29,1	33,83	--	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,8	32,8	29	29	34,31	--	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,56	33,56	29	29	34,86	--	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	33,76	29,1	29,1	35,04	--	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	33,82	29,3	29,3	35,13	--	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,1	34,1	30,3	30,3	35,61	--	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	34,57	33,5	33,5	37,08	--	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,3	30,3	29,2	29,2	32,80	--	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,3	32,3	29,1	29,1	34,00	--	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,1	33,1	29,1	29,1	34,56	--	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	33,77	29,1	29,1	35,04	--	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	33,92	29,1	29,1	35,16	--	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	33,94	29,3	29,3	35,22	--	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	34,13	30,3	30,3	35,63	--	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	34,64	33,5	33,5	37,12	--	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,38	30,38	29,2	29,2	32,84	--	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,2	32,2	29,2	29,2	33,96	--	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,02	33,02	29,1	29,1	34,50	--	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	33,68	29,1	29,1	34,98	--	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	33,74	29,1	29,1	35,02	--	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	33,57	29,4	29,4	34,98	--	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	33,75	30,4	30,4	35,40	--	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	34,27	33,5	33,5	36,91	--	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,52	30,52	29,2	29,2	32,92	--	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	32,47	29,2	29,2	34,15	--	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	33,36	29,1	29,1	34,74	--	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	34,11	29,1	29,1	35,30	--	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	34,17	29,2	29,2	35,37	--	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	34,13	29,4	29,4	35,39	--	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	34,38	30,4	30,4	35,84	--	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	34,85	33,5	33,5	37,24	--	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	30,92	29,2	29,2	33,15	--	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,78	32,78	29,2	29,2	34,36	--	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	33,61	29,1	29,1	34,93	--	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	34,34	29,1	29,1	35,48	--	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	34,33	29,2	29,2	35,49	--	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	34,34	29,4	29,4	35,55	--	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	34,65	30,4	30,4	36,04	--	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	35,13	33,6	33,6	37,44	--	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,77	31,77	29,2	29,2	33,68	--	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,7	33,7	29,2	29,2	35,02	--	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,4	34,4	29,1	29,1	35,52	--	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,96	34,96	29,1	29,1	35,96	--	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	34,92	29,2	29,2	35,95	--	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	34,56	29,4	29,4	35,72	--	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,6	34,6	30,4	30,4	36,00	--	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	34,96	33,6	33,6	37,34	--	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	32,61	29,5	29,5	34,34	--	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	34,37	29,4	29,4	35,57	--	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	34,93	29,4	29,4	36,00	--	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	35,47	29,4	29,4	36,43	--	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	35,18	29,4	29,4	36,20	--	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	34,85	29,7	29,7	36,01	--	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	35,08	30,7	30,7	36,43	--	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	35,41	33,9	33,9	37,73	--	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,34	27,34	30,9	30,9	32,49	--	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	29,66	30,9	30,9	33,33	--	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,32	30,9	30,9	33,63	--	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,79	30,9	30,9	33,86	--	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	30,89	31	31	33,96	--	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	31,11	31,4	31,4	34,27	--	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	31,47	32,4	32,4	34,97	--	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	31,87	34,9	34,9	36,65	--	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,09	32,09	29,5	29,5	34,00	--	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,85	33,85	29,5	29,5	35,21	--	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,66	34,66	29,5	29,5	35,82	--	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,23	35,23	29,5	29,5	36,26	--	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,2	35,2	29,6	29,6	36,26	--	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,14	35,14	29,8	29,8	36,25	--	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	35,53	30,9	30,9	36,82	--	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	35,89	34,1	34,1	38,10	--	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,28	33,28	29,7	29,7	34,86	--	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,81	34,81	29,6	29,6	35,95	--	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,32	35,32	29,5	29,5	36,33	--	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	35,59	29,5	29,5	36,55	--	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	35,43	29,7	29,7	36,46	--	--
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,19	35,19	29,9	29,9	36,32	--	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,4	35,4	30,9	30,9	36,72	--	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	35,69	34,2	34,2	38,02	--	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,22	33,22	29,5	29,5	34,76	--	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,91	34,91	29,4	29,4	35,99	--	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,51	35,51	29,4	29,4	36,46	--	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,91	35,91	29,4	29,4	36,79	--	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	35,86	29,5	29,5	36,76	--	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	35,53	29,8	29,8	36,56	--	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	35,81	30,8	30,8	37,00	--	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	36,06	34,1	34,1	38,20	--	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	34,23	29,5	29,5	35,49	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	35,69	29,4	29,4	36,61	--	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	36,11	29,4	29,4	36,95	--	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	36,38	29,4	29,4	37,17	--	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	36,16	29,5	29,5	37,01	--	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	35,53	29,7	29,7	36,54	--	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	35,64	30,8	30,8	36,87	--	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	35,87	34	34	38,05	--	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,59	33,59	29,4	29,4	34,99	--	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,2	35,2	29,4	29,4	36,21	--	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,81	35,81	29,4	29,4	36,70	--	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,27	36,27	29,4	29,4	37,08	--	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	36,17	29,5	29,5	37,02	--	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	35,86	29,8	29,8	36,82	--	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	36,09	30,8	30,8	37,22	--	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	36,32	34	34	38,32	--	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,23	34,23	29,5	29,5	35,49	--	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,53	35,53	29,4	29,4	36,48	--	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,12	36,12	29,4	29,4	36,96	--	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,52	36,52	29,5	29,5	37,31	--	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	36,42	29,6	29,6	37,24	--	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	36,15	29,9	29,9	37,07	--	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	36,33	30,8	30,8	37,40	--	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	36,54	34	34	38,46	--	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,16	35,16	29,8	29,8	36,27	--	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	35,99	35,99	29,7	29,7	36,91	--	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,59	36,59	29,7	29,7	37,40	--	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	36,96	29,8	29,8	37,72	--	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	36,61	29,9	29,9	37,45	--	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	36,23	30,3	30,3	37,22	--	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	36,32	31,3	31,3	37,51	--	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	36,52	34,3	34,3	38,56	--	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,14	35,14	31,5	31,5	36,70	--	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,76	35,76	31,5	31,5	37,14	--	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,22	36,22	31,5	31,5	37,48	--	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,69	36,69	31,6	31,6	37,86	--	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,69	36,69	31,7	31,7	37,89	--	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	36,64	32	32	37,92	--	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	36,73	33	33	38,26	--	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,9	36,9	35,3	35,3	39,18	--	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,75	39,75	35,6	35,6	41,16	--	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,24	40,24	35,6	35,6	41,52	--	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,87	40,87	36,5	36,5	42,22	--	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,27	41,27	38	38	42,95	--	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,58	41,58	40	40	43,87	--	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	41,88	41,88	44	44	46,08	--	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,11	42,11	44,8	44,8	46,67	--	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,19	42,19	45,2	45,2	46,96	--	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,17	42,17	45,4	45,4	47,09	--	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,08	42,08	45,5	45,5	47,13	--	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,17	42,17	45,8	45,8	47,36	--	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,62	39,62	35,1	35,1	40,93	--	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,96	39,96	35,2	35,2	41,21	--	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,53	40,53	36,4	36,4	41,95	--	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,11	41,11	37,4	37,4	42,65	--	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	41,39	41,39	39,9	39,9	43,72	--	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	41,71	41,71	43,9	43,9	45,95	--	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	41,93	41,93	45,2	45,2	46,88	--	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	41,98	41,98	45,5	45,5	47,10	--	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	41,9	41,9	45,7	45,7	47,21	--	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	41,83	41,83	45,8	45,8	47,26	--	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,03	42,03	46,1	46,1	47,54	--	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,33	27,33	29,6	29,6	31,62	--	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	30,38	29,6	29,6	33,02	--	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,99	30,99	29,5	29,5	33,32	--	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	31,14	29,6	29,6	33,45	--	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	30,87	29,7	29,7	33,33	--	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,8	30,8	30	30	33,43	--	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	30,99	31,1	31,1	34,06	--	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,3	31,3	34,1	34,1	35,93	--	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,63	34,63	34,2	34,2	37,43	--	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	34,99	34,99	34,3	34,3	37,67	--	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,05	35,05	35,5	35,5	38,29	--	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	35,31	35,31	37	37	39,25	--	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	35,84	35,84	39,5	39,5	41,05	--	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	36,32	36,32	44	44	44,68	--	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	36,76	36,76	45,9	45,9	46,40	--	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	37,07	37,07	46,2	46,2	46,70	--	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	37,16	37,16	46,2	46,2	46,71	--	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	37,61	37,61	46,3	46,3	46,85	--	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	38,14	38,14	46,5	46,5	47,09	--	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,24	33,24	33,4	33,4	36,33	--	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,12	33,12	33,6	33,6	36,38	--	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,22	33,22	34,7	34,7	37,03	--	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	33,49	33,49	36,4	36,4	38,19	--	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	33,92	33,92	39	39	40,17	--	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	34,6	34,6	43,9	43,9	44,38	--	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	35,04	35,04	47,5	47,5	47,74	--	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	35,3	35,3	47,6	47,6	47,85	--	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	35,03	35,03	47,6	47,6	47,83	--	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	35,62	35,62	47,7	47,7	47,96	--	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,1	36,1	47,8	47,8	48,08	--	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	23,59	23,59	36,1	36,1	36,34	--	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	24	24	38,6	38,6	38,75	--	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	24,52	24,52	44,4	44,4	44,44	--	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	25,31	25,31	48,6	48,6	48,62	--	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	26,71	26,71	48,6	48,6	48,63	--	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	28,42	28,42	48,6	48,6	48,64	--	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	31,73	31,73	48,6	48,6	48,69	--	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	33,23	33,23	48,6	48,6	48,72	--	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	23,93	23,93	36,4	36,4	36,64	--	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	24,47	24,47	38,6	38,6	38,76	--	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	25,1	25,1	44,6	44,6	44,65	--	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	26,19	26,19	48,7	48,7	48,72	--	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	27,68	27,68	48,7	48,7	48,73	--	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	29,75	29,75	48,7	48,7	48,75	--	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	32,39	32,39	48,7	48,7	48,80	--	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	33,96	33,96	48,8	48,8	48,94	--	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	23,49	23,49	37,2	37,2	37,38	--	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	24,23	24,23	38,8	38,8	38,95	--	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	25,22	25,22	44,6	44,6	44,65	--	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	26,34	26,34	48,7	48,7	48,73	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	27,82	27,82	48,7	48,7	48,74	--	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	29,6	29,6	48,7	48,7	48,75	--	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	32,24	32,24	48,7	48,7	48,80	--	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	33,79	33,79	48,8	48,8	48,93	--	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	23,52	23,52	37,2	37,2	37,38	--	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	24,18	24,18	39,2	39,2	39,33	--	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	25,36	25,36	44,7	44,7	44,75	--	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	26,17	26,17	48,7	48,7	48,72	--	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	27,51	27,51	48,7	48,7	48,73	--	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	29,43	29,43	48,7	48,7	48,75	--	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	31,91	31,91	48,7	48,7	48,79	--	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	33,43	33,43	48,8	48,8	48,92	--	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	23,15	23,15	37,3	37,3	37,46	--	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	23,84	23,84	40	40	40,10	--	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	24,79	24,79	45,1	45,1	45,14	--	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	25,85	25,85	48,8	48,8	48,82	--	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	27,86	27,86	48,8	48,8	48,83	--	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	29,66	29,66	48,8	48,8	48,85	--	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	31,82	31,82	48,9	48,9	48,98	--	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	33,62	33,62	48,9	48,9	49,03	--	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	22,54	22,54	37,7	37,7	37,83	--	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	23,15	23,15	41,6	41,6	41,66	--	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	24	24	45,9	45,9	45,93	--	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	25,17	25,17	49	49	49,02	--	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	27,24	27,24	49	49	49,03	--	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	29,34	29,34	49	49	49,05	--	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	31,51	31,51	49	49	49,08	--	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	33,14	33,14	49	49	49,11	--	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	22,7	22,7	38,4	38,4	38,52	--	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,37	23,37	42,6	42,6	42,65	--	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	24,15	24,15	48,2	48,2	48,22	--	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	25,24	25,24	49,2	49,2	49,22	--	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	26,64	26,64	49,2	49,2	49,22	--	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	28,71	28,71	49,2	49,2	49,24	--	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	31,09	31,09	49,2	49,2	49,27	--	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	33,01	33,01	49,3	49,3	49,40	--	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	22,56	22,56	38,4	38,4	38,51	--	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	23,17	23,17	43,3	43,3	43,34	--	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	23,91	23,91	48,5	48,5	48,52	--	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	24,93	24,93	49,2	49,2	49,22	--	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	26,14	26,14	49,2	49,2	49,22	--	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	28,18	28,18	49,2	49,2	49,23	--	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	30,63	30,63	49,3	49,3	49,36	--	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	32,16	32,16	49,3	49,3	49,38	--	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,62	29,62	29,4	29,4	32,52	--	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,58	30,58	29,3	29,3	33,00	--	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	31,06	29,3	29,3	33,28	--	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	31,48	29,3	29,3	33,54	--	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	31,66	29,4	29,4	33,69	--	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	31,77	29,7	29,7	33,87	--	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	32,11	30,8	30,8	34,51	--	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	32,45	33,8	33,8	36,19	--	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,65	22,65	38	38	38,12	--	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	23,27	23,27	42,8	42,8	42,85	--	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	24,09	24,09	48,5	48,5	48,52	--	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	25,17	25,17	49,3	49,3	49,32	--	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	27,06	27,06	49,2	49,2	49,23	--	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	29,12	29,12	49,3	49,3	49,34	--	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	31,04	31,04	49,3	49,3	49,36	--	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	32,43	32,43	49,3	49,3	49,39	--	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,54	22,54	37,2	37,2	37,35	--	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	23,12	23,12	42,1	42,1	42,15	--	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	23,96	23,96	48,3	48,3	48,32	--	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	25,05	25,05	48,9	48,9	48,92	--	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	26,94	26,94	48,9	48,9	48,93	--	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	29,01	29,01	48,9	48,9	48,94	--	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	30,64	30,64	48,9	48,9	48,96	--	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	32,12	32,12	48,9	48,9	48,99	--	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	22,41	22,41	37	37	37,15	--	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	22,88	22,88	42,5	42,5	42,55	--	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	23,58	23,58	48,5	48,5	48,51	--	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	24,56	24,56	48,7	48,7	48,72	--	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	25,89	25,89	48,7	48,7	48,72	--	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	28,31	28,31	48,7	48,7	48,74	--	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	29,97	29,97	48,7	48,7	48,76	--	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	31,13	31,13	48,7	48,7	48,78	--	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,53	22,53	37,1	37,1	37,25	--	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	22,93	22,93	42,7	42,7	42,75	--	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	23,55	23,55	48,5	48,5	48,51	--	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	24,55	24,55	48,7	48,7	48,72	--	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	25,73	25,73	48,6	48,6	48,62	--	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	28	28	48,6	48,6	48,64	--	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	29,76	29,76	48,6	48,6	48,66	--	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	31,29	31,29	48,7	48,7	48,78	--	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	22,34	22,34	37,1	37,1	37,24	--	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,8	22,8	42,8	42,8	42,84	--	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	23,51	23,51	48	48	48,02	--	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	24,47	24,47	48,6	48,6	48,62	--	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	26,27	26,27	48,6	48,6	48,63	--	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	28,06	28,06	48,6	48,6	48,64	--	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	29,68	29,68	48,6	48,6	48,66	--	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	30,77	30,77	48,7	48,7	48,77	--	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	21,87	21,87	37,3	37,3	37,42	--	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,5	22,5	42,2	42,2	42,25	--	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	23,39	23,39	46	46	46,02	--	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	24,45	24,45	46,5	46,5	46,53	--	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	26,4	26,4	46,5	46,5	46,54	--	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	28,84	28,84	46,5	46,5	46,57	--	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	30,17	30,17	46,6	46,6	46,70	--	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	31,34	31,34	46,7	46,7	46,82	--	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,81	21,81	37,6	37,6	37,71	--	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	22,33	22,33	41,3	41,3	41,35	--	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	23,12	23,12	44,6	44,6	44,63	--	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	24,07	24,07	44,9	44,9	44,94	--	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	25,24	25,24	44,9	44,9	44,95	--	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	27,06	27,06	45	45	45,07	--	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	28,65	28,65	45,1	45,1	45,20	--	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	29,6	29,6	45,2	45,2	45,32	--	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	21,91	21,91	37,2	37,2	37,33	--	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	22,39	22,39	40,6	40,6	40,67	--	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	23,17	23,17	43,8	43,8	43,84	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	24,19	24,19	44,4	44,4	44,44	--	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	25,42	25,42	44,4	44,4	44,45	--	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	27,74	27,74	44,4	44,4	44,49	--	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	29,14	29,14	44,6	44,6	44,72	--	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	30,1	30,1	44,7	44,7	44,85	--	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	21,98	21,98	37,1	37,1	37,23	--	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	22,46	22,46	40,1	40,1	40,17	--	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	23,28	23,28	42,4	42,4	42,45	--	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	24,35	24,35	42,7	42,7	42,76	--	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	26,36	26,36	42,8	42,8	42,90	--	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	28,89	28,89	42,8	42,8	42,97	--	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	29,99	29,99	43	43	43,21	--	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	30,77	30,77	43,2	43,2	43,44	--	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,76	21,76	37,7	37,7	37,81	--	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	22,31	22,31	39	39	39,09	--	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	23,09	23,09	40,1	40,1	40,19	--	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	24,17	24,17	40,4	40,4	40,50	--	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	26,15	26,15	40,5	40,5	40,66	--	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	28,54	28,54	40,6	40,6	40,86	--	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	29,89	29,89	40,7	40,7	41,05	--	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	30,73	30,73	40,9	40,9	41,30	--	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,86	28,86	29,3	29,3	32,10	--	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,08	30,08	29,3	29,3	32,72	--	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,78	30,78	29,2	29,2	33,07	--	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	31,43	29,3	29,3	33,50	--	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	31,85	29,4	29,4	33,81	--	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	32,21	29,6	29,6	34,11	--	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	32,51	30,6	30,6	34,67	--	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	32,88	33,7	33,7	36,32	--	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	21,73	21,73	37,4	37,4	37,52	--	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	22,47	22,47	37,9	37,9	38,02	--	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	23,5	23,5	38,6	38,6	38,73	--	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	25,13	25,13	39	39	39,17	--	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	26,64	26,64	39,1	39,1	39,34	--	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	27,94	27,94	39,1	39,1	39,42	--	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	29,2	29,2	39,3	39,3	39,70	--	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	30,14	30,14	39,5	39,5	39,98	--	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	21,5	21,5	37	37	37,12	--	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	22,14	22,14	38,2	38,2	38,31	--	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	22,97	22,97	39,5	39,5	39,60	--	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	23,85	23,85	40	40	40,10	--	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	25,46	25,46	40	40	40,15	--	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	27,42	27,42	40,1	40,1	40,33	--	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	28,76	28,76	40,2	40,2	40,50	--	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	29,69	29,69	40,3	40,3	40,66	--	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	21,47	21,47	37,4	37,4	37,51	--	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	21,96	21,96	39,1	39,1	39,18	--	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	22,8	22,8	41,3	41,3	41,36	--	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	24,07	24,07	43,7	43,7	43,75	--	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	27,46	27,46	43,7	43,7	43,80	--	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	28,46	28,46	43,7	43,7	43,83	--	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	29,65	29,65	43,7	43,7	43,87	--	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	30,48	30,48	43,8	43,8	44,00	--	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	20,9	20,9	38,4	38,4	38,48	--	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	21,07	21,07	40,4	40,4	40,45	--	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,61	21,61	42,6	42,6	42,63	--	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	22,39	22,39	46,3	46,3	46,32	--	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	23,13	23,13	46,3	46,3	46,32	--	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	24,05	24,05	46,3	46,3	46,33	--	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	25,47	25,47	46,3	46,3	46,34	--	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	26,72	26,72	46,3	46,3	46,35	--	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,23	20,23	39	39	39,06	--	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	20,34	20,34	43,8	43,8	43,82	--	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	20,9	20,9	45,2	45,2	45,22	--	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	21,72	21,72	46,8	46,8	46,81	--	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	22,4	22,4	46,8	46,8	46,82	--	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	23,5	23,5	46,8	46,8	46,82	--	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	25,13	25,13	46,8	46,8	46,83	--	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	26,27	26,27	46,8	46,8	46,84	--	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,19	20,19	39,4	39,4	39,45	--	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,23	20,23	46,4	46,4	46,41	--	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	20,68	20,68	46,9	46,9	46,91	--	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	21,23	21,23	47,1	47,1	47,11	--	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	21,81	21,81	47,1	47,1	47,11	--	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	22,55	22,55	47	47	47,02	--	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	23,98	23,98	47	47	47,02	--	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	25,13	25,13	47,1	47,1	47,13	--	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,06	20,06	39,8	39,8	39,85	--	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	19,79	19,79	46,9	46,9	46,91	--	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,14	20,14	47,3	47,3	47,31	--	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	20,64	20,64	47,3	47,3	47,31	--	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,25	21,25	47,2	47,2	47,21	--	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	21,95	21,95	47,2	47,2	47,21	--	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	23,01	23,01	47,2	47,2	47,22	--	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	24,69	24,69	47,2	47,2	47,22	--	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	19,4	19,4	40,2	40,2	40,24	--	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	19,46	19,46	47,2	47,2	47,21	--	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	19,75	19,75	47,7	47,7	47,71	--	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,22	20,22	47,7	47,7	47,71	--	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	20,73	20,73	47,6	47,6	47,61	--	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,46	21,46	47,6	47,6	47,61	--	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,47	22,47	47,6	47,6	47,61	--	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,88	23,88	47,6	47,6	47,62	--	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	19,51	19,51	40,8	40,8	40,83	--	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	19,6	19,6	47,5	47,5	47,51	--	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	19,97	19,97	48,1	48,1	48,11	--	--
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	20,55	20,55	48,2	48,2	48,21	--	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	21,2	21,2	48,1	48,1	48,11	--	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	22,31	22,31	48,1	48,1	48,11	--	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	23,91	23,91	48,1	48,1	48,12	--	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,06	25,06	48,1	48,1	48,12	--	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200	-200	41,3	41,3	41,30	--	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200	-200	43,9	43,9	43,90	--	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,46	29,46	29,3	29,3	32,39	--	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	30,67	29,2	29,2	33,01	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	31,15	29,2	29,2	33,29	--	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	31,52	29,2	29,2	33,52	--	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	31,67	29,3	29,3	33,66	--	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32	32	29,5	29,5	33,94	--	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	32,69	30,5	30,5	34,74	--	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	33,14	33,7	33,7	36,44	--	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200	-200	40,8	40,8	40,80	--	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200	-200	41,8	41,8	41,80	--	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200	-200	41,8	41,8	41,80	--	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200	-200	41,8	41,8	41,80	--	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200	-200	42,5	42,5	42,50	--	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200	-200	40,3	40,3	40,30	--	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200	-200	40,8	40,8	40,80	--	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200	-200	40,8	40,8	40,80	--	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200	-200	40,9	40,9	40,90	--	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200	-200	41,6	41,6	41,60	--	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200	-200	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200	-200	40,1	40,1	40,10	--	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200	-200	40,1	40,1	40,10	--	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200	-200	40,2	40,2	40,20	--	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200	-200	41,1	41,1	41,10	--	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,71	29,71	29,2	29,2	32,47	--	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	31,13	29,2	29,2	33,28	--	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	31,62	29,1	29,1	33,55	--	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	32,08	29,1	29,1	33,85	--	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,26	32,26	29,2	29,2	34,00	--	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	32,43	29,5	29,5	34,22	--	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	32,81	30,4	30,4	34,78	--	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	33,18	33,6	33,6	36,41	--	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,78	28,78	29,2	29,2	32,01	--	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	30,35	29,1	29,1	32,78	--	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	30,88	29,1	29,1	33,09	--	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	31,58	29,1	29,1	33,52	--	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	32,02	29,1	29,1	33,81	--	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	32,43	29,4	29,4	34,18	--	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	32,68	30,4	30,4	34,70	--	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	33,12	33,6	33,6	36,38	--	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,48	29,48	29,2	29,2	32,35	--	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	31,16	29,1	29,1	33,26	--	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,77	31,77	29,1	29,1	33,65	--	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,5	32,5	29	29	34,10	--	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	32,66	29,1	29,1	34,25	--	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	32,54	29,4	29,4	34,26	--	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	32,81	30,4	30,4	34,78	--	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	33,25	33,6	33,6	36,44	--	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,65	29,2	29,2	32,44	--	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	30,81	29,1	29,1	33,05	--	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	31,43	29,1	29,1	33,43	--	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	32,26	29	29	33,94	--	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	32,69	29,1	29,1	34,27	--	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	32,92	29,4	29,4	34,52	--	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	33,36	30,4	30,4	35,14	--	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	33,73	33,5	33,5	36,63	--	--
A2	Noord	A201-10a_A	123281,7	488554,1	2	53,47	53,47	45,9	45,9	54,17	--	--
A2	Noord	A201-10a_B	123281,7	488554,1	5	53,57	53,57	46,5	46,5	54,35	54	Redelijk
A2	Noord	A201-10a_C	123281,7	488554,1	8	53,27	53,27	46,6	46,6	54,12	--	--
A2	Noord	A201-10a_D	123281,7	488554,1	11	52,82	52,82	46,7	46,7	53,77	--	--
A2	Noord	A201-10a_E	123281,7	488554,1	14	52,24	52,24	46,9	46,9	53,35	--	--
A2	Noord	A201-10a_F	123281,7	488554,1	17	51,54	51,54	46,8	46,8	52,80	--	--
A2	Noord	A201-10b_A	123281,7	488554,1	20	50,98	50,98	47,1	47,1	52,47	--	--
A2	Noord	A201-11a_A	123286,2	488554,9	2	53,42	53,42	46,2	46,2	54,17	--	--
A2	Noord	A201-11a_B	123286,2	488554,9	5	53,5	53,5	46,9	46,9	54,36	54	Redelijk
A2	Noord	A201-11a_C	123286,2	488554,9	8	53,19	53,19	47	47	54,13	--	--
A2	Noord	A201-11a_D	123286,2	488554,9	11	52,71	52,71	47	47	53,74	--	--
A2	Noord	A201-11a_E	123286,2	488554,9	14	52,1	52,1	47,1	47,1	53,29	--	--
A2	Noord	A201-11a_F	123286,2	488554,9	17	51,44	51,44	47,1	47,1	52,80	--	--
A2	Noord	A201-11b_A	123286,2	488554,9	20	50,9	50,9	47,4	47,4	52,50	--	--
A2	Noord	A201-12a_A	123290,8	488555,8	2	53,25	53,25	46,7	46,7	54,12	--	--
A2	Noord	A201-12a_B	123290,8	488555,8	5	53,34	53,34	47,7	47,7	54,39	--	--
A2	Noord	A201-12a_C	123290,8	488555,8	8	53,04	53,04	47,7	47,7	54,15	--	--
A2	Noord	A201-12a_D	123290,8	488555,8	11	52,52	52,52	47,8	47,8	53,78	--	--
A2	Noord	A201-12a_E	123290,8	488555,8	14	51,91	51,91	47,8	47,8	53,33	--	--
A2	Noord	A201-12a_F	123290,8	488555,8	17	51,26	51,26	47,8	47,8	52,88	--	--
A2	Noord	A201-12b_A	123290,8	488555,8	20	50,73	50,73	48,1	48,1	52,62	--	--
A2	Oost	A201-13a_A	123293,6	488553,7	2	48,33	48,33	47,1	47,1	50,77	--	--
A2	Oost	A201-13a_B	123293,6	488553,7	5	48,8	48,8	49,1	49,1	51,96	--	--
A2	Oost	A201-13a_C	123293,6	488553,7	8	48,54	48,54	50,3	52,77925	54,17	--	--
A2	Oost	A201-13a_D	123293,6	488553,7	11	48,09	48,09	50,3	52,77925	54,05	--	--
A2	Oost	A201-13a_E	123293,6	488553,7	14	47,59	47,59	50,2	52,69054	53,86	--	--
A2	Oost	A201-13a_F	123293,6	488553,7	17	47,09	47,09	50,2	52,69054	53,75	--	--
A2	Oost	A201-13b_A	123293,6	488553,7	20	46,66	46,66	50,3	52,77925	53,73	--	--
A2	Oost	A201-14a_A	123294,5	488548,8	2	46,42	46,42	41,6	41,6	47,66	--	--
A2	Oost	A201-14a_B	123294,5	488548,8	5	47,28	47,28	45,1	45,1	49,34	--	--
A2	Oost	A201-14a_C	123294,5	488548,8	8	47,31	47,31	50,3	52,77925	53,86	--	--
A2	Oost	A201-14a_D	123294,5	488548,8	11	47,02	47,02	50,3	52,77925	53,80	--	--
A2	Oost	A201-14a_E	123294,5	488548,8	14	46,7	46,7	50,2	52,69054	53,67	--	--
A2	Oost	A201-14a_F	123294,5	488548,8	17	46,32	46,32	50,2	52,69054	53,59	--	--
A2	Oost	A201-14b_A	123294,5	488548,8	20	45,97	45,97	50,3	52,77925	53,60	--	--
A2	Oost	A201-15a_A	123295,4	488543,9	2	44,94	44,94	38,7	38,7	45,87	--	--
A2	Oost	A201-15a_B	123295,4	488543,9	5	45,86	45,86	43,9	43,9	48,00	--	--
A2	Oost	A201-15a_C	123295,4	488543,9	8	45,95	45,95	50,3	52,77925	53,60	--	--
A2	Oost	A201-15a_D	123295,4	488543,9	11	45,99	45,99	50,3	52,77925	53,61	--	--
A2	Oost	A201-15a_E	123295,4	488543,9	14	45,82	45,82	50,3	52,77925	53,58	--	--
A2	Oost	A201-15a_F	123295,4	488543,9	17	45,57	45,57	50,2	52,69054	53,46	--	--
A2	Oost	A201-15b_A	123295,4	488543,9	20	45,25	45,25	50,3	52,77925	53,49	--	--
A2	Oost	A201-16a_A	123296,4	488539	2	43,63	43,63	38,2	38,2	44,72	--	--
A2	Oost	A201-16a_B	123296,4	488539	5	44,75	44,75	43,8	43,8	47,31	--	--
A2	Oost	A201-16a_C	123296,4	488539	8	44,8	44,8	50,2	52,69054	53,34	--	--
A2	Oost	A201-16a_D	123296,4	488539	11	45,05	45,05	50,3	52,77925	53,46	--	--
A2	Oost	A201-16a_E	123296,4	488539	14	45,06	45,06	50,3	52,77925	53,46	--	--
A2	Oost	A201-16a_F	123296,4	488539	17	44,93	44,93	50,3	52,77925	53,44	--	--
A2	Oost	A201-16b_A	123296,4	488539	20	44,65	44,65	50,3	52,77925	53,40	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A201-17a_A	123297,3	488534,2	2	42,52	42,52	38,6	38,6	44,00	--	--
A2	Oost	A201-17a_B	123297,3	488534,2	5	43,88	43,88	43,8	43,8	46,85	--	--
A2	Oost	A201-17a_C	123297,3	488534,2	8	43,75	43,75	50,2	52,69054	53,21	--	--
A2	Oost	A201-17a_D	123297,3	488534,2	11	44,08	44,08	50,3	52,77925	53,33	--	--
A2	Oost	A201-17a_E	123297,3	488534,2	14	44,38	44,38	50,3	52,77925	53,37	--	--
A2	Oost	A201-17a_F	123297,3	488534,2	17	44,35	44,35	50,3	52,77925	53,36	--	--
A2	Oost	A201-17b_A	123297,3	488534,2	20	44,17	44,17	50,3	52,77925	53,34	--	--
A2	Oost	A201-18a_A	123298,2	488529,3	2	41,83	41,83	38,2	38,2	43,39	--	--
A2	Oost	A201-18a_B	123298,2	488529,3	5	43,34	43,34	43,7	43,7	46,53	--	--
A2	Oost	A201-18a_C	123298,2	488529,3	8	43,16	43,16	50,3	52,77925	53,23	--	--
A2	Oost	A201-18a_D	123298,2	488529,3	11	43,37	43,37	50,4	52,86826	53,33	--	--
A2	Oost	A201-18a_E	123298,2	488529,3	14	43,63	43,63	50,4	52,86826	53,36	--	--
A2	Oost	A201-18a_F	123298,2	488529,3	17	43,79	43,79	50,4	52,86826	53,37	--	--
A2	Oost	A201-18b_A	123298,2	488529,3	20	43,69	43,69	50,4	52,86826	53,36	--	--
A2	Oost	A201-19a_A	123299,1	488524,4	2	40,85	40,85	39,7	39,7	43,32	--	--
A2	Oost	A201-19a_B	123299,1	488524,4	5	42,49	42,49	43,8	43,8	46,20	--	--
A2	Oost	A201-19a_C	123299,1	488524,4	8	42,43	42,43	50,4	52,86826	53,24	--	--
A2	Oost	A201-19a_D	123299,1	488524,4	11	42,51	42,51	50,5	52,95755	53,33	--	--
A2	Oost	A201-19a_E	123299,1	488524,4	14	42,91	42,91	50,4	52,86826	53,29	--	--
A2	Oost	A201-19a_F	123299,1	488524,4	17	43,21	43,21	50,4	52,86826	53,31	--	--
A2	Oost	A201-19b_A	123299,1	488524,4	20	45,04	45,04	50,4	52,86826	53,53	--	--
A2	Noord	A201-1a_A	123240,8	488546,5	2	53,75	53,75	45,2	45,2	54,32	54	Redelijk
A2	Noord	A201-1a_B	123240,8	488546,5	5	53,84	53,84	45,5	45,5	54,43	54	Redelijk
A2	Noord	A201-1a_C	123240,8	488546,5	8	53,48	53,48	45,6	45,6	54,14	--	--
A2	Noord	A201-1a_D	123240,8	488546,5	11	52,99	52,99	45,7	45,7	53,73	--	--
A2	Noord	A201-1a_E	123240,8	488546,5	14	52,44	52,44	45,9	45,9	53,31	--	--
A2	Noord	A201-1a_F	123240,8	488546,5	17	51,7	51,7	46,1	46,1	52,76	--	--
A2	Noord	A201-1b_A	123240,8	488546,5	20	51,12	51,12	46,6	46,6	52,43	--	--
A2	Oost	A201-20a_A	123300	488519,5	2	40,15	40,15	40,4	40,4	43,29	--	--
A2	Oost	A201-20a_B	123300	488519,5	5	41,86	41,86	44,1	44,1	46,13	--	--
A2	Oost	A201-20a_C	123300	488519,5	8	41,8	41,8	50,3	52,77925	53,11	--	--
A2	Oost	A201-20a_D	123300	488519,5	11	41,86	41,86	50,4	52,86826	53,20	--	--
A2	Oost	A201-20a_E	123300	488519,5	14	42,35	42,35	50,3	52,77925	53,16	--	--
A2	Oost	A201-20a_F	123300	488519,5	17	42,56	42,56	50,3	52,77925	53,17	--	--
A2	Oost	A201-20b_A	123300	488519,5	20	44,44	44,44	50,4	52,86826	53,45	--	--
A2	Oost	A201-21a_A	123300,9	488514,7	2	39,41	39,41	40,1	40,1	42,78	--	--
A2	Oost	A201-21a_B	123300,9	488514,7	5	41,12	41,12	44	44	45,80	--	--
A2	Oost	A201-21a_C	123300,9	488514,7	8	41,18	41,18	50,3	52,77925	53,07	--	--
A2	Oost	A201-21a_D	123300,9	488514,7	11	41,39	41,39	50,4	52,86826	53,17	--	--
A2	Oost	A201-21a_E	123300,9	488514,7	14	41,84	41,84	50,3	52,77925	53,12	--	--
A2	Oost	A201-21a_F	123300,9	488514,7	17	42,17	42,17	50,3	52,77925	53,14	--	--
A2	Oost	A201-21b_A	123300,9	488514,7	20	43,91	43,91	50,3	52,77925	53,31	--	--
A2	Oost	A201-22a_A	123301,8	488509,8	2	38,96	38,96	38,3	38,3	41,65	--	--
A2	Oost	A201-22a_B	123301,8	488509,8	5	40,44	40,44	43,5	43,5	45,24	--	--
A2	Oost	A201-22a_C	123301,8	488509,8	8	40,49	40,49	50,2	52,69054	52,94	--	--
A2	Oost	A201-22a_D	123301,8	488509,8	11	40,81	40,81	50,4	52,86826	53,13	--	--
A2	Oost	A201-22a_E	123301,8	488509,8	14	41,21	41,21	50,3	52,77925	53,07	--	--
A2	Oost	A201-22a_F	123301,8	488509,8	17	41,64	41,64	50,3	52,77925	53,10	--	--
A2	Oost	A201-22b_A	123301,8	488509,8	20	42,57	42,57	50,3	52,77925	53,17	--	--
A2	Oost	A201-23a_A	123302,7	488504,9	2	37,94	37,94	38,8	38,8	41,40	--	--
A2	Oost	A201-23a_B	123302,7	488504,9	5	39,44	39,44	43,4	43,4	44,87	--	--
A2	Oost	A201-23a_C	123302,7	488504,9	8	39,8	39,8	50,3	52,77925	52,99	--	--
A2	Oost	A201-23a_D	123302,7	488504,9	11	40,29	40,29	50,4	52,86826	53,10	--	--
A2	Oost	A201-23a_E	123302,7	488504,9	14	40,74	40,74	50,4	52,86826	53,13	--	--
A2	Oost	A201-23a_F	123302,7	488504,9	17	41,16	41,16	50,4	52,86826	53,15	--	--
A2	Oost	A201-23b_A	123302,7	488504,9	20	42,16	42,16	50,4	52,86826	53,22	--	--
A2	Oost	A201-24a_A	123303,7	488500,1	2	37,75	37,75	40,2	40,2	42,16	--	--
A2	Oost	A201-24a_B	123303,7	488500,1	5	38,73	38,73	43,9	43,9	45,05	--	--
A2	Oost	A201-24a_C	123303,7	488500,1	8	39	39	50,3	52,77925	52,96	--	--
A2	Oost	A201-24a_D	123303,7	488500,1	11	39,58	39,58	50,4	52,86826	53,07	--	--
A2	Oost	A201-24a_E	123303,7	488500,1	14	40,09	40,09	50,4	52,86826	53,09	--	--
A2	Oost	A201-24a_F	123303,7	488500,1	17	40,46	40,46	50,4	52,86826	53,11	--	--
A2	Oost	A201-24b_A	123303,7	488500,1	20	41,6	41,6	50,3	52,77925	53,10	--	--
A2	Oost	A201-25a_A	123304,6	488495,2	2	37,13	37,13	40,4	40,4	42,08	--	--
A2	Oost	A201-25a_B	123304,6	488495,2	5	38,06	38,06	44,1	44,1	45,07	--	--
A2	Oost	A201-25a_C	123304,6	488495,2	8	38,57	38,57	50,3	52,77925	52,94	--	--
A2	Oost	A201-25a_D	123304,6	488495,2	11	39,26	39,26	50,4	52,86826	53,05	--	--
A2	Oost	A201-25a_E	123304,6	488495,2	14	39,71	39,71	50,4	52,86826	53,07	--	--
A2	Oost	A201-25a_F	123304,6	488495,2	17	40,14	40,14	50,4	52,86826	53,09	--	--
A2	Oost	A201-25b_A	123304,6	488495,2	20	41,15	41,15	50,4	52,86826	53,15	--	--
A2	Oost	A201-26a_A	123305,5	488490,3	2	37,19	37,19	41,1	41,1	42,58	--	--
A2	Oost	A201-26a_B	123305,5	488490,3	5	37,65	37,65	44,1	44,1	44,99	--	--
A2	Oost	A201-26a_C	123305,5	488490,3	8	38,05	38,05	50,2	52,69054	52,84	--	--
A2	Oost	A201-26a_D	123305,5	488490,3	11	38,82	38,82	50,4	52,86826	53,04	--	--
A2	Oost	A201-26a_E	123305,5	488490,3	14	39,38	39,38	50,4	52,86826	53,06	--	--
A2	Oost	A201-26a_F	123305,5	488490,3	17	39,87	39,87	50,3	52,77925	53,00	--	--
A2	Oost	A201-26b_A	123305,5	488490,3	20	40,78	40,78	50,3	52,77925	53,05	--	--
A2	Oost	A201-27a_A	123306,4	488485,4	2	36,79	36,79	42	42	43,14	--	--
A2	Oost	A201-27a_B	123306,4	488485,4	5	37,14	37,14	44	44	44,81	--	--
A2	Oost	A201-27a_C	123306,4	488485,4	8	37,62	37,62	50,2	52,69054	52,82	--	--
A2	Oost	A201-27a_D	123306,4	488485,4	11	38,42	38,42	50,3	52,77925	52,94	--	--
A2	Oost	A201-27a_E	123306,4	488485,4	14	38,98	38,98	50,3	52,77925	52,96	--	--
A2	Oost	A201-27a_F	123306,4	488485,4	17	39,41	39,41	50,3	52,77925	52,97	--	--
A2	Oost	A201-27b_A	123306,4	488485,4	20	40,3	40,3	50,3	52,77925	53,02	--	--
A2	Oost	A201-28a_A	123307,3	488480,6	2	35,7	35,7	42,5	42,5	43,32	--	--
A2	Oost	A201-28a_B	123307,3	488480,6	5	36,15	36,15	44,1	44,1	44,75	--	--
A2	Oost	A201-28a_C	123307,3	488480,6	8	36,97	36,97	50,3	52,77925	52,89	--	--
A2	Oost	A201-28a_D	123307,3	488480,6	11	37,94	37,94	50,4	52,86826	53,01	--	--
A2	Oost	A201-28a_E	123307,3	488480,6	14	38,61	38,61	50,4	52,86826	53,03	--	--
A2	Oost	A201-28a_F	123307,3	488480,6	17	39,09	39,09	50,4	52,86826	53,05	--	--
A2	Oost	A201-28b_A	123307,3	488480,6	20	39,95	39,95	50,4	52,86826	53,08	--	--
A2	Oost	A201-29a_A	123308,2	488475,7	2	36,66	36,66	41,5	41,5	42,73	--	--
A2	Oost	A201-29a_B	123308,2	488475,7	5	36,36	36,36	44,3	44,3	44,95	--	--
A2	Oost	A201-29a_C	123308,2	488475,7	8	36,54	36,54	50,3	52,77925	52,88	--	--
A2	Oost	A201-29a_D	123308,2	488475,7	11	37,35	37,35	50,4	52,86826	52,99	--	--
A2	Oost	A201-29a_E	123308,2	488475,7	14	38,08	38,08	50,4	52,86826	53,01	--	--
A2	Oost	A201-29a_F	123308,2	488475,7	17	38,51	38,51	50,4	52,86826	53,02	--	--
A2	Oost	A201-29b_A	123308,2	488475,7	20	39,38	39,38	50,4	52,86826	53,06	--	--
A2	Noord	A201-2a_A	123245,3	488547,4	2	53,75	53,75	45,2	45,2	54,32	54	Redelijk
A2	Noord	A201-2a_B	123245,3	488547,4	5	53,85	53,85	45,5	45,5	54,44	54	Redelijk
A2	Noord	A201-2a_C	123245,3	488547,4	8	53,47	53,47	45,7	45,7	54,14	--	--
A2	Noord	A201-2a_D	123245,3	488547,4	11	52,98	52,98	45,7	45,7	53,72	--	--
A2	Noord	A201-2a_E	123245,3	488547,4	14	52,43	52,43	45,9	45,9	53,30	--	--
A2	Noord	A201-2a_F	123245,3	488547,4	17	51,69	51,69	46,1	46,1	52,75	--	--
A2	Noord	A201-2b_A	123245,3	488547,4	20	51,11	51,11	46,5	46,5	52,40	--	--
A2	Zuid	A201-30a_A	123306,1	488472,7	2	22,35	22,35	45,6	45,6	45,62	--	--
A2	Zuid	A201-30a_B	123306,1	488472,7	5	22,09	22,09	46,8	46,8	46,81	--	--
A2	Zuid	A201-30a_C	123306,1	488472,7	8	22,39	22,39	50,1	52,60213	52,61	--	--
A2	Zuid	A201-30a_D	123306,1	488472,7	11	22,99	22,99	50,2	52,69054	52,70	--	--
A2	Zuid	A201-30a_E	123306,1	488472,7	14	23,64	23,64	49,8	49,8	49,81	--	--
A2	Zuid	A201-30a_F	123306,1	488472,7	17	23,59	23,59	49,8	49,8	49,81	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Zuid	A201-30b_A	123306,1	488472,7	20	33,22	33,22	49,9	49,9	49,99	--	--
A2	Zuid	A201-31a_A	123301,2	488471,8	2	19,89	19,89	45,4	45,4	45,41	--	--
A2	Zuid	A201-31a_B	123301,2	488471,8	5	19,88	19,88	46,7	46,7	46,71	--	--
A2	Zuid	A201-31a_C	123301,2	488471,8	8	20,25	20,25	49,8	49,8	49,80	--	--
A2	Zuid	A201-31a_D	123301,2	488471,8	11	20,9	20,9	49,8	49,8	49,81	--	--
A2	Zuid	A201-31a_E	123301,2	488471,8	14	21,9	21,9	49,2	49,2	49,21	--	--
A2	Zuid	A201-31a_F	123301,2	488471,8	17	22,89	22,89	49,3	49,3	49,31	--	--
A2	Zuid	A201-31b_A	123301,2	488471,8	20	32,48	32,48	49,5	49,5	49,59	--	--
A2	Zuid	A201-32a_A	123296,3	488470,9	2	20,24	20,24	45	45	45,01	--	--
A2	Zuid	A201-32a_B	123296,3	488470,9	5	20,33	20,33	46,9	46,9	46,91	--	--
A2	Zuid	A201-32a_C	123296,3	488470,9	8	20,84	20,84	49,6	49,6	49,61	--	--
A2	Zuid	A201-32a_D	123296,3	488470,9	11	21,7	21,7	49,6	49,6	49,61	--	--
A2	Zuid	A201-32a_E	123296,3	488470,9	14	23,08	23,08	49	49	49,01	--	--
A2	Zuid	A201-32a_F	123296,3	488470,9	17	25,14	25,14	49,1	49,1	49,12	--	--
A2	Zuid	A201-32b_A	123296,3	488470,9	20	32,57	32,57	49,3	49,3	49,39	--	--
A2	Zuid	A201-33a_A	123291,4	488470	2	20,56	20,56	44,5	44,5	44,52	--	--
A2	Zuid	A201-33a_B	123291,4	488470	5	20,66	20,66	47,2	47,2	47,21	--	--
A2	Zuid	A201-33a_C	123291,4	488470	8	21,28	21,28	49,6	49,6	49,61	--	--
A2	Zuid	A201-33a_D	123291,4	488470	11	22,81	22,81	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A201-33a_E	123291,4	488470	14	24,18	24,18	48,6	48,6	48,62	--	--
A2	Zuid	A201-33a_F	123291,4	488470	17	25,59	25,59	49	49	49,02	--	--
A2	Zuid	A201-33b_A	123291,4	488470	20	32,39	32,39	49,2	49,2	49,29	--	--
A2	Zuid	A201-34a_A	123286,5	488469,1	2	20,48	20,48	44	44	44,02	--	--
A2	Zuid	A201-34a_B	123286,5	488469,1	5	20,67	20,67	47,3	47,3	47,31	--	--
A2	Zuid	A201-34a_C	123286,5	488469,1	8	21,94	21,94	49,6	49,6	49,61	--	--
A2	Zuid	A201-34a_D	123286,5	488469,1	11	23,6	23,6	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A201-34a_E	123286,5	488469,1	14	25,02	25,02	48,4	48,4	48,42	--	--
A2	Zuid	A201-34a_F	123286,5	488469,1	17	26,44	26,44	48,9	48,9	48,92	--	--
A2	Zuid	A201-34b_A	123286,5	488469,1	20	27,3	27,3	49,1	49,1	49,13	--	--
A2	Zuid	A201-35a_A	123281,5	488468,2	2	19,96	19,96	43,8	43,8	43,82	--	--
A2	Zuid	A201-35a_B	123281,5	488468,2	5	20,14	20,14	47,4	47,4	47,41	--	--
A2	Zuid	A201-35a_C	123281,5	488468,2	8	21,31	21,31	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A201-35a_D	123281,5	488468,2	11	23,12	23,12	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A201-35a_E	123281,5	488468,2	14	24,58	24,58	48,2	48,2	48,22	--	--
A2	Zuid	A201-35a_F	123281,5	488468,2	17	26,01	26,01	48,9	48,9	48,92	--	--
A2	Zuid	A201-35b_A	123281,5	488468,2	20	26,96	26,96	49,1	49,1	49,13	--	--
A2	Zuid	A201-36a_A	123276,6	488467,3	2	19,8	19,8	43,7	43,7	43,72	--	--
A2	Zuid	A201-36a_B	123276,6	488467,3	5	20,03	20,03	47,5	47,5	47,51	--	--
A2	Zuid	A201-36a_C	123276,6	488467,3	8	21,37	21,37	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A201-36a_D	123276,6	488467,3	11	23,12	23,12	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A201-36a_E	123276,6	488467,3	14	24,59	24,59	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A201-36a_F	123276,6	488467,3	17	25,93	25,93	48,8	48,8	48,82	--	--
A2	Zuid	A201-36b_A	123276,6	488467,3	20	26,83	26,83	49,1	49,1	49,13	--	--
A2	Zuid	A201-37a_A	123271,7	488466,4	2	20,91	20,91	43,8	43,8	43,82	--	--
A2	Zuid	A201-37a_B	123271,7	488466,4	5	21,23	21,23	47,6	47,6	47,61	--	--
A2	Zuid	A201-37a_C	123271,7	488466,4	8	22,04	22,04	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A201-37a_D	123271,7	488466,4	11	23,48	23,48	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A201-37a_E	123271,7	488466,4	14	24,81	24,81	49,4	49,4	49,42	--	--
A2	Zuid	A201-37a_F	123271,7	488466,4	17	26,32	26,32	48,8	48,8	48,82	--	--
A2	Zuid	A201-37b_A	123271,7	488466,4	20	27,03	27,03	49	49	49,03	--	--
A2	Zuid	A201-38a_A	123266,8	488465,5	2	25,02	25,02	43,8	43,8	43,86	--	--
A2	Zuid	A201-38a_B	123266,8	488465,5	5	24,89	24,89	47,9	47,9	47,92	--	--
A2	Zuid	A201-38a_C	123266,8	488465,5	8	25,82	25,82	49,4	49,4	49,42	--	--
A2	Zuid	A201-38a_D	123266,8	488465,5	11	26,9	26,9	49,3	49,3	49,32	--	--
A2	Zuid	A201-38a_E	123266,8	488465,5	14	28	28	49,4	49,4	49,43	--	--
A2	Zuid	A201-38a_F	123266,8	488465,5	17	29,25	29,25	48,8	48,8	48,85	--	--
A2	Zuid	A201-38b_A	123266,8	488465,5	20	29,38	29,38	49	49	49,05	--	--
A2	Zuid	A201-39a_A	123261,9	488464,6	2	20,37	20,37	43,9	43,9	43,92	--	--
A2	Zuid	A201-39a_B	123261,9	488464,6	5	20,96	20,96	48,4	48,4	48,41	--	--
A2	Zuid	A201-39a_C	123261,9	488464,6	8	21,92	21,92	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A201-39a_D	123261,9	488464,6	11	23,46	23,46	49,3	49,3	49,31	--	--
A2	Zuid	A201-39a_E	123261,9	488464,6	14	25,08	25,08	49,4	49,4	49,42	--	--
A2	Zuid	A201-39a_F	123261,9	488464,6	17	26,48	26,48	48,9	48,9	48,92	--	--
A2	Zuid	A201-39b_A	123261,9	488464,6	20	27,12	27,12	49,2	49,2	49,23	--	--
A2	Noord	A201-3a_A	123249,9	488548,2	2	53,72	53,72	45,3	45,3	54,30	54	Redelijk
A2	Noord	A201-3a_B	123249,9	488548,2	5	53,82	53,82	45,6	45,6	54,43	54	Redelijk
A2	Noord	A201-3a_C	123249,9	488548,2	8	53,46	53,46	45,7	45,7	54,13	--	--
A2	Noord	A201-3a_D	123249,9	488548,2	11	52,99	52,99	45,8	45,8	53,75	--	--
A2	Noord	A201-3a_E	123249,9	488548,2	14	52,45	52,45	46	46	53,34	--	--
A2	Noord	A201-3a_F	123249,9	488548,2	17	51,71	51,71	46,2	46,2	52,79	--	--
A2	Noord	A201-3b_A	123249,9	488548,2	20	51,13	51,13	46,4	46,4	52,39	--	--
A2	West	A201-40a_A	123258,9	488466,7	2	32,41	32,41	39,2	39,2	40,03	--	--
A2	West	A201-40a_B	123258,9	488466,7	5	33,43	33,43	39,4	39,4	40,38	--	--
A2	West	A201-40a_C	123258,9	488466,7	8	34,63	34,63	39,4	39,4	40,65	--	--
A2	West	A201-40a_D	123258,9	488466,7	11	35,11	35,11	39,7	39,7	41,00	--	--
A2	West	A201-40a_E	123258,9	488466,7	14	35,27	35,27	40,9	40,9	41,95	--	--
A2	West	A201-40a_F	123258,9	488466,7	17	35,44	35,44	45,7	45,7	46,09	--	--
A2	West	A201-40b_A	123258,9	488466,7	20	35,79	35,79	46,2	46,2	46,58	--	--
A2	West	A201-41a_A	123258	488471,5	2	33,14	33,14	35,1	35,1	37,24	--	--
A2	West	A201-41a_B	123258	488471,5	5	34,33	34,33	35,3	35,3	37,85	--	--
A2	West	A201-41a_C	123258	488471,5	8	35,61	35,61	35,6	35,6	38,62	--	--
A2	West	A201-41a_D	123258	488471,5	11	35,91	35,91	36,4	36,4	39,17	--	--
A2	West	A201-41a_E	123258	488471,5	14	36,03	36,03	38,4	38,4	40,39	--	--
A2	West	A201-41a_F	123258	488471,5	17	36,13	36,13	45,6	45,6	46,06	--	--
A2	West	A201-41b_A	123258	488471,5	20	36,29	36,29	46,1	46,1	46,53	--	--
A2	West	A201-42a_A	123257	488476,3	2	33,17	33,17	34,2	34,2	36,73	--	--
A2	West	A201-42a_B	123257	488476,3	5	34,34	34,34	34,4	34,4	37,38	--	--
A2	West	A201-42a_C	123257	488476,3	8	35,56	35,56	34,8	34,8	38,21	--	--
A2	West	A201-42a_D	123257	488476,3	11	35,66	35,66	35,7	35,7	38,69	--	--
A2	West	A201-42a_E	123257	488476,3	14	35,69	35,69	37,6	37,6	39,76	--	--
A2	West	A201-42a_F	123257	488476,3	17	35,75	35,75	45,5	45,5	45,94	--	--
A2	West	A201-42b_A	123257	488476,3	20	35,9	35,9	45,9	45,9	46,31	--	--
A2	West	A201-43a_A	123256,1	488481,1	2	33,29	33,29	34	34	36,67	--	--
A2	West	A201-43a_B	123256,1	488481,1	5	34,53	34,53	34,2	34,2	37,38	--	--
A2	West	A201-43a_C	123256,1	488481,1	8	35,67	35,67	34,5	34,5	38,13	--	--
A2	West	A201-43a_D	123256,1	488481,1	11	35,7	35,7	35,5	35,5	38,61	--	--
A2	West	A201-43a_E	123256,1	488481,1	14	35,73	35,73	37,1	37,1	39,48	--	--
A2	West	A201-43a_F	123256,1	488481,1	17	35,75	35,75	45,2	45,2	45,67	--	--
A2	West	A201-43b_A	123256,1	488481,1	20	35,84	35,84	45,7	45,7	46,13	--	--
A2	West	A201-44a_A	123255,2	488486	2	33,79	33,79	33,7	33,7	36,76	--	--
A2	West	A201-44a_B	123255,2	488486	5	35,13	35,13	33,9	33,9	37,57	--	--
A2	West	A201-44a_C	123255,2	488486	8	36,19	36,19	34,2	34,2	38,32	--	--
A2	West	A201-44a_D	123255,2	488486	11	36,26	36,26	35	35	38,69	--	--
A2	West	A201-44a_E	123255,2	488486	14	36,31	36,31	36	36	39,17	--	--
A2	West	A201-44a_F	123255,2	488486	17	36,37	36,37	44,2	44,2	44,86	--	--
A2	West	A201-44b_A	123255,2	488486	20	36,55	36,55	44,7	44,7	45,32	--	--
A2	West	A201-45a_A	123254,3	488490,8	2	33,46	33,46	34,5	34,5	37,02	--	--
A2	West	A201-45a_B	123254,3	488490,8	5	34,96	34,96	34,7	34,7	37,84	--	--
A2	West	A201-45a_C	123254,3	488490,8	8	35,85	35,85	35	35	38,46	--	--
A2	West	A201-45a_D	123254,3	488490,8	11	35,88	35,88	35,7	35,7	38,80	--	--
A2	West	A201-45a_E	123254,3	488490,8	14	35,92	35,92	36,5	36,5	39,23	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A201-45a_F	123254,3	488490,8	17	36,01	36,01	44	44	44,64	--	--
A2	West	A201-45b_A	123254,3	488490,8	20	36,22	36,22	44,5	44,5	45,10	--	--
A2	West	A201-46a_A	123253,4	488495,6	2	34,54	34,54	32,9	32,9	36,81	--	--
A2	West	A201-46a_B	123253,4	488495,6	5	36,07	36,07	33	33	37,81	--	--
A2	West	A201-46a_C	123253,4	488495,6	8	36,77	36,77	33,6	33,6	38,48	--	--
A2	West	A201-46a_D	123253,4	488495,6	11	36,79	36,79	34,9	34,9	38,96	--	--
A2	West	A201-46a_E	123253,4	488495,6	14	36,8	36,8	38,2	38,2	40,57	--	--
A2	West	A201-46a_F	123253,4	488495,6	17	36,85	36,85	43,1	43,1	44,02	--	--
A2	West	A201-46b_A	123253,4	488495,6	20	36,95	36,95	43,4	43,4	44,29	--	--
A2	West	A201-47a_A	123252,5	488500,5	2	33,19	33,19	31,8	31,8	35,56	--	--
A2	West	A201-47a_B	123252,5	488500,5	5	34,74	34,74	31,8	31,8	36,52	--	--
A2	West	A201-47a_C	123252,5	488500,5	8	35,39	35,39	32,1	32,1	37,06	--	--
A2	West	A201-47a_D	123252,5	488500,5	11	35,43	35,43	32,7	32,7	37,29	--	--
A2	West	A201-47a_E	123252,5	488500,5	14	35,46	35,46	34,8	34,8	38,15	--	--
A2	West	A201-47a_F	123252,5	488500,5	17	35,53	35,53	36,4	36,4	39,00	--	--
A2	West	A201-47b_A	123252,5	488500,5	20	35,69	35,69	40,1	40,1	41,44	--	--
A2	West	A201-48a_A	123251,6	488505,3	2	30,19	30,19	32,9	32,9	34,76	--	--
A2	West	A201-48a_B	123251,6	488505,3	5	31,67	31,67	33	33	35,40	--	--
A2	West	A201-48a_C	123251,6	488505,3	8	32,27	32,27	33,4	33,4	35,88	--	--
A2	West	A201-48a_D	123251,6	488505,3	11	32,27	32,27	34,1	34,1	36,29	--	--
A2	West	A201-48a_E	123251,6	488505,3	14	32,29	32,29	35,8	35,8	37,40	--	--
A2	West	A201-48a_F	123251,6	488505,3	17	32,44	32,44	38,4	38,4	39,38	--	--
A2	West	A201-48b_A	123251,6	488505,3	20	34	34	44,8	44,8	45,15	--	--
A2	West	A201-49a_A	123250,7	488510,1	2	24,12	24,12	33,6	33,6	34,06	--	--
A2	West	A201-49a_B	123250,7	488510,1	5	24,3	24,3	33,7	33,7	34,17	--	--
A2	West	A201-49a_C	123250,7	488510,1	8	24,3	24,3	34	34	34,44	--	--
A2	West	A201-49a_D	123250,7	488510,1	11	24,32	24,32	34,7	34,7	35,08	--	--
A2	West	A201-49a_E	123250,7	488510,1	14	24,38	24,38	36	36	36,29	--	--
A2	West	A201-49a_F	123250,7	488510,1	17	24,52	24,52	38,1	38,1	38,29	--	--
A2	West	A201-49b_A	123250,7	488510,1	20	20,08	20,08	45,5	45,5	45,51	--	--
A2	Noord	A201-4a_A	123254,4	488549,1	2	53,67	53,67	45,3	45,3	54,26	54	Redelijk
A2	Noord	A201-4a_B	123254,4	488549,1	5	53,77	53,77	45,6	45,6	54,39	54	Redelijk
A2	Noord	A201-4a_C	123254,4	488549,1	8	53,43	53,43	45,8	45,8	54,12	--	--
A2	Noord	A201-4a_D	123254,4	488549,1	11	52,97	52,97	45,9	45,9	53,75	--	--
A2	Noord	A201-4a_E	123254,4	488549,1	14	52,45	52,45	46,1	46,1	53,36	--	--
A2	Noord	A201-4a_F	123254,4	488549,1	17	51,73	51,73	46,2	46,2	52,80	--	--
A2	Noord	A201-4b_A	123254,4	488549,1	20	51,15	51,15	46,4	46,4	52,40	--	--
A2	Zuid	A201-50a_A	123249	488512,2	2	16,74	16,74	33,4	33,4	33,49	--	--
A2	Zuid	A201-50a_B	123249	488512,2	5	16,55	16,55	33,5	33,5	33,59	--	--
A2	Zuid	A201-50a_C	123249	488512,2	8	16,4	16,4	33,6	33,6	33,68	--	--
A2	Zuid	A201-50a_D	123249	488512,2	11	16,48	16,48	34	34	34,08	--	--
A2	Zuid	A201-50a_E	123249	488512,2	14	16,78	16,78	34,8	34,8	34,87	--	--
A2	Zuid	A201-50a_F	123249	488512,2	17	17,33	17,33	37,2	37,2	37,24	--	--
A2	Zuid	A201-50b_A	123249	488512,2	20	19,87	19,87	45,5	45,5	45,51	--	--
A2	West	A201-51a_A	123246,4	488511,7	2	17,22	17,22	32,8	32,8	32,92	--	--
A2	West	A201-51a_B	123246,4	488511,7	5	17,09	17,09	32,8	32,8	32,92	--	--
A2	West	A201-51a_C	123246,4	488511,7	8	17,07	17,07	33	33	33,11	--	--
A2	West	A201-51a_D	123246,4	488511,7	11	17,35	17,35	33,4	33,4	33,51	--	--
A2	West	A201-51a_E	123246,4	488511,7	14	17,89	17,89	34,4	34,4	34,50	--	--
A2	West	A201-51a_F	123246,4	488511,7	17	18,41	18,41	36,8	36,8	36,86	--	--
A2	West	A201-51b_A	123246,4	488511,7	20	31,71	31,71	45,7	45,7	45,87	--	--
A2	West	A201-52a_A	123244,5	488513,7	2	40,53	40,53	33,3	33,3	41,28	--	--
A2	West	A201-52a_B	123244,5	488513,7	5	42,16	42,16	33,4	33,4	42,70	--	--
A2	West	A201-52a_C	123244,5	488513,7	8	42,25	42,25	33,8	33,8	42,83	--	--
A2	West	A201-52a_D	123244,5	488513,7	11	42,2	42,2	34,3	34,3	42,85	--	--
A2	West	A201-52a_E	123244,5	488513,7	14	42,14	42,14	35,2	35,2	42,94	--	--
A2	West	A201-52a_F	123244,5	488513,7	17	42,05	42,05	37,1	37,1	43,26	--	--
A2	West	A201-52b_A	123244,5	488513,7	20	41,96	41,96	44,3	44,3	46,30	--	--
A2	West	A201-53a_A	123243,7	488518	2	41,61	41,61	33,5	33,5	42,23	--	--
A2	West	A201-53a_B	123243,7	488518	5	43,06	43,06	33,7	33,7	43,54	--	--
A2	West	A201-53a_C	123243,7	488518	8	43,1	43,1	33,9	33,9	43,59	--	--
A2	West	A201-53a_D	123243,7	488518	11	43,01	43,01	34,3	34,3	43,56	--	--
A2	West	A201-53a_E	123243,7	488518	14	42,92	42,92	35	35	43,57	--	--
A2	West	A201-53a_F	123243,7	488518	17	42,79	42,79	36,5	36,5	43,71	--	--
A2	West	A201-53b_A	123243,7	488518	20	42,65	42,65	37,8	37,8	43,88	--	--
A2	West	A201-54a_A	123242,9	488522,3	2	42,78	42,78	34	34	43,32	--	--
A2	West	A201-54a_B	123242,9	488522,3	5	44,01	44,01	34,1	34,1	44,43	--	--
A2	West	A201-54a_C	123242,9	488522,3	8	44,03	44,03	34,3	34,3	44,47	--	--
A2	West	A201-54a_D	123242,9	488522,3	11	43,92	43,92	34,6	34,6	44,40	--	--
A2	West	A201-54a_E	123242,9	488522,3	14	43,8	43,8	35	35	44,34	--	--
A2	West	A201-54a_F	123242,9	488522,3	17	43,63	43,63	35,3	35,3	44,23	--	--
A2	West	A201-54b_A	123242,9	488522,3	20	43,43	43,43	36,3	36,3	44,20	--	--
A2	West	A201-55a_A	123242,1	488526,6	2	44,08	44,08	34,3	34,3	44,51	--	--
A2	West	A201-55a_B	123242,1	488526,6	5	45,04	45,04	34,3	34,3	45,39	--	--
A2	West	A201-55a_C	123242,1	488526,6	8	45,03	45,03	34,5	34,5	45,40	--	--
A2	West	A201-55a_D	123242,1	488526,6	11	44,9	44,9	34,7	34,7	45,30	--	--
A2	West	A201-55a_E	123242,1	488526,6	14	44,74	44,74	34,7	34,7	45,15	--	--
A2	West	A201-55a_F	123242,1	488526,6	17	44,54	44,54	35	35	45,00	--	--
A2	West	A201-55b_A	123242,1	488526,6	20	44,26	44,26	36,1	36,1	44,88	--	--
A2	West	A201-56a_A	123241,3	488530,9	2	45,58	45,58	34,7	34,7	45,92	--	--
A2	West	A201-56a_B	123241,3	488530,9	5	46,21	46,21	34,8	34,8	46,51	--	--
A2	West	A201-56a_C	123241,3	488530,9	8	46,17	46,17	35	35	46,49	--	--
A2	West	A201-56a_D	123241,3	488530,9	11	46,02	46,02	35,1	35,1	46,36	--	--
A2	West	A201-56a_E	123241,3	488530,9	14	45,82	45,82	35,2	35,2	46,18	--	--
A2	West	A201-56a_F	123241,3	488530,9	17	45,56	45,56	35,5	35,5	45,97	--	--
A2	West	A201-56b_A	123241,3	488530,9	20	45,23	45,23	36,4	36,4	45,76	--	--
A2	West	A201-57a_A	123240,5	488535,2	2	47,03	47,03	35,4	35,4	47,32	--	--
A2	West	A201-57a_B	123240,5	488535,2	5	47,49	47,49	35,5	35,5	47,76	--	--
A2	West	A201-57a_C	123240,5	488535,2	8	47,44	47,44	35,7	35,7	47,72	--	--
A2	West	A201-57a_D	123240,5	488535,2	11	47,24	47,24	35,9	35,9	47,55	--	--
A2	West	A201-57a_E	123240,5	488535,2	14	46,99	46,99	36,4	36,4	47,35	--	--
A2	West	A201-57a_F	123240,5	488535,2	17	46,65	46,65	37	37	47,10	--	--
A2	West	A201-57b_A	123240,5	488535,2	20	46,25	46,25	37,8	37,8	46,83	--	--
A2	West	A201-58a_A	123239,7	488539,5	2	48,49	48,49	37,6	37,6	48,83	--	--
A2	West	A201-58a_B	123239,7	488539,5	5	48,81	48,81	37,6	37,6	49,13	--	--
A2	West	A201-58a_C	123239,7	488539,5	8	48,72	48,72	37,7	37,7	49,05	--	--
A2	West	A201-58a_D	123239,7	488539,5	11	48,44	48,44	37,9	37,9	48,81	--	--
A2	West	A201-58a_E	123239,7	488539,5	14	48,11	48,11	38,3	38,3	48,54	--	--
A2	West	A201-58a_F	123239,7	488539,5	17	47,67	47,67	39,1	39,1	48,24	--	--
A2	West	A201-58b_A	123239,7	488539,5	20	47,22	47,22	41,6	41,6	48,27	--	--
A2	West	A201-59a_A	123238,9	488543,8	2	50,06	50,06	40,8	40,8	50,55	--	--
A2	West	A201-59a_B	123238,9	488543,8	5	50,17	50,17	40,8	40,8	50,65	--	--
A2	West	A201-59a_C	123238,9	488543,8	8	49,92	49,92	40,8	40,8	50,42	--	--
A2	West	A201-59a_D	123238,9	488543,8	11	49,52	49,52	40,9	40,9	50,08	--	--
A2	West	A201-59a_E	123238,9	488543,8	14	49,05	49,05	41,2	41,2	49,71	--	--
A2	West	A201-59a_F	123238,9	488543,8	17	48,49	48,49	41,6	41,6	49,30	--	--
A2	West	A201-59b_A	123238,9	488543,8	20	48	48	42,7	42,7	49,12	--	--
A2	Noord	A201-5a_A	123259	488549,9	2	53,7	53,7	45,4	45,4	54,30	54	Redelijk
A2	Noord	A201-5a_B	123259	488549,9	5	53,8	53,8	45,7	45,7	54,43	54	Redelijk
A2	Noord	A201-5a_C	123259	488549,9	8	53,47	53,47	45,8	45,8	54,16	--	--
A2	Noord	A201-5a_D	123259	488549,9	11	53,02	53,02	46	46	53,81	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A201-5a_E	123259	488549,9	14	52,5	52,5	46,1	46,1	53,40	--	--
A2	Noord	A201-5a_F	123259	488549,9	17	51,79	51,79	46,2	46,2	52,85	--	--
A2	Noord	A201-5b_A	123259	488549,9	20	51,22	51,22	46,5	46,5	52,48	--	--
A2	Noord	A201-6a_A	123263,5	488550,7	2	53,66	53,66	45,5	45,5	54,28	54	Redelijk
A2	Noord	A201-6a_B	123263,5	488550,7	5	53,76	53,76	45,8	45,8	54,40	54	Redelijk
A2	Noord	A201-6a_C	123263,5	488550,7	8	53,44	53,44	45,9	45,9	54,14	--	--
A2	Noord	A201-6a_D	123263,5	488550,7	11	52,99	52,99	46	46	53,78	--	--
A2	Noord	A201-6a_E	123263,5	488550,7	14	52,47	52,47	46,2	46,2	53,39	--	--
A2	Noord	A201-6a_F	123263,5	488550,7	17	51,76	51,76	46,3	46,3	52,85	--	--
A2	Noord	A201-6b_A	123263,5	488550,7	20	51,16	51,16	46,5	46,5	52,44	--	--
A2	Noord	A201-7a_A	123268,1	488551,6	2	53,6	53,6	45,5	45,5	54,23	54	Redelijk
A2	Noord	A201-7a_B	123268,1	488551,6	5	53,7	53,7	45,9	45,9	54,37	54	Redelijk
A2	Noord	A201-7a_C	123268,1	488551,6	8	53,4	53,4	46	46	54,13	--	--
A2	Noord	A201-7a_D	123268,1	488551,6	11	52,96	52,96	46,1	46,1	53,77	--	--
A2	Noord	A201-7a_E	123268,1	488551,6	14	52,43	52,43	46,3	46,3	53,38	--	--
A2	Noord	A201-7a_F	123268,1	488551,6	17	51,72	51,72	46,4	46,4	52,84	--	--
A2	Noord	A201-7b_A	123268,1	488551,6	20	51,11	51,11	46,6	46,6	52,43	--	--
A2	Noord	A201-8a_A	123272,6	488552,4	2	53,59	53,59	45,6	45,6	54,23	54	Redelijk
A2	Noord	A201-8a_B	123272,6	488552,4	5	53,69	53,69	46	46	54,37	54	Redelijk
A2	Noord	A201-8a_C	123272,6	488552,4	8	53,38	53,38	46,1	46,1	54,12	--	--
A2	Noord	A201-8a_D	123272,6	488552,4	11	52,94	52,94	46,2	46,2	53,77	--	--
A2	Noord	A201-8a_E	123272,6	488552,4	14	52,4	52,4	46,4	46,4	53,37	--	--
A2	Noord	A201-8a_F	123272,6	488552,4	17	51,7	51,7	46,4	46,4	52,82	--	--
A2	Noord	A201-8b_A	123272,6	488552,4	20	51,11	51,11	46,7	46,7	52,45	--	--
A2	Noord	A201-9a_A	123277,1	488553,2	2	53,54	53,54	45,8	45,8	54,22	54	Redelijk
A2	Noord	A201-9a_B	123277,1	488553,2	5	53,63	53,63	46,3	46,3	54,37	54	Redelijk
A2	Noord	A201-9a_C	123277,1	488553,2	8	53,32	53,32	46,4	46,4	54,12	--	--
A2	Noord	A201-9a_D	123277,1	488553,2	11	52,87	52,87	46,5	46,5	53,77	--	--
A2	Noord	A201-9a_E	123277,1	488553,2	14	52,31	52,31	46,7	46,7	53,36	--	--
A2	Noord	A201-9a_F	123277,1	488553,2	17	51,6	51,6	46,6	46,6	52,79	--	--
A2	Noord	A201-9b_A	123277,1	488553,2	20	51,01	51,01	46,9	46,9	52,43	--	--
A2	Zuid	A202-10a_A	123259	488514,1	23	20,13	20,13	49,9	49,9	49,90	--	--
A2	Zuid	A202-10a_B	123259	488514,1	26	21,24	21,24	48,3	48,3	48,31	--	--
A2	Zuid	A202-10a_C	123259	488514,1	29	22,48	22,48	48,4	48,4	48,41	--	--
A2	Zuid	A202-10a_D	123259	488514,1	32	24,05	24,05	48,6	48,6	48,62	--	--
A2	Zuid	A202-10a_E	123259	488514,1	35	24,76	24,76	48,7	48,7	48,72	--	--
A2	Zuid	A202-10a_F	123259	488514,1	38	25,19	25,19	48,8	48,8	48,82	--	--
A2	Zuid	A202-10b_A	123259	488514,1	41	25,85	25,85	49	49	49,02	--	--
A2	Zuid	A202-10b_B	123259	488514,1	44	26,47	26,47	49,2	49,2	49,22	--	--
A2	Zuid	A202-10b_C	123259	488514,1	47	26,08	26,08	49,3	49,3	49,32	--	--
A2	Zuid	A202-10b_D	123259	488514,1	50	23,49	23,49	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A202-10b_E	123259	488514,1	53	21,8	21,8	49,7	49,7	49,71	--	--
A2	Zuid	A202-10b_F	123259	488514,1	56	21,13	21,13	49,8	49,8	49,81	--	--
A2	Zuid	A202-10c_A	123259	488514,1	59	20,66	20,66	50	50	50,01	--	--
A2	Zuid	A202-10c_B	123259	488514,1	62	19,89	19,89	50,2	52,69054	52,69	--	--
A2	Zuid	A202-10c_C	123259	488514,1	65	18,25	18,25	50,4	52,86826	52,87	--	--
A2	Zuid	A202-10c_D	123259	488514,1	68	13,83	13,83	50,6	53,04714	53,05	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-10c_E	123259	488514,1	69	11,66	11,66	50,8	53,22718	53,23	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-11a_A	123254,7	488513,3	23	23,06	23,06	49,8	49,8	49,81	--	--
A2	Zuid	A202-11a_B	123254,7	488513,3	26	23,88	23,88	48,2	48,2	48,22	--	--
A2	Zuid	A202-11a_C	123254,7	488513,3	29	24,36	24,36	48,3	48,3	48,32	--	--
A2	Zuid	A202-11a_D	123254,7	488513,3	32	26,03	26,03	48,4	48,4	48,43	--	--
A2	Zuid	A202-11a_E	123254,7	488513,3	35	26,77	26,77	48,6	48,6	48,63	--	--
A2	Zuid	A202-11a_F	123254,7	488513,3	38	27,26	27,26	48,7	48,7	48,73	--	--
A2	Zuid	A202-11b_A	123254,7	488513,3	41	27,75	27,75	48,9	48,9	48,93	--	--
A2	Zuid	A202-11b_B	123254,7	488513,3	44	28,21	28,21	49	49	49,04	--	--
A2	Zuid	A202-11b_C	123254,7	488513,3	47	27,59	27,59	49,2	49,2	49,23	--	--
A2	Zuid	A202-11b_D	123254,7	488513,3	50	24,21	24,21	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A202-11b_E	123254,7	488513,3	53	21,57	21,57	49,5	49,5	49,51	--	--
A2	Zuid	A202-11b_F	123254,7	488513,3	56	20,79	20,79	49,7	49,7	49,71	--	--
A2	Zuid	A202-11c_A	123254,7	488513,3	59	20,5	20,5	49,9	49,9	49,90	--	--
A2	Zuid	A202-11c_B	123254,7	488513,3	62	20,23	20,23	50,1	52,60213	52,60	--	--
A2	Zuid	A202-11c_C	123254,7	488513,3	65	18,96	18,96	50,2	52,69054	52,69	--	--
A2	Zuid	A202-11c_D	123254,7	488513,3	68	14,46	14,46	50,5	52,95755	52,96	--	--
A2	Zuid	A202-11c_E	123254,7	488513,3	69	12,28	12,28	50,6	53,04714	53,05	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-12a_A	123250,4	488512,5	23	22,84	22,84	49,8	49,8	49,81	--	--
A2	Zuid	A202-12a_B	123250,4	488512,5	26	23,87	23,87	48,1	48,1	48,12	--	--
A2	Zuid	A202-12a_C	123250,4	488512,5	29	24,28	24,28	48,2	48,2	48,22	--	--
A2	Zuid	A202-12a_D	123250,4	488512,5	32	25,62	25,62	48,3	48,3	48,32	--	--
A2	Zuid	A202-12a_E	123250,4	488512,5	35	26,32	26,32	48,5	48,5	48,53	--	--
A2	Zuid	A202-12a_F	123250,4	488512,5	38	26,87	26,87	48,6	48,6	48,63	--	--
A2	Zuid	A202-12b_A	123250,4	488512,5	41	27,32	27,32	48,7	48,7	48,73	--	--
A2	Zuid	A202-12b_B	123250,4	488512,5	44	27,68	27,68	48,9	48,9	48,93	--	--
A2	Zuid	A202-12b_C	123250,4	488512,5	47	26,92	26,92	49,1	49,1	49,13	--	--
A2	Zuid	A202-12b_D	123250,4	488512,5	50	23,66	23,66	49,2	49,2	49,21	--	--
A2	Zuid	A202-12b_E	123250,4	488512,5	53	22,26	22,26	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A202-12b_F	123250,4	488512,5	56	22,35	22,35	49,6	49,6	49,61	--	--
A2	Zuid	A202-12c_A	123250,4	488512,5	59	22,46	22,46	49,8	49,8	49,81	--	--
A2	Zuid	A202-12c_B	123250,4	488512,5	62	22,17	22,17	49,9	49,9	49,91	--	--
A2	Zuid	A202-12c_C	123250,4	488512,5	65	20,73	20,73	50,1	52,60213	52,60	--	--
A2	Zuid	A202-12c_D	123250,4	488512,5	68	16,29	16,29	50,3	52,77925	52,78	--	--
A2	Zuid	A202-12c_E	123250,4	488512,5	69	14,15	14,15	50,5	52,95755	52,96	--	--
A2	West	A202-13a_A	123247,7	488514,4	23	38,1	38,1	44,5	44,5	45,40	--	--
A2	West	A202-13a_B	123247,7	488514,4	26	40,16	40,16	34,8	34,8	41,27	--	--
A2	West	A202-13a_C	123247,7	488514,4	29	40,59	40,59	34,9	34,9	41,63	--	--
A2	West	A202-13a_D	123247,7	488514,4	32	40,67	40,67	35	35	41,71	--	--
A2	West	A202-13a_E	123247,7	488514,4	35	40,74	40,74	35,2	35,2	41,81	--	--
A2	West	A202-13a_F	123247,7	488514,4	38	40,72	40,72	35,4	35,4	41,84	--	--
A2	West	A202-13b_A	123247,7	488514,4	41	40,62	40,62	35,6	35,6	41,81	--	--
A2	West	A202-13b_B	123247,7	488514,4	44	40,69	40,69	35,8	35,8	41,91	--	--
A2	West	A202-13b_C	123247,7	488514,4	47	40,73	40,73	33,5	33,5	41,48	--	--
A2	West	A202-13b_D	123247,7	488514,4	50	40,76	40,76	33,7	33,7	41,54	--	--
A2	West	A202-13b_E	123247,7	488514,4	53	40,78	40,78	34	34	41,61	--	--
A2	West	A202-13b_F	123247,7	488514,4	56	40,96	40,96	34,2	34,2	41,79	--	--
A2	West	A202-13c_A	123247,7	488514,4	59	41,21	41,21	34,5	34,5	42,05	--	--
A2	West	A202-13c_B	123247,7	488514,4	62	41,6	41,6	34,9	34,9	42,44	--	--
A2	West	A202-13c_C	123247,7	488514,4	65	41,95	41,95	35,5	35,5	42,84	--	--
A2	West	A202-13c_D	123247,7	488514,4	68	42,09	42,09	37	37	43,26	--	--
A2	West	A202-13c_E	123247,7	488514,4	69	42,11	42,11	38,6	38,6	43,71	--	--
A2	West	A202-14a_A	123246,9	488519	23	39,05	39,05	37,8	37,8	41,48	--	--
A2	West	A202-14a_B	123246,9	488519	26	40,95	40,95	36,6	36,6	42,31	--	--
A2	West	A202-14a_C	123246,9	488519	29	41,38	41,38	36,7	36,7	42,65	--	--
A2	West	A202-14a_D	123246,9	488519	32	41,52	41,52	36,8	36,8	42,78	--	--
A2	West	A202-14a_E	123246,9	488519	35	41,55	41,55	37	37	42,86	--	--
A2	West	A202-14a_F	123246,9	488519	38	41,46	41,46	37,2	37,2	42,84	--	--
A2	West	A202-14b_A	123246,9	488519	41	41,42	41,42	37,4	37,4	42,87	--	--
A2	West	A202-14b_B	123246,9	488519	44	41,39	41,39	37,6	37,6	42,91	--	--
A2	West	A202-14b_C	123246,9	488519	47	41,35	41,35	31,8	31,8	41,81	--	--
A2	West	A202-14b_D	123246,9	488519	50	41,24	41,24	32	32	41,73	--	--
A2	West	A202-14b_E	123246,9	488519	53	41,24	41,24	32,3	32,3	41,76	--	--
A2	West	A202-14b_F	123246,9	488519	56	41,41	41,41	32,5	32,5	41,94	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A202-14c_A	123246,9	488519	59	41,73	41,73	32,8	32,8	42,25	--	--
A2	West	A202-14c_B	123246,9	488519	62	42,05	42,05	33,3	33,3	42,59	--	--
A2	West	A202-14c_C	123246,9	488519	65	42,25	42,25	33,9	33,9	42,84	--	--
A2	West	A202-14c_D	123246,9	488519	68	42,37	42,37	35,7	35,7	43,22	--	--
A2	West	A202-14c_E	123246,9	488519	69	42,41	42,41	37,7	37,7	43,67	--	--
A2	West	A202-15a_A	123246	488523,5	23	40	40	36,7	36,7	41,67	--	--
A2	West	A202-15a_B	123246	488523,5	26	41,79	41,79	40,2	40,2	44,08	--	--
A2	West	A202-15a_C	123246	488523,5	29	42,17	42,17	40,5	40,5	44,43	--	--
A2	West	A202-15a_D	123246	488523,5	32	42,27	42,27	40,6	40,6	44,53	--	--
A2	West	A202-15a_E	123246	488523,5	35	42,28	42,28	40,8	40,8	44,61	--	--
A2	West	A202-15a_F	123246	488523,5	38	42,25	42,25	40,9	40,9	44,64	--	--
A2	West	A202-15b_A	123246	488523,5	41	42,15	42,15	41,1	41,1	44,67	--	--
A2	West	A202-15b_B	123246	488523,5	44	42,05	42,05	41,3	41,3	44,70	--	--
A2	West	A202-15b_C	123246	488523,5	47	41,88	41,88	31,5	31,5	42,26	--	--
A2	West	A202-15b_D	123246	488523,5	50	41,8	41,8	31,7	31,7	42,20	--	--
A2	West	A202-15b_E	123246	488523,5	53	41,74	41,74	31,9	31,9	42,17	--	--
A2	West	A202-15b_F	123246	488523,5	56	41,91	41,91	32,1	32,1	42,34	--	--
A2	West	A202-15c_A	123246	488523,5	59	42,22	42,22	32,4	32,4	42,65	--	--
A2	West	A202-15c_B	123246	488523,5	62	42,56	42,56	32,9	32,9	43,01	--	--
A2	West	A202-15c_C	123246	488523,5	65	42,8	42,8	33,5	33,5	43,28	--	--
A2	West	A202-15c_D	123246	488523,5	68	42,91	42,91	35,3	35,3	43,60	--	--
A2	West	A202-15c_E	123246	488523,5	69	42,95	42,95	37,3	37,3	44,00	--	--
A2	West	A202-16a_A	123245,1	488528	23	41,21	41,21	36,6	36,6	42,50	--	--
A2	West	A202-16a_B	123245,1	488528	26	42,76	42,76	40,3	40,3	44,71	--	--
A2	West	A202-16a_C	123245,1	488528	29	43,1	43,1	40,7	40,7	45,07	--	--
A2	West	A202-16a_D	123245,1	488528	32	43,13	43,13	40,9	40,9	45,17	--	--
A2	West	A202-16a_E	123245,1	488528	35	43,13	43,13	41	41	45,20	--	--
A2	West	A202-16a_F	123245,1	488528	38	42,97	42,97	41,2	41,2	45,18	--	--
A2	West	A202-16b_A	123245,1	488528	41	42,8	42,8	41,4	41,4	45,17	--	--
A2	West	A202-16b_B	123245,1	488528	44	42,57	42,57	41,5	41,5	45,08	--	--
A2	West	A202-16b_C	123245,1	488528	47	42,45	42,45	31,4	31,4	42,78	--	--
A2	West	A202-16b_D	123245,1	488528	50	42,41	42,41	31,6	31,6	42,76	--	--
A2	West	A202-16b_E	123245,1	488528	53	42,38	42,38	31,8	31,8	42,74	--	--
A2	West	A202-16b_F	123245,1	488528	56	42,55	42,55	32,1	32,1	42,92	--	--
A2	West	A202-16c_A	123245,1	488528	59	42,94	42,94	32,3	32,3	43,30	--	--
A2	West	A202-16c_B	123245,1	488528	62	43,29	43,29	32,8	32,8	43,66	--	--
A2	West	A202-16c_C	123245,1	488528	65	43,48	43,48	33,5	33,5	43,90	--	--
A2	West	A202-16c_D	123245,1	488528	68	43,67	43,67	35,3	35,3	44,26	--	--
A2	West	A202-16c_E	123245,1	488528	69	43,72	43,72	37,3	37,3	44,61	--	--
A2	West	A202-17a_A	123244,3	488532,5	23	42,25	42,25	36,9	36,9	43,36	--	--
A2	West	A202-17a_B	123244,3	488532,5	26	43,63	43,63	40,7	40,7	45,42	--	--
A2	West	A202-17a_C	123244,3	488532,5	29	43,92	43,92	41,2	41,2	45,78	--	--
A2	West	A202-17a_D	123244,3	488532,5	32	43,88	43,88	41,4	41,4	45,82	--	--
A2	West	A202-17a_E	123244,3	488532,5	35	43,73	43,73	41,5	41,5	45,77	--	--
A2	West	A202-17a_F	123244,3	488532,5	38	43,48	43,48	41,7	41,7	45,69	--	--
A2	West	A202-17b_A	123244,3	488532,5	41	43,26	43,26	41,9	41,9	45,64	--	--
A2	West	A202-17b_B	123244,3	488532,5	44	43,02	43,02	42,1	42,1	45,59	--	--
A2	West	A202-17b_C	123244,3	488532,5	47	42,89	42,89	31,5	31,5	43,19	--	--
A2	West	A202-17b_D	123244,3	488532,5	50	42,83	42,83	31,7	31,7	43,15	--	--
A2	West	A202-17b_E	123244,3	488532,5	53	42,94	42,94	31,9	31,9	43,27	--	--
A2	West	A202-17b_F	123244,3	488532,5	56	43,21	43,21	32,1	32,1	43,53	--	--
A2	West	A202-17c_A	123244,3	488532,5	59	43,62	43,62	32,4	32,4	43,94	--	--
A2	West	A202-17c_B	123244,3	488532,5	62	43,86	43,86	32,9	32,9	44,19	--	--
A2	West	A202-17c_C	123244,3	488532,5	65	44,01	44,01	33,6	33,6	44,39	--	--
A2	West	A202-17c_D	123244,3	488532,5	68	44,04	44,04	35,3	35,3	44,58	--	--
A2	West	A202-17c_E	123244,3	488532,5	69	44,02	44,02	37,3	37,3	44,86	--	--
A2	West	A202-18a_A	123243,4	488537,1	23	43,25	43,25	38,6	38,6	44,53	--	--
A2	West	A202-18a_B	123243,4	488537,1	26	44,53	44,53	37,8	37,8	45,37	--	--
A2	West	A202-18a_C	123243,4	488537,1	29	44,8	44,8	38,4	38,4	45,70	--	--
A2	West	A202-18a_D	123243,4	488537,1	32	44,67	44,67	38,5	38,5	45,61	--	--
A2	West	A202-18a_E	123243,4	488537,1	35	44,46	44,46	38,7	38,7	45,48	--	--
A2	West	A202-18a_F	123243,4	488537,1	38	44,3	44,3	38,9	38,9	45,40	--	--
A2	West	A202-18b_A	123243,4	488537,1	41	44,17	44,17	39,1	39,1	45,35	--	--
A2	West	A202-18b_B	123243,4	488537,1	44	44,02	44,02	39,4	39,4	45,31	--	--
A2	West	A202-18b_C	123243,4	488537,1	47	44,08	44,08	31,7	31,7	44,32	--	--
A2	West	A202-18b_D	123243,4	488537,1	50	44,12	44,12	31,9	31,9	44,37	--	--
A2	West	A202-18b_E	123243,4	488537,1	53	44,25	44,25	32,2	32,2	44,51	--	--
A2	West	A202-18b_F	123243,4	488537,1	56	44,31	44,31	32,4	32,4	44,58	--	--
A2	West	A202-18c_A	123243,4	488537,1	59	44,37	44,37	32,8	32,8	44,66	--	--
A2	West	A202-18c_B	123243,4	488537,1	62	44,34	44,34	33,2	33,2	44,66	--	--
A2	West	A202-18c_C	123243,4	488537,1	65	44,32	44,32	33,9	33,9	44,70	--	--
A2	West	A202-18c_D	123243,4	488537,1	68	44,24	44,24	35,6	35,6	44,80	--	--
A2	West	A202-18c_E	123243,4	488537,1	69	44,22	44,22	37,5	37,5	45,06	--	--
A2	West	A202-19a_A	123242,6	488541,6	23	44,28	44,28	42,6	42,6	46,53	--	--
A2	West	A202-19a_B	123242,6	488541,6	26	45,45	45,45	35,5	35,5	45,87	--	--
A2	West	A202-19a_C	123242,6	488541,6	29	45,77	45,77	35,7	35,7	46,18	--	--
A2	West	A202-19a_D	123242,6	488541,6	32	45,86	45,86	35,8	35,8	46,27	--	--
A2	West	A202-19a_E	123242,6	488541,6	35	45,65	45,65	35,9	35,9	46,09	--	--
A2	West	A202-19a_F	123242,6	488541,6	38	45,48	45,48	36,1	36,1	45,95	--	--
A2	West	A202-19b_A	123242,6	488541,6	41	45,26	45,26	36,2	36,2	45,77	--	--
A2	West	A202-19b_B	123242,6	488541,6	44	44,97	44,97	36,4	36,4	45,54	--	--
A2	West	A202-19b_C	123242,6	488541,6	47	44,74	44,74	33,5	33,5	45,05	--	--
A2	West	A202-19b_D	123242,6	488541,6	50	44,54	44,54	33,7	33,7	44,88	--	--
A2	West	A202-19b_E	123242,6	488541,6	53	44,46	44,46	33,9	33,9	44,83	--	--
A2	West	A202-19b_F	123242,6	488541,6	56	44,53	44,53	34,2	34,2	44,91	--	--
A2	West	A202-19c_A	123242,6	488541,6	59	44,53	44,53	34,5	34,5	44,94	--	--
A2	West	A202-19c_B	123242,6	488541,6	62	44,5	44,5	34,9	34,9	44,95	--	--
A2	West	A202-19c_C	123242,6	488541,6	65	44,45	44,45	35,5	35,5	44,97	--	--
A2	West	A202-19c_D	123242,6	488541,6	68	44,37	44,37	36,9	36,9	45,09	--	--
A2	West	A202-19c_E	123242,6	488541,6	69	44,35	44,35	38,5	38,5	45,35	--	--
A2	Oost	A202-1a_A	123264,3	488545,7	23	41,49	41,49	49,7	49,7	50,31	--	--
A2	Oost	A202-1a_B	123264,3	488545,7	26	43,53	43,53	49,8	49,8	50,72	--	--
A2	Oost	A202-1a_C	123264,3	488545,7	29	45,38	45,38	50	50	51,29	--	--
A2	Oost	A202-1a_D	123264,3	488545,7	32	46,41	46,41	50,1	52,60213	53,54	--	--
A2	Oost	A202-1a_E	123264,3	488545,7	35	46,33	46,33	50,3	52,77925	53,67	--	--
A2	Oost	A202-1a_F	123264,3	488545,7	38	46,16	46,16	50,5	52,95755	53,78	--	--
A2	Oost	A202-1b_A	123264,3	488545,7	41	45,97	45,97	50,6	53,04714	53,82	54	Redelijk
A2	Oost	A202-1b_B	123264,3	488545,7	44	45,82	45,82	50,8	53,22718	53,95	54	Redelijk
A2	Oost	A202-1b_C	123264,3	488545,7	47	45,67	45,67	51	53,4084	54,08	54	Redelijk
A2	Oost	A202-1b_D	123264,3	488545,7	50	45,48	45,48	51,2	53,59078	54,21	54	Redelijk
A2	Oost	A202-1b_E	123264,3	488545,7	53	45,3	45,3	51,4	53,77434	54,35	54	Redelijk
A2	Oost	A202-1b_F	123264,3	488545,7	56	45,15	45,15	51,6	53,95906	54,50	54	Redelijk
A2	Oost	A202-1c_A	123264,3	488545,7	59	45	45	51,8	54,14494	54,64	55	Redelijk
A2	Oost	A202-1c_B	123264,3	488545,7	62	44,85	44,85	51,9	54,23833	54,71	55	Redelijk
A2	Oost	A202-1c_C	123264,3	488545,7	65	44,7	44,7	52,2	54,52022	54,95	55	Redelijk
A2	Oost	A202-1c_D	123264,3	488545,7	68	44,56	44,56	52,4	54,70962	55,11	55	Redelijk
A2	Oost	A202-1c_E	123264,3	488545,7	69	44,52	44,52	52,5	54,80475	55,19	55	Redelijk
A2	Noord	A202-20a_A	123244,4	488544,4	23	46,03	46,03	46,9	46,9	49,50	--	--
A2	Noord	A202-20a_B	123244,4	488544,4	26	49,5	49,5	46,2	46,2	51,17	--	--
A2	Noord	A202-20a_C	123244,4	488544,4	29	49,82	49,82	46,3	46,3	51,42	--	--
A2	Noord	A202-20a_D	123244,4	488544,4	32	49,57	49,57	46,5	46,5	51,31	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A202-20a_E	123244,4	488544,4	35	49,33	49,33	46,7	46,7	51,22	--	--
A2	Noord	A202-20a_F	123244,4	488544,4	38	49,09	49,09	46,9	46,9	51,14	--	--
A2	Noord	A202-20b_A	123244,4	488544,4	41	48,78	48,78	47	47	50,99	--	--
A2	Noord	A202-20b_B	123244,4	488544,4	44	48,54	48,54	47,2	47,2	50,93	--	--
A2	Noord	A202-20b_C	123244,4	488544,4	47	48,34	48,34	47,3	47,3	50,86	--	--
A2	Noord	A202-20b_D	123244,4	488544,4	50	48,17	48,17	47,5	47,5	50,86	--	--
A2	Noord	A202-20b_E	123244,4	488544,4	53	48,05	48,05	47,7	47,7	50,89	--	--
A2	Noord	A202-20b_F	123244,4	488544,4	56	48,02	48,02	47,9	47,9	50,97	--	--
A2	Noord	A202-20c_A	123244,4	488544,4	59	47,94	47,94	48,1	48,1	51,03	--	--
A2	Noord	A202-20c_B	123244,4	488544,4	62	47,85	47,85	48,3	48,3	51,09	--	--
A2	Noord	A202-20c_C	123244,4	488544,4	65	47,74	47,74	48,6	48,6	51,20	--	--
A2	Noord	A202-20c_D	123244,4	488544,4	68	47,64	47,64	48,9	48,9	51,33	--	--
A2	Noord	A202-20c_E	123244,4	488544,4	69	47,61	47,61	49,1	49,1	51,43	--	--
A2	Noord	A202-21a_A	123248,7	488545,2	23	45,43	45,43	46,9	46,9	49,24	--	--
A2	Noord	A202-21a_B	123248,7	488545,2	26	49,46	49,46	46,5	46,5	51,24	--	--
A2	Noord	A202-21a_C	123248,7	488545,2	29	49,82	49,82	46,6	46,6	51,51	--	--
A2	Noord	A202-21a_D	123248,7	488545,2	32	49,56	49,56	46,8	46,8	51,41	--	--
A2	Noord	A202-21a_E	123248,7	488545,2	35	49,33	49,33	47	47	51,33	--	--
A2	Noord	A202-21a_F	123248,7	488545,2	38	49,08	49,08	47,1	47,1	51,21	--	--
A2	Noord	A202-21b_A	123248,7	488545,2	41	48,77	48,77	47,2	47,2	51,07	--	--
A2	Noord	A202-21b_B	123248,7	488545,2	44	48,52	48,52	47,4	47,4	51,01	--	--
A2	Noord	A202-21b_C	123248,7	488545,2	47	48,32	48,32	47,5	47,5	50,94	--	--
A2	Noord	A202-21b_D	123248,7	488545,2	50	48,18	48,18	47,7	47,7	50,96	--	--
A2	Noord	A202-21b_E	123248,7	488545,2	53	48,05	48,05	47,9	47,9	50,99	--	--
A2	Noord	A202-21b_F	123248,7	488545,2	56	47,98	47,98	48,1	48,1	51,05	--	--
A2	Noord	A202-21c_A	123248,7	488545,2	59	47,89	47,89	48,4	48,4	51,16	--	--
A2	Noord	A202-21c_B	123248,7	488545,2	62	47,79	47,79	48,6	48,6	51,22	--	--
A2	Noord	A202-21c_C	123248,7	488545,2	65	47,69	47,69	48,9	48,9	51,35	--	--
A2	Noord	A202-21c_D	123248,7	488545,2	68	47,58	47,58	49,2	49,2	51,48	--	--
A2	Noord	A202-21c_E	123248,7	488545,2	69	47,54	47,54	49,4	49,4	51,58	--	--
A2	Noord	A202-22a_A	123253	488546	23	45,27	45,27	46,9	46,9	49,17	--	--
A2	Noord	A202-22a_B	123253	488546	26	49,41	49,41	46,6	46,6	51,24	--	--
A2	Noord	A202-22a_C	123253	488546	29	49,76	49,76	46,7	46,7	51,50	--	--
A2	Noord	A202-22a_D	123253	488546	32	49,5	49,5	46,9	46,9	51,40	--	--
A2	Noord	A202-22a_E	123253	488546	35	49,27	49,27	47,1	47,1	51,33	--	--
A2	Noord	A202-22a_F	123253	488546	38	49,01	49,01	47,2	47,2	51,21	--	--
A2	Noord	A202-22b_A	123253	488546	41	48,72	48,72	47,4	47,4	51,12	--	--
A2	Noord	A202-22b_B	123253	488546	44	48,46	48,46	47,5	47,5	51,02	--	--
A2	Noord	A202-22b_C	123253	488546	47	48,27	48,27	47,7	47,7	51,00	--	--
A2	Noord	A202-22b_D	123253	488546	50	48,13	48,13	47,9	47,9	51,03	--	--
A2	Noord	A202-22b_E	123253	488546	53	48,02	48,02	48,1	48,1	51,07	--	--
A2	Noord	A202-22b_F	123253	488546	56	47,94	47,94	48,3	48,3	51,13	--	--
A2	Noord	A202-22c_A	123253	488546	59	47,84	47,84	48,5	48,5	51,19	--	--
A2	Noord	A202-22c_B	123253	488546	62	47,73	47,73	48,7	48,7	51,25	--	--
A2	Noord	A202-22c_C	123253	488546	65	47,62	47,62	49	49	51,37	--	--
A2	Noord	A202-22c_D	123253	488546	68	47,51	47,51	49,3	49,3	51,51	--	--
A2	Noord	A202-22c_E	123253	488546	69	47,47	47,47	49,5	49,5	51,61	--	--
A2	Noord	A202-23a_A	123257,3	488546,8	23	45,52	45,52	46,9	46,9	49,27	--	--
A2	Noord	A202-23a_B	123257,3	488546,8	26	49,52	49,52	46,9	46,9	51,41	--	--
A2	Noord	A202-23a_C	123257,3	488546,8	29	49,81	49,81	47	47	51,64	--	--
A2	Noord	A202-23a_D	123257,3	488546,8	32	49,56	49,56	47,2	47,2	51,55	--	--
A2	Noord	A202-23a_E	123257,3	488546,8	35	49,33	49,33	47,4	47,4	51,48	--	--
A2	Noord	A202-23a_F	123257,3	488546,8	38	49,08	49,08	47,5	47,5	51,37	--	--
A2	Noord	A202-23b_A	123257,3	488546,8	41	48,78	48,78	47,7	47,7	51,28	--	--
A2	Noord	A202-23b_B	123257,3	488546,8	44	48,54	48,54	47,8	47,8	51,20	--	--
A2	Noord	A202-23b_C	123257,3	488546,8	47	48,35	48,35	48	48	51,19	--	--
A2	Noord	A202-23b_D	123257,3	488546,8	50	48,19	48,19	48,2	48,2	51,21	--	--
A2	Noord	A202-23b_E	123257,3	488546,8	53	48,09	48,09	48,4	48,4	51,26	--	--
A2	Noord	A202-23b_F	123257,3	488546,8	56	48,02	48,02	48,6	48,6	51,33	--	--
A2	Noord	A202-23c_A	123257,3	488546,8	59	47,89	47,89	48,8	48,8	51,38	--	--
A2	Noord	A202-23c_B	123257,3	488546,8	62	47,77	47,77	49	49	51,44	--	--
A2	Noord	A202-23c_C	123257,3	488546,8	65	47,66	47,66	49,3	49,3	51,57	--	--
A2	Noord	A202-23c_D	123257,3	488546,8	68	47,55	47,55	49,6	49,6	51,71	--	--
A2	Noord	A202-23c_E	123257,3	488546,8	69	47,52	47,52	49,8	49,8	51,82	--	--
A2	Noord	A202-24a_A	123261,6	488547,6	23	45,42	45,42	47,6	47,6	49,66	--	--
A2	Noord	A202-24a_B	123261,6	488547,6	26	49,52	49,52	47,6	47,6	51,68	--	--
A2	Noord	A202-24a_C	123261,6	488547,6	29	49,75	49,75	47,7	47,7	51,86	--	--
A2	Noord	A202-24a_D	123261,6	488547,6	32	49,49	49,49	47,9	47,9	51,78	--	--
A2	Noord	A202-24a_E	123261,6	488547,6	35	49,25	49,25	48,1	48,1	51,72	--	--
A2	Noord	A202-24a_F	123261,6	488547,6	38	49,01	49,01	48,2	48,2	51,63	--	--
A2	Noord	A202-24b_A	123261,6	488547,6	41	48,72	48,72	48,4	48,4	51,57	--	--
A2	Noord	A202-24b_B	123261,6	488547,6	44	48,48	48,48	48,6	48,6	51,55	--	--
A2	Noord	A202-24b_C	123261,6	488547,6	47	48,28	48,28	48,7	48,7	51,51	--	--
A2	Noord	A202-24b_D	123261,6	488547,6	50	48,1	48,1	48,9	48,9	51,53	--	--
A2	Noord	A202-24b_E	123261,6	488547,6	53	47,98	47,98	49,1	49,1	51,59	--	--
A2	Noord	A202-24b_F	123261,6	488547,6	56	47,89	47,89	49,3	49,3	51,66	--	--
A2	Noord	A202-24c_A	123261,6	488547,6	59	47,76	47,76	49,5	49,5	51,73	--	--
A2	Noord	A202-24c_B	123261,6	488547,6	62	47,63	47,63	49,7	49,7	51,80	--	--
A2	Noord	A202-24c_C	123261,6	488547,6	65	47,5	47,5	50	50	51,94	--	--
A2	Noord	A202-24c_D	123261,6	488547,6	68	47,39	47,39	50,3	52,77925	53,88	--	--
A2	Noord	A202-24c_E	123261,6	488547,6	69	47,35	47,35	50,4	52,86826	53,94	--	--
A2	Oost	A202-2a_A	123265,2	488541,2	23	39,62	39,62	49,8	49,8	50,20	--	--
A2	Oost	A202-2a_B	123265,2	488541,2	26	41,79	41,79	49,9	49,9	50,52	--	--
A2	Oost	A202-2a_C	123265,2	488541,2	29	42,85	42,85	50	50	50,77	--	--
A2	Oost	A202-2a_D	123265,2	488541,2	32	43,53	43,53	50,1	52,60213	53,11	--	--
A2	Oost	A202-2a_E	123265,2	488541,2	35	44,38	44,38	50,3	52,77925	53,37	--	--
A2	Oost	A202-2a_F	123265,2	488541,2	38	45,23	45,23	50,5	52,95755	53,63	--	--
A2	Oost	A202-2b_A	123265,2	488541,2	41	45,58	45,58	50,7	53,13701	53,84	54	Redelijk
A2	Oost	A202-2b_B	123265,2	488541,2	44	45,54	45,54	50,8	53,22718	53,91	54	Redelijk
A2	Oost	A202-2b_C	123265,2	488541,2	47	45,44	45,44	51	53,4084	54,05	54	Redelijk
A2	Oost	A202-2b_D	123265,2	488541,2	50	45,26	45,26	51,2	53,59078	54,19	54	Redelijk
A2	Oost	A202-2b_E	123265,2	488541,2	53	45,07	45,07	51,4	53,77434	54,32	54	Redelijk
A2	Oost	A202-2b_F	123265,2	488541,2	56	44,92	44,92	51,6	53,95906	54,47	54	Redelijk
A2	Oost	A202-2c_A	123265,2	488541,2	59	44,77	44,77	51,8	54,14494	54,62	55	Redelijk
A2	Oost	A202-2c_B	123265,2	488541,2	62	44,62	44,62	52	54,332	54,77	55	Redelijk
A2	Oost	A202-2c_C	123265,2	488541,2	65	44,47	44,47	52,2	54,52022	54,93	55	Redelijk
A2	Oost	A202-2c_D	123265,2	488541,2	68	44,34	44,34	52,4	54,70962	55,09	55	Redelijk
A2	Oost	A202-2c_E	123265,2	488541,2	69	44,3	44,3	52,5	54,80475	55,18	55	Redelijk
A2	Oost	A202-3a_A	123266	488536,7	23	38,57	38,57	49,8	49,8	50,12	--	--
A2	Oost	A202-3a_B	123266	488536,7	26	40,91	40,91	49,9	49,9	50,42	--	--
A2	Oost	A202-3a_C	123266	488536,7	29	42,06	42,06	50	50	50,65	--	--
A2	Oost	A202-3a_D	123266	488536,7	32	42,71	42,71	50,2	52,69054	53,11	--	--
A2	Oost	A202-3a_E	123266	488536,7	35	43,23	43,23	50,3	52,77925	53,24	--	--
A2	Oost	A202-3a_F	123266	488536,7	38	43,62	43,62	50,5	52,95755	53,44	--	--
A2	Oost	A202-3b_A	123266	488536,7	41	43,96	43,96	50,7	53,13701	53,63	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3b_B	123266	488536,7	44	44,4	44,4	50,8	53,22718	53,76	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3b_C	123266	488536,7	47	44,89	44,89	51	53,4084	53,98	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3b_D	123266	488536,7	50	44,98	44,98	51,2	53,59078	54,15	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3b_E	123266	488536,7	53	44,87	44,87	51,4	53,77434	54,30	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3b_F	123266	488536,7	56	44,75	44,75	51,6	53,95906	54,45	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3c_A	123266	488536,7	59	44,64	44,64	51,8	54,14494	54,61	55	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A202-3c_B	123266	488536,7	62	44,51	44,51	52	54,332	54,76	55	Redelijk
A2	Oost	A202-3c_C	123266	488536,7	65	44,38	44,38	52,2	54,52022	54,92	55	Redelijk
A2	Oost	A202-3c_D	123266	488536,7	68	44,27	44,27	52,4	54,70962	55,09	55	Redelijk
A2	Oost	A202-3c_E	123266	488536,7	69	44,23	44,23	52,5	54,80475	55,17	55	Redelijk
A2	Oost	A202-4a_A	123266,9	488532,1	23	37,67	37,67	49,8	49,8	50,06	--	--
A2	Oost	A202-4a_B	123266,9	488532,1	26	40,14	40,14	49,9	49,9	50,34	--	--
A2	Oost	A202-4a_C	123266,9	488532,1	29	41,34	41,34	50	50	50,55	--	--
A2	Oost	A202-4a_D	123266,9	488532,1	32	42,04	42,04	50,2	52,69054	53,05	--	--
A2	Oost	A202-4a_E	123266,9	488532,1	35	42,54	42,54	50,3	52,77925	53,17	--	--
A2	Oost	A202-4a_F	123266,9	488532,1	38	42,86	42,86	50,5	52,95755	53,36	--	--
A2	Oost	A202-4b_A	123266,9	488532,1	41	43,13	43,13	50,7	53,13701	53,55	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4b_B	123266,9	488532,1	44	43,36	43,36	50,8	53,22718	53,65	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4b_C	123266,9	488532,1	47	43,59	43,59	51	53,4084	53,84	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4b_D	123266,9	488532,1	50	43,81	43,81	51,2	53,59078	54,03	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4b_E	123266,9	488532,1	53	43,97	43,97	51,4	53,77434	54,21	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4b_F	123266,9	488532,1	56	44,23	44,23	51,6	53,95906	54,40	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4c_A	123266,9	488532,1	59	44,29	44,29	51,8	54,14494	54,57	55	Redelijk
A2	Oost	A202-4c_B	123266,9	488532,1	62	44,24	44,24	52	54,332	54,74	55	Redelijk
A2	Oost	A202-4c_C	123266,9	488532,1	65	44,15	44,15	52,2	54,52022	54,90	55	Redelijk
A2	Oost	A202-4c_D	123266,9	488532,1	68	44,04	44,04	52,4	54,70962	55,07	55	Redelijk
A2	Oost	A202-4c_E	123266,9	488532,1	69	44	44	52,5	54,80475	55,15	55	Redelijk
A2	Oost	A202-5a_A	123267,7	488527,6	23	36,99	36,99	49,8	49,8	50,02	--	--
A2	Oost	A202-5a_B	123267,7	488527,6	26	39,49	39,49	49,9	49,9	50,28	--	--
A2	Oost	A202-5a_C	123267,7	488527,6	29	40,79	40,79	50	50	50,49	--	--
A2	Oost	A202-5a_D	123267,7	488527,6	32	41,53	41,53	50,1	52,60213	52,93	--	--
A2	Oost	A202-5a_E	123267,7	488527,6	35	42,04	42,04	50,3	52,77925	53,13	--	--
A2	Oost	A202-5a_F	123267,7	488527,6	38	42,41	42,41	50,5	52,95755	53,32	--	--
A2	Oost	A202-5b_A	123267,7	488527,6	41	42,69	42,69	50,7	53,13701	53,51	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5b_B	123267,7	488527,6	44	42,87	42,87	50,8	53,22718	53,61	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5b_C	123267,7	488527,6	47	43,03	43,03	51	53,4084	53,79	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5b_D	123267,7	488527,6	50	43,11	43,11	51,2	53,59078	53,96	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5b_E	123267,7	488527,6	53	43,15	43,15	51,4	53,77434	54,14	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5b_F	123267,7	488527,6	56	43,29	43,29	51,6	53,95906	54,32	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5c_A	123267,7	488527,6	59	43,43	43,43	51,8	54,14494	54,50	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5c_B	123267,7	488527,6	62	43,64	43,64	52	54,332	54,69	55	Redelijk
A2	Oost	A202-5c_C	123267,7	488527,6	65	43,79	43,79	52,2	54,52022	54,87	55	Redelijk
A2	Oost	A202-5c_D	123267,7	488527,6	68	43,79	43,79	52,4	54,70962	55,05	55	Redelijk
A2	Oost	A202-5c_E	123267,7	488527,6	69	43,77	43,77	52,5	54,80475	55,13	55	Redelijk
A2	Oost	A202-6a_A	123268,6	488523,1	23	36,01	36,01	49,9	49,9	50,07	--	--
A2	Oost	A202-6a_B	123268,6	488523,1	26	38,84	38,84	50	50	50,32	--	--
A2	Oost	A202-6a_C	123268,6	488523,1	29	40,27	40,27	50,1	52,60213	52,85	--	--
A2	Oost	A202-6a_D	123268,6	488523,1	32	41,1	41,1	50,2	52,69054	52,98	--	--
A2	Oost	A202-6a_E	123268,6	488523,1	35	41,64	41,64	50,4	52,86826	53,18	--	--
A2	Oost	A202-6a_F	123268,6	488523,1	38	42,07	42,07	50,6	53,04714	53,38	53	Redelijk
A2	Oost	A202-6b_A	123268,6	488523,1	41	42,38	42,38	50,8	53,22718	53,57	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6b_B	123268,6	488523,1	44	42,58	42,58	50,9	53,31765	53,67	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6b_C	123268,6	488523,1	47	42,72	42,72	51,1	53,49945	53,85	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6b_D	123268,6	488523,1	50	42,79	42,79	51,3	53,68241	54,02	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6b_E	123268,6	488523,1	53	42,78	42,78	51,5	53,86655	54,19	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6b_F	123268,6	488523,1	56	42,8	42,8	51,7	54,05185	54,37	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_A	123268,6	488523,1	59	42,88	42,88	51,9	54,23833	54,54	55	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_B	123268,6	488523,1	62	42,99	42,99	52,1	54,42597	54,73	55	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_C	123268,6	488523,1	65	43,11	43,11	52,3	54,61477	54,91	55	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_D	123268,6	488523,1	68	43,18	43,18	52,5	54,80475	55,09	55	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_E	123268,6	488523,1	69	43,22	43,22	52,6	54,90018	55,19	55	Redelijk
A2	Oost	A202-7a_A	123269,5	488518,5	23	35,9	35,9	49,9	49,9	50,07	--	--
A2	Oost	A202-7a_B	123269,5	488518,5	26	38,51	38,51	50	50	50,30	--	--
A2	Oost	A202-7a_C	123269,5	488518,5	29	39,95	39,95	50,1	52,60213	52,83	--	--
A2	Oost	A202-7a_D	123269,5	488518,5	32	40,76	40,76	50,3	52,77925	53,04	--	--
A2	Oost	A202-7a_E	123269,5	488518,5	35	41,32	41,32	50,4	52,86826	53,16	--	--
A2	Oost	A202-7a_F	123269,5	488518,5	38	41,78	41,78	50,6	53,04714	53,36	53	Redelijk
A2	Oost	A202-7b_A	123269,5	488518,5	41	42,06	42,06	50,8	53,22718	53,55	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7b_B	123269,5	488518,5	44	42,27	42,27	51	53,4084	53,73	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7b_C	123269,5	488518,5	47	42,41	42,41	51,2	53,59078	53,91	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7b_D	123269,5	488518,5	50	42,45	42,45	51,4	53,77434	54,08	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7b_E	123269,5	488518,5	53	42,44	42,44	51,5	53,86655	54,17	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7b_F	123269,5	488518,5	56	42,46	42,46	51,7	54,05185	54,34	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_A	123269,5	488518,5	59	42,52	42,52	51,9	54,23833	54,52	55	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_B	123269,5	488518,5	62	42,59	42,59	52,1	54,42597	54,70	55	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_C	123269,5	488518,5	65	42,65	42,65	52,3	54,61477	54,88	55	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_D	123269,5	488518,5	68	42,68	42,68	52,5	54,80475	55,06	55	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_E	123269,5	488518,5	69	42,69	42,69	52,6	54,90018	55,15	55	Redelijk
A2	Zuid	A202-8a_A	123267,7	488515,8	23	22,98	22,98	50,2	52,69054	52,70	--	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123267,7	488515,8	26	24,84	24,84	48,8	48,8	48,82	--	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123267,7	488515,8	29	25,39	25,39	48,9	48,9	48,92	--	--
A2	Zuid	A202-8a_D	123267,7	488515,8	32	26,69	26,69	49,1	49,1	49,12	--	--
A2	Zuid	A202-8a_E	123267,7	488515,8	35	27,67	27,67	49,2	49,2	49,23	--	--
A2	Zuid	A202-8a_F	123267,7	488515,8	38	28,39	28,39	49,4	49,4	49,43	--	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123267,7	488515,8	41	29,17	29,17	49,5	49,5	49,54	--	--
A2	Zuid	A202-8b_B	123267,7	488515,8	44	29,73	29,73	49,7	49,7	49,74	--	--
A2	Zuid	A202-8b_C	123267,7	488515,8	47	29,66	29,66	49,9	49,9	49,94	--	--
A2	Zuid	A202-8b_D	123267,7	488515,8	50	27,2	27,2	50	50	50,02	--	--
A2	Zuid	A202-8b_E	123267,7	488515,8	53	24,3	24,3	50,2	52,69054	52,70	--	--
A2	Zuid	A202-8b_F	123267,7	488515,8	56	23,29	23,29	50,4	52,86826	52,87	--	--
A2	Zuid	A202-8c_A	123267,7	488515,8	59	22,95	22,95	50,6	53,04714	53,05	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-8c_B	123267,7	488515,8	62	22,55	22,55	50,8	53,22718	53,23	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-8c_C	123267,7	488515,8	65	21,45	21,45	51	53,4084	53,41	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-8c_D	123267,7	488515,8	68	17,1	17,1	51,2	53,59078	53,59	54	Redelijk
A2	Zuid	A202-8c_E	123267,7	488515,8	69	14,92	14,92	51,3	53,68241	53,68	54	Redelijk
A2	Zuid	A202-9a_A	123263,3	488514,9	23	21,83	21,83	50	50	50,01	--	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123263,3	488514,9	26	23,39	23,39	48,5	48,5	48,51	--	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123263,3	488514,9	29	23,72	23,72	48,6	48,6	48,61	--	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123263,3	488514,9	32	24,62	24,62	48,7	48,7	48,72	--	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123263,3	488514,9	35	25,88	25,88	48,9	48,9	48,92	--	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123263,3	488514,9	38	26,93	26,93	49	49	49,03	--	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123263,3	488514,9	41	28,17	28,17	49,2	49,2	49,23	--	--
A2	Zuid	A202-9b_B	123263,3	488514,9	44	28,74	28,74	49,3	49,3	49,34	--	--
A2	Zuid	A202-9b_C	123263,3	488514,9	47	28,67	28,67	49,5	49,5	49,54	--	--
A2	Zuid	A202-9b_D	123263,3	488514,9	50	27	27	49,7	49,7	49,72	--	--
A2	Zuid	A202-9b_E	123263,3	488514,9	53	25,05	25,05	49,9	49,9	49,91	--	--
A2	Zuid	A202-9b_F	123263,3	488514,9	56	24,29	24,29	50	50	50,01	--	--
A2	Zuid	A202-9c_A	123263,3	488514,9	59	24,04	24,04	50,2	52,69054	52,70	--	--
A2	Zuid	A202-9c_B	123263,3	488514,9	62	23,7	23,7	50,4	52,86826	52,87	--	--
A2	Zuid	A202-9c_C	123263,3	488514,9	65	22,58	22,58	50,6	53,04714	53,05	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-9c_D	123263,3	488514,9	68	18,14	18,14	50,8	53,22718	53,23	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-9c_E	123263,3	488514,9	69	15,97	15,97	51	53,4084	53,41	53	Redelijk
A3	Noord	A301-10a_A	123266,9	488437,1	2	29,47	29,47	49,9	49,9	49,94	--	--
A3	Noord	A301-10a_B	123266,9	488437,1	5	30	30	51	53,4084	53,43	53	Redelijk
A3	Noord	A301-10a_C	123266,9	488437,1	8	30,73	30,73	51,1	53,49945	53,52	54	Redelijk
A3	Noord	A301-10a_D	123266,9	488437,1	11	31,7	31,7	51,1	53,49945	53,53	54	Redelijk
A3	Noord	A301-10a_E	123266,9	488437,1	14	32,39	32,39	51,2	53,59078	53,62	54	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Noord	A301-10a_F	123266,9	488437,1	17	32,86	32,86	50,7	53,13701	53,18	53	Redelijk
A3	Noord	A301-10b_A	123266,9	488437,1	20	33,59	33,59	50,9	53,31765	53,36	53	Redelijk
A3	Noord	A301-11a_A	123271,5	488438	2	27,36	27,36	49,5	49,5	49,53	--	--
A3	Noord	A301-11a_B	123271,5	488438	5	27,81	27,81	51	53,4084	53,42	53	Redelijk
A3	Noord	A301-11a_C	123271,5	488438	8	28,51	28,51	51,1	53,49945	53,51	54	Redelijk
A3	Noord	A301-11a_D	123271,5	488438	11	29,49	29,49	51,1	53,49945	53,52	54	Redelijk
A3	Noord	A301-11a_E	123271,5	488438	14	30,59	30,59	51,2	53,59078	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A301-11a_F	123271,5	488438	17	31,54	31,54	50,7	53,13701	53,17	53	Redelijk
A3	Noord	A301-11b_A	123271,5	488438	20	32,7	32,7	50,9	53,31765	53,36	53	Redelijk
A3	Noord	A301-12a_A	123276,1	488438,8	2	26,02	26,02	49,1	49,1	49,12	--	--
A3	Noord	A301-12a_B	123276,1	488438,8	5	26,72	26,72	51	53,4084	53,42	53	Redelijk
A3	Noord	A301-12a_C	123276,1	488438,8	8	27,85	27,85	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A301-12a_D	123276,1	488438,8	11	28,98	28,98	51,1	53,49945	53,51	54	Redelijk
A3	Noord	A301-12a_E	123276,1	488438,8	14	30,21	30,21	51,3	53,68241	53,70	54	Redelijk
A3	Noord	A301-12a_F	123276,1	488438,8	17	31,66	31,66	50,8	53,22718	53,26	53	Redelijk
A3	Noord	A301-12b_A	123276,1	488438,8	20	32,81	32,81	51	53,4084	53,45	53	Redelijk
A3	Noord	A301-13a_A	123280,7	488439,6	2	26,01	26,01	48,9	48,9	48,92	--	--
A3	Noord	A301-13a_B	123280,7	488439,6	5	26,55	26,55	51	53,4084	53,42	53	Redelijk
A3	Noord	A301-13a_C	123280,7	488439,6	8	27,7	27,7	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A301-13a_D	123280,7	488439,6	11	29	29	51,2	53,59078	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A301-13a_E	123280,7	488439,6	14	30,15	30,15	51,4	53,77434	53,79	54	Redelijk
A3	Noord	A301-13a_F	123280,7	488439,6	17	31,45	31,45	50,8	53,22718	53,26	53	Redelijk
A3	Noord	A301-13b_A	123280,7	488439,6	20	32,81	32,81	51	53,4084	53,45	53	Redelijk
A3	Noord	A301-14a_A	123285,3	488440,5	2	25,94	25,94	48,6	48,6	48,62	--	--
A3	Noord	A301-14a_B	123285,3	488440,5	5	26,54	26,54	50,9	53,31765	53,33	53	Redelijk
A3	Noord	A301-14a_C	123285,3	488440,5	8	27,74	27,74	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A301-14a_D	123285,3	488440,5	11	28,88	28,88	51,2	53,59078	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A301-14a_E	123285,3	488440,5	14	30,21	30,21	50	50	50,05	--	--
A3	Noord	A301-14a_F	123285,3	488440,5	17	31,33	31,33	50,9	53,31765	53,35	53	Redelijk
A3	Noord	A301-14b_A	123285,3	488440,5	20	32,63	32,63	51	53,4084	53,44	53	Redelijk
A3	Noord	A301-15a_A	123289,9	488441,3	2	26,23	26,23	48,4	48,4	48,43	--	--
A3	Noord	A301-15a_B	123289,9	488441,3	5	26,81	26,81	50,9	53,31765	53,33	53	Redelijk
A3	Noord	A301-15a_C	123289,9	488441,3	8	28,07	28,07	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A301-15a_D	123289,9	488441,3	11	29,32	29,32	51,2	53,59078	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A301-15a_E	123289,9	488441,3	14	30,67	30,67	50,2	52,69054	52,72	--	--
A3	Noord	A301-15a_F	123289,9	488441,3	17	32,1	32,1	50,9	53,31765	53,35	53	Redelijk
A3	Noord	A301-15b_A	123289,9	488441,3	20	33,45	33,45	51,1	53,49945	53,54	54	Redelijk
A3	Noord	A301-16a_A	123294,5	488442,2	2	26,51	26,51	48,3	48,3	48,33	--	--
A3	Noord	A301-16a_B	123294,5	488442,2	5	27,03	27,03	50,9	53,31765	53,33	53	Redelijk
A3	Noord	A301-16a_C	123294,5	488442,2	8	28,39	28,39	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A301-16a_D	123294,5	488442,2	11	29,65	29,65	51,2	53,59078	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A301-16a_E	123294,5	488442,2	14	30,89	30,89	50,5	52,95755	52,98	--	--
A3	Noord	A301-16a_F	123294,5	488442,2	17	32,44	32,44	50,9	53,31765	53,35	53	Redelijk
A3	Noord	A301-16b_A	123294,5	488442,2	20	33,81	33,81	51,1	53,49945	53,55	54	Redelijk
A3	Noord	A301-17a_A	123299,1	488443	2	26,83	26,83	48,2	48,2	48,23	--	--
A3	Noord	A301-17a_B	123299,1	488443	5	27,47	27,47	50,8	53,22718	53,24	53	Redelijk
A3	Noord	A301-17a_C	123299,1	488443	8	29,06	29,06	51,2	53,59078	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A301-17a_D	123299,1	488443	11	30,37	30,37	51,3	53,68241	53,70	54	Redelijk
A3	Noord	A301-17a_E	123299,1	488443	14	31,9	31,9	50,7	53,13701	53,17	53	Redelijk
A3	Noord	A301-17a_F	123299,1	488443	17	33,25	33,25	51	53,4084	53,45	53	Redelijk
A3	Noord	A301-17b_A	123299,1	488443	20	34,22	34,22	51,1	53,49945	53,55	54	Redelijk
A3	Noord	A301-18a_A	123303,7	488443,8	2	27,32	27,32	48,2	48,2	48,24	--	--
A3	Noord	A301-18a_B	123303,7	488443,8	5	27,88	27,88	50,8	53,22718	53,24	53	Redelijk
A3	Noord	A301-18a_C	123303,7	488443,8	8	29,3	29,3	51,4	53,77434	53,79	54	Redelijk
A3	Noord	A301-18a_D	123303,7	488443,8	11	30,61	30,61	51,4	53,77434	53,80	54	Redelijk
A3	Noord	A301-18a_E	123303,7	488443,8	14	32,32	32,32	51	53,4084	53,44	53	Redelijk
A3	Noord	A301-18a_F	123303,7	488443,8	17	33,76	33,76	51,1	53,49945	53,55	54	Redelijk
A3	Noord	A301-18b_A	123303,7	488443,8	20	34,78	34,78	51,2	53,59078	53,65	54	Redelijk
A3	Noord	A301-19a_A	123308,2	488444,7	2	29,12	29,12	48,1	48,1	48,15	--	--
A3	Noord	A301-19a_B	123308,2	488444,7	5	29,18	29,18	50,7	53,13701	53,15	53	Redelijk
A3	Noord	A301-19a_C	123308,2	488444,7	8	29,8	29,8	51,4	53,77434	53,79	54	Redelijk
A3	Noord	A301-19a_D	123308,2	488444,7	11	30,87	30,87	51,4	53,77434	53,80	54	Redelijk
A3	Noord	A301-19a_E	123308,2	488444,7	14	32,35	32,35	51,1	53,49945	53,53	54	Redelijk
A3	Noord	A301-19a_F	123308,2	488444,7	17	33,89	33,89	51,1	53,49945	53,55	54	Redelijk
A3	Noord	A301-19b_A	123308,2	488444,7	20	34,98	34,98	51,2	53,59078	53,65	54	Redelijk
A3	West	A301-1a_A	123271,9	488395,8	2	26,76	26,76	36,8	36,8	37,21	--	--
A3	West	A301-1a_B	123271,9	488395,8	5	26,28	26,28	37,2	37,2	37,54	--	--
A3	West	A301-1a_C	123271,9	488395,8	8	26,75	26,75	37,7	37,7	38,04	--	--
A3	West	A301-1a_D	123271,9	488395,8	11	27,43	27,43	38,9	38,9	39,20	--	--
A3	West	A301-1a_E	123271,9	488395,8	14	28	28	41,2	41,2	41,40	--	--
A3	West	A301-1a_F	123271,9	488395,8	17	28,54	28,54	41,8	41,8	42,00	--	--
A3	West	A301-1b_A	123271,9	488395,8	20	28,98	28,98	42,3	42,3	42,50	--	--
A3	Noord	A301-20a_A	123312,8	488445,5	2	32,32	32,32	48	48	48,12	--	--
A3	Noord	A301-20a_B	123312,8	488445,5	5	30,75	30,75	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Noord	A301-20a_C	123312,8	488445,5	8	30,72	30,72	51,7	54,05185	54,07	54	Redelijk
A3	Noord	A301-20a_D	123312,8	488445,5	11	31,49	31,49	51,8	54,14494	54,17	54	Redelijk
A3	Noord	A301-20a_E	123312,8	488445,5	14	32,87	32,87	51,4	53,77434	53,81	54	Redelijk
A3	Noord	A301-20a_F	123312,8	488445,5	17	34,08	34,08	51,4	53,77434	53,82	54	Redelijk
A3	Noord	A301-20b_A	123312,8	488445,5	20	34,92	34,92	51,4	53,77434	53,83	54	Redelijk
A3	Noord	A301-21a_A	123317,4	488446,4	2	33,65	33,65	47,9	47,9	48,06	--	--
A3	Noord	A301-21a_B	123317,4	488446,4	5	33,61	33,61	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Noord	A301-21a_C	123317,4	488446,4	8	34,46	34,46	51,7	54,05185	54,10	54	Redelijk
A3	Noord	A301-21a_D	123317,4	488446,4	11	35,33	35,33	51,8	54,14494	54,20	54	Redelijk
A3	Noord	A301-21a_E	123317,4	488446,4	14	36,25	36,25	51,5	53,86655	53,94	54	Redelijk
A3	Noord	A301-21a_F	123317,4	488446,4	17	37,12	37,12	51,5	53,86655	53,96	54	Redelijk
A3	Noord	A301-21b_A	123317,4	488446,4	20	37,61	37,61	51,5	53,86655	53,97	54	Redelijk
A3	Oost	A301-22a_A	123320,3	488444,3	2	27,44	27,44	43,8	43,8	43,90	--	--
A3	Oost	A301-22a_B	123320,3	488444,3	5	28,01	28,01	48,7	48,7	48,74	--	--
A3	Oost	A301-22a_C	123320,3	488444,3	8	29,59	29,59	50,5	52,95755	52,98	--	--
A3	Oost	A301-22a_D	123320,3	488444,3	11	31,09	31,09	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-22a_E	123320,3	488444,3	14	32,86	32,86	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-22a_F	123320,3	488444,3	17	34,15	34,15	50,4	52,86826	52,93	--	--
A3	Oost	A301-22b_A	123320,3	488444,3	20	37	37	50,4	52,86826	52,98	--	--
A3	Oost	A301-23a_A	123321,2	488439,5	2	27,35	27,35	42,4	42,4	42,53	--	--
A3	Oost	A301-23a_B	123321,2	488439,5	5	28,01	28,01	46,6	46,6	46,66	--	--
A3	Oost	A301-23a_C	123321,2	488439,5	8	29,59	29,59	50,5	52,95755	52,98	--	--
A3	Oost	A301-23a_D	123321,2	488439,5	11	31,02	31,02	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-23a_E	123321,2	488439,5	14	32,9	32,9	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-23a_F	123321,2	488439,5	17	34,23	34,23	50,5	52,95755	53,02	--	--
A3	Oost	A301-23b_A	123321,2	488439,5	20	34,96	34,96	50,5	52,95755	53,03	--	--
A3	Oost	A301-24a_A	123322,1	488434,8	2	27,24	27,24	41,8	41,8	41,95	--	--
A3	Oost	A301-24a_B	123322,1	488434,8	5	27,92	27,92	46,7	46,7	46,76	--	--
A3	Oost	A301-24a_C	123322,1	488434,8	8	29,49	29,49	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-24a_D	123322,1	488434,8	11	30,87	30,87	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-24a_E	123322,1	488434,8	14	32,49	32,49	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-24a_F	123322,1	488434,8	17	33,85	33,85	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Oost	A301-24b_A	123322,1	488434,8	20	34,57	34,57	50,5	52,95755	53,02	--	--
A3	Oost	A301-25a_A	123323	488430	2	28,85	28,85	42,2	42,2	42,40	--	--
A3	Oost	A301-25a_B	123323	488430	5	28,32	28,32	47	47	47,06	--	--
A3	Oost	A301-25a_C	123323	488430	8	29,27	29,27	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-25a_D	123323	488430	11	30,53	30,53	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Oost	A301-25a_E	123323	488430	14	31,99	31,99	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-25a_F	123323	488430	17	33,15	33,15	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-25b_A	123323	488430	20	33,98	33,98	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Oost	A301-26a_A	123323,9	488425,2	2	29,13	29,13	43,1	43,1	43,27	--	--
A3	Oost	A301-26a_B	123323,9	488425,2	5	28,59	28,59	47,3	47,3	47,36	--	--
A3	Oost	A301-26a_C	123323,9	488425,2	8	29,36	29,36	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-26a_D	123323,9	488425,2	11	30,66	30,66	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-26a_E	123323,9	488425,2	14	32,43	32,43	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-26a_F	123323,9	488425,2	17	33,26	33,26	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-26b_A	123323,9	488425,2	20	33,86	33,86	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Oost	A301-27a_A	123324,8	488420,4	2	29,51	29,51	43,7	43,7	43,86	--	--
A3	Oost	A301-27a_B	123324,8	488420,4	5	28,56	28,56	47,4	47,4	47,46	--	--
A3	Oost	A301-27a_C	123324,8	488420,4	8	29,13	29,13	50,5	52,95755	52,98	--	--
A3	Oost	A301-27a_D	123324,8	488420,4	11	30,48	30,48	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-27a_E	123324,8	488420,4	14	31,87	31,87	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-27a_F	123324,8	488420,4	17	33,09	33,09	50,4	52,86826	52,91	--	--
A3	Oost	A301-27b_A	123324,8	488420,4	20	33,8	33,8	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Oost	A301-28a_A	123325,7	488415,6	2	29,36	29,36	43,3	43,3	43,47	--	--
A3	Oost	A301-28a_B	123325,7	488415,6	5	28,31	28,31	47,1	47,1	47,16	--	--
A3	Oost	A301-28a_C	123325,7	488415,6	8	28,83	28,83	50,6	53,04714	53,06	53	Redelijk
A3	Oost	A301-28a_D	123325,7	488415,6	11	30,24	30,24	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-28a_E	123325,7	488415,6	14	31,64	31,64	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-28a_F	123325,7	488415,6	17	32,44	32,44	50,4	52,86826	52,91	--	--
A3	Oost	A301-28b_A	123325,7	488415,6	20	33,51	33,51	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Oost	A301-29a_A	123326,6	488410,9	2	26,53	26,53	42,3	42,3	42,41	--	--
A3	Oost	A301-29a_B	123326,6	488410,9	5	27,24	27,24	47	47	47,05	--	--
A3	Oost	A301-29a_C	123326,6	488410,9	8	28,58	28,58	50,5	52,95755	52,97	--	--
A3	Oost	A301-29a_D	123326,6	488410,9	11	30,23	30,23	50,6	53,04714	53,07	53	Redelijk
A3	Oost	A301-29a_E	123326,6	488410,9	14	31,84	31,84	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-29a_F	123326,6	488410,9	17	32,76	32,76	50,4	52,86826	52,91	--	--
A3	Oost	A301-29b_A	123326,6	488410,9	20	30,62	30,62	50,4	52,86826	52,89	--	--
A3	West	A301-2a_A	123271,1	488400,6	2	27,57	27,57	35	35	35,72	--	--
A3	West	A301-2a_B	123271,1	488400,6	5	27	27	35,2	35,2	35,81	--	--
A3	West	A301-2a_C	123271,1	488400,6	8	27,36	27,36	36	36	36,56	--	--
A3	West	A301-2a_D	123271,1	488400,6	11	27,99	27,99	37,5	37,5	37,96	--	--
A3	West	A301-2a_E	123271,1	488400,6	14	28,57	28,57	41	41	41,24	--	--
A3	West	A301-2a_F	123271,1	488400,6	17	29,01	29,01	41,9	41,9	42,12	--	--
A3	West	A301-2b_A	123271,1	488400,6	20	29,42	29,42	42,3	42,3	42,52	--	--
A3	Oost	A301-30a_A	123327,5	488406,1	2	26,58	26,58	42,4	42,4	42,51	--	--
A3	Oost	A301-30a_B	123327,5	488406,1	5	27,29	27,29	47,5	47,5	47,54	--	--
A3	Oost	A301-30a_C	123327,5	488406,1	8	28,59	28,59	50,8	53,22718	53,24	53	Redelijk
A3	Oost	A301-30a_D	123327,5	488406,1	11	30,14	30,14	50,8	53,22718	53,25	53	Redelijk
A3	Oost	A301-30a_E	123327,5	488406,1	14	31,79	31,79	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-30a_F	123327,5	488406,1	17	32,85	32,85	50,4	52,86826	52,91	--	--
A3	Oost	A301-30b_A	123327,5	488406,1	20	34,3	34,3	50,4	52,86826	52,93	--	--
A3	Zuid	A301-31a_A	123325,5	488403,1	2	9,86	9,86	43,3	43,3	43,30	--	--
A3	Zuid	A301-31a_B	123325,5	488403,1	5	9,71	9,71	46,2	46,2	46,20	--	--
A3	Zuid	A301-31a_C	123325,5	488403,1	8	9,29	9,29	48,2	48,2	48,20	--	--
A3	Zuid	A301-31a_D	123325,5	488403,1	11	7,07	7,07	48,1	48,1	48,10	--	--
A3	Zuid	A301-31a_E	123325,5	488403,1	14	-7,49	-7,49	46,8	46,8	46,80	--	--
A3	Zuid	A301-31a_F	123325,5	488403,1	17	-200	-200	46,7	46,7	46,70	--	--
A3	Zuid	A301-31b_A	123325,5	488403,1	20	30,25	30,25	47	47	47,09	--	--
A3	Zuid	A301-32a_A	123320,9	488402,3	2	11,95	11,95	42,9	42,9	42,90	--	--
A3	Zuid	A301-32a_B	123320,9	488402,3	5	12,11	12,11	45,5	45,5	45,50	--	--
A3	Zuid	A301-32a_C	123320,9	488402,3	8	11,93	11,93	46,5	46,5	46,50	--	--
A3	Zuid	A301-32a_D	123320,9	488402,3	11	9,41	9,41	46,6	46,6	46,60	--	--
A3	Zuid	A301-32a_E	123320,9	488402,3	14	-5,28	-5,28	44,4	44,4	44,40	--	--
A3	Zuid	A301-32a_F	123320,9	488402,3	17	-200	-200	44,4	44,4	44,40	--	--
A3	Zuid	A301-32b_A	123320,9	488402,3	20	28,41	28,41	45,1	45,1	45,19	--	--
A3	Zuid	A301-33a_A	123316,3	488401,4	2	15,19	15,19	43	43	43,01	--	--
A3	Zuid	A301-33a_B	123316,3	488401,4	5	15,63	15,63	45,4	45,4	45,40	--	--
A3	Zuid	A301-33a_C	123316,3	488401,4	8	15,78	15,78	46,1	46,1	46,10	--	--
A3	Zuid	A301-33a_D	123316,3	488401,4	11	14,25	14,25	46,1	46,1	46,10	--	--
A3	Zuid	A301-33a_E	123316,3	488401,4	14	0,58	0,58	43,7	43,7	43,70	--	--
A3	Zuid	A301-33a_F	123316,3	488401,4	17	-200	-200	43,7	43,7	43,70	--	--
A3	Zuid	A301-33b_A	123316,3	488401,4	20	26,68	26,68	44,5	44,5	44,57	--	--
A3	Zuid	A301-34a_A	123311,7	488400,6	2	15,24	15,24	43,1	43,1	43,11	--	--
A3	Zuid	A301-34a_B	123311,7	488400,6	5	15,95	15,95	45,3	45,3	45,31	--	--
A3	Zuid	A301-34a_C	123311,7	488400,6	8	17,56	17,56	45,7	45,7	45,71	--	--
A3	Zuid	A301-34a_D	123311,7	488400,6	11	17,03	17,03	45,7	45,7	45,71	--	--
A3	Zuid	A301-34a_E	123311,7	488400,6	14	4,57	4,57	43,2	43,2	43,20	--	--
A3	Zuid	A301-34a_F	123311,7	488400,6	17	-32,71	-32,71	43,2	43,2	43,20	--	--
A3	Zuid	A301-34b_A	123311,7	488400,6	20	-200	-200	44,1	44,1	44,10	--	--
A3	Zuid	A301-35a_A	123307,1	488399,7	2	13,5	13,5	43	43	43,00	--	--
A3	Zuid	A301-35a_B	123307,1	488399,7	5	14,48	14,48	44,7	44,7	44,70	--	--
A3	Zuid	A301-35a_C	123307,1	488399,7	8	16,94	16,94	45	45	45,01	--	--
A3	Zuid	A301-35a_D	123307,1	488399,7	11	17,39	17,39	44,9	44,9	44,91	--	--
A3	Zuid	A301-35a_E	123307,1	488399,7	14	5,68	5,68	42,9	42,9	42,90	--	--
A3	Zuid	A301-35a_F	123307,1	488399,7	17	-31,48	-31,48	42,9	42,9	42,90	--	--
A3	Zuid	A301-35b_A	123307,1	488399,7	20	-200	-200	43,9	43,9	43,90	--	--
A3	Zuid	A301-36a_A	123302,5	488398,9	2	11,45	11,45	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A301-36a_B	123302,5	488398,9	5	11,33	11,33	43,8	43,8	43,80	--	--
A3	Zuid	A301-36a_C	123302,5	488398,9	8	10,03	10,03	44	44	44,00	--	--
A3	Zuid	A301-36a_D	123302,5	488398,9	11	5,07	5,07	43,9	43,9	43,90	--	--
A3	Zuid	A301-36a_E	123302,5	488398,9	14	-3,09	-3,09	42,6	42,6	42,60	--	--
A3	Zuid	A301-36a_F	123302,5	488398,9	17	-31,64	-31,64	42,7	42,7	42,70	--	--
A3	Zuid	A301-36b_A	123302,5	488398,9	20	-200	-200	43,6	43,6	43,60	--	--
A3	Zuid	A301-37a_A	123297,9	488398	2	16,03	16,03	41,6	41,6	41,61	--	--
A3	Zuid	A301-37a_B	123297,9	488398	5	16,98	16,98	42,6	42,6	42,61	--	--
A3	Zuid	A301-37a_C	123297,9	488398	8	17,3	17,3	42,7	42,7	42,71	--	--
A3	Zuid	A301-37a_D	123297,9	488398	11	14,79	14,79	42,9	42,9	42,91	--	--
A3	Zuid	A301-37a_E	123297,9	488398	14	1,92	1,92	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A301-37a_F	123297,9	488398	17	-30,07	-30,07	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A301-37b_A	123297,9	488398	20	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A3	Zuid	A301-38a_A	123293,3	488397,2	2	16,27	16,27	41,3	41,3	41,31	--	--
A3	Zuid	A301-38a_B	123293,3	488397,2	5	17,24	17,24	42,2	42,2	42,21	--	--
A3	Zuid	A301-38a_C	123293,3	488397,2	8	17,55	17,55	42	42	42,02	--	--
A3	Zuid	A301-38a_D	123293,3	488397,2	11	15,05	15,05	42,2	42,2	42,21	--	--
A3	Zuid	A301-38a_E	123293,3	488397,2	14	2,56	2,56	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A301-38a_F	123293,3	488397,2	17	-29,25	-29,25	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A301-38b_A	123293,3	488397,2	20	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A3	Zuid	A301-39a_A	123288,6	488396,3	2	13,74	13,74	41,3	41,3	41,31	--	--
A3	Zuid	A301-39a_B	123288,6	488396,3	5	14,43	14,43	42,1	42,1	42,11	--	--
A3	Zuid	A301-39a_C	123288,6	488396,3	8	14,39	14,39	41,8	41,8	41,81	--	--
A3	Zuid	A301-39a_D	123288,6	488396,3	11	11,05	11,05	42	42	42,00	--	--
A3	Zuid	A301-39a_E	123288,6	488396,3	14	2,05	2,05	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A301-39a_F	123288,6	488396,3	17	-28,76	-28,76	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A301-39b_A	123288,6	488396,3	20	-200	-200	43,2	43,2	43,20	--	--
A3	West	A301-3a_A	123270,2	488405,4	2	28,52	28,52	34,9	34,9	35,80	--	--
A3	West	A301-3a_B	123270,2	488405,4	5	27,91	27,91	35,2	35,2	35,94	--	--
A3	West	A301-3a_C	123270,2	488405,4	8	28,24	28,24	35,7	35,7	36,42	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	West	A301-3a_D	123270,2	488405,4	11	28,84	28,84	37	37	37,62	--	--
A3	West	A301-3a_E	123270,2	488405,4	14	29,42	29,42	41,1	41,1	41,39	--	--
A3	West	A301-3a_F	123270,2	488405,4	17	29,72	29,72	41,9	41,9	42,16	--	--
A3	West	A301-3b_A	123270,2	488405,4	20	30	30	42,2	42,2	42,45	--	--
A3	Zuid	A301-40a_A	123284	488395,4	2	4,66	4,66	41,3	41,3	41,30	--	--
A3	Zuid	A301-40a_B	123284	488395,4	5	4,43	4,43	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A301-40a_C	123284	488395,4	8	2,45	2,45	41,6	41,6	41,60	--	--
A3	Zuid	A301-40a_D	123284	488395,4	11	-11,81	-11,81	41,8	41,8	41,80	--	--
A3	Zuid	A301-40a_E	123284	488395,4	14	-24,01	-24,01	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A301-40a_F	123284	488395,4	17	-28,24	-28,24	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A301-40b_A	123284	488395,4	20	-200	-200	43,1	43,1	43,10	--	--
A3	Zuid	A301-41a_A	123279,4	488394,6	2	1,07	1,07	41,2	41,2	41,20	--	--
A3	Zuid	A301-41a_B	123279,4	488394,6	5	1,35	1,35	41,8	41,8	41,80	--	--
A3	Zuid	A301-41a_C	123279,4	488394,6	8	-0,23	-0,23	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A301-41a_D	123279,4	488394,6	11	-8,5	-8,5	41,7	41,7	41,70	--	--
A3	Zuid	A301-41a_E	123279,4	488394,6	14	-200	-200	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A301-41a_F	123279,4	488394,6	17	-200	-200	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A301-41b_A	123279,4	488394,6	20	-200	-200	43,1	43,1	43,10	--	--
A3	Zuid	A301-42a_A	123274,8	488393,7	2	4,95	4,95	40,7	40,7	40,70	--	--
A3	Zuid	A301-42a_B	123274,8	488393,7	5	5,32	5,32	42	42	42,00	--	--
A3	Zuid	A301-42a_C	123274,8	488393,7	8	3,13	3,13	42,1	42,1	42,10	--	--
A3	Zuid	A301-42a_D	123274,8	488393,7	11	-5,28	-5,28	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A301-42a_E	123274,8	488393,7	14	-200	-200	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A301-42a_F	123274,8	488393,7	17	-200	-200	42,5	42,5	42,50	--	--
A3	Zuid	A301-42b_A	123274,8	488393,7	20	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A3	West	A301-4a_A	123269,3	488410,2	2	28,68	28,68	35,5	35,5	36,32	--	--
A3	West	A301-4a_B	123269,3	488410,2	5	28,1	28,1	35,7	35,7	36,40	--	--
A3	West	A301-4a_C	123269,3	488410,2	8	28,47	28,47	36,3	36,3	36,96	--	--
A3	West	A301-4a_D	123269,3	488410,2	11	29,1	29,1	36,9	36,9	37,57	--	--
A3	West	A301-4a_E	123269,3	488410,2	14	29,73	29,73	40,6	40,6	40,94	--	--
A3	West	A301-4a_F	123269,3	488410,2	17	29,99	29,99	41,8	41,8	42,08	--	--
A3	West	A301-4b_A	123269,3	488410,2	20	30,31	30,31	42	42	42,28	--	--
A3	West	A301-5a_A	123268,5	488415	2	28,83	28,83	35,8	35,8	36,60	--	--
A3	West	A301-5a_B	123268,5	488415	5	28,3	28,3	36,5	36,5	37,11	--	--
A3	West	A301-5a_C	123268,5	488415	8	28,74	28,74	37,2	37,2	37,78	--	--
A3	West	A301-5a_D	123268,5	488415	11	29,44	29,44	37,2	37,2	37,87	--	--
A3	West	A301-5a_E	123268,5	488415	14	30,1	30,1	38,6	38,6	39,17	--	--
A3	West	A301-5a_F	123268,5	488415	17	30,27	30,27	41,9	41,9	42,19	--	--
A3	West	A301-5b_A	123268,5	488415	20	30,6	30,6	42,3	42,3	42,58	--	--
A3	West	A301-6a_A	123267,6	488419,8	2	28,96	28,96	34,8	34,8	35,81	--	--
A3	West	A301-6a_B	123267,6	488419,8	5	28,58	28,58	35,5	35,5	36,30	--	--
A3	West	A301-6a_C	123267,6	488419,8	8	29,21	29,21	37,2	37,2	37,84	--	--
A3	West	A301-6a_D	123267,6	488419,8	11	30	30	37,7	37,7	38,38	--	--
A3	West	A301-6a_E	123267,6	488419,8	14	30,68	30,68	38,3	38,3	38,99	--	--
A3	West	A301-6a_F	123267,6	488419,8	17	31,01	31,01	42,4	42,4	42,70	--	--
A3	West	A301-6b_A	123267,6	488419,8	20	31,38	31,38	42,8	42,8	43,10	--	--
A3	West	A301-7a_A	123266,7	488424,6	2	28,1	28,1	35,9	35,9	36,57	--	--
A3	West	A301-7a_B	123266,7	488424,6	5	28,44	28,44	36,2	36,2	36,87	--	--
A3	West	A301-7a_C	123266,7	488424,6	8	29,11	29,11	36,5	36,5	37,23	--	--
A3	West	A301-7a_D	123266,7	488424,6	11	29,92	29,92	37,3	37,3	38,03	--	--
A3	West	A301-7a_E	123266,7	488424,6	14	30,54	30,54	38,9	38,9	39,49	--	--
A3	West	A301-7a_F	123266,7	488424,6	17	30,72	30,72	43,1	43,1	43,34	--	--
A3	West	A301-7b_A	123266,7	488424,6	20	31,13	31,13	43,5	43,5	43,74	--	--
A3	West	A301-8a_A	123265,8	488429,4	2	28,18	28,18	39,8	39,8	40,09	--	--
A3	West	A301-8a_B	123265,8	488429,4	5	28,49	28,49	40	40	40,30	--	--
A3	West	A301-8a_C	123265,8	488429,4	8	29,08	29,08	40,2	40,2	40,52	--	--
A3	West	A301-8a_D	123265,8	488429,4	11	29,82	29,82	40,5	40,5	40,86	--	--
A3	West	A301-8a_E	123265,8	488429,4	14	30,35	30,35	41,8	41,8	42,10	--	--
A3	West	A301-8a_F	123265,8	488429,4	17	30,52	30,52	44,6	44,6	44,77	--	--
A3	West	A301-8b_A	123265,8	488429,4	20	31,1	31,1	45,1	45,1	45,27	--	--
A3	West	A301-9a_A	123265	488434,2	2	28,4	28,4	43,3	43,3	43,44	--	--
A3	West	A301-9a_B	123265	488434,2	5	28,89	28,89	44,2	44,2	44,33	--	--
A3	West	A301-9a_C	123265	488434,2	8	29,65	29,65	44,3	44,3	44,45	--	--
A3	West	A301-9a_D	123265	488434,2	11	30,48	30,48	44,3	44,3	44,48	--	--
A3	West	A301-9a_E	123265	488434,2	14	30,93	30,93	44,9	44,9	45,07	--	--
A3	West	A301-9a_F	123265	488434,2	17	31,11	31,11	45,7	45,7	45,85	--	--
A3	West	A301-9b_A	123265	488434,2	20	31,56	31,56	46,2	46,2	46,35	--	--
A3	Noord	A302-10a_A	123314,9	488442,9	23	37,58	37,58	51,4	53,77434	53,88	54	Redelijk
A3	Noord	A302-10a_B	123314,9	488442,9	26	38,13	38,13	50,2	52,69054	52,84	--	--
A3	Noord	A302-10a_C	123314,9	488442,9	29	38,65	38,65	50,4	52,86826	53,03	--	--
A3	Noord	A302-10a_D	123314,9	488442,9	32	39,18	39,18	50,6	53,04714	53,22	53	Redelijk
A3	Noord	A302-10a_E	123314,9	488442,9	35	39,65	39,65	50,8	53,22718	53,41	53	Redelijk
A3	Noord	A302-10a_F	123314,9	488442,9	38	40,09	40,09	51	53,4084	53,61	54	Redelijk
A3	Noord	A302-10b_A	123314,9	488442,9	41	40,43	40,43	51,2	53,59078	53,80	54	Redelijk
A3	Noord	A302-10b_B	123314,9	488442,9	44	40,71	40,71	51,4	53,77434	53,98	54	Redelijk
A3	Oost	A302-11a_A	123317,9	488441,1	23	35,71	35,71	50,3	52,77925	52,86	--	--
A3	Oost	A302-11a_B	123317,9	488441,1	26	36,24	36,24	50,4	52,86826	52,96	--	--
A3	Oost	A302-11a_C	123317,9	488441,1	29	36,68	36,68	50,5	52,95755	53,06	--	--
A3	Oost	A302-11a_D	123317,9	488441,1	32	37,11	37,11	50,7	53,13701	53,24	53	Redelijk
A3	Oost	A302-11a_E	123317,9	488441,1	35	37,57	37,57	50,9	53,31765	53,43	53	Redelijk
A3	Oost	A302-11a_F	123317,9	488441,1	38	38,02	38,02	51,1	53,49945	53,62	54	Redelijk
A3	Oost	A302-11b_A	123317,9	488441,1	41	38,43	38,43	51,3	53,68241	53,81	54	Redelijk
A3	Oost	A302-11b_B	123317,9	488441,1	44	38,7	38,7	51,5	53,86655	54,00	54	Redelijk
A3	Oost	A302-12a_A	123318,7	488436,7	23	35,25	35,25	50,3	52,77925	52,86	--	--
A3	Oost	A302-12a_B	123318,7	488436,7	26	35,79	35,79	50,4	52,86826	52,95	--	--
A3	Oost	A302-12a_C	123318,7	488436,7	29	36,16	36,16	50,5	52,95755	53,05	--	--
A3	Oost	A302-12a_D	123318,7	488436,7	32	36,54	36,54	50,7	53,13701	53,23	53	Redelijk
A3	Oost	A302-12a_E	123318,7	488436,7	35	36,91	36,91	50,9	53,31765	53,42	53	Redelijk
A3	Oost	A302-12a_F	123318,7	488436,7	38	37,42	37,42	51,1	53,49945	53,61	54	Redelijk
A3	Oost	A302-12b_A	123318,7	488436,7	41	37,94	37,94	51,3	53,68241	53,80	54	Redelijk
A3	Oost	A302-12b_B	123318,7	488436,7	44	38,28	38,28	51,5	53,86655	53,98	54	Redelijk
A3	Oost	A302-13a_A	123319,6	488432,2	23	35,33	35,33	50,4	52,86826	52,94	--	--
A3	Oost	A302-13a_B	123319,6	488432,2	26	36,11	36,11	50,4	52,86826	52,96	--	--
A3	Oost	A302-13a_C	123319,6	488432,2	29	36,52	36,52	50,6	53,04714	53,14	53	Redelijk
A3	Oost	A302-13a_D	123319,6	488432,2	32	36,91	36,91	50,7	53,13701	53,24	53	Redelijk
A3	Oost	A302-13a_E	123319,6	488432,2	35	37,39	37,39	50,9	53,31765	53,43	53	Redelijk
A3	Oost	A302-13a_F	123319,6	488432,2	38	37,87	37,87	51,1	53,49945	53,62	54	Redelijk
A3	Oost	A302-13b_A	123319,6	488432,2	41	38,24	38,24	51,3	53,68241	53,80	54	Redelijk
A3	Oost	A302-13b_B	123319,6	488432,2	44	38,62	38,62	51,5	53,86655	53,99	54	Redelijk
A3	Oost	A302-14a_A	123320,4	488427,8	23	34,45	34,45	50,4	52,86826	52,93	--	--
A3	Oost	A302-14a_B	123320,4	488427,8	26	35,23	35,23	50,4	52,86826	52,94	--	--
A3	Oost	A302-14a_C	123320,4	488427,8	29	35,78	35,78	50,6	53,04714	53,13	53	Redelijk
A3	Oost	A302-14a_D	123320,4	488427,8	32	36,26	36,26	50,7	53,13701	53,23	53	Redelijk
A3	Oost	A302-14a_E	123320,4	488427,8	35	36,72	36,72	50,9	53,31765	53,41	53	Redelijk
A3	Oost	A302-14a_F	123320,4	488427,8	38	37,17	37,17	51,1	53,49945	53,60	54	Redelijk
A3	Oost	A302-14b_A	123320,4	488427,8	41	37,56	37,56	51,3	53,68241	53,79	54	Redelijk
A3	Oost	A302-14b_B	123320,4	488427,8	44	38,04	38,04	51,5	53,86655	53,98	54	Redelijk
A3	Oost	A302-15a_A	123321,2	488423,3	23	34,42	34,42	50,3	52,77925	52,84	--	--
A3	Oost	A302-15a_B	123321,2	488423,3	26	35,11	35,11	50,4	52,86826	52,94	--	--
A3	Oost	A302-15a_C	123321,2	488423,3	29	35,62	35,62	50,6	53,04714	53,12	53	Redelijk
A3	Oost	A302-15a_D	123321,2	488423,3	32	36,08	36,08	50,7	53,13701	53,22	53	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Oost	A302-15a_E	123321,2	488423,3	35	36,48	36,48	50,9	53,31765	53,41	53	Redelijk
A3	Oost	A302-15a_F	123321,2	488423,3	38	36,88	36,88	51,1	53,49945	53,59	54	Redelijk
A3	Oost	A302-15b_A	123321,2	488423,3	41	37,28	37,28	51,3	53,68241	53,78	54	Redelijk
A3	Oost	A302-15b_B	123321,2	488423,3	44	37,67	37,67	51,5	53,86655	53,97	54	Redelijk
A3	Oost	A302-16a_A	123322,1	488418,9	23	34,26	34,26	50,3	52,77925	52,84	--	--
A3	Oost	A302-16a_B	123322,1	488418,9	26	35,07	35,07	50,4	52,86826	52,94	--	--
A3	Oost	A302-16a_C	123322,1	488418,9	29	35,71	35,71	50,6	53,04714	53,13	53	Redelijk
A3	Oost	A302-16a_D	123322,1	488418,9	32	36,08	36,08	50,7	53,13701	53,22	53	Redelijk
A3	Oost	A302-16a_E	123322,1	488418,9	35	36,57	36,57	50,9	53,31765	53,41	53	Redelijk
A3	Oost	A302-16a_F	123322,1	488418,9	38	36,97	36,97	51,1	53,49945	53,59	54	Redelijk
A3	Oost	A302-16b_A	123322,1	488418,9	41	37,39	37,39	51,3	53,68241	53,78	54	Redelijk
A3	Oost	A302-16b_B	123322,1	488418,9	44	37,69	37,69	51,5	53,86655	53,97	54	Redelijk
A3	Oost	A302-17a_A	123322,9	488414,5	23	33,71	33,71	50,3	52,77925	52,83	--	--
A3	Oost	A302-17a_B	123322,9	488414,5	26	34,4	34,4	50,4	52,86826	52,93	--	--
A3	Oost	A302-17a_C	123322,9	488414,5	29	35,03	35,03	50,6	53,04714	53,12	53	Redelijk
A3	Oost	A302-17a_D	123322,9	488414,5	32	35,59	35,59	50,7	53,13701	53,21	53	Redelijk
A3	Oost	A302-17a_E	123322,9	488414,5	35	36,12	36,12	50,9	53,31765	53,40	53	Redelijk
A3	Oost	A302-17a_F	123322,9	488414,5	38	36,51	36,51	51,1	53,49945	53,59	54	Redelijk
A3	Oost	A302-17b_A	123322,9	488414,5	41	36,9	36,9	51,3	53,68241	53,77	54	Redelijk
A3	Oost	A302-17b_B	123322,9	488414,5	44	37,28	37,28	51,5	53,86655	53,96	54	Redelijk
A3	Zuid	A302-18a_A	123320,8	488411,7	23	-200	-200	46,7	46,7	46,70	--	--
A3	Zuid	A302-18a_B	123320,8	488411,7	26	-200	-200	46,6	46,6	46,60	--	--
A3	Zuid	A302-18a_C	123320,8	488411,7	29	-200	-200	46,7	46,7	46,70	--	--
A3	Zuid	A302-18a_D	123320,8	488411,7	32	-200	-200	46,8	46,8	46,80	--	--
A3	Zuid	A302-18a_E	123320,8	488411,7	35	-200	-200	47	47	47,00	--	--
A3	Zuid	A302-18a_F	123320,8	488411,7	38	-200	-200	47,1	47,1	47,10	--	--
A3	Zuid	A302-18b_A	123320,8	488411,7	41	-200	-200	47,3	47,3	47,30	--	--
A3	Zuid	A302-18b_B	123320,8	488411,7	44	-200	-200	47,8	47,8	47,80	--	--
A3	Zuid	A302-19a_A	123315,9	488410,7	23	-200	-200	44,2	44,2	44,20	--	--
A3	Zuid	A302-19a_B	123315,9	488410,7	26	-200	-200	44	44	44,00	--	--
A3	Zuid	A302-19a_C	123315,9	488410,7	29	-200	-200	44,1	44,1	44,10	--	--
A3	Zuid	A302-19a_D	123315,9	488410,7	32	-200	-200	44,3	44,3	44,30	--	--
A3	Zuid	A302-19a_E	123315,9	488410,7	35	-200	-200	44,4	44,4	44,40	--	--
A3	Zuid	A302-19a_F	123315,9	488410,7	38	-200	-200	44,6	44,6	44,60	--	--
A3	Zuid	A302-19b_A	123315,9	488410,7	41	-200	-200	44,8	44,8	44,80	--	--
A3	Zuid	A302-19b_B	123315,9	488410,7	44	-200	-200	45,7	45,7	45,70	--	--
A3	Noord	A302-1a_A	123270,9	488434,6	23	34,46	34,46	50,5	52,95755	53,02	--	--
A3	Noord	A302-1a_B	123270,9	488434,6	26	35,8	35,8	50,5	52,95755	53,04	--	--
A3	Noord	A302-1a_C	123270,9	488434,6	29	37	37	49,2	49,2	49,45	--	--
A3	Noord	A302-1a_D	123270,9	488434,6	32	37,73	37,73	49,4	49,4	49,69	--	--
A3	Noord	A302-1a_E	123270,9	488434,6	35	38,2	38,2	49,6	49,6	49,90	--	--
A3	Noord	A302-1a_F	123270,9	488434,6	38	38,67	38,67	49,8	49,8	50,12	--	--
A3	Noord	A302-1b_A	123270,9	488434,6	41	38,99	38,99	50	50	50,33	--	--
A3	Noord	A302-1b_B	123270,9	488434,6	44	39,18	39,18	50,2	52,69054	52,88	--	--
A3	Zuid	A302-20a_A	123310,9	488409,8	23	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A3	Zuid	A302-20a_B	123310,9	488409,8	26	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A3	Zuid	A302-20a_C	123310,9	488409,8	29	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A3	Zuid	A302-20a_D	123310,9	488409,8	32	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A3	Zuid	A302-20a_E	123310,9	488409,8	35	-200	-200	43,7	43,7	43,70	--	--
A3	Zuid	A302-20a_F	123310,9	488409,8	38	-200	-200	43,9	43,9	43,90	--	--
A3	Zuid	A302-20b_A	123310,9	488409,8	41	-200	-200	44,1	44,1	44,10	--	--
A3	Zuid	A302-20b_B	123310,9	488409,8	44	-200	-200	45,1	45,1	45,10	--	--
A3	Zuid	A302-21a_A	123306	488408,9	23	-200	-200	43	43	43,00	--	--
A3	Zuid	A302-21a_B	123306	488408,9	26	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A3	Zuid	A302-21a_C	123306	488408,9	29	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A3	Zuid	A302-21a_D	123306	488408,9	32	-200	-200	43	43	43,00	--	--
A3	Zuid	A302-21a_E	123306	488408,9	35	-200	-200	43,1	43,1	43,10	--	--
A3	Zuid	A302-21a_F	123306	488408,9	38	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A3	Zuid	A302-21b_A	123306	488408,9	41	-200	-200	43,6	43,6	43,60	--	--
A3	Zuid	A302-21b_B	123306	488408,9	44	-200	-200	44,6	44,6	44,60	--	--
A3	Zuid	A302-22a_A	123301,1	488408	23	-200	-200	42,7	42,7	42,70	--	--
A3	Zuid	A302-22a_B	123301,1	488408	26	-200	-200	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A302-22a_C	123301,1	488408	29	-200	-200	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A302-22a_D	123301,1	488408	32	-200	-200	42,5	42,5	42,50	--	--
A3	Zuid	A302-22a_E	123301,1	488408	35	-200	-200	42,7	42,7	42,70	--	--
A3	Zuid	A302-22a_F	123301,1	488408	38	-200	-200	42,9	42,9	42,90	--	--
A3	Zuid	A302-22b_A	123301,1	488408	41	-200	-200	43,1	43,1	43,10	--	--
A3	Zuid	A302-22b_B	123301,1	488408	44	-200	-200	44,3	44,3	44,30	--	--
A3	Zuid	A302-23a_A	123296,2	488407	23	-200	-200	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A302-23a_B	123296,2	488407	26	-200	-200	42	42	42,00	--	--
A3	Zuid	A302-23a_C	123296,2	488407	29	-200	-200	42	42	42,00	--	--
A3	Zuid	A302-23a_D	123296,2	488407	32	-200	-200	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A302-23a_E	123296,2	488407	35	-200	-200	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A302-23a_F	123296,2	488407	38	-200	-200	42,5	42,5	42,50	--	--
A3	Zuid	A302-23b_A	123296,2	488407	41	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A3	Zuid	A302-23b_B	123296,2	488407	44	-200	-200	44	44	44,00	--	--
A3	Zuid	A302-24a_A	123291,3	488406,1	23	-200	-200	42,1	42,1	42,10	--	--
A3	Zuid	A302-24a_B	123291,3	488406,1	26	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A3	Zuid	A302-24a_C	123291,3	488406,1	29	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A3	Zuid	A302-24a_D	123291,3	488406,1	32	-200	-200	41,8	41,8	41,80	--	--
A3	Zuid	A302-24a_E	123291,3	488406,1	35	-200	-200	42	42	42,00	--	--
A3	Zuid	A302-24a_F	123291,3	488406,1	38	-200	-200	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A302-24b_A	123291,3	488406,1	41	-200	-200	42,4	42,4	42,40	--	--
A3	Zuid	A302-24b_B	123291,3	488406,1	44	-200	-200	43,7	43,7	43,70	--	--
A3	Zuid	A302-25a_A	123286,4	488405,2	23	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A302-25a_B	123286,4	488405,2	26	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A302-25a_C	123286,4	488405,2	29	-200	-200	41,4	41,4	41,40	--	--
A3	Zuid	A302-25a_D	123286,4	488405,2	32	-200	-200	41,6	41,6	41,60	--	--
A3	Zuid	A302-25a_E	123286,4	488405,2	35	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A3	Zuid	A302-25a_F	123286,4	488405,2	38	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A302-25b_A	123286,4	488405,2	41	-200	-200	42,2	42,2	42,20	--	--
A3	Zuid	A302-25b_B	123286,4	488405,2	44	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A3	Zuid	A302-26a_A	123281,5	488404,3	23	-200	-200	41,8	41,8	41,80	--	--
A3	Zuid	A302-26a_B	123281,5	488404,3	26	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A302-26a_C	123281,5	488404,3	29	-200	-200	41,2	41,2	41,20	--	--
A3	Zuid	A302-26a_D	123281,5	488404,3	32	-200	-200	41,3	41,3	41,30	--	--
A3	Zuid	A302-26a_E	123281,5	488404,3	35	-200	-200	41,5	41,5	41,50	--	--
A3	Zuid	A302-26a_F	123281,5	488404,3	38	-200	-200	41,6	41,6	41,60	--	--
A3	Zuid	A302-26b_A	123281,5	488404,3	41	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A3	Zuid	A302-26b_B	123281,5	488404,3	44	-200	-200	43,2	43,2	43,20	--	--
A3	Zuid	A302-27a_A	123276,6	488403,3	23	-200	-200	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A302-27a_B	123276,6	488403,3	26	-200	-200	42,3	42,3	42,30	--	--
A3	Zuid	A302-27a_C	123276,6	488403,3	29	-200	-200	41	41	41,00	--	--
A3	Zuid	A302-27a_D	123276,6	488403,3	32	-200	-200	41,1	41,1	41,10	--	--
A3	Zuid	A302-27a_E	123276,6	488403,3	35	-200	-200	41,2	41,2	41,20	--	--
A3	Zuid	A302-27a_F	123276,6	488403,3	38	-200	-200	41,4	41,4	41,40	--	--
A3	Zuid	A302-27b_A	123276,6	488403,3	41	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A3	Zuid	A302-27b_B	123276,6	488403,3	44	-200	-200	43	43	43,00	--	--
A3	West	A302-28a_A	123273,6	488405,2	23	27,6	27,6	42,1	42,1	42,25	--	--
A3	West	A302-28a_B	123273,6	488405,2	26	29,96	29,96	42,2	42,2	42,45	--	--
A3	West	A302-28a_C	123273,6	488405,2	29	30,78	30,78	32,4	32,4	34,68	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	West	A302-28a_D	123273,6	488405,2	32	31,15	31,15	32,6	32,6	34,95	--	--
A3	West	A302-28a_E	123273,6	488405,2	35	31,74	31,74	32,9	32,9	35,37	--	--
A3	West	A302-28a_F	123273,6	488405,2	38	32,27	32,27	33,3	33,3	35,83	--	--
A3	West	A302-28b_A	123273,6	488405,2	41	32,78	32,78	34	34	36,44	--	--
A3	West	A302-28b_B	123273,6	488405,2	44	33,67	33,67	36,9	36,9	38,59	--	--
A3	West	A302-29a_A	123272,8	488409,6	23	27,89	27,89	41,9	41,9	42,07	--	--
A3	West	A302-29a_B	123272,8	488409,6	26	30,39	30,39	42	42	42,29	--	--
A3	West	A302-29a_C	123272,8	488409,6	29	31,22	31,22	30,9	30,9	34,07	--	--
A3	West	A302-29a_D	123272,8	488409,6	32	31,51	31,51	31,2	31,2	34,37	--	--
A3	West	A302-29a_E	123272,8	488409,6	35	32,05	32,05	31,5	31,5	34,79	--	--
A3	West	A302-29a_F	123272,8	488409,6	38	32,47	32,47	31,9	31,9	35,20	--	--
A3	West	A302-29b_A	123272,8	488409,6	41	33,03	33,03	32,7	32,7	35,88	--	--
A3	West	A302-29b_B	123272,8	488409,6	44	33,78	33,78	36,1	36,1	38,10	--	--
A3	Noord	A302-2a_A	123275,8	488435,5	23	34,07	34,07	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Noord	A302-2a_B	123275,8	488435,5	26	35,3	35,3	50,6	53,04714	53,12	53	Redelijk
A3	Noord	A302-2a_C	123275,8	488435,5	29	36,46	36,46	49,3	49,3	49,52	--	--
A3	Noord	A302-2a_D	123275,8	488435,5	32	37,33	37,33	49,5	49,5	49,76	--	--
A3	Noord	A302-2a_E	123275,8	488435,5	35	37,96	37,96	49,7	49,7	49,98	--	--
A3	Noord	A302-2a_F	123275,8	488435,5	38	38,48	38,48	49,8	49,8	50,11	--	--
A3	Noord	A302-2b_A	123275,8	488435,5	41	38,83	38,83	50	50	50,32	--	--
A3	Noord	A302-2b_B	123275,8	488435,5	44	39,12	39,12	50,3	52,77925	52,96	--	--
A3	West	A302-30a_A	123272	488414	23	28,46	28,46	42,1	42,1	42,28	--	--
A3	West	A302-30a_B	123272	488414	26	30,94	30,94	42,1	42,1	42,42	--	--
A3	West	A302-30a_C	123272	488414	29	31,61	31,61	30,7	30,7	34,19	--	--
A3	West	A302-30a_D	123272	488414	32	32,03	32,03	30,9	30,9	34,51	--	--
A3	West	A302-30a_E	123272	488414	35	32,67	32,67	31,2	31,2	35,01	--	--
A3	West	A302-30a_F	123272	488414	38	33,1	33,1	31,6	31,6	35,42	--	--
A3	West	A302-30b_A	123272	488414	41	33,6	33,6	32,5	32,5	36,10	--	--
A3	West	A302-30b_B	123272	488414	44	34,24	34,24	35,9	35,9	38,16	--	--
A3	West	A302-31a_A	123271,2	488418,5	23	29,59	29,59	42,5	42,5	42,72	--	--
A3	West	A302-31a_B	123271,2	488418,5	26	31,57	31,57	42,6	42,6	42,93	--	--
A3	West	A302-31a_C	123271,2	488418,5	29	32,12	32,12	30,6	30,6	34,44	--	--
A3	West	A302-31a_D	123271,2	488418,5	32	32,7	32,7	30,9	30,9	34,90	--	--
A3	West	A302-31a_E	123271,2	488418,5	35	33,22	33,22	31,1	31,1	35,30	--	--
A3	West	A302-31a_F	123271,2	488418,5	38	33,72	33,72	31,6	31,6	35,80	--	--
A3	West	A302-31b_A	123271,2	488418,5	41	34,18	34,18	32,4	32,4	36,39	--	--
A3	West	A302-31b_B	123271,2	488418,5	44	34,67	34,67	35,9	35,9	38,34	--	--
A3	West	A302-32a_A	123270,4	488422,9	23	29,98	29,98	43	43	43,21	--	--
A3	West	A302-32a_B	123270,4	488422,9	26	31,75	31,75	43,1	43,1	43,41	--	--
A3	West	A302-32a_C	123270,4	488422,9	29	32,22	32,22	30,7	30,7	34,54	--	--
A3	West	A302-32a_D	123270,4	488422,9	32	32,87	32,87	31	31	35,05	--	--
A3	West	A302-32a_E	123270,4	488422,9	35	33,1	33,1	31,2	31,2	35,26	--	--
A3	West	A302-32a_F	123270,4	488422,9	38	33,64	33,64	31,7	31,7	35,79	--	--
A3	West	A302-32b_A	123270,4	488422,9	41	34,1	34,1	32,5	32,5	36,38	--	--
A3	West	A302-32b_B	123270,4	488422,9	44	34,51	34,51	36	36	38,33	--	--
A3	West	A302-33a_A	123269,5	488427,3	23	30,52	30,52	43,9	43,9	44,09	--	--
A3	West	A302-33a_B	123269,5	488427,3	26	31,38	31,38	43,9	43,9	44,14	--	--
A3	West	A302-33a_C	123269,5	488427,3	29	31,99	31,99	31,1	31,1	34,58	--	--
A3	West	A302-33a_D	123269,5	488427,3	32	32,81	32,81	31,4	31,4	35,17	--	--
A3	West	A302-33a_E	123269,5	488427,3	35	33,18	33,18	31,7	31,7	35,51	--	--
A3	West	A302-33a_F	123269,5	488427,3	38	33,75	33,75	32,2	32,2	36,05	--	--
A3	West	A302-33b_A	123269,5	488427,3	41	34,3	34,3	33	33	36,71	--	--
A3	West	A302-33b_B	123269,5	488427,3	44	34,58	34,58	36,3	36,3	38,53	--	--
A3	West	A302-34a_A	123268,7	488431,8	23	31,77	31,77	45,1	45,1	45,30	--	--
A3	West	A302-34a_B	123268,7	488431,8	26	32,28	32,28	45,1	45,1	45,32	--	--
A3	West	A302-34a_C	123268,7	488431,8	29	32,89	32,89	33,1	33,1	36,01	--	--
A3	West	A302-34a_D	123268,7	488431,8	32	33,22	33,22	33,3	33,3	36,27	--	--
A3	West	A302-34a_E	123268,7	488431,8	35	33,45	33,45	33,6	33,6	36,54	--	--
A3	West	A302-34a_F	123268,7	488431,8	38	33,76	33,76	34,1	34,1	36,94	--	--
A3	West	A302-34b_A	123268,7	488431,8	41	34,16	34,16	34,8	34,8	37,50	--	--
A3	West	A302-34b_B	123268,7	488431,8	44	34,41	34,41	37,4	37,4	39,17	--	--
A3	Noord	A302-3a_A	123280,7	488436,4	23	33,59	33,59	50,5	52,95755	53,01	--	--
A3	Noord	A302-3a_B	123280,7	488436,4	26	34,78	34,78	50,5	52,95755	53,02	--	--
A3	Noord	A302-3a_C	123280,7	488436,4	29	35,98	35,98	49,3	49,3	49,50	--	--
A3	Noord	A302-3a_D	123280,7	488436,4	32	37,06	37,06	49,5	49,5	49,74	--	--
A3	Noord	A302-3a_E	123280,7	488436,4	35	37,77	37,77	49,7	49,7	49,97	--	--
A3	Noord	A302-3a_F	123280,7	488436,4	38	38,31	38,31	49,9	49,9	50,19	--	--
A3	Noord	A302-3b_A	123280,7	488436,4	41	38,73	38,73	50,1	52,60213	52,78	--	--
A3	Noord	A302-3b_B	123280,7	488436,4	44	39,12	39,12	50,4	52,86826	53,05	--	--
A3	Noord	A302-4a_A	123285,5	488437,4	23	34,49	34,49	50,6	53,04714	53,11	53	Redelijk
A3	Noord	A302-4a_B	123285,5	488437,4	26	35,8	35,8	49,3	49,3	49,49	--	--
A3	Noord	A302-4a_C	123285,5	488437,4	29	36,87	36,87	49,4	49,4	49,64	--	--
A3	Noord	A302-4a_D	123285,5	488437,4	32	37,78	37,78	49,6	49,6	49,88	--	--
A3	Noord	A302-4a_E	123285,5	488437,4	35	38,49	38,49	49,8	49,8	50,11	--	--
A3	Noord	A302-4a_F	123285,5	488437,4	38	39,05	39,05	50	50	50,34	--	--
A3	Noord	A302-4b_A	123285,5	488437,4	41	39,46	39,46	50,2	52,69054	52,89	--	--
A3	Noord	A302-4b_B	123285,5	488437,4	44	39,78	39,78	50,5	52,95755	53,16	--	--
A3	Noord	A302-5a_A	123290,4	488438,3	23	34,57	34,57	50,6	53,04714	53,11	53	Redelijk
A3	Noord	A302-5a_B	123290,4	488438,3	26	35,85	35,85	49,3	49,3	49,49	--	--
A3	Noord	A302-5a_C	123290,4	488438,3	29	36,86	36,86	49,5	49,5	49,73	--	--
A3	Noord	A302-5a_D	123290,4	488438,3	32	37,68	37,68	49,7	49,7	49,96	--	--
A3	Noord	A302-5a_E	123290,4	488438,3	35	38,42	38,42	49,9	49,9	50,20	--	--
A3	Noord	A302-5a_F	123290,4	488438,3	38	39,02	39,02	50,1	52,60213	52,79	--	--
A3	Noord	A302-5b_A	123290,4	488438,3	41	39,47	39,47	50,3	52,77925	52,98	--	--
A3	Noord	A302-5b_B	123290,4	488438,3	44	39,82	39,82	50,5	52,95755	53,16	--	--
A3	Noord	A302-6a_A	123295,3	488439,2	23	35,29	35,29	50,7	53,13701	53,21	53	Redelijk
A3	Noord	A302-6a_B	123295,3	488439,2	26	36,42	36,42	49,4	49,4	49,61	--	--
A3	Noord	A302-6a_C	123295,3	488439,2	29	37,27	37,27	49,6	49,6	49,85	--	--
A3	Noord	A302-6a_D	123295,3	488439,2	32	37,99	37,99	49,8	49,8	50,08	--	--
A3	Noord	A302-6a_E	123295,3	488439,2	35	38,74	38,74	50	50	50,31	--	--
A3	Noord	A302-6a_F	123295,3	488439,2	38	39,33	39,33	50,2	52,69054	52,89	--	--
A3	Noord	A302-6b_A	123295,3	488439,2	41	39,75	39,75	50,4	52,86826	53,08	--	--
A3	Noord	A302-6b_B	123295,3	488439,2	44	40,06	40,06	50,6	53,04714	53,26	53	Redelijk
A3	Noord	A302-7a_A	123300,2	488440,2	23	35,27	35,27	50,7	53,13701	53,21	53	Redelijk
A3	Noord	A302-7a_B	123300,2	488440,2	26	36,29	36,29	49,5	49,5	49,70	--	--
A3	Noord	A302-7a_C	123300,2	488440,2	29	37,11	37,11	49,7	49,7	49,93	--	--
A3	Noord	A302-7a_D	123300,2	488440,2	32	37,84	37,84	49,9	49,9	50,16	--	--
A3	Noord	A302-7a_E	123300,2	488440,2	35	38,57	38,57	50,1	52,60213	52,77	--	--
A3	Noord	A302-7a_F	123300,2	488440,2	38	39,17	39,17	50,3	52,77925	52,96	--	--
A3	Noord	A302-7b_A	123300,2	488440,2	41	39,71	39,71	50,5	52,95755	53,16	--	--
A3	Noord	A302-7b_B	123300,2	488440,2	44	40,1	40,1	50,7	53,13701	53,35	53	Redelijk
A3	Noord	A302-8a_A	123305,1	488441,1	23	35,1	35,1	50,8	53,22718	53,29	53	Redelijk
A3	Noord	A302-8a_B	123305,1	488441,1	26	36,31	36,31	49,6	49,6	49,80	--	--
A3	Noord	A302-8a_C	123305,1	488441,1	29	37,13	37,13	49,8	49,8	50,03	--	--
A3	Noord	A302-8a_D	123305,1	488441,1	32	37,78	37,78	50	50	50,25	--	--
A3	Noord	A302-8a_E	123305,1	488441,1	35	38,48	38,48	50,2	52,69054	52,85	--	--
A3	Noord	A302-8a_F	123305,1	488441,1	38	39,09	39,09	50,4	52,86826	53,05	--	--
A3	Noord	A302-8b_A	123305,1	488441,1	41	39,55	39,55	50,6	53,04714	53,24	53	Redelijk
A3	Noord	A302-8b_B	123305,1	488441,1	44	39,88	39,88	50,8	53,22718	53,42	53	Redelijk
A3	Noord	A302-9a_A	123310	488442	23	35,71	35,71	51,2	53,59078	53,66	54	Redelijk
A3	Noord	A302-9a_B	123310	488442	26	36,63	36,63	50,2	52,69054	52,80	--	--

Berekening Lcum, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Noord	A302-9a_C	123310	488442	29	37,4	37,4	50,3	52,77925	52,90	--	--
A3	Noord	A302-9a_D	123310	488442	32	38,1	38,1	50,5	52,95755	53,10	--	--
A3	Noord	A302-9a_E	123310	488442	35	38,72	38,72	50,7	53,13701	53,29	53	Redelijk
A3	Noord	A302-9a_F	123310	488442	38	39,32	39,32	50,9	53,31765	53,49	53	Redelijk
A3	Noord	A302-9b_A	123310	488442	41	39,72	39,72	51,1	53,49945	53,68	54	Redelijk
A3	Noord	A302-9b_B	123310	488442	44	40,06	40,06	51,3	53,68241	53,87	54	Redelijk
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	22,2	22,2	47	47	47,01	--	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	21,95	21,95	48,2	48,2	48,21	--	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	21,81	21,81	48,4	48,4	48,41	--	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	22,41	22,41	47	47	47,02	--	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	22,14	22,14	48,1	48,1	48,11	--	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	21,97	21,97	48,4	48,4	48,41	--	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	23,33	23,33	46,8	46,8	46,82	--	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	23,42	23,42	48	48	48,02	--	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	23,56	23,56	48,3	48,3	48,31	--	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	21,47	21,47	42,5	42,5	42,53	--	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	21,69	21,69	44,6	44,6	44,62	--	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	21,95	21,95	45,1	45,1	45,12	--	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	21,93	21,93	41,3	41,3	41,35	--	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	22,16	22,16	41,8	41,8	41,85	--	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	22,41	22,41	42,3	42,3	42,34	--	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	22,59	22,59	40,9	40,9	40,96	--	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	22,8	22,8	40,8	40,8	40,87	--	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	23,02	23,02	41,6	41,6	41,66	--	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200	-200	43,2	43,2	43,20	--	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200	-200	43,2	43,2	43,20	--	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200	-200	42,6	42,6	42,60	--	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200	-200	43,2	43,2	43,20	--	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200	-200	43,4	43,4	43,40	--	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200	-200	43,1	43,1	43,10	--	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200	-200	43,7	43,7	43,70	--	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,58	20,58	43,5	43,5	43,52	--	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,5	20,5	43,8	43,8	43,82	--	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	20,41	20,41	44,6	44,6	44,62	--	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,59	20,59	43,2	43,2	43,22	--	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,48	20,48	43,6	43,6	43,62	--	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	20,43	20,43	44,3	44,3	44,32	--	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,6	20,6	43,5	43,5	43,52	--	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,43	20,43	43,9	43,9	43,92	--	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	20,33	20,33	44,6	44,6	44,62	--	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	25,95	25,95	45,4	45,4	45,45	--	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	26,28	26,28	45,6	45,6	45,65	--	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	26,97	26,97	45,9	45,9	45,96	--	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	27,85	27,85	44,9	44,9	44,98	--	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	26,45	26,45	45,2	45,2	45,26	--	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	26,8	26,8	45,4	45,4	45,46	--	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	27,48	27,48	45,6	45,6	45,67	--	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	28,4	28,4	44,8	44,8	44,90	--	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	26,82	26,82	45	45	45,07	--	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	26,93	26,93	45,2	45,2	45,26	--	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	27,4	27,4	45,6	45,6	45,67	--	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	28,31	28,31	44,7	44,7	44,80	--	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	26,25	26,25	36,9	36,9	37,26	--	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	26,37	26,37	37,2	37,2	37,54	--	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	26,86	26,86	37,8	37,8	38,14	--	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	27,81	27,81	38,9	38,9	39,23	--	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	25,37	25,37	40,2	40,2	40,34	--	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	25,64	25,64	40,5	40,5	40,64	--	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	26,34	26,34	40,6	40,6	40,76	--	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	27,28	27,28	41,2	41,2	41,37	--	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200	-200	42,3	42,3	42,30	--	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200	-200	43,1	43,1	43,10	--	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200	-200	43,9	43,9	43,90	--	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200	-200	44,3	44,3	44,30	--	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200	-200	42,5	42,5	42,50	--	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200	-200	43,6	43,6	43,60	--	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200	-200	44,1	44,1	44,10	--	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200	-200	43,3	43,3	43,30	--	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200	-200	43,8	43,8	43,80	--	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200	-200	44,3	44,3	44,30	--	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	20,1	20,1	43	43	43,02	--	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	19,87	19,87	43,2	43,2	43,22	--	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	19,58	19,58	44,9	44,9	44,91	--	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	19,38	19,38	43,8	43,8	43,82	--	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,34	20,34	41,2	41,2	41,24	--	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	20	20	41,9	41,9	41,93	--	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	19,67	19,67	43,3	43,3	43,32	--	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	19,42	19,42	43,8	43,8	43,82	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A001-10a_A	123202,2	488539,3	2	54,09	54,09	44,0	44,0	54,50	54	Redelijk
A0	Noord	A001-10a_B	123202,2	488539,3	5	54,10	54,10	44,1	44,1	54,51	55	Redelijk
A0	Noord	A001-10a_C	123202,2	488539,3	8	53,66	53,66	44,1	44,1	54,12	54	Redelijk
A0	Noord	A001-10a_D	123202,2	488539,3	11	53,10	53,10	44,2	44,2	53,63	--	--
A0	Noord	A001-10a_E	123202,2	488539,3	14	52,49	52,49	44,4	44,4	53,12	--	--
A0	Noord	A001-10a_F	123202,2	488539,3	17	51,89	51,89	44,5	44,5	52,62	--	--
A0	Noord	A001-10b_A	123202,2	488539,3	20	51,35	51,35	44,6	44,6	52,18	--	--
A0	Noord	A001-10b_B	123202,2	488539,3	23	50,88	50,88	44,7	44,7	51,82	--	--
A0	Noord	A001-10b_C	123202,2	488539,3	25	50,59	50,59	44,8	44,8	51,61	--	--
A0	Noord	A001-11a_A	123206,7	488540,1	2	53,98	53,98	44,1	44,1	54,40	54	Redelijk
A0	Noord	A001-11a_B	123206,7	488540,1	5	54,01	54,01	44,1	44,1	54,43	54	Redelijk
A0	Noord	A001-11a_C	123206,7	488540,1	8	53,59	53,59	44,1	44,1	54,05	54	Redelijk
A0	Noord	A001-11a_D	123206,7	488540,1	11	53,04	53,04	44,3	44,3	53,58	--	--
A0	Noord	A001-11a_E	123206,7	488540,1	14	52,45	52,45	44,5	44,5	53,10	--	--
A0	Noord	A001-11a_F	123206,7	488540,1	17	51,84	51,84	44,5	44,5	52,58	--	--
A0	Noord	A001-11b_A	123206,7	488540,1	20	51,31	51,31	44,6	44,6	52,15	--	--
A0	Noord	A001-11b_B	123206,7	488540,1	23	50,86	50,86	44,7	44,7	51,80	--	--
A0	Noord	A001-11b_C	123206,7	488540,1	25	50,59	50,59	44,8	44,8	51,61	--	--
A0	Noord	A001-12a_A	123211,3	488541	2	53,98	53,98	44,1	44,1	54,40	54	Redelijk
A0	Noord	A001-12a_B	123211,3	488541	5	54,00	54,00	44,2	44,2	54,43	54	Redelijk
A0	Noord	A001-12a_C	123211,3	488541	8	53,57	53,57	44,2	44,2	54,05	54	Redelijk
A0	Noord	A001-12a_D	123211,3	488541	11	53,02	53,02	44,3	44,3	53,57	--	--
A0	Noord	A001-12a_E	123211,3	488541	14	52,43	52,43	44,5	44,5	53,08	--	--
A0	Noord	A001-12a_F	123211,3	488541	17	51,80	51,80	44,6	44,6	52,56	--	--
A0	Noord	A001-12b_A	123211,3	488541	20	51,28	51,28	44,7	44,7	52,14	--	--
A0	Noord	A001-12b_B	123211,3	488541	23	50,84	50,84	44,8	44,8	51,81	--	--
A0	Noord	A001-12b_C	123211,3	488541	25	50,57	50,57	44,9	44,9	51,61	--	--
A0	Noord	A001-13a_A	123215,9	488541,8	2	53,98	53,98	44,1	44,1	54,40	54	Redelijk
A0	Noord	A001-13a_B	123215,9	488541,8	5	54,01	54,01	44,2	44,2	54,44	54	Redelijk
A0	Noord	A001-13a_C	123215,9	488541,8	8	53,58	53,58	44,3	44,3	54,06	54	Redelijk
A0	Noord	A001-13a_D	123215,9	488541,8	11	53,04	53,04	44,4	44,4	53,60	--	--
A0	Noord	A001-13a_E	123215,9	488541,8	14	52,45	52,45	44,6	44,6	53,11	--	--
A0	Noord	A001-13a_F	123215,9	488541,8	17	51,82	51,82	44,7	44,7	52,59	--	--
A0	Noord	A001-13b_A	123215,9	488541,8	20	51,28	51,28	44,8	44,8	52,16	--	--
A0	Noord	A001-13b_B	123215,9	488541,8	23	50,85	50,85	44,9	44,9	51,83	--	--
A0	Noord	A001-13b_C	123215,9	488541,8	25	50,57	50,57	45,0	45,0	51,63	--	--
A0	Noord	A001-14a_A	123220,4	488542,6	2	53,91	53,91	44,2	44,2	54,35	54	Redelijk
A0	Noord	A001-14a_B	123220,4	488542,6	5	53,95	53,95	44,3	44,3	54,40	54	Redelijk
A0	Noord	A001-14a_C	123220,4	488542,6	8	53,54	53,54	44,4	44,4	54,04	54	Redelijk
A0	Noord	A001-14a_D	123220,4	488542,6	11	53,00	53,00	44,5	44,5	53,57	--	--
A0	Noord	A001-14a_E	123220,4	488542,6	14	52,42	52,42	44,7	44,7	53,10	--	--
A0	Noord	A001-14a_F	123220,4	488542,6	17	51,76	51,76	44,8	44,8	52,56	--	--
A0	Noord	A001-14b_A	123220,4	488542,6	20	51,23	51,23	45,1	45,1	52,18	--	--
A0	Noord	A001-14b_B	123220,4	488542,6	23	50,79	50,79	45,2	45,2	51,85	--	--
A0	Noord	A001-14b_C	123220,4	488542,6	25	50,52	50,52	45,3	45,3	51,66	--	--
A0	Oost	A001-15a_A	123223,3	488540,6	2	49,72	49,72	41,1	41,1	50,28	--	--
A0	Oost	A001-15a_B	123223,3	488540,6	5	50,01	50,01	41,1	41,1	50,54	--	--
A0	Oost	A001-15a_C	123223,3	488540,6	8	49,81	49,81	41,1	41,1	50,36	--	--
A0	Oost	A001-15a_D	123223,3	488540,6	11	49,44	49,44	41,3	41,3	50,06	--	--
A0	Oost	A001-15a_E	123223,3	488540,6	14	48,99	48,99	41,4	41,4	49,69	--	--
A0	Oost	A001-15a_F	123223,3	488540,6	17	48,32	48,32	41,7	41,7	49,18	--	--
A0	Oost	A001-15b_A	123223,3	488540,6	20	47,74	47,74	43,5	43,5	49,13	--	--
A0	Oost	A001-15b_B	123223,3	488540,6	23	47,42	47,42	44,9	44,9	49,35	--	--
A0	Oost	A001-15b_C	123223,3	488540,6	25	47,26	47,26	45,0	45,0	49,29	--	--
A0	Oost	A001-16a_A	123224,2	488535,8	2	48,27	48,27	34,3	34,3	48,44	--	--
A0	Oost	A001-16a_B	123224,2	488535,8	5	48,74	48,74	34,3	34,3	48,89	--	--
A0	Oost	A001-16a_C	123224,2	488535,8	8	48,70	48,70	34,4	34,4	48,86	--	--
A0	Oost	A001-16a_D	123224,2	488535,8	11	48,49	48,49	34,7	34,7	48,67	--	--
A0	Oost	A001-16a_E	123224,2	488535,8	14	48,23	48,23	35,2	35,2	48,44	--	--
A0	Oost	A001-16a_F	123224,2	488535,8	17	47,80	47,80	36,8	36,8	48,13	--	--
A0	Oost	A001-16b_A	123224,2	488535,8	20	47,24	47,24	37,9	37,9	47,72	--	--
A0	Oost	A001-16b_B	123224,2	488535,8	23	46,78	46,78	37,9	37,9	47,31	--	--
A0	Oost	A001-16b_C	123224,2	488535,8	25	46,40	46,40	38,0	38,0	46,99	--	--
A0	Oost	A001-17a_A	123225,1	488530,9	2	46,63	46,63	33,1	33,1	46,82	--	--
A0	Oost	A001-17a_B	123225,1	488530,9	5	47,24	47,24	33,4	33,4	47,42	--	--
A0	Oost	A001-17a_C	123225,1	488530,9	8	47,22	47,22	33,4	33,4	47,40	--	--
A0	Oost	A001-17a_D	123225,1	488530,9	11	47,08	47,08	33,5	33,5	47,27	--	--
A0	Oost	A001-17a_E	123225,1	488530,9	14	46,89	46,89	33,6	33,6	47,09	--	--
A0	Oost	A001-17a_F	123225,1	488530,9	17	46,62	46,62	33,5	33,5	46,83	--	--
A0	Oost	A001-17b_A	123225,1	488530,9	20	46,10	46,10	33,5	33,5	46,33	--	--
A0	Oost	A001-17b_B	123225,1	488530,9	23	45,60	45,60	33,6	33,6	45,87	--	--
A0	Oost	A001-17b_C	123225,1	488530,9	25	45,43	45,43	34,3	34,3	45,75	--	--
A0	Oost	A001-18a_A	123226	488526,1	2	45,03	45,03	32,6	32,6	45,27	--	--
A0	Oost	A001-18a_B	123226	488526,1	5	45,90	45,90	32,6	32,6	46,10	--	--
A0	Oost	A001-18a_C	123226	488526,1	8	45,98	45,98	32,6	32,6	46,17	--	--
A0	Oost	A001-18a_D	123226	488526,1	11	45,89	45,89	32,6	32,6	46,09	--	--
A0	Oost	A001-18a_E	123226	488526,1	14	45,77	45,77	32,5	32,5	45,97	--	--
A0	Oost	A001-18a_F	123226	488526,1	17	45,60	45,60	32,4	32,4	45,80	--	--
A0	Oost	A001-18b_A	123226	488526,1	20	45,26	45,26	32,4	32,4	45,48	--	--
A0	Oost	A001-18b_B	123226	488526,1	23	44,74	44,74	32,5	32,5	44,99	--	--
A0	Oost	A001-18b_C	123226	488526,1	25	44,56	44,56	33,3	33,3	44,87	--	--
A0	Oost	A001-19a_A	123226,9	488521,3	2	43,58	43,58	32,4	32,4	43,90	--	--
A0	Oost	A001-19a_B	123226,9	488521,3	5	44,81	44,81	32,4	32,4	45,05	--	--
A0	Oost	A001-19a_C	123226,9	488521,3	8	44,95	44,95	32,4	32,4	45,18	--	--
A0	Oost	A001-19a_D	123226,9	488521,3	11	44,90	44,90	32,4	32,4	45,14	--	--
A0	Oost	A001-19a_E	123226,9	488521,3	14	44,82	44,82	32,4	32,4	45,06	--	--
A0	Oost	A001-19a_F	123226,9	488521,3	17	44,70	44,70	32,3	32,3	44,94	--	--
A0	Oost	A001-19b_A	123226,9	488521,3	20	44,45	44,45	32,3	32,3	44,71	--	--
A0	Oost	A001-19b_B	123226,9	488521,3	23	43,96	43,96	32,3	32,3	44,25	--	--
A0	Oost	A001-19b_C	123226,9	488521,3	25	43,81	43,81	33,1	33,1	44,16	--	--
A0	Noord	A001-1a_A	123161,1	488531,6	2	52,78	52,78	45,1	45,1	53,46	--	--
A0	Noord	A001-1a_B	123161,1	488531,6	5	53,07	53,07	43,7	43,7	53,55	--	--
A0	Noord	A001-1a_C	123161,1	488531,6	8	52,88	52,88	43,7	43,7	53,38	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A001-1a_D	123161,1	488531,6	11	52,56	52,56	43,8	43,8	53,10	--	--
A0	Noord	A001-1a_E	123161,1	488531,6	14	52,21	52,21	43,9	43,9	52,81	--	--
A0	Noord	A001-1a_F	123161,1	488531,6	17	51,83	51,83	44,0	44,0	52,49	--	--
A0	Noord	A001-1b_A	123161,1	488531,6	20	51,48	51,48	44,0	44,0	52,19	--	--
A0	Noord	A001-1b_B	123161,1	488531,6	23	51,14	51,14	44,1	44,1	51,92	--	--
A0	Noord	A001-1b_C	123161,1	488531,6	25	50,91	50,91	44,2	44,2	51,75	--	--
A0	Oost	A001-20a_A	123227,8	488516,5	2	42,26	42,26	32,0	32,0	42,65	--	--
A0	Oost	A001-20a_B	123227,8	488516,5	5	43,74	43,74	32,3	32,3	44,04	--	--
A0	Oost	A001-20a_C	123227,8	488516,5	8	43,93	43,93	32,5	32,5	44,23	--	--
A0	Oost	A001-20a_D	123227,8	488516,5	11	43,88	43,88	32,7	32,7	44,20	--	--
A0	Oost	A001-20a_E	123227,8	488516,5	14	43,80	43,80	32,7	32,7	44,12	--	--
A0	Oost	A001-20a_F	123227,8	488516,5	17	43,72	43,72	32,9	32,9	44,07	--	--
A0	Oost	A001-20b_A	123227,8	488516,5	20	43,49	43,49	32,9	32,9	43,85	--	--
A0	Oost	A001-20b_B	123227,8	488516,5	23	43,16	43,16	33,3	33,3	43,59	--	--
A0	Oost	A001-20b_C	123227,8	488516,5	25	43,02	43,02	33,8	33,8	43,51	--	--
A0	Oost	A001-21a_A	123228,7	488511,7	2	41,23	41,23	31,2	31,2	41,64	--	--
A0	Oost	A001-21a_B	123228,7	488511,7	5	42,91	42,91	31,2	31,2	43,19	--	--
A0	Oost	A001-21a_C	123228,7	488511,7	8	43,19	43,19	31,4	31,4	43,47	--	--
A0	Oost	A001-21a_D	123228,7	488511,7	11	43,16	43,16	32,1	32,1	43,49	--	--
A0	Oost	A001-21a_E	123228,7	488511,7	14	43,09	43,09	33,1	33,1	43,50	--	--
A0	Oost	A001-21a_F	123228,7	488511,7	17	43,00	43,00	34,0	34,0	43,51	--	--
A0	Oost	A001-21b_A	123228,7	488511,7	20	42,70	42,70	35,2	35,2	43,41	--	--
A0	Oost	A001-21b_B	123228,7	488511,7	23	42,48	42,48	36,2	36,2	43,40	--	--
A0	Oost	A001-21b_C	123228,7	488511,7	25	42,35	42,35	36,5	36,5	43,35	--	--
A0	Oost	A001-22a_A	123229,6	488506,9	2	40,22	40,22	30,9	30,9	40,70	--	--
A0	Oost	A001-22a_B	123229,6	488506,9	5	42,03	42,03	31,0	31,0	42,36	--	--
A0	Oost	A001-22a_C	123229,6	488506,9	8	42,32	42,32	31,2	31,2	42,64	--	--
A0	Oost	A001-22a_D	123229,6	488506,9	11	42,28	42,28	31,7	31,7	42,64	--	--
A0	Oost	A001-22a_E	123229,6	488506,9	14	42,24	42,24	32,8	32,8	42,71	--	--
A0	Oost	A001-22a_F	123229,6	488506,9	17	42,17	42,17	35,6	35,6	43,03	--	--
A0	Oost	A001-22b_A	123229,6	488506,9	20	41,72	41,72	40,2	40,2	44,04	--	--
A0	Oost	A001-22b_B	123229,6	488506,9	23	41,69	41,69	42,5	42,5	45,12	--	--
A0	Oost	A001-22b_C	123229,6	488506,9	25	41,63	41,63	43,0	43,0	45,38	--	--
A0	Oost	A001-23a_A	123230,5	488502	2	39,57	39,57	30,8	30,8	40,11	--	--
A0	Oost	A001-23a_B	123230,5	488502	5	41,44	41,44	30,9	30,9	41,81	--	--
A0	Oost	A001-23a_C	123230,5	488502	8	41,85	41,85	31,2	31,2	42,21	--	--
A0	Oost	A001-23a_D	123230,5	488502	11	41,87	41,87	31,8	31,8	42,28	--	--
A0	Oost	A001-23a_E	123230,5	488502	14	41,85	41,85	33,0	33,0	42,38	--	--
A0	Oost	A001-23a_F	123230,5	488502	17	41,69	41,69	35,7	35,7	42,67	--	--
A0	Oost	A001-23b_A	123230,5	488502	20	41,19	41,19	40,8	40,8	44,01	--	--
A0	Oost	A001-23b_B	123230,5	488502	23	41,15	41,15	42,5	42,5	44,89	--	--
A0	Oost	A001-23b_C	123230,5	488502	25	41,09	41,09	42,9	42,9	45,10	--	--
A0	Zuid	A001-24a_A	123228,6	488499,1	2	30,17	30,17	35,9	35,9	36,93	--	--
A0	Zuid	A001-24a_B	123228,6	488499,1	5	31,74	31,74	36,0	36,0	37,38	--	--
A0	Zuid	A001-24a_C	123228,6	488499,1	8	32,68	32,68	35,9	35,9	37,59	--	--
A0	Zuid	A001-24a_D	123228,6	488499,1	11	32,69	32,69	35,9	35,9	37,60	--	--
A0	Zuid	A001-24a_E	123228,6	488499,1	14	32,73	32,73	36,1	36,1	37,74	--	--
A0	Zuid	A001-24a_F	123228,6	488499,1	17	30,05	30,05	37,0	37,0	37,80	--	--
A0	Zuid	A001-24b_A	123228,6	488499,1	20	20,72	20,72	40,3	40,3	40,35	--	--
A0	Zuid	A001-24b_B	123228,6	488499,1	23	21,72	21,72	42,1	42,1	42,14	--	--
A0	Zuid	A001-24b_C	123228,6	488499,1	25	22,21	22,21	42,7	42,7	42,74	--	--
A0	Zuid	A001-25a_A	123224	488498,2	2	20,14	20,14	34,9	34,9	35,04	--	--
A0	Zuid	A001-25a_B	123224	488498,2	5	20,56	20,56	34,9	34,9	35,06	--	--
A0	Zuid	A001-25a_C	123224	488498,2	8	20,98	20,98	34,9	34,9	35,07	--	--
A0	Zuid	A001-25a_D	123224	488498,2	11	21,36	21,36	34,9	34,9	35,09	--	--
A0	Zuid	A001-25a_E	123224	488498,2	14	21,88	21,88	35,3	35,3	35,49	--	--
A0	Zuid	A001-25a_F	123224	488498,2	17	20,65	20,65	36,3	36,3	36,42	--	--
A0	Zuid	A001-25b_A	123224	488498,2	20	21,31	21,31	39,4	39,4	39,47	--	--
A0	Zuid	A001-25b_B	123224	488498,2	23	22,38	22,38	41,6	41,6	41,65	--	--
A0	Zuid	A001-25b_C	123224	488498,2	25	22,86	22,86	42,2	42,2	42,25	--	--
A0	Zuid	A001-26a_A	123219,3	488497,4	2	20,19	20,19	34,3	34,3	34,47	--	--
A0	Zuid	A001-26a_B	123219,3	488497,4	5	20,61	20,61	34,3	34,3	34,48	--	--
A0	Zuid	A001-26a_C	123219,3	488497,4	8	21,02	21,02	34,3	34,3	34,50	--	--
A0	Zuid	A001-26a_D	123219,3	488497,4	11	21,32	21,32	34,4	34,4	34,61	--	--
A0	Zuid	A001-26a_E	123219,3	488497,4	14	21,85	21,85	34,9	34,9	35,11	--	--
A0	Zuid	A001-26a_F	123219,3	488497,4	17	20,50	20,50	36,2	36,2	36,32	--	--
A0	Zuid	A001-26b_A	123219,3	488497,4	20	21,10	21,10	39,3	39,3	39,37	--	--
A0	Zuid	A001-26b_B	123219,3	488497,4	23	22,27	22,27	41,4	41,4	41,45	--	--
A0	Zuid	A001-26b_C	123219,3	488497,4	25	22,78	22,78	42,0	42,0	42,05	--	--
A0	Zuid	A001-27a_A	123214,7	488496,5	2	20,05	20,05	33,8	33,8	33,98	--	--
A0	Zuid	A001-27a_B	123214,7	488496,5	5	20,48	20,48	33,8	33,8	34,00	--	--
A0	Zuid	A001-27a_C	123214,7	488496,5	8	20,87	20,87	33,9	33,9	34,11	--	--
A0	Zuid	A001-27a_D	123214,7	488496,5	11	21,04	21,04	33,9	33,9	34,12	--	--
A0	Zuid	A001-27a_E	123214,7	488496,5	14	21,37	21,37	34,4	34,4	34,61	--	--
A0	Zuid	A001-27a_F	123214,7	488496,5	17	19,34	19,34	35,6	35,6	35,70	--	--
A0	Zuid	A001-27b_A	123214,7	488496,5	20	17,64	17,64	38,9	38,9	38,93	--	--
A0	Zuid	A001-27b_B	123214,7	488496,5	23	19,34	19,34	41,1	41,1	41,13	--	--
A0	Zuid	A001-27b_C	123214,7	488496,5	25	19,95	19,95	41,7	41,7	41,73	--	--
A0	Zuid	A001-28a_A	123210,1	488495,7	2	20,17	20,17	33,5	33,5	33,70	--	--
A0	Zuid	A001-28a_B	123210,1	488495,7	5	20,59	20,59	33,5	33,5	33,72	--	--
A0	Zuid	A001-28a_C	123210,1	488495,7	8	20,95	20,95	33,6	33,6	33,83	--	--
A0	Zuid	A001-28a_D	123210,1	488495,7	11	20,57	20,57	33,8	33,8	34,00	--	--
A0	Zuid	A001-28a_E	123210,1	488495,7	14	20,75	20,75	34,3	34,3	34,49	--	--
A0	Zuid	A001-28a_F	123210,1	488495,7	17	18,69	18,69	35,7	35,7	35,79	--	--
A0	Zuid	A001-28b_A	123210,1	488495,7	20	16,87	16,87	38,9	38,9	38,93	--	--
A0	Zuid	A001-28b_B	123210,1	488495,7	23	17,45	17,45	41,0	41,0	41,02	--	--
A0	Zuid	A001-28b_C	123210,1	488495,7	25	17,98	17,98	41,6	41,6	41,62	--	--
A0	Zuid	A001-29a_A	123205,5	488494,8	2	20,07	20,07	33,3	33,3	33,50	--	--
A0	Zuid	A001-29a_B	123205,5	488494,8	5	20,49	20,49	33,3	33,3	33,52	--	--
A0	Zuid	A001-29a_C	123205,5	488494,8	8	20,80	20,80	33,4	33,4	33,63	--	--
A0	Zuid	A001-29a_D	123205,5	488494,8	11	19,13	19,13	33,6	33,6	33,75	--	--
A0	Zuid	A001-29a_E	123205,5	488494,8	14	19,31	19,31	34,2	34,2	34,34	--	--
A0	Zuid	A001-29a_F	123205,5	488494,8	17	18,34	18,34	35,8	35,8	35,88	--	--
A0	Zuid	A001-29b_A	123205,5	488494,8	20	17,49	17,49	38,9	38,9	38,93	--	--
A0	Zuid	A001-29b_B	123205,5	488494,8	23	18,04	18,04	40,9	40,9	40,92	--	--
A0	Zuid	A001-29b_C	123205,5	488494,8	25	18,52	18,52	41,4	41,4	41,42	--	--
A0	Noord	A001-2a_A	123165,6	488532,5	2	53,50	53,50	45,1	45,1	54,09	54	Redelijk
A0	Noord	A001-2a_B	123165,6	488532,5	5	53,65	53,65	43,7	43,7	54,07	54	Redelijk
A0	Noord	A001-2a_C	123165,6	488532,5	8	53,32	53,32	43,8	43,8	53,78	--	--
A0	Noord	A001-2a_D	123165,6	488532,5	11	52,88	52,88	43,9	43,9	53,40	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A001-2a_E	123165,6	488532,5	14	52,41	52,41	44,0	44,0	53,00	--	--
A0	Noord	A001-2a_F	123165,6	488532,5	17	51,95	51,95	44,0	44,0	52,60	--	--
A0	Noord	A001-2b_A	123165,6	488532,5	20	51,52	51,52	44,1	44,1	52,24	--	--
A0	Noord	A001-2b_B	123165,6	488532,5	23	51,12	51,12	44,1	44,1	51,91	--	--
A0	Noord	A001-2b_C	123165,6	488532,5	25	50,86	50,86	44,2	44,2	51,71	--	--
A0	Zuid	A001-30a_A	123200,9	488494	2	22,55	22,55	33,2	33,2	33,56	--	--
A0	Zuid	A001-30a_B	123200,9	488494	5	22,58	22,58	33,2	33,2	33,56	--	--
A0	Zuid	A001-30a_C	123200,9	488494	8	22,87	22,87	33,4	33,4	33,77	--	--
A0	Zuid	A001-30a_D	123200,9	488494	11	21,57	21,57	33,6	33,6	33,86	--	--
A0	Zuid	A001-30a_E	123200,9	488494	14	21,78	21,78	34,2	34,2	34,44	--	--
A0	Zuid	A001-30a_F	123200,9	488494	17	21,37	21,37	36,1	36,1	36,24	--	--
A0	Zuid	A001-30b_A	123200,9	488494	20	21,17	21,17	39,0	39,0	39,07	--	--
A0	Zuid	A001-30b_B	123200,9	488494	23	20,32	20,32	40,7	40,7	40,74	--	--
A0	Zuid	A001-30b_C	123200,9	488494	25	18,79	18,79	41,3	41,3	41,32	--	--
A0	Zuid	A001-31a_A	123196,3	488493,1	2	22,43	22,43	33,1	33,1	33,46	--	--
A0	Zuid	A001-31a_B	123196,3	488493,1	5	22,47	22,47	33,2	33,2	33,55	--	--
A0	Zuid	A001-31a_C	123196,3	488493,1	8	22,77	22,77	33,4	33,4	33,76	--	--
A0	Zuid	A001-31a_D	123196,3	488493,1	11	20,91	20,91	33,6	33,6	33,83	--	--
A0	Zuid	A001-31a_E	123196,3	488493,1	14	21,05	21,05	34,3	34,3	34,50	--	--
A0	Zuid	A001-31a_F	123196,3	488493,1	17	21,08	21,08	36,3	36,3	36,43	--	--
A0	Zuid	A001-31b_A	123196,3	488493,1	20	21,02	21,02	39,0	39,0	39,07	--	--
A0	Zuid	A001-31b_B	123196,3	488493,1	23	19,94	19,94	40,7	40,7	40,74	--	--
A0	Zuid	A001-31b_C	123196,3	488493,1	25	18,24	18,24	41,2	41,2	41,22	--	--
A0	Zuid	A001-32a_A	123191,7	488492,3	2	22,49	22,49	33,3	33,3	33,65	--	--
A0	Zuid	A001-32a_B	123191,7	488492,3	5	22,53	22,53	33,3	33,3	33,65	--	--
A0	Zuid	A001-32a_C	123191,7	488492,3	8	22,84	22,84	33,6	33,6	33,95	--	--
A0	Zuid	A001-32a_D	123191,7	488492,3	11	20,94	20,94	33,8	33,8	34,02	--	--
A0	Zuid	A001-32a_E	123191,7	488492,3	14	21,05	21,05	34,4	34,4	34,60	--	--
A0	Zuid	A001-32a_F	123191,7	488492,3	17	21,23	21,23	36,6	36,6	36,72	--	--
A0	Zuid	A001-32b_A	123191,7	488492,3	20	21,25	21,25	39,0	39,0	39,07	--	--
A0	Zuid	A001-32b_B	123191,7	488492,3	23	20,09	20,09	40,5	40,5	40,54	--	--
A0	Zuid	A001-32b_C	123191,7	488492,3	25	18,57	18,57	41,0	41,0	41,02	--	--
A0	Zuid	A001-33a_A	123187,1	488491,4	2	22,40	22,40	33,7	33,7	34,01	--	--
A0	Zuid	A001-33a_B	123187,1	488491,4	5	22,46	22,46	33,3	33,3	33,64	--	--
A0	Zuid	A001-33a_C	123187,1	488491,4	8	22,84	22,84	33,7	33,7	34,04	--	--
A0	Zuid	A001-33a_D	123187,1	488491,4	11	21,04	21,04	33,8	33,8	34,02	--	--
A0	Zuid	A001-33a_E	123187,1	488491,4	14	21,17	21,17	34,4	34,4	34,60	--	--
A0	Zuid	A001-33a_F	123187,1	488491,4	17	21,48	21,48	37,0	37,0	37,12	--	--
A0	Zuid	A001-33b_A	123187,1	488491,4	20	21,49	21,49	39,2	39,2	39,27	--	--
A0	Zuid	A001-33b_B	123187,1	488491,4	23	20,30	20,30	40,4	40,4	40,44	--	--
A0	Zuid	A001-33b_C	123187,1	488491,4	25	19,02	19,02	40,9	40,9	40,93	--	--
A0	Zuid	A001-34a_A	123182,5	488490,5	2	22,35	22,35	34,1	34,1	34,38	--	--
A0	Zuid	A001-34a_B	123182,5	488490,5	5	22,43	22,43	33,4	33,4	33,73	--	--
A0	Zuid	A001-34a_C	123182,5	488490,5	8	22,86	22,86	33,7	33,7	34,04	--	--
A0	Zuid	A001-34a_D	123182,5	488490,5	11	21,32	21,32	33,9	33,9	34,13	--	--
A0	Zuid	A001-34a_E	123182,5	488490,5	14	21,54	21,54	34,5	34,5	34,71	--	--
A0	Zuid	A001-34a_F	123182,5	488490,5	17	21,97	21,97	37,3	37,3	37,43	--	--
A0	Zuid	A001-34b_A	123182,5	488490,5	20	22,02	22,02	39,2	39,2	39,28	--	--
A0	Zuid	A001-34b_B	123182,5	488490,5	23	21,10	21,10	40,3	40,3	40,35	--	--
A0	Zuid	A001-34b_C	123182,5	488490,5	25	20,38	20,38	40,8	40,8	40,84	--	--
A0	West	A001-35a_A	123179,8	488491,8	2	30,75	30,75	33,2	33,2	35,16	--	--
A0	West	A001-35a_B	123179,8	488491,8	5	30,41	30,41	30,9	30,9	33,67	--	--
A0	West	A001-35a_C	123179,8	488491,8	8	30,70	30,70	30,8	30,8	33,76	--	--
A0	West	A001-35a_D	123179,8	488491,8	11	31,11	31,11	30,9	30,9	34,02	--	--
A0	West	A001-35a_E	123179,8	488491,8	14	31,63	31,63	30,9	30,9	34,29	--	--
A0	West	A001-35a_F	123179,8	488491,8	17	31,92	31,92	31,0	31,0	34,49	--	--
A0	West	A001-35b_A	123179,8	488491,8	20	32,10	32,10	31,2	31,2	34,68	--	--
A0	West	A001-35b_B	123179,8	488491,8	23	32,02	32,02	31,7	31,7	34,87	--	--
A0	West	A001-35b_C	123179,8	488491,8	25	32,26	32,26	33,1	33,1	35,71	--	--
A0	West	A001-36a_A	123179,2	488495,1	2	28,69	28,69	32,6	32,6	34,08	--	--
A0	West	A001-36a_B	123179,2	488495,1	5	28,46	28,46	29,9	29,9	32,25	--	--
A0	West	A001-36a_C	123179,2	488495,1	8	28,62	28,62	29,9	29,9	32,32	--	--
A0	West	A001-36a_D	123179,2	488495,1	11	28,92	28,92	29,9	29,9	32,45	--	--
A0	West	A001-36a_E	123179,2	488495,1	14	29,34	29,34	29,9	29,9	32,64	--	--
A0	West	A001-36a_F	123179,2	488495,1	17	29,50	29,50	29,9	29,9	32,71	--	--
A0	West	A001-36b_A	123179,2	488495,1	20	29,97	29,97	30,1	30,1	33,05	--	--
A0	West	A001-36b_B	123179,2	488495,1	23	29,87	29,87	30,7	30,7	33,32	--	--
A0	West	A001-36b_C	123179,2	488495,1	25	30,18	30,18	32,5	32,5	34,50	--	--
A0	West	A001-37a_A	123178,6	488498,4	2	25,77	25,77	32,3	32,3	33,17	--	--
A0	West	A001-37a_B	123178,6	488498,4	5	25,56	25,56	29,7	29,7	31,12	--	--
A0	West	A001-37a_C	123178,6	488498,4	8	25,77	25,77	29,7	29,7	31,18	--	--
A0	West	A001-37a_D	123178,6	488498,4	11	25,90	25,90	29,7	29,7	31,21	--	--
A0	West	A001-37a_E	123178,6	488498,4	14	26,26	26,26	29,7	29,7	31,32	--	--
A0	West	A001-37a_F	123178,6	488498,4	17	26,81	26,81	29,7	29,7	31,50	--	--
A0	West	A001-37b_A	123178,6	488498,4	20	27,39	27,39	29,9	29,9	31,83	--	--
A0	West	A001-37b_B	123178,6	488498,4	23	26,82	26,82	30,6	30,6	32,12	--	--
A0	West	A001-37b_C	123178,6	488498,4	25	27,18	27,18	32,7	32,7	33,77	--	--
A0	Zuid	A001-38a_A	123176,1	488499,6	2	22,94	22,94	32,4	32,4	32,87	--	--
A0	Zuid	A001-38a_B	123176,1	488499,6	5	22,84	22,84	29,7	29,7	30,51	--	--
A0	Zuid	A001-38a_C	123176,1	488499,6	8	23,10	23,10	29,7	29,7	30,56	--	--
A0	Zuid	A001-38a_D	123176,1	488499,6	11	22,98	22,98	29,7	29,7	30,54	--	--
A0	Zuid	A001-38a_E	123176,1	488499,6	14	23,20	23,20	29,7	29,7	30,58	--	--
A0	Zuid	A001-38a_F	123176,1	488499,6	17	23,36	23,36	29,7	29,7	30,61	--	--
A0	Zuid	A001-38b_A	123176,1	488499,6	20	22,32	22,32	30,0	30,0	30,68	--	--
A0	Zuid	A001-38b_B	123176,1	488499,6	23	20,93	20,93	31,2	31,2	31,59	--	--
A0	Zuid	A001-38b_C	123176,1	488499,6	25	20,58	20,58	34,6	34,6	34,77	--	--
A0	Zuid	A001-39a_A	123171,7	488498,8	2	26,02	26,02	32,7	32,7	33,54	--	--
A0	Zuid	A001-39a_B	123171,7	488498,8	5	26,78	26,78	29,8	29,8	31,56	--	--
A0	Zuid	A001-39a_C	123171,7	488498,8	8	27,14	27,14	29,8	29,8	31,68	--	--
A0	Zuid	A001-39a_D	123171,7	488498,8	11	27,44	27,44	29,8	29,8	31,79	--	--
A0	Zuid	A001-39a_E	123171,7	488498,8	14	27,88	27,88	29,9	29,9	32,02	--	--
A0	Zuid	A001-39a_F	123171,7	488498,8	17	28,02	28,02	30,0	30,0	32,13	--	--
A0	Zuid	A001-39b_A	123171,7	488498,8	20	27,43	27,43	30,4	30,4	32,17	--	--
A0	Zuid	A001-39b_B	123171,7	488498,8	23	26,86	26,86	32,1	32,1	33,24	--	--
A0	Zuid	A001-39b_C	123171,7	488498,8	25	26,85	26,85	35,9	35,9	36,41	--	--
A0	Noord	A001-3a_A	123170,2	488533,3	2	53,92	53,92	45,1	45,1	54,46	54	Redelijk
A0	Noord	A001-3a_B	123170,2	488533,3	5	53,94	53,94	43,8	43,8	54,34	54	Redelijk
A0	Noord	A001-3a_C	123170,2	488533,3	8	53,49	53,49	43,8	43,8	53,93	--	--
A0	Noord	A001-3a_D	123170,2	488533,3	11	52,92	52,92	43,9	43,9	53,43	--	--
A0	Noord	A001-3a_E	123170,2	488533,3	14	52,34	52,34	44,0	44,0	52,93	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A001-3a_F	123170,2	488533,3	17	51,79	51,79	44,0	44,0	52,46	--	--
A0	Noord	A001-3b_A	123170,2	488533,3	20	51,29	51,29	44,1	44,1	52,05	--	--
A0	Noord	A001-3b_B	123170,2	488533,3	23	50,82	50,82	44,2	44,2	51,68	--	--
A0	Noord	A001-3b_C	123170,2	488533,3	25	50,52	50,52	44,3	44,3	51,45	--	--
A0	Zuid	A001-40a_A	123167,3	488498	2	28,07	28,07	32,8	32,8	34,06	--	--
A0	Zuid	A001-40a_B	123167,3	488498	5	28,79	28,79	30,0	30,0	32,45	--	--
A0	Zuid	A001-40a_C	123167,3	488498	8	29,02	29,02	30,0	30,0	32,55	--	--
A0	Zuid	A001-40a_D	123167,3	488498	11	29,37	29,37	30,1	30,1	32,76	--	--
A0	Zuid	A001-40a_E	123167,3	488498	14	29,86	29,86	30,2	30,2	33,04	--	--
A0	Zuid	A001-40a_F	123167,3	488498	17	30,13	30,13	30,3	30,3	33,23	--	--
A0	Zuid	A001-40b_A	123167,3	488498	20	30,04	30,04	31,0	31,0	33,56	--	--
A0	Zuid	A001-40b_B	123167,3	488498	23	29,99	29,99	32,9	32,9	34,69	--	--
A0	Zuid	A001-40b_C	123167,3	488498	25	30,21	30,21	36,9	36,9	37,74	--	--
A0	West	A001-41a_A	123164,5	488500	2	38,92	38,92	33,4	33,4	39,99	--	--
A0	West	A001-41a_B	123164,5	488500	5	39,27	39,27	30,8	30,8	39,85	--	--
A0	West	A001-41a_C	123164,5	488500	8	39,59	39,59	30,8	30,8	40,13	--	--
A0	West	A001-41a_D	123164,5	488500	11	40,12	40,12	30,7	30,7	40,59	--	--
A0	West	A001-41a_E	123164,5	488500	14	40,61	40,61	30,7	30,7	41,03	--	--
A0	West	A001-41a_F	123164,5	488500	17	40,94	40,94	30,8	30,8	41,34	--	--
A0	West	A001-41b_A	123164,5	488500	20	41,25	41,25	31,0	31,0	41,64	--	--
A0	West	A001-41b_B	123164,5	488500	23	41,28	41,28	31,4	31,4	41,70	--	--
A0	West	A001-41b_C	123164,5	488500	25	41,22	41,22	33,5	33,5	41,90	--	--
A0	West	A001-42a_A	123163,6	488504,8	2	38,80	38,80	33,2	33,2	39,86	--	--
A0	West	A001-42a_B	123163,6	488504,8	5	39,09	39,09	29,7	29,7	39,56	--	--
A0	West	A001-42a_C	123163,6	488504,8	8	39,35	39,35	29,6	29,6	39,79	--	--
A0	West	A001-42a_D	123163,6	488504,8	11	39,87	39,87	29,6	29,6	40,26	--	--
A0	West	A001-42a_E	123163,6	488504,8	14	40,39	40,39	29,6	29,6	40,74	--	--
A0	West	A001-42a_F	123163,6	488504,8	17	40,78	40,78	29,7	29,7	41,11	--	--
A0	West	A001-42b_A	123163,6	488504,8	20	41,13	41,13	29,9	29,9	41,45	--	--
A0	West	A001-42b_B	123163,6	488504,8	23	41,39	41,39	30,7	30,7	41,75	--	--
A0	West	A001-42b_C	123163,6	488504,8	25	41,42	41,42	31,7	31,7	41,86	--	--
A0	West	A001-43a_A	123162,7	488509,6	2	39,13	39,13	34,4	34,4	40,39	--	--
A0	West	A001-43a_B	123162,7	488509,6	5	39,36	39,36	29,5	29,5	39,79	--	--
A0	West	A001-43a_C	123162,7	488509,6	8	39,63	39,63	29,5	29,5	40,03	--	--
A0	West	A001-43a_D	123162,7	488509,6	11	40,11	40,11	29,5	29,5	40,47	--	--
A0	West	A001-43a_E	123162,7	488509,6	14	40,60	40,60	29,5	29,5	40,92	--	--
A0	West	A001-43a_F	123162,7	488509,6	17	40,97	40,97	29,5	29,5	41,27	--	--
A0	West	A001-43b_A	123162,7	488509,6	20	41,28	41,28	29,6	29,6	41,57	--	--
A0	West	A001-43b_B	123162,7	488509,6	23	41,48	41,48	30,0	30,0	41,78	--	--
A0	West	A001-43b_C	123162,7	488509,6	25	41,50	41,50	31,2	31,2	41,89	--	--
A0	West	A001-44a_A	123161,8	488514,4	2	39,44	39,44	37,6	37,6	41,63	--	--
A0	West	A001-44a_B	123161,8	488514,4	5	39,54	39,54	29,6	29,6	39,96	--	--
A0	West	A001-44a_C	123161,8	488514,4	8	39,85	39,85	29,5	29,5	40,23	--	--
A0	West	A001-44a_D	123161,8	488514,4	11	40,34	40,34	29,5	29,5	40,68	--	--
A0	West	A001-44a_E	123161,8	488514,4	14	40,87	40,87	29,5	29,5	41,18	--	--
A0	West	A001-44a_F	123161,8	488514,4	17	41,20	41,20	29,5	29,5	41,48	--	--
A0	West	A001-44b_A	123161,8	488514,4	20	41,55	41,55	29,7	29,7	41,82	--	--
A0	West	A001-44b_B	123161,8	488514,4	23	41,70	41,70	30,0	30,0	41,98	--	--
A0	West	A001-44b_C	123161,8	488514,4	25	41,69	41,69	31,3	31,3	42,07	--	--
A0	West	A001-45a_A	123160,9	488519,1	2	39,87	39,87	39,1	39,1	42,51	--	--
A0	West	A001-45a_B	123160,9	488519,1	5	39,90	39,90	29,6	29,6	40,29	--	--
A0	West	A001-45a_C	123160,9	488519,1	8	40,25	40,25	29,6	29,6	40,61	--	--
A0	West	A001-45a_D	123160,9	488519,1	11	40,77	40,77	29,6	29,6	41,09	--	--
A0	West	A001-45a_E	123160,9	488519,1	14	41,34	41,34	29,5	29,5	41,62	--	--
A0	West	A001-45a_F	123160,9	488519,1	17	41,69	41,69	29,6	29,6	41,95	--	--
A0	West	A001-45b_A	123160,9	488519,1	20	41,88	41,88	29,8	29,8	42,14	--	--
A0	West	A001-45b_B	123160,9	488519,1	23	41,77	41,77	30,2	30,2	42,06	--	--
A0	West	A001-45b_C	123160,9	488519,1	25	41,64	41,64	31,4	31,4	42,03	--	--
A0	West	A001-46a_A	123160	488523,9	2	39,62	39,62	39,8	39,8	42,72	--	--
A0	West	A001-46a_B	123160	488523,9	5	39,69	39,69	29,8	29,8	40,11	--	--
A0	West	A001-46a_C	123160	488523,9	8	40,01	40,01	29,8	29,8	40,41	--	--
A0	West	A001-46a_D	123160	488523,9	11	40,51	40,51	29,8	29,8	40,86	--	--
A0	West	A001-46a_E	123160	488523,9	14	41,06	41,06	29,8	29,8	41,37	--	--
A0	West	A001-46a_F	123160	488523,9	17	41,42	41,42	29,9	29,9	41,72	--	--
A0	West	A001-46b_A	123160	488523,9	20	41,58	41,58	30,1	30,1	41,88	--	--
A0	West	A001-46b_B	123160	488523,9	23	41,68	41,68	30,8	30,8	42,02	--	--
A0	West	A001-46b_C	123160	488523,9	25	41,59	41,59	32,1	32,1	42,05	--	--
A0	West	A001-47a_A	123159,2	488528,7	2	39,91	39,91	40,1	40,1	43,02	--	--
A0	West	A001-47a_B	123159,2	488528,7	5	40,00	40,00	31,5	31,5	40,57	--	--
A0	West	A001-47a_C	123159,2	488528,7	8	40,29	40,29	31,4	31,4	40,82	--	--
A0	West	A001-47a_D	123159,2	488528,7	11	40,72	40,72	31,5	31,5	41,21	--	--
A0	West	A001-47a_E	123159,2	488528,7	14	41,19	41,19	31,6	31,6	41,64	--	--
A0	West	A001-47a_F	123159,2	488528,7	17	41,46	41,46	31,7	31,7	41,90	--	--
A0	West	A001-47b_A	123159,2	488528,7	20	41,67	41,67	31,9	31,9	42,11	--	--
A0	West	A001-47b_B	123159,2	488528,7	23	41,78	41,78	32,6	32,6	42,28	--	--
A0	West	A001-47b_C	123159,2	488528,7	25	41,70	41,70	34,5	34,5	42,46	--	--
A0	Noord	A001-4a_A	123174,8	488534,2	2	54,16	54,16	45,1	45,1	54,67	55	Redelijk
A0	Noord	A001-4a_B	123174,8	488534,2	5	54,14	54,14	43,8	43,8	54,52	55	Redelijk
A0	Noord	A001-4a_C	123174,8	488534,2	8	53,65	53,65	43,8	43,8	54,08	54	Redelijk
A0	Noord	A001-4a_D	123174,8	488534,2	11	53,05	53,05	43,9	43,9	53,55	--	--
A0	Noord	A001-4a_E	123174,8	488534,2	14	52,41	52,41	44,1	44,1	53,01	--	--
A0	Noord	A001-4a_F	123174,8	488534,2	17	51,82	51,82	44,1	44,1	52,50	--	--
A0	Noord	A001-4b_A	123174,8	488534,2	20	51,27	51,27	44,2	44,2	52,05	--	--
A0	Noord	A001-4b_B	123174,8	488534,2	23	50,79	50,79	44,3	44,3	51,67	--	--
A0	Noord	A001-4b_C	123174,8	488534,2	25	50,50	50,50	44,4	44,4	51,45	--	--
A0	Noord	A001-5a_A	123179,3	488535	2	54,23	54,23	45,1	45,1	54,73	55	Redelijk
A0	Noord	A001-5a_B	123179,3	488535	5	54,21	54,21	43,8	43,8	54,59	55	Redelijk
A0	Noord	A001-5a_C	123179,3	488535	8	53,71	53,71	43,9	43,9	54,14	54	Redelijk
A0	Noord	A001-5a_D	123179,3	488535	11	53,11	53,11	44,0	44,0	53,61	--	--
A0	Noord	A001-5a_E	123179,3	488535	14	52,46	52,46	44,2	44,2	53,06	--	--
A0	Noord	A001-5a_F	123179,3	488535	17	51,85	51,85	44,2	44,2	52,54	--	--
A0	Noord	A001-5b_A	123179,3	488535	20	51,30	51,30	44,3	44,3	52,09	--	--
A0	Noord	A001-5b_B	123179,3	488535	23	50,81	50,81	44,4	44,4	51,70	--	--
A0	Noord	A001-5b_C	123179,3	488535	25	50,50	50,50	44,5	44,5	51,47	--	--
A0	Noord	A001-6a_A	123183,9	488535,9	2	54,22	54,22	45,2	45,2	54,73	55	Redelijk
A0	Noord	A001-6a_B	123183,9	488535,9	5	54,20	54,20	43,9	43,9	54,59	55	Redelijk
A0	Noord	A001-6a_C	123183,9	488535,9	8	53,71	53,71	43,9	43,9	54,14	54	Redelijk
A0	Noord	A001-6a_D	123183,9	488535,9	11	53,11	53,11	44,0	44,0	53,61	--	--
A0	Noord	A001-6a_E	123183,9	488535,9	14	52,48	52,48	44,2	44,2	53,08	--	--
A0	Noord	A001-6a_F	123183,9	488535,9	17	51,87	51,87	44,3	44,3	52,57	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A001-6b_A	123183,9	488535,9	20	51,32	51,32	44,3	44,3	52,11	--	--
A0	Noord	A001-6b_B	123183,9	488535,9	23	50,81	50,81	44,4	44,4	51,70	--	--
A0	Noord	A001-6b_C	123183,9	488535,9	25	50,51	50,51	44,5	44,5	51,48	--	--
A0	Noord	A001-7a_A	123188,5	488536,7	2	54,14	54,14	43,9	43,9	54,53	55	Redelijk
A0	Noord	A001-7a_B	123188,5	488536,7	5	54,14	54,14	43,9	43,9	54,53	55	Redelijk
A0	Noord	A001-7a_C	123188,5	488536,7	8	53,67	53,67	43,9	43,9	54,11	54	Redelijk
A0	Noord	A001-7a_D	123188,5	488536,7	11	53,09	53,09	44,1	44,1	53,61	--	--
A0	Noord	A001-7a_E	123188,5	488536,7	14	52,46	52,46	44,3	44,3	53,08	--	--
A0	Noord	A001-7a_F	123188,5	488536,7	17	51,86	51,86	44,3	44,3	52,56	--	--
A0	Noord	A001-7b_A	123188,5	488536,7	20	51,31	51,31	44,4	44,4	52,12	--	--
A0	Noord	A001-7b_B	123188,5	488536,7	23	50,81	50,81	44,5	44,5	51,72	--	--
A0	Noord	A001-7b_C	123188,5	488536,7	25	50,50	50,50	44,6	44,6	51,49	--	--
A0	Noord	A001-8a_A	123193	488537,6	2	54,12	54,12	43,9	43,9	54,51	55	Redelijk
A0	Noord	A001-8a_B	123193	488537,6	5	54,12	54,12	44,0	44,0	54,52	55	Redelijk
A0	Noord	A001-8a_C	123193	488537,6	8	53,67	53,67	44,0	44,0	54,11	54	Redelijk
A0	Noord	A001-8a_D	123193	488537,6	11	53,09	53,09	44,1	44,1	53,61	--	--
A0	Noord	A001-8a_E	123193	488537,6	14	52,48	52,48	44,3	44,3	53,09	--	--
A0	Noord	A001-8a_F	123193	488537,6	17	51,88	51,88	44,3	44,3	52,58	--	--
A0	Noord	A001-8b_A	123193	488537,6	20	51,33	51,33	44,4	44,4	52,13	--	--
A0	Noord	A001-8b_B	123193	488537,6	23	50,84	50,84	44,5	44,5	51,75	--	--
A0	Noord	A001-8b_C	123193	488537,6	25	50,54	50,54	44,6	44,6	51,53	--	--
A0	Noord	A001-9a_A	123197,6	488538,4	2	54,12	54,12	44,0	44,0	54,52	55	Redelijk
A0	Noord	A001-9a_B	123197,6	488538,4	5	54,13	54,13	44,0	44,0	54,53	55	Redelijk
A0	Noord	A001-9a_C	123197,6	488538,4	8	53,68	53,68	44,0	44,0	54,12	54	Redelijk
A0	Noord	A001-9a_D	123197,6	488538,4	11	53,10	53,10	44,2	44,2	53,63	--	--
A0	Noord	A001-9a_E	123197,6	488538,4	14	52,48	52,48	44,3	44,3	53,09	--	--
A0	Noord	A001-9a_F	123197,6	488538,4	17	51,87	51,87	44,4	44,4	52,59	--	--
A0	Noord	A001-9b_A	123197,6	488538,4	20	51,33	51,33	44,5	44,5	52,15	--	--
A0	Noord	A001-9b_B	123197,6	488538,4	23	50,84	50,84	44,6	44,6	51,77	--	--
A0	Noord	A001-9b_C	123197,6	488538,4	25	50,55	50,55	44,7	44,7	51,55	--	--
A0	West	A002-10a_A	123163,5	488521,8	28	41,42	41,42	29,7	29,7	41,70	--	--
A0	West	A002-10a_B	123163,5	488521,8	31	42,55	42,55	29,7	29,7	42,77	--	--
A0	West	A002-10a_C	123163,5	488521,8	34	44,36	44,36	29,9	29,9	44,51	--	--
A0	West	A002-10a_D	123163,5	488521,8	37	44,45	44,45	30,2	30,2	44,61	--	--
A0	West	A002-10a_E	123163,5	488521,8	40	44,57	44,57	30,4	30,4	44,73	--	--
A0	West	A002-10a_F	123163,5	488521,8	43	44,55	44,55	30,7	30,7	44,73	--	--
A0	West	A002-10b_A	123163,5	488521,8	46	44,47	44,47	31,4	31,4	44,68	--	--
A0	West	A002-10b_B	123163,5	488521,8	49	44,40	44,40	34,1	34,1	44,79	--	--
A0	West	A002-11a_A	123162,7	488526,3	28	43,20	43,20	31,1	31,1	43,46	--	--
A0	West	A002-11a_B	123162,7	488526,3	31	45,02	45,02	31,2	31,2	45,20	--	--
A0	West	A002-11a_C	123162,7	488526,3	34	45,33	45,33	31,3	31,3	45,50	--	--
A0	West	A002-11a_D	123162,7	488526,3	37	45,18	45,18	31,6	31,6	45,37	--	--
A0	West	A002-11a_E	123162,7	488526,3	40	45,02	45,02	31,8	31,8	45,22	--	--
A0	West	A002-11a_F	123162,7	488526,3	43	44,88	44,88	32,1	32,1	45,10	--	--
A0	West	A002-11b_A	123162,7	488526,3	46	44,78	44,78	32,6	32,6	45,04	--	--
A0	West	A002-11b_B	123162,7	488526,3	49	44,70	44,70	34,7	34,7	45,11	--	--
A0	Noord	A002-12a_A	123164,4	488529,1	28	46,80	46,80	44,3	44,3	48,74	--	--
A0	Noord	A002-12a_B	123164,4	488529,1	31	48,04	48,04	44,4	44,4	49,60	--	--
A0	Noord	A002-12a_C	123164,4	488529,1	34	49,15	49,15	44,6	44,6	50,46	--	--
A0	Noord	A002-12a_D	123164,4	488529,1	37	49,21	49,21	44,8	44,8	50,55	--	--
A0	Noord	A002-12a_E	123164,4	488529,1	40	49,02	49,02	45,0	45,0	50,47	--	--
A0	Noord	A002-12a_F	123164,4	488529,1	43	48,88	48,88	45,2	45,2	50,43	--	--
A0	Noord	A002-12b_A	123164,4	488529,1	46	48,77	48,77	45,3	45,3	50,38	--	--
A0	Noord	A002-12b_B	123164,4	488529,1	49	48,77	48,77	45,5	45,5	50,45	--	--
A0	Noord	A002-13a_A	123168,5	488529,9	28	46,16	46,16	44,4	44,4	48,38	--	--
A0	Noord	A002-13a_B	123168,5	488529,9	31	47,67	47,67	44,5	44,5	49,38	--	--
A0	Noord	A002-13a_C	123168,5	488529,9	34	48,89	48,89	44,7	44,7	50,29	--	--
A0	Noord	A002-13a_D	123168,5	488529,9	37	48,99	48,99	44,9	44,9	50,42	--	--
A0	Noord	A002-13a_E	123168,5	488529,9	40	48,78	48,78	45,0	45,0	50,30	--	--
A0	Noord	A002-13a_F	123168,5	488529,9	43	48,64	48,64	45,2	45,2	50,26	--	--
A0	Noord	A002-13b_A	123168,5	488529,9	46	48,54	48,54	45,3	45,3	50,23	--	--
A0	Noord	A002-13b_B	123168,5	488529,9	49	48,57	48,57	45,6	45,6	50,34	--	--
A0	Noord	A002-14a_A	123172,6	488530,7	28	45,33	45,33	44,4	44,4	47,90	--	--
A0	Noord	A002-14a_B	123172,6	488530,7	31	47,11	47,11	44,5	44,5	49,01	--	--
A0	Noord	A002-14a_C	123172,6	488530,7	34	48,55	48,55	44,7	44,7	50,05	--	--
A0	Noord	A002-14a_D	123172,6	488530,7	37	48,67	48,67	44,9	44,9	50,19	--	--
A0	Noord	A002-14a_E	123172,6	488530,7	40	48,46	48,46	45,1	45,1	50,11	--	--
A0	Noord	A002-14a_F	123172,6	488530,7	43	48,35	48,35	45,3	45,3	50,10	--	--
A0	Noord	A002-14b_A	123172,6	488530,7	46	48,26	48,26	45,4	45,4	50,07	--	--
A0	Noord	A002-14b_B	123172,6	488530,7	49	48,26	48,26	45,6	45,6	50,14	--	--
A0	Noord	A002-15a_A	123176,6	488531,4	28	44,99	44,99	44,5	44,5	47,76	--	--
A0	Noord	A002-15a_B	123176,6	488531,4	31	46,90	46,90	44,6	44,6	48,91	--	--
A0	Noord	A002-15a_C	123176,6	488531,4	34	48,48	48,48	44,8	44,8	50,03	--	--
A0	Noord	A002-15a_D	123176,6	488531,4	37	48,63	48,63	45,0	45,0	50,19	--	--
A0	Noord	A002-15a_E	123176,6	488531,4	40	48,41	48,41	45,2	45,2	50,11	--	--
A0	Noord	A002-15a_F	123176,6	488531,4	43	48,29	48,29	45,4	45,4	50,09	--	--
A0	Noord	A002-15b_A	123176,6	488531,4	46	48,21	48,21	45,5	45,5	50,07	--	--
A0	Noord	A002-15b_B	123176,6	488531,4	49	48,23	48,23	45,7	45,7	50,16	--	--
A0	Noord	A002-16a_A	123180,7	488532,2	28	44,73	44,73	44,5	44,5	47,63	--	--
A0	Noord	A002-16a_B	123180,7	488532,2	31	46,75	46,75	44,7	44,7	48,86	--	--
A0	Noord	A002-16a_C	123180,7	488532,2	34	48,44	48,44	44,9	44,9	50,03	--	--
A0	Noord	A002-16a_D	123180,7	488532,2	37	48,60	48,60	45,1	45,1	50,20	--	--
A0	Noord	A002-16a_E	123180,7	488532,2	40	48,40	48,40	45,3	45,3	50,13	--	--
A0	Noord	A002-16a_F	123180,7	488532,2	43	48,29	48,29	45,5	45,5	50,13	--	--
A0	Noord	A002-16b_A	123180,7	488532,2	46	48,21	48,21	45,6	45,6	50,11	--	--
A0	Noord	A002-16b_B	123180,7	488532,2	49	48,19	48,19	45,8	45,8	50,17	--	--
A0	Oost	A002-17a_A	123183,3	488530,2	28	37,47	37,47	44,4	44,4	45,20	--	--
A0	Oost	A002-17a_B	123183,3	488530,2	31	41,59	41,59	44,6	44,6	46,36	--	--
A0	Oost	A002-17a_C	123183,3	488530,2	34	42,34	42,34	44,8	44,8	46,75	--	--
A0	Oost	A002-17a_D	123183,3	488530,2	37	43,88	43,88	45,0	45,0	47,49	--	--
A0	Oost	A002-17a_E	123183,3	488530,2	40	45,47	45,47	45,1	45,1	48,30	--	--
A0	Oost	A002-17a_F	123183,3	488530,2	43	45,94	45,94	45,2	45,2	48,60	--	--
A0	Oost	A002-17b_A	123183,3	488530,2	46	45,97	45,97	45,4	45,4	48,70	--	--
A0	Oost	A002-17b_B	123183,3	488530,2	49	45,97	45,97	45,6	45,6	48,80	--	--
A0	Oost	A002-18a_A	123184,2	488525,6	28	34,50	34,50	42,8	42,8	43,40	--	--
A0	Oost	A002-18a_B	123184,2	488525,6	31	38,36	38,36	43,0	43,0	44,28	--	--
A0	Oost	A002-18a_C	123184,2	488525,6	34	40,90	40,90	43,2	43,2	45,21	--	--
A0	Oost	A002-18a_D	123184,2	488525,6	37	41,36	41,36	43,4	43,4	45,51	--	--
A0	Oost	A002-18a_E	123184,2	488525,6	40	41,87	41,87	43,5	43,5	45,77	--	--
A0	Oost	A002-18a_F	123184,2	488525,6	43	42,50	42,50	43,6	43,6	46,10	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Oost	A002-18b_A	123184,2	488525,6	46	43,40	43,40	43,7	43,7	46,56	--	--
A0	Oost	A002-18b_B	123184,2	488525,6	49	44,30	44,30	43,9	43,9	47,11	--	--
A0	Oost	A002-19a_A	123185	488521	28	33,73	33,73	37,8	37,8	39,24	--	--
A0	Oost	A002-19a_B	123185	488521	31	36,22	36,22	37,9	37,9	40,15	--	--
A0	Oost	A002-19a_C	123185	488521	34	38,80	38,80	38,1	38,1	41,47	--	--
A0	Oost	A002-19a_D	123185	488521	37	40,67	40,67	38,3	38,3	42,66	--	--
A0	Oost	A002-19a_E	123185	488521	40	41,15	41,15	38,3	38,3	42,97	--	--
A0	Oost	A002-19a_F	123185	488521	43	41,66	41,66	38,5	38,5	43,37	--	--
A0	Oost	A002-19b_A	123185	488521	46	42,15	42,15	38,7	38,7	43,77	--	--
A0	Oost	A002-19b_B	123185	488521	49	42,62	42,62	39,0	39,0	44,19	--	--
A0	Zuid	A002-1a_A	123185,9	488504,5	28	18,25	18,25	44,2	44,2	44,21	--	--
A0	Zuid	A002-1a_B	123185,9	488504,5	31	18,87	18,87	44,6	44,6	44,61	--	--
A0	Zuid	A002-1a_C	123185,9	488504,5	34	17,70	17,70	44,8	44,8	44,81	--	--
A0	Zuid	A002-1a_D	123185,9	488504,5	37	12,85	12,85	44,9	44,9	44,90	--	--
A0	Zuid	A002-1a_E	123185,9	488504,5	40	13,30	13,30	45,1	45,1	45,10	--	--
A0	Zuid	A002-1a_F	123185,9	488504,5	43	15,75	15,75	45,3	45,3	45,30	--	--
A0	Zuid	A002-1b_A	123185,9	488504,5	46	16,80	16,80	45,4	45,4	45,41	--	--
A0	Zuid	A002-1b_B	123185,9	488504,5	49	18,21	18,21	45,7	45,7	45,71	--	--
A0	Oost	A002-20a_A	123185,9	488516,5	28	33,13	33,13	35,6	35,6	37,55	--	--
A0	Oost	A002-20a_B	123185,9	488516,5	31	35,67	35,67	35,7	35,7	38,70	--	--
A0	Oost	A002-20a_C	123185,9	488516,5	34	37,16	37,16	35,9	35,9	39,59	--	--
A0	Oost	A002-20a_D	123185,9	488516,5	37	38,97	38,97	36,1	36,1	40,78	--	--
A0	Oost	A002-20a_E	123185,9	488516,5	40	40,53	40,53	36,2	36,2	41,89	--	--
A0	Oost	A002-20a_F	123185,9	488516,5	43	41,00	41,00	36,4	36,4	42,29	--	--
A0	Oost	A002-20b_A	123185,9	488516,5	46	41,45	41,45	36,7	36,7	42,70	--	--
A0	Oost	A002-20b_B	123185,9	488516,5	49	41,81	41,81	36,9	36,9	43,03	--	--
A0	Oost	A002-21a_A	123186,7	488511,9	28	32,76	32,76	36,1	36,1	37,75	--	--
A0	Oost	A002-21a_B	123186,7	488511,9	31	35,32	35,32	36,2	36,2	38,79	--	--
A0	Oost	A002-21a_C	123186,7	488511,9	34	36,83	36,83	36,4	36,4	39,63	--	--
A0	Oost	A002-21a_D	123186,7	488511,9	37	37,88	37,88	36,5	36,5	40,25	--	--
A0	Oost	A002-21a_E	123186,7	488511,9	40	39,39	39,39	36,7	36,7	41,26	--	--
A0	Oost	A002-21a_F	123186,7	488511,9	43	40,67	40,67	37,0	37,0	42,22	--	--
A0	Oost	A002-21b_A	123186,7	488511,9	46	41,26	41,26	37,2	37,2	42,70	--	--
A0	Oost	A002-21b_B	123186,7	488511,9	49	41,58	41,58	37,5	37,5	43,01	--	--
A0	Oost	A002-22a_A	123187,6	488507,3	28	32,08	32,08	38,6	38,6	39,47	--	--
A0	Oost	A002-22a_B	123187,6	488507,3	31	34,84	34,84	38,8	38,8	40,27	--	--
A0	Oost	A002-22a_C	123187,6	488507,3	34	36,28	36,28	39,0	39,0	40,86	--	--
A0	Oost	A002-22a_D	123187,6	488507,3	37	37,30	37,30	39,1	39,1	41,30	--	--
A0	Oost	A002-22a_E	123187,6	488507,3	40	38,22	38,22	39,3	39,3	41,80	--	--
A0	Oost	A002-22a_F	123187,6	488507,3	43	39,47	39,47	39,6	39,6	42,55	--	--
A0	Oost	A002-22b_A	123187,6	488507,3	46	40,56	40,56	39,8	39,8	43,21	--	--
A0	Oost	A002-22b_B	123187,6	488507,3	49	40,98	40,98	40,0	40,0	43,53	--	--
A0	Zuid	A002-2a_A	123181,8	488503,7	28	19,26	19,26	44,1	44,1	44,11	--	--
A0	Zuid	A002-2a_B	123181,8	488503,7	31	19,90	19,90	44,5	44,5	44,52	--	--
A0	Zuid	A002-2a_C	123181,8	488503,7	34	18,60	18,60	44,7	44,7	44,71	--	--
A0	Zuid	A002-2a_D	123181,8	488503,7	37	12,48	12,48	44,8	44,8	44,80	--	--
A0	Zuid	A002-2a_E	123181,8	488503,7	40	12,49	12,49	45,0	45,0	45,00	--	--
A0	Zuid	A002-2a_F	123181,8	488503,7	43	14,72	14,72	45,1	45,1	45,10	--	--
A0	Zuid	A002-2b_A	123181,8	488503,7	46	16,12	16,12	45,3	45,3	45,31	--	--
A0	Zuid	A002-2b_B	123181,8	488503,7	49	17,30	17,30	45,6	45,6	45,61	--	--
A0	Zuid	A002-3a_A	123177,7	488503	28	20,21	20,21	44,0	44,0	44,02	--	--
A0	Zuid	A002-3a_B	123177,7	488503	31	24,20	24,20	44,4	44,4	44,44	--	--
A0	Zuid	A002-3a_C	123177,7	488503	34	21,04	21,04	44,6	44,6	44,62	--	--
A0	Zuid	A002-3a_D	123177,7	488503	37	12,17	12,17	44,7	44,7	44,70	--	--
A0	Zuid	A002-3a_E	123177,7	488503	40	12,36	12,36	44,9	44,9	44,90	--	--
A0	Zuid	A002-3a_F	123177,7	488503	43	14,43	14,43	45,0	45,0	45,00	--	--
A0	Zuid	A002-3b_A	123177,7	488503	46	15,58	15,58	45,2	45,2	45,20	--	--
A0	Zuid	A002-3b_B	123177,7	488503	49	16,78	16,78	45,5	45,5	45,51	--	--
A0	Zuid	A002-4a_A	123173,6	488502,2	28	25,02	25,02	44,0	44,0	44,05	--	--
A0	Zuid	A002-4a_B	123173,6	488502,2	31	27,18	27,18	44,3	44,3	44,38	--	--
A0	Zuid	A002-4a_C	123173,6	488502,2	34	23,04	23,04	44,5	44,5	44,53	--	--
A0	Zuid	A002-4a_D	123173,6	488502,2	37	13,24	13,24	44,6	44,6	44,60	--	--
A0	Zuid	A002-4a_E	123173,6	488502,2	40	12,09	12,09	44,8	44,8	44,80	--	--
A0	Zuid	A002-4a_F	123173,6	488502,2	43	12,17	12,17	45,0	45,0	45,00	--	--
A0	Zuid	A002-4b_A	123173,6	488502,2	46	14,21	14,21	45,2	45,2	45,20	--	--
A0	Zuid	A002-4b_B	123173,6	488502,2	49	14,34	14,34	45,4	45,4	45,40	--	--
A0	Zuid	A002-5a_A	123169,5	488501,5	28	28,04	28,04	44,0	44,0	44,11	--	--
A0	Zuid	A002-5a_B	123169,5	488501,5	31	28,84	28,84	44,3	44,3	44,42	--	--
A0	Zuid	A002-5a_C	123169,5	488501,5	34	23,99	23,99	44,5	44,5	44,54	--	--
A0	Zuid	A002-5a_D	123169,5	488501,5	37	14,11	14,11	44,7	44,7	44,70	--	--
A0	Zuid	A002-5a_E	123169,5	488501,5	40	13,13	13,13	44,8	44,8	44,80	--	--
A0	Zuid	A002-5a_F	123169,5	488501,5	43	12,41	12,41	45,0	45,0	45,00	--	--
A0	Zuid	A002-5b_A	123169,5	488501,5	46	14,60	14,60	45,2	45,2	45,20	--	--
A0	Zuid	A002-5b_B	123169,5	488501,5	49	15,62	15,62	45,4	45,4	45,40	--	--
A0	West	A002-6a_A	123166,9	488503,4	28	38,83	38,83	31,0	31,0	39,49	--	--
A0	West	A002-6a_B	123166,9	488503,4	31	40,15	40,15	31,2	31,2	40,67	--	--
A0	West	A002-6a_C	123166,9	488503,4	34	40,78	40,78	31,3	31,3	41,24	--	--
A0	West	A002-6a_D	123166,9	488503,4	37	41,26	41,26	31,4	31,4	41,69	--	--
A0	West	A002-6a_E	123166,9	488503,4	40	42,31	42,31	31,7	31,7	42,67	--	--
A0	West	A002-6a_F	123166,9	488503,4	43	42,87	42,87	32,1	32,1	43,22	--	--
A0	West	A002-6b_A	123166,9	488503,4	46	42,91	42,91	32,7	32,7	43,31	--	--
A0	West	A002-6b_B	123166,9	488503,4	49	42,92	42,92	35,2	35,2	43,60	--	--
A0	West	A002-7a_A	123166,1	488508	28	39,28	39,28	29,7	29,7	39,73	--	--
A0	West	A002-7a_B	123166,1	488508	31	40,68	40,68	29,7	29,7	41,01	--	--
A0	West	A002-7a_C	123166,1	488508	34	41,36	41,36	29,9	29,9	41,66	--	--
A0	West	A002-7a_D	123166,1	488508	37	42,33	42,33	30,2	30,2	42,59	--	--
A0	West	A002-7a_E	123166,1	488508	40	43,15	43,15	30,4	30,4	43,37	--	--
A0	West	A002-7a_F	123166,1	488508	43	43,22	43,22	30,8	30,8	43,46	--	--
A0	West	A002-7b_A	123166,1	488508	46	43,24	43,24	31,4	31,4	43,52	--	--
A0	West	A002-7b_B	123166,1	488508	49	43,27	43,27	34,3	34,3	43,79	--	--
A0	West	A002-8a_A	123165,2	488512,6	28	39,70	39,70	29,4	29,4	40,09	--	--
A0	West	A002-8a_B	123165,2	488512,6	31	41,34	41,34	29,5	29,5	41,62	--	--
A0	West	A002-8a_C	123165,2	488512,6	34	42,47	42,47	29,7	29,7	42,69	--	--
A0	West	A002-8a_D	123165,2	488512,6	37	43,41	43,41	29,9	29,9	43,60	--	--
A0	West	A002-8a_E	123165,2	488512,6	40	43,50	43,50	30,1	30,1	43,69	--	--
A0	West	A002-8a_F	123165,2	488512,6	43	43,50	43,50	30,5	30,5	43,71	--	--
A0	West	A002-8b_A	123165,2	488512,6	46	43,54	43,54	31,2	31,2	43,79	--	--
A0	West	A002-8b_B	123165,2	488512,6	49	43,64	43,64	34,3	34,3	44,12	--	--
A0	West	A002-9a_A	123164,4	488517,2	28	40,43	40,43	29,5	29,5	40,77	--	--
A0	West	A002-9a_B	123164,4	488517,2	31	41,48	41,48	29,5	29,5	41,75	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A002-9a_C	123164,4	488517,2	34	41,87	41,87	29,7	29,7	42,13	--	--
A0	West	A002-9a_D	123164,4	488517,2	37	42,94	42,94	29,9	29,9	43,15	--	--
A0	West	A002-9a_E	123164,4	488517,2	40	43,86	43,86	30,2	30,2	44,04	--	--
A0	West	A002-9a_F	123164,4	488517,2	43	44,00	44,00	30,5	30,5	44,19	--	--
A0	West	A002-9b_A	123164,4	488517,2	46	44,05	44,05	31,2	31,2	44,27	--	--
A0	West	A002-9b_B	123164,4	488517,2	49	44,09	44,09	34,1	34,1	44,50	--	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,36	21,36	31,6	31,6	31,99	--	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,02	21,02	31,7	31,7	32,06	--	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	20,82	20,82	32,1	32,1	32,41	--	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	20,33	20,33	35,4	35,4	35,53	--	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	20,50	20,50	37,2	37,2	37,29	--	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	20,62	20,62	37,5	37,5	37,59	--	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	20,50	20,50	35,4	35,4	35,54	--	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	20,63	20,63	37,5	37,5	37,59	--	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	20,75	20,75	37,8	37,8	37,88	--	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	20,74	20,74	35,3	35,3	35,45	--	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	20,88	20,88	37,3	37,3	37,40	--	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	20,99	20,99	37,5	37,5	37,60	--	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	20,97	20,97	35,4	35,4	35,55	--	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,09	21,09	37,2	37,2	37,31	--	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,19	21,19	37,5	37,5	37,60	--	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,36	21,36	35,4	35,4	35,57	--	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	21,59	21,59	37,3	37,3	37,42	--	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	21,73	21,73	37,6	37,6	37,71	--	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	21,55	21,55	35,3	35,3	35,48	--	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	21,79	21,79	37,2	37,2	37,32	--	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	21,92	21,92	37,4	37,4	37,52	--	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	21,51	21,51	35,2	35,2	35,38	--	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	21,71	21,71	37,1	37,1	37,22	--	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	21,83	21,83	37,2	37,2	37,32	--	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	21,78	21,78	35,2	35,2	35,39	--	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	22,00	22,00	36,9	36,9	37,04	--	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	22,11	22,11	37,2	37,2	37,33	--	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	24,68	24,68	35,2	35,2	35,57	--	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,01	26,01	36,9	36,9	37,24	--	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,25	26,25	37,2	37,2	37,54	--	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,11	25,11	35,3	35,3	35,70	--	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	26,67	26,67	36,8	36,8	37,20	--	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	26,90	26,90	37,3	37,3	37,68	--	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	-9,98	-9,98	35,9	35,9	35,90	--	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	-12,93	-12,93	36,2	36,2	36,20	--	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	26,54	26,54	35,3	35,3	35,84	--	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	28,01	28,01	36,8	36,8	37,34	--	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	28,13	28,13	37,4	37,4	37,89	--	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	27,35	27,35	35,4	35,4	36,03	--	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	29,03	29,03	37,0	37,0	37,64	--	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	29,13	29,13	37,7	37,7	38,27	--	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	26,04	26,04	35,6	35,6	36,06	--	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	27,72	27,72	37,1	37,1	37,57	--	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	27,88	27,88	37,8	37,8	38,22	--	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	26,51	26,51	34,0	34,0	34,71	--	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	27,19	27,19	35,5	35,5	36,10	--	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	27,24	27,24	36,5	36,5	36,99	--	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,16	27,16	32,7	32,7	33,77	--	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,07	27,07	33,0	33,0	33,99	--	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,10	27,10	33,6	33,6	34,48	--	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	27,32	27,32	35,0	35,0	35,68	--	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	27,63	27,63	36,5	36,5	37,03	--	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	27,77	27,77	37,3	37,3	37,76	--	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,38	26,38	32,6	32,6	33,53	--	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,35	26,35	32,8	32,8	33,69	--	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,40	26,40	33,3	33,3	34,11	--	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	26,55	26,55	34,3	34,3	34,97	--	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	26,84	26,84	35,8	35,8	36,32	--	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	26,96	26,96	36,5	36,5	36,96	--	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,16	27,16	32,5	32,5	33,61	--	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,09	27,09	32,7	32,7	33,75	--	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,07	27,07	33,1	33,1	34,07	--	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,26	27,26	33,9	33,9	34,75	--	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,55	27,55	35,4	35,4	36,06	--	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	27,68	27,68	36,1	36,1	36,68	--	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,17	27,17	32,2	32,2	33,39	--	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,10	27,10	32,6	32,6	33,68	--	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,10	27,10	32,9	32,9	33,91	--	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,26	27,26	33,7	33,7	34,59	--	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,56	27,56	35,1	35,1	35,80	--	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,70	27,70	35,7	35,7	36,34	--	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	33,11	33,11	32,0	32,0	35,60	--	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	34,45	34,45	32,3	32,3	36,52	--	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	35,14	35,14	32,8	32,8	37,14	--	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	35,13	35,13	33,5	33,5	37,40	--	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	35,15	35,15	34,8	34,8	37,99	--	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	35,16	35,16	35,3	35,3	38,24	--	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	38,13	38,13	32,0	32,0	39,08	--	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,72	39,72	32,1	32,1	40,41	--	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	40,29	40,29	32,6	32,6	40,97	--	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	40,32	40,32	33,2	33,2	41,09	--	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	40,29	40,29	34,3	34,3	41,27	--	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	40,29	40,29	34,9	34,9	41,39	--	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-17,71	-17,71	35,2	35,2	35,20	--	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200,00	-200,00	35,5	35,5	35,50	--	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,57	38,57	31,8	31,8	39,40	--	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,25	40,25	31,8	31,8	40,83	--	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,84	40,84	32,1	32,1	41,38	--	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	40,90	40,90	32,7	32,7	41,51	--	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	40,92	40,92	33,9	33,9	41,71	--	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	40,94	40,94	34,3	34,3	41,79	--	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,65	34,65	30,6	30,6	36,09	--	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,30	36,30	30,6	30,6	37,34	--	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	36,99	36,99	30,7	30,7	37,91	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,05	37,05	31,0	31,0	38,01	--	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,09	37,09	31,7	31,7	38,19	--	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,11	37,11	32,1	32,1	38,30	--	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,76	33,76	30,7	30,7	35,50	--	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,27	35,27	30,6	30,6	36,54	--	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,15	36,15	30,8	30,8	37,26	--	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,29	36,29	31,0	31,0	37,42	--	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,36	36,36	31,7	31,7	37,64	--	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,39	36,39	32,1	32,1	37,76	--	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	32,78	32,78	31,2	31,2	35,07	--	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,17	34,17	30,9	30,9	35,85	--	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,20	35,20	30,9	30,9	36,57	--	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,36	35,36	31,1	31,1	36,74	--	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,42	35,42	31,7	31,7	36,96	--	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,45	35,45	32,1	32,1	37,10	--	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	32,03	32,03	31,1	31,1	34,60	--	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,32	33,32	30,9	30,9	35,29	--	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,46	34,46	31,0	31,0	36,08	--	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,66	34,66	31,2	31,2	36,28	--	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,74	34,74	31,7	31,7	36,49	--	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,78	34,78	32,1	32,1	36,65	--	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,27	31,27	31,4	31,4	34,35	--	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	32,45	32,45	31,3	31,3	34,92	--	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	33,68	33,68	31,3	31,3	35,66	--	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	33,90	33,90	31,5	31,5	35,87	--	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,05	34,05	32,0	32,0	36,16	--	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,09	34,09	32,4	32,4	36,34	--	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,45	31,45	34,0	34,0	35,92	--	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,57	32,57	34,0	34,0	36,35	--	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,76	33,76	33,8	33,8	36,79	--	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,13	34,13	33,4	33,4	36,79	--	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,28	34,28	33,1	33,1	36,74	--	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,32	34,32	33,4	33,4	36,89	--	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	30,66	30,66	36,3	36,3	37,35	--	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	31,69	31,69	36,6	36,6	37,82	--	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	32,81	32,81	36,8	36,8	38,26	--	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,31	33,31	37,2	37,2	38,69	--	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	33,51	33,51	36,9	36,9	38,54	--	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	33,56	33,56	36,9	36,9	38,55	--	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	30,93	30,93	36,8	36,8	37,80	--	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	31,93	31,93	37,2	37,2	38,33	--	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	33,01	33,01	37,5	37,5	38,82	--	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,64	33,64	38,0	38,0	39,36	--	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	33,83	33,83	37,8	37,8	39,26	--	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	33,86	33,86	37,9	37,9	39,34	--	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	29,93	29,93	37,4	37,4	38,12	--	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	30,64	30,64	37,9	37,9	38,65	--	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	31,64	31,64	38,2	38,2	39,07	--	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	32,38	32,38	38,5	38,5	39,45	--	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	32,65	32,65	38,9	38,9	39,82	--	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	32,74	32,74	39,1	39,1	40,00	--	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-17,88	-17,88	34,8	34,8	34,80	--	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200,00	-200,00	35,3	35,3	35,30	--	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	29,66	29,66	37,6	37,6	38,25	--	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,30	30,30	38,1	38,1	38,77	--	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,25	31,25	38,6	38,6	39,33	--	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,10	32,10	39,3	39,3	40,06	--	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	32,30	32,30	39,9	39,9	40,60	--	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	32,34	32,34	40,0	40,0	40,69	--	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	29,04	29,04	37,7	37,7	38,25	--	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,58	29,58	38,2	38,2	38,76	--	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,48	30,48	38,7	38,7	39,31	--	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,38	31,38	39,4	39,4	40,04	--	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	31,63	31,63	39,9	39,9	40,50	--	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	31,69	31,69	40,0	40,0	40,60	--	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,23	29,23	37,6	37,6	38,19	--	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,79	29,79	38,0	38,0	38,61	--	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,68	30,68	38,7	38,7	39,34	--	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,59	31,59	39,3	39,3	39,98	--	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	31,91	31,91	39,7	39,7	40,37	--	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	31,99	31,99	39,8	39,8	40,47	--	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	28,97	28,97	35,8	35,8	36,62	--	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,48	29,48	36,1	36,1	36,96	--	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,32	30,32	36,6	36,6	37,52	--	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,21	31,21	36,9	36,9	37,94	--	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,64	31,64	37,1	37,1	38,19	--	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,71	31,71	37,1	37,1	38,20	--	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,88	28,88	33,7	33,7	34,94	--	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	29,36	29,36	33,7	33,7	35,06	--	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	30,19	30,19	33,6	33,6	35,23	--	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	31,04	31,04	33,7	33,7	35,58	--	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	31,56	31,56	34,0	34,0	35,96	--	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,63	31,63	34,2	34,2	36,11	--	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,73	28,73	31,7	31,7	33,47	--	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,16	29,16	31,7	31,7	33,62	--	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	29,94	29,94	31,7	31,7	33,92	--	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	30,76	30,76	31,9	31,9	34,38	--	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	31,37	31,37	32,2	32,2	34,82	--	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	31,45	31,45	32,7	32,7	35,13	--	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	29,04	29,04	31,1	31,1	33,20	--	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	29,01	29,01	31,2	31,2	33,25	--	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,75	29,75	31,4	31,4	33,66	--	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,53	30,53	31,5	31,5	34,05	--	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,23	31,23	31,4	31,4	34,33	--	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,30	31,30	31,4	31,4	34,36	--	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-17,40	-17,40	34,5	34,5	34,50	--	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200,00	-200,00	35,1	35,1	35,10	--	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200,00	-200,00	34,7	34,7	34,70	--	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200,00	-200,00	35,0	35,0	35,00	--	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200,00	-200,00	34,8	34,8	34,80	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,08	-25,08	35,2	35,2	35,20	--	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200,00	-200,00	34,6	34,6	34,60	--	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,81	-18,81	35,2	35,2	35,20	--	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,57	21,57	33,1	33,1	33,40	--	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,19	21,19	33,6	33,6	33,84	--	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	20,87	20,87	34,2	34,2	34,40	--	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,20	20,20	35,3	35,3	35,43	--	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,32	20,32	36,2	36,2	36,31	--	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	20,44	20,44	36,4	36,4	36,51	--	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,47	21,47	32,7	32,7	33,02	--	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,17	21,17	33,2	33,2	33,46	--	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	20,86	20,86	34,1	34,1	34,30	--	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	20,29	20,29	35,4	35,4	35,53	--	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	20,44	20,44	36,7	36,7	36,80	--	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	20,56	20,56	36,7	36,7	36,80	--	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,59	20,59	30,3	30,3	30,74	--	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	20,13	20,13	30,2	30,2	30,61	--	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	20,01	20,01	30,2	30,2	30,60	--	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	20,48	20,48	36,0	36,0	36,12	--	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,68	21,68	36,6	36,6	36,74	--	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,75	20,75	30,3	30,3	30,76	--	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	20,28	20,28	30,2	30,2	30,62	--	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	20,17	20,17	30,2	30,2	30,61	--	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,62	20,62	35,7	35,7	35,83	--	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,74	21,74	36,3	36,3	36,45	--	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,58	21,58	33,5	33,5	33,77	--	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,20	21,20	33,8	33,8	34,03	--	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	20,89	20,89	34,2	34,2	34,40	--	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	20,02	20,02	35,3	35,3	35,43	--	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,04	20,04	36,4	36,4	36,50	--	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,58	21,58	33,7	33,7	33,96	--	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,21	21,21	34,0	34,0	34,22	--	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	20,91	20,91	34,4	34,4	34,59	--	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,12	20,12	35,5	35,5	35,62	--	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,14	20,14	36,6	36,6	36,70	--	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	24,34	24,34	31,0	31,0	31,85	--	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	23,95	23,95	31,2	31,2	31,95	--	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	24,51	24,51	31,1	31,1	31,96	--	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	25,18	25,18	31,1	31,1	32,09	--	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	25,76	25,76	31,2	31,2	32,29	--	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	27,10	27,10	31,0	31,0	32,48	--	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,63	26,63	31,1	31,1	32,43	--	--
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	27,24	27,24	31,1	31,1	32,60	--	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,94	27,94	31,1	31,1	32,81	--	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,45	28,45	31,3	31,3	33,12	--	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,95	26,95	31,0	31,0	32,44	--	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,42	26,42	31,2	31,2	32,45	--	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	26,99	26,99	31,2	31,2	32,60	--	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,66	27,66	31,2	31,2	32,79	--	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,14	28,14	31,5	31,5	33,15	--	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	25,89	25,89	31,3	31,3	32,40	--	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,35	25,35	31,3	31,3	32,28	--	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	25,80	25,80	31,5	31,5	32,54	--	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,41	26,41	31,5	31,5	32,67	--	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	26,85	26,85	31,8	31,8	33,01	--	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,63	25,63	32,3	32,3	33,15	--	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	25,06	25,06	32,4	32,4	33,14	--	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,46	25,46	32,5	32,5	33,28	--	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	26,04	26,04	32,7	32,7	33,55	--	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,45	26,45	33,0	33,0	33,87	--	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,36	25,36	37,4	37,4	37,66	--	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	24,77	24,77	37,4	37,4	37,63	--	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	25,13	25,13	37,4	37,4	37,65	--	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,66	25,66	37,5	37,5	37,78	--	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	26,04	26,04	37,6	37,6	37,89	--	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,50	18,50	34,2	34,2	34,32	--	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,48	18,48	35,4	35,4	35,49	--	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	26,12	26,12	38,8	38,8	39,03	--	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	25,49	25,49	38,9	38,9	39,09	--	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	25,86	25,86	38,9	38,9	39,11	--	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	26,41	26,41	39,1	39,1	39,33	--	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	26,80	26,80	39,3	39,3	39,54	--	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,89	25,89	39,6	39,6	39,78	--	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,30	25,30	39,7	39,7	39,85	--	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,60	25,60	39,7	39,7	39,87	--	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	26,11	26,11	39,8	39,8	39,98	--	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,49	26,49	39,9	39,9	40,09	--	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,63	25,63	40,5	40,5	40,64	--	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	25,05	25,05	40,5	40,5	40,62	--	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	25,28	25,28	40,5	40,5	40,63	--	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,77	25,77	40,6	40,6	40,74	--	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	26,13	26,13	40,7	40,7	40,85	--	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	23,99	23,99	43,2	43,2	43,25	--	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	23,48	23,48	43,2	43,2	43,25	--	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	23,55	23,55	43,2	43,2	43,25	--	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	23,95	23,95	43,3	43,3	43,35	--	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	24,25	24,25	43,3	43,3	43,35	--	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	23,88	23,88	43,8	43,8	43,84	--	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	23,38	23,38	43,8	43,8	43,84	--	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	23,39	23,39	43,9	43,9	43,94	--	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,76	23,76	44,1	44,1	44,14	--	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	24,06	24,06	44,1	44,1	44,14	--	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,66	23,66	38,5	38,5	38,64	--	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	23,17	23,17	39,1	39,1	39,21	--	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	23,15	23,15	42,7	42,7	42,75	--	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,51	23,51	44,5	44,5	44,53	--	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	23,81	23,81	44,5	44,5	44,54	--	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,85	23,85	40,1	40,1	40,20	--	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	23,33	23,33	40,5	40,5	40,58	--	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	23,35	23,35	42,1	42,1	42,16	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,74	23,74	45,0	45,0	45,03	--	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	24,03	24,03	45,0	45,0	45,03	--	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200,00	-200,00	40,4	40,4	40,40	--	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200,00	-200,00	40,6	40,6	40,60	--	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200,00	-200,00	41,1	41,1	41,10	--	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200,00	-200,00	40,9	40,9	40,90	--	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200,00	-200,00	41,4	41,4	41,40	--	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200,00	-200,00	39,9	39,9	39,90	--	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200,00	-200,00	40,1	40,1	40,10	--	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200,00	-200,00	40,4	40,4	40,40	--	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200,00	-200,00	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200,00	-200,00	40,5	40,5	40,50	--	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200,00	-200,00	39,6	39,6	39,60	--	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200,00	-200,00	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200,00	-200,00	39,2	39,2	39,20	--	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200,00	-200,00	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200,00	-200,00	39,9	39,9	39,90	--	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,42	18,42	40,6	40,6	40,63	--	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,42	18,42	41,7	41,7	41,72	--	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200,00	-200,00	39,5	39,5	39,50	--	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200,00	-200,00	39,5	39,5	39,50	--	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200,00	-200,00	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200,00	-200,00	38,3	38,3	38,30	--	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200,00	-200,00	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200,00	-200,00	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200,00	-200,00	38,5	38,5	38,50	--	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200,00	-200,00	37,9	37,9	37,90	--	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200,00	-200,00	39,2	39,2	39,20	--	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200,00	-200,00	38,8	38,8	38,80	--	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200,00	-200,00	37,7	37,7	37,70	--	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	18,76	18,76	39,3	39,3	39,34	--	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	18,73	18,73	39,8	39,8	39,83	--	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200,00	-200,00	38,4	38,4	38,40	--	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	18,62	18,62	38,9	38,9	38,94	--	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,89	19,89	30,4	30,4	30,77	--	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	19,48	19,48	30,2	30,2	30,55	--	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	19,28	19,28	30,2	30,2	30,54	--	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	19,66	19,66	37,6	37,6	37,67	--	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,82	20,82	38,2	38,2	38,28	--	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	19,95	19,95	30,3	30,3	30,68	--	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	19,52	19,52	30,2	30,2	30,56	--	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	19,33	19,33	30,2	30,2	30,54	--	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	19,70	19,70	37,2	37,2	37,28	--	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,88	20,88	37,8	37,8	37,89	--	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	20,19	20,19	30,3	30,3	30,70	--	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	19,76	19,76	30,1	30,1	30,48	--	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	19,58	19,58	30,2	30,2	30,56	--	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,97	19,97	36,6	36,6	36,69	--	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	21,07	21,07	37,3	37,3	37,40	--	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	20,43	20,43	30,3	30,3	30,73	--	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,98	19,98	30,1	30,1	30,50	--	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,80	19,80	30,2	30,2	30,58	--	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	20,19	20,19	36,1	36,1	36,21	--	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	21,27	21,27	36,9	36,9	37,02	--	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	20,37	20,37	30,3	30,3	30,72	--	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,89	19,89	30,1	30,1	30,50	--	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,72	19,72	30,2	30,2	30,57	--	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	20,12	20,12	36,2	36,2	36,31	--	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	21,21	21,21	36,9	36,9	37,02	--	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200,00	-200,00	37,4	37,4	37,40	--	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200,00	-200,00	37,4	37,4	37,40	--	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200,00	-200,00	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200,00	-200,00	37,8	37,8	37,80	--	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200,00	-200,00	37,1	37,1	37,10	--	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200,00	-200,00	37,2	37,2	37,20	--	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200,00	-200,00	37,4	37,4	37,40	--	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200,00	-200,00	37,7	37,7	37,70	--	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200,00	-200,00	37,3	37,3	37,30	--	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200,00	-200,00	37,3	37,3	37,30	--	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200,00	-200,00	36,8	36,8	36,80	--	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200,00	-200,00	37,2	37,2	37,20	--	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200,00	-200,00	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200,00	-200,00	36,7	36,7	36,70	--	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200,00	-200,00	36,8	36,8	36,80	--	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200,00	-200,00	37,2	37,2	37,20	--	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200,00	-200,00	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200,00	-200,00	37,9	37,9	37,90	--	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200,00	-200,00	37,3	37,3	37,30	--	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,17	30,17	34,8	34,8	36,09	--	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,16	30,16	32,0	32,0	34,19	--	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,98	29,98	31,2	31,2	33,64	--	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,94	29,94	31,9	31,9	34,04	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,83	30,83	33,7	33,7	35,51	--	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,74	30,74	31,5	31,5	34,15	--	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,56	30,56	30,5	30,5	33,54	--	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,57	30,57	31,3	31,3	33,96	--	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30,00	30,00	33,3	33,3	34,97	--	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,03	30,03	31,7	31,7	33,96	--	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,86	29,86	30,3	30,3	33,10	--	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,83	29,83	31,0	31,0	33,46	--	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,64	29,64	32,6	32,6	34,38	--	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,93	29,93	31,9	31,9	34,04	--	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,84	29,84	30,0	30,0	32,93	--	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,86	29,86	30,5	30,5	33,20	--	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,53	30,53	31,7	31,7	34,16	--	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,86	30,86	32,4	32,4	34,71	--	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,81	30,81	29,9	29,9	33,39	--	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,81	30,81	30,4	30,4	33,62	--	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200,00	-200,00	38,8	38,8	38,80	--	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200,00	-200,00	38,8	38,8	38,80	--	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200,00	-200,00	38,3	38,3	38,30	--	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200,00	-200,00	37,8	37,8	37,80	--	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200,00	-200,00	37,8	37,8	37,80	--	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200,00	-200,00	37,9	37,9	37,90	--	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200,00	-200,00	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200,00	-200,00	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200,00	-200,00	37,7	37,7	37,70	--	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200,00	-200,00	37,9	37,9	37,90	--	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,17	29,17	30,1	30,1	32,67	--	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,51	29,51	31,2	31,2	33,45	--	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,50	29,50	29,9	29,9	32,71	--	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,56	29,56	30,4	30,4	33,01	--	--
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,10	29,10	29,9	29,9	32,53	--	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,59	29,59	31,0	31,0	33,36	--	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,67	29,67	29,9	29,9	32,80	--	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,74	29,74	30,4	30,4	33,09	--	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	30,63	29,7	29,7	33,20	--	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,89	30,89	30,7	30,7	33,81	--	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,80	30,80	29,8	29,8	33,34	--	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,78	30,78	30,3	30,3	33,56	--	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	30,03	29,6	29,6	32,83	--	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,40	30,40	30,1	30,1	33,26	--	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,35	30,35	29,8	29,8	33,09	--	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,34	30,34	30,3	30,3	33,33	--	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,02	30,02	29,5	29,5	32,78	--	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,38	30,38	29,9	29,9	33,16	--	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,30	30,30	29,8	29,8	33,07	--	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,32	30,32	30,3	30,3	33,32	--	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,65	23,65	34,5	34,5	34,84	--	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,28	23,28	35,5	35,5	35,75	--	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,09	23,09	36,2	36,2	36,41	--	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,07	23,07	36,6	36,6	36,79	--	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,62	23,62	34,3	34,3	34,66	--	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,26	23,26	35,0	35,0	35,28	--	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,09	23,09	35,7	35,7	35,93	--	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,09	23,09	36,1	36,1	36,31	--	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,66	23,66	33,9	33,9	34,29	--	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,29	23,29	34,5	34,5	34,82	--	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,12	23,12	35,2	35,2	35,46	--	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,13	23,13	35,7	35,7	35,93	--	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,67	23,67	33,7	33,7	34,11	--	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,33	23,33	34,2	34,2	34,54	--	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,22	23,22	34,8	34,8	35,09	--	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,25	23,25	35,2	35,2	35,47	--	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,60	23,60	33,5	33,5	33,92	--	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,26	23,26	33,9	33,9	34,26	--	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,19	23,19	34,5	34,5	34,81	--	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,25	23,25	34,8	34,8	35,09	--	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	21,34	32,1	32,1	32,45	--	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,93	20,93	32,1	32,1	32,42	--	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,71	20,71	32,1	32,1	32,40	--	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	20,66	20,66	32,2	32,2	32,49	--	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,65	23,65	33,4	33,4	33,84	--	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,26	23,26	33,7	33,7	34,08	--	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,16	23,16	34,2	34,2	34,53	--	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,23	23,23	34,5	34,5	34,81	--	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	21,33	32,1	32,1	32,45	--	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,93	20,93	32,1	32,1	32,42	--	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,69	20,69	32,1	32,1	32,40	--	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,66	20,66	32,2	32,2	32,49	--	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	21,16	32,2	32,2	32,53	--	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,76	20,76	32,0	32,0	32,31	--	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,50	20,50	32,1	32,1	32,39	--	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,44	20,44	32,2	32,2	32,48	--	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,08	21,08	32,1	32,1	32,43	--	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,67	20,67	32,0	32,0	32,31	--	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,41	20,41	32,1	32,1	32,38	--	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,36	20,36	32,1	32,1	32,38	--	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,03	21,03	32,1	32,1	32,43	--	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,62	20,62	32,0	32,0	32,31	--	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,35	20,35	32,1	32,1	32,38	--	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,29	20,29	32,2	32,2	32,47	--	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	20,97	32,2	32,2	32,52	--	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,54	20,54	32,1	32,1	32,39	--	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,27	20,27	32,1	32,1	32,38	--	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,23	20,23	32,1	32,1	32,37	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,97	20,97	32,2	32,2	32,52	--	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,54	20,54	32,0	32,0	32,30	--	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,23	20,23	32,1	32,1	32,37	--	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,18	20,18	32,1	32,1	32,37	--	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	29,99	29,99	31,1	31,1	33,59	--	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,27	30,27	32,0	32,0	34,23	--	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,21	30,21	29,9	29,9	33,07	--	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,22	30,22	30,4	30,4	33,32	--	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,19	29,19	30,5	30,5	32,90	--	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,65	29,65	31,7	31,7	33,81	--	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,67	29,67	29,9	29,9	32,80	--	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,73	29,73	30,4	30,4	33,09	--	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,69	33,69	33,3	33,3	36,51	--	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,20	34,20	29,8	29,8	35,55	--	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,43	34,43	30,3	30,3	35,85	--	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,51	34,51	30,9	30,9	36,08	--	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,05	34,05	32,8	32,8	36,48	--	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	34,46	29,7	29,7	35,71	--	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,70	34,70	30,2	30,2	36,02	--	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,80	34,80	30,8	30,8	36,26	--	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	35,15	33,0	33,0	37,22	--	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,40	35,40	29,9	29,9	36,48	--	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,56	35,56	30,4	30,4	36,72	--	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,67	35,67	31,0	31,0	36,94	--	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	34,55	33,0	33,0	36,85	--	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	35,13	30,7	30,7	36,47	--	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	35,36	31,1	31,1	36,74	--	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	35,48	31,7	31,7	37,00	--	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,70	35,70	32,9	32,9	37,53	--	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,05	36,05	31,5	31,5	37,36	--	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,25	36,25	31,5	31,5	37,50	--	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	36,39	31,6	31,6	37,63	--	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,14	31,14	33,7	33,7	35,62	--	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	30,87	30,87	34,3	34,3	35,93	--	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,11	31,11	35,2	35,2	36,63	--	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,28	31,28	35,8	35,8	37,11	--	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	32,00	32,00	32,7	32,7	35,37	--	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	31,95	31,95	33,2	33,2	35,63	--	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,36	32,36	34,1	34,1	36,33	--	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,51	32,51	34,7	34,7	36,75	--	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,13	30,13	32,6	32,6	34,55	--	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	29,92	29,92	33,1	33,1	34,81	--	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	30,26	30,26	34,0	34,0	35,53	--	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	30,38	30,38	34,5	34,5	35,92	--	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	30,96	30,96	32,3	32,3	34,69	--	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,03	31,03	32,6	32,6	34,90	--	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,36	31,36	33,8	33,8	35,76	--	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	31,48	31,48	34,4	34,4	36,19	--	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,19	29,19	32,1	32,1	33,89	--	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,30	29,30	32,4	32,4	34,13	--	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	29,52	29,52	33,5	33,5	34,96	--	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	29,61	29,61	34,3	34,3	35,57	--	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,63	31,63	29,5	29,5	33,70	--	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,88	31,88	29,6	29,6	33,90	--	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,85	31,85	30,0	30,0	34,03	--	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,85	31,85	30,6	30,6	34,28	--	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	27,71	27,71	31,0	31,0	32,67	--	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,53	27,53	31,5	31,5	32,96	--	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	27,69	27,69	32,7	32,7	33,89	--	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	27,78	27,78	34,2	34,2	35,09	--	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	15,78	30,9	30,9	31,03	--	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,49	15,49	30,9	30,9	31,02	--	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,06	15,06	31,7	31,7	31,79	--	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,37	14,37	32,5	32,5	32,57	--	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,44	15,44	30,8	30,8	30,92	--	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,31	15,31	30,9	30,9	31,02	--	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	14,84	14,84	31,9	31,9	31,98	--	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	13,89	13,89	32,8	32,8	32,86	--	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,76	15,76	30,8	30,8	30,93	--	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	15,66	15,66	31,3	31,3	31,42	--	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,19	15,19	32,0	32,0	32,09	--	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	14,24	14,24	32,9	32,9	32,96	--	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	15,86	15,86	31,2	31,2	31,33	--	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	15,76	15,76	31,4	31,4	31,52	--	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	15,29	15,29	32,1	32,1	32,19	--	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	14,30	14,30	33,0	33,0	33,06	--	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,68	15,68	31,4	31,4	31,51	--	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	15,60	15,60	31,9	31,9	32,00	--	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,10	15,10	32,3	32,3	32,38	--	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	14,13	14,13	33,5	33,5	33,55	--	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,24	15,24	31,9	31,9	31,99	--	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,13	15,13	33,0	33,0	33,07	--	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,62	14,62	33,2	33,2	33,26	--	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,67	13,67	33,6	33,6	33,64	--	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,90	9,90	29,4	29,4	29,45	--	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	10,71	29,4	29,4	29,46	--	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	11,89	29,3	29,3	29,38	--	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	12,07	29,3	29,3	29,38	--	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	31,81	29,5	29,5	33,82	--	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	32,11	29,6	29,6	34,04	--	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,17	32,17	30,0	30,0	34,23	--	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,19	32,19	30,6	30,6	34,48	--	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	32,48	29,5	29,5	34,25	--	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,84	32,84	29,7	29,7	34,56	--	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	32,95	30,0	30,0	34,73	--	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	32,94	30,6	30,6	34,94	--	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,73	32,73	29,8	29,8	34,52	--	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,88	32,88	29,6	29,6	34,55	--	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,84	32,84	30,0	30,0	34,66	--	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,85	32,85	30,6	30,6	34,88	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	32,88	29,8	29,8	34,62	--	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,41	33,41	29,6	29,6	34,92	--	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	33,64	30,1	30,1	35,23	--	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	33,68	30,6	30,6	35,42	--	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33,00	33,00	30,6	30,6	34,97	--	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	33,39	29,9	29,9	35,00	--	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,63	33,63	30,3	30,3	35,29	--	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	33,71	30,9	30,9	35,54	--	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,76	32,76	30,1	30,1	34,64	--	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,29	33,29	29,9	29,9	34,93	--	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,49	33,49	30,4	30,4	35,22	--	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,54	33,54	30,9	30,9	35,43	--	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,51	32,51	31,1	31,1	34,87	--	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,02	33,02	29,8	29,8	34,71	--	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,30	33,30	30,3	30,3	35,06	--	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,38	33,38	30,8	30,8	35,29	--	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	33,24	32,4	32,4	35,85	--	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,66	33,66	29,8	29,8	35,16	--	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,87	33,87	30,3	30,3	35,45	--	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,92	33,92	30,9	30,9	35,68	--	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,60	30,60	29,1	29,1	32,92	--	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,70	31,70	29,0	29,0	33,57	--	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,29	32,29	28,9	28,9	33,93	--	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,82	32,82	28,9	28,9	34,30	--	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,84	32,84	28,9	28,9	34,31	--	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,83	32,83	29,0	29,0	34,33	--	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	33,16	29,3	29,3	34,66	--	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	33,67	30,6	30,6	35,41	--	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,67	30,67	29,1	29,1	32,97	--	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,91	31,91	29,0	29,0	33,70	--	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	32,59	28,9	28,9	34,14	--	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	33,28	28,9	28,9	34,63	--	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	33,44	28,9	28,9	34,75	--	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	33,44	29,0	29,0	34,77	--	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,50	33,50	29,4	29,4	34,93	--	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	33,84	30,7	30,7	35,56	--	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,37	31,37	29,1	29,1	33,39	--	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	32,54	29,0	29,0	34,13	--	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	33,21	28,9	28,9	34,58	--	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	33,92	28,9	28,9	35,11	--	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	33,97	28,9	28,9	35,15	--	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,70	33,70	29,0	29,0	34,97	--	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	33,84	29,4	29,4	35,17	--	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	34,24	30,7	30,7	35,83	--	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	30,74	29,1	29,1	33,01	--	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,04	32,04	29,0	29,0	33,79	--	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,80	32,80	28,9	28,9	34,28	--	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,56	33,56	28,9	28,9	34,84	--	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	33,76	28,9	28,9	34,99	--	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	33,82	29,0	29,0	35,06	--	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,10	34,10	29,4	29,4	35,37	--	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	34,57	30,7	30,7	36,06	--	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,29	30,29	29,2	29,2	32,79	--	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,30	32,30	29,1	29,1	34,00	--	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,10	33,10	29,0	29,0	34,53	--	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	33,77	29,0	29,0	35,02	--	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	33,92	28,9	28,9	35,11	--	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	33,94	29,0	29,0	35,15	--	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	34,13	29,4	29,4	35,39	--	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	34,64	30,6	30,6	36,08	--	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,38	30,38	29,2	29,2	32,84	--	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,20	32,20	29,1	29,1	33,93	--	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,02	33,02	29,0	29,0	34,47	--	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	33,68	29,0	29,0	34,95	--	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	33,74	28,9	28,9	34,97	--	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	33,57	29,0	29,0	34,87	--	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	33,75	29,4	29,4	35,11	--	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	34,27	30,6	30,6	35,82	--	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,52	30,52	29,2	29,2	32,92	--	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	32,47	29,1	29,1	34,11	--	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	33,36	29,0	29,0	34,72	--	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	34,11	29,0	29,0	35,28	--	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	34,17	29,0	29,0	35,32	--	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	34,13	29,1	29,1	35,32	--	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	34,38	29,4	29,4	35,58	--	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	34,85	30,6	30,6	36,24	--	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	30,92	29,2	29,2	33,15	--	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,77	32,77	29,1	29,1	34,32	--	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	33,61	29,1	29,1	34,93	--	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	34,34	29,0	29,0	35,45	--	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	34,33	29,0	29,0	35,45	--	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	34,34	29,1	29,1	35,48	--	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	34,65	29,4	29,4	35,78	--	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	35,13	30,7	30,7	36,47	--	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,76	31,76	29,2	29,2	33,68	--	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,70	33,70	29,1	29,1	34,99	--	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,40	34,40	29,0	29,0	35,50	--	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,96	34,96	29,0	29,0	35,94	--	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	34,92	29,0	29,0	35,91	--	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	34,56	29,1	29,1	35,65	--	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,60	34,60	29,4	29,4	35,75	--	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	34,96	30,7	30,7	36,34	--	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	32,61	29,4	29,4	34,31	--	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	34,37	29,4	29,4	35,57	--	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	34,93	29,3	29,3	35,98	--	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	35,47	29,0	29,0	36,35	--	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	35,18	29,0	29,0	36,12	--	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	34,85	29,1	29,1	35,87	--	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	35,08	29,4	29,4	36,12	--	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	35,41	30,7	30,7	36,67	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,33	27,33	29,9	29,9	31,81	--	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	29,66	29,8	29,8	32,74	--	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,32	29,8	29,8	33,08	--	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,79	30,0	30,0	33,42	--	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	30,89	30,1	30,1	33,52	--	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	31,11	30,4	30,4	33,78	--	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	31,47	31,2	31,2	34,35	--	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	31,87	33,1	33,1	35,54	--	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,09	32,09	29,5	29,5	34,00	--	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,85	33,85	29,4	29,4	35,18	--	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,66	34,66	29,3	29,3	35,77	--	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,23	35,23	29,1	29,1	36,18	--	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,20	35,20	29,1	29,1	36,15	--	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,14	35,14	29,1	29,1	36,11	--	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	35,53	29,5	29,5	36,50	--	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	35,89	30,7	30,7	37,04	--	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,28	33,28	29,4	29,4	34,77	--	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,81	34,81	29,4	29,4	35,91	--	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,31	35,31	29,3	29,3	36,28	--	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	35,59	29,1	29,1	36,47	--	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	35,43	29,1	29,1	36,34	--	--
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,19	35,19	29,2	29,2	36,17	--	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,40	35,40	29,5	29,5	36,39	--	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	35,69	30,8	30,8	36,91	--	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,22	33,22	29,3	29,3	34,70	--	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,91	34,91	29,2	29,2	35,94	--	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,51	35,51	29,2	29,2	36,42	--	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,91	35,91	29,1	29,1	36,73	--	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	35,86	29,1	29,1	36,69	--	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	35,53	29,2	29,2	36,44	--	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	35,81	29,6	29,6	36,74	--	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	36,06	30,8	30,8	37,19	--	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	34,23	29,3	29,3	35,44	--	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	35,69	29,2	29,2	36,57	--	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	36,11	29,2	29,2	36,92	--	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	36,38	29,1	29,1	37,12	--	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	36,16	29,2	29,2	36,96	--	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	35,53	29,2	29,2	36,44	--	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	35,64	29,6	29,6	36,61	--	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	35,87	30,9	30,9	37,07	--	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,59	33,59	29,3	29,3	34,96	--	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,20	35,20	29,2	29,2	36,17	--	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,81	35,81	29,2	29,2	36,67	--	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,27	36,27	29,2	29,2	37,05	--	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	36,17	29,2	29,2	36,97	--	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	35,86	29,3	29,3	36,73	--	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	36,09	29,7	29,7	36,99	--	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	36,32	31,0	31,0	37,44	--	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,23	34,23	29,3	29,3	35,44	--	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,53	35,53	29,2	29,2	36,44	--	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,12	36,12	29,2	29,2	36,92	--	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,52	36,52	29,2	29,2	37,26	--	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	36,42	29,2	29,2	37,17	--	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	36,15	29,4	29,4	36,98	--	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	36,33	29,7	29,7	37,18	--	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	36,54	31,0	31,0	37,61	--	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,16	35,16	29,4	29,4	36,18	--	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	35,99	35,99	29,4	29,4	36,85	--	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,59	36,59	29,3	29,3	37,33	--	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	36,96	29,3	29,3	37,65	--	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	36,61	29,4	29,4	37,37	--	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	36,23	29,5	29,5	37,07	--	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	36,32	29,9	29,9	37,21	--	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	36,52	31,2	31,2	37,64	--	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,14	35,14	30,3	30,3	36,37	--	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,76	35,76	30,3	30,3	36,85	--	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,22	36,22	30,2	30,2	37,19	--	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,69	36,69	30,3	30,3	37,59	--	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,69	36,69	30,3	30,3	37,59	--	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	36,64	30,5	30,5	37,59	--	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	36,73	30,9	30,9	37,74	--	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,90	36,90	32,1	32,1	38,14	--	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,75	39,75	35,0	35,0	41,00	--	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,24	40,24	34,8	34,8	41,33	--	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,87	40,87	35,6	35,6	42,00	--	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,27	41,27	36,5	36,5	42,52	--	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,58	41,58	37,5	37,5	43,01	--	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	41,88	41,88	38,6	38,6	43,55	--	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,11	42,11	39,7	39,7	44,08	--	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,19	42,19	39,9	39,9	44,20	--	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,17	42,17	40,2	40,2	44,31	--	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,08	42,08	40,8	40,8	44,50	--	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,18	42,18	41,0	41,0	44,64	--	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,62	39,62	34,5	34,5	40,78	--	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,97	39,97	34,5	34,5	41,05	--	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,53	40,53	35,5	35,5	41,72	--	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,11	41,11	36,0	36,0	42,28	--	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	41,39	41,39	37,7	37,7	42,94	--	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	41,71	41,71	38,8	38,8	43,50	--	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	41,93	41,93	39,9	39,9	44,04	--	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	41,98	41,98	40,0	40,0	44,11	--	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	41,90	41,90	40,2	40,2	44,14	--	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	41,83	41,83	40,9	40,9	44,40	--	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,03	42,03	41,1	41,1	44,60	--	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,31	27,31	29,3	29,3	31,43	--	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	30,38	29,3	29,3	32,88	--	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,98	30,98	29,2	29,2	33,19	--	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	31,14	29,2	29,2	33,29	--	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	30,87	29,3	29,3	33,17	--	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,80	30,80	29,5	29,5	33,21	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	30,99	30,2	30,2	33,62	--	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,30	31,30	32,4	32,4	34,90	--	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,64	34,64	33,4	33,4	37,07	--	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	34,99	34,99	33,5	33,5	37,32	--	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,06	35,06	34,5	34,5	37,80	--	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	35,32	35,32	35,7	35,7	38,52	--	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	35,85	35,85	37,4	37,4	39,70	--	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	36,33	36,33	39,0	39,0	40,88	--	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	36,77	36,77	40,0	40,0	41,69	--	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	37,08	37,08	40,2	40,2	41,92	--	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	37,17	37,17	40,4	40,4	42,09	--	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	37,62	37,62	41,0	41,0	42,64	--	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	38,15	38,15	41,3	41,3	43,01	--	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,25	33,25	32,7	32,7	35,99	--	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,13	33,13	32,8	32,8	35,98	--	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,23	33,23	33,7	33,7	36,48	--	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	33,50	33,50	35,3	35,3	37,50	--	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	33,93	33,93	37,1	37,1	38,81	--	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	34,61	34,61	39,1	39,1	40,42	--	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	35,05	35,05	40,2	40,2	41,36	--	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	35,31	35,31	40,4	40,4	41,57	--	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	35,04	35,04	40,5	40,5	41,59	--	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	35,63	35,63	41,2	41,2	42,26	--	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,11	36,11	41,4	41,4	42,53	--	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	22,96	22,96	35,0	35,0	35,26	--	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	23,06	23,06	36,8	36,8	36,98	--	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	23,41	23,41	39,3	39,3	39,41	--	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	24,19	24,19	40,0	40,0	40,11	--	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	25,63	25,63	40,1	40,1	40,25	--	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	27,05	27,05	40,3	40,3	40,50	--	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	30,14	30,14	40,8	40,8	41,16	--	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	31,94	31,94	41,0	41,0	41,51	--	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	23,25	23,25	34,7	34,7	35,00	--	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	23,47	23,47	36,6	36,6	36,81	--	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	23,77	23,77	38,8	38,8	38,93	--	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	24,53	24,53	39,6	39,6	39,73	--	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	25,90	25,90	39,8	39,8	39,97	--	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	27,24	27,24	40,0	40,0	40,22	--	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	30,22	30,22	40,3	40,3	40,71	--	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	32,34	32,34	40,4	40,4	41,03	--	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	22,83	22,83	35,2	35,2	35,44	--	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	23,12	23,12	36,6	36,6	36,79	--	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	23,66	23,66	38,4	38,4	38,54	--	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	24,55	24,55	39,0	39,0	39,15	--	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	25,70	25,70	39,1	39,1	39,29	--	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	26,94	26,94	39,4	39,4	39,64	--	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	29,93	29,93	39,6	39,6	40,04	--	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	31,93	31,93	39,7	39,7	40,37	--	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	23,06	23,06	34,6	34,6	34,89	--	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	23,40	23,40	36,8	36,8	36,99	--	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	23,99	23,99	38,5	38,5	38,65	--	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	24,77	24,77	38,6	38,6	38,78	--	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	25,70	25,70	38,9	38,9	39,10	--	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	26,80	26,80	39,1	39,1	39,35	--	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	29,02	29,02	39,4	39,4	39,78	--	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	31,27	31,27	39,6	39,6	40,20	--	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	22,88	22,88	34,3	34,3	34,60	--	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	23,36	23,36	37,0	37,0	37,18	--	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	24,08	24,08	38,4	38,4	38,56	--	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	24,93	24,93	38,5	38,5	38,69	--	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	26,37	26,37	38,8	38,8	39,04	--	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	27,55	27,55	39,0	39,0	39,30	--	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	29,56	29,56	39,6	39,6	40,01	--	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	31,86	31,86	39,8	39,8	40,45	--	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	22,45	22,45	34,3	34,3	34,57	--	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	22,91	22,91	37,6	37,6	37,75	--	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	23,51	23,51	38,5	38,5	38,64	--	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	24,37	24,37	38,6	38,6	38,76	--	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	25,64	25,64	38,7	38,7	38,91	--	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	26,93	26,93	39,0	39,0	39,26	--	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	28,99	28,99	39,6	39,6	39,96	--	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	31,35	31,35	39,9	39,9	40,47	--	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	22,62	22,62	34,6	34,6	34,87	--	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,13	23,13	38,4	38,4	38,53	--	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	23,70	23,70	39,1	39,1	39,22	--	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	24,59	24,59	39,2	39,2	39,35	--	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	25,76	25,76	39,3	39,3	39,49	--	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	26,89	26,89	39,5	39,5	39,73	--	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	28,62	28,62	40,2	40,2	40,49	--	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	31,22	31,22	40,3	40,3	40,81	--	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	22,39	22,39	34,6	34,6	34,85	--	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	22,82	22,82	38,5	38,5	38,62	--	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	23,33	23,33	39,3	39,3	39,41	--	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	24,11	24,11	39,4	39,4	39,53	--	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	25,05	25,05	39,5	39,5	39,65	--	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	26,06	26,06	39,8	39,8	39,98	--	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	27,62	27,62	40,3	40,3	40,53	--	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	29,67	29,67	40,5	40,5	40,84	--	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,61	29,61	29,2	29,2	32,42	--	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,58	30,58	29,2	29,2	32,95	--	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	31,06	29,1	29,1	33,20	--	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	31,48	29,1	29,1	33,46	--	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	31,66	29,1	29,1	33,58	--	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	31,77	29,3	29,3	33,72	--	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	32,11	29,8	29,8	34,12	--	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	32,45	31,4	31,4	34,97	--	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,33	22,33	34,4	34,4	34,66	--	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	22,77	22,77	38,3	38,3	38,42	--	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	23,32	23,32	39,4	39,4	39,51	--	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	24,05	24,05	39,4	39,4	39,52	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	24,95	24,95	39,7	39,7	39,84	--	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	26,05	26,05	39,9	39,9	40,08	--	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	27,87	27,87	40,5	40,5	40,73	--	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	29,97	29,97	40,6	40,6	40,96	--	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,27	22,27	33,8	33,8	34,10	--	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	22,73	22,73	37,7	37,7	37,84	--	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	23,26	23,26	39,0	39,0	39,11	--	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	23,99	23,99	39,0	39,0	39,13	--	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	24,86	24,86	39,4	39,4	39,55	--	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	25,88	25,88	39,8	39,8	39,97	--	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	27,40	27,40	40,3	40,3	40,52	--	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	29,18	29,18	40,4	40,4	40,72	--	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	21,99	21,99	33,7	33,7	33,98	--	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	22,39	22,39	38,2	38,2	38,31	--	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	22,88	22,88	38,9	38,9	39,01	--	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	23,50	23,50	39,0	39,0	39,12	--	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	24,23	24,23	39,3	39,3	39,43	--	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	25,20	25,20	39,5	39,5	39,66	--	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	26,53	26,53	39,8	39,8	40,00	--	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	28,19	28,19	40,1	40,1	40,37	--	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,00	22,00	33,7	33,7	33,98	--	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	22,38	22,38	38,3	38,3	38,41	--	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	22,82	22,82	38,7	38,7	38,81	--	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	23,42	23,42	39,0	39,0	39,12	--	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	24,18	24,18	39,3	39,3	39,43	--	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	25,11	25,11	39,4	39,4	39,56	--	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	26,38	26,38	39,6	39,6	39,80	--	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	28,27	28,27	39,8	39,8	40,10	--	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	21,91	21,91	33,7	33,7	33,98	--	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,30	22,30	38,2	38,2	38,31	--	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	22,81	22,81	38,7	38,7	38,81	--	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	23,45	23,45	39,0	39,0	39,12	--	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	24,22	24,22	39,4	39,4	39,53	--	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	25,11	25,11	39,6	39,6	39,75	--	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	26,44	26,44	39,7	39,7	39,90	--	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	28,02	28,02	40,0	40,0	40,27	--	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	21,60	21,60	33,9	33,9	34,15	--	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,00	22,00	38,0	38,0	38,11	--	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	22,45	22,45	38,3	38,3	38,41	--	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	23,05	23,05	38,4	38,4	38,52	--	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	23,78	23,78	38,5	38,5	38,64	--	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	24,63	24,63	38,3	38,3	38,48	--	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	25,77	25,77	38,5	38,5	38,73	--	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	27,45	27,45	38,7	38,7	39,01	--	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,47	21,47	34,1	34,1	34,33	--	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	21,78	21,78	37,4	37,4	37,52	--	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	22,18	22,18	37,1	37,1	37,24	--	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	22,67	22,67	37,2	37,2	37,35	--	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	23,24	23,24	37,3	37,3	37,47	--	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	23,96	23,96	37,5	37,5	37,69	--	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	25,02	25,02	37,7	37,7	37,93	--	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	26,10	26,10	37,9	37,9	38,18	--	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	21,61	21,61	34,2	34,2	34,43	--	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	21,92	21,92	36,9	36,9	37,04	--	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	22,33	22,33	36,4	36,4	36,57	--	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	22,85	22,85	36,5	36,5	36,68	--	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	23,47	23,47	36,6	36,6	36,81	--	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	24,22	24,22	36,8	36,8	37,03	--	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	25,26	25,26	37,0	37,0	37,28	--	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	26,70	26,70	37,2	37,2	37,57	--	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	21,17	21,17	34,3	34,3	34,51	--	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	21,39	21,39	36,7	36,7	36,83	--	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	21,79	21,79	36,3	36,3	36,45	--	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	22,28	22,28	36,4	36,4	36,57	--	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	22,88	22,88	36,5	36,5	36,68	--	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	23,67	23,67	36,6	36,6	36,82	--	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	24,75	24,75	36,8	36,8	37,06	--	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	25,79	25,79	37,0	37,0	37,32	--	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,08	21,08	34,9	34,9	35,08	--	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	21,30	21,30	36,2	36,2	36,34	--	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	21,67	21,67	36,5	36,5	36,64	--	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	22,15	22,15	36,6	36,6	36,75	--	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	22,73	22,73	36,8	36,8	36,97	--	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	23,51	23,51	36,9	36,9	37,09	--	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	24,60	24,60	37,1	37,1	37,34	--	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	26,06	26,06	37,4	37,4	37,71	--	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,85	28,85	29,2	29,2	32,04	--	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,08	30,08	29,1	29,1	32,63	--	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,77	30,77	29,1	29,1	33,03	--	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	31,43	29,0	29,0	33,39	--	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	31,85	29,1	29,1	33,70	--	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	32,21	29,2	29,2	33,97	--	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	32,51	29,6	29,6	34,30	--	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	32,88	31,1	31,1	35,09	--	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	20,99	20,99	35,0	35,0	35,17	--	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	21,17	21,17	35,3	35,3	35,46	--	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	21,58	21,58	36,3	36,3	36,44	--	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	22,09	22,09	36,9	36,9	37,04	--	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	22,75	22,75	37,2	37,2	37,35	--	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	23,63	23,63	37,4	37,4	37,58	--	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	24,98	24,98	37,6	37,6	37,83	--	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	26,88	26,88	37,8	37,8	38,14	--	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	20,94	20,94	34,7	34,7	34,88	--	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	21,11	21,11	35,8	35,8	35,95	--	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	21,53	21,53	36,6	36,6	36,73	--	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	22,05	22,05	37,2	37,2	37,33	--	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	22,64	22,64	37,4	37,4	37,54	--	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	23,40	23,40	37,6	37,6	37,76	--	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	24,40	24,40	37,8	37,8	37,99	--	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	25,69	25,69	38,1	38,1	38,34	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	20,83	20,83	34,7	34,7	34,87	--	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	20,92	20,92	36,9	36,9	37,01	--	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	21,30	21,30	37,6	37,6	37,70	--	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	21,82	21,82	37,8	37,8	37,91	--	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	22,40	22,40	38,1	38,1	38,22	--	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	23,19	23,19	38,4	38,4	38,53	--	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	24,37	24,37	38,9	38,9	39,05	--	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	26,28	26,28	39,2	39,2	39,42	--	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	20,72	20,72	34,9	34,9	35,06	--	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	20,75	20,75	37,4	37,4	37,49	--	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,14	21,14	38,0	38,0	38,09	--	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	21,63	21,63	38,2	38,2	38,29	--	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	22,13	22,13	38,7	38,7	38,79	--	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	22,78	22,78	39,3	39,3	39,40	--	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	23,87	23,87	40,0	40,0	40,10	--	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	24,95	24,95	40,5	40,5	40,62	--	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,58	20,58	35,1	35,1	35,25	--	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	20,58	20,58	38,5	38,5	38,57	--	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	20,96	20,96	38,8	38,8	38,87	--	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	21,50	21,50	39,0	39,0	39,08	--	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	22,14	22,14	39,5	39,5	39,58	--	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	23,51	23,51	39,9	39,9	40,00	--	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	24,47	24,47	40,6	40,6	40,70	--	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	25,26	25,26	41,1	41,1	41,21	--	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,59	20,59	35,4	35,4	35,54	--	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,54	20,54	39,0	39,0	39,06	--	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	20,91	20,91	39,4	39,4	39,46	--	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	21,43	21,43	39,6	39,6	39,67	--	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	22,00	22,00	40,3	40,3	40,36	--	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	22,64	22,64	40,5	40,5	40,57	--	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	23,58	23,58	41,1	41,1	41,18	--	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	24,55	24,55	41,6	41,6	41,68	--	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,70	20,70	35,7	35,7	35,84	--	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	20,53	20,53	39,9	39,9	39,95	--	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,89	20,89	40,3	40,3	40,35	--	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	21,37	21,37	40,4	40,4	40,45	--	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,86	21,86	40,8	40,8	40,86	--	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	22,42	22,42	41,3	41,3	41,36	--	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	23,64	23,64	41,8	41,8	41,87	--	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	24,89	24,89	42,2	42,2	42,28	--	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	20,03	20,03	36,3	36,3	36,40	--	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	20,08	20,08	40,9	40,9	40,94	--	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	20,33	20,33	41,5	41,5	41,53	--	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,71	20,71	41,9	41,9	41,93	--	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	21,13	21,13	42,2	42,2	42,23	--	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,74	21,74	43,5	43,5	43,53	--	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,63	22,63	43,8	43,8	43,83	--	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,95	23,95	44,0	44,0	44,04	--	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	20,13	20,13	37,8	37,8	37,87	--	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	20,21	20,21	43,1	43,1	43,12	--	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	20,51	20,51	43,4	43,4	43,42	--	--
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	21,01	21,01	43,5	43,5	43,52	--	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	21,58	21,58	43,7	43,7	43,73	--	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	22,56	22,56	43,9	43,9	43,93	--	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	24,06	24,06	44,1	44,1	44,14	--	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,14	25,14	44,4	44,4	44,45	--	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200,00	-200,00	39,5	39,5	39,50	--	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200,00	-200,00	39,6	39,6	39,60	--	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200,00	-200,00	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200,00	-200,00	39,7	39,7	39,70	--	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200,00	-200,00	39,9	39,9	39,90	--	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200,00	-200,00	40,2	40,2	40,20	--	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200,00	-200,00	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,45	29,45	29,2	29,2	32,34	--	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	30,67	29,1	29,1	32,97	--	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	31,15	29,1	29,1	33,26	--	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	31,52	29,0	29,0	33,45	--	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	31,67	29,0	29,0	33,55	--	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32,00	32,00	29,1	29,1	33,80	--	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	32,69	29,5	29,5	34,39	--	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	33,14	31,1	31,1	35,25	--	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200,00	-200,00	36,8	36,8	36,80	--	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200,00	-200,00	38,6	38,6	38,60	--	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200,00	-200,00	38,6	38,6	38,60	--	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200,00	-200,00	38,8	38,8	38,80	--	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200,00	-200,00	39,1	39,1	39,10	--	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200,00	-200,00	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200,00	-200,00	38,3	38,3	38,30	--	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200,00	-200,00	38,5	38,5	38,50	--	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200,00	-200,00	39,3	39,3	39,30	--	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200,00	-200,00	36,7	36,7	36,70	--	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200,00	-200,00	37,7	37,7	37,70	--	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200,00	-200,00	37,8	37,8	37,80	--	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,70	29,70	29,2	29,2	32,47	--	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	31,13	29,1	29,1	33,24	--	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	31,62	29,0	29,0	33,51	--	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	32,08	29,0	29,0	33,82	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,26	32,26	29,0	29,0	33,94	--	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	32,43	29,1	29,1	34,09	--	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	32,81	29,4	29,4	34,44	--	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	33,18	31,0	31,0	35,24	--	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,78	28,78	29,1	29,1	31,95	--	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	30,35	29,0	29,0	32,74	--	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	30,88	29,0	29,0	33,05	--	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	31,58	28,9	28,9	33,45	--	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	32,02	28,9	28,9	33,74	--	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	32,43	29,0	29,0	34,06	--	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	32,68	29,4	29,4	34,35	--	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	33,12	30,8	30,8	35,12	--	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,47	29,47	29,1	29,1	32,30	--	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	31,16	29,0	29,0	33,22	--	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,77	31,77	29,0	29,0	33,61	--	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,50	32,50	28,9	28,9	34,07	--	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	32,66	28,9	28,9	34,19	--	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	32,54	29,0	29,0	34,13	--	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	32,81	29,3	29,3	34,41	--	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	33,25	30,7	30,7	35,17	--	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,65	29,1	29,1	32,39	--	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	30,81	29,0	29,0	33,01	--	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	31,43	29,0	29,0	33,39	--	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	32,26	28,9	28,9	33,91	--	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	32,69	28,9	28,9	34,21	--	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	32,92	29,0	29,0	34,40	--	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	33,36	29,3	29,3	34,80	--	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	33,73	30,6	30,6	35,45	--	--
A2	Noord	A201-10a_A	123281,7	488554,1	2	53,47	53,47	44,7	44,7	54,01	--	--
A2	Noord	A201-10a_B	123281,7	488554,1	5	53,57	53,57	44,7	44,7	54,10	54	Redelijk
A2	Noord	A201-10a_C	123281,7	488554,1	8	53,27	53,27	44,8	44,8	53,85	--	--
A2	Noord	A201-10a_D	123281,7	488554,1	11	52,82	52,82	44,9	44,9	53,47	--	--
A2	Noord	A201-10a_E	123281,7	488554,1	14	52,24	52,24	45,2	45,2	53,02	--	--
A2	Noord	A201-10a_F	123281,7	488554,1	17	51,54	51,54	45,3	45,3	52,47	--	--
A2	Noord	A201-10b_A	123281,7	488554,1	20	50,98	50,98	45,5	45,5	52,06	--	--
A2	Noord	A201-11a_A	123286,2	488554,9	2	53,42	53,42	44,7	44,7	53,97	--	--
A2	Noord	A201-11a_B	123286,2	488554,9	5	53,50	53,50	44,8	44,8	54,05	54	Redelijk
A2	Noord	A201-11a_C	123286,2	488554,9	8	53,19	53,19	44,9	44,9	53,79	--	--
A2	Noord	A201-11a_D	123286,2	488554,9	11	52,71	52,71	45,0	45,0	53,39	--	--
A2	Noord	A201-11a_E	123286,2	488554,9	14	52,10	52,10	45,2	45,2	52,91	--	--
A2	Noord	A201-11a_F	123286,2	488554,9	17	51,44	51,44	45,4	45,4	52,41	--	--
A2	Noord	A201-11b_A	123286,2	488554,9	20	50,90	50,90	45,6	45,6	52,02	--	--
A2	Noord	A201-12a_A	123290,8	488555,8	2	53,25	53,25	44,8	44,8	53,83	--	--
A2	Noord	A201-12a_B	123290,8	488555,8	5	53,34	53,34	44,9	44,9	53,92	--	--
A2	Noord	A201-12a_C	123290,8	488555,8	8	53,04	53,04	45,0	45,0	53,67	--	--
A2	Noord	A201-12a_D	123290,8	488555,8	11	52,52	52,52	45,1	45,1	53,24	--	--
A2	Noord	A201-12a_E	123290,8	488555,8	14	51,91	51,91	45,3	45,3	52,77	--	--
A2	Noord	A201-12a_F	123290,8	488555,8	17	51,26	51,26	45,5	45,5	52,28	--	--
A2	Noord	A201-12b_A	123290,8	488555,8	20	50,73	50,73	45,7	45,7	51,92	--	--
A2	Oost	A201-13a_A	123293,6	488553,7	2	48,24	48,24	44,8	44,8	49,86	--	--
A2	Oost	A201-13a_B	123293,6	488553,7	5	48,80	48,80	44,8	44,8	50,26	--	--
A2	Oost	A201-13a_C	123293,6	488553,7	8	48,54	48,54	45,0	45,0	50,13	--	--
A2	Oost	A201-13a_D	123293,6	488553,7	11	48,09	48,09	45,0	45,0	49,82	--	--
A2	Oost	A201-13a_E	123293,6	488553,7	14	47,59	47,59	45,2	45,2	49,57	--	--
A2	Oost	A201-13a_F	123293,6	488553,7	17	47,10	47,10	45,4	45,4	49,34	--	--
A2	Oost	A201-13b_A	123293,6	488553,7	20	46,67	46,67	45,7	45,7	49,22	--	--
A2	Oost	A201-14a_A	123294,5	488548,8	2	46,67	46,67	43,5	43,5	48,38	--	--
A2	Oost	A201-14a_B	123294,5	488548,8	5	47,42	47,42	43,6	43,6	48,93	--	--
A2	Oost	A201-14a_C	123294,5	488548,8	8	47,30	47,30	43,7	43,7	48,87	--	--
A2	Oost	A201-14a_D	123294,5	488548,8	11	46,98	46,98	43,9	43,9	48,72	--	--
A2	Oost	A201-14a_E	123294,5	488548,8	14	46,65	46,65	44,2	44,2	48,61	--	--
A2	Oost	A201-14a_F	123294,5	488548,8	17	46,26	46,26	44,8	44,8	48,60	--	--
A2	Oost	A201-14b_A	123294,5	488548,8	20	45,90	45,90	45,6	45,6	48,76	--	--
A2	Oost	A201-15a_A	123295,4	488543,9	2	45,30	45,30	41,5	41,5	46,81	--	--
A2	Oost	A201-15a_B	123295,4	488543,9	5	46,13	46,13	41,6	41,6	47,44	--	--
A2	Oost	A201-15a_C	123295,4	488543,9	8	46,19	46,19	41,9	41,9	47,56	--	--
A2	Oost	A201-15a_D	123295,4	488543,9	11	46,00	46,00	42,3	42,3	47,54	--	--
A2	Oost	A201-15a_E	123295,4	488543,9	14	45,79	45,79	42,7	42,7	47,52	--	--
A2	Oost	A201-15a_F	123295,4	488543,9	17	45,52	45,52	44,4	44,4	48,01	--	--
A2	Oost	A201-15b_A	123295,4	488543,9	20	45,18	45,18	45,1	45,1	48,15	--	--
A2	Oost	A201-16a_A	123296,4	488539	2	43,70	43,70	39,3	39,3	45,05	--	--
A2	Oost	A201-16a_B	123296,4	488539	5	44,87	44,87	38,6	38,6	45,79	--	--
A2	Oost	A201-16a_C	123296,4	488539	8	45,23	45,23	38,9	38,9	46,14	--	--
A2	Oost	A201-16a_D	123296,4	488539	11	45,13	45,13	39,6	39,6	46,20	--	--
A2	Oost	A201-16a_E	123296,4	488539	14	44,98	44,98	40,5	40,5	46,30	--	--
A2	Oost	A201-16a_F	123296,4	488539	17	44,80	44,80	43,0	43,0	47,00	--	--
A2	Oost	A201-16b_A	123296,4	488539	20	44,50	44,50	44,1	44,1	47,31	--	--
A2	Oost	A201-17a_A	123297,3	488534,2	2	42,29	42,29	37,2	37,2	43,46	--	--
A2	Oost	A201-17a_B	123297,3	488534,2	5	43,63	43,63	37,1	37,1	44,50	--	--
A2	Oost	A201-17a_C	123297,3	488534,2	8	44,20	44,20	37,5	37,5	45,04	--	--
A2	Oost	A201-17a_D	123297,3	488534,2	11	44,30	44,30	38,4	38,4	45,29	--	--
A2	Oost	A201-17a_E	123297,3	488534,2	14	44,21	44,21	39,6	39,6	45,50	--	--
A2	Oost	A201-17a_F	123297,3	488534,2	17	44,09	44,09	41,1	41,1	45,86	--	--
A2	Oost	A201-17b_A	123297,3	488534,2	20	43,87	43,87	42,3	42,3	46,17	--	--
A2	Oost	A201-18a_A	123298,2	488529,3	2	41,25	41,25	36,6	36,6	42,53	--	--
A2	Oost	A201-18a_B	123298,2	488529,3	5	42,70	42,70	36,2	36,2	43,58	--	--
A2	Oost	A201-18a_C	123298,2	488529,3	8	43,37	43,37	36,8	36,8	44,23	--	--
A2	Oost	A201-18a_D	123298,2	488529,3	11	43,58	43,58	37,9	37,9	44,62	--	--
A2	Oost	A201-18a_E	123298,2	488529,3	14	43,55	43,55	38,7	38,7	44,78	--	--
A2	Oost	A201-18a_F	123298,2	488529,3	17	43,46	43,46	39,3	39,3	44,87	--	--
A2	Oost	A201-18b_A	123298,2	488529,3	20	43,31	43,31	40,2	40,2	45,04	--	--
A2	Oost	A201-19a_A	123299,1	488524,4	2	40,33	40,33	36,1	36,1	41,72	--	--
A2	Oost	A201-19a_B	123299,1	488524,4	5	41,84	41,84	35,7	35,7	42,79	--	--
A2	Oost	A201-19a_C	123299,1	488524,4	8	42,49	42,49	36,4	36,4	43,45	--	--
A2	Oost	A201-19a_D	123299,1	488524,4	11	42,80	42,80	37,2	37,2	43,86	--	--
A2	Oost	A201-19a_E	123299,1	488524,4	14	42,91	42,91	37,9	37,9	44,10	--	--
A2	Oost	A201-19a_F	123299,1	488524,4	17	42,86	42,86	38,3	38,3	44,16	--	--
A2	Oost	A201-19b_A	123299,1	488524,4	20	44,61	44,61	39,5	39,5	45,78	--	--
A2	Noord	A201-1a_A	123240,8	488546,5	2	53,75	53,75	44,4	44,4	54,23	54	Redelijk
A2	Noord	A201-1a_B	123240,8	488546,5	5	53,85	53,85	44,5	44,5	54,33	54	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A201-1a_C	123240,8	488546,5	8	53,48	53,48	44,6	44,6	54,01	--	--
A2	Noord	A201-1a_D	123240,8	488546,5	11	52,99	52,99	44,8	44,8	53,60	--	--
A2	Noord	A201-1a_E	123240,8	488546,5	14	52,44	52,44	45,0	45,0	53,16	--	--
A2	Noord	A201-1a_F	123240,8	488546,5	17	51,71	51,71	45,1	45,1	52,57	--	--
A2	Noord	A201-1b_A	123240,8	488546,5	20	51,13	51,13	45,3	45,3	52,14	--	--
A2	Oost	A201-20a_A	123300	488519,5	2	39,51	39,51	36,0	36,0	41,11	--	--
A2	Oost	A201-20a_B	123300	488519,5	5	41,10	41,10	35,1	35,1	42,07	--	--
A2	Oost	A201-20a_C	123300	488519,5	8	41,65	41,65	35,9	35,9	42,67	--	--
A2	Oost	A201-20a_D	123300	488519,5	11	42,02	42,02	36,7	36,7	43,14	--	--
A2	Oost	A201-20a_E	123300	488519,5	14	42,31	42,31	37,3	37,3	43,50	--	--
A2	Oost	A201-20a_F	123300	488519,5	17	42,32	42,32	37,8	37,8	43,63	--	--
A2	Oost	A201-20b_A	123300	488519,5	20	44,00	44,00	39,1	39,1	45,22	--	--
A2	Oost	A201-21a_A	123300,9	488514,7	2	38,86	38,86	35,8	35,8	40,60	--	--
A2	Oost	A201-21a_B	123300,9	488514,7	5	40,44	40,44	34,7	34,7	41,47	--	--
A2	Oost	A201-21a_C	123300,9	488514,7	8	40,90	40,90	35,5	35,5	42,00	--	--
A2	Oost	A201-21a_D	123300,9	488514,7	11	41,40	41,40	36,4	36,4	42,59	--	--
A2	Oost	A201-21a_E	123300,9	488514,7	14	41,72	41,72	37,2	37,2	43,03	--	--
A2	Oost	A201-21a_F	123300,9	488514,7	17	41,81	41,81	37,7	37,7	43,23	--	--
A2	Oost	A201-21b_A	123300,9	488514,7	20	43,45	43,45	38,8	38,8	44,73	--	--
A2	Oost	A201-22a_A	123301,8	488509,8	2	38,63	38,63	34,2	34,2	39,97	--	--
A2	Oost	A201-22a_B	123301,8	488509,8	5	40,04	40,04	34,5	34,5	41,11	--	--
A2	Oost	A201-22a_C	123301,8	488509,8	8	40,29	40,29	35,2	35,2	41,46	--	--
A2	Oost	A201-22a_D	123301,8	488509,8	11	40,83	40,83	36,7	36,7	42,25	--	--
A2	Oost	A201-22a_E	123301,8	488509,8	14	41,07	41,07	37,5	37,5	42,65	--	--
A2	Oost	A201-22a_F	123301,8	488509,8	17	41,31	41,31	38,0	38,0	42,97	--	--
A2	Oost	A201-22b_A	123301,8	488509,8	20	42,23	42,23	39,0	39,0	43,92	--	--
A2	Oost	A201-23a_A	123302,7	488504,9	2	37,97	37,97	33,8	33,8	39,38	--	--
A2	Oost	A201-23a_B	123302,7	488504,9	5	39,30	39,30	34,3	34,3	40,49	--	--
A2	Oost	A201-23a_C	123302,7	488504,9	8	39,59	39,59	35,1	35,1	40,91	--	--
A2	Oost	A201-23a_D	123302,7	488504,9	11	40,18	40,18	36,5	36,5	41,73	--	--
A2	Oost	A201-23a_E	123302,7	488504,9	14	40,49	40,49	37,9	37,9	42,40	--	--
A2	Oost	A201-23a_F	123302,7	488504,9	17	40,79	40,79	38,5	38,5	42,80	--	--
A2	Oost	A201-23b_A	123302,7	488504,9	20	41,75	41,75	39,2	39,2	43,67	--	--
A2	Oost	A201-24a_A	123303,7	488500,1	2	37,50	37,50	33,8	33,8	39,04	--	--
A2	Oost	A201-24a_B	123303,7	488500,1	5	38,64	38,64	34,3	34,3	40,00	--	--
A2	Oost	A201-24a_C	123303,7	488500,1	8	38,94	38,94	35,1	35,1	40,44	--	--
A2	Oost	A201-24a_D	123303,7	488500,1	11	39,46	39,46	36,4	36,4	41,20	--	--
A2	Oost	A201-24a_E	123303,7	488500,1	14	39,94	39,94	38,0	38,0	42,09	--	--
A2	Oost	A201-24a_F	123303,7	488500,1	17	40,21	40,21	38,4	38,4	42,41	--	--
A2	Oost	A201-24b_A	123303,7	488500,1	20	41,17	41,17	38,9	38,9	43,19	--	--
A2	Oost	A201-25a_A	123304,6	488495,2	2	37,05	37,05	35,5	35,5	39,35	--	--
A2	Oost	A201-25a_B	123304,6	488495,2	5	38,03	38,03	34,4	34,4	39,59	--	--
A2	Oost	A201-25a_C	123304,6	488495,2	8	38,37	38,37	35,0	35,0	40,01	--	--
A2	Oost	A201-25a_D	123304,6	488495,2	11	38,95	38,95	36,3	36,3	40,83	--	--
A2	Oost	A201-25a_E	123304,6	488495,2	14	39,53	39,53	37,9	37,9	41,80	--	--
A2	Oost	A201-25a_F	123304,6	488495,2	17	39,73	39,73	38,2	38,2	42,04	--	--
A2	Oost	A201-25b_A	123304,6	488495,2	20	40,76	40,76	38,5	38,5	42,79	--	--
A2	Oost	A201-26a_A	123305,5	488490,3	2	36,55	36,55	34,4	34,4	38,62	--	--
A2	Oost	A201-26a_B	123305,5	488490,3	5	37,44	37,44	34,7	34,7	39,29	--	--
A2	Oost	A201-26a_C	123305,5	488490,3	8	37,88	37,88	35,3	35,3	39,79	--	--
A2	Oost	A201-26a_D	123305,5	488490,3	11	38,51	38,51	36,4	36,4	40,59	--	--
A2	Oost	A201-26a_E	123305,5	488490,3	14	39,15	39,15	37,6	37,6	41,45	--	--
A2	Oost	A201-26a_F	123305,5	488490,3	17	39,41	39,41	38,1	38,1	41,81	--	--
A2	Oost	A201-26b_A	123305,5	488490,3	20	40,40	40,40	38,4	38,4	42,52	--	--
A2	Oost	A201-27a_A	123306,4	488485,4	2	36,22	36,22	36,3	36,3	39,27	--	--
A2	Oost	A201-27a_B	123306,4	488485,4	5	36,89	36,89	36,5	36,5	39,71	--	--
A2	Oost	A201-27a_C	123306,4	488485,4	8	37,30	37,30	36,2	36,2	39,80	--	--
A2	Oost	A201-27a_D	123306,4	488485,4	11	37,91	37,91	36,9	36,9	40,44	--	--
A2	Oost	A201-27a_E	123306,4	488485,4	14	38,56	38,56	37,6	37,6	41,12	--	--
A2	Oost	A201-27a_F	123306,4	488485,4	17	38,96	38,96	37,9	37,9	41,47	--	--
A2	Oost	A201-27b_A	123306,4	488485,4	20	39,85	39,85	38,2	38,2	42,11	--	--
A2	Oost	A201-28a_A	123307,3	488480,6	2	36,04	36,04	36,6	36,6	39,34	--	--
A2	Oost	A201-28a_B	123307,3	488480,6	5	36,41	36,41	37,2	37,2	39,83	--	--
A2	Oost	A201-28a_C	123307,3	488480,6	8	36,74	36,74	37,7	37,7	40,26	--	--
A2	Oost	A201-28a_D	123307,3	488480,6	11	37,37	37,37	38,4	38,4	40,93	--	--
A2	Oost	A201-28a_E	123307,3	488480,6	14	37,97	37,97	38,0	38,0	41,00	--	--
A2	Oost	A201-28a_F	123307,3	488480,6	17	38,49	38,49	37,9	37,9	41,22	--	--
A2	Oost	A201-28b_A	123307,3	488480,6	20	39,33	39,33	38,2	38,2	41,81	--	--
A2	Oost	A201-29a_A	123308,2	488475,7	2	35,51	35,51	37,4	37,4	39,57	--	--
A2	Oost	A201-29a_B	123308,2	488475,7	5	35,83	35,83	37,9	37,9	40,00	--	--
A2	Oost	A201-29a_C	123308,2	488475,7	8	36,21	36,21	38,3	38,3	40,39	--	--
A2	Oost	A201-29a_D	123308,2	488475,7	11	36,92	36,92	38,8	38,8	40,97	--	--
A2	Oost	A201-29a_E	123308,2	488475,7	14	37,56	37,56	39,5	39,5	41,65	--	--
A2	Oost	A201-29a_F	123308,2	488475,7	17	38,14	38,14	37,9	37,9	41,03	--	--
A2	Oost	A201-29b_A	123308,2	488475,7	20	38,93	38,93	38,3	38,3	41,64	--	--
A2	Noord	A201-2a_A	123245,3	488547,4	2	53,75	53,75	44,5	44,5	54,24	54	Redelijk
A2	Noord	A201-2a_B	123245,3	488547,4	5	53,85	53,85	44,5	44,5	54,33	54	Redelijk
A2	Noord	A201-2a_C	123245,3	488547,4	8	53,47	53,47	44,6	44,6	54,00	--	--
A2	Noord	A201-2a_D	123245,3	488547,4	11	52,98	52,98	44,8	44,8	53,59	--	--
A2	Noord	A201-2a_E	123245,3	488547,4	14	52,43	52,43	45,0	45,0	53,15	--	--
A2	Noord	A201-2a_F	123245,3	488547,4	17	51,69	51,69	45,0	45,0	52,53	--	--
A2	Noord	A201-2b_A	123245,3	488547,4	20	51,11	51,11	45,2	45,2	52,10	--	--
A2	Zuid	A201-30a_A	123306,1	488472,7	2	21,96	21,96	39,5	39,5	39,58	--	--
A2	Zuid	A201-30a_B	123306,1	488472,7	5	21,65	21,65	39,6	39,6	39,67	--	--
A2	Zuid	A201-30a_C	123306,1	488472,7	8	22,17	22,17	39,7	39,7	39,78	--	--
A2	Zuid	A201-30a_D	123306,1	488472,7	11	22,89	22,89	40,1	40,1	40,18	--	--
A2	Zuid	A201-30a_E	123306,1	488472,7	14	23,80	23,80	40,1	40,1	40,20	--	--
A2	Zuid	A201-30a_F	123306,1	488472,7	17	24,32	24,32	38,7	38,7	38,86	--	--
A2	Zuid	A201-30b_A	123306,1	488472,7	20	32,11	32,11	39,1	39,1	39,89	--	--
A2	Zuid	A201-31a_A	123301,2	488471,8	2	21,59	21,59	38,7	38,7	38,78	--	--
A2	Zuid	A201-31a_B	123301,2	488471,8	5	21,47	21,47	38,8	38,8	38,88	--	--
A2	Zuid	A201-31a_C	123301,2	488471,8	8	21,94	21,94	39,0	39,0	39,08	--	--
A2	Zuid	A201-31a_D	123301,2	488471,8	11	22,68	22,68	39,4	39,4	39,49	--	--
A2	Zuid	A201-31a_E	123301,2	488471,8	14	23,75	23,75	39,5	39,5	39,61	--	--
A2	Zuid	A201-31a_F	123301,2	488471,8	17	24,65	24,65	38,2	38,2	38,39	--	--
A2	Zuid	A201-31b_A	123301,2	488471,8	20	31,41	31,41	38,6	38,6	39,36	--	--
A2	Zuid	A201-32a_A	123296,3	488470,9	2	20,65	20,65	38,3	38,3	38,37	--	--
A2	Zuid	A201-32a_B	123296,3	488470,9	5	20,76	20,76	38,3	38,3	38,38	--	--
A2	Zuid	A201-32a_C	123296,3	488470,9	8	21,27	21,27	38,6	38,6	38,68	--	--
A2	Zuid	A201-32a_D	123296,3	488470,9	11	22,11	22,11	39,0	39,0	39,09	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Zuid	A201-32a_E	123296,3	488470,9	14	23,39	23,39	39,0	39,0	39,12	--	--
A2	Zuid	A201-32a_F	123296,3	488470,9	17	25,36	25,36	38,0	38,0	38,23	--	--
A2	Zuid	A201-32b_A	123296,3	488470,9	20	31,17	31,17	38,4	38,4	39,15	--	--
A2	Zuid	A201-33a_A	123291,4	488470	2	20,41	20,41	37,3	37,3	37,39	--	--
A2	Zuid	A201-33a_B	123291,4	488470	5	20,43	20,43	37,4	37,4	37,49	--	--
A2	Zuid	A201-33a_C	123291,4	488470	8	20,84	20,84	37,7	37,7	37,79	--	--
A2	Zuid	A201-33a_D	123291,4	488470	11	21,54	21,54	38,1	38,1	38,19	--	--
A2	Zuid	A201-33a_E	123291,4	488470	14	22,60	22,60	38,1	38,1	38,22	--	--
A2	Zuid	A201-33a_F	123291,4	488470	17	23,85	23,85	37,8	37,8	37,97	--	--
A2	Zuid	A201-33b_A	123291,4	488470	20	30,77	30,77	38,3	38,3	39,01	--	--
A2	Zuid	A201-34a_A	123286,5	488469,1	2	19,93	19,93	37,0	37,0	37,08	--	--
A2	Zuid	A201-34a_B	123286,5	488469,1	5	19,93	19,93	37,2	37,2	37,28	--	--
A2	Zuid	A201-34a_C	123286,5	488469,1	8	20,34	20,34	37,4	37,4	37,48	--	--
A2	Zuid	A201-34a_D	123286,5	488469,1	11	21,08	21,08	37,7	37,7	37,79	--	--
A2	Zuid	A201-34a_E	123286,5	488469,1	14	22,29	22,29	37,6	37,6	37,73	--	--
A2	Zuid	A201-34a_F	123286,5	488469,1	17	23,58	23,58	37,7	37,7	37,87	--	--
A2	Zuid	A201-34b_A	123286,5	488469,1	20	24,31	24,31	38,2	38,2	38,37	--	--
A2	Zuid	A201-35a_A	123281,5	488468,2	2	19,27	19,27	36,7	36,7	36,78	--	--
A2	Zuid	A201-35a_B	123281,5	488468,2	5	19,25	19,25	37,0	37,0	37,07	--	--
A2	Zuid	A201-35a_C	123281,5	488468,2	8	19,73	19,73	37,2	37,2	37,28	--	--
A2	Zuid	A201-35a_D	123281,5	488468,2	11	20,60	20,60	37,4	37,4	37,49	--	--
A2	Zuid	A201-35a_E	123281,5	488468,2	14	21,84	21,84	37,2	37,2	37,32	--	--
A2	Zuid	A201-35a_F	123281,5	488468,2	17	23,47	23,47	37,7	37,7	37,86	--	--
A2	Zuid	A201-35b_A	123281,5	488468,2	20	24,32	24,32	38,2	38,2	38,37	--	--
A2	Zuid	A201-36a_A	123276,6	488467,3	2	18,66	18,66	36,8	36,8	36,87	--	--
A2	Zuid	A201-36a_B	123276,6	488467,3	5	18,63	18,63	37,1	37,1	37,16	--	--
A2	Zuid	A201-36a_C	123276,6	488467,3	8	19,05	19,05	37,3	37,3	37,36	--	--
A2	Zuid	A201-36a_D	123276,6	488467,3	11	19,90	19,90	37,5	37,5	37,57	--	--
A2	Zuid	A201-36a_E	123276,6	488467,3	14	21,14	21,14	38,0	38,0	38,09	--	--
A2	Zuid	A201-36a_F	123276,6	488467,3	17	22,54	22,54	37,6	37,6	37,73	--	--
A2	Zuid	A201-36b_A	123276,6	488467,3	20	23,27	23,27	38,1	38,1	38,24	--	--
A2	Zuid	A201-37a_A	123271,7	488466,4	2	18,02	18,02	36,8	36,8	36,86	--	--
A2	Zuid	A201-37a_B	123271,7	488466,4	5	18,04	18,04	37,1	37,1	37,15	--	--
A2	Zuid	A201-37a_C	123271,7	488466,4	8	18,46	18,46	37,3	37,3	37,36	--	--
A2	Zuid	A201-37a_D	123271,7	488466,4	11	19,33	19,33	37,5	37,5	37,57	--	--
A2	Zuid	A201-37a_E	123271,7	488466,4	14	20,54	20,54	38,0	38,0	38,08	--	--
A2	Zuid	A201-37a_F	123271,7	488466,4	17	22,06	22,06	37,6	37,6	37,72	--	--
A2	Zuid	A201-37b_A	123271,7	488466,4	20	23,12	23,12	38,2	38,2	38,33	--	--
A2	Zuid	A201-38a_A	123266,8	488465,5	2	24,30	24,30	37,3	37,3	37,51	--	--
A2	Zuid	A201-38a_B	123266,8	488465,5	5	23,89	23,89	37,6	37,6	37,78	--	--
A2	Zuid	A201-38a_C	123266,8	488465,5	8	24,55	24,55	37,9	37,9	38,10	--	--
A2	Zuid	A201-38a_D	123266,8	488465,5	11	25,32	25,32	38,3	38,3	38,51	--	--
A2	Zuid	A201-38a_E	123266,8	488465,5	14	26,17	26,17	38,2	38,2	38,46	--	--
A2	Zuid	A201-38a_F	123266,8	488465,5	17	26,80	26,80	37,8	37,8	38,13	--	--
A2	Zuid	A201-38b_A	123266,8	488465,5	20	26,89	26,89	38,4	38,4	38,70	--	--
A2	Zuid	A201-39a_A	123261,9	488464,6	2	17,17	17,17	37,5	37,5	37,54	--	--
A2	Zuid	A201-39a_B	123261,9	488464,6	5	17,18	17,18	37,7	37,7	37,74	--	--
A2	Zuid	A201-39a_C	123261,9	488464,6	8	17,48	17,48	37,9	37,9	37,94	--	--
A2	Zuid	A201-39a_D	123261,9	488464,6	11	18,18	18,18	38,4	38,4	38,44	--	--
A2	Zuid	A201-39a_E	123261,9	488464,6	14	19,06	19,06	38,4	38,4	38,45	--	--
A2	Zuid	A201-39a_F	123261,9	488464,6	17	20,21	20,21	38,0	38,0	38,07	--	--
A2	Zuid	A201-39b_A	123261,9	488464,6	20	20,96	20,96	38,6	38,6	38,67	--	--
A2	Noord	A201-3a_A	123249,9	488548,2	2	53,72	53,72	44,4	44,4	54,20	54	Redelijk
A2	Noord	A201-3a_B	123249,9	488548,2	5	53,82	53,82	44,4	44,4	54,29	54	Redelijk
A2	Noord	A201-3a_C	123249,9	488548,2	8	53,46	53,46	44,5	44,5	53,98	--	--
A2	Noord	A201-3a_D	123249,9	488548,2	11	52,99	52,99	44,8	44,8	53,60	--	--
A2	Noord	A201-3a_E	123249,9	488548,2	14	52,45	52,45	44,9	44,9	53,15	--	--
A2	Noord	A201-3a_F	123249,9	488548,2	17	51,71	51,71	45,0	45,0	52,55	--	--
A2	Noord	A201-3b_A	123249,9	488548,2	20	51,13	51,13	45,2	45,2	52,12	--	--
A2	West	A201-40a_A	123258,9	488466,7	2	32,40	32,40	34,2	34,2	36,40	--	--
A2	West	A201-40a_B	123258,9	488466,7	5	33,43	33,43	34,2	34,2	36,84	--	--
A2	West	A201-40a_C	123258,9	488466,7	8	34,62	34,62	34,2	34,2	37,43	--	--
A2	West	A201-40a_D	123258,9	488466,7	11	35,09	35,09	34,4	34,4	37,77	--	--
A2	West	A201-40a_E	123258,9	488466,7	14	35,24	35,24	35,6	35,6	38,43	--	--
A2	West	A201-40a_F	123258,9	488466,7	17	35,42	35,42	37,4	37,4	39,53	--	--
A2	West	A201-40b_A	123258,9	488466,7	20	35,78	35,78	38,0	38,0	40,04	--	--
A2	West	A201-41a_A	123258	488471,5	2	33,14	33,14	33,3	33,3	36,23	--	--
A2	West	A201-41a_B	123258	488471,5	5	34,33	34,33	33,2	33,2	36,81	--	--
A2	West	A201-41a_C	123258	488471,5	8	35,60	35,60	33,3	33,3	37,61	--	--
A2	West	A201-41a_D	123258	488471,5	11	35,90	35,90	33,4	33,4	37,84	--	--
A2	West	A201-41a_E	123258	488471,5	14	36,01	36,01	34,6	34,6	38,37	--	--
A2	West	A201-41a_F	123258	488471,5	17	36,12	36,12	37,5	37,5	39,87	--	--
A2	West	A201-41b_A	123258	488471,5	20	36,29	36,29	38,0	38,0	40,24	--	--
A2	West	A201-42a_A	123257	488476,3	2	33,17	33,17	33,0	33,0	36,10	--	--
A2	West	A201-42a_B	123257	488476,3	5	34,33	34,33	32,9	32,9	36,68	--	--
A2	West	A201-42a_C	123257	488476,3	8	35,55	35,55	33,0	33,0	37,47	--	--
A2	West	A201-42a_D	123257	488476,3	11	35,65	35,65	33,1	33,1	37,57	--	--
A2	West	A201-42a_E	123257	488476,3	14	35,67	35,67	33,7	33,7	37,81	--	--
A2	West	A201-42a_F	123257	488476,3	17	35,75	35,75	38,0	38,0	40,03	--	--
A2	West	A201-42b_A	123257	488476,3	20	35,89	35,89	38,4	38,4	40,33	--	--
A2	West	A201-43a_A	123256,1	488481,1	2	33,29	33,29	32,8	32,8	36,06	--	--
A2	West	A201-43a_B	123256,1	488481,1	5	34,53	34,53	32,8	32,8	36,76	--	--
A2	West	A201-43a_C	123256,1	488481,1	8	35,67	35,67	32,8	32,8	37,48	--	--
A2	West	A201-43a_D	123256,1	488481,1	11	35,69	35,69	33,1	33,1	37,60	--	--
A2	West	A201-43a_E	123256,1	488481,1	14	35,71	35,71	33,0	33,0	37,57	--	--
A2	West	A201-43a_F	123256,1	488481,1	17	35,75	35,75	37,3	37,3	39,60	--	--
A2	West	A201-43b_A	123256,1	488481,1	20	35,84	35,84	37,9	37,9	40,00	--	--
A2	West	A201-44a_A	123255,2	488486	2	33,79	33,79	32,6	32,6	36,25	--	--
A2	West	A201-44a_B	123255,2	488486	5	35,13	35,13	32,7	32,7	37,09	--	--
A2	West	A201-44a_C	123255,2	488486	8	36,19	36,19	32,7	32,7	37,80	--	--
A2	West	A201-44a_D	123255,2	488486	11	36,26	36,26	33,7	33,7	38,18	--	--
A2	West	A201-44a_E	123255,2	488486	14	36,29	36,29	32,2	32,2	37,72	--	--
A2	West	A201-44a_F	123255,2	488486	17	36,37	36,37	36,5	36,5	39,45	--	--
A2	West	A201-44b_A	123255,2	488486	20	36,55	36,55	37,1	37,1	39,84	--	--
A2	West	A201-45a_A	123254,3	488490,8	2	33,46	33,46	33,4	33,4	36,44	--	--
A2	West	A201-45a_B	123254,3	488490,8	5	34,96	34,96	33,4	33,4	37,26	--	--
A2	West	A201-45a_C	123254,3	488490,8	8	35,85	35,85	33,5	33,5	37,84	--	--
A2	West	A201-45a_D	123254,3	488490,8	11	35,87	35,87	33,8	33,8	37,97	--	--
A2	West	A201-45a_E	123254,3	488490,8	14	35,91	35,91	32,5	32,5	37,54	--	--
A2	West	A201-45a_F	123254,3	488490,8	17	36,01	36,01	36,6	36,6	39,33	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A201-45b_A	123254,3	488490,8	20	36,22	36,22	37,3	37,3	39,80	--	--
A2	West	A201-46a_A	123253,4	488495,6	2	34,54	34,54	32,2	32,2	36,54	--	--
A2	West	A201-46a_B	123253,4	488495,6	5	36,07	36,07	32,1	32,1	37,53	--	--
A2	West	A201-46a_C	123253,4	488495,6	8	36,77	36,77	32,4	32,4	38,12	--	--
A2	West	A201-46a_D	123253,4	488495,6	11	36,79	36,79	33,0	33,0	38,31	--	--
A2	West	A201-46a_E	123253,4	488495,6	14	36,80	36,80	33,5	33,5	38,47	--	--
A2	West	A201-46a_F	123253,4	488495,6	17	36,85	36,85	34,4	34,4	38,81	--	--
A2	West	A201-46b_A	123253,4	488495,6	20	36,95	36,95	35,2	35,2	39,17	--	--
A2	West	A201-47a_A	123252,5	488500,5	2	33,18	33,18	31,7	31,7	35,51	--	--
A2	West	A201-47a_B	123252,5	488500,5	5	34,73	34,73	31,6	31,6	36,45	--	--
A2	West	A201-47a_C	123252,5	488500,5	8	35,38	35,38	31,9	31,9	36,99	--	--
A2	West	A201-47a_D	123252,5	488500,5	11	35,43	35,43	32,4	32,4	37,18	--	--
A2	West	A201-47a_E	123252,5	488500,5	14	35,45	35,45	33,3	33,3	37,52	--	--
A2	West	A201-47a_F	123252,5	488500,5	17	35,51	35,51	34,5	34,5	38,04	--	--
A2	West	A201-47b_A	123252,5	488500,5	20	35,67	35,67	35,9	35,9	38,80	--	--
A2	West	A201-48a_A	123251,6	488505,3	2	30,19	30,19	32,8	32,8	34,70	--	--
A2	West	A201-48a_B	123251,6	488505,3	5	31,67	31,67	32,9	32,9	35,34	--	--
A2	West	A201-48a_C	123251,6	488505,3	8	32,27	32,27	33,1	33,1	35,72	--	--
A2	West	A201-48a_D	123251,6	488505,3	11	32,27	32,27	33,6	33,6	36,00	--	--
A2	West	A201-48a_E	123251,6	488505,3	14	32,29	32,29	34,5	34,5	36,54	--	--
A2	West	A201-48a_F	123251,6	488505,3	17	32,44	32,44	36,5	36,5	37,94	--	--
A2	West	A201-48b_A	123251,6	488505,3	20	33,77	33,77	39,3	39,3	40,37	--	--
A2	West	A201-49a_A	123250,7	488510,1	2	24,12	24,12	33,4	33,4	33,88	--	--
A2	West	A201-49a_B	123250,7	488510,1	5	24,30	24,30	33,6	33,6	34,08	--	--
A2	West	A201-49a_C	123250,7	488510,1	8	24,30	24,30	33,8	33,8	34,26	--	--
A2	West	A201-49a_D	123250,7	488510,1	11	24,32	24,32	34,2	34,2	34,62	--	--
A2	West	A201-49a_E	123250,7	488510,1	14	24,38	24,38	35,1	35,1	35,45	--	--
A2	West	A201-49a_F	123250,7	488510,1	17	24,52	24,52	36,3	36,3	36,58	--	--
A2	West	A201-49b_A	123250,7	488510,1	20	20,18	20,18	39,5	39,5	39,55	--	--
A2	Noord	A201-4a_A	123254,4	488549,1	2	53,67	53,67	44,5	44,5	54,17	54	Redelijk
A2	Noord	A201-4a_B	123254,4	488549,1	5	53,77	53,77	44,5	44,5	54,26	54	Redelijk
A2	Noord	A201-4a_C	123254,4	488549,1	8	53,43	53,43	44,6	44,6	53,96	--	--
A2	Noord	A201-4a_D	123254,4	488549,1	11	52,97	52,97	44,8	44,8	53,59	--	--
A2	Noord	A201-4a_E	123254,4	488549,1	14	52,45	52,45	45,0	45,0	53,17	--	--
A2	Noord	A201-4a_F	123254,4	488549,1	17	51,73	51,73	45,1	45,1	52,58	--	--
A2	Noord	A201-4b_A	123254,4	488549,1	20	51,15	51,15	45,2	45,2	52,13	--	--
A2	Zuid	A201-50a_A	123249	488512,2	2	17,24	17,24	33,3	33,3	33,41	--	--
A2	Zuid	A201-50a_B	123249	488512,2	5	17,02	17,02	33,3	33,3	33,40	--	--
A2	Zuid	A201-50a_C	123249	488512,2	8	16,88	16,88	33,3	33,3	33,40	--	--
A2	Zuid	A201-50a_D	123249	488512,2	11	16,95	16,95	33,4	33,4	33,50	--	--
A2	Zuid	A201-50a_E	123249	488512,2	14	17,21	17,21	33,6	33,6	33,70	--	--
A2	Zuid	A201-50a_F	123249	488512,2	17	17,68	17,68	35,3	35,3	35,37	--	--
A2	Zuid	A201-50b_A	123249	488512,2	20	19,88	19,88	39,5	39,5	39,55	--	--
A2	West	A201-51a_A	123246,4	488511,7	2	17,62	17,62	32,6	32,6	32,74	--	--
A2	West	A201-51a_B	123246,4	488511,7	5	17,50	17,50	32,6	32,6	32,73	--	--
A2	West	A201-51a_C	123246,4	488511,7	8	17,47	17,47	32,6	32,6	32,73	--	--
A2	West	A201-51a_D	123246,4	488511,7	11	17,71	17,71	32,7	32,7	32,84	--	--
A2	West	A201-51a_E	123246,4	488511,7	14	18,19	18,19	33,1	33,1	33,24	--	--
A2	West	A201-51a_F	123246,4	488511,7	17	18,55	18,55	34,4	34,4	34,51	--	--
A2	West	A201-51b_A	123246,4	488511,7	20	31,71	31,71	39,5	39,5	40,17	--	--
A2	West	A201-52a_A	123244,5	488513,7	2	40,53	40,53	33,2	33,2	41,27	--	--
A2	West	A201-52a_B	123244,5	488513,7	5	42,16	42,16	33,3	33,3	42,69	--	--
A2	West	A201-52a_C	123244,5	488513,7	8	42,25	42,25	33,5	33,5	42,79	--	--
A2	West	A201-52a_D	123244,5	488513,7	11	42,20	42,20	33,9	33,9	42,80	--	--
A2	West	A201-52a_E	123244,5	488513,7	14	42,14	42,14	34,4	34,4	42,82	--	--
A2	West	A201-52a_F	123244,5	488513,7	17	42,05	42,05	35,4	35,4	42,90	--	--
A2	West	A201-52b_A	123244,5	488513,7	20	41,96	41,96	38,2	38,2	43,49	--	--
A2	West	A201-53a_A	123243,7	488518	2	41,61	41,61	33,3	33,3	42,21	--	--
A2	West	A201-53a_B	123243,7	488518	5	43,06	43,06	33,5	33,5	43,52	--	--
A2	West	A201-53a_C	123243,7	488518	8	43,10	43,10	33,6	33,6	43,56	--	--
A2	West	A201-53a_D	123243,7	488518	11	43,01	43,01	33,8	33,8	43,50	--	--
A2	West	A201-53a_E	123243,7	488518	14	42,92	42,92	34,1	34,1	43,46	--	--
A2	West	A201-53a_F	123243,7	488518	17	42,79	42,79	34,7	34,7	43,42	--	--
A2	West	A201-53b_A	123243,7	488518	20	42,65	42,65	35,8	35,8	43,47	--	--
A2	West	A201-54a_A	123242,9	488522,3	2	42,78	42,78	33,9	33,9	43,31	--	--
A2	West	A201-54a_B	123242,9	488522,3	5	44,01	44,01	33,9	33,9	44,41	--	--
A2	West	A201-54a_C	123242,9	488522,3	8	44,03	44,03	34,0	34,0	44,44	--	--
A2	West	A201-54a_D	123242,9	488522,3	11	43,92	43,92	34,1	34,1	44,35	--	--
A2	West	A201-54a_E	123242,9	488522,3	14	43,80	43,80	34,2	34,2	44,25	--	--
A2	West	A201-54a_F	123242,9	488522,3	17	43,63	43,63	34,5	34,5	44,13	--	--
A2	West	A201-54b_A	123242,9	488522,3	20	43,43	43,43	35,6	35,6	44,09	--	--
A2	West	A201-55a_A	123242,1	488526,6	2	44,08	44,08	34,1	34,1	44,50	--	--
A2	West	A201-55a_B	123242,1	488526,6	5	45,04	45,04	34,1	34,1	45,38	--	--
A2	West	A201-55a_C	123242,1	488526,6	8	45,03	45,03	34,2	34,2	45,37	--	--
A2	West	A201-55a_D	123242,1	488526,6	11	44,90	44,90	34,2	34,2	45,25	--	--
A2	West	A201-55a_E	123242,1	488526,6	14	44,74	44,74	34,3	34,3	45,12	--	--
A2	West	A201-55a_F	123242,1	488526,6	17	44,54	44,54	34,5	34,5	44,95	--	--
A2	West	A201-55b_A	123242,1	488526,6	20	44,26	44,26	35,6	35,6	44,81	--	--
A2	West	A201-56a_A	123241,3	488530,9	2	45,58	45,58	34,4	34,4	45,90	--	--
A2	West	A201-56a_B	123241,3	488530,9	5	46,21	46,21	34,5	34,5	46,49	--	--
A2	West	A201-56a_C	123241,3	488530,9	8	46,17	46,17	34,6	34,6	46,46	--	--
A2	West	A201-56a_D	123241,3	488530,9	11	46,02	46,02	34,7	34,7	46,33	--	--
A2	West	A201-56a_E	123241,3	488530,9	14	45,82	45,82	34,8	34,8	46,15	--	--
A2	West	A201-56a_F	123241,3	488530,9	17	45,56	45,56	35,1	35,1	45,93	--	--
A2	West	A201-56b_A	123241,3	488530,9	20	45,23	45,23	36,0	36,0	45,72	--	--
A2	West	A201-57a_A	123240,5	488535,2	2	47,03	47,03	35,1	35,1	47,30	--	--
A2	West	A201-57a_B	123240,5	488535,2	5	47,49	47,49	35,1	35,1	47,73	--	--
A2	West	A201-57a_C	123240,5	488535,2	8	47,44	47,44	35,2	35,2	47,69	--	--
A2	West	A201-57a_D	123240,5	488535,2	11	47,24	47,24	35,4	35,4	47,52	--	--
A2	West	A201-57a_E	123240,5	488535,2	14	46,99	46,99	36,0	36,0	47,32	--	--
A2	West	A201-57a_F	123240,5	488535,2	17	46,65	46,65	36,6	36,6	47,06	--	--
A2	West	A201-57b_A	123240,5	488535,2	20	46,25	46,25	37,4	37,4	46,78	--	--
A2	West	A201-58a_A	123239,7	488539,5	2	48,49	48,49	37,1	37,1	48,79	--	--
A2	West	A201-58a_B	123239,7	488539,5	5	48,81	48,81	37,1	37,1	49,09	--	--
A2	West	A201-58a_C	123239,7	488539,5	8	48,72	48,72	37,1	37,1	49,01	--	--
A2	West	A201-58a_D	123239,7	488539,5	11	48,44	48,44	37,3	37,3	48,76	--	--
A2	West	A201-58a_E	123239,7	488539,5	14	48,11	48,11	37,6	37,6	48,48	--	--
A2	West	A201-58a_F	123239,7	488539,5	17	47,67	47,67	38,4	38,4	48,16	--	--
A2	West	A201-58b_A	123239,7	488539,5	20	47,22	47,22	41,2	41,2	48,19	--	--
A2	West	A201-59a_A	123238,9	488543,8	2	50,06	50,06	40,0	40,0	50,47	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A201-59a_B	123238,9	488543,8	5	50,17	50,17	39,9	39,9	50,56	--	--
A2	West	A201-59a_C	123238,9	488543,8	8	49,92	49,92	39,9	39,9	50,33	--	--
A2	West	A201-59a_D	123238,9	488543,8	11	49,52	49,52	40,0	40,0	49,98	--	--
A2	West	A201-59a_E	123238,9	488543,8	14	49,05	49,05	40,2	40,2	49,58	--	--
A2	West	A201-59a_F	123238,9	488543,8	17	48,49	48,49	40,4	40,4	49,12	--	--
A2	West	A201-59b_A	123238,9	488543,8	20	48,00	48,00	41,4	41,4	48,86	--	--
A2	Noord	A201-5a_A	123259	488549,9	2	53,70	53,70	44,5	44,5	54,19	54	Redelijk
A2	Noord	A201-5a_B	123259	488549,9	5	53,80	53,80	44,5	44,5	54,28	54	Redelijk
A2	Noord	A201-5a_C	123259	488549,9	8	53,47	53,47	44,6	44,6	54,00	--	--
A2	Noord	A201-5a_D	123259	488549,9	11	53,02	53,02	44,8	44,8	53,63	--	--
A2	Noord	A201-5a_E	123259	488549,9	14	52,50	52,50	45,0	45,0	53,21	--	--
A2	Noord	A201-5a_F	123259	488549,9	17	51,79	51,79	45,1	45,1	52,63	--	--
A2	Noord	A201-5b_A	123259	488549,9	20	51,22	51,22	45,3	45,3	52,21	--	--
A2	Noord	A201-6a_A	123263,5	488550,7	2	53,66	53,66	44,5	44,5	54,16	54	Redelijk
A2	Noord	A201-6a_B	123263,5	488550,7	5	53,76	53,76	44,6	44,6	54,26	54	Redelijk
A2	Noord	A201-6a_C	123263,5	488550,7	8	53,44	53,44	44,7	44,7	53,98	--	--
A2	Noord	A201-6a_D	123263,5	488550,7	11	52,99	52,99	44,8	44,8	53,60	--	--
A2	Noord	A201-6a_E	123263,5	488550,7	14	52,47	52,47	45,1	45,1	53,20	--	--
A2	Noord	A201-6a_F	123263,5	488550,7	17	51,76	51,76	45,2	45,2	52,63	--	--
A2	Noord	A201-6b_A	123263,5	488550,7	20	51,16	51,16	45,3	45,3	52,16	--	--
A2	Noord	A201-7a_A	123268,1	488551,6	2	53,60	53,60	44,6	44,6	54,11	54	Redelijk
A2	Noord	A201-7a_B	123268,1	488551,6	5	53,70	53,70	44,6	44,6	54,20	54	Redelijk
A2	Noord	A201-7a_C	123268,1	488551,6	8	53,40	53,40	44,7	44,7	53,95	--	--
A2	Noord	A201-7a_D	123268,1	488551,6	11	52,96	52,96	44,8	44,8	53,58	--	--
A2	Noord	A201-7a_E	123268,1	488551,6	14	52,43	52,43	45,1	45,1	53,17	--	--
A2	Noord	A201-7a_F	123268,1	488551,6	17	51,72	51,72	45,2	45,2	52,59	--	--
A2	Noord	A201-7b_A	123268,1	488551,6	20	51,11	51,11	45,4	45,4	52,14	--	--
A2	Noord	A201-8a_A	123272,6	488552,4	2	53,59	53,59	44,5	44,5	54,09	54	Redelijk
A2	Noord	A201-8a_B	123272,6	488552,4	5	53,69	53,69	44,6	44,6	54,19	54	Redelijk
A2	Noord	A201-8a_C	123272,6	488552,4	8	53,38	53,38	44,7	44,7	53,93	--	--
A2	Noord	A201-8a_D	123272,6	488552,4	11	52,94	52,94	44,8	44,8	53,56	--	--
A2	Noord	A201-8a_E	123272,6	488552,4	14	52,40	52,40	45,1	45,1	53,14	--	--
A2	Noord	A201-8a_F	123272,6	488552,4	17	51,70	51,70	45,2	45,2	52,58	--	--
A2	Noord	A201-8b_A	123272,6	488552,4	20	51,11	51,11	45,4	45,4	52,14	--	--
A2	Noord	A201-9a_A	123277,1	488553,2	2	53,54	53,54	44,6	44,6	54,06	54	Redelijk
A2	Noord	A201-9a_B	123277,1	488553,2	5	53,63	53,63	44,6	44,6	54,14	54	Redelijk
A2	Noord	A201-9a_C	123277,1	488553,2	8	53,32	53,32	44,7	44,7	53,88	--	--
A2	Noord	A201-9a_D	123277,1	488553,2	11	52,87	52,87	44,8	44,8	53,50	--	--
A2	Noord	A201-9a_E	123277,1	488553,2	14	52,31	52,31	45,2	45,2	53,08	--	--
A2	Noord	A201-9a_F	123277,1	488553,2	17	51,60	51,60	45,3	45,3	52,51	--	--
A2	Noord	A201-9b_A	123277,1	488553,2	20	51,01	51,01	45,4	45,4	52,06	--	--
A2	Zuid	A202-10a_A	123259	488514,1	23	20,52	20,52	44,4	44,4	44,42	--	--
A2	Zuid	A202-10a_B	123259	488514,1	26	21,66	21,66	44,2	44,2	44,22	--	--
A2	Zuid	A202-10a_C	123259	488514,1	29	22,80	22,80	46,6	46,6	46,62	--	--
A2	Zuid	A202-10a_D	123259	488514,1	32	24,38	24,38	47,0	47,0	47,02	--	--
A2	Zuid	A202-10a_E	123259	488514,1	35	25,25	25,25	47,2	47,2	47,23	--	--
A2	Zuid	A202-10a_F	123259	488514,1	38	25,74	25,74	47,3	47,3	47,33	--	--
A2	Zuid	A202-10b_A	123259	488514,1	41	26,37	26,37	47,4	47,4	47,43	--	--
A2	Zuid	A202-10b_B	123259	488514,1	44	26,96	26,96	47,6	47,6	47,64	--	--
A2	Zuid	A202-10b_C	123259	488514,1	47	26,64	26,64	47,8	47,8	47,83	--	--
A2	Zuid	A202-10b_D	123259	488514,1	50	24,60	24,60	48,0	48,0	48,02	--	--
A2	Zuid	A202-10b_E	123259	488514,1	53	23,62	23,62	48,2	48,2	48,22	--	--
A2	Zuid	A202-10b_F	123259	488514,1	56	22,94	22,94	48,4	48,4	48,41	--	--
A2	Zuid	A202-10c_A	123259	488514,1	59	22,53	22,53	48,6	48,6	48,61	--	--
A2	Zuid	A202-10c_B	123259	488514,1	62	22,05	22,05	48,8	48,8	48,81	--	--
A2	Zuid	A202-10c_C	123259	488514,1	65	20,61	20,61	49,0	49,0	49,01	--	--
A2	Zuid	A202-10c_D	123259	488514,1	68	16,12	16,12	49,4	49,4	49,40	--	--
A2	Zuid	A202-10c_E	123259	488514,1	69	13,95	13,95	49,6	49,6	49,60	--	--
A2	Zuid	A202-11a_A	123254,7	488513,3	23	23,16	23,16	44,4	44,4	44,43	--	--
A2	Zuid	A202-11a_B	123254,7	488513,3	26	23,78	23,78	44,1	44,1	44,14	--	--
A2	Zuid	A202-11a_C	123254,7	488513,3	29	24,51	24,51	46,5	46,5	46,53	--	--
A2	Zuid	A202-11a_D	123254,7	488513,3	32	26,26	26,26	46,8	46,8	46,84	--	--
A2	Zuid	A202-11a_E	123254,7	488513,3	35	27,14	27,14	47,0	47,0	47,04	--	--
A2	Zuid	A202-11a_F	123254,7	488513,3	38	27,69	27,69	47,1	47,1	47,15	--	--
A2	Zuid	A202-11b_A	123254,7	488513,3	41	28,17	28,17	47,3	47,3	47,35	--	--
A2	Zuid	A202-11b_B	123254,7	488513,3	44	28,57	28,57	47,5	47,5	47,56	--	--
A2	Zuid	A202-11b_C	123254,7	488513,3	47	28,01	28,01	47,7	47,7	47,75	--	--
A2	Zuid	A202-11b_D	123254,7	488513,3	50	25,22	25,22	47,9	47,9	47,92	--	--
A2	Zuid	A202-11b_E	123254,7	488513,3	53	23,47	23,47	48,0	48,0	48,02	--	--
A2	Zuid	A202-11b_F	123254,7	488513,3	56	22,75	22,75	48,2	48,2	48,21	--	--
A2	Zuid	A202-11c_A	123254,7	488513,3	59	22,53	22,53	48,4	48,4	48,41	--	--
A2	Zuid	A202-11c_B	123254,7	488513,3	62	22,32	22,32	48,6	48,6	48,61	--	--
A2	Zuid	A202-11c_C	123254,7	488513,3	65	21,02	21,02	48,9	48,9	48,91	--	--
A2	Zuid	A202-11c_D	123254,7	488513,3	68	16,44	16,44	49,2	49,2	49,20	--	--
A2	Zuid	A202-11c_E	123254,7	488513,3	69	14,25	14,25	49,5	49,5	49,50	--	--
A2	Zuid	A202-12a_A	123250,4	488512,5	23	22,78	22,78	44,4	44,4	44,43	--	--
A2	Zuid	A202-12a_B	123250,4	488512,5	26	23,41	23,41	44,0	44,0	44,04	--	--
A2	Zuid	A202-12a_C	123250,4	488512,5	29	24,20	24,20	46,4	46,4	46,43	--	--
A2	Zuid	A202-12a_D	123250,4	488512,5	32	25,45	25,45	46,7	46,7	46,73	--	--
A2	Zuid	A202-12a_E	123250,4	488512,5	35	26,34	26,34	46,9	46,9	46,94	--	--
A2	Zuid	A202-12a_F	123250,4	488512,5	38	26,96	26,96	47,0	47,0	47,04	--	--
A2	Zuid	A202-12b_A	123250,4	488512,5	41	27,44	27,44	47,2	47,2	47,25	--	--
A2	Zuid	A202-12b_B	123250,4	488512,5	44	27,76	27,76	47,4	47,4	47,45	--	--
A2	Zuid	A202-12b_C	123250,4	488512,5	47	27,03	27,03	47,5	47,5	47,54	--	--
A2	Zuid	A202-12b_D	123250,4	488512,5	50	24,06	24,06	47,7	47,7	47,72	--	--
A2	Zuid	A202-12b_E	123250,4	488512,5	53	22,93	22,93	47,9	47,9	47,91	--	--
A2	Zuid	A202-12b_F	123250,4	488512,5	56	22,88	22,88	48,1	48,1	48,11	--	--
A2	Zuid	A202-12c_A	123250,4	488512,5	59	22,95	22,95	48,3	48,3	48,31	--	--
A2	Zuid	A202-12c_B	123250,4	488512,5	62	22,80	22,80	48,5	48,5	48,51	--	--
A2	Zuid	A202-12c_C	123250,4	488512,5	65	21,41	21,41	48,7	48,7	48,71	--	--
A2	Zuid	A202-12c_D	123250,4	488512,5	68	16,90	16,90	49,1	49,1	49,10	--	--
A2	Zuid	A202-12c_E	123250,4	488512,5	69	14,77	14,77	49,3	49,3	49,30	--	--
A2	West	A202-13a_A	123247,7	488514,4	23	38,10	38,10	39,3	39,3	41,75	--	--
A2	West	A202-13a_B	123247,7	488514,4	26	40,16	40,16	34,4	34,4	41,18	--	--
A2	West	A202-13a_C	123247,7	488514,4	29	40,59	40,59	34,6	34,6	41,57	--	--
A2	West	A202-13a_D	123247,7	488514,4	32	40,67	40,67	34,8	34,8	41,67	--	--
A2	West	A202-13a_E	123247,7	488514,4	35	40,74	40,74	34,9	34,9	41,75	--	--
A2	West	A202-13a_F	123247,7	488514,4	38	40,72	40,72	35,1	35,1	41,77	--	--
A2	West	A202-13b_A	123247,7	488514,4	41	40,62	40,62	35,4	35,4	41,76	--	--
A2	West	A202-13b_B	123247,7	488514,4	44	40,69	40,69	35,6	35,6	41,86	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A202-13b_C	123247,7	488514,4	47	40,73	40,73	33,1	33,1	41,42	--	--
A2	West	A202-13b_D	123247,7	488514,4	50	40,76	40,76	33,3	33,3	41,48	--	--
A2	West	A202-13b_E	123247,7	488514,4	53	40,78	40,78	33,5	33,5	41,52	--	--
A2	West	A202-13b_F	123247,7	488514,4	56	40,96	40,96	33,7	33,7	41,71	--	--
A2	West	A202-13c_A	123247,7	488514,4	59	41,21	41,21	34,0	34,0	41,97	--	--
A2	West	A202-13c_B	123247,7	488514,4	62	41,60	41,60	34,4	34,4	42,36	--	--
A2	West	A202-13c_C	123247,7	488514,4	65	41,95	41,95	34,9	34,9	42,73	--	--
A2	West	A202-13c_D	123247,7	488514,4	68	42,09	42,09	36,3	36,3	43,11	--	--
A2	West	A202-13c_E	123247,7	488514,4	69	42,11	42,11	37,8	37,8	43,48	--	--
A2	West	A202-14a_A	123246,9	488519	23	39,05	39,05	36,0	36,0	40,80	--	--
A2	West	A202-14a_B	123246,9	488519	26	40,95	40,95	36,1	36,1	42,18	--	--
A2	West	A202-14a_C	123246,9	488519	29	41,38	41,38	36,2	36,2	42,53	--	--
A2	West	A202-14a_D	123246,9	488519	32	41,52	41,52	36,5	36,5	42,71	--	--
A2	West	A202-14a_E	123246,9	488519	35	41,55	41,55	36,7	36,7	42,78	--	--
A2	West	A202-14a_F	123246,9	488519	38	41,46	41,46	36,9	36,9	42,76	--	--
A2	West	A202-14b_A	123246,9	488519	41	41,42	41,42	37,1	37,1	42,79	--	--
A2	West	A202-14b_B	123246,9	488519	44	41,39	41,39	37,3	37,3	42,82	--	--
A2	West	A202-14b_C	123246,9	488519	47	41,35	41,35	31,7	31,7	41,80	--	--
A2	West	A202-14b_D	123246,9	488519	50	41,24	41,24	31,9	31,9	41,72	--	--
A2	West	A202-14b_E	123246,9	488519	53	41,24	41,24	32,1	32,1	41,74	--	--
A2	West	A202-14b_F	123246,9	488519	56	41,41	41,41	32,4	32,4	41,92	--	--
A2	West	A202-14c_A	123246,9	488519	59	41,73	41,73	32,6	32,6	42,23	--	--
A2	West	A202-14c_B	123246,9	488519	62	42,05	42,05	33,0	33,0	42,56	--	--
A2	West	A202-14c_C	123246,9	488519	65	42,25	42,25	33,5	33,5	42,79	--	--
A2	West	A202-14c_D	123246,9	488519	68	42,37	42,37	35,2	35,2	43,13	--	--
A2	West	A202-14c_E	123246,9	488519	69	42,41	42,41	37,0	37,0	43,51	--	--
A2	West	A202-15a_A	123246	488523,5	23	40,00	40,00	35,4	35,4	41,29	--	--
A2	West	A202-15a_B	123246	488523,5	26	41,79	41,79	38,6	38,6	43,49	--	--
A2	West	A202-15a_C	123246	488523,5	29	42,17	42,17	39,3	39,3	43,98	--	--
A2	West	A202-15a_D	123246	488523,5	32	42,27	42,27	39,4	39,4	44,08	--	--
A2	West	A202-15a_E	123246	488523,5	35	42,28	42,28	39,6	39,6	44,15	--	--
A2	West	A202-15a_F	123246	488523,5	38	42,25	42,25	39,8	39,8	44,21	--	--
A2	West	A202-15b_A	123246	488523,5	41	42,15	42,15	40,0	40,0	44,22	--	--
A2	West	A202-15b_B	123246	488523,5	44	42,05	42,05	40,1	40,1	44,19	--	--
A2	West	A202-15b_C	123246	488523,5	47	41,88	41,88	31,4	31,4	42,25	--	--
A2	West	A202-15b_D	123246	488523,5	50	41,80	41,80	31,6	31,6	42,20	--	--
A2	West	A202-15b_E	123246	488523,5	53	41,74	41,74	31,8	31,8	42,16	--	--
A2	West	A202-15b_F	123246	488523,5	56	41,91	41,91	32,0	32,0	42,33	--	--
A2	West	A202-15c_A	123246	488523,5	59	42,22	42,22	32,2	32,2	42,63	--	--
A2	West	A202-15c_B	123246	488523,5	62	42,56	42,56	32,6	32,6	42,98	--	--
A2	West	A202-15c_C	123246	488523,5	65	42,80	42,80	33,2	33,2	43,25	--	--
A2	West	A202-15c_D	123246	488523,5	68	42,91	42,91	34,9	34,9	43,55	--	--
A2	West	A202-15c_E	123246	488523,5	69	42,95	42,95	36,8	36,8	43,89	--	--
A2	West	A202-16a_A	123245,1	488528	23	41,21	41,21	35,6	35,6	42,26	--	--
A2	West	A202-16a_B	123245,1	488528	26	42,76	42,76	39,6	39,6	44,47	--	--
A2	West	A202-16a_C	123245,1	488528	29	43,10	43,10	40,2	40,2	44,90	--	--
A2	West	A202-16a_D	123245,1	488528	32	43,13	43,13	40,4	40,4	44,99	--	--
A2	West	A202-16a_E	123245,1	488528	35	43,13	43,13	40,6	40,6	45,06	--	--
A2	West	A202-16a_F	123245,1	488528	38	42,97	42,97	40,7	40,7	44,99	--	--
A2	West	A202-16b_A	123245,1	488528	41	42,80	42,80	41,0	41,0	45,00	--	--
A2	West	A202-16b_B	123245,1	488528	44	42,57	42,57	41,2	41,2	44,95	--	--
A2	West	A202-16b_C	123245,1	488528	47	42,45	42,45	31,3	31,3	42,77	--	--
A2	West	A202-16b_D	123245,1	488528	50	42,41	42,41	31,5	31,5	42,75	--	--
A2	West	A202-16b_E	123245,1	488528	53	42,38	42,38	31,7	31,7	42,74	--	--
A2	West	A202-16b_F	123245,1	488528	56	42,55	42,55	31,9	31,9	42,91	--	--
A2	West	A202-16c_A	123245,1	488528	59	42,94	42,94	32,2	32,2	43,29	--	--
A2	West	A202-16c_B	123245,1	488528	62	43,29	43,29	32,6	32,6	43,65	--	--
A2	West	A202-16c_C	123245,1	488528	65	43,48	43,48	33,2	33,2	43,87	--	--
A2	West	A202-16c_D	123245,1	488528	68	43,67	43,67	34,7	34,7	44,19	--	--
A2	West	A202-16c_E	123245,1	488528	69	43,72	43,72	36,5	36,5	44,47	--	--
A2	West	A202-17a_A	123244,3	488532,5	23	42,25	42,25	36,1	36,1	43,19	--	--
A2	West	A202-17a_B	123244,3	488532,5	26	43,63	43,63	40,4	40,4	45,32	--	--
A2	West	A202-17a_C	123244,3	488532,5	29	43,92	43,92	41,0	41,0	45,71	--	--
A2	West	A202-17a_D	123244,3	488532,5	32	43,88	43,88	41,2	41,2	45,75	--	--
A2	West	A202-17a_E	123244,3	488532,5	35	43,73	43,73	41,3	41,3	45,69	--	--
A2	West	A202-17a_F	123244,3	488532,5	38	43,48	43,48	41,5	41,5	45,61	--	--
A2	West	A202-17b_A	123244,3	488532,5	41	43,26	43,26	41,7	41,7	45,56	--	--
A2	West	A202-17b_B	123244,3	488532,5	44	43,02	43,02	41,9	41,9	45,51	--	--
A2	West	A202-17b_C	123244,3	488532,5	47	42,89	42,89	31,4	31,4	43,19	--	--
A2	West	A202-17b_D	123244,3	488532,5	50	42,83	42,83	31,6	31,6	43,15	--	--
A2	West	A202-17b_E	123244,3	488532,5	53	42,94	42,94	31,8	31,8	43,26	--	--
A2	West	A202-17b_F	123244,3	488532,5	56	43,21	43,21	32,0	32,0	43,53	--	--
A2	West	A202-17c_A	123244,3	488532,5	59	43,62	43,62	32,2	32,2	43,92	--	--
A2	West	A202-17c_B	123244,3	488532,5	62	43,86	43,86	32,6	32,6	44,17	--	--
A2	West	A202-17c_C	123244,3	488532,5	65	44,01	44,01	33,2	33,2	44,36	--	--
A2	West	A202-17c_D	123244,3	488532,5	68	44,04	44,04	34,8	34,8	44,53	--	--
A2	West	A202-17c_E	123244,3	488532,5	69	44,02	44,02	36,6	36,6	44,74	--	--
A2	West	A202-18a_A	123243,4	488537,1	23	43,25	43,25	38,1	38,1	44,41	--	--
A2	West	A202-18a_B	123243,4	488537,1	26	44,53	44,53	37,5	37,5	45,32	--	--
A2	West	A202-18a_C	123243,4	488537,1	29	44,80	44,80	38,1	38,1	45,64	--	--
A2	West	A202-18a_D	123243,4	488537,1	32	44,67	44,67	38,2	38,2	45,55	--	--
A2	West	A202-18a_E	123243,4	488537,1	35	44,46	44,46	38,4	38,4	45,42	--	--
A2	West	A202-18a_F	123243,4	488537,1	38	44,30	44,30	38,6	38,6	45,34	--	--
A2	West	A202-18b_A	123243,4	488537,1	41	44,17	44,17	38,8	38,8	45,28	--	--
A2	West	A202-18b_B	123243,4	488537,1	44	44,02	44,02	39,1	39,1	45,23	--	--
A2	West	A202-18b_C	123243,4	488537,1	47	44,08	44,08	31,6	31,6	44,32	--	--
A2	West	A202-18b_D	123243,4	488537,1	50	44,12	44,12	31,8	31,8	44,37	--	--
A2	West	A202-18b_E	123243,4	488537,1	53	44,25	44,25	32,0	32,0	44,50	--	--
A2	West	A202-18b_F	123243,4	488537,1	56	44,31	44,31	32,2	32,2	44,57	--	--
A2	West	A202-18c_A	123243,4	488537,1	59	44,37	44,37	32,5	32,5	44,64	--	--
A2	West	A202-18c_B	123243,4	488537,1	62	44,34	44,34	32,9	32,9	44,64	--	--
A2	West	A202-18c_C	123243,4	488537,1	65	44,32	44,32	33,5	33,5	44,67	--	--
A2	West	A202-18c_D	123243,4	488537,1	68	44,24	44,24	35,1	35,1	44,74	--	--
A2	West	A202-18c_E	123243,4	488537,1	69	44,22	44,22	36,7	36,7	44,93	--	--
A2	West	A202-19a_A	123242,6	488541,6	23	44,28	44,28	42,2	42,2	46,37	--	--
A2	West	A202-19a_B	123242,6	488541,6	26	45,45	45,45	34,5	34,5	45,79	--	--
A2	West	A202-19a_C	123242,6	488541,6	29	45,77	45,77	34,6	34,6	46,09	--	--
A2	West	A202-19a_D	123242,6	488541,6	32	45,86	45,86	34,8	34,8	46,19	--	--
A2	West	A202-19a_E	123242,6	488541,6	35	45,65	45,65	34,9	34,9	46,00	--	--
A2	West	A202-19a_F	123242,6	488541,6	38	45,48	45,48	35,1	35,1	45,86	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A202-19b_A	123242,6	488541,6	41	45,26	45,26	35,2	35,2	45,67	--	--
A2	West	A202-19b_B	123242,6	488541,6	44	44,97	44,97	35,4	35,4	45,42	--	--
A2	West	A202-19b_C	123242,6	488541,6	47	44,74	44,74	33,0	33,0	45,02	--	--
A2	West	A202-19b_D	123242,6	488541,6	50	44,54	44,54	33,2	33,2	44,85	--	--
A2	West	A202-19b_E	123242,6	488541,6	53	44,46	44,46	33,4	33,4	44,79	--	--
A2	West	A202-19b_F	123242,6	488541,6	56	44,53	44,53	33,7	33,7	44,87	--	--
A2	West	A202-19c_A	123242,6	488541,6	59	44,53	44,53	34,0	34,0	44,90	--	--
A2	West	A202-19c_B	123242,6	488541,6	62	44,50	44,50	34,3	34,3	44,90	--	--
A2	West	A202-19c_C	123242,6	488541,6	65	44,45	44,45	34,9	34,9	44,91	--	--
A2	West	A202-19c_D	123242,6	488541,6	68	44,37	44,37	36,2	36,2	44,99	--	--
A2	West	A202-19c_E	123242,6	488541,6	69	44,35	44,35	37,6	37,6	45,18	--	--
A2	Oost	A202-1a_A	123264,3	488545,7	23	41,50	41,50	45,3	45,3	46,81	--	--
A2	Oost	A202-1a_B	123264,3	488545,7	26	43,54	43,54	45,5	45,5	47,64	--	--
A2	Oost	A202-1a_C	123264,3	488545,7	29	45,38	45,38	45,7	45,7	48,55	--	--
A2	Oost	A202-1a_D	123264,3	488545,7	32	46,41	46,41	45,9	45,9	49,17	--	--
A2	Oost	A202-1a_E	123264,3	488545,7	35	46,33	46,33	46,1	46,1	49,23	--	--
A2	Oost	A202-1a_F	123264,3	488545,7	38	46,17	46,17	46,2	46,2	49,20	--	--
A2	Oost	A202-1b_A	123264,3	488545,7	41	45,98	45,98	46,4	46,4	49,21	--	--
A2	Oost	A202-1b_B	123264,3	488545,7	44	45,83	45,83	46,7	46,7	49,30	--	--
A2	Oost	A202-1b_C	123264,3	488545,7	47	45,69	45,69	46,9	46,9	49,35	--	--
A2	Oost	A202-1b_D	123264,3	488545,7	50	45,52	45,52	47,1	47,1	49,39	--	--
A2	Oost	A202-1b_E	123264,3	488545,7	53	45,35	45,35	47,3	47,3	49,44	--	--
A2	Oost	A202-1b_F	123264,3	488545,7	56	45,20	45,20	47,6	47,6	49,57	--	--
A2	Oost	A202-1c_A	123264,3	488545,7	59	45,06	45,06	47,9	47,9	49,72	--	--
A2	Oost	A202-1c_B	123264,3	488545,7	62	44,91	44,91	48,3	48,3	49,94	--	--
A2	Oost	A202-1c_C	123264,3	488545,7	65	44,76	44,76	48,7	48,7	50,17	--	--
A2	Oost	A202-1c_D	123264,3	488545,7	68	44,63	44,63	49,8	49,8	50,95	--	--
A2	Oost	A202-1c_E	123264,3	488545,7	69	44,59	44,59	50,5	53,0	53,55	--	--
A2	Noord	A202-20a_A	123244,4	488544,4	23	46,03	46,03	46,0	46,0	49,03	--	--
A2	Noord	A202-20a_B	123244,4	488544,4	26	49,50	49,50	45,3	45,3	50,90	--	--
A2	Noord	A202-20a_C	123244,4	488544,4	29	49,82	49,82	45,5	45,5	51,19	--	--
A2	Noord	A202-20a_D	123244,4	488544,4	32	49,57	49,57	45,7	45,7	51,06	--	--
A2	Noord	A202-20a_E	123244,4	488544,4	35	49,33	49,33	45,8	45,8	50,92	--	--
A2	Noord	A202-20a_F	123244,4	488544,4	38	49,09	49,09	46,0	46,0	50,82	--	--
A2	Noord	A202-20b_A	123244,4	488544,4	41	48,78	48,78	46,1	46,1	50,65	--	--
A2	Noord	A202-20b_B	123244,4	488544,4	44	48,54	48,54	46,3	46,3	50,57	--	--
A2	Noord	A202-20b_C	123244,4	488544,4	47	48,34	48,34	46,5	46,5	50,53	--	--
A2	Noord	A202-20b_D	123244,4	488544,4	50	48,17	48,17	46,7	46,7	50,51	--	--
A2	Noord	A202-20b_E	123244,4	488544,4	53	48,05	48,05	46,9	46,9	50,52	--	--
A2	Noord	A202-20b_F	123244,4	488544,4	56	48,02	48,02	47,2	47,2	50,64	--	--
A2	Noord	A202-20c_A	123244,4	488544,4	59	47,94	47,94	47,4	47,4	50,69	--	--
A2	Noord	A202-20c_B	123244,4	488544,4	62	47,85	47,85	47,7	47,7	50,79	--	--
A2	Noord	A202-20c_C	123244,4	488544,4	65	47,74	47,74	48,0	48,0	50,88	--	--
A2	Noord	A202-20c_D	123244,4	488544,4	68	47,64	47,64	48,4	48,4	51,05	--	--
A2	Noord	A202-20c_E	123244,4	488544,4	69	47,61	47,61	48,5	48,5	51,09	--	--
A2	Noord	A202-21a_A	123248,7	488545,2	23	45,43	45,43	45,8	45,8	48,63	--	--
A2	Noord	A202-21a_B	123248,7	488545,2	26	49,46	49,46	45,4	45,4	50,90	--	--
A2	Noord	A202-21a_C	123248,7	488545,2	29	49,82	49,82	45,5	45,5	51,19	--	--
A2	Noord	A202-21a_D	123248,7	488545,2	32	49,56	49,56	45,7	45,7	51,06	--	--
A2	Noord	A202-21a_E	123248,7	488545,2	35	49,33	49,33	45,9	45,9	50,96	--	--
A2	Noord	A202-21a_F	123248,7	488545,2	38	49,08	49,08	46,1	46,1	50,85	--	--
A2	Noord	A202-21b_A	123248,7	488545,2	41	48,77	48,77	46,2	46,2	50,68	--	--
A2	Noord	A202-21b_B	123248,7	488545,2	44	48,52	48,52	46,4	46,4	50,60	--	--
A2	Noord	A202-21b_C	123248,7	488545,2	47	48,32	48,32	46,6	46,6	50,55	--	--
A2	Noord	A202-21b_D	123248,7	488545,2	50	48,18	48,18	46,8	46,8	50,55	--	--
A2	Noord	A202-21b_E	123248,7	488545,2	53	48,05	48,05	47,1	47,1	50,61	--	--
A2	Noord	A202-21b_F	123248,7	488545,2	56	47,98	47,98	47,3	47,3	50,66	--	--
A2	Noord	A202-21c_A	123248,7	488545,2	59	47,89	47,89	47,5	47,5	50,71	--	--
A2	Noord	A202-21c_B	123248,7	488545,2	62	47,79	47,79	47,8	47,8	50,81	--	--
A2	Noord	A202-21c_C	123248,7	488545,2	65	47,69	47,69	48,1	48,1	50,91	--	--
A2	Noord	A202-21c_D	123248,7	488545,2	68	47,58	47,58	48,5	48,5	51,07	--	--
A2	Noord	A202-21c_E	123248,7	488545,2	69	47,54	47,54	48,7	48,7	51,17	--	--
A2	Noord	A202-22a_A	123253	488546	23	45,27	45,27	45,7	45,7	48,50	--	--
A2	Noord	A202-22a_B	123253	488546	26	49,41	49,41	45,4	45,4	50,86	--	--
A2	Noord	A202-22a_C	123253	488546	29	49,76	49,76	45,5	45,5	51,14	--	--
A2	Noord	A202-22a_D	123253	488546	32	49,50	49,50	45,7	45,7	51,01	--	--
A2	Noord	A202-22a_E	123253	488546	35	49,27	49,27	45,9	45,9	50,91	--	--
A2	Noord	A202-22a_F	123253	488546	38	49,01	49,01	46,1	46,1	50,80	--	--
A2	Noord	A202-22b_A	123253	488546	41	48,72	48,72	46,2	46,2	50,65	--	--
A2	Noord	A202-22b_B	123253	488546	44	48,46	48,46	46,4	46,4	50,56	--	--
A2	Noord	A202-22b_C	123253	488546	47	48,27	48,27	46,6	46,6	50,53	--	--
A2	Noord	A202-22b_D	123253	488546	50	48,13	48,13	46,8	46,8	50,53	--	--
A2	Noord	A202-22b_E	123253	488546	53	48,02	48,02	47,0	47,0	50,55	--	--
A2	Noord	A202-22b_F	123253	488546	56	47,94	47,94	47,3	47,3	50,64	--	--
A2	Noord	A202-22c_A	123253	488546	59	47,84	47,84	47,5	47,5	50,68	--	--
A2	Noord	A202-22c_B	123253	488546	62	47,73	47,73	47,7	47,7	50,73	--	--
A2	Noord	A202-22c_C	123253	488546	65	47,62	47,62	48,2	48,2	50,93	--	--
A2	Noord	A202-22c_D	123253	488546	68	47,51	47,51	48,6	48,6	51,10	--	--
A2	Noord	A202-22c_E	123253	488546	69	47,47	47,47	48,7	48,7	51,14	--	--
A2	Noord	A202-23a_A	123257,3	488546,8	23	45,52	45,52	45,4	45,4	48,47	--	--
A2	Noord	A202-23a_B	123257,3	488546,8	26	49,52	49,52	45,4	45,4	50,94	--	--
A2	Noord	A202-23a_C	123257,3	488546,8	29	49,81	49,81	45,6	45,6	51,21	--	--
A2	Noord	A202-23a_D	123257,3	488546,8	32	49,56	49,56	45,8	45,8	51,09	--	--
A2	Noord	A202-23a_E	123257,3	488546,8	35	49,33	49,33	46,0	46,0	50,99	--	--
A2	Noord	A202-23a_F	123257,3	488546,8	38	49,08	49,08	46,2	46,2	50,88	--	--
A2	Noord	A202-23b_A	123257,3	488546,8	41	48,78	48,78	46,3	46,3	50,72	--	--
A2	Noord	A202-23b_B	123257,3	488546,8	44	48,54	48,54	46,5	46,5	50,65	--	--
A2	Noord	A202-23b_C	123257,3	488546,8	47	48,35	48,35	46,6	46,6	50,57	--	--
A2	Noord	A202-23b_D	123257,3	488546,8	50	48,19	48,19	46,9	46,9	50,60	--	--
A2	Noord	A202-23b_E	123257,3	488546,8	53	48,09	48,09	47,1	47,1	50,63	--	--
A2	Noord	A202-23b_F	123257,3	488546,8	56	48,02	48,02	47,3	47,3	50,69	--	--
A2	Noord	A202-23c_A	123257,3	488546,8	59	47,89	47,89	47,6	47,6	50,76	--	--
A2	Noord	A202-23c_B	123257,3	488546,8	62	47,77	47,77	47,8	47,8	50,80	--	--
A2	Noord	A202-23c_C	123257,3	488546,8	65	47,66	47,66	48,2	48,2	50,95	--	--
A2	Noord	A202-23c_D	123257,3	488546,8	68	47,55	47,55	48,7	48,7	51,17	--	--
A2	Noord	A202-23c_E	123257,3	488546,8	69	47,52	47,52	48,8	48,8	51,22	--	--
A2	Noord	A202-24a_A	123261,6	488547,6	23	45,42	45,42	45,5	45,5	48,47	--	--
A2	Noord	A202-24a_B	123261,6	488547,6	26	49,52	49,52	45,5	45,5	50,97	--	--
A2	Noord	A202-24a_C	123261,6	488547,6	29	49,75	49,75	45,7	45,7	51,19	--	--
A2	Noord	A202-24a_D	123261,6	488547,6	32	49,49	49,49	45,9	45,9	51,07	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A202-24a_E	123261,6	488547,6	35	49,26	49,26	46,1	46,1	50,97	--	--
A2	Noord	A202-24a_F	123261,6	488547,6	38	49,01	49,01	46,3	46,3	50,87	--	--
A2	Noord	A202-24b_A	123261,6	488547,6	41	48,73	48,73	46,4	46,4	50,73	--	--
A2	Noord	A202-24b_B	123261,6	488547,6	44	48,49	48,49	46,6	46,6	50,66	--	--
A2	Noord	A202-24b_C	123261,6	488547,6	47	48,29	48,29	46,8	46,8	50,62	--	--
A2	Noord	A202-24b_D	123261,6	488547,6	50	48,12	48,12	47,0	47,0	50,61	--	--
A2	Noord	A202-24b_E	123261,6	488547,6	53	48,01	48,01	47,2	47,2	50,63	--	--
A2	Noord	A202-24b_F	123261,6	488547,6	56	47,92	47,92	47,5	47,5	50,73	--	--
A2	Noord	A202-24c_A	123261,6	488547,6	59	47,79	47,79	47,7	47,7	50,76	--	--
A2	Noord	A202-24c_B	123261,6	488547,6	62	47,65	47,65	48,0	48,0	50,84	--	--
A2	Noord	A202-24c_C	123261,6	488547,6	65	47,53	47,53	48,4	48,4	51,00	--	--
A2	Noord	A202-24c_D	123261,6	488547,6	68	47,42	47,42	49,0	49,0	51,29	--	--
A2	Noord	A202-24c_E	123261,6	488547,6	69	47,39	47,39	49,2	49,2	51,40	--	--
A2	Oost	A202-2a_A	123265,2	488541,2	23	39,63	39,63	45,4	45,4	46,42	--	--
A2	Oost	A202-2a_B	123265,2	488541,2	26	41,75	41,75	45,6	45,6	47,10	--	--
A2	Oost	A202-2a_C	123265,2	488541,2	29	42,77	42,77	45,7	45,7	47,49	--	--
A2	Oost	A202-2a_D	123265,2	488541,2	32	43,46	43,46	45,9	45,9	47,86	--	--
A2	Oost	A202-2a_E	123265,2	488541,2	35	44,36	44,36	46,1	46,1	48,33	--	--
A2	Oost	A202-2a_F	123265,2	488541,2	38	45,21	45,21	46,3	46,3	48,80	--	--
A2	Oost	A202-2b_A	123265,2	488541,2	41	45,58	45,58	46,5	46,5	49,07	--	--
A2	Oost	A202-2b_B	123265,2	488541,2	44	45,54	45,54	46,7	46,7	49,17	--	--
A2	Oost	A202-2b_C	123265,2	488541,2	47	45,44	45,44	46,9	46,9	49,24	--	--
A2	Oost	A202-2b_D	123265,2	488541,2	50	45,26	45,26	47,1	47,1	49,29	--	--
A2	Oost	A202-2b_E	123265,2	488541,2	53	45,08	45,08	47,3	47,3	49,34	--	--
A2	Oost	A202-2b_F	123265,2	488541,2	56	44,92	44,92	47,6	47,6	49,47	--	--
A2	Oost	A202-2c_A	123265,2	488541,2	59	44,78	44,78	47,9	47,9	49,62	--	--
A2	Oost	A202-2c_B	123265,2	488541,2	62	44,63	44,63	48,3	48,3	49,85	--	--
A2	Oost	A202-2c_C	123265,2	488541,2	65	44,48	44,48	48,8	48,8	50,17	--	--
A2	Oost	A202-2c_D	123265,2	488541,2	68	44,35	44,35	49,9	49,9	50,97	--	--
A2	Oost	A202-2c_E	123265,2	488541,2	69	44,31	44,31	50,6	53,0	53,59	54	Redelijk
A2	Oost	A202-3a_A	123266	488536,7	23	38,52	38,52	45,3	45,3	46,13	--	--
A2	Oost	A202-3a_B	123266	488536,7	26	40,77	40,77	45,5	45,5	46,76	--	--
A2	Oost	A202-3a_C	123266	488536,7	29	41,87	41,87	45,7	45,7	47,20	--	--
A2	Oost	A202-3a_D	123266	488536,7	32	42,54	42,54	45,9	45,9	47,55	--	--
A2	Oost	A202-3a_E	123266	488536,7	35	43,05	43,05	46,0	46,0	47,78	--	--
A2	Oost	A202-3a_F	123266	488536,7	38	43,41	43,41	46,2	46,2	48,04	--	--
A2	Oost	A202-3b_A	123266	488536,7	41	43,77	43,77	46,4	46,4	48,29	--	--
A2	Oost	A202-3b_B	123266	488536,7	44	44,30	44,30	46,6	46,6	48,61	--	--
A2	Oost	A202-3b_C	123266	488536,7	47	44,83	44,83	46,8	46,8	48,94	--	--
A2	Oost	A202-3b_D	123266	488536,7	50	44,95	44,95	47,0	47,0	49,11	--	--
A2	Oost	A202-3b_E	123266	488536,7	53	44,86	44,86	47,2	47,2	49,20	--	--
A2	Oost	A202-3b_F	123266	488536,7	56	44,75	44,75	47,5	47,5	49,35	--	--
A2	Oost	A202-3c_A	123266	488536,7	59	44,64	44,64	47,8	47,8	49,51	--	--
A2	Oost	A202-3c_B	123266	488536,7	62	44,52	44,52	48,2	48,2	49,75	--	--
A2	Oost	A202-3c_C	123266	488536,7	65	44,39	44,39	48,8	48,8	50,14	--	--
A2	Oost	A202-3c_D	123266	488536,7	68	44,28	44,28	49,9	49,9	50,95	--	--
A2	Oost	A202-3c_E	123266	488536,7	69	44,24	44,24	50,7	53,1	53,66	54	Redelijk
A2	Oost	A202-4a_A	123266,9	488532,1	23	37,31	37,31	44,6	44,6	45,34	--	--
A2	Oost	A202-4a_B	123266,9	488532,1	26	39,72	39,72	45,0	45,0	46,13	--	--
A2	Oost	A202-4a_C	123266,9	488532,1	29	40,98	40,98	45,5	45,5	46,81	--	--
A2	Oost	A202-4a_D	123266,9	488532,1	32	41,71	41,71	45,6	45,6	47,09	--	--
A2	Oost	A202-4a_E	123266,9	488532,1	35	42,27	42,27	45,8	45,8	47,39	--	--
A2	Oost	A202-4a_F	123266,9	488532,1	38	42,63	42,63	45,9	45,9	47,58	--	--
A2	Oost	A202-4b_A	123266,9	488532,1	41	42,89	42,89	46,1	46,1	47,80	--	--
A2	Oost	A202-4b_B	123266,9	488532,1	44	43,14	43,14	46,3	46,3	48,01	--	--
A2	Oost	A202-4b_C	123266,9	488532,1	47	43,41	43,41	46,6	46,6	48,30	--	--
A2	Oost	A202-4b_D	123266,9	488532,1	50	43,71	43,71	46,8	46,8	48,53	--	--
A2	Oost	A202-4b_E	123266,9	488532,1	53	43,94	43,94	47,0	47,0	48,74	--	--
A2	Oost	A202-4b_F	123266,9	488532,1	56	44,22	44,22	47,2	47,2	48,97	--	--
A2	Oost	A202-4c_A	123266,9	488532,1	59	44,31	44,31	47,6	47,6	49,27	--	--
A2	Oost	A202-4c_B	123266,9	488532,1	62	44,28	44,28	47,9	47,9	49,47	--	--
A2	Oost	A202-4c_C	123266,9	488532,1	65	44,20	44,20	48,8	48,8	50,09	--	--
A2	Oost	A202-4c_D	123266,9	488532,1	68	44,10	44,10	50,1	52,6	53,18	--	--
A2	Oost	A202-4c_E	123266,9	488532,1	69	44,06	44,06	50,9	53,3	53,80	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5a_A	123267,7	488527,6	23	36,40	36,40	44,6	44,6	45,21	--	--
A2	Oost	A202-5a_B	123267,7	488527,6	26	38,88	38,88	45,3	45,3	46,19	--	--
A2	Oost	A202-5a_C	123267,7	488527,6	29	40,35	40,35	46,7	46,7	47,61	--	--
A2	Oost	A202-5a_D	123267,7	488527,6	32	41,17	41,17	46,8	46,8	47,85	--	--
A2	Oost	A202-5a_E	123267,7	488527,6	35	41,70	41,70	47,0	47,0	48,12	--	--
A2	Oost	A202-5a_F	123267,7	488527,6	38	42,10	42,10	47,2	47,2	48,37	--	--
A2	Oost	A202-5b_A	123267,7	488527,6	41	42,42	42,42	47,4	47,4	48,60	--	--
A2	Oost	A202-5b_B	123267,7	488527,6	44	42,60	42,60	47,6	47,6	48,79	--	--
A2	Oost	A202-5b_C	123267,7	488527,6	47	42,76	42,76	47,8	47,8	48,98	--	--
A2	Oost	A202-5b_D	123267,7	488527,6	50	42,86	42,86	48,0	48,0	49,16	--	--
A2	Oost	A202-5b_E	123267,7	488527,6	53	42,91	42,91	48,2	48,2	49,33	--	--
A2	Oost	A202-5b_F	123267,7	488527,6	56	43,09	43,09	48,4	48,4	49,52	--	--
A2	Oost	A202-5c_A	123267,7	488527,6	59	43,33	43,33	48,7	48,7	49,81	--	--
A2	Oost	A202-5c_B	123267,7	488527,6	62	43,57	43,57	49,2	49,2	50,25	--	--
A2	Oost	A202-5c_C	123267,7	488527,6	65	43,73	43,73	49,9	49,9	50,84	--	--
A2	Oost	A202-5c_D	123267,7	488527,6	68	43,76	43,76	50,8	53,2	53,69	54	Redelijk
A2	Oost	A202-5c_E	123267,7	488527,6	69	43,75	43,75	51,0	53,4	53,85	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6a_A	123268,6	488523,1	23	35,08	35,08	43,7	43,7	44,26	--	--
A2	Oost	A202-6a_B	123268,6	488523,1	26	37,97	37,97	45,0	45,0	45,79	--	--
A2	Oost	A202-6a_C	123268,6	488523,1	29	39,64	39,64	47,6	47,6	48,24	--	--
A2	Oost	A202-6a_D	123268,6	488523,1	32	40,60	40,60	47,9	47,9	48,64	--	--
A2	Oost	A202-6a_E	123268,6	488523,1	35	41,23	41,23	48,1	48,1	48,91	--	--
A2	Oost	A202-6a_F	123268,6	488523,1	38	41,66	41,66	48,3	48,3	49,15	--	--
A2	Oost	A202-6b_A	123268,6	488523,1	41	41,97	41,97	48,5	48,5	49,37	--	--
A2	Oost	A202-6b_B	123268,6	488523,1	44	42,20	42,20	48,6	48,6	49,50	--	--
A2	Oost	A202-6b_C	123268,6	488523,1	47	42,40	42,40	48,8	48,8	49,70	--	--
A2	Oost	A202-6b_D	123268,6	488523,1	50	42,51	42,51	49,0	49,0	49,88	--	--
A2	Oost	A202-6b_E	123268,6	488523,1	53	42,52	42,52	49,3	49,3	50,13	--	--
A2	Oost	A202-6b_F	123268,6	488523,1	56	42,56	42,56	49,4	49,4	50,22	--	--
A2	Oost	A202-6c_A	123268,6	488523,1	59	42,65	42,65	49,7	49,7	50,48	--	--
A2	Oost	A202-6c_B	123268,6	488523,1	62	42,79	42,79	50,1	52,6	53,03	--	--
A2	Oost	A202-6c_C	123268,6	488523,1	65	42,95	42,95	50,8	53,2	53,62	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_D	123268,6	488523,1	68	43,08	43,08	51,6	54,0	54,30	54	Redelijk
A2	Oost	A202-6c_E	123268,6	488523,1	69	43,12	43,12	51,8	54,1	54,48	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7a_A	123269,5	488518,5	23	34,99	34,99	43,3	43,3	43,90	--	--
A2	Oost	A202-7a_B	123269,5	488518,5	26	37,65	37,65	44,9	44,9	45,65	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A202-7a_C	123269,5	488518,5	29	39,33	39,33	47,6	47,6	48,20	--	--
A2	Oost	A202-7a_D	123269,5	488518,5	32	40,23	40,23	48,0	48,0	48,67	--	--
A2	Oost	A202-7a_E	123269,5	488518,5	35	40,80	40,80	48,2	48,2	48,93	--	--
A2	Oost	A202-7a_F	123269,5	488518,5	38	41,27	41,27	48,3	48,3	49,09	--	--
A2	Oost	A202-7b_A	123269,5	488518,5	41	41,59	41,59	48,5	48,5	49,31	--	--
A2	Oost	A202-7b_B	123269,5	488518,5	44	41,81	41,81	48,7	48,7	49,51	--	--
A2	Oost	A202-7b_C	123269,5	488518,5	47	41,96	41,96	48,9	48,9	49,70	--	--
A2	Oost	A202-7b_D	123269,5	488518,5	50	42,00	42,00	49,1	49,1	49,87	--	--
A2	Oost	A202-7b_E	123269,5	488518,5	53	42,01	42,01	49,3	49,3	50,04	--	--
A2	Oost	A202-7b_F	123269,5	488518,5	56	42,04	42,04	49,5	49,5	50,22	--	--
A2	Oost	A202-7c_A	123269,5	488518,5	59	42,13	42,13	49,7	49,7	50,40	--	--
A2	Oost	A202-7c_B	123269,5	488518,5	62	42,23	42,23	50,0	50,0	50,67	--	--
A2	Oost	A202-7c_C	123269,5	488518,5	65	42,30	42,30	50,8	53,2	53,56	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_D	123269,5	488518,5	68	42,35	42,35	51,5	53,9	54,16	54	Redelijk
A2	Oost	A202-7c_E	123269,5	488518,5	69	42,37	42,37	51,8	54,1	54,42	54	Redelijk
A2	Zuid	A202-8a_A	123267,7	488515,8	23	23,19	23,19	44,5	44,5	44,53	--	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123267,7	488515,8	26	25,05	25,05	44,6	44,6	44,65	--	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123267,7	488515,8	29	25,56	25,56	46,9	46,9	46,93	--	--
A2	Zuid	A202-8a_D	123267,7	488515,8	32	26,82	26,82	47,3	47,3	47,34	--	--
A2	Zuid	A202-8a_E	123267,7	488515,8	35	27,88	27,88	47,5	47,5	47,55	--	--
A2	Zuid	A202-8a_F	123267,7	488515,8	38	28,64	28,64	47,6	47,6	47,65	--	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123267,7	488515,8	41	29,40	29,40	47,8	47,8	47,86	--	--
A2	Zuid	A202-8b_B	123267,7	488515,8	44	29,98	29,98	47,9	47,9	47,97	--	--
A2	Zuid	A202-8b_C	123267,7	488515,8	47	29,93	29,93	48,1	48,1	48,17	--	--
A2	Zuid	A202-8b_D	123267,7	488515,8	50	27,70	27,70	48,3	48,3	48,34	--	--
A2	Zuid	A202-8b_E	123267,7	488515,8	53	25,33	25,33	48,5	48,5	48,52	--	--
A2	Zuid	A202-8b_F	123267,7	488515,8	56	24,43	24,43	48,7	48,7	48,72	--	--
A2	Zuid	A202-8c_A	123267,7	488515,8	59	24,11	24,11	49,0	49,0	49,01	--	--
A2	Zuid	A202-8c_B	123267,7	488515,8	62	23,79	23,79	49,3	49,3	49,31	--	--
A2	Zuid	A202-8c_C	123267,7	488515,8	65	22,74	22,74	49,6	49,6	49,61	--	--
A2	Zuid	A202-8c_D	123267,7	488515,8	68	18,33	18,33	50,0	50,0	50,00	--	--
A2	Zuid	A202-8c_E	123267,7	488515,8	69	16,16	16,16	50,2	52,7	52,69	--	--
A2	Zuid	A202-9a_A	123263,3	488514,9	23	22,15	22,15	44,5	44,5	44,53	--	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123263,3	488514,9	26	23,70	23,70	44,4	44,4	44,44	--	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123263,3	488514,9	29	24,00	24,00	46,7	46,7	46,72	--	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123263,3	488514,9	32	24,89	24,89	47,1	47,1	47,13	--	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123263,3	488514,9	35	26,26	26,26	47,3	47,3	47,33	--	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123263,3	488514,9	38	27,32	27,32	47,4	47,4	47,44	--	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123263,3	488514,9	41	28,49	28,49	47,6	47,6	47,65	--	--
A2	Zuid	A202-9b_B	123263,3	488514,9	44	29,05	29,05	47,8	47,8	47,86	--	--
A2	Zuid	A202-9b_C	123263,3	488514,9	47	28,99	28,99	47,9	47,9	47,96	--	--
A2	Zuid	A202-9b_D	123263,3	488514,9	50	27,51	27,51	48,1	48,1	48,14	--	--
A2	Zuid	A202-9b_E	123263,3	488514,9	53	25,97	25,97	48,3	48,3	48,33	--	--
A2	Zuid	A202-9b_F	123263,3	488514,9	56	25,24	25,24	48,5	48,5	48,52	--	--
A2	Zuid	A202-9c_A	123263,3	488514,9	59	24,96	24,96	48,8	48,8	48,82	--	--
A2	Zuid	A202-9c_B	123263,3	488514,9	62	24,70	24,70	49,0	49,0	49,02	--	--
A2	Zuid	A202-9c_C	123263,3	488514,9	65	23,60	23,60	49,2	49,2	49,21	--	--
A2	Zuid	A202-9c_D	123263,3	488514,9	68	19,14	19,14	49,6	49,6	49,60	--	--
A2	Zuid	A202-9c_E	123263,3	488514,9	69	16,97	16,97	49,8	49,8	49,80	--	--
A3	Noord	A301-10a_A	123266,9	488437,1	2	29,20	29,20	38,7	38,7	39,16	--	--
A3	Noord	A301-10a_B	123266,9	488437,1	5	29,64	29,64	39,1	39,1	39,57	--	--
A3	Noord	A301-10a_C	123266,9	488437,1	8	30,33	30,33	39,7	39,7	40,18	--	--
A3	Noord	A301-10a_D	123266,9	488437,1	11	31,15	31,15	40,5	40,5	40,98	--	--
A3	Noord	A301-10a_E	123266,9	488437,1	14	31,57	31,57	41,0	41,0	41,47	--	--
A3	Noord	A301-10a_F	123266,9	488437,1	17	31,94	31,94	40,5	40,5	41,07	--	--
A3	Noord	A301-10b_A	123266,9	488437,1	20	32,58	32,58	41,0	41,0	41,58	--	--
A3	Noord	A301-11a_A	123271,5	488438	2	26,65	26,65	38,7	38,7	38,96	--	--
A3	Noord	A301-11a_B	123271,5	488438	5	26,95	26,95	39,2	39,2	39,45	--	--
A3	Noord	A301-11a_C	123271,5	488438	8	27,50	27,50	39,9	39,9	40,14	--	--
A3	Noord	A301-11a_D	123271,5	488438	11	28,29	28,29	40,5	40,5	40,75	--	--
A3	Noord	A301-11a_E	123271,5	488438	14	28,95	28,95	41,0	41,0	41,26	--	--
A3	Noord	A301-11a_F	123271,5	488438	17	29,77	29,77	40,5	40,5	40,85	--	--
A3	Noord	A301-11b_A	123271,5	488438	20	31,01	31,01	40,9	40,9	41,32	--	--
A3	Noord	A301-12a_A	123276,1	488438,8	2	24,46	24,46	39,0	39,0	39,15	--	--
A3	Noord	A301-12a_B	123276,1	488438,8	5	24,30	24,30	39,4	39,4	39,53	--	--
A3	Noord	A301-12a_C	123276,1	488438,8	8	24,50	24,50	39,9	39,9	40,02	--	--
A3	Noord	A301-12a_D	123276,1	488438,8	11	25,18	25,18	40,4	40,4	40,53	--	--
A3	Noord	A301-12a_E	123276,1	488438,8	14	26,34	26,34	41,1	41,1	41,24	--	--
A3	Noord	A301-12a_F	123276,1	488438,8	17	27,96	27,96	40,4	40,4	40,64	--	--
A3	Noord	A301-12b_A	123276,1	488438,8	20	29,86	29,86	40,9	40,9	41,23	--	--
A3	Noord	A301-13a_A	123280,7	488439,6	2	24,81	24,81	39,0	39,0	39,16	--	--
A3	Noord	A301-13a_B	123280,7	488439,6	5	24,66	24,66	39,4	39,4	39,54	--	--
A3	Noord	A301-13a_C	123280,7	488439,6	8	24,89	24,89	39,9	39,9	40,03	--	--
A3	Noord	A301-13a_D	123280,7	488439,6	11	25,68	25,68	40,4	40,4	40,54	--	--
A3	Noord	A301-13a_E	123280,7	488439,6	14	26,77	26,77	41,0	41,0	41,16	--	--
A3	Noord	A301-13a_F	123280,7	488439,6	17	28,07	28,07	40,4	40,4	40,65	--	--
A3	Noord	A301-13b_A	123280,7	488439,6	20	30,08	30,08	40,9	40,9	41,25	--	--
A3	Noord	A301-14a_A	123285,3	488440,5	2	24,92	24,92	39,0	39,0	39,17	--	--
A3	Noord	A301-14a_B	123285,3	488440,5	5	24,77	24,77	39,5	39,5	39,64	--	--
A3	Noord	A301-14a_C	123285,3	488440,5	8	25,02	25,02	39,9	39,9	40,04	--	--
A3	Noord	A301-14a_D	123285,3	488440,5	11	25,93	25,93	40,3	40,3	40,46	--	--
A3	Noord	A301-14a_E	123285,3	488440,5	14	27,21	27,21	40,0	40,0	40,22	--	--
A3	Noord	A301-14a_F	123285,3	488440,5	17	28,44	28,44	40,3	40,3	40,57	--	--
A3	Noord	A301-14b_A	123285,3	488440,5	20	30,21	30,21	40,9	40,9	41,26	--	--
A3	Noord	A301-15a_A	123289,9	488441,3	2	25,16	25,16	39,0	39,0	39,18	--	--
A3	Noord	A301-15a_B	123289,9	488441,3	5	24,96	24,96	39,4	39,4	39,55	--	--
A3	Noord	A301-15a_C	123289,9	488441,3	8	25,22	25,22	39,8	39,8	39,95	--	--
A3	Noord	A301-15a_D	123289,9	488441,3	11	26,08	26,08	40,3	40,3	40,46	--	--
A3	Noord	A301-15a_E	123289,9	488441,3	14	27,40	27,40	40,0	40,0	40,23	--	--
A3	Noord	A301-15a_F	123289,9	488441,3	17	28,76	28,76	40,3	40,3	40,59	--	--
A3	Noord	A301-15b_A	123289,9	488441,3	20	30,76	30,76	40,8	40,8	41,21	--	--
A3	Noord	A301-16a_A	123294,5	488442,2	2	25,46	25,46	39,0	39,0	39,19	--	--
A3	Noord	A301-16a_B	123294,5	488442,2	5	25,32	25,32	39,4	39,4	39,57	--	--
A3	Noord	A301-16a_C	123294,5	488442,2	8	25,84	25,84	39,8	39,8	39,97	--	--
A3	Noord	A301-16a_D	123294,5	488442,2	11	26,67	26,67	40,4	40,4	40,58	--	--
A3	Noord	A301-16a_E	123294,5	488442,2	14	27,90	27,90	39,9	39,9	40,17	--	--
A3	Noord	A301-16a_F	123294,5	488442,2	17	29,23	29,23	40,3	40,3	40,63	--	--
A3	Noord	A301-16b_A	123294,5	488442,2	20	31,12	31,12	40,9	40,9	41,33	--	--
A3	Noord	A301-17a_A	123299,1	488443	2	25,82	25,82	39,0	39,0	39,20	--	--
A3	Noord	A301-17a_B	123299,1	488443	5	25,77	25,77	39,4	39,4	39,58	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Noord	A301-17a_C	123299,1	488443	8	26,70	26,70	39,9	39,9	40,10	--	--
A3	Noord	A301-17a_D	123299,1	488443	11	27,76	27,76	40,4	40,4	40,63	--	--
A3	Noord	A301-17a_E	123299,1	488443	14	29,15	29,15	39,9	39,9	40,25	--	--
A3	Noord	A301-17a_F	123299,1	488443	17	30,38	30,38	40,4	40,4	40,81	--	--
A3	Noord	A301-17b_A	123299,1	488443	20	31,76	31,76	40,9	40,9	41,40	--	--
A3	Noord	A301-18a_A	123303,7	488443,8	2	27,35	27,35	39,0	39,0	39,29	--	--
A3	Noord	A301-18a_B	123303,7	488443,8	5	27,16	27,16	39,5	39,5	39,75	--	--
A3	Noord	A301-18a_C	123303,7	488443,8	8	27,58	27,58	40,0	40,0	40,24	--	--
A3	Noord	A301-18a_D	123303,7	488443,8	11	28,46	28,46	40,5	40,5	40,76	--	--
A3	Noord	A301-18a_E	123303,7	488443,8	14	29,68	29,68	39,9	39,9	40,29	--	--
A3	Noord	A301-18a_F	123303,7	488443,8	17	30,92	30,92	40,4	40,4	40,86	--	--
A3	Noord	A301-18b_A	123303,7	488443,8	20	32,54	32,54	40,9	40,9	41,49	--	--
A3	Noord	A301-19a_A	123308,2	488444,7	2	31,06	31,06	39,0	39,0	39,65	--	--
A3	Noord	A301-19a_B	123308,2	488444,7	5	29,47	29,47	39,5	39,5	39,91	--	--
A3	Noord	A301-19a_C	123308,2	488444,7	8	28,70	28,70	40,0	40,0	40,31	--	--
A3	Noord	A301-19a_D	123308,2	488444,7	11	29,31	29,31	40,6	40,6	40,91	--	--
A3	Noord	A301-19a_E	123308,2	488444,7	14	30,45	30,45	39,8	39,8	40,28	--	--
A3	Noord	A301-19a_F	123308,2	488444,7	17	31,83	31,83	40,1	40,1	40,70	--	--
A3	Noord	A301-19b_A	123308,2	488444,7	20	33,19	33,19	40,5	40,5	41,24	--	--
A3	West	A301-1a_A	123271,9	488395,8	2	26,75	26,75	34,8	34,8	35,43	--	--
A3	West	A301-1a_B	123271,9	488395,8	5	26,24	26,24	34,8	34,8	35,37	--	--
A3	West	A301-1a_C	123271,9	488395,8	8	26,67	26,67	35,6	35,6	36,12	--	--
A3	West	A301-1a_D	123271,9	488395,8	11	27,33	27,33	35,7	35,7	36,29	--	--
A3	West	A301-1a_E	123271,9	488395,8	14	27,89	27,89	36,8	36,8	37,33	--	--
A3	West	A301-1a_F	123271,9	488395,8	17	28,41	28,41	37,2	37,2	37,74	--	--
A3	West	A301-1b_A	123271,9	488395,8	20	28,81	28,81	37,9	37,9	38,40	--	--
A3	Noord	A301-20a_A	123312,8	488445,5	2	32,04	32,04	39,0	39,0	39,80	--	--
A3	Noord	A301-20a_B	123312,8	488445,5	5	30,95	30,95	39,6	39,6	40,16	--	--
A3	Noord	A301-20a_C	123312,8	488445,5	8	30,08	30,08	40,0	40,0	40,42	--	--
A3	Noord	A301-20a_D	123312,8	488445,5	11	30,55	30,55	40,6	40,6	41,01	--	--
A3	Noord	A301-20a_E	123312,8	488445,5	14	31,53	31,53	39,7	39,7	40,32	--	--
A3	Noord	A301-20a_F	123312,8	488445,5	17	32,46	32,46	40,1	40,1	40,79	--	--
A3	Noord	A301-20b_A	123312,8	488445,5	20	33,54	33,54	40,6	40,6	41,38	--	--
A3	Noord	A301-21a_A	123317,4	488446,4	2	35,06	35,06	39,1	39,1	40,54	--	--
A3	Noord	A301-21a_B	123317,4	488446,4	5	34,06	34,06	39,5	39,5	40,59	--	--
A3	Noord	A301-21a_C	123317,4	488446,4	8	34,27	34,27	40,0	40,0	41,03	--	--
A3	Noord	A301-21a_D	123317,4	488446,4	11	35,01	35,01	40,7	40,7	41,74	--	--
A3	Noord	A301-21a_E	123317,4	488446,4	14	35,75	35,75	39,8	39,8	41,24	--	--
A3	Noord	A301-21a_F	123317,4	488446,4	17	36,27	36,27	40,3	40,3	41,75	--	--
A3	Noord	A301-21b_A	123317,4	488446,4	20	36,83	36,83	40,6	40,6	42,12	--	--
A3	Oost	A301-22a_A	123320,3	488444,3	2	30,64	30,64	35,2	35,2	36,50	--	--
A3	Oost	A301-22a_B	123320,3	488444,3	5	28,56	28,56	35,4	35,4	36,22	--	--
A3	Oost	A301-22a_C	123320,3	488444,3	8	28,20	28,20	35,6	35,6	36,33	--	--
A3	Oost	A301-22a_D	123320,3	488444,3	11	29,35	29,35	35,8	35,8	36,69	--	--
A3	Oost	A301-22a_E	123320,3	488444,3	14	30,57	30,57	36,3	36,3	37,33	--	--
A3	Oost	A301-22a_F	123320,3	488444,3	17	31,79	31,79	36,9	36,9	38,07	--	--
A3	Oost	A301-22b_A	123320,3	488444,3	20	35,96	35,96	38,8	38,8	40,62	--	--
A3	Oost	A301-23a_A	123321,2	488439,5	2	26,69	26,69	35,2	35,2	35,77	--	--
A3	Oost	A301-23a_B	123321,2	488439,5	5	26,75	26,75	35,1	35,1	35,69	--	--
A3	Oost	A301-23a_C	123321,2	488439,5	8	27,51	27,51	35,1	35,1	35,80	--	--
A3	Oost	A301-23a_D	123321,2	488439,5	11	28,91	28,91	35,2	35,2	36,12	--	--
A3	Oost	A301-23a_E	123321,2	488439,5	14	30,36	30,36	35,6	35,6	36,74	--	--
A3	Oost	A301-23a_F	123321,2	488439,5	17	31,70	31,70	37,1	37,1	38,20	--	--
A3	Oost	A301-23b_A	123321,2	488439,5	20	32,85	32,85	38,7	38,7	39,70	--	--
A3	Oost	A301-24a_A	123322,1	488434,8	2	29,53	29,53	33,9	33,9	35,25	--	--
A3	Oost	A301-24a_B	123322,1	488434,8	5	27,62	27,62	33,9	33,9	34,82	--	--
A3	Oost	A301-24a_C	123322,1	488434,8	8	27,43	27,43	34,0	34,0	34,86	--	--
A3	Oost	A301-24a_D	123322,1	488434,8	11	28,33	28,33	34,2	34,2	35,20	--	--
A3	Oost	A301-24a_E	123322,1	488434,8	14	29,68	29,68	34,5	34,5	35,74	--	--
A3	Oost	A301-24a_F	123322,1	488434,8	17	30,68	30,68	36,0	36,0	37,12	--	--
A3	Oost	A301-24b_A	123322,1	488434,8	20	31,56	31,56	37,2	37,2	38,25	--	--
A3	Oost	A301-25a_A	123323	488430	2	29,20	29,20	33,6	33,6	34,95	--	--
A3	Oost	A301-25a_B	123323	488430	5	26,91	26,91	33,6	33,6	34,44	--	--
A3	Oost	A301-25a_C	123323	488430	8	26,61	26,61	33,6	33,6	34,39	--	--
A3	Oost	A301-25a_D	123323	488430	11	27,37	27,37	33,8	33,8	34,69	--	--
A3	Oost	A301-25a_E	123323	488430	14	28,76	28,76	34,1	34,1	35,21	--	--
A3	Oost	A301-25a_F	123323	488430	17	29,69	29,69	34,5	34,5	35,74	--	--
A3	Oost	A301-25b_A	123323	488430	20	30,52	30,52	35,7	35,7	36,85	--	--
A3	Oost	A301-26a_A	123323,9	488425,2	2	29,33	29,33	33,5	33,5	34,91	--	--
A3	Oost	A301-26a_B	123323,9	488425,2	5	26,97	26,97	33,5	33,5	34,37	--	--
A3	Oost	A301-26a_C	123323,9	488425,2	8	26,53	26,53	33,6	33,6	34,38	--	--
A3	Oost	A301-26a_D	123323,9	488425,2	11	27,22	27,22	33,7	33,7	34,58	--	--
A3	Oost	A301-26a_E	123323,9	488425,2	14	28,51	28,51	33,8	33,8	34,93	--	--
A3	Oost	A301-26a_F	123323,9	488425,2	17	29,46	29,46	34,1	34,1	35,38	--	--
A3	Oost	A301-26b_A	123323,9	488425,2	20	30,15	30,15	35,2	35,2	36,38	--	--
A3	Oost	A301-27a_A	123324,8	488420,4	2	26,22	26,22	33,5	33,5	34,24	--	--
A3	Oost	A301-27a_B	123324,8	488420,4	5	25,72	25,72	33,5	33,5	34,17	--	--
A3	Oost	A301-27a_C	123324,8	488420,4	8	26,32	26,32	33,6	33,6	34,34	--	--
A3	Oost	A301-27a_D	123324,8	488420,4	11	27,31	27,31	33,7	33,7	34,60	--	--
A3	Oost	A301-27a_E	123324,8	488420,4	14	28,50	28,50	33,7	33,7	34,85	--	--
A3	Oost	A301-27a_F	123324,8	488420,4	17	29,33	29,33	33,9	33,9	35,20	--	--
A3	Oost	A301-27b_A	123324,8	488420,4	20	30,00	30,00	35,1	35,1	36,27	--	--
A3	Oost	A301-28a_A	123325,7	488415,6	2	25,83	25,83	33,5	33,5	34,19	--	--
A3	Oost	A301-28a_B	123325,7	488415,6	5	25,34	25,34	33,6	33,6	34,20	--	--
A3	Oost	A301-28a_C	123325,7	488415,6	8	25,90	25,90	33,7	33,7	34,37	--	--
A3	Oost	A301-28a_D	123325,7	488415,6	11	27,02	27,02	33,7	33,7	34,54	--	--
A3	Oost	A301-28a_E	123325,7	488415,6	14	28,23	28,23	33,8	33,8	34,86	--	--
A3	Oost	A301-28a_F	123325,7	488415,6	17	29,05	29,05	34,0	34,0	35,21	--	--
A3	Oost	A301-28b_A	123325,7	488415,6	20	29,82	29,82	34,9	34,9	36,07	--	--
A3	Oost	A301-29a_A	123326,6	488410,9	2	25,11	25,11	32,4	32,4	33,14	--	--
A3	Oost	A301-29a_B	123326,6	488410,9	5	24,69	24,69	32,4	32,4	33,08	--	--
A3	Oost	A301-29a_C	123326,6	488410,9	8	25,26	25,26	32,6	32,6	33,34	--	--
A3	Oost	A301-29a_D	123326,6	488410,9	11	26,39	26,39	32,7	32,7	33,61	--	--
A3	Oost	A301-29a_E	123326,6	488410,9	14	27,57	27,57	32,9	32,9	34,02	--	--
A3	Oost	A301-29a_F	123326,6	488410,9	17	28,47	28,47	33,4	33,4	34,61	--	--
A3	Oost	A301-29b_A	123326,6	488410,9	20	18,57	18,57	34,0	34,0	34,12	--	--
A3	West	A301-2a_A	123271,1	488400,6	2	27,57	27,57	33,3	33,3	34,33	--	--
A3	West	A301-2a_B	123271,1	488400,6	5	26,97	26,97	33,2	33,2	34,13	--	--
A3	West	A301-2a_C	123271,1	488400,6	8	27,30	27,30	34,4	34,4	35,17	--	--
A3	West	A301-2a_D	123271,1	488400,6	11	27,91	27,91	34,5	34,5	35,36	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	West	A301-2a_E	123271,1	488400,6	14	28,49	28,49	36,6	36,6	37,22	--	--
A3	West	A301-2a_F	123271,1	488400,6	17	28,90	28,90	36,9	36,9	37,54	--	--
A3	West	A301-2b_A	123271,1	488400,6	20	29,29	29,29	37,5	37,5	38,11	--	--
A3	Oost	A301-30a_A	123327,5	488406,1	2	24,91	24,91	34,2	34,2	34,68	--	--
A3	Oost	A301-30a_B	123327,5	488406,1	5	24,45	24,45	34,2	34,2	34,64	--	--
A3	Oost	A301-30a_C	123327,5	488406,1	8	24,84	24,84	34,3	34,3	34,77	--	--
A3	Oost	A301-30a_D	123327,5	488406,1	11	25,91	25,91	34,5	34,5	35,06	--	--
A3	Oost	A301-30a_E	123327,5	488406,1	14	27,08	27,08	34,6	34,6	35,31	--	--
A3	Oost	A301-30a_F	123327,5	488406,1	17	28,11	28,11	35,1	35,1	35,89	--	--
A3	Oost	A301-30b_A	123327,5	488406,1	20	30,73	30,73	36,6	36,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-31a_A	123325,5	488403,1	2	13,06	13,06	39,7	39,7	39,71	--	--
A3	Zuid	A301-31a_B	123325,5	488403,1	5	12,69	12,69	39,6	39,6	39,61	--	--
A3	Zuid	A301-31a_C	123325,5	488403,1	8	12,45	12,45	39,6	39,6	39,61	--	--
A3	Zuid	A301-31a_D	123325,5	488403,1	11	11,08	11,08	39,3	39,3	39,31	--	--
A3	Zuid	A301-31a_E	123325,5	488403,1	14	-2,56	-2,56	39,4	39,4	39,40	--	--
A3	Zuid	A301-31a_F	123325,5	488403,1	17	-200,00	-200,00	39,5	39,5	39,50	--	--
A3	Zuid	A301-31b_A	123325,5	488403,1	20	27,27	27,27	40,1	40,1	40,32	--	--
A3	Zuid	A301-32a_A	123320,9	488402,3	2	10,44	10,44	39,0	39,0	39,01	--	--
A3	Zuid	A301-32a_B	123320,9	488402,3	5	10,59	10,59	38,9	38,9	38,91	--	--
A3	Zuid	A301-32a_C	123320,9	488402,3	8	10,41	10,41	38,8	38,8	38,81	--	--
A3	Zuid	A301-32a_D	123320,9	488402,3	11	8,15	8,15	38,5	38,5	38,50	--	--
A3	Zuid	A301-32a_E	123320,9	488402,3	14	-5,67	-5,67	38,6	38,6	38,60	--	--
A3	Zuid	A301-32a_F	123320,9	488402,3	17	-200,00	-200,00	38,7	38,7	38,70	--	--
A3	Zuid	A301-32b_A	123320,9	488402,3	20	22,91	22,91	39,1	39,1	39,20	--	--
A3	Zuid	A301-33a_A	123316,3	488401,4	2	11,02	11,02	38,6	38,6	38,61	--	--
A3	Zuid	A301-33a_B	123316,3	488401,4	5	11,36	11,36	38,6	38,6	38,61	--	--
A3	Zuid	A301-33a_C	123316,3	488401,4	8	11,18	11,18	38,6	38,6	38,61	--	--
A3	Zuid	A301-33a_D	123316,3	488401,4	11	8,41	8,41	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-33a_E	123316,3	488401,4	14	-6,84	-6,84	38,2	38,2	38,20	--	--
A3	Zuid	A301-33a_F	123316,3	488401,4	17	-200,00	-200,00	38,3	38,3	38,30	--	--
A3	Zuid	A301-33b_A	123316,3	488401,4	20	21,97	21,97	38,7	38,7	38,79	--	--
A3	Zuid	A301-34a_A	123311,7	488400,6	2	9,84	9,84	38,4	38,4	38,41	--	--
A3	Zuid	A301-34a_B	123311,7	488400,6	5	10,11	10,11	38,4	38,4	38,41	--	--
A3	Zuid	A301-34a_C	123311,7	488400,6	8	9,54	9,54	38,4	38,4	38,41	--	--
A3	Zuid	A301-34a_D	123311,7	488400,6	11	6,33	6,33	37,8	37,8	37,80	--	--
A3	Zuid	A301-34a_E	123311,7	488400,6	14	-9,10	-9,10	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-34a_F	123311,7	488400,6	17	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-34b_A	123311,7	488400,6	20	-200,00	-200,00	38,5	38,5	38,50	--	--
A3	Zuid	A301-35a_A	123307,1	488399,7	2	9,53	9,53	38,3	38,3	38,31	--	--
A3	Zuid	A301-35a_B	123307,1	488399,7	5	9,13	9,13	38,2	38,2	38,21	--	--
A3	Zuid	A301-35a_C	123307,1	488399,7	8	7,00	7,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A3	Zuid	A301-35a_D	123307,1	488399,7	11	-1,44	-1,44	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-35a_E	123307,1	488399,7	14	-13,26	-13,26	37,9	37,9	37,90	--	--
A3	Zuid	A301-35a_F	123307,1	488399,7	17	-200,00	-200,00	37,9	37,9	37,90	--	--
A3	Zuid	A301-35b_A	123307,1	488399,7	20	-200,00	-200,00	38,4	38,4	38,40	--	--
A3	Zuid	A301-36a_A	123302,5	488398,9	2	10,18	10,18	38,2	38,2	38,21	--	--
A3	Zuid	A301-36a_B	123302,5	488398,9	5	9,77	9,77	38,1	38,1	38,11	--	--
A3	Zuid	A301-36a_C	123302,5	488398,9	8	7,94	7,94	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-36a_D	123302,5	488398,9	11	-0,92	-0,92	37,3	37,3	37,30	--	--
A3	Zuid	A301-36a_E	123302,5	488398,9	14	-12,81	-12,81	37,8	37,8	37,80	--	--
A3	Zuid	A301-36a_F	123302,5	488398,9	17	-200,00	-200,00	37,8	37,8	37,80	--	--
A3	Zuid	A301-36b_A	123302,5	488398,9	20	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A3	Zuid	A301-37a_A	123297,9	488398	2	10,65	10,65	38,1	38,1	38,11	--	--
A3	Zuid	A301-37a_B	123297,9	488398	5	10,34	10,34	38,0	38,0	38,01	--	--
A3	Zuid	A301-37a_C	123297,9	488398	8	9,04	9,04	38,0	38,0	38,01	--	--
A3	Zuid	A301-37a_D	123297,9	488398	11	1,93	1,93	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-37a_E	123297,9	488398	14	-10,63	-10,63	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-37a_F	123297,9	488398	17	-200,00	-200,00	37,7	37,7	37,70	--	--
A3	Zuid	A301-37b_A	123297,9	488398	20	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--
A3	Zuid	A301-38a_A	123293,3	488397,2	2	10,55	10,55	38,0	38,0	38,01	--	--
A3	Zuid	A301-38a_B	123293,3	488397,2	5	10,29	10,29	38,0	38,0	38,01	--	--
A3	Zuid	A301-38a_C	123293,3	488397,2	8	8,99	8,99	38,0	38,0	38,01	--	--
A3	Zuid	A301-38a_D	123293,3	488397,2	11	1,86	1,86	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-38a_E	123293,3	488397,2	14	-10,60	-10,60	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-38a_F	123293,3	488397,2	17	-200,00	-200,00	37,7	37,7	37,70	--	--
A3	Zuid	A301-38b_A	123293,3	488397,2	20	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-39a_A	123288,6	488396,3	2	8,29	8,29	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-39a_B	123288,6	488396,3	5	8,05	8,05	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-39a_C	123288,6	488396,3	8	6,64	6,64	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-39a_D	123288,6	488396,3	11	-0,60	-0,60	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-39a_E	123288,6	488396,3	14	-11,87	-11,87	37,5	37,5	37,50	--	--
A3	Zuid	A301-39a_F	123288,6	488396,3	17	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-39b_A	123288,6	488396,3	20	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	West	A301-3a_A	123270,2	488405,4	2	28,52	28,52	33,2	33,2	34,47	--	--
A3	West	A301-3a_B	123270,2	488405,4	5	27,89	27,89	33,5	33,5	34,55	--	--
A3	West	A301-3a_C	123270,2	488405,4	8	28,20	28,20	34,2	34,2	35,17	--	--
A3	West	A301-3a_D	123270,2	488405,4	11	28,77	28,77	34,0	34,0	35,14	--	--
A3	West	A301-3a_E	123270,2	488405,4	14	29,34	29,34	36,5	36,5	37,26	--	--
A3	West	A301-3a_F	123270,2	488405,4	17	29,62	29,62	36,9	36,9	37,64	--	--
A3	West	A301-3b_A	123270,2	488405,4	20	29,88	29,88	37,3	37,3	38,02	--	--
A3	Zuid	A301-40a_A	123284	488395,4	2	4,48	4,48	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-40a_B	123284	488395,4	5	4,21	4,21	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-40a_C	123284	488395,4	8	2,21	2,21	37,9	37,9	37,90	--	--
A3	Zuid	A301-40a_D	123284	488395,4	11	-14,29	-14,29	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-40a_E	123284	488395,4	14	-200,00	-200,00	37,5	37,5	37,50	--	--
A3	Zuid	A301-40a_F	123284	488395,4	17	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-40b_A	123284	488395,4	20	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-41a_A	123279,4	488394,6	2	-0,35	-0,35	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-41a_B	123279,4	488394,6	5	-0,75	-0,75	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-41a_C	123279,4	488394,6	8	-2,66	-2,66	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A301-41a_D	123279,4	488394,6	11	-14,21	-14,21	37,9	37,9	37,90	--	--
A3	Zuid	A301-41a_E	123279,4	488394,6	14	-200,00	-200,00	37,4	37,4	37,40	--	--
A3	Zuid	A301-41a_F	123279,4	488394,6	17	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A301-41b_A	123279,4	488394,6	20	-200,00	-200,00	38,1	38,1	38,10	--	--
A3	Zuid	A301-42a_A	123274,8	488393,7	2	0,85	0,85	38,4	38,4	38,40	--	--
A3	Zuid	A301-42a_B	123274,8	488393,7	5	0,50	0,50	38,4	38,4	38,40	--	--
A3	Zuid	A301-42a_C	123274,8	488393,7	8	-1,78	-1,78	38,5	38,5	38,50	--	--
A3	Zuid	A301-42a_D	123274,8	488393,7	11	-13,61	-13,61	38,3	38,3	38,30	--	--
A3	Zuid	A301-42a_E	123274,8	488393,7	14	-200,00	-200,00	37,9	37,9	37,90	--	--
A3	Zuid	A301-42a_F	123274,8	488393,7	17	-200,00	-200,00	38,2	38,2	38,20	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A301-42b_A	123274,8	488393,7	20	-200,00	-200,00	38,8	38,8	38,80	--	--
A3	West	A301-4a_A	123269,3	488410,2	2	28,67	28,67	34,2	34,2	35,27	--	--
A3	West	A301-4a_B	123269,3	488410,2	5	28,08	28,08	34,2	34,2	35,15	--	--
A3	West	A301-4a_C	123269,3	488410,2	8	28,43	28,43	34,4	34,4	35,38	--	--
A3	West	A301-4a_D	123269,3	488410,2	11	29,04	29,04	33,7	33,7	34,98	--	--
A3	West	A301-4a_E	123269,3	488410,2	14	29,66	29,66	36,7	36,7	37,48	--	--
A3	West	A301-4a_F	123269,3	488410,2	17	29,90	29,90	36,7	36,7	37,52	--	--
A3	West	A301-4b_A	123269,3	488410,2	20	30,20	30,20	37,1	37,1	37,91	--	--
A3	West	A301-5a_A	123268,5	488415	2	28,82	28,82	33,8	33,8	35,00	--	--
A3	West	A301-5a_B	123268,5	488415	5	28,28	28,28	34,3	34,3	35,27	--	--
A3	West	A301-5a_C	123268,5	488415	8	28,71	28,71	34,5	34,5	35,52	--	--
A3	West	A301-5a_D	123268,5	488415	11	29,39	29,39	34,0	34,0	35,29	--	--
A3	West	A301-5a_E	123268,5	488415	14	30,04	30,04	35,5	35,5	36,59	--	--
A3	West	A301-5a_F	123268,5	488415	17	30,20	30,20	36,7	36,7	37,58	--	--
A3	West	A301-5b_A	123268,5	488415	20	30,51	30,51	37,1	37,1	37,96	--	--
A3	West	A301-6a_A	123267,6	488419,8	2	28,94	28,94	33,1	33,1	34,51	--	--
A3	West	A301-6a_B	123267,6	488419,8	5	28,55	28,55	34,0	34,0	35,09	--	--
A3	West	A301-6a_C	123267,6	488419,8	8	29,16	29,16	34,6	34,6	35,69	--	--
A3	West	A301-6a_D	123267,6	488419,8	11	29,92	29,92	35,0	35,0	36,17	--	--
A3	West	A301-6a_E	123267,6	488419,8	14	30,56	30,56	34,8	34,8	36,19	--	--
A3	West	A301-6a_F	123267,6	488419,8	17	30,94	30,94	36,8	36,8	37,80	--	--
A3	West	A301-6b_A	123267,6	488419,8	20	31,29	31,29	37,1	37,1	38,11	--	--
A3	West	A301-7a_A	123266,7	488424,6	2	27,96	27,96	33,6	33,6	34,65	--	--
A3	West	A301-7a_B	123266,7	488424,6	5	28,27	28,27	34,0	34,0	35,03	--	--
A3	West	A301-7a_C	123266,7	488424,6	8	28,92	28,92	34,2	34,2	35,33	--	--
A3	West	A301-7a_D	123266,7	488424,6	11	29,70	29,70	34,9	34,9	36,05	--	--
A3	West	A301-7a_E	123266,7	488424,6	14	30,29	30,29	35,0	35,0	36,26	--	--
A3	West	A301-7a_F	123266,7	488424,6	17	30,64	30,64	37,0	37,0	37,90	--	--
A3	West	A301-7b_A	123266,7	488424,6	20	31,04	31,04	37,4	37,4	38,30	--	--
A3	West	A301-8a_A	123265,8	488429,4	2	28,09	28,09	34,5	34,5	35,39	--	--
A3	West	A301-8a_B	123265,8	488429,4	5	28,37	28,37	34,6	34,6	35,53	--	--
A3	West	A301-8a_C	123265,8	488429,4	8	28,95	28,95	34,8	34,8	35,80	--	--
A3	West	A301-8a_D	123265,8	488429,4	11	29,66	29,66	35,4	35,4	36,43	--	--
A3	West	A301-8a_E	123265,8	488429,4	14	30,16	30,16	36,4	36,4	37,33	--	--
A3	West	A301-8a_F	123265,8	488429,4	17	30,45	30,45	37,1	37,1	37,95	--	--
A3	West	A301-8b_A	123265,8	488429,4	20	31,02	31,02	37,6	37,6	38,46	--	--
A3	West	A301-9a_A	123265	488434,2	2	28,37	28,37	35,9	35,9	36,61	--	--
A3	West	A301-9a_B	123265	488434,2	5	28,84	28,84	36,1	36,1	36,85	--	--
A3	West	A301-9a_C	123265	488434,2	8	29,57	29,57	36,5	36,5	37,30	--	--
A3	West	A301-9a_D	123265	488434,2	11	30,38	30,38	36,8	36,8	37,69	--	--
A3	West	A301-9a_E	123265	488434,2	14	30,80	30,80	37,8	37,8	38,59	--	--
A3	West	A301-9a_F	123265	488434,2	17	31,05	31,05	37,6	37,6	38,47	--	--
A3	West	A301-9b_A	123265	488434,2	20	31,49	31,49	38,1	38,1	38,96	--	--
A3	Noord	A302-10a_A	123314,9	488442,9	23	36,71	36,71	41,0	41,0	42,37	--	--
A3	Noord	A302-10a_B	123314,9	488442,9	26	37,18	37,18	39,7	39,7	41,63	--	--
A3	Noord	A302-10a_C	123314,9	488442,9	29	37,68	37,68	40,3	40,3	42,19	--	--
A3	Noord	A302-10a_D	123314,9	488442,9	32	38,17	38,17	40,8	40,8	42,69	--	--
A3	Noord	A302-10a_E	123314,9	488442,9	35	38,40	38,40	41,6	41,6	43,30	--	--
A3	Noord	A302-10a_F	123314,9	488442,9	38	38,66	38,66	43,5	43,5	44,73	--	--
A3	Noord	A302-10b_A	123314,9	488442,9	41	38,98	38,98	45,7	45,7	46,54	--	--
A3	Noord	A302-10b_B	123314,9	488442,9	44	39,32	39,32	45,9	45,9	46,76	--	--
A3	Oost	A302-11a_A	123317,9	488441,1	23	33,54	33,54	38,4	38,4	39,63	--	--
A3	Oost	A302-11a_B	123317,9	488441,1	26	33,83	33,83	38,9	38,9	40,08	--	--
A3	Oost	A302-11a_C	123317,9	488441,1	29	34,29	34,29	40,3	40,3	41,27	--	--
A3	Oost	A302-11a_D	123317,9	488441,1	32	34,73	34,73	41,4	41,4	42,25	--	--
A3	Oost	A302-11a_E	123317,9	488441,1	35	34,84	34,84	42,5	42,5	43,19	--	--
A3	Oost	A302-11a_F	123317,9	488441,1	38	35,05	35,05	44,2	44,2	44,70	--	--
A3	Oost	A302-11b_A	123317,9	488441,1	41	35,27	35,27	46,4	46,4	46,72	--	--
A3	Oost	A302-11b_B	123317,9	488441,1	44	35,68	35,68	46,7	46,7	47,03	--	--
A3	Oost	A302-12a_A	123318,7	488436,7	23	33,64	33,64	38,2	38,2	39,50	--	--
A3	Oost	A302-12a_B	123318,7	488436,7	26	34,09	34,09	38,9	38,9	40,14	--	--
A3	Oost	A302-12a_C	123318,7	488436,7	29	34,41	34,41	40,9	40,9	41,78	--	--
A3	Oost	A302-12a_D	123318,7	488436,7	32	34,91	34,91	42,8	42,8	43,45	--	--
A3	Oost	A302-12a_E	123318,7	488436,7	35	35,14	35,14	43,7	43,7	44,27	--	--
A3	Oost	A302-12a_F	123318,7	488436,7	38	35,43	35,43	45,5	45,5	45,91	--	--
A3	Oost	A302-12b_A	123318,7	488436,7	41	35,69	35,69	48,3	48,3	48,53	--	--
A3	Oost	A302-12b_B	123318,7	488436,7	44	36,06	36,06	49,0	49,0	49,22	--	--
A3	Oost	A302-13a_A	123319,6	488432,2	23	32,90	32,90	36,4	36,4	38,00	--	--
A3	Oost	A302-13a_B	123319,6	488432,2	26	33,61	33,61	37,9	37,9	39,27	--	--
A3	Oost	A302-13a_C	123319,6	488432,2	29	33,78	33,78	41,1	41,1	41,84	--	--
A3	Oost	A302-13a_D	123319,6	488432,2	32	34,03	34,03	43,8	43,8	44,24	--	--
A3	Oost	A302-13a_E	123319,6	488432,2	35	34,38	34,38	44,7	44,7	45,09	--	--
A3	Oost	A302-13a_F	123319,6	488432,2	38	34,72	34,72	46,4	46,4	46,69	--	--
A3	Oost	A302-13b_A	123319,6	488432,2	41	35,00	35,00	48,8	48,8	48,98	--	--
A3	Oost	A302-13b_B	123319,6	488432,2	44	35,38	35,38	49,6	49,6	49,76	--	--
A3	Oost	A302-14a_A	123320,4	488427,8	23	31,19	31,19	35,2	35,2	36,65	--	--
A3	Oost	A302-14a_B	123320,4	488427,8	26	32,56	32,56	37,1	37,1	38,41	--	--
A3	Oost	A302-14a_C	123320,4	488427,8	29	32,91	32,91	41,4	41,4	41,98	--	--
A3	Oost	A302-14a_D	123320,4	488427,8	32	33,52	33,52	44,5	44,5	44,83	--	--
A3	Oost	A302-14a_E	123320,4	488427,8	35	33,92	33,92	45,4	45,4	45,70	--	--
A3	Oost	A302-14a_F	123320,4	488427,8	38	34,34	34,34	47,1	47,1	47,32	--	--
A3	Oost	A302-14b_A	123320,4	488427,8	41	34,68	34,68	49,2	49,2	49,35	--	--
A3	Oost	A302-14b_B	123320,4	488427,8	44	35,03	35,03	49,9	49,9	50,04	--	--
A3	Oost	A302-15a_A	123321,2	488423,3	23	30,48	30,48	34,7	34,7	36,09	--	--
A3	Oost	A302-15a_B	123321,2	488423,3	26	32,34	32,34	36,7	36,7	38,06	--	--
A3	Oost	A302-15a_C	123321,2	488423,3	29	32,80	32,80	41,4	41,4	41,96	--	--
A3	Oost	A302-15a_D	123321,2	488423,3	32	33,15	33,15	44,5	44,5	44,81	--	--
A3	Oost	A302-15a_E	123321,2	488423,3	35	33,41	33,41	45,5	45,5	45,76	--	--
A3	Oost	A302-15a_F	123321,2	488423,3	38	33,86	33,86	47,2	47,2	47,40	--	--
A3	Oost	A302-15b_A	123321,2	488423,3	41	34,27	34,27	48,4	48,4	48,56	--	--
A3	Oost	A302-15b_B	123321,2	488423,3	44	34,69	34,69	50,1	52,6	52,67	--	--
A3	Oost	A302-16a_A	123322,1	488418,9	23	29,67	29,67	34,6	34,6	35,81	--	--
A3	Oost	A302-16a_B	123322,1	488418,9	26	31,38	31,38	36,6	36,6	37,74	--	--
A3	Oost	A302-16a_C	123322,1	488418,9	29	32,08	32,08	41,3	41,3	41,79	--	--
A3	Oost	A302-16a_D	123322,1	488418,9	32	32,31	32,31	44,9	44,9	45,13	--	--
A3	Oost	A302-16a_E	123322,1	488418,9	35	33,01	33,01	45,9	45,9	46,12	--	--
A3	Oost	A302-16a_F	123322,1	488418,9	38	33,59	33,59	47,5	47,5	47,67	--	--
A3	Oost	A302-16b_A	123322,1	488418,9	41	34,16	34,16	48,4	48,4	48,56	--	--
A3	Oost	A302-16b_B	123322,1	488418,9	44	34,56	34,56	50,3	52,8	52,84	--	--
A3	Oost	A302-17a_A	123322,9	488414,5	23	29,40	29,40	34,5	34,5	35,67	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Oost	A302-17a_B	123322,9	488414,5	26	30,78	30,78	36,2	36,2	37,30	--	--
A3	Oost	A302-17a_C	123322,9	488414,5	29	31,72	31,72	40,9	40,9	41,40	--	--
A3	Oost	A302-17a_D	123322,9	488414,5	32	32,39	32,39	44,8	44,8	45,04	--	--
A3	Oost	A302-17a_E	123322,9	488414,5	35	33,16	33,16	45,8	45,8	46,03	--	--
A3	Oost	A302-17a_F	123322,9	488414,5	38	33,74	33,74	47,4	47,4	47,58	--	--
A3	Oost	A302-17b_A	123322,9	488414,5	41	34,27	34,27	48,2	48,2	48,37	--	--
A3	Oost	A302-17b_B	123322,9	488414,5	44	34,66	34,66	50,3	52,8	52,85	--	--
A3	Zuid	A302-18a_A	123320,8	488411,7	23	-200,00	-200,00	37,4	37,4	37,40	--	--
A3	Zuid	A302-18a_B	123320,8	488411,7	26	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A3	Zuid	A302-18a_C	123320,8	488411,7	29	-200,00	-200,00	38,4	38,4	38,40	--	--
A3	Zuid	A302-18a_D	123320,8	488411,7	32	-200,00	-200,00	40,1	40,1	40,10	--	--
A3	Zuid	A302-18a_E	123320,8	488411,7	35	-200,00	-200,00	41,6	41,6	41,60	--	--
A3	Zuid	A302-18a_F	123320,8	488411,7	38	-200,00	-200,00	43,4	43,4	43,40	--	--
A3	Zuid	A302-18b_A	123320,8	488411,7	41	-200,00	-200,00	44,6	44,6	44,60	--	--
A3	Zuid	A302-18b_B	123320,8	488411,7	44	-200,00	-200,00	47,2	47,2	47,20	--	--
A3	Zuid	A302-19a_A	123315,9	488410,7	23	-200,00	-200,00	36,5	36,5	36,50	--	--
A3	Zuid	A302-19a_B	123315,9	488410,7	26	-200,00	-200,00	35,7	35,7	35,70	--	--
A3	Zuid	A302-19a_C	123315,9	488410,7	29	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A3	Zuid	A302-19a_D	123315,9	488410,7	32	-200,00	-200,00	38,6	38,6	38,60	--	--
A3	Zuid	A302-19a_E	123315,9	488410,7	35	-200,00	-200,00	40,1	40,1	40,10	--	--
A3	Zuid	A302-19a_F	123315,9	488410,7	38	-200,00	-200,00	41,2	41,2	41,20	--	--
A3	Zuid	A302-19b_A	123315,9	488410,7	41	-200,00	-200,00	42,6	42,6	42,60	--	--
A3	Zuid	A302-19b_B	123315,9	488410,7	44	-200,00	-200,00	45,0	45,0	45,00	--	--
A3	Noord	A302-1a_A	123270,9	488434,6	23	32,45	32,45	41,0	41,0	41,57	--	--
A3	Noord	A302-1a_B	123270,9	488434,6	26	33,96	33,96	41,3	41,3	42,04	--	--
A3	Noord	A302-1a_C	123270,9	488434,6	29	35,29	35,29	39,5	39,5	40,90	--	--
A3	Noord	A302-1a_D	123270,9	488434,6	32	36,13	36,13	40,0	40,0	41,49	--	--
A3	Noord	A302-1a_E	123270,9	488434,6	35	36,65	36,65	41,0	41,0	42,36	--	--
A3	Noord	A302-1a_F	123270,9	488434,6	38	37,13	37,13	41,7	41,7	43,00	--	--
A3	Noord	A302-1b_A	123270,9	488434,6	41	37,45	37,45	42,8	42,8	43,91	--	--
A3	Noord	A302-1b_B	123270,9	488434,6	44	37,66	37,66	43,4	43,4	44,43	--	--
A3	Zuid	A302-20a_A	123310,9	488409,8	23	-200,00	-200,00	36,3	36,3	36,30	--	--
A3	Zuid	A302-20a_B	123310,9	488409,8	26	-200,00	-200,00	35,3	35,3	35,30	--	--
A3	Zuid	A302-20a_C	123310,9	488409,8	29	-200,00	-200,00	36,8	36,8	36,80	--	--
A3	Zuid	A302-20a_D	123310,9	488409,8	32	-200,00	-200,00	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A302-20a_E	123310,9	488409,8	35	-200,00	-200,00	39,8	39,8	39,80	--	--
A3	Zuid	A302-20a_F	123310,9	488409,8	38	-200,00	-200,00	40,7	40,7	40,70	--	--
A3	Zuid	A302-20b_A	123310,9	488409,8	41	-200,00	-200,00	42,1	42,1	42,10	--	--
A3	Zuid	A302-20b_B	123310,9	488409,8	44	-200,00	-200,00	44,5	44,5	44,50	--	--
A3	Zuid	A302-21a_A	123306	488408,9	23	-200,00	-200,00	36,4	36,4	36,40	--	--
A3	Zuid	A302-21a_B	123306	488408,9	26	-200,00	-200,00	35,3	35,3	35,30	--	--
A3	Zuid	A302-21a_C	123306	488408,9	29	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A3	Zuid	A302-21a_D	123306	488408,9	32	-200,00	-200,00	37,8	37,8	37,80	--	--
A3	Zuid	A302-21a_E	123306	488408,9	35	-200,00	-200,00	39,7	39,7	39,70	--	--
A3	Zuid	A302-21a_F	123306	488408,9	38	-200,00	-200,00	40,4	40,4	40,40	--	--
A3	Zuid	A302-21b_A	123306	488408,9	41	-200,00	-200,00	41,8	41,8	41,80	--	--
A3	Zuid	A302-21b_B	123306	488408,9	44	-200,00	-200,00	44,2	44,2	44,20	--	--
A3	Zuid	A302-22a_A	123301,1	488408	23	-200,00	-200,00	36,3	36,3	36,30	--	--
A3	Zuid	A302-22a_B	123301,1	488408	26	-200,00	-200,00	35,2	35,2	35,20	--	--
A3	Zuid	A302-22a_C	123301,1	488408	29	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A3	Zuid	A302-22a_D	123301,1	488408	32	-200,00	-200,00	37,6	37,6	37,60	--	--
A3	Zuid	A302-22a_E	123301,1	488408	35	-200,00	-200,00	39,3	39,3	39,30	--	--
A3	Zuid	A302-22a_F	123301,1	488408	38	-200,00	-200,00	40,1	40,1	40,10	--	--
A3	Zuid	A302-22b_A	123301,1	488408	41	-200,00	-200,00	40,5	40,5	40,50	--	--
A3	Zuid	A302-22b_B	123301,1	488408	44	-200,00	-200,00	43,9	43,9	43,90	--	--
A3	Zuid	A302-23a_A	123296,2	488407	23	-200,00	-200,00	36,4	36,4	36,40	--	--
A3	Zuid	A302-23a_B	123296,2	488407	26	-200,00	-200,00	35,4	35,4	35,40	--	--
A3	Zuid	A302-23a_C	123296,2	488407	29	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A3	Zuid	A302-23a_D	123296,2	488407	32	-200,00	-200,00	37,3	37,3	37,30	--	--
A3	Zuid	A302-23a_E	123296,2	488407	35	-200,00	-200,00	39,2	39,2	39,20	--	--
A3	Zuid	A302-23a_F	123296,2	488407	38	-200,00	-200,00	39,8	39,8	39,80	--	--
A3	Zuid	A302-23b_A	123296,2	488407	41	-200,00	-200,00	40,2	40,2	40,20	--	--
A3	Zuid	A302-23b_B	123296,2	488407	44	-200,00	-200,00	43,6	43,6	43,60	--	--
A3	Zuid	A302-24a_A	123291,3	488406,1	23	-200,00	-200,00	36,3	36,3	36,30	--	--
A3	Zuid	A302-24a_B	123291,3	488406,1	26	-200,00	-200,00	35,2	35,2	35,20	--	--
A3	Zuid	A302-24a_C	123291,3	488406,1	29	-200,00	-200,00	36,7	36,7	36,70	--	--
A3	Zuid	A302-24a_D	123291,3	488406,1	32	-200,00	-200,00	37,1	37,1	37,10	--	--
A3	Zuid	A302-24a_E	123291,3	488406,1	35	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A3	Zuid	A302-24a_F	123291,3	488406,1	38	-200,00	-200,00	39,5	39,5	39,50	--	--
A3	Zuid	A302-24b_A	123291,3	488406,1	41	-200,00	-200,00	39,9	39,9	39,90	--	--
A3	Zuid	A302-24b_B	123291,3	488406,1	44	-200,00	-200,00	43,3	43,3	43,30	--	--
A3	Zuid	A302-25a_A	123286,4	488405,2	23	-200,00	-200,00	36,2	36,2	36,20	--	--
A3	Zuid	A302-25a_B	123286,4	488405,2	26	-200,00	-200,00	36,4	36,4	36,40	--	--
A3	Zuid	A302-25a_C	123286,4	488405,2	29	-200,00	-200,00	36,6	36,6	36,60	--	--
A3	Zuid	A302-25a_D	123286,4	488405,2	32	-200,00	-200,00	37,0	37,0	37,00	--	--
A3	Zuid	A302-25a_E	123286,4	488405,2	35	-200,00	-200,00	38,8	38,8	38,80	--	--
A3	Zuid	A302-25a_F	123286,4	488405,2	38	-200,00	-200,00	39,3	39,3	39,30	--	--
A3	Zuid	A302-25b_A	123286,4	488405,2	41	-200,00	-200,00	39,6	39,6	39,60	--	--
A3	Zuid	A302-25b_B	123286,4	488405,2	44	-200,00	-200,00	43,1	43,1	43,10	--	--
A3	Zuid	A302-26a_A	123281,5	488404,3	23	-200,00	-200,00	36,3	36,3	36,30	--	--
A3	Zuid	A302-26a_B	123281,5	488404,3	26	-200,00	-200,00	36,4	36,4	36,40	--	--
A3	Zuid	A302-26a_C	123281,5	488404,3	29	-200,00	-200,00	36,5	36,5	36,50	--	--
A3	Zuid	A302-26a_D	123281,5	488404,3	32	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A3	Zuid	A302-26a_E	123281,5	488404,3	35	-200,00	-200,00	38,6	38,6	38,60	--	--
A3	Zuid	A302-26a_F	123281,5	488404,3	38	-200,00	-200,00	39,1	39,1	39,10	--	--
A3	Zuid	A302-26b_A	123281,5	488404,3	41	-200,00	-200,00	39,4	39,4	39,40	--	--
A3	Zuid	A302-26b_B	123281,5	488404,3	44	-200,00	-200,00	42,8	42,8	42,80	--	--
A3	Zuid	A302-27a_A	123276,6	488403,3	23	-200,00	-200,00	36,7	36,7	36,70	--	--
A3	Zuid	A302-27a_B	123276,6	488403,3	26	-200,00	-200,00	36,9	36,9	36,90	--	--
A3	Zuid	A302-27a_C	123276,6	488403,3	29	-200,00	-200,00	36,5	36,5	36,50	--	--
A3	Zuid	A302-27a_D	123276,6	488403,3	32	-200,00	-200,00	36,8	36,8	36,80	--	--
A3	Zuid	A302-27a_E	123276,6	488403,3	35	-200,00	-200,00	38,5	38,5	38,50	--	--
A3	Zuid	A302-27a_F	123276,6	488403,3	38	-200,00	-200,00	38,9	38,9	38,90	--	--
A3	Zuid	A302-27b_A	123276,6	488403,3	41	-200,00	-200,00	39,3	39,3	39,30	--	--
A3	Zuid	A302-27b_B	123276,6	488403,3	44	-200,00	-200,00	42,6	42,6	42,60	--	--
A3	West	A302-28a_A	123273,6	488405,2	23	27,30	27,30	37,2	37,2	37,62	--	--
A3	West	A302-28a_B	123273,6	488405,2	26	29,73	29,73	37,3	37,3	38,00	--	--
A3	West	A302-28a_C	123273,6	488405,2	29	30,41	30,41	31,0	31,0	33,73	--	--
A3	West	A302-28a_D	123273,6	488405,2	32	30,74	30,74	31,2	31,2	33,99	--	--
A3	West	A302-28a_E	123273,6	488405,2	35	31,58	31,58	31,8	31,8	34,70	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	West	A302-28a_F	123273,6	488405,2	38	32,23	32,23	32,1	32,1	35,18	--	--
A3	West	A302-28b_A	123273,6	488405,2	41	32,77	32,77	32,6	32,6	35,70	--	--
A3	West	A302-28b_B	123273,6	488405,2	44	33,67	33,67	35,4	35,4	37,63	--	--
A3	West	A302-29a_A	123272,8	488409,6	23	27,61	27,61	36,9	36,9	37,38	--	--
A3	West	A302-29a_B	123272,8	488409,6	26	30,14	30,14	37,1	37,1	37,90	--	--
A3	West	A302-29a_C	123272,8	488409,6	29	30,78	30,78	30,4	30,4	33,60	--	--
A3	West	A302-29a_D	123272,8	488409,6	32	31,04	31,04	30,6	30,6	33,84	--	--
A3	West	A302-29a_E	123272,8	488409,6	35	31,84	31,84	31,0	31,0	34,45	--	--
A3	West	A302-29a_F	123272,8	488409,6	38	32,39	32,39	31,3	31,3	34,89	--	--
A3	West	A302-29b_A	123272,8	488409,6	41	33,02	33,02	31,8	31,8	35,46	--	--
A3	West	A302-29b_B	123272,8	488409,6	44	33,78	33,78	34,6	34,6	37,22	--	--
A3	Noord	A302-2a_A	123275,8	488435,5	23	32,03	32,03	41,0	41,0	41,52	--	--
A3	Noord	A302-2a_B	123275,8	488435,5	26	33,43	33,43	41,3	41,3	41,96	--	--
A3	Noord	A302-2a_C	123275,8	488435,5	29	34,78	34,78	39,5	39,5	40,76	--	--
A3	Noord	A302-2a_D	123275,8	488435,5	32	35,80	35,80	40,0	40,0	41,40	--	--
A3	Noord	A302-2a_E	123275,8	488435,5	35	36,57	36,57	41,0	41,0	42,34	--	--
A3	Noord	A302-2a_F	123275,8	488435,5	38	37,01	37,01	41,8	41,8	43,04	--	--
A3	Noord	A302-2b_A	123275,8	488435,5	41	37,31	37,31	42,8	42,8	43,88	--	--
A3	Noord	A302-2b_B	123275,8	488435,5	44	37,60	37,60	43,5	43,5	44,49	--	--
A3	West	A302-30a_A	123272	488414	23	28,26	28,26	36,8	36,8	37,37	--	--
A3	West	A302-30a_B	123272	488414	26	30,78	30,78	37,0	37,0	37,93	--	--
A3	West	A302-30a_C	123272	488414	29	31,34	31,34	30,3	30,3	33,86	--	--
A3	West	A302-30a_D	123272	488414	32	31,73	31,73	30,5	30,5	34,17	--	--
A3	West	A302-30a_E	123272	488414	35	32,53	32,53	30,8	30,8	34,76	--	--
A3	West	A302-30a_F	123272	488414	38	33,05	33,05	31,1	31,1	35,19	--	--
A3	West	A302-30b_A	123272	488414	41	33,59	33,59	31,7	31,7	35,76	--	--
A3	West	A302-30b_B	123272	488414	44	34,24	34,24	34,3	34,3	37,28	--	--
A3	West	A302-31a_A	123271,2	488418,5	23	29,42	29,42	36,9	36,9	37,61	--	--
A3	West	A302-31a_B	123271,2	488418,5	26	31,42	31,42	37,1	37,1	38,14	--	--
A3	West	A302-31a_C	123271,2	488418,5	29	31,84	31,84	30,3	30,3	34,15	--	--
A3	West	A302-31a_D	123271,2	488418,5	32	32,40	32,40	30,4	30,4	34,52	--	--
A3	West	A302-31a_E	123271,2	488418,5	35	33,03	33,03	30,7	30,7	35,03	--	--
A3	West	A302-31a_F	123271,2	488418,5	38	33,68	33,68	31,0	31,0	35,55	--	--
A3	West	A302-31b_A	123271,2	488418,5	41	34,17	34,17	31,5	31,5	36,05	--	--
A3	West	A302-31b_B	123271,2	488418,5	44	34,67	34,67	33,9	33,9	37,31	--	--
A3	West	A302-32a_A	123270,4	488422,9	23	29,83	29,83	37,1	37,1	37,85	--	--
A3	West	A302-32a_B	123270,4	488422,9	26	31,62	31,62	37,2	37,2	38,26	--	--
A3	West	A302-32a_C	123270,4	488422,9	29	31,95	31,95	30,3	30,3	34,21	--	--
A3	West	A302-32a_D	123270,4	488422,9	32	32,57	32,57	30,5	30,5	34,67	--	--
A3	West	A302-32a_E	123270,4	488422,9	35	32,93	32,93	30,7	30,7	34,97	--	--
A3	West	A302-32a_F	123270,4	488422,9	38	33,58	33,58	31,0	31,0	35,49	--	--
A3	West	A302-32b_A	123270,4	488422,9	41	34,09	34,09	31,5	31,5	36,00	--	--
A3	West	A302-32b_B	123270,4	488422,9	44	34,51	34,51	33,8	33,8	37,18	--	--
A3	West	A302-33a_A	123269,5	488427,3	23	30,39	30,39	37,4	37,4	38,19	--	--
A3	West	A302-33a_B	123269,5	488427,3	26	31,20	31,20	37,4	37,4	38,33	--	--
A3	West	A302-33a_C	123269,5	488427,3	29	31,65	31,65	30,4	30,4	34,08	--	--
A3	West	A302-33a_D	123269,5	488427,3	32	32,41	32,41	30,6	30,6	34,61	--	--
A3	West	A302-33a_E	123269,5	488427,3	35	32,99	32,99	30,9	30,9	35,08	--	--
A3	West	A302-33a_F	123269,5	488427,3	38	33,70	33,70	31,1	31,1	35,60	--	--
A3	West	A302-33b_A	123269,5	488427,3	41	34,29	34,29	31,6	31,6	36,16	--	--
A3	West	A302-33b_B	123269,5	488427,3	44	34,58	34,58	33,5	33,5	37,08	--	--
A3	West	A302-34a_A	123268,7	488431,8	23	31,68	31,68	37,8	37,8	38,75	--	--
A3	West	A302-34a_B	123268,7	488431,8	26	32,17	32,17	38,0	38,0	39,01	--	--
A3	West	A302-34a_C	123268,7	488431,8	29	32,66	32,66	31,1	31,1	34,96	--	--
A3	West	A302-34a_D	123268,7	488431,8	32	32,90	32,90	31,3	31,3	35,18	--	--
A3	West	A302-34a_E	123268,7	488431,8	35	33,24	33,24	31,6	31,6	35,51	--	--
A3	West	A302-34a_F	123268,7	488431,8	38	33,71	33,71	31,8	31,8	35,87	--	--
A3	West	A302-34b_A	123268,7	488431,8	41	34,16	34,16	32,3	32,3	36,34	--	--
A3	West	A302-34b_B	123268,7	488431,8	44	34,41	34,41	33,8	33,8	37,13	--	--
A3	Noord	A302-3a_A	123280,7	488436,4	23	31,37	31,37	41,0	41,0	41,45	--	--
A3	Noord	A302-3a_B	123280,7	488436,4	26	32,72	32,72	41,2	41,2	41,78	--	--
A3	Noord	A302-3a_C	123280,7	488436,4	29	34,32	34,32	39,6	39,6	40,73	--	--
A3	Noord	A302-3a_D	123280,7	488436,4	32	35,65	35,65	40,0	40,0	41,36	--	--
A3	Noord	A302-3a_E	123280,7	488436,4	35	36,54	36,54	41,0	41,0	42,33	--	--
A3	Noord	A302-3a_F	123280,7	488436,4	38	36,99	36,99	41,8	41,8	43,04	--	--
A3	Noord	A302-3b_A	123280,7	488436,4	41	37,38	37,38	42,9	42,9	43,97	--	--
A3	Noord	A302-3b_B	123280,7	488436,4	44	37,80	37,80	43,5	43,5	44,54	--	--
A3	Noord	A302-4a_A	123285,5	488437,4	23	31,88	31,88	41,1	41,1	41,59	--	--
A3	Noord	A302-4a_B	123285,5	488437,4	26	33,49	33,49	39,4	39,4	40,39	--	--
A3	Noord	A302-4a_C	123285,5	488437,4	29	35,00	35,00	39,6	39,6	40,89	--	--
A3	Noord	A302-4a_D	123285,5	488437,4	32	36,16	36,16	40,1	40,1	41,57	--	--
A3	Noord	A302-4a_E	123285,5	488437,4	35	37,02	37,02	41,1	41,1	42,53	--	--
A3	Noord	A302-4a_F	123285,5	488437,4	38	37,49	37,49	41,9	41,9	43,24	--	--
A3	Noord	A302-4b_A	123285,5	488437,4	41	37,91	37,91	43,0	43,0	44,17	--	--
A3	Noord	A302-4b_B	123285,5	488437,4	44	38,27	38,27	43,6	43,6	44,72	--	--
A3	Noord	A302-5a_A	123290,4	488438,3	23	32,45	32,45	41,1	41,1	41,66	--	--
A3	Noord	A302-5a_B	123290,4	488438,3	26	34,14	34,14	39,5	39,5	40,61	--	--
A3	Noord	A302-5a_C	123290,4	488438,3	29	35,45	35,45	39,6	39,6	41,01	--	--
A3	Noord	A302-5a_D	123290,4	488438,3	32	36,45	36,45	40,1	40,1	41,66	--	--
A3	Noord	A302-5a_E	123290,4	488438,3	35	37,25	37,25	40,9	40,9	42,46	--	--
A3	Noord	A302-5a_F	123290,4	488438,3	38	37,74	37,74	41,9	41,9	43,31	--	--
A3	Noord	A302-5b_A	123290,4	488438,3	41	38,17	38,17	43,1	43,1	44,31	--	--
A3	Noord	A302-5b_B	123290,4	488438,3	44	38,57	38,57	43,7	43,7	44,86	--	--
A3	Noord	A302-6a_A	123295,3	488439,2	23	33,00	33,00	41,1	41,1	41,73	--	--
A3	Noord	A302-6a_B	123295,3	488439,2	26	34,47	34,47	39,5	39,5	40,69	--	--
A3	Noord	A302-6a_C	123295,3	488439,2	29	35,60	35,60	39,7	39,7	41,13	--	--
A3	Noord	A302-6a_D	123295,3	488439,2	32	36,49	36,49	40,2	40,2	41,74	--	--
A3	Noord	A302-6a_E	123295,3	488439,2	35	37,31	37,31	41,0	41,0	42,55	--	--
A3	Noord	A302-6a_F	123295,3	488439,2	38	37,83	37,83	42,0	42,0	43,41	--	--
A3	Noord	A302-6b_A	123295,3	488439,2	41	38,23	38,23	43,2	43,2	44,40	--	--
A3	Noord	A302-6b_B	123295,3	488439,2	44	38,61	38,61	43,8	43,8	44,95	--	--
A3	Noord	A302-7a_A	123300,2	488440,2	23	32,81	32,81	41,1	41,1	41,70	--	--
A3	Noord	A302-7a_B	123300,2	488440,2	26	34,23	34,23	39,6	39,6	40,71	--	--
A3	Noord	A302-7a_C	123300,2	488440,2	29	35,30	35,30	39,9	39,9	41,19	--	--
A3	Noord	A302-7a_D	123300,2	488440,2	32	36,26	36,26	40,4	40,4	41,82	--	--
A3	Noord	A302-7a_E	123300,2	488440,2	35	37,03	37,03	41,1	41,1	42,54	--	--
A3	Noord	A302-7a_F	123300,2	488440,2	38	37,51	37,51	42,1	42,1	43,40	--	--
A3	Noord	A302-7b_A	123300,2	488440,2	41	38,08	38,08	43,3	43,3	44,44	--	--
A3	Noord	A302-7b_B	123300,2	488440,2	44	38,59	38,59	43,9	43,9	45,02	--	--
A3	Noord	A302-8a_A	123305,1	488441,1	23	33,38	33,38	41,1	41,1	41,78	--	--

Berekening Lcum, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Noord	A302-8a_B	123305,1	488441,1	26	34,70	34,70	39,6	39,6	40,82	--	--
A3	Noord	A302-8a_C	123305,1	488441,1	29	35,69	35,69	40,0	40,0	41,37	--	--
A3	Noord	A302-8a_D	123305,1	488441,1	32	36,42	36,42	40,5	40,5	41,93	--	--
A3	Noord	A302-8a_E	123305,1	488441,1	35	37,06	37,06	41,3	41,3	42,69	--	--
A3	Noord	A302-8a_F	123305,1	488441,1	38	37,50	37,50	42,4	42,4	43,62	--	--
A3	Noord	A302-8b_A	123305,1	488441,1	41	37,92	37,92	43,5	43,5	44,56	--	--
A3	Noord	A302-8b_B	123305,1	488441,1	44	38,31	38,31	44,1	44,1	45,12	--	--
A3	Noord	A302-9a_A	123310	488442	23	33,86	33,86	41,2	41,2	41,94	--	--
A3	Noord	A302-9a_B	123310	488442	26	34,84	34,84	39,7	39,7	40,93	--	--
A3	Noord	A302-9a_C	123310	488442	29	35,75	35,75	40,2	40,2	41,53	--	--
A3	Noord	A302-9a_D	123310	488442	32	36,51	36,51	40,6	40,6	42,03	--	--
A3	Noord	A302-9a_E	123310	488442	35	36,98	36,98	41,4	41,4	42,74	--	--
A3	Noord	A302-9a_F	123310	488442	38	37,44	37,44	43,4	43,4	44,38	--	--
A3	Noord	A302-9b_A	123310	488442	41	37,86	37,86	45,5	45,5	46,19	--	--
A3	Noord	A302-9b_B	123310	488442	44	38,32	38,32	45,8	45,8	46,51	--	--
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	22,81	22,81	46,3	46,3	46,32	--	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	22,42	22,42	46,3	46,3	46,32	--	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	22,09	22,09	46,3	46,3	46,32	--	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	22,76	22,76	46,2	46,2	46,22	--	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	22,37	22,37	46,2	46,2	46,22	--	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	22,02	22,02	46,2	46,2	46,22	--	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	22,72	22,72	46,3	46,3	46,32	--	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	22,35	22,35	46,3	46,3	46,32	--	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	22,00	22,00	46,3	46,3	46,32	--	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	19,31	19,31	44,7	44,7	44,71	--	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	18,91	18,91	44,7	44,7	44,71	--	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	18,59	18,59	44,7	44,7	44,71	--	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	19,20	19,20	37,9	37,9	37,96	--	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	18,85	18,85	38,3	38,3	38,35	--	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	18,55	18,55	39,0	39,0	39,04	--	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	19,36	19,36	38,7	38,7	38,75	--	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	18,99	18,99	38,9	38,9	38,94	--	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	18,69	18,69	39,6	39,6	39,64	--	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200,00	-200,00	41,7	41,7	41,70	--	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200,00	-200,00	41,7	41,7	41,70	--	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200,00	-200,00	42,0	42,0	42,00	--	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200,00	-200,00	41,3	41,3	41,30	--	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200,00	-200,00	41,7	41,7	41,70	--	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200,00	-200,00	41,8	41,8	41,80	--	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200,00	-200,00	41,2	41,2	41,20	--	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200,00	-200,00	41,8	41,8	41,80	--	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200,00	-200,00	42,2	42,2	42,20	--	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,37	20,37	39,5	39,5	39,55	--	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,12	20,12	40,6	40,6	40,64	--	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	19,88	19,88	43,2	43,2	43,22	--	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,36	20,36	40,3	40,3	40,34	--	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,09	20,09	41,0	41,0	41,04	--	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	19,85	19,85	43,0	43,0	43,02	--	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,44	20,44	42,5	42,5	42,53	--	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,10	20,10	42,6	42,6	42,62	--	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	19,81	19,81	42,8	42,8	42,82	--	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	22,87	22,87	47,4	47,4	47,42	--	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	22,53	22,53	47,4	47,4	47,41	--	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	22,30	22,30	47,4	47,4	47,41	--	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	22,32	22,32	45,6	45,6	45,62	--	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	23,19	23,19	47,5	47,5	47,52	--	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	22,88	22,88	47,5	47,5	47,51	--	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	22,70	22,70	47,5	47,5	47,51	--	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	22,86	22,86	45,7	45,7	45,72	--	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	25,26	25,26	47,9	47,9	47,92	--	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	24,05	24,05	47,9	47,9	47,92	--	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	23,40	23,40	46,7	46,7	46,72	--	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	23,34	23,34	45,8	45,8	45,82	--	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	22,30	22,30	46,0	46,0	46,02	--	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	21,96	21,96	45,9	45,9	45,92	--	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	22,04	22,04	45,8	45,8	45,82	--	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	22,44	22,44	45,8	45,8	45,82	--	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	22,15	22,15	46,7	46,7	46,72	--	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	21,84	21,84	46,6	46,6	46,61	--	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	21,88	21,88	46,5	46,5	46,51	--	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	22,28	22,28	46,4	46,4	46,42	--	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200,00	-200,00	44,9	44,9	44,90	--	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200,00	-200,00	44,9	44,9	44,90	--	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200,00	-200,00	44,6	44,6	44,60	--	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200,00	-200,00	44,6	44,6	44,60	--	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200,00	-200,00	44,0	44,0	44,00	--	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200,00	-200,00	44,0	44,0	44,00	--	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200,00	-200,00	43,8	43,8	43,80	--	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200,00	-200,00	43,7	43,7	43,70	--	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200,00	-200,00	43,5	43,5	43,50	--	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200,00	-200,00	43,4	43,4	43,40	--	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200,00	-200,00	43,3	43,3	43,30	--	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200,00	-200,00	43,2	43,2	43,20	--	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	19,90	19,90	40,0	40,0	40,04	--	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	19,51	19,51	40,0	40,0	40,04	--	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	19,10	19,10	41,4	41,4	41,43	--	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	18,76	18,76	39,4	39,4	39,44	--	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,09	20,09	41,7	41,7	41,73	--	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	19,66	19,66	41,9	41,9	41,93	--	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	19,22	19,22	42,7	42,7	42,72	--	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	18,86	18,86	39,1	39,1	39,14	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A001-10a_A	123164,4	488500,4	2	38,93	38,93	37,6	37,6	41,33	--	--
A0	West	A001-10a_B	123164,4	488500,4	5	39,24	39,24	32,28	32,28	40,04	--	--
A0	West	A001-10a_C	123164,4	488500,4	8	39,58	39,58	33,87	33,87	40,61	--	--
A0	West	A001-11a_A	123163,5	488505,2	2	38,77	38,77	37,16	37,16	41,05	--	--
A0	West	A001-11a_B	123163,5	488505,2	5	39,09	39,09	31,17	31,17	39,74	--	--
						39,35	39,35	32,53	32,53	40,17	--	--
A0	West	A001-11a_C	123163,5	488505,2	8							
A0	West	A001-12a_A	123162,6	488510	2	39,17	39,17	38,34	38,34	41,79	--	--
A0	West	A001-12a_B	123162,6	488510	5	39,38	39,38	30,32	30,32	39,89	--	--
A0	West	A001-12a_C	123162,6	488510	8	39,65	39,65	31,56	31,56	40,28	--	--
A0	West	A001-13a_A	123161,7	488514,8	2	39,45	39,45	39,35	39,35	42,41	--	--
A0	West	A001-13a_B	123161,7	488514,8	5	39,52	39,52	30,27	30,27	40,01	--	--
A0	West	A001-13a_C	123161,7	488514,8	8	39,84	39,84	31,56	31,56	40,44	--	--
A0	West	A001-14a_A	123160,8	488519,6	2	39,56	39,56	39,8	39,8	42,69	--	--
A0	West	A001-14a_B	123160,8	488519,6	5	39,6	39,6	30,42	30,42	40,10	--	--
A0	West	A001-14a_C	123160,8	488519,6	8	39,93	39,93	31,7	31,7	40,54	--	--
A0	West	A001-15a_A	123159,9	488524,4	2	39,96	39,96	40,07	40,07	43,03	--	--
A0	West	A001-15a_B	123159,9	488524,4	5	39,99	39,99	31,27	31,27	40,54	--	--
A0	West	A001-15a_C	123159,9	488524,4	8	40,31	40,31	32,65	32,65	41,00	--	--
A0	West	A001-16a_A	123159	488529,2	2	39,91	39,91	40,49	40,49	43,22	--	--
A0	West	A001-16a_B	123159	488529,2	5	39,97	39,97	33,17	33,17	40,79	--	--
A0	West	A001-16a_C	123159	488529,2	8	40,27	40,27	35,89	35,89	41,62	--	--
A0	Noord	A001-17a_A	123161	488532,1	2	52,95	52,95	45,49	45,49	53,67	--	--
A0	Noord	A001-17a_B	123161	488532,1	5	53,21	53,21	44,23	44,23	53,73	--	--
A0	Noord	A001-17a_C	123161	488532,1	8	53	53	44,32	44,32	53,55	--	--
A0	Noord	A001-18a_A	123165,7	488533	2	53,74	53,74	45,47	45,47	54,34	54	Redelijk
A0	Noord	A001-18a_B	123165,7	488533	5	53,84	53,84	44,25	44,25	54,29	54	Redelijk
A0	Noord	A001-18a_C	123165,7	488533	8	53,47	53,47	44,33	44,33	53,97	--	--
A0	Noord	A001-19a_A	123170,4	488533,9	2	54,2	54,2	45,47	45,47	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A001-19a_B	123170,4	488533,9	5	54,17	54,17	44,3	44,3	54,60	55	Redelijk
A0	Noord	A001-19a_C	123170,4	488533,9	8	53,67	53,67	44,37	44,37	54,15	54	Redelijk
A0	Zuid	A001-1a_A	123188,6	488492	2	20,32	20,32	42,05	42,05	42,08	--	--
A0	Zuid	A001-1a_B	123188,6	488492	5	20,82	20,82	41,77	41,77	41,80	--	--
A0	Zuid	A001-1a_C	123188,6	488492	8	21,17	21,17	42,01	42,01	42,05	--	--
A0	Noord	A001-20a_A	123175,1	488534,7	2	54,44	54,44	45,49	45,49	54,96	55	Redelijk
A0	Noord	A001-20a_B	123175,1	488534,7	5	54,36	54,36	44,34	44,34	54,77	55	Redelijk
A0	Noord	A001-20a_C	123175,1	488534,7	8	53,82	53,82	44,41	44,41	54,29	54	Redelijk
A0	Noord	A001-21a_A	123179,7	488535,6	2	54,51	54,51	45,5	45,5	55,02	55	Redelijk
A0	Noord	A001-21a_B	123179,7	488535,6	5	54,44	54,44	44,39	44,39	54,85	55	Redelijk
A0	Noord	A001-21a_C	123179,7	488535,6	8	53,9	53,9	44,44	44,44	54,37	54	Redelijk
A0	Zuid	A001-2a_A	123185,3	488491,2	2	20,36	20,36	41,65	41,65	41,68	--	--
A0	Zuid	A001-2a_B	123185,3	488491,2	5	20,85	20,85	41,28	41,28	41,32	--	--
A0	Zuid	A001-2a_C	123185,3	488491,2	8	21,19	21,19	41,65	41,65	41,69	--	--
A0	Zuid	A001-3a_A	123181,9	488490,5	2	20,32	20,32	41,93	41,93	41,96	--	--
A0	Zuid	A001-3a_B	123181,9	488490,5	5	20,83	20,83	41,22	41,22	41,26	--	--
A0	Zuid	A001-3a_C	123181,9	488490,5	8	21,19	21,19	41,56	41,56	41,60	--	--
A0	West	A001-4a_A	123179,8	488491,9	2	30,19	30,19	37,2	37,2	37,99	--	--
A0	West	A001-4a_B	123179,8	488491,9	5	30,12	30,12	33,82	33,82	35,36	--	--
A0	West	A001-4a_C	123179,8	488491,9	8	30,78	30,78	35,67	35,67	36,89	--	--
A0	West	A001-5a_A	123179,2	488495,4	2	27,73	27,73	36,71	36,71	37,23	--	--
A0	West	A001-5a_B	123179,2	488495,4	5	27,72	27,72	31,62	31,62	33,10	--	--
A0	West	A001-5a_C	123179,2	488495,4	8	28,5	28,5	34,21	34,21	35,24	--	--
A0	West	A001-6a_A	123178,6	488498,8	2	25,46	25,46	36,67	36,67	36,99	--	--
A0	West	A001-6a_B	123178,6	488498,8	5	25,59	25,59	31,16	31,16	32,22	--	--
A0	West	A001-6a_C	123178,6	488498,8	8	26,03	26,03	32,69	32,69	33,54	--	--
A0	Zuid	A001-7a_A	123176,1	488500	2	25,53	25,53	37,04	37,04	37,34	--	--
A0	Zuid	A001-7a_B	123176,1	488500	5	25,41	25,41	31,39	31,39	32,37	--	--
A0	Zuid	A001-7a_C	123176,1	488500	8	25,76	25,76	33,01	33,01	33,76	--	--
A0	Zuid	A001-8a_A	123171,7	488499,2	2	25,6	25,6	37,38	37,38	37,66	--	--
A0	Zuid	A001-8a_B	123171,7	488499,2	5	26,55	26,55	32,1	32,1	33,17	--	--
A0	Zuid	A001-8a_C	123171,7	488499,2	8	27,12	27,12	33,47	33,47	34,38	--	--
A0	Zuid	A001-9a_A	123167,2	488498,3	2	28,48	28,48	37,75	37,75	38,24	--	--
A0	Zuid	A001-9a_B	123167,2	488498,3	5	29,44	29,44	32,59	32,59	34,30	--	--
A0	Zuid	A001-9a_C	123167,2	488498,3	8	30,34	30,34	33,93	33,93	35,51	--	--
A0	Noord	A002-10a_D	123176,5	488531,8	11	48,7	48,7	36,17	36,17	48,94	--	--
A0	Noord	A002-10a_E	123176,5	488531,8	14	51,2	51,2	36,43	36,43	51,34	--	--
A0	Noord	A002-10a_F	123176,5	488531,8	17	50,68	50,68	37,35	37,35	50,88	--	--
A0	Noord	A002-10b_A	123176,5	488531,8	20	50,14	50,14	40,11	40,11	50,55	--	--
A0	Noord	A002-10b_B	123176,5	488531,8	23	49,68	49,68	41,5	41,5	50,29	--	--
A0	Noord	A002-10b_C	123176,5	488531,8	26	49,46	49,46	44,65	44,65	50,70	--	--
A0	Noord	A002-10b_D	123176,5	488531,8	29	49,51	49,51	44,95	44,95	50,81	--	--
A0	Noord	A002-10b_E	123176,5	488531,8	32	49,2	49,2	45,06	45,06	50,62	--	--
A0	Noord	A002-10b_F	123176,5	488531,8	35	48,91	48,91	45,25	45,25	50,46	--	--
A0	Noord	A002-10c_A	123176,5	488531,8	38	48,61	48,61	45,44	45,44	50,32	--	--
A0	Noord	A002-10c_B	123176,5	488531,8	41	48,38	48,38	45,63	45,63	50,23	--	--
A0	Noord	A002-10c_C	123176,5	488531,8	44	48,27	48,27	45,75	45,75	50,20	--	--
A0	Noord	A002-10c_D	123176,5	488531,8	47	48,2	48,2	45,92	45,92	50,22	--	--
A0	Noord	A002-10c_E	123176,5	488531,8	49	48,23	48,23	46,07	46,07	50,29	--	--
A0	Noord	A002-11a_D	123180,6	488532,6	11	48,75	48,75	33,17	33,17	48,87	--	--
A0	Noord	A002-11a_E	123180,6	488532,6	14	51,23	51,23	33,41	33,41	51,30	--	--
A0	Noord	A002-11a_F	123180,6	488532,6	17	50,7	50,7	34,28	34,28	50,80	--	--
A0	Noord	A002-11b_A	123180,6	488532,6	20	50,17	50,17	38,16	38,16	50,44	--	--
A0	Noord	A002-11b_B	123180,6	488532,6	23	49,22	49,22	40,66	40,66	49,79	--	--
A0	Noord	A002-11b_C	123180,6	488532,6	26	48,76	48,76	44,49	44,49	50,14	--	--
A0	Noord	A002-11b_D	123180,6	488532,6	29	49,25	49,25	45,01	45,01	50,64	--	--
A0	Noord	A002-11b_E	123180,6	488532,6	32	49,06	49,06	45,12	45,12	50,53	--	--
A0	Noord	A002-11b_F	123180,6	488532,6	35	48,88	48,88	45,31	45,31	50,46	--	--
A0	Noord	A002-11c_A	123180,6	488532,6	38	48,59	48,59	45,51	45,51	50,33	--	--
A0	Noord	A002-11c_B	123180,6	488532,6	41	48,39	48,39	45,69	45,69	50,26	--	--
A0	Noord	A002-11c_C	123180,6	488532,6	44	48,27	48,27	45,81	45,81	50,22	--	--
A0	Noord	A002-11c_D	123180,6	488532,6	47	48,2	48,2	45,99	45,99	50,24	--	--
A0	Noord	A002-11c_E	123180,6	488532,6	49	48,21	48,21	46,13	46,13	50,30	--	--
A0	Zuid	A002-12a_D	123185,8	488504,9	11	21,64	21,64	30,35	30,35	30,90	--	--
A0	Zuid	A002-12a_E	123185,8	488504,9	14	22,69	22,69	30,84	30,84	31,46	--	--
A0	Zuid	A002-12a_F	123185,8	488504,9	17	23,13	23,13	33,13	33,13	33,54	--	--
A0	Oost	A002-12b_B	123183,2	488530,6	23	36,5	36,5	37,85	37,85	40,24	--	--
A0	Oost	A002-12b_C	123183,2	488530,6	26	41,19	41,19	43,79	43,79	45,69	--	--
A0	Oost	A002-12b_D	123183,2	488530,6	29	42,08	42,08	44,68	44,68	46,58	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Oost	A002-12b_E	123183,2	488530,6	32	43,78	43,78	44,8	44,8	47,33	--	--
A0	Oost	A002-12b_F	123183,2	488530,6	35	45,14	45,14	45	45	48,08	--	--
A0	Oost	A002-12c_A	123183,2	488530,6	38	45,44	45,44	45,18	45,18	48,32	--	--
A0	Oost	A002-12c_B	123183,2	488530,6	41	45,95	45,95	45,37	45,37	48,68	--	--
A0	Oost	A002-12c_C	123183,2	488530,6	44	46,06	46,06	45,49	45,49	48,79	--	--
A0	Oost	A002-12c_D	123183,2	488530,6	47	45,99	45,99	45,67	45,67	48,84	--	--
A0	Oost	A002-12c_E	123183,2	488530,6	49	46	46	45,8	45,8	48,91	--	--
A0	Zuid	A002-13a_D	123181,7	488504,1	11	23,96	23,96	34,93	34,93	35,26	--	--
A0	Zuid	A002-13a_E	123181,7	488504,1	14	25,12	25,12	35,1	35,1	35,52	--	--
A0	Zuid	A002-13a_F	123181,7	488504,1	17	25,58	25,58	35,57	35,57	35,98	--	--
A0	Oost	A002-13b_B	123184,1	488526	23	32,14	32,14	36,34	36,34	37,74	--	--
A0	Oost	A002-13b_C	123184,1	488526	26	37,51	37,51	42,45	42,45	43,66	--	--
A0	Oost	A002-13b_D	123184,1	488526	29	40,76	40,76	43,13	43,13	45,12	--	--
A0	Oost	A002-13b_E	123184,1	488526	32	41,54	41,54	43,31	43,31	45,52	--	--
A0	Oost	A002-13b_F	123184,1	488526	35	41,42	41,42	43,5	43,5	45,59	--	--
A0	Oost	A002-13c_A	123184,1	488526	38	41,92	41,92	43,67	43,67	45,89	--	--
A0	Oost	A002-13c_B	123184,1	488526	41	42,69	42,69	43,75	43,75	46,26	--	--
A0	Oost	A002-13c_C	123184,1	488526	44	43,49	43,49	43,91	43,91	46,72	--	--
A0	Oost	A002-13c_D	123184,1	488526	47	44,19	44,19	44,05	44,05	47,13	--	--
A0	Oost	A002-13c_E	123184,1	488526	49	44,56	44,56	44,2	44,2	47,39	--	--
A0	Zuid	A002-14a_D	123177,6	488503,3	11	25,48	25,48	34,61	34,61	35,11	--	--
A0	Zuid	A002-14a_E	123177,6	488503,3	14	26,38	26,38	34,95	34,95	35,52	--	--
A0	Zuid	A002-14a_F	123177,6	488503,3	17	26,77	26,77	35,43	35,43	35,98	--	--
A0	Oost	A002-14b_B	123184,9	488521,4	23	30,01	30,01	35,84	35,84	36,85	--	--
A0	Oost	A002-14b_C	123184,9	488521,4	26	33,11	33,11	38,07	38,07	39,27	--	--
A0	Oost	A002-14b_D	123184,9	488521,4	29	38,32	38,32	38,16	38,16	41,25	--	--
A0	Oost	A002-14b_E	123184,9	488521,4	32	40,57	40,57	38,3	38,3	42,59	--	--
A0	Oost	A002-14b_F	123184,9	488521,4	35	40,65	40,65	38,47	38,47	42,71	--	--
A0	Oost	A002-14c_A	123184,9	488521,4	38	40,95	40,95	38,64	38,64	42,96	--	--
A0	Oost	A002-14c_B	123184,9	488521,4	41	41,4	41,4	38,72	38,72	43,27	--	--
A0	Oost	A002-14c_C	123184,9	488521,4	44	41,93	41,93	38,93	38,93	43,69	--	--
A0	Oost	A002-14c_D	123184,9	488521,4	47	42,43	42,43	39,14	39,14	44,10	--	--
A0	Oost	A002-14c_E	123184,9	488521,4	49	42,77	42,77	39,29	39,29	44,38	--	--
A0	Zuid	A002-15a_D	123173,5	488502,6	11	26,84	26,84	34,51	34,51	35,20	--	--
A0	Zuid	A002-15a_E	123173,5	488502,6	14	27,61	27,61	34,91	34,91	35,65	--	--
A0	Zuid	A002-15a_F	123173,5	488502,6	17	27,9	27,9	35,47	35,47	36,17	--	--
A0	Oost	A002-15b_B	123185,8	488516,8	23	28,94	28,94	35,67	35,67	36,51	--	--
A0	Oost	A002-15b_C	123185,8	488516,8	26	31,34	31,34	35,9	35,9	37,20	--	--
A0	Oost	A002-15b_D	123185,8	488516,8	29	35,25	35,25	35,97	35,97	38,64	--	--
A0	Oost	A002-15b_E	123185,8	488516,8	32	38,86	38,86	36,1	36,1	40,71	--	--
A0	Oost	A002-15b_F	123185,8	488516,8	35	39,99	39,99	36,27	36,27	41,53	--	--
A0	Oost	A002-15c_A	123185,8	488516,8	38	40,34	40,34	36,35	36,35	41,80	--	--
A0	Oost	A002-15c_B	123185,8	488516,8	41	40,86	40,86	36,54	36,54	42,23	--	--
A0	Oost	A002-15c_C	123185,8	488516,8	44	41,38	41,38	36,79	36,79	42,68	--	--
A0	Oost	A002-15c_D	123185,8	488516,8	47	41,79	41,79	37,03	37,03	43,04	--	--
A0	Oost	A002-15c_E	123185,8	488516,8	49	42,08	42,08	37,21	37,21	43,30	--	--
A0	Zuid	A002-16a_D	123169,4	488501,8	11	29,27	29,27	34,51	34,51	35,65	--	--
A0	Zuid	A002-16a_E	123169,4	488501,8	14	29,89	29,89	34,94	34,94	36,12	--	--
A0	Zuid	A002-16a_F	123169,4	488501,8	17	29,86	29,86	35,53	35,53	36,57	--	--
A0	Oost	A002-16b_B	123186,6	488512,2	23	28,39	28,39	36,11	36,11	36,79	--	--
A0	Oost	A002-16b_C	123186,6	488512,2	26	30,48	30,48	37,01	37,01	37,88	--	--
A0	Oost	A002-16b_D	123186,6	488512,2	29	34,03	34,03	37,09	37,09	38,83	--	--
A0	Oost	A002-16b_E	123186,6	488512,2	32	37,11	37,11	37,19	37,19	40,16	--	--
A0	Oost	A002-16b_F	123186,6	488512,2	35	39,06	39,06	37,33	37,33	41,29	--	--
A0	Oost	A002-16c_A	123186,6	488512,2	38	39,84	39,84	37,42	37,42	41,81	--	--
A0	Oost	A002-16c_B	123186,6	488512,2	41	40,5	40,5	37,6	37,6	42,30	--	--
A0	Oost	A002-16c_C	123186,6	488512,2	44	41,13	41,13	37,81	37,81	42,79	--	--
A0	Oost	A002-16c_D	123186,6	488512,2	47	41,63	41,63	38,01	38,01	43,20	--	--
A0	Oost	A002-16c_E	123186,6	488512,2	49	41,8	41,8	38,16	38,16	43,36	--	--
A0	Oost	A002-17b_B	123187,5	488507,6	23	28	28	36,28	36,28	36,88	--	--
A0	Oost	A002-17b_C	123187,5	488507,6	26	29,85	29,85	41,02	41,02	41,34	--	--
A0	Oost	A002-17b_D	123187,5	488507,6	29	33,57	33,57	41,28	41,28	41,96	--	--
A0	Oost	A002-17b_E	123187,5	488507,6	32	35,95	35,95	41,38	41,38	42,47	--	--
A0	Oost	A002-17b_F	123187,5	488507,6	35	37,81	37,81	41,49	41,49	43,04	--	--
A0	Oost	A002-17c_A	123187,5	488507,6	38	39,15	39,15	41,63	41,63	43,57	--	--
A0	Oost	A002-17c_B	123187,5	488507,6	41	39,85	39,85	41,76	41,76	43,92	--	--
A0	Oost	A002-17c_C	123187,5	488507,6	44	40,44	40,44	41,96	41,96	44,28	--	--
A0	Oost	A002-17c_D	123187,5	488507,6	47	40,99	40,99	42,12	42,12	44,60	--	--
A0	Oost	A002-17c_E	123187,5	488507,6	49	41,22	41,22	42,23	42,23	44,76	--	--
A0	Zuid	A002-18b_A	123185,8	488504,9	20	22,99	22,99	36,6	36,6	36,79	--	--
A0	Zuid	A002-18b_B	123185,8	488504,9	23	21,85	21,85	38,09	38,09	38,19	--	--
A0	Zuid	A002-18b_C	123185,8	488504,9	26	21,02	21,02	45,51	45,51	45,53	--	--
A0	Zuid	A002-18b_D	123185,8	488504,9	29	21,03	21,03	46,23	46,23	46,24	--	--
A0	Zuid	A002-18b_E	123185,8	488504,9	32	20,79	20,79	46,34	46,34	46,35	--	--
A0	Zuid	A002-18b_F	123185,8	488504,9	35	18,81	18,81	46,47	46,47	46,48	--	--
A0	Zuid	A002-18c_A	123185,8	488504,9	38	17,6	17,6	46,62	46,62	46,63	--	--
A0	Zuid	A002-18c_B	123185,8	488504,9	41	18,07	18,07	46,78	46,78	46,79	--	--
A0	Zuid	A002-18c_C	123185,8	488504,9	44	19,25	19,25	46,94	46,94	46,95	--	--
A0	Zuid	A002-18c_D	123185,8	488504,9	47	19,87	19,87	47,09	47,09	47,10	--	--
A0	Zuid	A002-18c_E	123185,8	488504,9	49	20,09	20,09	47,25	47,25	47,26	--	--
A0	Zuid	A002-19b_A	123181,7	488504,1	20	25,18	25,18	36,31	36,31	36,63	--	--
A0	Zuid	A002-19b_B	123181,7	488504,1	23	23,79	23,79	38,11	38,11	38,27	--	--
A0	Zuid	A002-19b_C	123181,7	488504,1	26	22,6	22,6	45,56	45,56	45,58	--	--
A0	Zuid	A002-19b_D	123181,7	488504,1	29	22,48	22,48	46,15	46,15	46,17	--	--
A0	Zuid	A002-19b_E	123181,7	488504,1	32	22,5	22,5	46,25	46,25	46,27	--	--
A0	Zuid	A002-19b_F	123181,7	488504,1	35	20,85	20,85	46,39	46,39	46,40	--	--
A0	Zuid	A002-19c_A	123181,7	488504,1	38	19,87	19,87	46,54	46,54	46,55	--	--
A0	Zuid	A002-19c_B	123181,7	488504,1	41	20,15	20,15	46,69	46,69	46,70	--	--
A0	Zuid	A002-19c_C	123181,7	488504,1	44	20,61	20,61	46,84	46,84	46,85	--	--
A0	Zuid	A002-19c_D	123181,7	488504,1	47	21,12	21,12	47,01	47,01	47,02	--	--
A0	Zuid	A002-19c_E	123181,7	488504,1	49	21,27	21,27	47,16	47,16	47,17	--	--
A0	West	A002-1a_D	123166,8	488503,8	11	39,78	39,78	31,6	31,6	40,39	--	--
A0	West	A002-1a_E	123166,8	488503,8	14	42,35	42,35	31,53	31,53	42,70	--	--
A0	West	A002-1a_F	123166,8	488503,8	17	43,62	43,62	31,47	31,47	43,88	--	--
A0	West	A002-1b_A	123166,8	488503,8	20	44,2	44,2	31,44	31,44	44,42	--	--
A0	West	A002-1b_B	123166,8	488503,8	23	44,44	44,44	31,45	31,45	44,65	--	--
A0	West	A002-1b_C	123166,8	488503,8	26	44,57	44,57	31,56	31,56	44,78	--	--
A0	West	A002-1b_D	123166,8	488503,8	29	44,45	44,45	31,62	31,62	44,67	--	--
A0	West	A002-1b_E	123166,8	488503,8	32	44,33	44,33	31,72	31,72	44,56	--	--
A0	West	A002-1b_F	123166,8	488503,8	35	43,92	43,92	31,93	31,93	44,19	--	--
A0	West	A002-1c_A	123166,8	488503,8	38	43,47	43,47	32,1	32,1	43,78	--	--
A0	West	A002-1c_B	123166,8	488503,8	41	43,33	43,33	32,42	32,42	43,67	--	--
A0	West	A002-1c_C	123166,8	488503,8	44	43,32	43,32	32,91	32,91	43,70	--	--
A0	West	A002-1c_D	123166,8	488503,8	47	43,29	43,29	33,87	33,87	43,76	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A002-1c_E	123166,8	488503,8	49	43,28	43,28	36,26	36,26	44,07	--	--
A0	Zuid	A002-20b_A	123177,6	488503,3	20	26,53	26,53	36,27	36,27	36,71	--	--
A0	Zuid	A002-20b_B	123177,6	488503,3	23	26,32	26,32	38,28	38,28	38,55	--	--
A0	Zuid	A002-20b_C	123177,6	488503,3	26	25,92	25,92	45,69	45,69	45,74	--	--
A0	Zuid	A002-20b_D	123177,6	488503,3	29	25,8	25,8	46,09	46,09	46,13	--	--
A0	Zuid	A002-20b_E	123177,6	488503,3	32	25,73	25,73	46,19	46,19	46,23	--	--
A0	Zuid	A002-20b_F	123177,6	488503,3	35	19,75	19,75	46,32	46,32	46,33	--	--
A0	Zuid	A002-20c_A	123177,6	488503,3	38	17,1	17,1	46,47	46,47	46,48	--	--
A0	Zuid	A002-20c_B	123177,6	488503,3	41	17,46	17,46	46,63	46,63	46,64	--	--
A0	Zuid	A002-20c_C	123177,6	488503,3	44	18,68	18,68	46,78	46,78	46,79	--	--
A0	Zuid	A002-20c_D	123177,6	488503,3	47	19,5	19,5	46,94	46,94	46,95	--	--
A0	Zuid	A002-20c_E	123177,6	488503,3	49	19,64	19,64	47,1	47,1	47,11	--	--
A0	Zuid	A002-21b_A	123173,5	488502,6	20	27,91	27,91	36,35	36,35	36,93	--	--
A0	Zuid	A002-21b_B	123173,5	488502,6	23	27,99	27,99	38,51	38,51	38,88	--	--
A0	Zuid	A002-21b_C	123173,5	488502,6	26	28,2	28,2	45,84	45,84	45,91	--	--
A0	Zuid	A002-21b_D	123173,5	488502,6	29	28,28	28,28	46,05	46,05	46,12	--	--
A0	Zuid	A002-21b_E	123173,5	488502,6	32	28,27	28,27	46,13	46,13	46,20	--	--
A0	Zuid	A002-21b_F	123173,5	488502,6	35	21,82	21,82	46,27	46,27	46,29	--	--
A0	Zuid	A002-21c_A	123173,5	488502,6	38	19,99	19,99	46,42	46,42	46,43	--	--
A0	Zuid	A002-21c_B	123173,5	488502,6	41	20	20	46,56	46,56	46,57	--	--
A0	Zuid	A002-21c_C	123173,5	488502,6	44	20,11	20,11	46,72	46,72	46,73	--	--
A0	Zuid	A002-21c_D	123173,5	488502,6	47	20,62	20,62	46,89	46,89	46,90	--	--
A0	Zuid	A002-21c_E	123173,5	488502,6	49	20,68	20,68	47,04	47,04	47,05	--	--
A0	Zuid	A002-22b_A	123169,4	488501,8	20	29,91	29,91	36,48	36,48	37,34	--	--
A0	Zuid	A002-22b_B	123169,4	488501,8	23	29,7	29,7	38,78	38,78	39,29	--	--
A0	Zuid	A002-22b_C	123169,4	488501,8	26	29,84	29,84	45,9	45,9	46,01	--	--
A0	Zuid	A002-22b_D	123169,4	488501,8	29	29,96	29,96	46,06	46,06	46,17	--	--
A0	Zuid	A002-22b_E	123169,4	488501,8	32	29,82	29,82	46,13	46,13	46,23	--	--
A0	Zuid	A002-22b_F	123169,4	488501,8	35	20,8	20,8	46,28	46,28	46,29	--	--
A0	Zuid	A002-22c_A	123169,4	488501,8	38	18,28	18,28	46,42	46,42	46,43	--	--
A0	Zuid	A002-22c_B	123169,4	488501,8	41	18,24	18,24	46,57	46,57	46,58	--	--
A0	Zuid	A002-22c_C	123169,4	488501,8	44	19,3	19,3	46,72	46,72	46,73	--	--
A0	Zuid	A002-22c_D	123169,4	488501,8	47	20,05	20,05	46,89	46,89	46,90	--	--
A0	Zuid	A002-22c_E	123169,4	488501,8	49	20,28	20,28	47,04	47,04	47,05	--	--
A0	West	A002-2a_D	123165,9	488508,4	11	40,31	40,31	29,93	29,93	40,69	--	--
A0	West	A002-2a_E	123165,9	488508,4	14	43,13	43,13	29,86	29,86	43,33	--	--
A0	West	A002-2a_F	123165,9	488508,4	17	44,05	44,05	29,79	29,79	44,21	--	--
A0	West	A002-2b_A	123165,9	488508,4	20	44,56	44,56	29,75	29,75	44,70	--	--
A0	West	A002-2b_B	123165,9	488508,4	23	44,82	44,82	29,79	29,79	44,95	--	--
A0	West	A002-2b_C	123165,9	488508,4	26	44,86	44,86	29,81	29,81	44,99	--	--
A0	West	A002-2b_D	123165,9	488508,4	29	44,72	44,72	29,87	29,87	44,86	--	--
A0	West	A002-2b_E	123165,9	488508,4	32	44,6	44,6	29,99	29,99	44,75	--	--
A0	West	A002-2b_F	123165,9	488508,4	35	44,26	44,26	30,21	30,21	44,43	--	--
A0	West	A002-2c_A	123165,9	488508,4	38	43,94	43,94	30,41	30,41	44,13	--	--
A0	West	A002-2c_B	123165,9	488508,4	41	43,63	43,63	30,75	30,75	43,85	--	--
A0	West	A002-2c_C	123165,9	488508,4	44	43,58	43,58	31,3	31,3	43,83	--	--
A0	West	A002-2c_D	123165,9	488508,4	47	43,56	43,56	32,4	32,4	43,88	--	--
A0	West	A002-2c_E	123165,9	488508,4	49	43,56	43,56	35,29	35,29	44,16	--	--
A0	West	A002-3a_D	123165,1	488513	11	41,02	41,02	29,66	29,66	41,33	--	--
A0	West	A002-3a_E	123165,1	488513	14	43,96	43,96	29,58	29,58	44,12	--	--
A0	West	A002-3a_F	123165,1	488513	17	44,63	44,63	29,51	29,51	44,76	--	--
A0	West	A002-3b_A	123165,1	488513	20	45,08	45,08	29,52	29,52	45,20	--	--
A0	West	A002-3b_B	123165,1	488513	23	45,18	45,18	29,51	29,51	45,30	--	--
A0	West	A002-3b_C	123165,1	488513	26	45,15	45,15	29,52	29,52	45,27	--	--
A0	West	A002-3b_D	123165,1	488513	29	44,99	44,99	29,58	29,58	45,11	--	--
A0	West	A002-3b_E	123165,1	488513	32	44,86	44,86	29,69	29,69	44,99	--	--
A0	West	A002-3b_F	123165,1	488513	35	44,58	44,58	29,88	29,88	44,72	--	--
A0	West	A002-3c_A	123165,1	488513	38	44,3	44,3	30,1	30,1	44,46	--	--
A0	West	A002-3c_B	123165,1	488513	41	43,95	43,95	30,36	30,36	44,14	--	--
A0	West	A002-3c_C	123165,1	488513	44	43,84	43,84	30,93	30,93	44,06	--	--
A0	West	A002-3c_D	123165,1	488513	47	43,79	43,79	32,04	32,04	44,07	--	--
A0	West	A002-3c_E	123165,1	488513	49	43,78	43,78	35,04	35,04	44,32	--	--
A0	West	A002-4a_D	123164,2	488517,6	11	41,21	41,21	29,69	29,69	41,51	--	--
A0	West	A002-4a_E	123164,2	488517,6	14	44,28	44,28	29,61	29,61	44,43	--	--
A0	West	A002-4a_F	123164,2	488517,6	17	45,31	45,31	29,55	29,55	45,42	--	--
A0	West	A002-4b_A	123164,2	488517,6	20	45,54	45,54	29,55	29,55	45,65	--	--
A0	West	A002-4b_B	123164,2	488517,6	23	45,6	45,6	29,54	29,54	45,71	--	--
A0	West	A002-4b_C	123164,2	488517,6	26	45,51	45,51	29,56	29,56	45,62	--	--
A0	West	A002-4b_D	123164,2	488517,6	29	45,33	45,33	29,6	29,6	45,44	--	--
A0	West	A002-4b_E	123164,2	488517,6	32	45,2	45,2	29,72	29,72	45,32	--	--
A0	West	A002-4b_F	123164,2	488517,6	35	44,98	44,98	29,92	29,92	45,11	--	--
A0	West	A002-4c_A	123164,2	488517,6	38	44,72	44,72	30,14	30,14	44,87	--	--
A0	West	A002-4c_B	123164,2	488517,6	41	44,45	44,45	30,4	30,4	44,62	--	--
A0	West	A002-4c_C	123164,2	488517,6	44	44,26	44,26	30,97	30,97	44,46	--	--
A0	West	A002-4c_D	123164,2	488517,6	47	44,18	44,18	32,07	32,07	44,44	--	--
A0	West	A002-4c_E	123164,2	488517,6	49	44,13	44,13	35,07	35,07	44,64	--	--
A0	West	A002-5a_D	123163,4	488522,1	11	43,31	43,31	29,91	29,91	43,50	--	--
A0	West	A002-5a_E	123163,4	488522,1	14	45,78	45,78	29,84	29,84	45,89	--	--
A0	West	A002-5a_F	123163,4	488522,1	17	46,05	46,05	29,83	29,83	46,15	--	--
A0	West	A002-5b_A	123163,4	488522,1	20	46,05	46,05	29,79	29,79	46,15	--	--
A0	West	A002-5b_B	123163,4	488522,1	23	46,04	46,04	29,78	29,78	46,14	--	--
A0	West	A002-5b_C	123163,4	488522,1	26	45,89	45,89	29,81	29,81	46,00	--	--
A0	West	A002-5b_D	123163,4	488522,1	29	45,7	45,7	29,87	29,87	45,81	--	--
A0	West	A002-5b_E	123163,4	488522,1	32	45,56	45,56	30	30	45,68	--	--
A0	West	A002-5b_F	123163,4	488522,1	35	45,36	45,36	30,22	30,22	45,49	--	--
A0	West	A002-5c_A	123163,4	488522,1	38	45,07	45,07	30,5	30,5	45,22	--	--
A0	West	A002-5c_B	123163,4	488522,1	41	44,84	44,84	30,83	30,83	45,01	--	--
A0	West	A002-5c_C	123163,4	488522,1	44	44,59	44,59	31,29	31,29	44,79	--	--
A0	West	A002-5c_D	123163,4	488522,1	47	44,51	44,51	32,39	32,39	44,77	--	--
A0	West	A002-5c_E	123163,4	488522,1	49	44,46	44,46	35,26	35,26	44,95	--	--
A0	West	A002-6a_D	123162,5	488526,7	11	45,77	45,77	31,6	31,6	45,93	--	--
A0	West	A002-6a_E	123162,5	488526,7	14	46,67	46,67	31,54	31,54	46,80	--	--
A0	West	A002-6a_F	123162,5	488526,7	17	46,63	46,63	31,57	31,57	46,76	--	--
A0	West	A002-6b_A	123162,5	488526,7	20	46,57	46,57	31,54	31,54	46,70	--	--
A0	West	A002-6b_B	123162,5	488526,7	23	46,5	46,5	31,56	31,56	46,64	--	--
A0	West	A002-6b_C	123162,5	488526,7	26	46,3	46,3	31,6	31,6	46,44	--	--
A0	West	A002-6b_D	123162,5	488526,7	29	46,06	46,06	31,66	31,66	46,21	--	--
A0	West	A002-6b_E	123162,5	488526,7	32	45,9	45,9	31,79	31,79	46,07	--	--
A0	West	A002-6b_F	123162,5	488526,7	35	45,72	45,72	32,01	32,01	45,90	--	--
A0	West	A002-6c_A	123162,5	488526,7	38	45,42	45,42	32,25	32,25	45,62	--	--
A0	West	A002-6c_B	123162,5	488526,7	41	45,21	45,21	32,57	32,57	45,44	--	--
A0	West	A002-6c_C	123162,5	488526,7	44	44,93	44,93	33,06	33,06	45,20	--	--
A0	West	A002-6c_D	123162,5	488526,7	47	44,8	44,8	33,89	33,89	45,14	--	--
A0	West	A002-6c_E	123162,5	488526,7	49	44,74	44,74	36,21	36,21	45,31	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A002-7a_D	123164,2	488529,5	11	49,87	49,87	40,48	40,48	50,34	--	--
A0	Noord	A002-7a_E	123164,2	488529,5	14	51,63	51,63	40,7	40,7	51,97	--	--
A0	Noord	A002-7a_F	123164,2	488529,5	17	51,29	51,29	41,15	41,15	51,69	--	--
A0	Noord	A002-7b_A	123164,2	488529,5	20	50,93	50,93	42,91	42,91	51,57	--	--
A0	Noord	A002-7b_B	123164,2	488529,5	23	50,58	50,58	43,56	43,56	51,37	--	--
A0	Noord	A002-7b_C	123164,2	488529,5	26	50,27	50,27	44,66	44,66	51,32	--	--
A0	Noord	A002-7b_D	123164,2	488529,5	29	49,94	49,94	44,77	44,77	51,09	--	--
A0	Noord	A002-7b_E	123164,2	488529,5	32	49,66	49,66	44,87	44,87	50,90	--	--
A0	Noord	A002-7b_F	123164,2	488529,5	35	49,41	49,41	45,06	45,06	50,77	--	--
A0	Noord	A002-7c_A	123164,2	488529,5	38	49,18	49,18	45,25	45,25	50,66	--	--
A0	Noord	A002-7c_B	123164,2	488529,5	41	48,97	48,97	45,43	45,43	50,56	--	--
A0	Noord	A002-7c_C	123164,2	488529,5	44	48,84	48,84	45,63	45,63	50,54	--	--
A0	Noord	A002-7c_D	123164,2	488529,5	47	48,74	48,74	45,73	45,73	50,50	--	--
A0	Noord	A002-7c_E	123164,2	488529,5	49	48,76	48,76	45,87	45,87	50,56	--	--
A0	Noord	A002-8a_D	123168,3	488530,3	11	49,63	49,63	39,2	39,2	50,01	--	--
A0	Noord	A002-8a_E	123168,3	488530,3	14	51,56	51,56	39,45	39,45	51,82	--	--
A0	Noord	A002-8a_F	123168,3	488530,3	17	51,13	51,13	40,03	40,03	51,45	--	--
A0	Noord	A002-8b_A	123168,3	488530,3	20	50,69	50,69	42,02	42,02	51,24	--	--
A0	Noord	A002-8b_B	123168,3	488530,3	23	50,31	50,31	43,41	43,41	51,12	--	--
A0	Noord	A002-8b_C	123168,3	488530,3	26	50,05	50,05	44,69	44,69	51,16	--	--
A0	Noord	A002-8b_D	123168,3	488530,3	29	49,8	49,8	44,83	44,83	51,00	--	--
A0	Noord	A002-8b_E	123168,3	488530,3	32	49,5	49,5	44,93	44,93	50,80	--	--
A0	Noord	A002-8b_F	123168,3	488530,3	35	49,23	49,23	45,12	45,12	50,65	--	--
A0	Noord	A002-8c_A	123168,3	488530,3	38	48,96	48,96	45,31	45,31	50,52	--	--
A0	Noord	A002-8c_B	123168,3	488530,3	41	48,74	48,74	45,49	45,49	50,42	--	--
A0	Noord	A002-8c_C	123168,3	488530,3	44	48,62	48,62	45,7	45,7	50,41	--	--
A0	Noord	A002-8c_D	123168,3	488530,3	47	48,54	48,54	45,79	45,79	50,39	--	--
A0	Noord	A002-8c_E	123168,3	488530,3	49	48,59	48,59	45,93	45,93	50,47	--	--
A0	Noord	A002-9a_D	123172,4	488531	11	49,17	49,17	37,94	37,94	49,49	--	--
A0	Noord	A002-9a_E	123172,4	488531	14	51,46	51,46	38,22	38,22	51,66	--	--
A0	Noord	A002-9a_F	123172,4	488531	17	50,95	50,95	38,92	38,92	51,21	--	--
A0	Noord	A002-9b_A	123172,4	488531	20	50,45	50,45	41,19	41,19	50,94	--	--
A0	Noord	A002-9b_B	123172,4	488531	23	50,02	50,02	42,59	42,59	50,74	--	--
A0	Noord	A002-9b_C	123172,4	488531	26	49,74	49,74	44,71	44,71	50,93	--	--
A0	Noord	A002-9b_D	123172,4	488531	29	49,52	49,52	44,89	44,89	50,81	--	--
A0	Noord	A002-9b_E	123172,4	488531	32	49,21	49,21	44,99	44,99	50,60	--	--
A0	Noord	A002-9b_F	123172,4	488531	35	48,94	48,94	45,18	45,18	50,47	--	--
A0	Noord	A002-9c_A	123172,4	488531	38	48,66	48,66	45,37	45,37	50,33	--	--
A0	Noord	A002-9c_B	123172,4	488531	41	48,44	48,44	45,56	45,56	50,24	--	--
A0	Noord	A002-9c_C	123172,4	488531	44	48,33	48,33	45,76	45,76	50,24	--	--
A0	Noord	A002-9c_D	123172,4	488531	47	48,24	48,24	45,86	45,86	50,22	--	--
A0	Noord	A002-9c_E	123172,4	488531	49	48,25	48,25	46	46	50,28	--	--
A0	Zuid	A003-10a_A	123192,2	488492,7	2	22,79	22,79	41,71	41,71	41,77	--	--
A0	Zuid	A003-10a_B	123192,2	488492,7	5	22,85	22,85	41,47	41,47	41,53	--	--
A0	Zuid	A003-10a_C	123192,2	488492,7	8	23,22	23,22	41,51	41,51	41,57	--	--
A0	Zuid	A003-10a_D	123192,2	488492,7	11	21,68	21,68	41,65	41,65	41,69	--	--
A0	Zuid	A003-10a_E	123192,2	488492,7	14	21,98	21,98	41,79	41,79	41,84	--	--
A0	Zuid	A003-10a_F	123192,2	488492,7	17	22,31	22,31	43,14	43,14	43,18	--	--
A0	Zuid	A003-10b_A	123192,2	488492,7	20	23,15	23,15	47,14	47,14	47,16	--	--
A0	West	A003-1a_D	123189,7	488494,8	11	27,96	27,96	31,88	31,88	33,36	--	--
A0	West	A003-1a_E	123189,7	488494,8	14	29,32	29,32	32,08	32,08	33,93	--	--
A0	West	A003-1a_F	123189,7	488494,8	17	29,96	29,96	32,61	32,61	34,49	--	--
A0	West	A003-1b_A	123189,7	488494,8	20	30,47	30,47	35,32	35,32	36,55	--	--
A0	West	A003-2a_D	123188,8	488499,6	11	28	28	30,37	30,37	32,36	--	--
A0	West	A003-2a_E	123188,8	488499,6	14	29,3	29,3	30,58	30,58	33,00	--	--
A0	West	A003-2a_F	123188,8	488499,6	17	29,9	29,9	31,15	31,15	33,58	--	--
A0	West	A003-2b_A	123188,8	488499,6	20	30,27	30,27	34,36	34,36	35,79	--	--
A0	West	A003-3a_D	123187,9	488504,5	11	24,75	24,75	30,21	30,21	31,30	--	--
A0	West	A003-3a_E	123187,9	488504,5	14	25,15	25,15	30,36	30,36	31,50	--	--
A0	West	A003-3a_F	123187,9	488504,5	17	25,32	25,32	30,96	30,96	32,01	--	--
A0	West	A003-3b_A	123187,9	488504,5	20	25,23	25,23	33,74	33,74	34,31	--	--
A0	West	A003-4a_D	123182,4	488533,5	11	48,34	48,34	32	32	48,44	--	--
A0	West	A003-4a_E	123182,4	488533,5	14	50,73	50,73	32,18	32,18	50,79	--	--
A0	West	A003-4a_F	123182,4	488533,5	17	50,22	50,22	32,77	32,77	50,30	--	--
A0	West	A003-4b_A	123182,4	488533,5	20	49,64	49,64	35,41	35,41	49,80	--	--
A0	Noord	A003-5a_A	123184	488536,4	2	54,48	54,48	45,43	45,43	54,99	55	Redelijk
A0	Noord	A003-5a_B	123184	488536,4	5	54,43	54,43	44,67	44,67	54,87	55	Redelijk
A0	Noord	A003-5a_C	123184	488536,4	8	53,9	53,9	44,66	44,66	54,39	54	Redelijk
A0	Noord	A003-5a_D	123184	488536,4	11	53,27	53,27	44,61	44,61	53,82	--	--
A0	Noord	A003-5a_E	123184	488536,4	14	52,61	52,61	44,86	44,86	53,28	--	--
A0	Noord	A003-5a_F	123184	488536,4	17	51,98	51,98	44,94	44,94	52,76	--	--
A0	Noord	A003-5b_A	123184	488536,4	20	51,41	51,41	45	45	52,30	--	--
A0	Noord	A003-6a_A	123188	488537,1	2	54,4	54,4	44,62	44,62	54,83	55	Redelijk
A0	Noord	A003-6a_B	123188	488537,1	5	54,35	54,35	44,65	44,65	54,79	55	Redelijk
A0	Noord	A003-6a_C	123188	488537,1	8	53,84	53,84	44,6	44,6	54,33	54	Redelijk
A0	Noord	A003-6a_D	123188	488537,1	11	53,22	53,22	44,64	44,64	53,78	--	--
A0	Noord	A003-6a_E	123188	488537,1	14	52,57	52,57	44,9	44,9	53,26	--	--
A0	Noord	A003-6a_F	123188	488537,1	17	51,96	51,96	45	45	52,76	--	--
A0	Noord	A003-6b_A	123188	488537,1	20	51,39	51,39	45,07	45,07	52,30	--	--
A0	Noord	A003-7a_A	123191,9	488537,9	2	54,35	54,35	44,56	44,56	54,78	55	Redelijk
A0	Noord	A003-7a_B	123191,9	488537,9	5	54,32	54,32	44,7	44,7	54,77	55	Redelijk
A0	Noord	A003-7a_C	123191,9	488537,9	8	53,83	53,83	44,66	44,66	54,33	54	Redelijk
A0	Noord	A003-7a_D	123191,9	488537,9	11	53,22	53,22	44,71	44,71	53,79	--	--
A0	Noord	A003-7a_E	123191,9	488537,9	14	52,58	52,58	44,98	44,98	53,28	--	--
A0	Noord	A003-7a_F	123191,9	488537,9	17	51,96	51,96	45,17	45,17	52,79	--	--
A0	Noord	A003-7b_A	123191,9	488537,9	20	51,4	51,4	45,16	45,16	52,33	--	--
A0	Zuid	A003-8a_A	123200,1	488494,1	2	22,49	22,49	41,84	41,84	41,89	--	--
A0	Zuid	A003-8a_B	123200,1	488494,1	5	22,6	22,6	42,03	42,03	42,08	--	--
A0	Zuid	A003-8a_C	123200,1	488494,1	8	22,97	22,97	42,06	42,06	42,11	--	--
A0	Zuid	A003-8a_D	123200,1	488494,1	11	21,86	21,86	42,17	42,17	42,21	--	--
A0	Zuid	A003-8a_E	123200,1	488494,1	14	22,22	22,22	42,39	42,39	42,43	--	--
A0	Zuid	A003-8a_F	123200,1	488494,1	17	21,97	21,97	43,52	43,52	43,55	--	--
A0	Zuid	A003-8b_A	123200,1	488494,1	20	22,28	22,28	47,46	47,46	47,47	--	--
A0	Zuid	A003-9a_A	123196,1	488493,4	2	22,45	22,45	41,25	41,25	41,31	--	--
A0	Zuid	A003-9a_B	123196,1	488493,4	5	22,57	22,57	41,44	41,44	41,50	--	--
A0	Zuid	A003-9a_C	123196,1	488493,4	8	22,94	22,94	41,67	41,67	41,73	--	--
A0	Zuid	A003-9a_D	123196,1	488493,4	11	21,41	21,41	41,73	41,73	41,77	--	--
A0	Zuid	A003-9a_E	123196,1	488493,4	14	21,72	21,72	41,9	41,9	41,94	--	--
A0	Zuid	A003-9a_F	123196,1	488493,4	17	21,78	21,78	43,12	43,12	43,15	--	--
A0	Zuid	A003-9b_A	123196,1	488493,4	20	22,26	22,26	47,17	47,17	47,18	--	--
A0	Oost	A004-10a_A	123226,1	488531,6	2	46,68	46,68	34,91	34,91	46,96	--	--
A0	Oost	A004-10a_B	123226,1	488531,6	5	47,27	47,27	34,94	34,94	47,52	--	--
A0	Oost	A004-10a_C	123226,1	488531,6	8	47,26	47,26	34,39	34,39	47,48	--	--
A0	Oost	A004-10a_D	123226,1	488531,6	11	47,11	47,11	34,31	34,31	47,33	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Oost	A004-10a_E	123226,1	488531,6	14	46,94	46,94	34,03	34,03	47,16	--	--
A0	Oost	A004-10a_F	123226,1	488531,6	17	46,57	46,57	34	34	46,80	--	--
A0	Noord	A004-10b_A	123196	488538,6	20	51,39	51,39	45,59	45,59	52,40	--	--
A0	Noord	A004-10b_B	123196	488538,6	23	50,89	50,89	45,34	45,34	51,96	--	--
A0	Noord	A004-10b_C	123196	488538,6	25	50,59	50,59	45,58	45,58	51,78	--	--
A0	Oost	A004-11a_A	123227	488526,8	2	45,1	45,1	34	34	45,42	--	--
A0	Oost	A004-11a_B	123227	488526,8	5	45,94	45,94	33,93	33,93	46,21	--	--
A0	Oost	A004-11a_C	123227	488526,8	8	46,01	46,01	33,62	33,62	46,25	--	--
A0	Oost	A004-11a_D	123227	488526,8	11	45,93	45,93	33,04	33,04	46,15	--	--
A0	Oost	A004-11a_E	123227	488526,8	14	45,85	45,85	32,83	32,83	46,06	--	--
A0	Oost	A004-11a_F	123227	488526,8	17	45,59	45,59	32,79	32,79	45,81	--	--
A0	Noord	A004-11b_A	123200,3	488539,4	20	51,44	51,44	45,47	45,47	52,42	--	--
A0	Noord	A004-11b_B	123200,3	488539,4	23	50,94	50,94	45,46	45,46	52,02	--	--
A0	Noord	A004-11b_C	123200,3	488539,4	25	50,65	50,65	45,69	45,69	51,85	--	--
A0	Oost	A004-12a_A	123227,9	488521,9	2	43,52	43,52	33,94	33,94	43,97	--	--
A0	Oost	A004-12a_B	123227,9	488521,9	5	44,72	44,72	33,87	33,87	45,06	--	--
A0	Oost	A004-12a_C	123227,9	488521,9	8	44,87	44,87	33,63	33,63	45,18	--	--
A0	Oost	A004-12a_D	123227,9	488521,9	11	44,82	44,82	32,85	32,85	45,09	--	--
A0	Oost	A004-12a_E	123227,9	488521,9	14	44,76	44,76	32,75	32,75	45,03	--	--
A0	Oost	A004-12a_F	123227,9	488521,9	17	44,63	44,63	32,71	32,71	44,90	--	--
A0	Noord	A004-12b_A	123204,5	488540,2	20	51,42	51,42	45,51	45,51	52,41	--	--
A0	Noord	A004-12b_B	123204,5	488540,2	23	50,95	50,95	45,58	45,58	52,06	--	--
A0	Noord	A004-12b_C	123204,5	488540,2	25	50,66	50,66	45,82	45,82	51,89	--	--
A0	Oost	A004-13a_A	123228,8	488517,1	2	42,27	42,27	34,58	34,58	42,95	--	--
A0	Oost	A004-13a_B	123228,8	488517,1	5	43,77	43,77	34,61	34,61	44,27	--	--
A0	Oost	A004-13a_C	123228,8	488517,1	8	43,98	43,98	34,53	34,53	44,45	--	--
A0	Oost	A004-13a_D	123228,8	488517,1	11	43,95	43,95	34,49	34,49	44,42	--	--
A0	Oost	A004-13a_E	123228,8	488517,1	14	43,89	43,89	34	34	44,31	--	--
A0	Oost	A004-13a_F	123228,8	488517,1	17	43,72	43,72	33,96	33,96	44,16	--	--
A0	Noord	A004-13b_A	123208,8	488541	20	51,39	51,39	45,7	45,7	52,43	--	--
A0	Noord	A004-13b_B	123208,8	488541	23	50,93	50,93	45,77	45,77	52,09	--	--
A0	Noord	A004-13b_C	123208,8	488541	25	50,65	50,65	46	46	51,93	--	--
A0	Oost	A004-14a_A	123229,7	488512,3	2	41,07	41,07	35,49	35,49	42,13	--	--
A0	Oost	A004-14a_B	123229,7	488512,3	5	42,76	42,76	35,51	35,51	43,51	--	--
A0	Oost	A004-14a_C	123229,7	488512,3	8	43,02	43,02	35,47	35,47	43,72	--	--
A0	Oost	A004-14a_D	123229,7	488512,3	11	42,98	42,98	35,71	35,71	43,73	--	--
A0	Oost	A004-14a_E	123229,7	488512,3	14	42,95	42,95	36,03	36,03	43,75	--	--
A0	Oost	A004-14a_F	123229,7	488512,3	17	42,9	42,9	37,57	37,57	44,02	--	--
A0	Noord	A004-14b_A	123213	488541,8	20	51,38	51,38	45,93	45,93	52,47	--	--
A0	Noord	A004-14b_B	123213	488541,8	23	50,93	50,93	46,02	46,02	52,15	--	--
A0	Noord	A004-14b_C	123213	488541,8	25	50,65	50,65	46,22	46,22	51,99	--	--
A0	Oost	A004-15a_A	123230,6	488507,4	2	40,25	40,25	38,29	38,29	42,39	--	--
A0	Oost	A004-15a_B	123230,6	488507,4	5	42,09	42,09	38,64	38,64	43,71	--	--
A0	Oost	A004-15a_C	123230,6	488507,4	8	42,48	42,48	38,76	38,76	44,02	--	--
A0	Oost	A004-15a_D	123230,6	488507,4	11	42,47	42,47	38,92	38,92	44,06	--	--
A0	Oost	A004-15a_E	123230,6	488507,4	14	42,48	42,48	39,81	39,81	44,36	--	--
A0	Oost	A004-15a_F	123230,6	488507,4	17	42,46	42,46	41,81	41,81	45,16	--	--
A0	Noord	A004-15b_A	123217,3	488542,6	20	51,36	51,36	46,23	46,23	52,52	--	--
A0	Noord	A004-15b_B	123217,3	488542,6	23	50,92	50,92	46,32	46,32	52,21	--	--
A0	Noord	A004-15b_C	123217,3	488542,6	25	50,64	50,64	46,48	46,48	52,05	--	--
A0	Oost	A004-16a_A	123231,5	488502,6	2	39,43	39,43	40,93	40,93	43,25	--	--
A0	Oost	A004-16a_B	123231,5	488502,6	5	41,35	41,35	44,71	44,71	46,36	--	--
A0	Oost	A004-16a_C	123231,5	488502,6	8	41,69	41,69	44,76	44,76	46,50	--	--
A0	Oost	A004-16a_D	123231,5	488502,6	11	41,69	41,69	44,77	44,77	46,51	--	--
A0	Oost	A004-16a_E	123231,5	488502,6	14	41,78	41,78	44,96	44,96	46,67	--	--
A0	Oost	A004-16a_F	123231,5	488502,6	17	41,67	41,67	45,88	45,88	47,28	--	--
A0	Noord	A004-16b_A	123221,6	488543,4	20	51,27	51,27	46,84	46,84	52,61	--	--
A0	Noord	A004-16b_B	123221,6	488543,4	23	50,82	50,82	46,93	46,93	52,31	--	--
A0	Noord	A004-16b_C	123221,6	488543,4	25	50,54	50,54	47,05	47,05	52,15	--	--
A0	Zuid	A004-17a_A	123229,7	488499,7	2	29,31	29,31	42,41	42,41	42,62	--	--
A0	Zuid	A004-17a_B	123229,7	488499,7	5	30,85	30,85	43,81	43,81	44,02	--	--
A0	Zuid	A004-17a_C	123229,7	488499,7	8	31,79	31,79	43,77	43,77	44,04	--	--
A0	Zuid	A004-17a_D	123229,7	488499,7	11	31,82	31,82	43,73	43,73	44,00	--	--
A0	Zuid	A004-17a_E	123229,7	488499,7	14	31,92	31,92	43,96	43,96	44,22	--	--
A0	Zuid	A004-17a_F	123229,7	488499,7	17	29,49	29,49	44,81	44,81	44,94	--	--
A0	Oost	A004-17b_A	123224,3	488541,3	20	47,93	47,93	45,66	45,66	49,95	--	--
A0	Oost	A004-17b_B	123224,3	488541,3	23	47,56	47,56	45,74	45,74	49,75	--	--
A0	Oost	A004-17b_C	123224,3	488541,3	25	47,37	47,37	45,85	45,85	49,69	--	--
A0	Zuid	A004-18a_A	123225,5	488498,9	2	20,43	20,43	42,29	42,29	42,32	--	--
A0	Zuid	A004-18a_B	123225,5	488498,9	5	20,99	20,99	43,28	43,28	43,31	--	--
A0	Zuid	A004-18a_C	123225,5	488498,9	8	21,55	21,55	43,28	43,28	43,31	--	--
A0	Zuid	A004-18a_D	123225,5	488498,9	11	22,18	22,18	43,28	43,28	43,31	--	--
A0	Zuid	A004-18a_E	123225,5	488498,9	14	24,16	24,16	43,5	43,5	43,55	--	--
A0	Zuid	A004-18a_F	123225,5	488498,9	17	21,54	21,54	44,29	44,29	44,31	--	--
A0	Oost	A004-18b_A	123225,2	488536,5	20	47,13	47,13	38,78	38,78	47,72	--	--
A0	Oost	A004-18b_B	123225,2	488536,5	23	47,01	47,01	38,87	38,87	47,63	--	--
A0	Oost	A004-18b_C	123225,2	488536,5	25	46,84	46,84	39,13	39,13	47,52	--	--
A0	Zuid	A004-19a_A	123221,2	488498,1	2	20,19	20,19	42,33	42,33	42,36	--	--
A0	Zuid	A004-19a_B	123221,2	488498,1	5	20,68	20,68	43,24	43,24	43,26	--	--
A0	Zuid	A004-19a_C	123221,2	488498,1	8	21,1	21,1	43,21	43,21	43,24	--	--
A0	Zuid	A004-19a_D	123221,2	488498,1	11	21,39	21,39	43,29	43,29	43,32	--	--
A0	Zuid	A004-19a_E	123221,2	488498,1	14	21,95	21,95	43,5	43,5	43,53	--	--
A0	Zuid	A004-19a_F	123221,2	488498,1	17	21,42	21,42	44,2	44,2	44,22	--	--
A0	Oost	A004-19b_A	123226,1	488531,6	20	45,94	45,94	34,06	34,06	46,21	--	--
A0	Oost	A004-19b_B	123226,1	488531,6	23	45,46	45,46	34,35	34,35	45,78	--	--
A0	Oost	A004-19b_C	123226,1	488531,6	25	45,45	45,45	35,25	35,25	45,85	--	--
A0	Noord	A004-1a_A	123196	488538,6	2	54,39	54,39	44,72	44,72	54,83	55	Redelijk
A0	Noord	A004-1a_B	123196	488538,6	5	54,34	54,34	44,94	44,94	54,81	55	Redelijk
A0	Noord	A004-1a_C	123196	488538,6	8	53,84	53,84	44,86	44,86	54,36	54	Redelijk
A0	Noord	A004-1a_D	123196	488538,6	11	53,23	53,23	44,97	44,97	53,83	--	--
A0	Noord	A004-1a_E	123196	488538,6	14	52,58	52,58	45,28	45,28	53,32	--	--
A0	Noord	A004-1a_F	123196	488538,6	17	51,95	51,95	45,6	45,6	52,86	--	--
A0	West	A004-1b_A	123201,5	488497	23	28,73	28,73	33,12	33,12	34,47	--	--
A0	West	A004-1b_B	123201,5	488497	25	29,07	29,07	35,5	35,5	36,39	--	--
A0	Zuid	A004-20a_A	123216,9	488497,3	2	20,35	20,35	42,29	42,29	42,32	--	--
A0	Zuid	A004-20a_B	123216,9	488497,3	5	20,84	20,84	43,07	43,07	43,10	--	--
A0	Zuid	A004-20a_C	123216,9	488497,3	8	21,27	21,27	43,03	43,03	43,06	--	--
A0	Zuid	A004-20a_D	123216,9	488497,3	11	21,49	21,49	43,15	43,15	43,18	--	--
A0	Zuid	A004-20a_E	123216,9	488497,3	14	21,95	21,95	43,34	43,34	43,37	--	--
A0	Zuid	A004-20a_F	123216,9	488497,3	17	20,86	20,86	44,02	44,02	44,04	--	--
A0	Oost	A004-20b_A	123227	488526,8	20	45,08	45,08	32,85	32,85	45,33	--	--
A0	Oost	A004-20b_B	123227	488526,8	23	44,49	44,49	33,15	33,15	44,80	--	--
A0	Oost	A004-20b_C	123227	488526,8	25	44,29	44,29	34,27	34,27	44,70	--	--
A0	Zuid	A004-21a_A	123212,7	488496,5	2	22,54	22,54	42,05	42,05	42,10	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Zuid	A004-21a_B	123212,7	488496,5	5	22,68	22,68	42,62	42,62	42,66	--	--
A0	Zuid	A004-21a_C	123212,7	488496,5	8	23	23	42,54	42,54	42,59	--	--
A0	Zuid	A004-21a_D	123212,7	488496,5	11	23,26	23,26	42,69	42,69	42,74	--	--
A0	Zuid	A004-21a_E	123212,7	488496,5	14	23,67	23,67	42,88	42,88	42,93	--	--
A0	Zuid	A004-21a_F	123212,7	488496,5	17	23,13	23,13	43,64	43,64	43,68	--	--
A0	Oost	A004-21b_A	123227,9	488521,9	20	44,27	44,27	32,76	32,76	44,57	--	--
A0	Oost	A004-21b_B	123227,9	488521,9	23	43,66	43,66	33,03	33,03	44,02	--	--
A0	Oost	A004-21b_C	123227,9	488521,9	25	43,46	43,46	34,22	34,22	43,95	--	--
A0	Zuid	A004-22a_A	123208,4	488495,7	2	22,65	22,65	42,09	42,09	42,14	--	--
A0	Zuid	A004-22a_B	123208,4	488495,7	5	22,78	22,78	42,29	42,29	42,34	--	--
A0	Zuid	A004-22a_C	123208,4	488495,7	8	23,12	23,12	42,16	42,16	42,21	--	--
A0	Zuid	A004-22a_D	123208,4	488495,7	11	22,89	22,89	42,37	42,37	42,42	--	--
A0	Zuid	A004-22a_E	123208,4	488495,7	14	23,31	23,31	42,61	42,61	42,66	--	--
A0	Zuid	A004-22a_F	123208,4	488495,7	17	23,16	23,16	43,4	43,4	43,44	--	--
A0	Oost	A004-22b_A	123228,8	488517,1	20	43,27	43,27	33,99	33,99	43,75	--	--
A0	Oost	A004-22b_B	123228,8	488517,1	23	42,82	42,82	34,18	34,18	43,38	--	--
A0	Oost	A004-22b_C	123228,8	488517,1	25	42,61	42,61	35,06	35,06	43,31	--	--
A0	Zuid	A004-23a_A	123204,2	488494,9	2	22,52	22,52	42	42	42,05	--	--
A0	Zuid	A004-23a_B	123204,2	488494,9	5	22,63	22,63	42,11	42,11	42,16	--	--
A0	Zuid	A004-23a_C	123204,2	488494,9	8	22,98	22,98	42,06	42,06	42,11	--	--
A0	Zuid	A004-23a_D	123204,2	488494,9	11	22,25	22,25	42,26	42,26	42,30	--	--
A0	Zuid	A004-23a_E	123204,2	488494,9	14	22,6	22,6	42,62	42,62	42,66	--	--
A0	Zuid	A004-23a_F	123204,2	488494,9	17	22,07	22,07	43,58	43,58	43,61	--	--
A0	Oost	A004-23b_A	123229,7	488512,3	20	42,48	42,48	39,91	39,91	44,39	--	--
A0	Oost	A004-23b_B	123229,7	488512,3	23	42,28	42,28	39,91	39,91	44,27	--	--
A0	Oost	A004-23b_C	123229,7	488512,3	25	42,14	42,14	40,02	40,02	44,22	--	--
A0	Oost	A004-24b_A	123230,6	488507,4	20	41,85	41,85	48,39	48,39	49,26	--	--
A0	Oost	A004-24b_B	123230,6	488507,4	23	41,69	41,69	48,44	48,44	49,27	--	--
A0	Oost	A004-24b_C	123230,6	488507,4	25	41,68	41,68	48,45	48,45	49,28	--	--
A0	Oost	A004-25b_A	123231,5	488502,6	20	40,92	40,92	49,13	49,13	49,74	--	--
A0	Oost	A004-25b_B	123231,5	488502,6	23	40,84	40,84	49,17	49,17	49,77	--	--
A0	Oost	A004-25b_C	123231,5	488502,6	25	40,85	40,85	49,18	49,18	49,78	--	--
A0	Zuid	A004-26b_A	123229,7	488499,7	20	22,91	22,91	47,44	47,44	47,46	--	--
A0	Zuid	A004-26b_B	123229,7	488499,7	23	24,32	24,32	48,26	48,26	48,28	--	--
A0	Zuid	A004-26b_C	123229,7	488499,7	25	24,9	24,9	48,35	48,35	48,37	--	--
A0	Zuid	A004-27b_A	123225,5	488498,9	20	23,05	23,05	47,23	47,23	47,25	--	--
A0	Zuid	A004-27b_B	123225,5	488498,9	23	24,27	24,27	47,92	47,92	47,94	--	--
A0	Zuid	A004-27b_C	123225,5	488498,9	25	24,73	24,73	48,02	48,02	48,04	--	--
A0	Zuid	A004-28b_A	123221,2	488498,1	20	22,88	22,88	47,29	47,29	47,31	--	--
A0	Zuid	A004-28b_B	123221,2	488498,1	23	24,26	24,26	47,71	47,71	47,73	--	--
A0	Zuid	A004-28b_C	123221,2	488498,1	25	24,5	24,5	47,82	47,82	47,84	--	--
A0	Zuid	A004-29b_A	123216,9	488497,3	20	21,04	21,04	47,35	47,35	47,36	--	--
A0	Zuid	A004-29b_B	123216,9	488497,3	23	22,7	22,7	47,52	47,52	47,53	--	--
A0	Zuid	A004-29b_C	123216,9	488497,3	25	22,78	22,78	47,65	47,65	47,66	--	--
A0	Noord	A004-2a_A	123200,3	488539,4	2	54,38	54,38	44,85	44,85	54,84	55	Redelijk
A0	Noord	A004-2a_B	123200,3	488539,4	5	54,34	54,34	45,01	45,01	54,82	55	Redelijk
A0	Noord	A004-2a_C	123200,3	488539,4	8	53,85	53,85	44,99	44,99	54,38	54	Redelijk
A0	Noord	A004-2a_D	123200,3	488539,4	11	53,25	53,25	45,09	45,09	53,87	--	--
A0	Noord	A004-2a_E	123200,3	488539,4	14	52,61	52,61	45,35	45,35	53,36	--	--
A0	Noord	A004-2a_F	123200,3	488539,4	17	51,99	51,99	45,66	45,66	52,90	--	--
A0	West	A004-2b_A	123200,6	488501,8	23	27,45	27,45	31,7	31,7	33,09	--	--
A0	West	A004-2b_B	123200,6	488501,8	25	27,87	27,87	34,58	34,58	35,42	--	--
A0	Zuid	A004-30b_A	123212,7	488496,5	20	23,15	23,15	47,33	47,33	47,35	--	--
A0	Zuid	A004-30b_B	123212,7	488496,5	23	23,68	23,68	47,42	47,42	47,44	--	--
A0	Zuid	A004-30b_C	123212,7	488496,5	25	23,06	23,06	47,55	47,55	47,57	--	--
A0	Zuid	A004-31b_A	123208,4	488495,7	20	23,37	23,37	47,31	47,31	47,33	--	--
A0	Zuid	A004-31b_B	123208,4	488495,7	23	23,74	23,74	47,33	47,33	47,35	--	--
A0	Zuid	A004-31b_C	123208,4	488495,7	25	22,65	22,65	47,47	47,47	47,48	--	--
A0	Zuid	A004-32b_A	123204,2	488494,9	20	22,01	22,01	47,27	47,27	47,28	--	--
A0	Zuid	A004-32b_B	123204,2	488494,9	23	21,85	21,85	47,26	47,26	47,27	--	--
A0	Zuid	A004-32b_C	123204,2	488494,9	25	20,04	20,04	47,39	47,39	47,40	--	--
A0	Noord	A004-3a_A	123204,5	488540,2	2	54,29	54,29	44,85	44,85	54,76	55	Redelijk
A0	Noord	A004-3a_B	123204,5	488540,2	5	54,26	54,26	45,02	45,02	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A004-3a_C	123204,5	488540,2	8	53,79	53,79	45,04	45,04	54,33	54	Redelijk
A0	Noord	A004-3a_D	123204,5	488540,2	11	53,2	53,2	45,13	45,13	53,83	--	--
A0	Noord	A004-3a_E	123204,5	488540,2	14	52,58	52,58	45,27	45,27	53,32	--	--
A0	Noord	A004-3a_F	123204,5	488540,2	17	51,96	51,96	45,57	45,57	52,86	--	--
A0	West	A004-3b_A	123199,7	488506,7	23	26,97	26,97	33,3	33,3	34,21	--	--
A0	West	A004-3b_B	123199,7	488506,7	25	27,44	27,44	35,42	35,42	36,06	--	--
A0	Noord	A004-4a_A	123208,8	488541	2	54,22	54,22	44,97	44,97	54,71	55	Redelijk
A0	Noord	A004-4a_B	123208,8	488541	5	54,21	54,21	45,13	45,13	54,72	55	Redelijk
A0	Noord	A004-4a_C	123208,8	488541	8	53,75	53,75	45,16	45,16	54,31	54	Redelijk
A0	Noord	A004-4a_D	123208,8	488541	11	53,17	53,17	45,19	45,19	53,81	--	--
A0	Noord	A004-4a_E	123208,8	488541	14	52,55	52,55	45,32	45,32	53,30	--	--
A0	Noord	A004-4a_F	123208,8	488541	17	51,93	51,93	45,62	45,62	52,84	--	--
A0	West	A004-4b_A	123198,8	488511,5	23	26,78	26,78	36,58	36,58	37,01	--	--
A0	West	A004-4b_B	123198,8	488511,5	25	27,58	27,58	39,69	39,69	39,95	--	--
A0	Noord	A004-5a_A	123213	488541,8	2	54,26	54,26	44,95	44,95	54,74	55	Redelijk
A0	Noord	A004-5a_B	123213	488541,8	5	54,24	54,24	45,19	45,19	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A004-5a_C	123213	488541,8	8	53,77	53,77	45,21	45,21	54,34	54	Redelijk
A0	Noord	A004-5a_D	123213	488541,8	11	53,19	53,19	45,25	45,25	53,84	--	--
A0	Noord	A004-5a_E	123213	488541,8	14	52,57	52,57	45,35	45,35	53,32	--	--
A0	Noord	A004-5a_F	123213	488541,8	17	51,92	51,92	45,63	45,63	52,84	--	--
A0	West	A004-5b_A	123197,9	488516,4	23	27,53	27,53	36,38	36,38	36,91	--	--
A0	West	A004-5b_B	123197,9	488516,4	25	28,73	28,73	37,72	37,72	38,24	--	--
A0	Noord	A004-6a_A	123217,3	488542,6	2	54,22	54,22	45,05	45,05	54,72	55	Redelijk
A0	Noord	A004-6a_B	123217,3	488542,6	5	54,2	54,2	45,28	45,28	54,72	55	Redelijk
A0	Noord	A004-6a_C	123217,3	488542,6	8	53,75	53,75	45,32	45,32	54,33	54	Redelijk
A0	Noord	A004-6a_D	123217,3	488542,6	11	53,17	53,17	45,3	45,3	53,83	--	--
A0	Noord	A004-6a_E	123217,3	488542,6	14	52,56	52,56	45,46	45,46	53,33	--	--
A0	Noord	A004-6a_F	123217,3	488542,6	17	51,9	51,9	45,69	45,69	52,83	--	--
A0	West	A004-6b_A	123197	488521,2	23	29,39	29,39	36,45	36,45	37,23	--	--
A0	West	A004-6b_B	123197	488521,2	25	30,76	30,76	37,96	37,96	38,72	--	--
A0	Noord	A004-7a_A	123221,6	488543,4	2	54,12	54,12	45,15	45,15	54,64	55	Redelijk
A0	Noord	A004-7a_B	123221,6	488543,4	5	54,12	54,12	45,39	45,39	54,67	55	Redelijk
A0	Noord	A004-7a_C	123221,6	488543,4	8	53,67	53,67	45,46	45,46	54,28	54	Redelijk
A0	Noord	A004-7a_D	123221,6	488543,4	11	53,1	53,1	45,51	45,51	53,80	--	--
A0	Noord	A004-7a_E	123221,6	488543,4	14	52,5	52,5	45,67	45,67	53,32	--	--
A0	Noord	A004-7a_F	123221,6	488543,4	17	51,82	51,82	45,93	45,93	52,82	--	--
A0	West	A004-7b_A	123196	488526	23	31,52	31,52	36,77	36,77	37,90	--	--
A0	West	A004-7b_B	123196	488526	25	33,49	33,49	39,97	39,97	40,85	--	--
A0	Oost	A004-8a_A	123224,3	488541,3	2	49,93	49,93	41,99	41,99	50,58	--	--
A0	Oost	A004-8a_B	123224,3	488541,3	5	50,19	50,19	42,08	42,08	50,81	--	--
A0	Oost	A004-8a_C	123224,3	488541,3	8	49,96	49,96	42,36	42,36	50,66	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Oost	A004-8a_D	123224,3	488541,3	11	49,58	49,58	44,06	44,06	50,65	--	--
A0	Oost	A004-8a_E	123224,3	488541,3	14	49,16	49,16	44,65	44,65	50,48	--	--
A0	Oost	A004-8a_F	123224,3	488541,3	17	48,5	48,5	44,91	44,91	50,08	--	--
A0	West	A004-8b_A	123195,1	488530,9	23	34,54	34,54	37,76	37,76	39,45	--	--
A0	West	A004-8b_B	123195,1	488530,9	25	38,82	38,82	41,22	41,22	43,19	--	--
A0	Oost	A004-9a_A	123225,2	488536,5	2	48,39	48,39	36,21	36,21	48,65	--	--
A0	Oost	A004-9a_B	123225,2	488536,5	5	48,84	48,84	36,75	36,75	49,10	--	--
A0	Oost	A004-9a_C	123225,2	488536,5	8	48,78	48,78	38,02	38,02	49,13	--	--
A0	Oost	A004-9a_D	123225,2	488536,5	11	48,57	48,57	38,84	38,84	49,01	--	--
A0	Oost	A004-9a_E	123225,2	488536,5	14	48,18	48,18	38,8	38,8	48,65	--	--
A0	Oost	A004-9a_F	123225,2	488536,5	17	47,51	47,51	38,65	38,65	48,04	--	--
A0	West	A004-9b_A	123194,2	488535,7	23	42,54	42,54	35,38	35,38	43,30	--	--
A0	West	A004-9b_B	123194,2	488535,7	25	44,38	44,38	36,92	36,92	45,10	--	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,38	21,38	32,7	32,7	33,01	--	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,08	21,08	33,25	33,25	33,51	--	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	21,17	21,17	35	35	35,18	--	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	23,16	23,16	38,69	38,69	38,81	--	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	22,79	22,79	44,37	44,37	44,40	--	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	22,69	22,69	44,83	44,83	44,86	--	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	22,21	22,21	38,51	38,51	38,61	--	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	21,94	21,94	45,19	45,19	45,21	--	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	21,9	21,9	45,84	45,84	45,86	--	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	22,58	22,58	38,49	38,49	38,60	--	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	22,35	22,35	45,44	45,44	45,46	--	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	22,32	22,32	45,97	45,97	45,99	--	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	21,39	21,39	38,3	38,3	38,39	--	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,62	21,62	45,29	45,29	45,31	--	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,77	21,77	45,9	45,9	45,92	--	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,8	21,8	38,17	38,17	38,27	--	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	22,1	22,1	45,23	45,23	45,25	--	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	22,27	22,27	45,88	45,88	45,90	--	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	22,06	22,06	38,06	38,06	38,17	--	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	22,42	22,42	45,17	45,17	45,19	--	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	22,61	22,61	45,87	45,87	45,89	--	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	22,01	22,01	38,05	38,05	38,16	--	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	22,33	22,33	44,92	44,92	44,94	--	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	22,48	22,48	45,64	45,64	45,66	--	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	22,6	22,6	38,1	38,1	38,22	--	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	23,11	23,11	44,57	44,57	44,60	--	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	23,39	23,39	45,37	45,37	45,40	--	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	25,02	25,02	38,21	38,21	38,41	--	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,35	26,35	42,26	42,26	42,37	--	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,59	26,59	43,52	43,52	43,61	--	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,91	25,91	38,38	38,38	38,62	--	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	27,54	27,54	41,23	41,23	41,41	--	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	27,81	27,81	42,75	42,75	42,89	--	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	3,07	3,07	38,33	38,33	38,33	--	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	0,88	0,88	38,72	38,72	38,72	--	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	27,45	27,45	38,62	38,62	38,94	--	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	29,09	29,09	41,21	41,21	41,47	--	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	29,26	29,26	42,68	42,68	42,87	--	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	28,31	28,31	38,94	38,94	39,30	--	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	30,05	30,05	41,49	41,49	41,79	--	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	30,21	30,21	42,75	42,75	42,99	--	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	27,99	27,99	38,81	38,81	39,16	--	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	29,73	29,73	41,46	41,46	41,74	--	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	29,94	29,94	42,47	42,47	42,71	--	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	28,33	28,33	36,85	36,85	37,42	--	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	29,63	29,63	38,68	38,68	39,19	--	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	29,79	29,79	40,25	40,25	40,62	--	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,38	27,38	38,37	38,37	38,70	--	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,34	27,34	38,78	38,78	39,08	--	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,51	27,51	39,19	39,19	39,48	--	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	28,41	28,41	39,92	39,92	40,22	--	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	29,22	29,22	41,48	41,48	41,73	--	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	29,4	29,4	42,54	42,54	42,75	--	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,63	26,63	38,47	38,47	38,75	--	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,66	26,66	38,77	38,77	39,03	--	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,92	26,92	39,19	39,19	39,44	--	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	27,96	27,96	39,91	39,91	40,18	--	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	28,78	28,78	41,44	41,44	41,67	--	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	28,94	28,94	42,45	42,45	42,64	--	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,37	27,37	38,45	38,45	38,78	--	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,34	27,34	38,67	38,67	38,98	--	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,36	27,36	39,08	39,08	39,36	--	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,57	27,57	39,8	39,8	40,05	--	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,87	27,87	41,34	41,34	41,53	--	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	28,02	28,02	42,36	42,36	42,52	--	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,34	27,34	38,35	38,35	38,68	--	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,27	27,27	38,59	38,59	38,90	--	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,29	27,29	38,94	38,94	39,23	--	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,46	27,46	39,66	39,66	39,91	--	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,74	27,74	41,17	41,17	41,36	--	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,88	27,88	42,13	42,13	42,29	--	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	31,36	31,36	38,18	38,18	39,00	--	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	32,56	32,56	38,33	38,33	39,35	--	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	33,25	33,25	38,7	38,7	39,79	--	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	33,28	33,28	39,31	39,31	40,28	--	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	33,33	33,33	40,77	40,77	41,49	--	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	33,35	33,35	41,72	41,72	42,31	--	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	37,45	37,45	37,45	37,45	40,46	--	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,1	39,1	37,58	37,58	41,42	--	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	39,71	39,71	37,94	37,94	41,92	--	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	39,78	39,78	38,64	38,64	42,26	--	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	39,77	39,77	40,22	40,22	43,01	--	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	39,79	39,79	41,17	41,17	43,54	--	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-11,19	-11,19	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200	-200	38,58	38,58	38,58	--	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,61	38,61	36,75	36,75	40,79	--	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,33	40,33	36,78	36,78	41,92	--	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,92	40,92	37,13	37,13	42,44	--	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	41	41	37,91	37,91	42,73	--	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	41,02	41,02	39,66	39,66	43,40	--	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	41,04	41,04	40,6	40,6	43,84	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,61	34,61	33,7	33,7	37,19	--	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,32	36,32	33,78	33,78	38,24	--	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	37,02	37,02	33,99	33,99	38,77	--	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,09	37,09	34,42	34,42	38,97	--	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,11	37,11	35,43	35,43	39,36	--	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,09	37,09	36,19	36,19	39,67	--	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,86	33,86	33,11	33,11	36,51	--	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,44	35,44	33,19	33,19	37,47	--	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,34	36,34	33,44	33,44	38,14	--	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,47	36,47	33,91	33,91	38,39	--	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,53	36,53	35,14	35,14	38,90	--	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,55	36,55	35,99	35,99	39,29	--	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	33,02	33,02	32,63	32,63	35,84	--	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,45	34,45	32,77	32,77	36,70	--	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,49	35,49	32,98	32,98	37,42	--	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,68	35,68	33,43	33,43	37,71	--	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,75	35,75	34,7	34,7	38,27	--	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,79	35,79	35,66	35,66	38,74	--	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	31,99	31,99	32,75	32,75	35,40	--	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,33	33,33	32,88	32,88	36,12	--	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,49	34,49	33,09	33,09	36,86	--	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,7	34,7	33,54	33,54	37,17	--	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,81	34,81	34,81	34,81	37,82	--	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,85	34,85	35,78	35,78	38,35	--	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,77	31,77	33,37	33,37	35,65	--	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	33,03	33,03	33,49	33,49	36,28	--	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	34,26	34,26	33,68	33,68	36,99	--	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	34,45	34,45	34,12	34,12	37,30	--	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,61	34,61	35,25	35,25	37,95	--	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,67	34,67	36,18	36,18	38,50	--	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,53	31,53	36,31	36,31	37,56	--	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,72	32,72	36,34	36,34	37,91	--	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,89	33,89	36,43	36,43	38,35	--	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,23	34,23	36,65	36,65	38,62	--	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,42	34,42	37,34	37,34	39,13	--	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,49	34,49	37,95	37,95	39,57	--	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	31,2	31,2	42,59	42,59	42,89	--	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	32,32	32,32	47,47	47,47	47,60	--	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	33,4	33,4	47,55	47,55	47,71	--	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,88	33,88	47,46	47,46	47,65	--	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	34,12	34,12	47,41	47,41	47,61	--	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	34,18	34,18	47,44	47,44	47,64	--	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	30,5	30,5	43,57	43,57	43,78	--	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	31,54	31,54	48,28	48,28	48,37	--	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	32,57	32,57	48,4	48,4	48,51	--	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,22	33,22	48,32	48,32	48,45	--	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	33,55	33,55	48,28	48,28	48,42	--	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	33,64	33,64	48,3	48,3	48,45	--	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	30,64	30,64	45,94	45,94	46,07	--	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	31,41	31,41	48,77	48,77	48,85	--	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	32,41	32,41	48,85	48,85	48,95	--	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	33,18	33,18	48,78	48,78	48,90	--	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	33,54	33,54	48,76	48,76	48,89	--	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	33,64	33,64	48,79	48,79	48,92	--	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-10,83	-10,83	38,33	38,33	38,33	--	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200	-200	38,7	38,7	38,70	--	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	30,15	30,15	48,98	48,98	49,04	--	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,98	30,98	49,92	49,92	49,98	--	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,91	31,91	49,61	49,61	49,68	--	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,79	32,79	49,55	49,55	49,64	--	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	33,12	33,12	49,52	49,52	49,62	--	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	33,23	33,23	49,53	49,53	49,63	--	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	29,08	29,08	49,46	49,46	49,50	--	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,79	29,79	50,33	52,80592	52,83	--	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,7	30,7	49,77	49,77	49,82	--	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,64	31,64	49,71	49,71	49,78	--	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	32,18	32,18	49,67	49,67	49,75	--	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	32,4	32,4	49,68	49,68	49,76	--	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,16	29,16	49,34	49,34	49,38	--	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,8	29,8	50,27	52,75261	52,77	--	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,72	30,72	50,19	52,68169	52,71	--	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,66	31,66	50,23	52,71713	52,75	--	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	32,07	32,07	50,21	52,6994	52,74	--	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	32,17	32,17	50,22	52,70826	52,75	--	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	28,99	28,99	45,05	45,05	45,16	--	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,55	29,55	46,36	46,36	46,45	--	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,4	30,4	47,48	47,48	47,56	--	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,29	31,29	49,01	49,01	49,08	--	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,81	31,81	49,01	49,01	49,09	--	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,92	31,92	49,02	49,02	49,10	--	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,41	28,41	38,2	38,2	38,63	--	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	28,92	28,92	39,76	39,76	40,10	--	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	29,75	29,75	43,09	43,09	43,29	--	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	30,62	30,62	45,3	45,3	45,45	--	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	31,26	31,26	45,39	45,39	45,55	--	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,39	31,39	45,44	45,44	45,61	--	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,77	28,77	35,8	35,8	36,59	--	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,43	29,43	36,6	36,6	37,36	--	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	30,45	30,45	36,61	36,61	37,55	--	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	31,4	31,4	36,59	36,59	37,74	--	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	32,24	32,24	36,77	36,77	38,08	--	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	32,42	32,42	37,11	37,11	38,38	--	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	28,89	28,89	34	34	35,17	--	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	28,95	28,95	34,02	34,02	35,20	--	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,72	29,72	34,06	34,06	35,42	--	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,55	30,55	34,19	34,19	35,75	--	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,58	31,58	34,56	34,56	36,33	--	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,68	31,68	35,17	35,17	36,78	--	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-9,97	-9,97	38,62	38,62	38,62	--	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200	-200	38,97	38,97	38,97	--	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200	-200	38,93	38,93	38,93	--	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200	-200	39,42	39,42	39,42	--	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200	-200	39,19	39,19	39,19	--	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,1	-25,1	39,67	39,67	39,67	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200	-200	39,69	39,69	39,69	--	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,62	-18,62	40,17	40,17	40,17	--	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,67	21,67	35,24	35,24	35,43	--	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,38	21,38	36	36	36,15	--	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	21,13	21,13	36,97	36,97	37,08	--	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,6	20,6	38,51	38,51	38,58	--	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,84	20,84	42,49	42,49	42,52	--	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	21,01	21,01	42,78	42,78	42,81	--	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,58	21,58	34,68	34,68	34,89	--	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,39	21,39	35,51	35,51	35,68	--	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	21,39	21,39	36,7	36,7	36,83	--	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	22,25	22,25	38,64	38,64	38,74	--	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	22,27	22,27	43,22	43,22	43,25	--	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	22,29	22,29	43,52	43,52	43,55	--	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,11	20,11	31,97	31,97	32,24	--	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	19,59	19,59	32,04	32,04	32,28	--	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	19,43	19,43	32,55	32,55	32,76	--	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	19,94	19,94	38,86	38,86	38,92	--	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,25	21,25	40,89	40,89	40,94	--	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,33	20,33	32,01	32,01	32,30	--	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	19,8	19,8	32,09	32,09	32,34	--	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	19,67	19,67	32,66	32,66	32,87	--	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,25	20,25	38,8	38,8	38,86	--	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,73	21,73	41,3	41,3	41,35	--	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,7	21,7	35,49	35,49	35,67	--	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,4	21,4	35,97	35,97	36,12	--	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	21,17	21,17	36,69	36,69	36,81	--	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	20,42	20,42	38,4	38,4	38,47	--	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,53	20,53	41,79	41,79	41,82	--	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,68	21,68	35,84	35,84	36,00	--	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,38	21,38	36,59	36,59	36,72	--	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	21,15	21,15	37,21	37,21	37,32	--	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,5	20,5	38,67	38,67	38,74	--	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,6	20,6	41,84	41,84	41,87	--	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	24,86	24,86	33,81	33,81	34,33	--	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	24,7	24,7	34,11	34,11	34,58	--	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	25,3	25,3	34,13	34,13	34,66	--	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	25,86	25,86	34,15	34,15	34,75	--	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	26,4	26,4	35,52	35,52	36,02	--	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	26,59	26,59	34,13	34,13	34,83	--	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,24	26,24	34,3	34,3	34,93	--	--
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	26,87	26,87	34,6	34,6	35,28	--	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,59	27,59	34,34	34,34	35,17	--	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,18	28,18	35,6	35,6	36,32	--	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,85	26,85	34,71	34,71	35,37	--	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,44	26,44	35,29	35,29	35,82	--	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	27,04	27,04	36,28	36,28	36,77	--	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,74	27,74	36,13	36,13	36,72	--	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,31	28,31	37,44	37,44	37,94	--	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	26,16	26,16	35,4	35,4	35,89	--	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,77	25,77	36,13	36,13	36,51	--	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	26,15	26,15	36,7	36,7	37,07	--	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,72	26,72	37,37	37,37	37,73	--	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	27,29	27,29	38,54	38,54	38,85	--	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,72	25,72	36,02	36,02	36,41	--	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	25,24	25,24	37,49	37,49	37,74	--	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,59	25,59	38,31	38,31	38,54	--	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	26,09	26,09	39,24	39,24	39,45	--	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,54	26,54	40,26	40,26	40,44	--	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,36	25,36	39,88	39,88	40,03	--	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	24,8	24,8	41,13	41,13	41,23	--	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	25,15	25,15	41,09	41,09	41,20	--	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,66	25,66	41,49	41,49	41,60	--	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	26,08	26,08	42,07	42,07	42,18	--	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,59	18,59	38,7	38,7	38,74	--	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,6	18,6	41,28	41,28	41,30	--	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	24,29	24,29	43,48	43,48	43,53	--	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	23,72	23,72	47,35	47,35	47,37	--	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	23,93	23,93	47,24	47,24	47,26	--	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	24,35	24,35	47,26	47,26	47,28	--	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	24,75	24,75	47,38	47,38	47,40	--	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,78	25,78	44,85	44,85	44,90	--	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,2	25,2	48,31	48,31	48,33	--	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,48	25,48	48,09	48,09	48,11	--	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	25,99	25,99	48,1	48,1	48,13	--	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,4	26,4	48,26	48,26	48,29	--	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,6	25,6	45,01	45,01	45,06	--	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	25,09	25,09	48,42	48,42	48,44	--	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	25,32	25,32	48,41	48,41	48,43	--	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,84	25,84	48,41	48,41	48,43	--	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	26,26	26,26	48,57	48,57	48,60	--	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	25,33	25,33	45,41	45,41	45,45	--	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	24,87	24,87	48,25	48,25	48,27	--	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	25,07	25,07	48,28	48,28	48,30	--	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	25,59	25,59	48,5	48,5	48,52	--	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	26,04	26,04	49,24	49,24	49,26	--	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	23,83	23,83	45,14	45,14	45,17	--	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	23,42	23,42	46,41	46,41	46,43	--	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	23,5	23,5	46,61	46,61	46,63	--	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,99	23,99	47,36	47,36	47,38	--	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	24,45	24,45	49,53	49,53	49,54	--	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,52	23,52	44,7	44,7	44,73	--	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	23,06	23,06	45,71	45,71	45,73	--	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	23,05	23,05	46	46	46,02	--	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,49	23,49	46,99	46,99	47,01	--	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	23,91	23,91	49,58	49,58	49,59	--	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,42	23,42	43,56	43,56	43,60	--	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	23	23	44,14	44,14	44,17	--	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	22,96	22,96	45,86	45,86	45,88	--	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,42	23,42	46,93	46,93	46,95	--	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	23,85	23,85	49,57	49,57	49,58	--	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200	-200	41,04	41,04	41,04	--	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200	-200	42,46	42,46	42,46	--	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200	-200	42,85	42,85	42,85	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200	-200	43,93	43,93	43,93	--	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200	-200	45,1	45,1	45,10	--	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200	-200	39,89	39,89	39,89	--	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200	-200	41,53	41,53	41,53	--	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200	-200	41,98	41,98	41,98	--	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200	-200	42,81	42,81	42,81	--	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200	-200	43,66	43,66	43,66	--	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200	-200	39,65	39,65	39,65	--	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200	-200	41,12	41,12	41,12	--	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200	-200	41,54	41,54	41,54	--	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200	-200	41,7	41,7	41,70	--	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200	-200	42,93	42,93	42,93	--	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,54	18,54	44,28	44,28	44,29	--	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,56	18,56	45,9	45,9	45,91	--	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200	-200	39,99	39,99	39,99	--	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200	-200	40,78	40,78	40,78	--	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200	-200	41,06	41,06	41,06	--	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200	-200	41,04	41,04	41,04	--	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200	-200	42,43	42,43	42,43	--	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200	-200	40,67	40,67	40,67	--	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200	-200	40,45	40,45	40,45	--	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200	-200	40,39	40,39	40,39	--	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200	-200	40,58	40,58	40,58	--	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200	-200	42,08	42,08	42,08	--	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200	-200	40,93	40,93	40,93	--	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200	-200	40,64	40,64	40,64	--	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200	-200	40,41	40,41	40,41	--	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200	-200	40,34	40,34	40,34	--	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200	-200	40,87	40,87	40,87	--	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200	-200	40,61	40,61	40,61	--	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200	-200	40,68	40,68	40,68	--	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200	-200	40,42	40,42	40,42	--	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200	-200	41,95	41,95	41,95	--	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	19,13	19,13	44,2	44,2	44,21	--	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	19,13	19,13	45,73	45,73	45,74	--	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200	-200	43,84	43,84	43,84	--	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	19,32	19,32	45,34	45,34	45,35	--	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,26	19,26	31,89	31,89	32,12	--	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	18,77	18,77	31,97	31,97	32,17	--	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	18,46	18,46	32,48	32,48	32,65	--	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	18,89	18,89	43,3	43,3	43,32	--	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,3	20,3	44,89	44,89	44,91	--	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	19,36	19,36	31,88	31,88	32,12	--	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	18,86	18,86	31,94	31,94	32,15	--	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	18,58	18,58	32,45	32,45	32,62	--	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	19,04	19,04	42,07	42,07	42,09	--	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,43	20,43	43,64	43,64	43,66	--	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	19,63	19,63	31,85	31,85	32,10	--	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	19,14	19,14	31,94	31,94	32,16	--	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	18,89	18,89	32,46	32,46	32,65	--	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,33	19,33	40,23	40,23	40,27	--	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	20,59	20,59	41,99	41,99	42,02	--	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	19,84	19,84	31,87	31,87	32,13	--	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,34	19,34	31,96	31,96	32,19	--	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,11	19,11	32,44	32,44	32,64	--	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	19,56	19,56	39,11	39,11	39,16	--	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	20,78	20,78	41,15	41,15	41,19	--	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	19,84	19,84	31,91	31,91	32,17	--	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,31	19,31	31,99	31,99	32,22	--	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,08	19,08	32,49	32,49	32,68	--	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	19,53	19,53	38,97	38,97	39,02	--	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	20,8	20,8	40,74	40,74	40,78	--	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200	-200	38,56	38,56	38,56	--	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200	-200	38,78	38,78	38,78	--	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200	-200	39,36	39,36	39,36	--	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200	-200	39,81	39,81	39,81	--	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200	-200	38,42	38,42	38,42	--	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200	-200	38,66	38,66	38,66	--	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200	-200	39,27	39,27	39,27	--	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200	-200	39,76	39,76	39,76	--	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200	-200	38,33	38,33	38,33	--	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200	-200	38,53	38,53	38,53	--	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200	-200	39,19	39,19	39,19	--	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200	-200	39,72	39,72	39,72	--	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200	-200	38,15	38,15	38,15	--	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200	-200	38,38	38,38	38,38	--	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200	-200	39,08	39,08	39,08	--	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200	-200	39,66	39,66	39,66	--	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200	-200	38,03	38,03	38,03	--	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200	-200	38,27	38,27	38,27	--	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200	-200	38,93	38,93	38,93	--	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200	-200	39,52	39,52	39,52	--	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200	-200	37,5	37,5	37,50	--	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200	-200	37,67	37,67	37,67	--	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200	-200	38,78	38,78	38,78	--	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200	-200	39,36	39,36	39,36	--	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200	-200	38,86	38,86	38,86	--	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200	-200	37,99	37,99	37,99	--	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200	-200	38,59	38,59	38,59	--	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200	-200	39,17	39,17	39,17	--	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,19	30,19	36,51	36,51	37,42	--	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,17	30,17	33,65	33,65	35,26	--	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,99	29,99	33,26	33,26	34,94	--	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,95	29,95	34,46	34,46	35,78	--	--
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,84	30,84	35,44	35,44	36,73	--	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,75	30,75	32,55	32,55	34,75	--	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,57	30,57	32,03	32,03	34,37	--	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,58	30,58	33,42	33,42	35,24	--	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30,01	30,01	34,04	34,04	35,49	--	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,04	30,04	32,37	32,37	34,37	--	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,87	29,87	31,67	31,67	33,87	--	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,85	29,85	32,87	32,87	34,63	--	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,65	29,65	33,09	33,09	34,71	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,95	29,95	32,36	32,36	34,33	--	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,85	29,85	30,37	30,37	33,13	--	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,87	29,87	30,84	30,84	33,39	--	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,54	30,54	31,82	31,82	34,24	--	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,88	30,88	32,58	32,58	34,82	--	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,82	30,82	30,11	30,11	33,49	--	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,82	30,82	30,62	30,62	33,73	--	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200	-200	40,01	40,01	40,01	--	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200	-200	39,95	39,95	39,95	--	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200	-200	40,14	40,14	40,14	--	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200	-200	39,33	39,33	39,33	--	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200	-200	39,36	39,36	39,36	--	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200	-200	39,58	39,58	39,58	--	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200	-200	39,82	39,82	39,82	--	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200	-200	38,97	38,97	38,97	--	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200	-200	39,06	39,06	39,06	--	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200	-200	39,44	39,44	39,44	--	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200	-200	39,77	39,77	39,77	--	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200	-200	38,74	38,74	38,74	--	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200	-200	38,89	38,89	38,89	--	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200	-200	39,43	39,43	39,43	--	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200	-200	39,83	39,83	39,83	--	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,18	29,18	30,13	30,13	32,69	--	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,52	29,52	31,2	31,2	33,45	--	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,51	29,51	29,97	29,97	32,76	--	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,57	29,57	30,47	30,47	33,05	--	--
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,12	29,12	29,98	29,98	32,58	--	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,6	29,6	30,99	30,99	33,36	--	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,68	29,68	29,94	29,94	32,82	--	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,75	29,75	30,44	30,44	33,12	--	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	30,63	29,75	29,75	33,22	--	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,9	30,9	30,73	30,73	33,83	--	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,81	30,81	29,88	29,88	33,38	--	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,79	30,79	30,39	30,39	33,60	--	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	30,03	29,61	29,61	32,84	--	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,41	30,41	30,11	30,11	33,27	--	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,36	30,36	29,87	29,87	33,13	--	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,35	30,35	30,37	30,37	33,37	--	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,04	30,04	29,51	29,51	32,79	--	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,39	30,39	29,96	29,96	33,19	--	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,31	30,31	29,86	29,86	33,10	--	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,33	30,33	30,36	30,36	33,36	--	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,7	23,7	37,04	37,04	37,24	--	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,46	23,46	38,62	38,62	38,75	--	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,45	23,45	39,48	39,48	39,59	--	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,53	23,53	39,87	39,87	39,97	--	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,67	23,67	36,85	36,85	37,05	--	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,46	23,46	38,04	38,04	38,19	--	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,49	23,49	39,04	39,04	39,16	--	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,57	23,57	39,52	39,52	39,63	--	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,67	23,67	36,42	36,42	36,64	--	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,45	23,45	37,46	37,46	37,63	--	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,46	23,46	38,57	38,57	38,70	--	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,55	23,55	39,12	39,12	39,24	--	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,63	23,63	36	36	36,24	--	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,42	23,42	36,95	36,95	37,14	--	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,49	23,49	38,04	38,04	38,19	--	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,6	23,6	38,64	38,64	38,77	--	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,53	23,53	35,79	35,79	36,04	--	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,28	23,28	36,51	36,51	36,71	--	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,38	23,38	37,48	37,48	37,65	--	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,56	23,56	38,04	38,04	38,19	--	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	21,34	33,44	33,44	33,70	--	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,97	20,97	33,51	33,51	33,75	--	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,9	20,9	33,99	33,99	34,20	--	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	21,01	21,01	34,62	34,62	34,81	--	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,56	23,56	35,6	35,6	35,86	--	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,25	23,25	36,18	36,18	36,40	--	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,25	23,25	37	37	37,18	--	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,36	23,36	37,46	37,46	37,63	--	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	21,33	33,39	33,39	33,65	--	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,96	20,96	33,45	33,45	33,69	--	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,86	20,86	33,88	33,88	34,09	--	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,96	20,96	34,55	34,55	34,74	--	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	21,16	33,35	33,35	33,60	--	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,8	20,8	33,42	33,42	33,65	--	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,7	20,7	33,84	33,84	34,05	--	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,82	20,82	34,51	34,51	34,69	--	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,09	21,09	33,3	33,3	33,55	--	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,72	20,72	33,39	33,39	33,62	--	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,61	20,61	33,8	33,8	34,00	--	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,73	20,73	34,44	34,44	34,62	--	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,04	21,04	33,29	33,29	33,54	--	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,66	20,66	33,36	33,36	33,59	--	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,53	20,53	33,82	33,82	34,02	--	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,64	20,64	34,46	34,46	34,64	--	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	20,97	33,31	33,31	33,56	--	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,58	20,58	33,37	33,37	33,59	--	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,44	20,44	33,81	33,81	34,01	--	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,54	20,54	34,46	34,46	34,63	--	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,98	20,98	33,32	33,32	33,57	--	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,57	20,57	33,39	33,39	33,61	--	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,38	20,38	33,84	33,84	34,03	--	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,46	20,46	34,5	34,5	34,67	--	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	30,01	30,01	31,19	31,19	33,65	--	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,28	30,28	32,09	32,09	34,29	--	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,22	30,22	30	30	33,12	--	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,23	30,23	30,52	30,52	33,39	--	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,2	29,2	30,58	30,58	32,95	--	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,66	29,66	31,82	31,82	33,88	--	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,69	29,69	29,99	29,99	32,85	--	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,74	29,74	30,49	30,49	33,14	--	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,7	33,7	34,8	34,8	37,30	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,21	34,21	29,77	29,77	35,54	--	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,44	34,44	30,3	30,3	35,86	--	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,52	34,52	30,9	30,9	36,09	--	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,06	34,06	34,52	34,52	37,31	--	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	34,46	29,89	29,89	35,76	--	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,7	34,7	30,4	30,4	36,07	--	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,81	34,81	30,97	30,97	36,31	--	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	35,15	34,64	34,64	37,91	--	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,4	35,4	30,25	30,25	36,56	--	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,57	35,57	30,73	30,73	36,80	--	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,68	35,68	31,27	31,27	37,02	--	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	34,55	36,32	36,32	38,53	--	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	35,13	32,24	32,24	36,93	--	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	35,36	32,67	32,67	37,23	--	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	35,48	33,02	33,02	37,43	--	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,7	35,7	36,48	36,48	39,12	--	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,06	36,06	33,27	33,27	37,90	--	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,26	36,26	33,51	33,51	38,11	--	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	36,39	33,85	33,85	38,31	--	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,37	31,37	38,19	38,19	39,01	--	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	31,2	31,2	38,77	38,77	39,47	--	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,51	31,51	39,83	39,83	40,43	--	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,71	31,71	40,44	40,44	40,99	--	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	32,18	32,18	37,31	37,31	38,47	--	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	32,2	32,2	37,91	37,91	38,94	--	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,64	32,64	39,04	39,04	39,94	--	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,79	32,79	39,66	39,66	40,47	--	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,8	30,8	37,21	37,21	38,10	--	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	30,66	30,66	37,77	37,77	38,54	--	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	31,04	31,04	38,95	38,95	39,60	--	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	31,23	31,23	39,62	39,62	40,21	--	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	31,16	31,16	37,19	37,19	38,16	--	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,33	31,33	37,66	37,66	38,57	--	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,83	31,83	38,89	38,89	39,67	--	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	32,14	32,14	39,55	39,55	40,27	--	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,44	29,44	37,2	37,2	37,87	--	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,64	29,64	37,53	37,53	38,18	--	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	30,01	30,01	38,75	38,75	39,29	--	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	30,21	30,21	39,46	39,46	39,95	--	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,65	31,65	29,51	29,51	33,72	--	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,89	31,89	29,63	29,63	33,92	--	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,87	31,87	30,07	30,07	34,07	--	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,87	31,87	30,62	30,62	34,30	--	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	27,93	27,93	33,24	33,24	34,36	--	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,87	27,87	34,02	34,02	34,96	--	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	28,29	28,29	36,24	36,24	36,89	--	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	28,76	28,76	38,4	38,4	38,85	--	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	15,78	32,14	32,14	32,24	--	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,58	15,58	32,56	32,56	32,65	--	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,29	15,29	34,21	34,21	34,27	--	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,72	14,72	35,59	35,59	35,63	--	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,49	15,49	32,2	32,2	32,29	--	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,45	15,45	32,63	32,63	32,71	--	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	15,24	15,24	34,5	34,5	34,55	--	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	14,58	14,58	35,9	35,9	35,93	--	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,79	15,79	32,24	32,24	32,34	--	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	15,86	15,86	32,68	32,68	32,77	--	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,73	15,73	34,72	34,72	34,77	--	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	15,17	15,17	36,18	36,18	36,21	--	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	16,05	16,05	32,37	32,37	32,47	--	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	16,28	16,28	32,76	32,76	32,86	--	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	16,29	16,29	34,85	34,85	34,91	--	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	15,66	15,66	36,43	36,43	36,47	--	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,9	15,9	32,73	32,73	32,82	--	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	16,12	16,12	33,38	33,38	33,46	--	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,99	15,99	34,96	34,96	35,01	--	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	15,31	15,31	36,69	36,69	36,72	--	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,22	15,22	32,95	32,95	33,02	--	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,11	15,11	34,38	34,38	34,43	--	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,6	14,6	35,68	35,68	35,71	--	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,65	13,65	36,85	36,85	36,87	--	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,9	9,9	29,37	29,37	29,42	--	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	10,71	29,37	29,37	29,43	--	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	11,89	29,32	29,32	29,40	--	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	12,07	29,29	29,29	29,37	--	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	31,81	29,53	29,53	33,83	--	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	32,11	29,65	29,65	34,06	--	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,18	32,18	30,06	30,06	34,26	--	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,2	32,2	30,6	30,6	34,48	--	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	32,48	29,54	29,54	34,26	--	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,85	32,85	29,69	29,69	34,56	--	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	32,95	30,06	30,06	34,75	--	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	32,94	30,62	30,62	34,94	--	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,74	32,74	29,94	29,94	34,57	--	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,89	32,89	29,59	29,59	34,56	--	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,85	32,85	30,06	30,06	34,69	--	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,86	32,86	30,63	30,63	34,90	--	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	32,88	29,88	29,88	34,64	--	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,42	33,42	29,6	29,6	34,93	--	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	33,64	30,08	30,08	35,23	--	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	33,68	30,65	30,65	35,43	--	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33	33	30,46	30,46	34,92	--	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	33,39	29,65	29,65	34,92	--	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,64	33,64	30,14	30,14	35,24	--	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	33,71	30,72	30,72	35,48	--	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,77	32,77	29,84	29,84	34,56	--	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,3	33,3	29,68	29,68	34,87	--	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,5	33,5	30,18	30,18	35,16	--	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,55	33,55	30,77	30,77	35,39	--	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,53	32,53	31,35	31,35	34,99	--	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,04	33,04	29,72	29,72	34,70	--	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,32	33,32	30,23	30,23	35,05	--	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,4	33,4	30,82	30,82	35,31	--	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	33,24	33,91	33,91	36,60	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,67	33,67	29,72	29,72	35,14	--	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,88	33,88	30,24	30,24	35,44	--	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,93	33,93	30,85	30,85	35,67	--	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,62	30,62	29,17	29,17	32,97	--	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,72	31,72	29,1	29,1	33,61	--	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,32	32,32	29,03	29,03	33,99	--	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,84	32,84	29,02	29,02	34,35	--	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,86	32,86	29,12	29,12	34,39	--	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,84	32,84	29,35	29,35	34,45	--	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	33,16	30,36	30,36	34,99	--	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	33,67	33,54	33,54	36,62	--	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,68	30,68	29,14	29,14	32,99	--	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,92	31,92	29,08	29,08	33,74	--	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	32,59	29	29	34,17	--	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	33,28	28,99	28,99	34,65	--	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	33,44	29,09	29,09	34,80	--	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	33,44	29,32	29,32	34,86	--	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,5	33,5	30,32	30,32	35,21	--	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	33,84	33,5	33,5	36,68	--	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,38	31,38	29,15	29,15	33,42	--	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	32,54	29,06	29,06	34,15	--	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	33,21	29,01	29,01	34,61	--	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	33,92	29	29	35,13	--	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	33,97	29,05	29,05	35,18	--	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,7	33,7	29,33	29,33	35,05	--	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	33,84	30,33	30,33	35,44	--	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	34,24	33,5	33,5	36,90	--	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	30,74	29,16	29,16	33,03	--	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,05	32,05	29,07	29,07	33,82	--	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,8	32,8	29,01	29,01	34,32	--	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,57	33,57	28,99	28,99	34,87	--	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	33,76	29,05	29,05	35,02	--	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	33,82	29,32	29,32	35,14	--	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,1	34,1	30,32	30,32	35,62	--	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	34,57	33,5	33,5	37,08	--	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,3	30,3	29,19	29,19	32,79	--	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,31	32,31	29,11	29,11	34,01	--	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,11	33,11	29,07	29,07	34,55	--	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	33,77	29,06	29,06	35,03	--	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	33,92	29,09	29,09	35,15	--	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	33,94	29,34	29,34	35,23	--	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	34,13	30,33	30,33	35,64	--	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	34,64	33,51	33,51	37,12	--	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,39	30,39	29,21	29,21	32,85	--	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,2	32,2	29,16	29,16	33,95	--	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,03	33,03	29,12	29,12	34,51	--	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	33,68	29,07	29,07	34,97	--	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	33,74	29,12	29,12	35,03	--	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	33,57	29,37	29,37	34,97	--	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	33,75	30,36	30,36	35,39	--	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	34,27	33,51	33,51	36,92	--	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,53	30,53	29,22	29,22	32,93	--	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	32,47	29,17	29,17	34,14	--	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	33,36	29,12	29,12	34,75	--	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	34,11	29,1	29,1	35,30	--	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	34,17	29,15	29,15	35,36	--	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	34,13	29,4	29,4	35,39	--	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	34,38	30,37	30,37	35,83	--	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	34,85	33,54	33,54	37,25	--	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	30,92	29,24	29,24	33,17	--	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,78	32,78	29,18	29,18	34,35	--	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	33,61	29,14	29,14	34,94	--	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	34,34	29,12	29,12	35,48	--	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	34,33	29,17	29,17	35,49	--	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	34,34	29,42	29,42	35,55	--	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	34,65	30,41	30,41	36,04	--	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	35,13	33,62	33,62	37,45	--	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,78	31,78	29,22	29,22	33,70	--	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,71	33,71	29,17	29,17	35,02	--	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,41	34,41	29,12	29,12	35,54	--	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,97	34,97	29,1	29,1	35,97	--	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	34,92	29,16	29,16	35,94	--	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	34,56	29,4	29,4	35,72	--	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,6	34,6	30,4	30,4	36,00	--	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	34,96	33,61	33,61	37,35	--	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	32,61	29,23	29,23	34,25	--	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	34,37	29,18	29,18	35,52	--	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	34,93	29,14	29,14	35,95	--	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	35,47	29,12	29,12	36,38	--	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	35,18	29,17	29,17	36,15	--	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	34,85	29,43	29,43	35,95	--	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	35,08	30,41	30,41	36,35	--	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	35,41	33,63	33,63	37,62	--	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,35	27,35	30,92	30,92	32,50	--	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	29,66	30,88	30,88	33,32	--	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,32	30,87	30,87	33,61	--	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,79	30,9	30,9	33,86	--	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	30,89	31,04	31,04	33,98	--	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	31,11	31,4	31,4	34,27	--	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	31,47	32,38	32,38	34,96	--	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	31,87	34,88	34,88	36,64	--	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,12	32,12	29,28	29,28	33,94	--	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,88	33,88	29,22	29,22	35,16	--	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,69	34,69	29,2	29,2	35,77	--	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,25	35,25	29,19	29,19	36,21	--	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,21	35,21	29,28	29,28	36,20	--	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,15	35,15	29,49	29,49	36,19	--	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	35,53	30,49	30,49	36,71	--	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	35,89	33,7	33,7	37,94	--	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,29	33,29	29,31	29,31	34,75	--	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,82	34,82	29,25	29,25	35,88	--	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,32	35,32	29,23	29,23	36,28	--	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	35,59	29,22	29,22	36,49	--	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	35,43	29,32	29,32	36,38	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,2	35,2	29,53	29,53	36,24	--	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,4	35,4	30,54	30,54	36,63	--	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	35,69	33,69	33,69	37,81	--	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,25	33,25	29,33	29,33	34,73	--	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,94	34,94	29,27	29,27	35,98	--	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,53	35,53	29,26	29,26	36,45	--	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,93	35,93	29,26	29,26	36,78	--	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	35,86	29,36	29,36	36,74	--	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	35,53	29,58	29,58	36,51	--	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	35,81	30,6	30,6	36,95	--	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	36,06	33,87	33,87	38,11	--	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	34,23	29,34	29,34	35,45	--	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	35,69	29,29	29,29	36,59	--	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	36,11	29,29	29,29	36,93	--	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	36,38	29,3	29,3	37,16	--	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	36,16	29,4	29,4	36,99	--	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	35,53	29,6	29,6	36,52	--	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	35,64	30,65	30,65	36,84	--	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	35,87	33,9	33,9	38,01	--	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,6	33,6	29,34	29,34	34,98	--	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,21	35,21	29,31	29,31	36,20	--	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,82	35,82	29,32	29,32	36,70	--	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,28	36,28	29,34	29,34	37,08	--	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	36,17	29,44	29,44	37,01	--	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	35,86	29,7	29,7	36,80	--	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	36,09	30,7	30,7	37,19	--	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	36,32	33,93	33,93	38,30	--	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,24	34,24	29,46	29,46	35,49	--	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,54	35,54	29,43	29,43	36,49	--	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,13	36,13	29,44	29,44	36,97	--	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,53	36,53	29,46	29,46	37,31	--	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	36,42	29,55	29,55	37,23	--	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	36,15	29,87	29,87	37,07	--	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	36,33	30,84	30,84	37,41	--	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	36,54	34,02	34,02	38,47	--	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,18	35,18	29,76	29,76	36,28	--	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	36	36	29,71	29,71	36,92	--	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,6	36,6	29,72	29,72	37,41	--	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	36,96	29,76	29,76	37,72	--	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	36,61	29,9	29,9	37,45	--	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	36,23	30,29	30,29	37,22	--	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	36,32	31,31	31,31	37,51	--	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	36,52	34,25	34,25	38,54	--	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,15	35,15	31,5	31,5	36,71	--	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,77	35,77	31,47	31,47	37,14	--	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,23	36,23	31,5	31,5	37,49	--	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,7	36,7	31,54	31,54	37,86	--	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,7	36,7	31,67	31,67	37,89	--	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	36,64	32,02	32,02	37,93	--	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	36,73	33,01	33,01	38,27	--	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,9	36,9	35,25	35,25	39,16	--	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,77	39,77	39,47	39,47	42,63	--	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,27	40,27	38,66	38,66	42,55	--	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,88	40,88	39,09	39,09	43,09	--	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,3	41,3	39,95	39,95	43,69	--	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,74	41,74	41,21	41,21	44,49	--	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	42,08	42,08	44,43	44,43	46,42	--	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,35	42,35	44,91	44,91	46,83	--	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,43	42,43	45,34	45,34	47,13	--	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,43	42,43	45,51	45,51	47,25	--	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,48	42,48	45,63	45,63	47,34	--	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,53	42,53	45,92	45,92	47,56	--	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,58	39,58	39,02	39,02	42,32	--	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,96	39,96	38,64	38,64	42,36	--	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,58	40,58	39,17	39,17	42,94	--	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,51	41,51	40,01	40,01	43,83	--	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	42,12	42,12	41,3	41,3	44,74	--	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	42,62	42,62	44,51	44,51	46,68	--	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	42,93	42,93	45,22	45,22	47,23	--	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	42,98	42,98	45,65	45,65	47,53	--	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	42,95	42,95	45,86	45,86	47,65	--	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	42,92	42,92	45,99	45,99	47,73	--	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,92	42,92	46,23	46,23	47,89	--	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,33	27,33	29,62	29,62	31,63	--	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	30,38	29,56	29,56	33,00	--	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,99	30,99	29,54	29,54	33,34	--	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	31,14	29,55	29,55	33,43	--	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	30,87	29,65	29,65	33,31	--	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,8	30,8	30,02	30,02	33,44	--	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	30,99	31,05	31,05	34,03	--	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,3	31,3	34,07	34,07	35,91	--	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,8	34,8	38,66	38,66	40,16	--	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	35,28	35,28	38,52	38,52	40,21	--	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,72	35,72	39,15	39,15	40,78	--	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	37,46	37,46	39,7	39,7	41,73	--	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	38,77	38,77	41,73	41,73	43,51	--	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	40,54	40,54	44,91	44,91	46,26	--	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	41,25	41,25	45,96	45,96	47,22	--	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	41,68	41,68	46,18	46,18	47,50	--	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	41,81	41,81	46,36	46,36	47,67	--	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	41,82	41,82	46,47	46,47	47,75	--	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	41,85	41,85	46,67	46,67	47,91	--	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,39	33,39	38,04	38,04	39,32	--	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,35	33,35	37,89	37,89	39,20	--	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,61	33,61	38,61	38,61	39,80	--	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	34,7	34,7	39,56	39,56	40,79	--	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	35,33	35,33	41,66	41,66	42,57	--	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	35,9	35,9	45	45	45,50	--	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	36,24	36,24	47,53	47,53	47,84	--	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	36,4	36,4	47,63	47,63	47,95	--	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	36,09	36,09	47,79	47,79	48,07	--	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	36,09	36,09	47,83	47,83	48,11	--	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,35	36,35	47,9	47,9	48,19	--	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	24,21	24,21	39,34	39,34	39,47	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	24,45	24,45	41,69	41,69	41,77	--	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	24,97	24,97	45,42	45,42	45,46	--	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	25,87	25,87	48,58	48,58	48,60	--	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	26,81	26,81	48,61	48,61	48,64	--	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	28,08	28,08	48,7	48,7	48,74	--	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	30,78	30,78	48,69	48,69	48,76	--	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	32,93	32,93	48,75	48,75	48,86	--	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	24,34	24,34	39,62	39,62	39,75	--	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	24,61	24,61	41,55	41,55	41,64	--	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	25,02	25,02	45,33	45,33	45,37	--	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	25,95	25,95	48,72	48,72	48,74	--	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	27,01	27,01	48,71	48,71	48,74	--	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	28,64	28,64	48,72	48,72	48,76	--	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	31,1	31,1	48,72	48,72	48,79	--	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	33,19	33,19	48,78	48,78	48,90	--	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	24,14	24,14	38,2	38,2	38,37	--	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	24,62	24,62	40,51	40,51	40,62	--	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	25,4	25,4	45,03	45,03	45,08	--	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	26,9	26,9	48,72	48,72	48,75	--	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	27,92	27,92	48,71	48,71	48,75	--	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	29,23	29,23	48,72	48,72	48,77	--	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	31,39	31,39	48,72	48,72	48,80	--	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	33,39	33,39	48,78	48,78	48,90	--	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	24,08	24,08	37,59	37,59	37,78	--	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	24,6	24,6	40,04	40,04	40,16	--	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	25,44	25,44	44,98	44,98	45,03	--	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	26,68	26,68	48,73	48,73	48,76	--	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	27,6	27,6	48,72	48,72	48,75	--	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	29,05	29,05	48,7	48,7	48,75	--	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	31,34	31,34	48,73	48,73	48,81	--	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	33,02	33,02	48,79	48,79	48,90	--	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	23,91	23,91	37,34	37,34	37,53	--	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	24,4	24,4	40,31	40,31	40,42	--	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	25,1	25,1	45,15	45,15	45,19	--	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	25,97	25,97	48,77	48,77	48,79	--	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	27,35	27,35	48,77	48,77	48,80	--	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	29,26	29,26	48,75	48,75	48,80	--	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	31,35	31,35	48,78	48,78	48,86	--	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	33,04	33,04	48,83	48,83	48,94	--	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	23,57	23,57	37,2	37,2	37,38	--	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	24,09	24,09	41,45	41,45	41,53	--	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	24,73	24,73	45,83	45,83	45,86	--	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	25,63	25,63	48,79	48,79	48,81	--	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	26,97	26,97	48,78	48,78	48,81	--	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	29,43	29,43	48,77	48,77	48,82	--	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	31,27	31,27	48,79	48,79	48,87	--	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	32,87	32,87	48,84	48,84	48,95	--	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	23,39	23,39	37,14	37,14	37,32	--	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,91	23,91	41,63	41,63	41,70	--	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	24,53	24,53	47,76	47,76	47,78	--	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	25,45	25,45	48,8	48,8	48,82	--	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	26,66	26,66	48,79	48,79	48,82	--	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	29	29	48,77	48,77	48,82	--	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	30,84	30,84	48,79	48,79	48,86	--	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	32,31	32,31	48,84	48,84	48,94	--	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	23,13	23,13	37,05	37,05	37,22	--	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	23,64	23,64	41,7	41,7	41,77	--	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	24,24	24,24	48,01	48,01	48,03	--	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	25,17	25,17	48,75	48,75	48,77	--	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	26,29	26,29	48,72	48,72	48,74	--	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	28,75	28,75	48,72	48,72	48,76	--	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	30,77	30,77	48,74	48,74	48,81	--	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	31,83	31,83	48,78	48,78	48,87	--	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,62	29,62	29,39	29,39	32,52	--	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,59	30,59	29,34	29,34	33,02	--	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	31,06	29,32	29,32	33,29	--	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	31,48	29,33	29,33	33,55	--	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	31,66	29,42	29,42	33,69	--	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	31,77	29,69	29,69	33,86	--	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	32,11	30,76	30,76	34,50	--	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	32,45	33,8	33,8	36,19	--	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,95	22,95	36,99	36,99	37,16	--	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	23,48	23,48	41,79	41,79	41,85	--	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	24,19	24,19	48,1	48,1	48,12	--	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	25,2	25,2	48,75	48,75	48,77	--	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	26,76	26,76	48,72	48,72	48,75	--	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	29,45	29,45	48,71	48,71	48,76	--	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	31,43	31,43	48,73	48,73	48,81	--	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	32,39	32,39	48,79	48,79	48,89	--	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,9	22,9	36,98	36,98	37,15	--	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	23,36	23,36	42,09	42,09	42,15	--	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	24,08	24,08	48,27	48,27	48,29	--	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	25,17	25,17	48,75	48,75	48,77	--	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	26,77	26,77	48,71	48,71	48,74	--	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	29,42	29,42	48,72	48,72	48,77	--	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	31,24	31,24	48,73	48,73	48,81	--	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	32,23	32,23	48,79	48,79	48,88	--	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	22,8	22,8	37,02	37,02	37,18	--	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	23,2	23,2	42,61	42,61	42,66	--	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	23,79	23,79	48,52	48,52	48,53	--	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	24,78	24,78	48,76	48,76	48,78	--	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	26,09	26,09	48,72	48,72	48,74	--	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	28,66	28,66	48,72	48,72	48,76	--	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	30,53	30,53	48,73	48,73	48,80	--	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	31,5	31,5	48,79	48,79	48,87	--	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,74	22,74	37,07	37,07	37,23	--	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	23,1	23,1	42,71	42,71	42,76	--	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	23,64	23,64	48,52	48,52	48,53	--	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	24,59	24,59	48,69	48,69	48,71	--	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	25,81	25,81	48,65	48,65	48,67	--	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	28,09	28,09	48,65	48,65	48,69	--	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	30,56	30,56	48,66	48,66	48,73	--	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	31,68	31,68	48,72	48,72	48,81	--	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	22,5	22,5	37,15	37,15	37,30	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,91	22,91	42,75	42,75	42,79	--	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	23,52	23,52	48,49	48,49	48,50	--	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	24,51	24,51	48,65	48,65	48,67	--	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	26,06	26,06	48,6	48,6	48,62	--	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	27,87	27,87	48,6	48,6	48,64	--	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	29,87	29,87	48,61	48,61	48,67	--	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	31,04	31,04	48,67	48,67	48,74	--	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	22,13	22,13	37,32	37,32	37,45	--	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,68	22,68	42,58	42,58	42,62	--	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	23,48	23,48	46,41	46,41	46,43	--	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	24,46	24,46	46,57	46,57	46,60	--	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	25,97	25,97	46,55	46,55	46,59	--	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	28,56	28,56	46,6	46,6	46,67	--	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	30,36	30,36	46,67	46,67	46,77	--	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	31,49	31,49	46,76	46,76	46,89	--	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,95	21,95	37,68	37,68	37,79	--	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	22,4	22,4	41,39	41,39	41,44	--	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	23,13	23,13	44,79	44,79	44,82	--	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	24,05	24,05	44,97	44,97	45,00	--	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	25,16	25,16	44,95	44,95	45,00	--	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	26,79	26,79	45,03	45,03	45,09	--	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	28,79	28,79	45,14	45,14	45,24	--	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	29,69	29,69	45,24	45,24	45,36	--	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	22,02	22,02	37,38	37,38	37,50	--	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	22,45	22,45	40,65	40,65	40,72	--	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	23,16	23,16	44,22	44,22	44,25	--	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	24,03	24,03	44,41	44,41	44,45	--	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	25,26	25,26	44,45	44,45	44,50	--	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	27,07	27,07	44,48	44,48	44,56	--	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	29,06	29,06	44,6	44,6	44,72	--	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	29,84	29,84	44,72	44,72	44,86	--	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	22,04	22,04	37,43	37,43	37,55	--	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	22,48	22,48	40,52	40,52	40,59	--	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	23,23	23,23	42,78	42,78	42,83	--	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	24,19	24,19	42,9	42,9	42,96	--	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	25,53	25,53	42,96	42,96	43,04	--	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	28,45	28,45	42,98	42,98	43,13	--	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	29,97	29,97	43,16	43,16	43,36	--	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	30,72	30,72	43,32	43,32	43,55	--	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,86	21,86	38,31	38,31	38,41	--	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	22,4	22,4	39,74	39,74	39,82	--	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	23,09	23,09	40,89	40,89	40,96	--	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	24,02	24,02	41	41	41,09	--	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	25,44	25,44	41,07	41,07	41,19	--	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	28,15	28,15	41,13	41,13	41,34	--	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	29,66	29,66	41,29	41,29	41,58	--	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	30,47	30,47	41,44	41,44	41,77	--	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,86	28,86	29,32	29,32	32,11	--	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,09	30,09	29,26	29,26	32,71	--	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,78	30,78	29,23	29,23	33,08	--	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	31,43	29,25	29,25	33,49	--	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	31,85	29,35	29,35	33,79	--	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	32,21	29,61	29,61	34,11	--	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	32,51	30,64	30,64	34,69	--	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	32,88	33,72	33,72	36,33	--	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	21,8	21,8	38,37	38,37	38,46	--	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	22,48	22,48	39,37	39,37	39,46	--	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	23,46	23,46	40,07	40,07	40,16	--	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	25,03	25,03	40,05	40,05	40,18	--	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	26,46	26,46	40,08	40,08	40,26	--	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	27,77	27,77	40,12	40,12	40,37	--	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	29,08	29,08	40,25	40,25	40,57	--	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	29,92	29,92	40,42	40,42	40,79	--	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	21,67	21,67	38,1	38,1	38,20	--	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	22,24	22,24	40,04	40,04	40,11	--	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	22,98	22,98	43,69	43,69	43,73	--	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	23,73	23,73	43,73	43,73	43,77	--	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	25,23	25,23	43,69	43,69	43,75	--	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	27,19	27,19	43,7	43,7	43,80	--	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	28,51	28,51	43,71	43,71	43,84	--	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	29,33	29,33	43,77	43,77	43,92	--	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	22,04	22,04	38,5	38,5	38,60	--	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	22,93	22,93	40,79	40,79	40,86	--	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	25,28	25,28	46,29	46,29	46,32	--	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	26,74	26,74	46,47	46,47	46,52	--	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	27,79	27,79	46,41	46,41	46,47	--	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	28,6	28,6	46,41	46,41	46,48	--	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	29,54	29,54	46,39	46,39	46,48	--	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	30,29	30,29	46,43	46,43	46,53	--	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	21	21	39,22	39,22	39,28	--	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	21,35	21,35	41,79	41,79	41,83	--	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,86	21,86	46,89	46,89	46,90	--	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	22,57	22,57	47,07	47,07	47,09	--	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	23,26	23,26	47,01	47,01	47,03	--	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	24,04	24,04	47	47	47,02	--	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	25,31	25,31	46,97	46,97	47,00	--	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	26,62	26,62	47,02	47,02	47,06	--	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,63	20,63	39,9	39,9	39,95	--	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	21	21	44,45	44,45	44,47	--	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	21,43	21,43	47,21	47,21	47,22	--	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	22,22	22,22	47,28	47,28	47,29	--	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	22,86	22,86	47,23	47,23	47,25	--	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	23,71	23,71	47,21	47,21	47,23	--	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	25,05	25,05	47,19	47,19	47,22	--	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	26,18	26,18	47,22	47,22	47,25	--	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,4	20,4	40,51	40,51	40,55	--	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,5	20,5	46,74	46,74	46,75	--	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	21,05	21,05	47,71	47,71	47,72	--	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	22,55	22,55	47,7	47,7	47,71	--	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	23,25	23,25	47,66	47,66	47,68	--	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	23,97	23,97	47,64	47,64	47,66	--	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	24,69	24,69	47,63	47,63	47,65	--	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	25,45	25,45	47,66	47,66	47,69	--	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,21	20,21	40,78	40,78	40,82	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	19,96	19,96	47,43	47,43	47,44	--	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,31	20,31	48,37	48,37	48,38	--	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	20,82	20,82	48,36	48,36	48,37	--	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,44	21,44	48,32	48,32	48,33	--	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	22,1	22,1	48,29	48,29	48,30	--	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	22,99	22,99	48,29	48,29	48,30	--	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	24,23	24,23	48,33	48,33	48,35	--	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	19,46	19,46	40,9	40,9	40,93	--	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	19,54	19,54	47,86	47,86	47,87	--	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	19,83	19,83	48,71	48,71	48,72	--	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,32	20,32	48,7	48,7	48,71	--	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	20,91	20,91	48,66	48,66	48,67	--	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,65	21,65	48,64	48,64	48,65	--	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,65	22,65	48,65	48,65	48,66	--	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,88	23,88	48,7	48,7	48,71	--	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	20,05	20,05	41,17	41,17	41,20	--	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	20,28	20,28	47,97	47,97	47,98	--	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	20,71	20,71	48,82	48,82	48,83	--	--
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	21,42	21,42	48,81	48,81	48,82	--	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	22,41	22,41	48,77	48,77	48,78	--	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	23,42	23,42	48,76	48,76	48,77	--	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	24,32	24,32	48,77	48,77	48,79	--	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,29	25,29	48,82	48,82	48,84	--	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200	-200	41,43	41,43	41,43	--	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200	-200	43,52	43,52	43,52	--	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200	-200	43,46	43,46	43,46	--	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200	-200	43,39	43,39	43,39	--	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200	-200	43,36	43,36	43,36	--	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200	-200	43,36	43,36	43,36	--	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200	-200	43,46	43,46	43,46	--	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200	-200	43,93	43,93	43,93	--	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,46	29,46	29,28	29,28	32,38	--	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	30,67	29,22	29,22	33,02	--	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	31,15	29,18	29,18	33,29	--	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	31,52	29,19	29,19	33,52	--	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	31,67	29,29	29,29	33,65	--	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32	32	29,53	29,53	33,95	--	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	32,69	30,49	30,49	34,74	--	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	33,14	33,67	33,67	36,42	--	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200	-200	40,76	40,76	40,76	--	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200	-200	41,77	41,77	41,77	--	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200	-200	41,75	41,75	41,75	--	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200	-200	41,68	41,68	41,68	--	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200	-200	41,65	41,65	41,65	--	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200	-200	41,68	41,68	41,68	--	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200	-200	41,8	41,8	41,80	--	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200	-200	42,45	42,45	42,45	--	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200	-200	40,25	40,25	40,25	--	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200	-200	40,79	40,79	40,79	--	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200	-200	40,76	40,76	40,76	--	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200	-200	40,67	40,67	40,67	--	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200	-200	40,7	40,7	40,70	--	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200	-200	40,86	40,86	40,86	--	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200	-200	41,64	41,64	41,64	--	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200	-200	39,67	39,67	39,67	--	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200	-200	40,09	40,09	40,09	--	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200	-200	40,06	40,06	40,06	--	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200	-200	40	40	40,00	--	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200	-200	39,97	39,97	39,97	--	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200	-200	40,02	40,02	40,02	--	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200	-200	40,2	40,2	40,20	--	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200	-200	41,08	41,08	41,08	--	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,71	29,71	29,24	29,24	32,49	--	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	31,13	29,18	29,18	33,27	--	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	31,62	29,14	29,14	33,56	--	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	32,08	29,12	29,12	33,86	--	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,27	32,27	29,19	29,19	34,01	--	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	32,43	29,48	29,48	34,21	--	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	32,81	30,43	30,43	34,79	--	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	33,18	33,62	33,62	36,42	--	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,79	28,79	29,19	29,19	32,00	--	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	30,35	29,12	29,12	32,79	--	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	30,88	29,08	29,08	33,08	--	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	31,58	29,07	29,07	33,51	--	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	32,02	29,13	29,13	33,82	--	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	32,43	29,42	29,42	34,19	--	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	32,68	30,38	30,38	34,69	--	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	33,12	33,57	33,57	36,36	--	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,48	29,48	29,17	29,17	32,34	--	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	31,16	29,11	29,11	33,27	--	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,78	31,78	29,06	29,06	33,64	--	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,5	32,5	29,01	29,01	34,11	--	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	32,66	29,11	29,11	34,25	--	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	32,54	29,35	29,35	34,24	--	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	32,81	30,36	30,36	34,77	--	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	33,25	33,56	33,56	36,42	--	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,65	29,17	29,17	32,43	--	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	30,81	29,1	29,1	33,05	--	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	31,43	29,07	29,07	33,42	--	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	32,26	29,01	29,01	33,94	--	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	32,69	29,11	29,11	34,27	--	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	32,92	29,35	29,35	34,50	--	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	33,36	30,35	30,35	35,12	--	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	33,73	33,52	33,52	36,64	--	--
A2	West	A201-10a_A	123241,8	488531,4	2	45,57	45,57	35,87	35,87	46,01	--	--
A2	West	A201-10a_B	123241,8	488531,4	5	46,19	46,19	35,88	35,88	46,58	--	--
A2	West	A201-10a_C	123241,8	488531,4	8	46,15	46,15	35,6	35,6	46,52	--	--
A2	West	A201-10a_D	123241,8	488531,4	11	45,99	45,99	35,94	35,94	46,40	--	--
A2	West	A201-11a_A	123241	488535,7	2	47,02	47,02	36,83	36,83	47,42	--	--
A2	West	A201-11a_B	123241	488535,7	5	47,47	47,47	37,15	37,15	47,86	--	--
A2	West	A201-11a_C	123241	488535,7	8	47,41	47,41	37,16	37,16	47,80	--	--
A2	West	A201-11a_D	123241	488535,7	11	47,21	47,21	37,52	37,52	47,65	--	--
A2	West	A201-12a_A	123240,2	488540	2	48,51	48,51	38,69	38,69	48,94	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A201-12a_B	123240,2	488540	5	48,84	48,84	38,92	38,92	49,26	--	--
A2	West	A201-12a_C	123240,2	488540	8	48,74	48,74	39,41	39,41	49,22	--	--
A2	West	A201-12a_D	123240,2	488540	11	48,46	48,46	41,31	41,31	49,23	--	--
A2	West	A201-13a_A	123239,4	488544,3	2	50,12	50,12	41,73	41,73	50,71	--	--
A2	West	A201-13a_B	123239,4	488544,3	5	50,22	50,22	41,91	41,91	50,82	--	--
A2	West	A201-13a_C	123239,4	488544,3	8	49,96	49,96	42,02	42,02	50,61	--	--
A2	West	A201-13a_D	123239,4	488544,3	11	49,54	49,54	42,51	42,51	50,33	--	--
A2	Noord	A201-14a_A	123241,2	488547	2	53,91	53,91	45,59	45,59	54,51	55	Redelijk
A2	Noord	A201-14a_B	123241,2	488547	5	53,97	53,97	45,81	45,81	54,59	55	Redelijk
A2	Noord	A201-14a_C	123241,2	488547	8	53,57	53,57	45,98	45,98	54,27	54	Redelijk
A2	Noord	A201-14a_D	123241,2	488547	11	53,06	53,06	46,09	46,09	53,86	--	--
A2	Noord	A201-15a_A	123245,4	488547,8	2	53,93	53,93	45,62	45,62	54,53	55	Redelijk
A2	Noord	A201-15a_B	123245,4	488547,8	5	54	54	45,86	45,86	54,62	55	Redelijk
A2	Noord	A201-15a_C	123245,4	488547,8	8	53,6	53,6	45,97	45,97	54,29	54	Redelijk
A2	Noord	A201-15a_D	123245,4	488547,8	11	53,09	53,09	46,05	46,05	53,87	--	--
A2	Noord	A201-16a_A	123249,7	488548,6	2	53,89	53,89	45,63	45,63	54,49	54	Redelijk
A2	Noord	A201-16a_B	123249,7	488548,6	5	53,96	53,96	45,91	45,91	54,59	55	Redelijk
A2	Noord	A201-16a_C	123249,7	488548,6	8	53,57	53,57	45,97	45,97	54,27	54	Redelijk
A2	Noord	A201-16a_D	123249,7	488548,6	11	53,08	53,08	46,06	46,06	53,87	--	--
A2	Noord	A201-17a_A	123253,9	488549,4	2	53,81	53,81	45,66	45,66	54,43	54	Redelijk
A2	Noord	A201-17a_B	123253,9	488549,4	5	53,89	53,89	45,96	45,96	54,54	55	Redelijk
A2	Noord	A201-17a_C	123253,9	488549,4	8	53,53	53,53	45,99	45,99	54,23	54	Redelijk
A2	Noord	A201-17a_D	123253,9	488549,4	11	53,06	53,06	46,11	46,11	53,86	--	--
A2	Noord	A201-18a_A	123258,2	488550,2	2	53,87	53,87	45,72	45,72	54,49	54	Redelijk
A2	Noord	A201-18a_B	123258,2	488550,2	5	53,94	53,94	46,01	46,01	54,59	55	Redelijk
A2	Noord	A201-18a_C	123258,2	488550,2	8	53,58	53,58	46,08	46,08	54,29	54	Redelijk
A2	Noord	A201-18a_D	123258,2	488550,2	11	53,1	53,1	46,2	46,2	53,91	--	--
A2	Oost	A201-19a_B	123264,1	488531,1	5	24,52	24,52	35,17	35,17	35,53	--	--
A2	Oost	A201-19a_C	123264,1	488531,1	8	24,55	24,55	34,77	34,77	35,16	--	--
A2	Oost	A201-19a_D	123264,1	488531,1	11	24,83	24,83	35,26	35,26	35,64	--	--
A2	Zuid	A201-1a_B	123264,7	488515,6	5	20,59	20,59	38,85	38,85	38,91	--	--
A2	Zuid	A201-1a_C	123264,7	488515,6	8	20,92	20,92	38,98	38,98	39,05	--	--
A2	Zuid	A201-1a_D	123264,7	488515,6	11	21,42	21,42	39,11	39,11	39,18	--	--
A2	Oost	A201-20a_B	123264,9	488526,8	5	24,36	24,36	35,06	35,06	35,41	--	--
A2	Oost	A201-20a_C	123264,9	488526,8	8	24,47	24,47	34,7	34,7	35,09	--	--
A2	Oost	A201-20a_D	123264,9	488526,8	11	24,93	24,93	35,26	35,26	35,64	--	--
A2	Oost	A201-21a_B	123265,7	488522,5	5	24,37	24,37	34,9	34,9	35,27	--	--
A2	Oost	A201-21a_C	123265,7	488522,5	8	24,54	24,54	34,96	34,96	35,34	--	--
A2	Oost	A201-21a_D	123265,7	488522,5	11	25,1	25,1	35,14	35,14	35,55	--	--
A2	Oost	A201-22a_B	123266,5	488518,2	5	24,36	24,36	35,03	35,03	35,39	--	--
A2	Oost	A201-22a_C	123266,5	488518,2	8	24,59	24,59	35,21	35,21	35,57	--	--
A2	Oost	A201-22a_D	123266,5	488518,2	11	25,23	25,23	35,52	35,52	35,91	--	--
A2	Zuid	A201-2a_B	123260,4	488514,8	5	20,9	20,9	38,66	38,66	38,73	--	--
A2	Zuid	A201-2a_C	123260,4	488514,8	8	21,29	21,29	38,8	38,8	38,88	--	--
A2	Zuid	A201-2a_D	123260,4	488514,8	11	21,76	21,76	38,97	38,97	39,05	--	--
A2	Zuid	A201-3a_B	123256,1	488514	5	20,46	20,46	38,4	38,4	38,47	--	--
A2	Zuid	A201-3a_C	123256,1	488514	8	20,92	20,92	38,53	38,53	38,60	--	--
A2	Zuid	A201-3a_D	123256,1	488514	11	21,56	21,56	38,78	38,78	38,86	--	--
A2	Zuid	A201-4a_B	123251,9	488513,2	5	19,22	19,22	38,27	38,27	38,32	--	--
A2	Zuid	A201-4a_C	123251,9	488513,2	8	19,32	19,32	38,41	38,41	38,46	--	--
A2	Zuid	A201-4a_D	123251,9	488513,2	11	19,39	19,39	38,85	38,85	38,90	--	--
A2	Zuid	A201-5a_A	123247,6	488512,4	2	18,6	18,6	38,66	38,66	38,70	--	--
A2	Zuid	A201-5a_B	123247,6	488512,4	5	18,71	18,71	38,9	38,9	38,94	--	--
A2	Zuid	A201-5a_C	123247,6	488512,4	8	18,78	18,78	39,15	39,15	39,19	--	--
A2	Zuid	A201-5a_D	123247,6	488512,4	11	18,92	18,92	39,95	39,95	39,98	--	--
A2	West	A201-6a_A	123245	488514,2	2	40,47	40,47	37,34	37,34	42,19	--	--
A2	West	A201-6a_B	123245	488514,2	5	42,11	42,11	37,46	37,46	43,39	--	--
A2	West	A201-6a_C	123245	488514,2	8	42,17	42,17	37,58	37,58	43,47	--	--
A2	West	A201-6a_D	123245	488514,2	11	42,1	42,1	38,18	38,18	43,58	--	--
A2	West	A201-7a_A	123244,2	488518,5	2	41,56	41,56	35,84	35,84	42,59	--	--
A2	West	A201-7a_B	123244,2	488518,5	5	43,01	43,01	35,95	35,95	43,79	--	--
A2	West	A201-7a_C	123244,2	488518,5	8	43,04	43,04	35,99	35,99	43,82	--	--
A2	West	A201-7a_D	123244,2	488518,5	11	42,95	42,95	36,36	36,36	43,81	--	--
A2	West	A201-8a_A	123243,4	488522,8	2	42,7	42,7	35,55	35,55	43,47	--	--
A2	West	A201-8a_B	123243,4	488522,8	5	43,92	43,92	35,62	35,62	44,52	--	--
A2	West	A201-8a_C	123243,4	488522,8	8	43,94	43,94	35,54	35,54	44,53	--	--
A2	West	A201-8a_D	123243,4	488522,8	11	43,84	43,84	35,69	35,69	44,46	--	--
A2	West	A201-9a_A	123242,6	488527,1	2	44,13	44,13	35,48	35,48	44,69	--	--
A2	West	A201-9a_B	123242,6	488527,1	5	45,08	45,08	35,48	35,48	45,53	--	--
A2	West	A201-9a_C	123242,6	488527,1	8	45,07	45,07	35,31	35,31	45,51	--	--
A2	West	A201-9a_D	123242,6	488527,1	11	44,94	44,94	35,43	35,43	45,40	--	--
A2	West	A202-10a_B	123286,6	488510,7	5	25,15	25,15	38,6	38,6	38,79	--	--
A2	West	A202-10a_C	123286,6	488510,7	8	25,35	25,35	38,65	38,65	38,85	--	--
A2	West	A202-10a_D	123286,6	488510,7	11	25,57	25,57	38,87	38,87	39,07	--	--
A2	West	A202-10a_E	123286,6	488510,7	14	25,92	25,92	39,31	39,31	39,50	--	--
A2	West	A202-10a_F	123286,6	488510,7	17	26,68	26,68	40,43	40,43	40,61	--	--
A2	West	A202-10b_A	123286,6	488510,7	20	27,97	27,97	40,68	40,68	40,91	--	--
A2	West	A202-11a_B	123285,7	488515,4	5	25,52	25,52	41,43	41,43	41,54	--	--
A2	West	A202-11a_C	123285,7	488515,4	8	25,75	25,75	41,48	41,48	41,59	--	--
A2	West	A202-11a_D	123285,7	488515,4	11	25,96	25,96	41,7	41,7	41,81	--	--
A2	West	A202-11a_E	123285,7	488515,4	14	26,32	26,32	42,02	42,02	42,14	--	--
A2	West	A202-11a_F	123285,7	488515,4	17	27,22	27,22	44,53	44,53	44,61	--	--
A2	West	A202-11b_A	123285,7	488515,4	20	28,77	28,77	45,52	45,52	45,61	--	--
A2	West	A202-12a_B	123284,8	488520,1	5	25,72	25,72	39,59	39,59	39,76	--	--
A2	West	A202-12a_C	123284,8	488520,1	8	25,89	25,89	39,65	39,65	39,83	--	--
A2	West	A202-12a_D	123284,8	488520,1	11	26,09	26,09	39,66	39,66	39,85	--	--
A2	West	A202-12a_E	123284,8	488520,1	14	26,48	26,48	40,05	40,05	40,24	--	--
A2	West	A202-12a_F	123284,8	488520,1	17	27,52	27,52	44,34	44,34	44,43	--	--
A2	West	A202-12b_A	123284,8	488520,1	20	29,36	29,36	46,97	46,97	47,04	--	--
A2	West	A202-13a_B	123283,9	488524,8	5	25,94	25,94	36,46	36,46	36,83	--	--
A2	West	A202-13a_C	123283,9	488524,8	8	26,06	26,06	36,37	36,37	36,76	--	--
A2	West	A202-13a_D	123283,9	488524,8	11	26,23	26,23	35,74	35,74	36,20	--	--
A2	West	A202-13a_E	123283,9	488524,8	14	26,61	26,61	36,82	36,82	37,22	--	--
A2	West	A202-13a_F	123283,9	488524,8	17	27,66	27,66	39,34	39,34	39,63	--	--
A2	West	A202-13b_A	123283,9	488524,8	20	29,89	29,89	47	47	47,08	--	--
A2	West	A202-14a_B	123283,1	488529,5	5	26,03	26,03	36,31	36,31	36,70	--	--
A2	West	A202-14a_C	123283,1	488529,5	8	26,12	26,12	35,36	35,36	35,85	--	--
A2	West	A202-14a_D	123283,1	488529,5	11	26,24	26,24	35,62	35,62	36,09	--	--
A2	West	A202-14a_E	123283,1	488529,5	14	26,51	26,51	36,52	36,52	36,93	--	--
A2	West	A202-14a_F	123283,1	488529,5	17	27,5	27,5	38,67	38,67	38,99	--	--
A2	West	A202-14b_A	123283,1	488529,5	20	30,2	30,2	46,9	46,9	46,99	--	--
A2	West	A202-15a_B	123282,2	488534,2	5	26,18	26,18	36,01	36,01	36,44	--	--
A2	West	A202-15a_C	123282,2	488534,2	8	26,15	26,15	35,35	35,35	35,84	--	--
A2	West	A202-15a_D	123282,2	488534,2	11	26,2	26,2	35,42	35,42	35,91	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A202-15a_E	123282,2	488534,2	14	26,35	26,35	35,98	35,98	36,43	--	--
A2	West	A202-15a_F	123282,2	488534,2	17	27,08	27,08	37,92	37,92	38,26	--	--
A2	West	A202-15b_A	123282,2	488534,2	20	30,18	30,18	46,36	46,36	46,46	--	--
A2	Zuid	A202-16a_B	123279,6	488536,1	5	17,96	17,96	35,67	35,67	35,74	--	--
A2	Zuid	A202-16a_C	123279,6	488536,1	8	17,79	17,79	35,52	35,52	35,59	--	--
A2	Zuid	A202-16a_D	123279,6	488536,1	11	17,97	17,97	34,9	34,9	34,99	--	--
A2	Zuid	A202-16a_E	123279,6	488536,1	14	18,51	18,51	35,36	35,36	35,45	--	--
A2	Zuid	A202-16a_F	123279,6	488536,1	17	19,14	19,14	36,99	36,99	37,06	--	--
A2	Zuid	A202-16b_A	123279,6	488536,1	20	19,61	19,61	45,82	45,82	45,83	--	--
A2	Zuid	A202-17a_B	123275	488535,2	5	18,13	18,13	35,63	35,63	35,71	--	--
A2	Zuid	A202-17a_C	123275	488535,2	8	18,08	18,08	35,46	35,46	35,54	--	--
A2	Zuid	A202-17a_D	123275	488535,2	11	18,26	18,26	34,79	34,79	34,89	--	--
A2	Zuid	A202-17a_E	123275	488535,2	14	18,78	18,78	35,13	35,13	35,23	--	--
A2	Zuid	A202-17a_F	123275	488535,2	17	19,27	19,27	37,12	37,12	37,19	--	--
A2	Zuid	A202-17b_A	123275	488535,2	20	19,67	19,67	45,67	45,67	45,68	--	--
A2	Zuid	A202-18a_B	123270,4	488534,4	5	18,49	18,49	35,59	35,59	35,67	--	--
A2	Zuid	A202-18a_C	123270,4	488534,4	8	18,53	18,53	35,32	35,32	35,41	--	--
A2	Zuid	A202-18a_D	123270,4	488534,4	11	18,77	18,77	34,75	34,75	34,86	--	--
A2	Zuid	A202-18a_E	123270,4	488534,4	14	19,34	19,34	34,86	34,86	34,98	--	--
A2	Zuid	A202-18a_F	123270,4	488534,4	17	19,98	19,98	37,3	37,3	37,38	--	--
A2	Zuid	A202-18b_A	123270,4	488534,4	20	20,44	20,44	45,25	45,25	45,26	--	--
A2	Zuid	A202-19a_B	123265,9	488533,6	5	20,41	20,41	35,62	35,62	35,75	--	--
A2	Zuid	A202-19a_C	123265,9	488533,6	8	20,86	20,86	35,22	35,22	35,38	--	--
A2	Zuid	A202-19a_D	123265,9	488533,6	11	21,29	21,29	35,51	35,51	35,67	--	--
A2	Zuid	A202-19a_E	123265,9	488533,6	14	23,28	23,28	34,88	34,88	35,17	--	--
A2	Zuid	A202-19a_F	123265,9	488533,6	17	24,33	24,33	37,43	37,43	37,64	--	--
A2	Zuid	A202-19b_A	123265,9	488533,6	20	24,21	24,21	45	45	45,04	--	--
A2	Oost	A202-1a_A	123295,4	488536,5	2	43,34	43,34	39,05	39,05	44,71	--	--
A2	Oost	A202-1a_B	123295,4	488536,5	5	44,58	44,58	44,08	44,08	47,35	--	--
A2	Oost	A202-1a_C	123295,4	488536,5	8	44,53	44,53	50,23	52,71713	53,33	--	--
A2	Oost	A202-1a_D	123295,4	488536,5	11	44,78	44,78	50,3	52,77925	53,42	--	--
A2	Oost	A202-1a_E	123295,4	488536,5	14	44,92	44,92	50,27	52,75261	53,41	--	--
A2	Oost	A202-1a_F	123295,4	488536,5	17	44,81	44,81	50,24	52,72599	53,38	--	--
A2	Oost	A202-1b_A	123295,4	488536,5	20	44,6	44,6	50,28	52,76149	53,38	--	--
A2	West	A202-20a_E	123260,7	488548,3	14	45,27	45,27	36,92	36,92	45,86	--	--
A2	West	A202-20a_F	123260,7	488548,3	17	49,89	49,89	37,53	37,53	50,14	--	--
A2	West	A202-20b_A	123260,7	488548,3	20	50,02	50,02	39,56	39,56	50,39	--	--
A2	Noord	A202-21a_A	123262,6	488551	2	53,85	53,85	46,04	46,04	54,52	55	Redelijk
A2	Noord	A202-21a_B	123262,6	488551	5	53,92	53,92	46,46	46,46	54,64	55	Redelijk
A2	Noord	A202-21a_C	123262,6	488551	8	53,56	53,56	46,49	46,49	54,34	54	Redelijk
A2	Noord	A202-21a_D	123262,6	488551	11	53,09	53,09	46,51	46,51	53,95	--	--
A2	Noord	A202-21a_E	123262,6	488551	14	52,53	52,53	46,42	46,42	53,48	--	--
A2	Noord	A202-21a_F	123262,6	488551	17	51,79	51,79	46,51	46,51	52,92	--	--
A2	Noord	A202-21b_A	123262,6	488551	20	51,18	51,18	46,91	46,91	52,56	--	--
A2	Noord	A202-22a_A	123267,1	488551,8	2	53,77	53,77	46,21	46,21	54,47	54	Redelijk
A2	Noord	A202-22a_B	123267,1	488551,8	5	53,85	53,85	46,64	46,64	54,61	55	Redelijk
A2	Noord	A202-22a_C	123267,1	488551,8	8	53,51	53,51	46,5	46,5	54,30	54	Redelijk
A2	Noord	A202-22a_D	123267,1	488551,8	11	53,05	53,05	46,42	46,42	53,90	--	--
A2	Noord	A202-22a_E	123267,1	488551,8	14	52,49	52,49	46,54	46,54	53,47	--	--
A2	Noord	A202-22a_F	123267,1	488551,8	17	51,75	51,75	46,59	46,59	52,91	--	--
A2	Noord	A202-22b_A	123267,1	488551,8	20	51,14	51,14	46,79	46,79	52,50	--	--
A2	Noord	A202-23a_A	123271,6	488552,6	2	53,74	53,74	46,23	46,23	54,45	54	Redelijk
A2	Noord	A202-23a_B	123271,6	488552,6	5	53,8	53,8	46,71	46,71	54,58	55	Redelijk
A2	Noord	A202-23a_C	123271,6	488552,6	8	53,47	53,47	46,51	46,51	54,27	--	--
A2	Noord	A202-23a_D	123271,6	488552,6	11	53,01	53,01	46,44	46,44	53,87	--	--
A2	Noord	A202-23a_E	123271,6	488552,6	14	52,46	52,46	46,59	46,59	53,46	--	--
A2	Noord	A202-23a_F	123271,6	488552,6	17	51,74	51,74	46,6	46,6	52,90	--	--
A2	Noord	A202-23b_A	123271,6	488552,6	20	51,14	51,14	46,81	46,81	52,50	--	--
A2	Noord	A202-24a_A	123276	488553,4	2	53,73	53,73	46,28	46,28	54,45	54	Redelijk
A2	Noord	A202-24a_B	123276	488553,4	5	53,79	53,79	46,81	46,81	54,58	55	Redelijk
A2	Noord	A202-24a_C	123276	488553,4	8	53,46	53,46	46,6	46,6	54,27	--	--
A2	Noord	A202-24a_D	123276	488553,4	11	52,99	52,99	46,54	46,54	53,88	--	--
A2	Noord	A202-24a_E	123276	488553,4	14	52,41	52,41	46,74	46,74	53,45	--	--
A2	Noord	A202-24a_F	123276	488553,4	17	51,68	51,68	46,69	46,69	52,88	--	--
A2	Noord	A202-24b_A	123276	488553,4	20	51,09	51,09	46,94	46,94	52,50	--	--
A2	Noord	A202-25a_A	123280,5	488554,2	2	53,61	53,61	46,38	46,38	54,36	54	Redelijk
A2	Noord	A202-25a_B	123280,5	488554,2	5	53,69	53,69	46,99	46,99	54,53	55	Redelijk
A2	Noord	A202-25a_C	123280,5	488554,2	8	53,37	53,37	46,8	46,8	54,23	--	--
A2	Noord	A202-25a_D	123280,5	488554,2	11	52,9	52,9	46,76	46,76	53,85	--	--
A2	Noord	A202-25a_E	123280,5	488554,2	14	52,3	52,3	46,94	46,94	53,41	--	--
A2	Noord	A202-25a_F	123280,5	488554,2	17	51,58	51,58	46,88	46,88	52,85	--	--
A2	Noord	A202-25b_A	123280,5	488554,2	20	51,01	51,01	47,13	47,13	52,50	--	--
A2	Noord	A202-26a_A	123285	488555,1	2	53,59	53,59	46,67	46,67	54,39	54	Redelijk
A2	Noord	A202-26a_B	123285	488555,1	5	53,65	53,65	47,26	47,26	54,55	55	Redelijk
A2	Noord	A202-26a_C	123285	488555,1	8	53,32	53,32	47,13	47,13	54,26	--	--
A2	Noord	A202-26a_D	123285	488555,1	11	52,83	52,83	47,14	47,14	53,87	--	--
A2	Noord	A202-26a_E	123285	488555,1	14	52,21	52,21	47,3	47,3	53,43	--	--
A2	Noord	A202-26a_F	123285	488555,1	17	51,52	51,52	47,23	47,23	52,89	--	--
A2	Noord	A202-26b_A	123285	488555,1	20	50,99	50,99	47,48	47,48	52,59	--	--
A2	Noord	A202-27a_A	123289,5	488555,9	2	53,47	53,47	47,2	47,2	54,39	--	--
A2	Noord	A202-27a_B	123289,5	488555,9	5	53,53	53,53	48,03	48,03	54,61	55	Redelijk
A2	Noord	A202-27a_C	123289,5	488555,9	8	53,19	53,19	47,95	47,95	54,33	--	--
A2	Noord	A202-27a_D	123289,5	488555,9	11	52,66	52,66	47,93	47,93	53,92	--	--
A2	Noord	A202-27a_E	123289,5	488555,9	14	52,01	52,01	48,02	48,02	53,47	--	--
A2	Noord	A202-27a_F	123289,5	488555,9	17	51,35	51,35	47,99	47,99	53,00	--	--
A2	Noord	A202-27b_A	123289,5	488555,9	20	50,81	50,81	48,21	48,21	52,71	--	--
A2	Oost	A202-28a_A	123292,3	488554,1	2	49,06	49,06	47,36	47,36	51,30	--	--
A2	Oost	A202-28a_B	123292,3	488554,1	5	49,23	49,23	49,73	49,73	52,50	--	--
A2	Oost	A202-28a_C	123292,3	488554,1	8	48,96	48,96	50,3	52,77925	54,29	--	--
A2	Oost	A202-28a_D	123292,3	488554,1	11	48,47	48,47	50,25	52,73486	54,12	--	--
A2	Oost	A202-28a_E	123292,3	488554,1	14	47,92	47,92	50,22	52,70826	53,95	--	--
A2	Oost	A202-28a_F	123292,3	488554,1	17	47,41	47,41	50,21	52,6994	53,82	--	--
A2	Oost	A202-28b_A	123292,3	488554,1	20	46,96	46,96	50,25	52,73486	53,75	--	--
A2	Oost	A202-29a_A	123293,1	488549,8	2	47,05	47,05	44,29	44,29	48,90	--	--
A2	Oost	A202-29a_B	123293,1	488549,8	5	47,82	47,82	46,27	46,27	50,12	--	--
A2	Oost	A202-29a_C	123293,1	488549,8	8	47,76	47,76	50,26	52,74373	53,94	--	--
A2	Oost	A202-29a_D	123293,1	488549,8	11	47,43	47,43	50,24	52,72599	53,85	--	--
A2	Oost	A202-29a_E	123293,1	488549,8	14	47,06	47,06	50,21	52,6994	53,75	--	--
A2	Oost	A202-29a_F	123293,1	488549,8	17	46,64	46,64	50,18	52,67284	53,64	--	--
A2	Oost	A202-29b_A	123293,1	488549,8	20	46,26	46,26	50,22	52,70826	53,60	--	--
A2	Oost	A202-2a_A	123296,3	488531,8	2	42,45	42,45	38,63	38,63	43,96	--	--
A2	Oost	A202-2a_B	123296,3	488531,8	5	43,81	43,81	44,02	44,02	46,93	--	--
A2	Oost	A202-2a_C	123296,3	488531,8	8	43,7	43,7	50,22	52,70826	53,22	--	--
A2	Oost	A202-2a_D	123296,3	488531,8	11	43,96	43,96	50,3	52,77925	53,31	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A202-2a_E	123296,3	488531,8	14	44,23	44,23	50,27	52,75261	53,32	--	--
A2	Oost	A202-2a_F	123296,3	488531,8	17	44,25	44,25	50,25	52,73486	53,31	--	--
A2	Oost	A202-2b_A	123296,3	488531,8	20	44,12	44,12	50,27	52,75261	53,31	--	--
A2	Oost	A202-30a_A	123293,9	488545,4	2	45,67	45,67	39,73	39,73	46,66	--	--
A2	Oost	A202-30a_B	123293,9	488545,4	5	46,51	46,51	44,46	44,46	48,62	--	--
A2	Oost	A202-30a_C	123293,9	488545,4	8	46,66	46,66	50,25	52,73486	53,69	--	--
A2	Oost	A202-30a_D	123293,9	488545,4	11	46,54	46,54	50,29	52,77037	53,70	--	--
A2	Oost	A202-30a_E	123293,9	488545,4	14	46,29	46,29	50,26	52,74373	53,63	--	--
A2	Oost	A202-30a_F	123293,9	488545,4	17	45,99	45,99	50,23	52,71713	53,55	--	--
A2	Oost	A202-30b_A	123293,9	488545,4	20	45,66	45,66	50,27	52,75261	53,53	--	--
A2	Oost	A202-31a_A	123294,7	488541,1	2	44,47	44,47	38,82	38,82	45,52	--	--
A2	Oost	A202-31a_B	123294,7	488541,1	5	45,46	45,46	44,16	44,16	47,87	--	--
A2	Oost	A202-31a_C	123294,7	488541,1	8	45,55	45,55	50,24	52,72599	53,49	--	--
A2	Oost	A202-31a_D	123294,7	488541,1	11	45,67	45,67	50,29	52,77037	53,54	--	--
A2	Oost	A202-31a_E	123294,7	488541,1	14	45,56	45,56	50,26	52,74373	53,50	--	--
A2	Oost	A202-31a_F	123294,7	488541,1	17	45,36	45,36	50,22	52,70826	53,44	--	--
A2	Oost	A202-31b_A	123294,7	488541,1	20	45,08	45,08	50,27	52,75261	53,44	--	--
A2	Oost	A202-3a_A	123297,2	488527,1	2	41,65	41,65	39,13	39,13	43,58	--	--
A2	Oost	A202-3a_B	123297,2	488527,1	5	43,22	43,22	44,08	44,08	46,68	--	--
A2	Oost	A202-3a_C	123297,2	488527,1	8	43,14	43,14	50,37	52,84152	53,28	--	--
A2	Oost	A202-3a_D	123297,2	488527,1	11	43,2	43,2	50,45	52,91287	53,35	--	--
A2	Oost	A202-3a_E	123297,2	488527,1	14	43,48	43,48	50,41	52,87717	53,35	--	--
A2	Oost	A202-3a_F	123297,2	488527,1	17	43,72	43,72	50,39	52,85934	53,36	--	--
A2	Oost	A202-3b_A	123297,2	488527,1	20	43,67	43,67	50,43	52,89501	53,39	--	--
A2	Oost	A202-4a_A	123298,1	488522,4	2	40,62	40,62	41,25	41,25	43,96	--	--
A2	Oost	A202-4a_B	123298,1	488522,4	5	42,33	42,33	44,56	44,56	46,60	--	--
A2	Oost	A202-4a_C	123298,1	488522,4	8	42,42	42,42	50,35	52,82372	53,20	--	--
A2	Oost	A202-4a_D	123298,1	488522,4	11	42,48	42,48	50,45	52,91287	53,29	--	--
A2	Oost	A202-4a_E	123298,1	488522,4	14	42,89	42,89	50,4	52,86826	53,28	--	--
A2	Oost	A202-4a_F	123298,1	488522,4	17	43,14	43,14	50,38	52,85043	53,29	--	--
A2	Oost	A202-4b_A	123298,1	488522,4	20	43,24	43,24	50,42	52,88609	53,33	--	--
A2	Oost	A202-5a_A	123298,9	488517,7	2	40,04	40,04	40,64	40,64	43,36	--	--
A2	Oost	A202-5a_B	123298,9	488517,7	5	41,73	41,73	44,32	44,32	46,23	--	--
A2	Oost	A202-5a_C	123298,9	488517,7	8	41,81	41,81	50,26	52,74373	53,08	--	--
A2	Oost	A202-5a_D	123298,9	488517,7	11	41,85	41,85	50,38	52,85043	53,18	--	--
A2	Oost	A202-5a_E	123298,9	488517,7	14	42,29	42,29	50,32	52,79703	53,17	--	--
A2	Oost	A202-5a_F	123298,9	488517,7	17	42,49	42,49	50,31	52,78814	53,18	--	--
A2	Oost	A202-5b_A	123298,9	488517,7	20	42,71	42,71	50,33	52,80592	53,21	--	--
A2	Oost	A202-6a_A	123299,8	488513	2	39,34	39,34	39,88	39,88	42,63	--	--
A2	Oost	A202-6a_B	123299,8	488513	5	41,1	41,1	44,06	44,06	45,84	--	--
A2	Oost	A202-6a_C	123299,8	488513	8	41,27	41,27	50,25	52,73486	53,03	--	--
A2	Oost	A202-6a_D	123299,8	488513	11	41,46	41,46	50,37	52,84152	53,15	--	--
A2	Oost	A202-6a_E	123299,8	488513	14	41,87	41,87	50,32	52,79703	53,13	--	--
A2	Oost	A202-6a_F	123299,8	488513	17	42,22	42,22	50,29	52,77037	53,14	--	--
A2	Oost	A202-6b_A	123299,8	488513	20	42,44	42,44	50,29	52,77037	53,16	--	--
A2	Zuid	A202-7a_B	123298	488510,1	5	25,7	25,7	47,71	47,71	47,74	--	--
A2	Zuid	A202-7a_C	123298	488510,1	8	27,28	27,28	50,86	53,28143	53,29	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-7a_D	123298	488510,1	11	27,99	27,99	50,9	53,31765	53,33	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-7a_E	123298	488510,1	14	28,2	28,2	50,82	53,24525	53,26	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-7a_F	123298	488510,1	17	28,36	28,36	50,75	53,18206	53,20	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-7b_A	123298	488510,1	20	28,35	28,35	49,51	49,51	49,54	--	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123293,6	488509,4	5	21,94	21,94	47,51	47,51	47,52	--	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123293,6	488509,4	8	22,9	22,9	50,57	53,02023	53,02	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-8a_D	123293,6	488509,4	11	23,53	23,53	50,57	53,02023	53,03	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-8a_E	123293,6	488509,4	14	23,86	23,86	50,51	52,9665	52,97	53	Redelijk
A2	Zuid	A202-8a_F	123293,6	488509,4	17	24,04	24,04	50,42	52,88609	52,89	--	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123293,6	488509,4	20	24,07	24,07	48,88	48,88	48,89	--	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123289,3	488508,7	5	19,84	19,84	47,53	47,53	47,54	--	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123289,3	488508,7	8	20,2	20,2	50,43	52,89501	52,90	--	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123289,3	488508,7	11	21,03	21,03	50,41	52,87717	52,88	--	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123289,3	488508,7	14	21,64	21,64	50,34	52,81482	52,82	--	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123289,3	488508,7	17	22,33	22,33	50,28	52,76149	52,77	--	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123289,3	488508,7	20	22,86	22,86	48,68	48,68	48,69	--	--
A2	Oost	A203-10a_A	123306,9	488475,5	2	36,39	36,39	41,41	41,41	42,60	--	--
A2	Oost	A203-10a_B	123306,9	488475,5	5	36,57	36,57	44,56	44,56	45,20	--	--
A2	Oost	A203-10a_C	123306,9	488475,5	8	37,13	37,13	50,29	52,77037	52,89	--	--
A2	Oost	A203-10a_D	123306,9	488475,5	11	37,92	37,92	50,41	52,87717	53,01	--	--
A2	Oost	A203-10a_E	123306,9	488475,5	14	38,61	38,61	50,37	52,84152	53,00	--	--
A2	Oost	A203-10a_F	123306,9	488475,5	17	39,05	39,05	50,35	52,82372	53,00	--	--
A2	Oost	A203-10b_A	123306,9	488475,5	20	39,41	39,41	50,35	52,82372	53,02	--	--
A2	Zuid	A203-11a_A	123305	488472,6	2	21,91	21,91	45,76	45,76	45,78	--	--
A2	Zuid	A203-11a_B	123305	488472,6	5	21,61	21,61	46,92	46,92	46,93	--	--
A2	Zuid	A203-11a_C	123305	488472,6	8	21,48	21,48	50,18	52,67284	52,68	--	--
A2	Zuid	A203-11a_D	123305	488472,6	11	21,71	21,71	50,21	52,6994	52,70	--	--
A2	Zuid	A203-11a_E	123305	488472,6	14	22,24	22,24	49,77	49,77	49,78	--	--
A2	Zuid	A203-11a_F	123305	488472,6	17	22,04	22,04	49,76	49,76	49,77	--	--
A2	Zuid	A203-11b_A	123305	488472,6	20	21,6	21,6	49,88	49,88	49,89	--	--
A2	Zuid	A203-12a_A	123300,5	488471,8	2	19,95	19,95	45,51	45,51	45,52	--	--
A2	Zuid	A203-12a_B	123300,5	488471,8	5	20	20	46,85	46,85	46,86	--	--
A2	Zuid	A203-12a_C	123300,5	488471,8	8	19,97	19,97	49,74	49,74	49,74	--	--
A2	Zuid	A203-12a_D	123300,5	488471,8	11	20,22	20,22	49,75	49,75	49,75	--	--
A2	Zuid	A203-12a_E	123300,5	488471,8	14	21,13	21,13	49,18	49,18	49,19	--	--
A2	Zuid	A203-12a_F	123300,5	488471,8	17	23,4	23,4	49,24	49,24	49,25	--	--
A2	Zuid	A203-12b_A	123300,5	488471,8	20	23,62	23,62	49,42	49,42	49,43	--	--
A2	Zuid	A203-13a_A	123296	488471	2	19,52	19,52	45,09	45,09	45,10	--	--
A2	Zuid	A203-13a_B	123296	488471	5	19,64	19,64	46,99	46,99	47,00	--	--
A2	Zuid	A203-13a_C	123296	488471	8	19,43	19,43	49,63	49,63	49,63	--	--
A2	Zuid	A203-13a_D	123296	488471	11	19,54	19,54	49,61	49,61	49,61	--	--
A2	Zuid	A203-13a_E	123296	488471	14	20,84	20,84	48,94	48,94	48,95	--	--
A2	Zuid	A203-13a_F	123296	488471	17	22,21	22,21	49,09	49,09	49,10	--	--
A2	Zuid	A203-13b_A	123296	488471	20	23,75	23,75	49,29	49,29	49,30	--	--
A2	Zuid	A203-14a_A	123291,5	488470,3	2	19,89	19,89	44,61	44,61	44,62	--	--
A2	Zuid	A203-14a_B	123291,5	488470,3	5	20,05	20,05	47,15	47,15	47,16	--	--
A2	Zuid	A203-14a_C	123291,5	488470,3	8	19,96	19,96	49,53	49,53	49,53	--	--
A2	Zuid	A203-14a_D	123291,5	488470,3	11	21,08	21,08	49,47	49,47	49,48	--	--
A2	Zuid	A203-14a_E	123291,5	488470,3	14	22,38	22,38	48,56	48,56	48,57	--	--
A2	Zuid	A203-14a_F	123291,5	488470,3	17	23,68	23,68	48,94	48,94	48,95	--	--
A2	Zuid	A203-14b_A	123291,5	488470,3	20	24,34	24,34	49,15	49,15	49,16	--	--
A2	Zuid	A203-15a_A	123287	488469,5	2	20,18	20,18	44,16	44,16	44,18	--	--
A2	Zuid	A203-15a_B	123287	488469,5	5	20,33	20,33	47,22	47,22	47,23	--	--
A2	Zuid	A203-15a_C	123287	488469,5	8	20,12	20,12	49,49	49,49	49,50	--	--
A2	Zuid	A203-15a_D	123287	488469,5	11	21,22	21,22	49,42	49,42	49,43	--	--
A2	Zuid	A203-15a_E	123287	488469,5	14	22,69	22,69	48,31	48,31	48,32	--	--
A2	Zuid	A203-15a_F	123287	488469,5	17	24,08	24,08	48,86	48,86	48,87	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Zuid	A203-15b_A	123287	488469,5	20	24,99	24,99	49,08	49,08	49,10	--	--
A2	Zuid	A203-16a_A	123282,6	488468,7	2	19,94	19,94	43,96	43,96	43,98	--	--
A2	Zuid	A203-16a_B	123282,6	488468,7	5	20,11	20,11	47,24	47,24	47,25	--	--
A2	Zuid	A203-16a_C	123282,6	488468,7	8	20,13	20,13	49,41	49,41	49,42	--	--
A2	Zuid	A203-16a_D	123282,6	488468,7	11	21,19	21,19	49,35	49,35	49,36	--	--
A2	Zuid	A203-16a_E	123282,6	488468,7	14	22,54	22,54	48,08	48,08	48,09	--	--
A2	Zuid	A203-16a_F	123282,6	488468,7	17	23,7	23,7	48,77	48,77	48,78	--	--
A2	Zuid	A203-16b_A	123282,6	488468,7	20	24,79	24,79	49,02	49,02	49,04	--	--
A2	Zuid	A203-17a_A	123278,1	488467,9	2	19,45	19,45	43,79	43,79	43,81	--	--
A2	Zuid	A203-17a_B	123278,1	488467,9	5	19,71	19,71	47,29	47,29	47,30	--	--
A2	Zuid	A203-17a_C	123278,1	488467,9	8	20,32	20,32	49,36	49,36	49,37	--	--
A2	Zuid	A203-17a_D	123278,1	488467,9	11	21,42	21,42	49,29	49,29	49,30	--	--
A2	Zuid	A203-17a_E	123278,1	488467,9	14	22,81	22,81	49,34	49,34	49,35	--	--
A2	Zuid	A203-17a_F	123278,1	488467,9	17	23,87	23,87	48,68	48,68	48,69	--	--
A2	Zuid	A203-17b_A	123278,1	488467,9	20	24,73	24,73	48,94	48,94	48,96	--	--
A2	Zuid	A203-18a_A	123273,8	488467,2	2	19,98	19,98	43,89	43,89	43,91	--	--
A2	Zuid	A203-18a_B	123273,8	488467,2	5	20,51	20,51	47,8	47,8	47,81	--	--
A2	Zuid	A203-18a_C	123273,8	488467,2	8	21,04	21,04	49,93	49,93	49,94	--	--
A2	Zuid	A203-18a_D	123273,8	488467,2	11	21,46	21,46	49,84	49,84	49,85	--	--
A2	Zuid	A203-18a_E	123273,8	488467,2	14	22,14	22,14	49,85	49,85	49,86	--	--
A2	Zuid	A203-18a_F	123273,8	488467,2	17	23,63	23,63	49,28	49,28	49,29	--	--
A2	Zuid	A203-18b_A	123273,8	488467,2	20	24,15	24,15	49,51	49,51	49,52	--	--
A2	Zuid	A203-19a_A	123269,8	488466,4	2	25,08	25,08	43,87	43,87	43,93	--	--
A2	Zuid	A203-19a_B	123269,8	488466,4	5	24,94	24,94	47,81	47,81	47,83	--	--
A2	Zuid	A203-19a_C	123269,8	488466,4	8	24,82	24,82	49,49	49,49	49,50	--	--
A2	Zuid	A203-19a_D	123269,8	488466,4	11	22,24	22,24	49,41	49,41	49,42	--	--
A2	Zuid	A203-19a_E	123269,8	488466,4	14	23,15	23,15	49,44	49,44	49,45	--	--
A2	Zuid	A203-19a_F	123269,8	488466,4	17	25,03	25,03	48,85	48,85	48,87	--	--
A2	Zuid	A203-19b_A	123269,8	488466,4	20	25,01	25,01	49,13	49,13	49,15	--	--
A2	Noord	A203-1a_B	123275,4	488482,4	5	29,79	29,79	47,44	47,44	47,51	--	--
A2	Noord	A203-1a_C	123275,4	488482,4	8	31,88	31,88	48,68	48,68	48,77	--	--
A2	Noord	A203-1a_D	123275,4	488482,4	11	33,21	33,21	48,75	48,75	48,87	--	--
A2	Noord	A203-1a_E	123275,4	488482,4	14	34,57	34,57	48,79	48,79	48,95	--	--
A2	Noord	A203-1a_F	123275,4	488482,4	17	35,79	35,79	48,85	48,85	49,06	--	--
A2	Noord	A203-1b_A	123275,4	488482,4	20	36,8	36,8	49,27	49,27	49,51	--	--
A2	Zuid	A203-20a_A	123265,8	488465,7	2	24,83	24,83	43,82	43,82	43,87	--	--
A2	Zuid	A203-20a_B	123265,8	488465,7	5	24,75	24,75	47,83	47,83	47,85	--	--
A2	Zuid	A203-20a_C	123265,8	488465,7	8	24,7	24,7	49,31	49,31	49,32	--	--
A2	Zuid	A203-20a_D	123265,8	488465,7	11	21,01	21,01	49,23	49,23	49,24	--	--
A2	Zuid	A203-20a_E	123265,8	488465,7	14	22,53	22,53	49,29	49,29	49,30	--	--
A2	Zuid	A203-20a_F	123265,8	488465,7	17	24,07	24,07	48,7	48,7	48,71	--	--
A2	Zuid	A203-20b_A	123265,8	488465,7	20	24,5	24,5	49,02	49,02	49,04	--	--
A2	Zuid	A203-21a_A	123261,8	488464,9	2	20,11	20,11	43,94	43,94	43,96	--	--
A2	Zuid	A203-21a_B	123261,8	488464,9	5	20,63	20,63	48,27	48,27	48,28	--	--
A2	Zuid	A203-21a_C	123261,8	488464,9	8	20,62	20,62	49,28	49,28	49,29	--	--
A2	Zuid	A203-21a_D	123261,8	488464,9	11	19,97	19,97	49,21	49,21	49,22	--	--
A2	Zuid	A203-21a_E	123261,8	488464,9	14	21,16	21,16	49,28	49,28	49,29	--	--
A2	Zuid	A203-21a_F	123261,8	488464,9	17	22,27	22,27	48,87	48,87	48,88	--	--
A2	Zuid	A203-21b_A	123261,8	488464,9	20	23,69	23,69	49,19	49,19	49,20	--	--
A2	West	A203-22a_A	123259,3	488467	2	32,38	32,38	39,37	39,37	40,16	--	--
A2	West	A203-22a_B	123259,3	488467	5	33,54	33,54	39,6	39,6	40,56	--	--
A2	West	A203-22a_C	123259,3	488467	8	34,81	34,81	39,66	39,66	40,89	--	--
A2	West	A203-22a_D	123259,3	488467	11	35,33	35,33	39,96	39,96	41,25	--	--
A2	West	A203-22a_E	123259,3	488467	14	35,54	35,54	41,16	41,16	42,21	--	--
A2	West	A203-22a_F	123259,3	488467	17	35,78	35,78	45,66	45,66	46,08	--	--
A2	West	A203-22b_A	123259,3	488467	20	36,12	36,12	46,18	46,18	46,59	--	--
A2	West	A203-23a_A	123258,4	488471,7	2	32,6	32,6	35,41	35,41	37,24	--	--
A2	West	A203-23a_B	123258,4	488471,7	5	33,82	33,82	35,57	35,57	37,79	--	--
A2	West	A203-23a_C	123258,4	488471,7	8	35,11	35,11	35,86	35,86	38,51	--	--
A2	West	A203-23a_D	123258,4	488471,7	11	35,43	35,43	36,64	36,64	39,09	--	--
A2	West	A203-23a_E	123258,4	488471,7	14	35,59	35,59	38,77	38,77	40,48	--	--
A2	West	A203-23a_F	123258,4	488471,7	17	35,74	35,74	45,6	45,6	46,03	--	--
A2	West	A203-23b_A	123258,4	488471,7	20	36,03	36,03	46,11	46,11	46,52	--	--
A2	West	A203-24a_A	123257,5	488476,4	2	32,97	32,97	34,58	34,58	36,86	--	--
A2	West	A203-24a_B	123257,5	488476,4	5	34,18	34,18	34,78	34,78	37,50	--	--
A2	West	A203-24a_C	123257,5	488476,4	8	35,42	35,42	35,11	35,11	38,28	--	--
A2	West	A203-24a_D	123257,5	488476,4	11	35,54	35,54	36	36	38,79	--	--
A2	West	A203-24a_E	123257,5	488476,4	14	35,71	35,71	37,75	37,75	39,86	--	--
A2	West	A203-24a_F	123257,5	488476,4	17	35,96	35,96	45,46	45,46	45,92	--	--
A2	West	A203-24b_A	123257,5	488476,4	20	36,26	36,26	45,99	45,99	46,43	--	--
A2	West	A203-25a_A	123256,7	488481,1	2	33,45	33,45	34,43	34,43	36,98	--	--
A2	West	A203-25a_B	123256,7	488481,1	5	34,74	34,74	34,64	34,64	37,70	--	--
A2	West	A203-25a_C	123256,7	488481,1	8	35,89	35,89	34,98	34,98	38,47	--	--
A2	West	A203-25a_D	123256,7	488481,1	11	35,97	35,97	35,92	35,92	38,96	--	--
A2	West	A203-25a_E	123256,7	488481,1	14	36,13	36,13	37,27	37,27	39,75	--	--
A2	West	A203-25a_F	123256,7	488481,1	17	36,37	36,37	45,2	45,2	45,73	--	--
A2	West	A203-25b_A	123256,7	488481,1	20	36,67	36,67	45,67	45,67	46,18	--	--
A2	West	A203-26a_A	123255,8	488485,8	2	33,79	33,79	34,71	34,71	37,28	--	--
A2	West	A203-26a_B	123255,8	488485,8	5	35,17	35,17	34,88	34,88	38,04	--	--
A2	West	A203-26a_C	123255,8	488485,8	8	36,21	36,21	35,16	35,16	38,73	--	--
A2	West	A203-26a_D	123255,8	488485,8	11	36,29	36,29	35,9	35,9	39,11	--	--
A2	West	A203-26a_E	123255,8	488485,8	14	36,48	36,48	36,42	36,42	39,46	--	--
A2	West	A203-26a_F	123255,8	488485,8	17	36,77	36,77	44,3	44,3	45,01	--	--
A2	West	A203-26b_A	123255,8	488485,8	20	37,24	37,24	44,78	44,78	45,48	--	--
A2	West	A203-27a_A	123254,9	488490,5	2	33,99	33,99	35,86	35,86	38,04	--	--
A2	West	A203-27a_B	123254,9	488490,5	5	35,54	35,54	35,96	35,96	38,77	--	--
A2	West	A203-27a_C	123254,9	488490,5	8	36,52	36,52	36,19	36,19	39,37	--	--
A2	West	A203-27a_D	123254,9	488490,5	11	36,64	36,64	36,76	36,76	39,71	--	--
A2	West	A203-27a_E	123254,9	488490,5	14	36,84	36,84	37,34	37,34	40,11	--	--
A2	West	A203-27a_F	123254,9	488490,5	17	37,16	37,16	44,14	44,14	44,93	--	--
A2	West	A203-27b_A	123254,9	488490,5	20	37,69	37,69	44,63	44,63	45,43	--	--
A2	West	A203-28a_A	123254	488495,2	2	33,93	33,93	35,53	35,53	37,81	--	--
A2	West	A203-28a_B	123254	488495,2	5	35,53	35,53	35,61	35,61	38,58	--	--
A2	West	A203-28a_C	123254	488495,2	8	36,29	36,29	36,08	36,08	39,20	--	--
A2	West	A203-28a_D	123254	488495,2	11	36,38	36,38	37,04	37,04	39,73	--	--
A2	West	A203-28a_E	123254	488495,2	14	36,64	36,64	39,59	39,59	41,37	--	--
A2	West	A203-28a_F	123254	488495,2	17	37,17	37,17	43,52	43,52	44,43	--	--
A2	West	A203-28b_A	123254	488495,2	20	37,98	37,98	43,86	43,86	44,86	--	--
A2	West	A203-29a_A	123253,1	488499,9	2	33,03	33,03	35,87	35,87	37,69	--	--
A2	West	A203-29a_B	123253,1	488499,9	5	34,68	34,68	35,94	35,94	38,37	--	--
A2	West	A203-29a_C	123253,1	488499,9	8	35,34	35,34	35,72	35,72	38,54	--	--
A2	West	A203-29a_D	123253,1	488499,9	11	35,45	35,45	36,1	36,1	38,80	--	--
A2	West	A203-29a_E	123253,1	488499,9	14	35,7	35,7	36,57	36,57	39,17	--	--
A2	West	A203-29a_F	123253,1	488499,9	17	36,85	36,85	37,74	37,74	40,33	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A203-29b_A	123253,1	488499,9	20	37,81	37,81	39,56	39,56	41,78	--	--
A2	Noord	A203-2a_B	123279,9	488483,2	5	30,23	30,23	47,41	47,41	47,49	--	--
A2	Noord	A203-2a_C	123279,9	488483,2	8	32,29	32,29	48,68	48,68	48,78	--	--
A2	Noord	A203-2a_D	123279,9	488483,2	11	33,58	33,58	48,75	48,75	48,88	--	--
A2	Noord	A203-2a_E	123279,9	488483,2	14	34,89	34,89	48,79	48,79	48,96	--	--
A2	Noord	A203-2a_F	123279,9	488483,2	17	36,07	36,07	48,86	48,86	49,08	--	--
A2	Noord	A203-2b_A	123279,9	488483,2	20	36,97	36,97	49,28	49,28	49,53	--	--
A2	Noord	A203-30a_B	123254,8	488502,8	5	32,07	32,07	43,21	43,21	43,53	--	--
A2	Noord	A203-30a_C	123254,8	488502,8	8	32,75	32,75	43,25	43,25	43,62	--	--
A2	Noord	A203-30a_D	123254,8	488502,8	11	32,95	32,95	43,25	43,25	43,64	--	--
A2	Noord	A203-30a_E	123254,8	488502,8	14	33,57	33,57	43,51	43,51	43,93	--	--
A2	Noord	A203-30a_F	123254,8	488502,8	17	35,97	35,97	44,88	44,88	45,41	--	--
A2	Noord	A203-30b_A	123254,8	488502,8	20	36,87	36,87	47,97	47,97	48,29	--	--
A2	Noord	A203-31a_B	123258,8	488503,5	5	26,9	26,9	43,55	43,55	43,64	--	--
A2	Noord	A203-31a_C	123258,8	488503,5	8	27,06	27,06	43,61	43,61	43,71	--	--
A2	Noord	A203-31a_D	123258,8	488503,5	11	27,44	27,44	43,57	43,57	43,67	--	--
A2	Noord	A203-31a_E	123258,8	488503,5	14	28,39	28,39	43,81	43,81	43,93	--	--
A2	Noord	A203-31a_F	123258,8	488503,5	17	31,19	31,19	45,03	45,03	45,21	--	--
A2	Noord	A203-31b_A	123258,8	488503,5	20	32,28	32,28	47,86	47,86	47,98	--	--
A2	Noord	A203-32a_B	123262,8	488504,3	5	26,74	26,74	43,78	43,78	43,87	--	--
A2	Noord	A203-32a_C	123262,8	488504,3	8	26,8	26,8	44,04	44,04	44,12	--	--
A2	Noord	A203-32a_D	123262,8	488504,3	11	27	27	43,98	43,98	44,07	--	--
A2	Noord	A203-32a_E	123262,8	488504,3	14	27,43	27,43	44,15	44,15	44,24	--	--
A2	Noord	A203-32a_F	123262,8	488504,3	17	28,24	28,24	45,18	45,18	45,27	--	--
A2	Noord	A203-32b_A	123262,8	488504,3	20	29,52	29,52	47,74	47,74	47,80	--	--
A2	Noord	A203-33a_B	123266,8	488505	5	27,01	27,01	44,4	44,4	44,48	--	--
A2	Noord	A203-33a_C	123266,8	488505	8	27,15	27,15	45,28	45,28	45,35	--	--
A2	Noord	A203-33a_D	123266,8	488505	11	27,41	27,41	45,22	45,22	45,29	--	--
A2	Noord	A203-33a_E	123266,8	488505	14	27,98	27,98	45,32	45,32	45,40	--	--
A2	Noord	A203-33a_F	123266,8	488505	17	28,91	28,91	45,99	45,99	46,07	--	--
A2	Noord	A203-33b_A	123266,8	488505	20	30,39	30,39	47,87	47,87	47,95	--	--
A2	Oost	A203-34a_B	123269,3	488503	5	24,29	24,29	45,77	45,77	45,80	--	--
A2	Oost	A203-34a_C	123269,3	488503	8	24,92	24,92	48,79	48,79	48,81	--	--
A2	Oost	A203-34a_D	123269,3	488503	11	26,36	26,36	48,72	48,72	48,75	--	--
A2	Oost	A203-34a_E	123269,3	488503	14	28,02	28,02	48,65	48,65	48,69	--	--
A2	Oost	A203-34a_F	123269,3	488503	17	29,72	29,72	48,66	48,66	48,72	--	--
A2	Oost	A203-34b_A	123269,3	488503	20	31,49	31,49	49,29	49,29	49,36	--	--
A2	Oost	A203-35a_B	123270,2	488498,3	5	24,96	24,96	47,25	47,25	47,28	--	--
A2	Oost	A203-35a_C	123270,2	488498,3	8	26,41	26,41	49,85	49,85	49,87	--	--
A2	Oost	A203-35a_D	123270,2	488498,3	11	27,84	27,84	49,82	49,82	49,85	--	--
A2	Oost	A203-35a_E	123270,2	488498,3	14	29,36	29,36	49,78	49,78	49,82	--	--
A2	Oost	A203-35a_F	123270,2	488498,3	17	30,89	30,89	49,77	49,77	49,83	--	--
A2	Oost	A203-35b_A	123270,2	488498,3	20	32,37	32,37	49,87	49,87	49,95	--	--
A2	Oost	A203-36a_B	123271,1	488493,6	5	28,79	28,79	47,5	47,5	47,56	--	--
A2	Oost	A203-36a_C	123271,1	488493,6	8	30,81	30,81	50,04	52,54922	52,58	--	--
A2	Oost	A203-36a_D	123271,1	488493,6	11	31,91	31,91	50,01	52,5228	52,56	--	--
A2	Oost	A203-36a_E	123271,1	488493,6	14	33,18	33,18	49,96	49,96	50,05	--	--
A2	Oost	A203-36a_F	123271,1	488493,6	17	34,54	34,54	49,95	49,95	50,07	--	--
A2	Oost	A203-36b_A	123271,1	488493,6	20	35,71	35,71	49,94	49,94	50,10	--	--
A2	Oost	A203-37a_B	123271,9	488488,9	5	29,54	29,54	47,78	47,78	47,84	--	--
A2	Oost	A203-37a_C	123271,9	488488,9	8	31,66	31,66	50,22	52,70826	52,74	--	--
A2	Oost	A203-37a_D	123271,9	488488,9	11	32,91	32,91	50,2	52,69054	52,74	--	--
A2	Oost	A203-37a_E	123271,9	488488,9	14	34,18	34,18	50,15	52,6463	52,71	--	--
A2	Oost	A203-37a_F	123271,9	488488,9	17	35,47	35,47	50,15	52,6463	52,73	--	--
A2	Oost	A203-37b_A	123271,9	488488,9	20	36,46	36,46	49,94	49,94	50,13	--	--
A2	Oost	A203-38a_B	123272,8	488484,2	5	29,45	29,45	48,21	48,21	48,27	--	--
A2	Oost	A203-38a_C	123272,8	488484,2	8	31,67	31,67	50,57	53,02023	53,05	53	Redelijk
A2	Oost	A203-38a_D	123272,8	488484,2	11	32,98	32,98	50,57	53,02023	53,06	53	Redelijk
A2	Oost	A203-38a_E	123272,8	488484,2	14	34,35	34,35	50,55	53,00231	53,06	53	Redelijk
A2	Oost	A203-38a_F	123272,8	488484,2	17	35,68	35,68	50,55	53,00231	53,08	53	Redelijk
A2	Oost	A203-38b_A	123272,8	488484,2	20	36,74	36,74	50,55	53,00231	53,10	53	Redelijk
A2	Noord	A203-3a_B	123284,4	488484	5	30,63	30,63	47,38	47,38	47,47	--	--
A2	Noord	A203-3a_C	123284,4	488484	8	32,63	32,63	48,7	48,7	48,81	--	--
A2	Noord	A203-3a_D	123284,4	488484	11	33,92	33,92	48,78	48,78	48,92	--	--
A2	Noord	A203-3a_E	123284,4	488484	14	35,18	35,18	48,83	48,83	49,01	--	--
A2	Noord	A203-3a_F	123284,4	488484	17	36,28	36,28	48,9	48,9	49,13	--	--
A2	Noord	A203-3b_A	123284,4	488484	20	37,07	37,07	49,33	49,33	49,58	--	--
A2	Noord	A203-4a_B	123288,8	488484,8	5	31,06	31,06	47,27	47,27	47,37	--	--
A2	Noord	A203-4a_C	123288,8	488484,8	8	33,18	33,18	48,71	48,71	48,83	--	--
A2	Noord	A203-4a_D	123288,8	488484,8	11	34,55	34,55	48,8	48,8	48,96	--	--
A2	Noord	A203-4a_E	123288,8	488484,8	14	35,78	35,78	48,85	48,85	49,06	--	--
A2	Noord	A203-4a_F	123288,8	488484,8	17	36,86	36,86	48,92	48,92	49,18	--	--
A2	Noord	A203-4b_A	123288,8	488484,8	20	37,6	37,6	48,33	48,33	48,68	--	--
A2	Noord	A203-5a_B	123293,3	488485,7	5	31,31	31,31	47,04	47,04	47,15	--	--
A2	Noord	A203-5a_C	123293,3	488485,7	8	33,4	33,4	48,69	48,69	48,82	--	--
A2	Noord	A203-5a_D	123293,3	488485,7	11	34,67	34,67	48,79	48,79	48,96	--	--
A2	Noord	A203-5a_E	123293,3	488485,7	14	35,96	35,96	48,84	48,84	49,06	--	--
A2	Noord	A203-5a_F	123293,3	488485,7	17	37,05	37,05	48,92	48,92	49,19	--	--
A2	Noord	A203-5b_A	123293,3	488485,7	20	37,8	37,8	47,91	47,91	48,31	--	--
A2	Noord	A203-6a_B	123297,8	488486,5	5	33,27	33,27	46,84	46,84	47,03	--	--
A2	Noord	A203-6a_C	123297,8	488486,5	8	35,24	35,24	48,78	48,78	48,97	--	--
A2	Noord	A203-6a_D	123297,8	488486,5	11	35,44	35,44	48,9	48,9	49,09	--	--
A2	Noord	A203-6a_E	123297,8	488486,5	14	36,2	36,2	48,95	48,95	49,17	--	--
A2	Noord	A203-6a_F	123297,8	488486,5	17	37,14	37,14	49,02	49,02	49,29	--	--
A2	Noord	A203-6b_A	123297,8	488486,5	20	37,85	37,85	48,08	48,08	48,47	--	--
A2	Noord	A203-7a_B	123302,3	488487,3	5	34,33	34,33	46,97	46,97	47,20	--	--
A2	Noord	A203-7a_C	123302,3	488487,3	8	35,18	35,18	50,31	52,78814	52,86	--	--
A2	Noord	A203-7a_D	123302,3	488487,3	11	35,7	35,7	50,42	52,88609	52,97	--	--
A2	Noord	A203-7a_E	123302,3	488487,3	14	36,66	36,66	50,42	52,88609	52,99	--	--
A2	Noord	A203-7a_F	123302,3	488487,3	17	37,52	37,52	50,46	52,9218	53,05	--	--
A2	Noord	A203-7b_A	123302,3	488487,3	20	38,2	38,2	49,74	49,74	50,03	--	--
A2	Oost	A203-8a_A	123305,1	488485,2	2	37,52	37,52	42,2	42,2	43,47	--	--
A2	Oost	A203-8a_B	123305,1	488485,2	5	37,85	37,85	44,26	44,26	45,15	--	--
A2	Oost	A203-8a_C	123305,1	488485,2	8	38,17	38,17	50,2	52,69054	52,84	--	--
A2	Oost	A203-8a_D	123305,1	488485,2	11	38,81	38,81	50,34	52,81482	52,98	--	--
A2	Oost	A203-8a_E	123305,1	488485,2	14	39,41	39,41	50,31	52,78814	52,98	--	--
A2	Oost	A203-8a_F	123305,1	488485,2	17	39,87	39,87	50,3	52,77925	53,00	--	--
A2	Oost	A203-8b_A	123305,1	488485,2	20	40,19	40,19	50,28	52,76149	53,00	--	--
A2	Oost	A203-9a_A	123306	488480,4	2	36,92	36,92	41,84	41,84	43,05	--	--
A2	Oost	A203-9a_B	123306	488480,4	5	37,15	37,15	44,31	44,31	45,07	--	--
A2	Oost	A203-9a_C	123306	488480,4	8	37,66	37,66	50,25	52,73486	52,87	--	--
A2	Oost	A203-9a_D	123306	488480,4	11	38,41	38,41	50,38	52,85043	53,00	--	--
A2	Oost	A203-9a_E	123306	488480,4	14	39,06	39,06	50,35	52,82372	53,00	--	--
A2	Oost	A203-9a_F	123306	488480,4	17	39,54	39,54	50,33	52,80592	53,01	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A203-9b_A	123306	488480,4	20	39,85	39,85	50,34	52,81482	53,03	--	--
A2	Oost	A204-1a_A	123300,6	488508,7	2	39,03	39,03	39,51	39,51	42,29	--	--
A2	Oost	A204-2a_A	123301,4	488504,5	2	38,68	38,68	40,36	40,36	42,61	--	--
A2	Oost	A204-3a_A	123302,2	488500,4	2	38,02	38,02	41,1	41,1	42,84	--	--
A2	Oost	A204-4a_A	123303	488496,2	2	37,87	37,87	41,06	41,06	42,76	--	--
A2	Oost	A204-5a_A	123303,7	488492,1	2	37,54	37,54	41,49	41,49	42,96	--	--
A2	Noord	A204-6a_A	123304,5	488487,9	2	37,81	37,81	42,04	42,04	43,43	--	--
A2	West	A204-7a_A	123252,5	488503,5	2	31,93	31,93	37,86	37,86	38,85	--	--
A2	West	A204-8a_A	123251,6	488507,3	2	24,01	24,01	41,91	41,91	41,98	--	--
A2	West	A204-9a_A	123250,7	488511,2	2	24,17	24,17	39,89	39,89	40,00	--	--
A2	Noord	A205-10a_A	123254	488546,3	14	46,86	46,86	38,63	38,63	47,47	--	--
A2	Noord	A205-10a_B	123254	488546,3	17	51,35	51,35	39,2	39,2	51,61	--	--
A2	Noord	A205-10a_C	123254	488546,3	20	51,01	51,01	42,57	42,57	51,59	--	--
A2	Noord	A205-10a_D	123254	488546,3	23	50,47	50,47	47,16	47,16	52,13	--	--
A2	Noord	A205-10a_E	123254	488546,3	26	49,99	49,99	46,86	46,86	51,71	--	--
A2	Noord	A205-10a_F	123254	488546,3	29	49,81	49,81	46,98	46,98	51,63	--	--
A2	Noord	A205-10b_A	123254	488546,3	32	49,54	49,54	47,18	47,18	51,53	--	--
A2	Noord	A205-10b_B	123254	488546,3	35	49,31	49,31	47,38	47,38	51,46	--	--
A2	Noord	A205-10b_C	123254	488546,3	38	49,06	49,06	47,49	47,49	51,36	--	--
A2	Noord	A205-10b_D	123254	488546,3	41	48,77	48,77	47,6	47,6	51,23	--	--
A2	Noord	A205-10b_E	123254	488546,3	44	48,52	48,52	47,79	47,79	51,18	--	--
A2	Noord	A205-10b_F	123254	488546,3	47	48,33	48,33	47,92	47,92	51,14	--	--
A2	Noord	A205-10c_A	123254	488546,3	50	48,19	48,19	48,13	48,13	51,17	--	--
A2	Noord	A205-10c_B	123254	488546,3	53	48,1	48,1	48,33	48,33	51,23	--	--
A2	Noord	A205-10c_C	123254	488546,3	56	48,01	48,01	48,53	48,53	51,29	--	--
A2	Noord	A205-10c_D	123254	488546,3	59	47,9	47,9	48,76	48,76	51,36	--	--
A2	Noord	A205-10c_E	123254	488546,3	62	47,79	47,79	48,92	48,92	51,40	--	--
A2	Noord	A205-10c_F	123254	488546,3	65	47,69	47,69	49,25	49,25	51,55	--	--
A2	Noord	A205-10d_A	123254	488546,3	68	47,57	47,57	49,54	49,54	51,68	--	--
A2	Noord	A205-10d_B	123254	488546,3	69	47,54	47,54	49,72	49,72	51,78	--	--
A2	Noord	A205-11a_A	123258,6	488547,2	14	46,29	46,29	37,9	37,9	46,88	--	--
A2	Noord	A205-11a_B	123258,6	488547,2	17	50,98	50,98	38,23	38,23	51,20	--	--
A2	Noord	A205-11a_C	123258,6	488547,2	20	50,67	50,67	41,32	41,32	51,15	--	--
A2	Noord	A205-11a_D	123258,6	488547,2	23	49,71	49,71	47,76	47,76	51,85	--	--
A2	Noord	A205-11a_E	123258,6	488547,2	26	49,59	49,59	47,56	47,56	51,70	--	--
A2	Noord	A205-11a_F	123258,6	488547,2	29	49,83	49,83	47,68	47,68	51,90	--	--
A2	Noord	A205-11b_A	123258,6	488547,2	32	49,57	49,57	47,88	47,88	51,82	--	--
A2	Noord	A205-11b_B	123258,6	488547,2	35	49,32	49,32	48,07	48,07	51,75	--	--
A2	Noord	A205-11b_C	123258,6	488547,2	38	49,07	49,07	48,19	48,19	51,66	--	--
A2	Noord	A205-11b_D	123258,6	488547,2	41	48,78	48,78	48,33	48,33	51,57	--	--
A2	Noord	A205-11b_E	123258,6	488547,2	44	48,53	48,53	48,5	48,5	51,53	--	--
A2	Noord	A205-11b_F	123258,6	488547,2	47	48,34	48,34	48,65	48,65	51,51	--	--
A2	Noord	A205-11c_A	123258,6	488547,2	50	48,17	48,17	48,86	48,86	51,54	--	--
A2	Noord	A205-11c_B	123258,6	488547,2	53	48,07	48,07	49,05	49,05	51,60	--	--
A2	Noord	A205-11c_C	123258,6	488547,2	56	47,99	47,99	49,25	49,25	51,68	--	--
A2	Noord	A205-11c_D	123258,6	488547,2	59	47,85	47,85	49,46	49,46	51,74	--	--
A2	Noord	A205-11c_E	123258,6	488547,2	62	47,73	47,73	49,63	49,63	51,79	--	--
A2	Noord	A205-11c_F	123258,6	488547,2	65	47,63	47,63	49,94	49,94	51,95	--	--
A2	Noord	A205-11d_A	123258,6	488547,2	68	47,52	47,52	50,2	52,69054	53,84	--	--
A2	Noord	A205-11d_B	123258,6	488547,2	69	47,48	47,48	50,35	52,82372	53,94	--	--
A2	Oost	A205-12a_D	123261,4	488545,3	23	39,6	39,6	49,7	49,7	50,10	--	--
A2	Oost	A205-12a_E	123261,4	488545,3	26	42,46	42,46	49,8	49,8	50,54	--	--
A2	Oost	A205-12a_F	123261,4	488545,3	29	43,89	43,89	49,9	49,9	50,87	--	--
A2	Oost	A205-12b_A	123261,4	488545,3	32	45,63	45,63	50,09	52,5933	53,39	--	--
A2	Oost	A205-12b_B	123261,4	488545,3	35	46,22	46,22	50,27	52,75261	53,62	--	--
A2	Oost	A205-12b_C	123261,4	488545,3	38	46,09	46,09	50,41	52,87717	53,70	--	--
A2	Oost	A205-12b_D	123261,4	488545,3	41	45,91	45,91	50,6	53,04714	53,81	54	Redelijk
A2	Oost	A205-12b_E	123261,4	488545,3	44	45,76	45,76	50,77	53,2001	53,92	54	Redelijk
A2	Oost	A205-12b_F	123261,4	488545,3	47	45,61	45,61	50,96	53,37206	54,04	54	Redelijk
A2	Oost	A205-12c_A	123261,4	488545,3	50	45,43	45,43	51,14	53,53595	54,16	54	Redelijk
A2	Oost	A205-12c_B	123261,4	488545,3	53	45,26	45,26	51,33	53,70996	54,29	54	Redelijk
A2	Oost	A205-12c_C	123261,4	488545,3	56	45,09	45,09	51,51	53,87579	54,42	54	Redelijk
A2	Oost	A205-12c_D	123261,4	488545,3	59	44,93	44,93	51,71	54,06115	54,56	55	Redelijk
A2	Oost	A205-12c_E	123261,4	488545,3	62	44,79	44,79	51,88	54,21963	54,69	55	Redelijk
A2	Oost	A205-12c_F	123261,4	488545,3	65	44,64	44,64	52,13	54,45421	54,89	55	Redelijk
A2	Oost	A205-12d_A	123261,4	488545,3	68	44,51	44,51	52,33	54,6432	55,05	55	Redelijk
A2	Oost	A205-12d_B	123261,4	488545,3	69	44,47	44,47	52,39	54,70012	55,09	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13a_D	123262,3	488540,8	23	37,42	37,42	49,71	49,71	49,96	--	--
A2	Oost	A205-13a_E	123262,3	488540,8	26	40,81	40,81	49,81	49,81	50,32	--	--
A2	Oost	A205-13a_F	123262,3	488540,8	29	42,19	42,19	49,92	49,92	50,60	--	--
A2	Oost	A205-13b_A	123262,3	488540,8	32	42,9	42,9	50,1	52,60213	53,04	--	--
A2	Oost	A205-13b_B	123262,3	488540,8	35	43,54	43,54	50,28	52,76149	53,25	--	--
A2	Oost	A205-13b_C	123262,3	488540,8	38	44,26	44,26	50,42	52,88609	53,44	--	--
A2	Oost	A205-13b_D	123262,3	488540,8	41	44,97	44,97	50,6	53,04714	53,68	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13b_E	123262,3	488540,8	44	45,33	45,33	50,78	53,20913	53,86	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13b_F	123262,3	488540,8	47	45,31	45,31	50,97	53,38114	54,01	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13c_A	123262,3	488540,8	50	45,16	45,16	51,15	53,54508	54,13	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13c_B	123262,3	488540,8	53	45	45	51,33	53,70996	54,26	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13c_C	123262,3	488540,8	56	44,85	44,85	51,52	53,88503	54,40	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13c_D	123262,3	488540,8	59	44,71	44,71	51,72	54,07045	54,55	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13c_E	123262,3	488540,8	62	44,58	44,58	51,9	54,23833	54,68	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13c_F	123262,3	488540,8	65	44,45	44,45	52,14	54,46363	54,88	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13d_A	123262,3	488540,8	68	44,33	44,33	52,34	54,65268	55,04	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13d_B	123262,3	488540,8	69	44,3	44,3	52,4	54,70962	55,09	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14a_D	123263,1	488536,3	23	36,17	36,17	49,74	49,74	49,93	--	--
A2	Oost	A205-14a_E	123263,1	488536,3	26	39,75	39,75	49,84	49,84	50,25	--	--
A2	Oost	A205-14a_F	123263,1	488536,3	29	41,29	41,29	49,95	49,95	50,50	--	--
A2	Oost	A205-14b_A	123263,1	488536,3	32	42,07	42,07	50,13	52,62862	52,99	--	--
A2	Oost	A205-14b_B	123263,1	488536,3	35	42,68	42,68	50,27	52,75261	53,16	--	--
A2	Oost	A205-14b_C	123263,1	488536,3	38	43,1	43,1	50,44	52,90394	53,34	--	--
A2	Oost	A205-14b_D	123263,1	488536,3	41	43,4	43,4	50,61	53,05611	53,50	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14b_E	123263,1	488536,3	44	43,71	43,71	50,79	53,21815	53,68	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14b_F	123263,1	488536,3	47	44,12	44,12	50,97	53,38114	53,87	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_A	123263,1	488536,3	50	44,51	44,51	51,15	53,54508	54,06	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_B	123263,1	488536,3	53	44,7	44,7	51,34	53,71915	54,23	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_C	123263,1	488536,3	56	44,66	44,66	51,53	53,89427	54,38	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_D	123263,1	488536,3	59	44,57	44,57	51,73	54,07975	54,54	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_E	123263,1	488536,3	62	44,46	44,46	51,92	54,25704	54,69	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_F	123263,1	488536,3	65	44,34	44,34	52,15	54,47306	54,88	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14d_A	123263,1	488536,3	68	44,22	44,22	52,34	54,65268	55,03	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14d_B	123263,1	488536,3	69	44,18	44,18	52,41	54,71912	55,09	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15a_A	123263,9	488531,8	14	25,36	25,36	34,5	34,5	35,00	--	--
A2	Oost	A205-15a_B	123263,9	488531,8	17	26,65	26,65	37,5	37,5	37,84	--	--
A2	Oost	A205-15a_C	123263,9	488531,8	20	30,52	30,52	44,79	44,79	44,95	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A205-15a_D	123263,9	488531,8	23	35,55	35,55	49,71	49,71	49,87	--	--
A2	Oost	A205-15a_E	123263,9	488531,8	26	39,09	39,09	49,83	49,83	50,18	--	--
A2	Oost	A205-15a_F	123263,9	488531,8	29	40,7	40,7	49,95	49,95	50,44	--	--
A2	Oost	A205-15b_A	123263,9	488531,8	32	41,49	41,49	50,12	52,61979	52,94	--	--
A2	Oost	A205-15b_B	123263,9	488531,8	35	42,15	42,15	50,27	52,75261	53,12	--	--
A2	Oost	A205-15b_C	123263,9	488531,8	38	42,57	42,57	50,44	52,90394	53,29	--	--
A2	Oost	A205-15b_D	123263,9	488531,8	41	42,86	42,86	50,61	53,05611	53,45	53	Redelijk
A2	Oost	A205-15b_E	123263,9	488531,8	44	43,08	43,08	50,79	53,21815	53,62	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15b_F	123263,9	488531,8	47	43,31	43,31	50,97	53,38114	53,79	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_A	123263,9	488531,8	50	43,44	43,44	51,17	53,56335	53,97	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_B	123263,9	488531,8	53	43,6	43,6	51,34	53,71915	54,12	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_C	123263,9	488531,8	56	43,76	43,76	51,53	53,89427	54,30	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_D	123263,9	488531,8	59	44,02	44,02	51,73	54,07975	54,49	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_E	123263,9	488531,8	62	44,15	44,15	51,94	54,27576	54,68	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_F	123263,9	488531,8	65	44,14	44,14	52,15	54,47306	54,86	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15d_A	123263,9	488531,8	68	44,07	44,07	52,34	54,65268	55,02	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15d_B	123263,9	488531,8	69	44,04	44,04	52,41	54,71912	55,08	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16a_A	123264,8	488527,3	14	25,86	25,86	34,44	34,44	35,00	--	--
A2	Oost	A205-16a_B	123264,8	488527,3	17	27,69	27,69	37,52	37,52	37,95	--	--
A2	Oost	A205-16a_C	123264,8	488527,3	20	30,65	30,65	45,17	45,17	45,32	--	--
A2	Oost	A205-16a_D	123264,8	488527,3	23	35,03	35,03	49,72	49,72	49,87	--	--
A2	Oost	A205-16a_E	123264,8	488527,3	26	38,45	38,45	49,83	49,83	50,14	--	--
A2	Oost	A205-16a_F	123264,8	488527,3	29	40,13	40,13	49,95	49,95	50,38	--	--
A2	Oost	A205-16b_A	123264,8	488527,3	32	40,98	40,98	50,09	52,5933	52,88	--	--
A2	Oost	A205-16b_B	123264,8	488527,3	35	41,62	41,62	50,28	52,76149	53,08	--	--
A2	Oost	A205-16b_C	123264,8	488527,3	38	42,08	42,08	50,45	52,91287	53,26	--	--
A2	Oost	A205-16b_D	123264,8	488527,3	41	42,4	42,4	50,62	53,06509	53,42	53	Redelijk
A2	Oost	A205-16b_E	123264,8	488527,3	44	42,62	42,62	50,8	53,22718	53,59	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16b_F	123264,8	488527,3	47	42,82	42,82	50,97	53,38114	53,75	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_A	123264,8	488527,3	50	42,92	42,92	51,17	53,56335	53,92	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_B	123264,8	488527,3	53	42,94	42,94	51,36	53,73753	54,08	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_C	123264,8	488527,3	56	42,99	42,99	51,55	53,91277	54,25	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_D	123264,8	488527,3	59	43,1	43,1	51,76	54,10767	54,44	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_E	123264,8	488527,3	62	43,24	43,24	51,98	54,31324	54,64	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_F	123264,8	488527,3	65	43,36	43,36	52,17	54,49192	54,81	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16d_A	123264,8	488527,3	68	43,51	43,51	52,37	54,68113	55,00	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16d_B	123264,8	488527,3	69	43,54	43,54	52,42	54,72862	55,05	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17a_A	123265,6	488522,8	14	26,15	26,15	34,53	34,53	35,12	--	--
A2	Oost	A205-17a_B	123265,6	488522,8	17	28,12	28,12	37,46	37,46	37,94	--	--
A2	Oost	A205-17a_C	123265,6	488522,8	20	30,76	30,76	45,25	45,25	45,40	--	--
A2	Oost	A205-17a_D	123265,6	488522,8	23	35,13	35,13	49,81	49,81	49,96	--	--
A2	Oost	A205-17a_E	123265,6	488522,8	26	38,32	38,32	49,91	49,91	50,20	--	--
A2	Oost	A205-17a_F	123265,6	488522,8	29	39,95	39,95	50,03	52,54041	52,77	--	--
A2	Oost	A205-17b_A	123265,6	488522,8	32	40,77	40,77	50,18	52,67284	52,94	--	--
A2	Oost	A205-17b_B	123265,6	488522,8	35	41,32	41,32	50,36	52,83262	53,13	--	--
A2	Oost	A205-17b_C	123265,6	488522,8	38	41,78	41,78	50,53	52,9844	53,30	53	Redelijk
A2	Oost	A205-17b_D	123265,6	488522,8	41	42,11	42,11	50,71	53,14602	53,48	53	Redelijk
A2	Oost	A205-17b_E	123265,6	488522,8	44	42,32	42,32	50,89	53,30859	53,64	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17b_F	123265,6	488522,8	47	42,5	42,5	51,07	53,4721	53,81	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_A	123265,6	488522,8	50	42,64	42,64	51,26	53,64573	53,98	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_B	123265,6	488522,8	53	42,64	42,64	51,45	53,82041	54,14	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_C	123265,6	488522,8	56	42,67	42,67	51,64	53,99614	54,30	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_D	123265,6	488522,8	59	42,74	42,74	51,85	54,1916	54,49	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_E	123265,6	488522,8	62	42,82	42,82	52,08	54,40715	54,70	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_F	123265,6	488522,8	65	42,88	42,88	52,28	54,59584	54,88	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17d_A	123265,6	488522,8	68	42,95	42,95	52,48	54,7857	55,06	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17d_B	123265,6	488522,8	69	42,97	42,97	52,53	54,83335	55,11	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18a_A	123266,5	488518,3	14	26,42	26,42	34,95	34,95	35,52	--	--
A2	Oost	A205-18a_B	123266,5	488518,3	17	28,27	28,27	37,82	37,82	38,28	--	--
A2	Oost	A205-18a_C	123266,5	488518,3	20	30,69	30,69	45,26	45,26	45,41	--	--
A2	Oost	A205-18a_D	123266,5	488518,3	23	34,52	34,52	49,82	49,82	49,95	--	--
A2	Oost	A205-18a_E	123266,5	488518,3	26	37,73	37,73	49,92	49,92	50,17	--	--
A2	Oost	A205-18a_F	123266,5	488518,3	29	39,44	39,44	50,03	52,54041	52,75	--	--
A2	Oost	A205-18b_A	123266,5	488518,3	32	40,35	40,35	50,18	52,67284	52,92	--	--
A2	Oost	A205-18b_B	123266,5	488518,3	35	40,95	40,95	50,36	52,83262	53,11	--	--
A2	Oost	A205-18b_C	123266,5	488518,3	38	41,42	41,42	50,54	52,99335	53,29	53	Redelijk
A2	Oost	A205-18b_D	123266,5	488518,3	41	41,79	41,79	50,72	53,15502	53,46	53	Redelijk
A2	Oost	A205-18b_E	123266,5	488518,3	44	42,03	42,03	50,89	53,30859	53,62	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18b_F	123266,5	488518,3	47	42,17	42,17	51,08	53,48121	53,79	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_A	123266,5	488518,3	50	42,31	42,31	51,27	53,65489	53,96	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_B	123266,5	488518,3	53	42,31	42,31	51,45	53,82041	54,12	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_C	123266,5	488518,3	56	42,31	42,31	51,65	54,00542	54,29	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_D	123266,5	488518,3	59	42,36	42,36	51,86	54,20094	54,48	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_E	123266,5	488518,3	62	42,43	42,43	52,09	54,41656	54,68	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_F	123266,5	488518,3	65	42,46	42,46	52,28	54,59584	54,85	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18d_A	123266,5	488518,3	68	42,48	42,48	52,47	54,77618	55,02	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18d_B	123266,5	488518,3	69	42,48	42,48	52,53	54,83335	55,08	55	Redelijk
A2	Zuid	A205-19a_A	123264,5	488515,5	14	22,33	22,33	39,37	39,37	39,46	--	--
A2	Zuid	A205-19a_B	123264,5	488515,5	17	23,53	23,53	43,1	43,1	43,15	--	--
A2	Zuid	A205-19a_C	123264,5	488515,5	20	24,23	24,23	47,59	47,59	47,61	--	--
A2	Zuid	A205-19a_D	123264,5	488515,5	23	22,88	22,88	50,19	52,68169	52,69	--	--
A2	Zuid	A205-19a_E	123264,5	488515,5	26	23,23	23,23	48,74	48,74	48,75	--	--
A2	Zuid	A205-19a_F	123264,5	488515,5	29	22,55	22,55	48,84	48,84	48,85	--	--
A2	Zuid	A205-19b_A	123264,5	488515,5	32	23,17	23,17	49,01	49,01	49,02	--	--
A2	Zuid	A205-19b_B	123264,5	488515,5	35	23,96	23,96	49,17	49,17	49,18	--	--
A2	Zuid	A205-19b_C	123264,5	488515,5	38	24,51	24,51	49,3	49,3	49,31	--	--
A2	Zuid	A205-19b_D	123264,5	488515,5	41	25,12	25,12	49,45	49,45	49,47	--	--
A2	Zuid	A205-19b_E	123264,5	488515,5	44	25,59	25,59	49,62	49,62	49,64	--	--
A2	Zuid	A205-19b_F	123264,5	488515,5	47	25,88	25,88	49,8	49,8	49,82	--	--
A2	Zuid	A205-19c_A	123264,5	488515,5	50	25,19	25,19	49,97	49,97	49,98	--	--
A2	Zuid	A205-19c_B	123264,5	488515,5	53	21,8	21,8	50,15	52,6463	52,65	--	--
A2	Zuid	A205-19c_C	123264,5	488515,5	56	18,83	18,83	50,32	52,79703	52,80	--	--
A2	Zuid	A205-19c_D	123264,5	488515,5	59	18,14	18,14	50,53	52,9844	52,99	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-19c_E	123264,5	488515,5	62	17,93	17,93	50,7	53,13701	53,14	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-19c_F	123264,5	488515,5	65	17,73	17,73	50,88	53,29953	53,30	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-19d_A	123264,5	488515,5	68	15,48	15,48	51,12	53,51769	53,52	54	Redelijk
A2	Zuid	A205-19d_B	123264,5	488515,5	69	13,95	13,95	51,25	53,63656	53,64	54	Redelijk
A2	West	A205-1a_A	123247,9	488514,9	14	38,3	38,3	38,05	38,05	41,19	--	--
A2	West	A205-1a_B	123247,9	488514,9	17	40,75	40,75	40,08	40,08	43,44	--	--
A2	West	A205-1a_C	123247,9	488514,9	20	41,28	41,28	44,64	44,64	46,29	--	--
A2	West	A205-1a_D	123247,9	488514,9	23	41,42	41,42	44,58	44,58	46,29	--	--
A2	West	A205-1a_E	123247,9	488514,9	26	41,36	41,36	34,78	34,78	42,22	--	--
A2	West	A205-1a_F	123247,9	488514,9	29	41,24	41,24	34,96	34,96	42,16	--	--
A2	West	A205-1b_A	123247,9	488514,9	32	41,03	41,03	35,07	35,07	42,01	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A205-1b_B	123247,9	488514,9	35	40,93	40,93	35,25	35,25	41,97	--	--
A2	West	A205-1b_C	123247,9	488514,9	38	40,84	40,84	35,45	35,45	41,94	--	--
A2	West	A205-1b_D	123247,9	488514,9	41	40,69	40,69	35,67	35,67	41,88	--	--
A2	West	A205-1b_E	123247,9	488514,9	44	40,6	40,6	35,88	35,88	41,86	--	--
A2	West	A205-1b_F	123247,9	488514,9	47	40,72	40,72	33,51	33,51	41,48	--	--
A2	West	A205-1c_A	123247,9	488514,9	50	40,86	40,86	33,72	33,72	41,63	--	--
A2	West	A205-1c_B	123247,9	488514,9	53	40,96	40,96	33,97	33,97	41,75	--	--
A2	West	A205-1c_C	123247,9	488514,9	56	41,13	41,13	34,2	34,2	41,93	--	--
A2	West	A205-1c_D	123247,9	488514,9	59	41,4	41,4	34,48	34,48	42,20	--	--
A2	West	A205-1c_E	123247,9	488514,9	62	41,8	41,8	34,93	34,93	42,61	--	--
A2	West	A205-1c_F	123247,9	488514,9	65	42,13	42,13	35,49	35,49	42,98	--	--
A2	West	A205-1d_A	123247,9	488514,9	68	42,27	42,27	36,99	36,99	43,40	--	--
A2	West	A205-1d_B	123247,9	488514,9	69	42,29	42,29	38,63	38,63	43,84	--	--
A2	Zuid	A205-20a_A	123259,9	488514,7	14	22,49	22,49	39,33	39,33	39,42	--	--
A2	Zuid	A205-20a_B	123259,9	488514,7	17	23,71	23,71	43,14	43,14	43,19	--	--
A2	Zuid	A205-20a_C	123259,9	488514,7	20	24,75	24,75	48,09	48,09	48,11	--	--
A2	Zuid	A205-20a_D	123259,9	488514,7	23	23,57	23,57	49,98	49,98	49,99	--	--
A2	Zuid	A205-20a_E	123259,9	488514,7	26	22,3	22,3	48,41	48,41	48,42	--	--
A2	Zuid	A205-20a_F	123259,9	488514,7	29	20,36	20,36	48,5	48,5	48,51	--	--
A2	Zuid	A205-20b_A	123259,9	488514,7	32	20,99	20,99	48,66	48,66	48,67	--	--
A2	Zuid	A205-20b_B	123259,9	488514,7	35	21,72	21,72	48,82	48,82	48,83	--	--
A2	Zuid	A205-20b_C	123259,9	488514,7	38	22,18	22,18	48,94	48,94	48,95	--	--
A2	Zuid	A205-20b_D	123259,9	488514,7	41	22,89	22,89	49,09	49,09	49,10	--	--
A2	Zuid	A205-20b_E	123259,9	488514,7	44	23,52	23,52	49,26	49,26	49,27	--	--
A2	Zuid	A205-20b_F	123259,9	488514,7	47	23,94	23,94	49,44	49,44	49,45	--	--
A2	Zuid	A205-20c_A	123259,9	488514,7	50	23,6	23,6	49,61	49,61	49,62	--	--
A2	Zuid	A205-20c_B	123259,9	488514,7	53	20,92	20,92	49,78	49,78	49,79	--	--
A2	Zuid	A205-20c_C	123259,9	488514,7	56	16,69	16,69	49,95	49,95	49,95	--	--
A2	Zuid	A205-20c_D	123259,9	488514,7	59	12,43	12,43	50,14	52,63746	52,64	--	--
A2	Zuid	A205-20c_E	123259,9	488514,7	62	8,87	8,87	50,32	52,79703	52,80	--	--
A2	Zuid	A205-20c_F	123259,9	488514,7	65	5,79	5,79	50,49	52,94861	52,95	--	--
A2	Zuid	A205-20d_A	123259,9	488514,7	68	1,82	1,82	50,73	53,16403	53,16	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-20d_B	123259,9	488514,7	69	0,25	0,25	50,87	53,29048	53,29	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-21a_A	123255,3	488513,8	14	22,52	22,52	39,49	39,49	39,58	--	--
A2	Zuid	A205-21a_B	123255,3	488513,8	17	24,79	24,79	42,93	42,93	43,00	--	--
A2	Zuid	A205-21a_C	123255,3	488513,8	20	28,52	28,52	48,75	48,75	48,79	--	--
A2	Zuid	A205-21a_D	123255,3	488513,8	23	29,95	29,95	49,88	49,88	49,92	--	--
A2	Zuid	A205-21a_E	123255,3	488513,8	26	22,1	22,1	48,24	48,24	48,25	--	--
A2	Zuid	A205-21a_F	123255,3	488513,8	29	18,27	18,27	48,32	48,32	48,32	--	--
A2	Zuid	A205-21b_A	123255,3	488513,8	32	19,25	19,25	48,47	48,47	48,48	--	--
A2	Zuid	A205-21b_B	123255,3	488513,8	35	19,78	19,78	48,64	48,64	48,65	--	--
A2	Zuid	A205-21b_C	123255,3	488513,8	38	19,74	19,74	48,75	48,75	48,76	--	--
A2	Zuid	A205-21b_D	123255,3	488513,8	41	20,14	20,14	48,91	48,91	48,92	--	--
A2	Zuid	A205-21b_E	123255,3	488513,8	44	21,02	21,02	49,07	49,07	49,08	--	--
A2	Zuid	A205-21b_F	123255,3	488513,8	47	21,66	21,66	49,25	49,25	49,26	--	--
A2	Zuid	A205-21c_A	123255,3	488513,8	50	21,41	21,41	49,42	49,42	49,43	--	--
A2	Zuid	A205-21c_B	123255,3	488513,8	53	19,5	19,5	49,59	49,59	49,59	--	--
A2	Zuid	A205-21c_C	123255,3	488513,8	56	16,48	16,48	49,76	49,76	49,76	--	--
A2	Zuid	A205-21c_D	123255,3	488513,8	59	12,52	12,52	49,95	49,95	49,95	--	--
A2	Zuid	A205-21c_E	123255,3	488513,8	62	8,57	8,57	50,12	52,61979	52,62	--	--
A2	Zuid	A205-21c_F	123255,3	488513,8	65	5,86	5,86	50,3	52,77925	52,78	--	--
A2	Zuid	A205-21d_A	123255,3	488513,8	68	1,64	1,64	50,53	52,9844	52,98	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-21d_B	123255,3	488513,8	69	-0,01	-0,01	50,67	53,11002	53,11	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-22a_A	123250,7	488513	14	19,56	19,56	39,81	39,81	39,85	--	--
A2	Zuid	A205-22a_B	123250,7	488513	17	20,05	20,05	42,53	42,53	42,55	--	--
A2	Zuid	A205-22a_C	123250,7	488513	20	20,93	20,93	49,25	49,25	49,26	--	--
A2	Zuid	A205-22a_D	123250,7	488513	23	23,17	23,17	49,82	49,82	49,83	--	--
A2	Zuid	A205-22a_E	123250,7	488513	26	23,73	23,73	48,1	48,1	48,12	--	--
A2	Zuid	A205-22a_F	123250,7	488513	29	19,8	19,8	48,18	48,18	48,19	--	--
A2	Zuid	A205-22b_A	123250,7	488513	32	19,84	19,84	48,33	48,33	48,34	--	--
A2	Zuid	A205-22b_B	123250,7	488513	35	20,67	20,67	48,49	48,49	48,50	--	--
A2	Zuid	A205-22b_C	123250,7	488513	38	20,92	20,92	48,6	48,6	48,61	--	--
A2	Zuid	A205-22b_D	123250,7	488513	41	21,28	21,28	48,76	48,76	48,77	--	--
A2	Zuid	A205-22b_E	123250,7	488513	44	21,86	21,86	48,92	48,92	48,93	--	--
A2	Zuid	A205-22b_F	123250,7	488513	47	22,34	22,34	49,09	49,09	49,10	--	--
A2	Zuid	A205-22c_A	123250,7	488513	50	21,73	21,73	49,26	49,26	49,27	--	--
A2	Zuid	A205-22c_B	123250,7	488513	53	19,12	19,12	49,44	49,44	49,44	--	--
A2	Zuid	A205-22c_C	123250,7	488513	56	15,88	15,88	49,6	49,6	49,60	--	--
A2	Zuid	A205-22c_D	123250,7	488513	59	12,15	12,15	49,77	49,77	49,77	--	--
A2	Zuid	A205-22c_E	123250,7	488513	62	8,99	8,99	49,96	49,96	49,96	--	--
A2	Zuid	A205-22c_F	123250,7	488513	65	5,93	5,93	50,14	52,63746	52,64	--	--
A2	Zuid	A205-22d_A	123250,7	488513	68	2,04	2,04	50,36	52,83262	52,83	--	--
A2	Zuid	A205-22d_B	123250,7	488513	69	0,57	0,57	50,51	52,9665	52,97	53	Redelijk
A2	West	A205-2a_A	123247,1	488519,4	14	39,14	39,14	36,1	36,1	40,89	--	--
A2	West	A205-2a_B	123247,1	488519,4	17	41,57	41,57	37,06	37,06	42,89	--	--
A2	West	A205-2a_C	123247,1	488519,4	20	42,02	42,02	37,46	37,46	43,32	--	--
A2	West	A205-2a_D	123247,1	488519,4	23	42,09	42,09	37,68	37,68	43,43	--	--
A2	West	A205-2a_E	123247,1	488519,4	26	41,99	41,99	36,66	36,66	43,11	--	--
A2	West	A205-2a_F	123247,1	488519,4	29	41,89	41,89	36,76	36,76	43,05	--	--
A2	West	A205-2b_A	123247,1	488519,4	32	41,78	41,78	36,89	36,89	43,00	--	--
A2	West	A205-2b_B	123247,1	488519,4	35	41,69	41,69	37,06	37,06	42,98	--	--
A2	West	A205-2b_C	123247,1	488519,4	38	41,56	41,56	37,25	37,25	42,93	--	--
A2	West	A205-2b_D	123247,1	488519,4	41	41,43	41,43	37,45	37,45	42,89	--	--
A2	West	A205-2b_E	123247,1	488519,4	44	41,45	41,45	37,65	37,65	42,96	--	--
A2	West	A205-2b_F	123247,1	488519,4	47	41,56	41,56	31,84	31,84	42,00	--	--
A2	West	A205-2c_A	123247,1	488519,4	50	41,54	41,54	32,04	32,04	42,00	--	--
A2	West	A205-2c_B	123247,1	488519,4	53	41,52	41,52	32,29	32,29	42,01	--	--
A2	West	A205-2c_C	123247,1	488519,4	56	41,65	41,65	32,53	32,53	42,15	--	--
A2	West	A205-2c_D	123247,1	488519,4	59	41,93	41,93	32,82	32,82	42,43	--	--
A2	West	A205-2c_E	123247,1	488519,4	62	42,22	42,22	33,33	33,33	42,75	--	--
A2	West	A205-2c_F	123247,1	488519,4	65	42,42	42,42	33,93	33,93	43,00	--	--
A2	West	A205-2d_A	123247,1	488519,4	68	42,55	42,55	35,71	35,71	43,37	--	--
A2	West	A205-2d_B	123247,1	488519,4	69	42,58	42,58	37,67	37,67	43,80	--	--
A2	West	A205-3a_A	123246,2	488523,8	14	40,13	40,13	35,12	35,12	41,32	--	--
A2	West	A205-3a_B	123246,2	488523,8	17	42,51	42,51	35,32	35,32	43,27	--	--
A2	West	A205-3a_C	123246,2	488523,8	20	42,93	42,93	35,94	35,94	43,72	--	--
A2	West	A205-3a_D	123246,2	488523,8	23	42,86	42,86	36,57	36,57	43,78	--	--
A2	West	A205-3a_E	123246,2	488523,8	26	42,76	42,76	41,48	41,48	45,18	--	--
A2	West	A205-3a_F	123246,2	488523,8	29	42,64	42,64	42,04	42,04	45,36	--	--
A2	West	A205-3b_A	123246,2	488523,8	32	42,47	42,47	42,11	42,11	45,30	--	--
A2	West	A205-3b_B	123246,2	488523,8	35	42,46	42,46	42,23	42,23	45,36	--	--
A2	West	A205-3b_C	123246,2	488523,8	38	42,36	42,36	42,4	42,4	45,39	--	--
A2	West	A205-3b_D	123246,2	488523,8	41	42,33	42,33	42,58	42,58	45,47	--	--
A2	West	A205-3b_E	123246,2	488523,8	44	42,3	42,3	42,75	42,75	45,54	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A205-3b_F	123246,2	488523,8	47	42,14	42,14	31,48	31,48	42,50	--	--
A2	West	A205-3c_A	123246,2	488523,8	50	42,02	42,02	31,67	31,67	42,40	--	--
A2	West	A205-3c_B	123246,2	488523,8	53	41,97	41,97	31,89	31,89	42,38	--	--
A2	West	A205-3c_C	123246,2	488523,8	56	42,07	42,07	32,14	32,14	42,49	--	--
A2	West	A205-3c_D	123246,2	488523,8	59	42,36	42,36	32,39	32,39	42,78	--	--
A2	West	A205-3c_E	123246,2	488523,8	62	42,64	42,64	32,88	32,88	43,08	--	--
A2	West	A205-3c_F	123246,2	488523,8	65	42,82	42,82	33,51	33,51	43,30	--	--
A2	West	A205-3d_A	123246,2	488523,8	68	42,92	42,92	35,33	35,33	43,62	--	--
A2	West	A205-3d_B	123246,2	488523,8	69	42,95	42,95	37,35	37,35	44,01	--	--
A2	West	A205-4a_A	123245,4	488528,3	14	41,53	41,53	34,88	34,88	42,38	--	--
A2	West	A205-4a_B	123245,4	488528,3	17	43,71	43,71	35,1	35,1	44,27	--	--
A2	West	A205-4a_C	123245,4	488528,3	20	43,99	43,99	35,79	35,79	44,60	--	--
A2	West	A205-4a_D	123245,4	488528,3	23	43,83	43,83	36,55	36,55	44,57	--	--
A2	West	A205-4a_E	123245,4	488528,3	26	43,7	43,7	40,31	40,31	45,34	--	--
A2	West	A205-4a_F	123245,4	488528,3	29	43,62	43,62	40,81	40,81	45,45	--	--
A2	West	A205-4b_A	123245,4	488528,3	32	43,57	43,57	40,95	40,95	45,46	--	--
A2	West	A205-4b_B	123245,4	488528,3	35	43,47	43,47	41,1	41,1	45,46	--	--
A2	West	A205-4b_C	123245,4	488528,3	38	43,29	43,29	41,27	41,27	45,41	--	--
A2	West	A205-4b_D	123245,4	488528,3	41	43,1	43,1	41,44	41,44	45,36	--	--
A2	West	A205-4b_E	123245,4	488528,3	44	42,82	42,82	41,62	41,62	45,27	--	--
A2	West	A205-4b_F	123245,4	488528,3	47	42,63	42,63	31,42	31,42	42,95	--	--
A2	West	A205-4c_A	123245,4	488528,3	50	42,53	42,53	31,64	31,64	42,87	--	--
A2	West	A205-4c_B	123245,4	488528,3	53	42,46	42,46	31,84	31,84	42,82	--	--
A2	West	A205-4c_C	123245,4	488528,3	56	42,54	42,54	32,09	32,09	42,91	--	--
A2	West	A205-4c_D	123245,4	488528,3	59	42,86	42,86	32,35	32,35	43,23	--	--
A2	West	A205-4c_E	123245,4	488528,3	62	43,06	43,06	32,82	32,82	43,45	--	--
A2	West	A205-4c_F	123245,4	488528,3	65	43,25	43,25	33,5	33,5	43,69	--	--
A2	West	A205-4d_A	123245,4	488528,3	68	43,39	43,39	35,26	35,26	44,01	--	--
A2	West	A205-4d_B	123245,4	488528,3	69	43,43	43,43	37,29	37,29	44,38	--	--
A2	West	A205-5a_A	123244,5	488532,8	14	42,66	42,66	35,63	35,63	43,45	--	--
A2	West	A205-5a_B	123244,5	488532,8	17	44,74	44,74	35,86	35,86	45,27	--	--
A2	West	A205-5a_C	123244,5	488532,8	20	44,87	44,87	36,44	36,44	45,45	--	--
A2	West	A205-5a_D	123244,5	488532,8	23	44,76	44,76	36,79	36,79	45,40	--	--
A2	West	A205-5a_E	123244,5	488532,8	26	44,8	44,8	40,64	40,64	46,21	--	--
A2	West	A205-5a_F	123244,5	488532,8	29	44,85	44,85	41,23	41,23	46,42	--	--
A2	West	A205-5b_A	123244,5	488532,8	32	44,72	44,72	41,38	41,38	46,37	--	--
A2	West	A205-5b_B	123244,5	488532,8	35	44,34	44,34	41,55	41,55	46,18	--	--
A2	West	A205-5b_C	123244,5	488532,8	38	43,99	43,99	41,72	41,72	46,01	--	--
A2	West	A205-5b_D	123244,5	488532,8	41	43,68	43,68	41,9	41,9	45,89	--	--
A2	West	A205-5b_E	123244,5	488532,8	44	43,36	43,36	42,09	42,09	45,78	--	--
A2	West	A205-5b_F	123244,5	488532,8	47	43,13	43,13	31,47	31,47	43,42	--	--
A2	West	A205-5c_A	123244,5	488532,8	50	42,96	42,96	31,69	31,69	43,27	--	--
A2	West	A205-5c_B	123244,5	488532,8	53	42,94	42,94	31,89	31,89	43,27	--	--
A2	West	A205-5c_C	123244,5	488532,8	56	43,2	43,2	32,15	32,15	43,53	--	--
A2	West	A205-5c_D	123244,5	488532,8	59	43,51	43,51	32,4	32,4	43,83	--	--
A2	West	A205-5c_E	123244,5	488532,8	62	43,86	43,86	32,88	32,88	44,19	--	--
A2	West	A205-5c_F	123244,5	488532,8	65	44,03	44,03	33,58	33,58	44,40	--	--
A2	West	A205-5d_A	123244,5	488532,8	68	44,23	44,23	35,34	35,34	44,76	--	--
A2	West	A205-5d_B	123244,5	488532,8	69	44,24	44,24	37,35	37,35	45,05	--	--
A2	West	A205-6a_A	123243,7	488537,3	14	43,94	43,94	37,95	37,95	44,92	--	--
A2	West	A205-6a_B	123243,7	488537,3	17	45,81	45,81	37,95	37,95	46,47	--	--
A2	West	A205-6a_C	123243,7	488537,3	20	45,87	45,87	38,32	38,32	46,57	--	--
A2	West	A205-6a_D	123243,7	488537,3	23	45,91	45,91	38,35	38,35	46,61	--	--
A2	West	A205-6a_E	123243,7	488537,3	26	46	46	37,85	37,85	46,62	--	--
A2	West	A205-6a_F	123243,7	488537,3	29	45,8	45,8	38,46	38,46	46,54	--	--
A2	West	A205-6b_A	123243,7	488537,3	32	45,32	45,32	38,59	38,59	46,16	--	--
A2	West	A205-6b_B	123243,7	488537,3	35	44,85	44,85	38,78	38,78	45,81	--	--
A2	West	A205-6b_C	123243,7	488537,3	38	44,46	44,46	38,97	38,97	45,54	--	--
A2	West	A205-6b_D	123243,7	488537,3	41	44,09	44,09	39,16	39,16	45,30	--	--
A2	West	A205-6b_E	123243,7	488537,3	44	43,75	43,75	39,44	39,44	45,12	--	--
A2	West	A205-6b_F	123243,7	488537,3	47	43,66	43,66	31,73	31,73	43,93	--	--
A2	West	A205-6c_A	123243,7	488537,3	50	43,74	43,74	31,96	31,96	44,02	--	--
A2	West	A205-6c_B	123243,7	488537,3	53	43,92	43,92	32,18	32,18	44,20	--	--
A2	West	A205-6c_C	123243,7	488537,3	56	44,22	44,22	32,45	32,45	44,50	--	--
A2	West	A205-6c_D	123243,7	488537,3	59	44,37	44,37	32,79	32,79	44,66	--	--
A2	West	A205-6c_E	123243,7	488537,3	62	44,35	44,35	33,22	33,22	44,67	--	--
A2	West	A205-6c_F	123243,7	488537,3	65	44,31	44,31	33,92	33,92	44,69	--	--
A2	West	A205-6d_A	123243,7	488537,3	68	44,24	44,24	35,63	35,63	44,80	--	--
A2	West	A205-6d_B	123243,7	488537,3	69	44,22	44,22	37,55	37,55	45,07	--	--
A2	West	A205-7a_A	123242,9	488541,8	14	45,11	45,11	41,82	41,82	46,78	--	--
A2	West	A205-7a_B	123242,9	488541,8	17	46,79	46,79	41,98	41,98	48,03	--	--
A2	West	A205-7a_C	123242,9	488541,8	20	47,33	47,33	42,59	42,59	48,59	--	--
A2	West	A205-7a_D	123242,9	488541,8	23	47,06	47,06	42,6	42,6	48,39	--	--
A2	West	A205-7a_E	123242,9	488541,8	26	46,75	46,75	35,57	35,57	47,07	--	--
A2	West	A205-7a_F	123242,9	488541,8	29	46,43	46,43	35,69	35,69	46,78	--	--
A2	West	A205-7b_A	123242,9	488541,8	32	46,02	46,02	35,81	35,81	46,42	--	--
A2	West	A205-7b_B	123242,9	488541,8	35	45,58	45,58	35,96	35,96	46,03	--	--
A2	West	A205-7b_C	123242,9	488541,8	38	45,34	45,34	36,12	36,12	45,83	--	--
A2	West	A205-7b_D	123242,9	488541,8	41	45,11	45,11	36,26	36,26	45,64	--	--
A2	West	A205-7b_E	123242,9	488541,8	44	44,91	44,91	36,47	36,47	45,49	--	--
A2	West	A205-7b_F	123242,9	488541,8	47	44,72	44,72	33,51	33,51	45,04	--	--
A2	West	A205-7c_A	123242,9	488541,8	50	44,5	44,5	33,72	33,72	44,85	--	--
A2	West	A205-7c_B	123242,9	488541,8	53	44,4	44,4	33,95	33,95	44,77	--	--
A2	West	A205-7c_C	123242,9	488541,8	56	44,47	44,47	34,23	34,23	44,86	--	--
A2	West	A205-7c_D	123242,9	488541,8	59	44,46	44,46	34,53	34,53	44,88	--	--
A2	West	A205-7c_E	123242,9	488541,8	62	44,42	44,42	34,93	34,93	44,88	--	--
A2	West	A205-7c_F	123242,9	488541,8	65	44,37	44,37	35,56	35,56	44,91	--	--
A2	West	A205-7d_A	123242,9	488541,8	68	44,29	44,29	36,95	36,95	45,03	--	--
A2	West	A205-7d_B	123242,9	488541,8	69	44,27	44,27	38,54	38,54	45,30	--	--
A2	Noord	A205-8a_A	123244,8	488544,6	14	47,33	47,33	42,27	42,27	48,51	--	--
A2	Noord	A205-8a_B	123244,8	488544,6	17	51,28	51,28	42,76	42,76	51,85	--	--
A2	Noord	A205-8a_C	123244,8	488544,6	20	50,89	50,89	44,9	44,9	51,87	--	--
A2	Noord	A205-8a_D	123244,8	488544,6	23	50,51	50,51	47,37	47,37	52,23	--	--
A2	Noord	A205-8a_E	123244,8	488544,6	26	50,15	50,15	46,42	46,42	51,68	--	--
A2	Noord	A205-8a_F	123244,8	488544,6	29	49,85	49,85	46,55	46,55	51,52	--	--
A2	Noord	A205-8b_A	123244,8	488544,6	32	49,58	49,58	46,73	46,73	51,40	--	--
A2	Noord	A205-8b_B	123244,8	488544,6	35	49,34	49,34	46,93	46,93	51,31	--	--
A2	Noord	A205-8b_C	123244,8	488544,6	38	49,08	49,08	47,06	47,06	51,20	--	--
A2	Noord	A205-8b_D	123244,8	488544,6	41	48,78	48,78	47,19	47,19	51,07	--	--
A2	Noord	A205-8b_E	123244,8	488544,6	44	48,54	48,54	47,37	47,37	51,00	--	--
A2	Noord	A205-8b_F	123244,8	488544,6	47	48,34	48,34	47,44	47,44	50,92	--	--
A2	Noord	A205-8c_A	123244,8	488544,6	50	48,18	48,18	47,66	47,66	50,94	--	--
A2	Noord	A205-8c_B	123244,8	488544,6	53	48,06	48,06	47,85	47,85	50,97	--	--
A2	Noord	A205-8c_C	123244,8	488544,6	56	48,03	48,03	48,06	48,06	51,06	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A205-8c_D	123244,8	488544,6	59	47,95	47,95	48,29	48,29	51,13	--	--
A2	Noord	A205-8c_E	123244,8	488544,6	62	47,86	47,86	48,51	48,51	51,21	--	--
A2	Noord	A205-8c_F	123244,8	488544,6	65	47,75	47,75	48,77	48,77	51,30	--	--
A2	Noord	A205-8d_A	123244,8	488544,6	68	47,65	47,65	49,1	49,1	51,45	--	--
A2	Noord	A205-8d_B	123244,8	488544,6	69	47,61	47,61	49,29	49,29	51,54	--	--
A2	Noord	A205-9a_A	123249,4	488545,5	14	46,9	46,9	39,84	39,84	47,68	--	--
A2	Noord	A205-9a_B	123249,4	488545,5	17	51,33	51,33	40,51	40,51	51,68	--	--
A2	Noord	A205-9a_C	123249,4	488545,5	20	50,99	50,99	43,5	43,5	51,70	--	--
A2	Noord	A205-9a_D	123249,4	488545,5	23	50,57	50,57	47,12	47,12	52,19	--	--
A2	Noord	A205-9a_E	123249,4	488545,5	26	50,14	50,14	46,63	46,63	51,74	--	--
A2	Noord	A205-9a_F	123249,4	488545,5	29	49,86	49,86	46,75	46,75	51,59	--	--
A2	Noord	A205-9b_A	123249,4	488545,5	32	49,56	49,56	46,95	46,95	51,46	--	--
A2	Noord	A205-9b_B	123249,4	488545,5	35	49,32	49,32	47,15	47,15	51,38	--	--
A2	Noord	A205-9b_C	123249,4	488545,5	38	49,06	49,06	47,26	47,26	51,26	--	--
A2	Noord	A205-9b_D	123249,4	488545,5	41	48,76	48,76	47,38	47,38	51,13	--	--
A2	Noord	A205-9b_E	123249,4	488545,5	44	48,51	48,51	47,56	47,56	51,07	--	--
A2	Noord	A205-9b_F	123249,4	488545,5	47	48,31	48,31	47,68	47,68	51,02	--	--
A2	Noord	A205-9c_A	123249,4	488545,5	50	48,16	48,16	47,89	47,89	51,04	--	--
A2	Noord	A205-9c_B	123249,4	488545,5	53	48,03	48,03	48,09	48,09	51,07	--	--
A2	Noord	A205-9c_C	123249,4	488545,5	56	47,96	47,96	48,3	48,3	51,14	--	--
A2	Noord	A205-9c_D	123249,4	488545,5	59	47,88	47,88	48,52	48,52	51,22	--	--
A2	Noord	A205-9c_E	123249,4	488545,5	62	47,77	47,77	48,75	48,75	51,30	--	--
A2	Noord	A205-9c_F	123249,4	488545,5	65	47,67	47,67	49,02	49,02	51,41	--	--
A2	Noord	A205-9d_A	123249,4	488545,5	68	47,56	47,56	49,33	49,33	51,54	--	--
A2	Noord	A205-9d_B	123249,4	488545,5	69	47,52	47,52	49,51	49,51	51,64	--	--
A3	Oost	A301-10a_A	123320,7	488444,3	2	27,48	27,48	43,81	43,81	43,91	--	--
A3	Oost	A301-10a_B	123320,7	488444,3	5	28,07	28,07	48,69	48,69	48,73	--	--
A3	Oost	A301-10a_C	123320,7	488444,3	8	29,65	29,65	50,53	52,9844	53,00	53	Redelijk
A3	Oost	A301-10a_D	123320,7	488444,3	11	31,28	31,28	50,54	52,99335	53,02	53	Redelijk
A3	Oost	A301-10a_E	123320,7	488444,3	14	33,18	33,18	50,47	52,93073	52,98	--	--
A3	Oost	A301-10a_F	123320,7	488444,3	17	34,41	34,41	50,42	52,88609	52,95	--	--
A3	Noord	A301-10b_A	123308,4	488444,6	20	35,17	35,17	51,16	53,55421	53,62	54	Redelijk
A3	Oost	A301-11a_A	123321,6	488439,5	2	27,2	27,2	42,39	42,39	42,52	--	--
A3	Oost	A301-11a_B	123321,6	488439,5	5	27,93	27,93	46,56	46,56	46,62	--	--
A3	Oost	A301-11a_C	123321,6	488439,5	8	29,55	29,55	50,53	52,9844	53,00	53	Redelijk
A3	Oost	A301-11a_D	123321,6	488439,5	11	30,94	30,94	50,54	52,99335	53,02	53	Redelijk
A3	Oost	A301-11a_E	123321,6	488439,5	14	32,79	32,79	50,48	52,93967	52,98	--	--
A3	Oost	A301-11a_F	123321,6	488439,5	17	33,94	33,94	50,43	52,89501	52,95	--	--
A3	Noord	A301-11b_A	123313,1	488445,4	20	37,08	37,08	51,44	53,81119	53,90	54	Redelijk
A3	Oost	A301-12a_A	123322,5	488434,7	2	29,23	29,23	41,88	41,88	42,11	--	--
A3	Oost	A301-12a_B	123322,5	488434,7	5	28,57	28,57	46,68	46,68	46,75	--	--
A3	Oost	A301-12a_C	123322,5	488434,7	8	29,49	29,49	50,58	53,0292	53,05	53	Redelijk
A3	Oost	A301-12a_D	123322,5	488434,7	11	30,73	30,73	50,58	53,0292	53,05	53	Redelijk
A3	Oost	A301-12a_E	123322,5	488434,7	14	32,36	32,36	50,52	52,97544	53,01	53	Redelijk
A3	Oost	A301-12a_F	123322,5	488434,7	17	33,77	33,77	50,47	52,93073	52,98	--	--
A3	Noord	A301-12b_A	123317,8	488446,3	20	37,7	37,7	51,49	53,85732	53,96	54	Redelijk
A3	Oost	A301-13a_A	123323,4	488429,9	2	29,24	29,24	42,37	42,37	42,58	--	--
A3	Oost	A301-13a_B	123323,4	488429,9	5	28,5	28,5	47,01	47,01	47,07	--	--
A3	Oost	A301-13a_C	123323,4	488429,9	8	29,25	29,25	50,56	53,01127	53,03	53	Redelijk
A3	Oost	A301-13a_D	123323,4	488429,9	11	30,46	30,46	50,56	53,01127	53,04	53	Redelijk
A3	Oost	A301-13a_E	123323,4	488429,9	14	31,95	31,95	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-13a_F	123323,4	488429,9	17	33,08	33,08	50,45	52,91287	52,96	--	--
A3	Oost	A301-13b_A	123320,7	488444,3	20	35,07	35,07	50,43	52,89501	52,97	--	--
A3	Oost	A301-14a_A	123324,3	488425,1	2	30,09	30,09	43,18	43,18	43,39	--	--
A3	Oost	A301-14a_B	123324,3	488425,1	5	29,02	29,02	47,27	47,27	47,33	--	--
A3	Oost	A301-14a_C	123324,3	488425,1	8	29,51	29,51	50,56	53,01127	53,03	53	Redelijk
A3	Oost	A301-14a_D	123324,3	488425,1	11	30,94	30,94	50,56	53,01127	53,04	53	Redelijk
A3	Oost	A301-14a_E	123324,3	488425,1	14	32,64	32,64	50,5	52,95755	53,00	--	--
A3	Oost	A301-14a_F	123324,3	488425,1	17	33,58	33,58	50,46	52,9218	52,97	--	--
A3	Oost	A301-14b_A	123321,6	488439,5	20	34,63	34,63	50,45	52,91287	52,98	--	--
A3	Oost	A301-15a_A	123325,2	488420,3	2	26,36	26,36	43,59	43,59	43,67	--	--
A3	Oost	A301-15a_B	123325,2	488420,3	5	27,25	27,25	47,24	47,24	47,28	--	--
A3	Oost	A301-15a_C	123325,2	488420,3	8	28,76	28,76	50,53	52,9844	53,00	53	Redelijk
A3	Oost	A301-15a_D	123325,2	488420,3	11	30,36	30,36	50,55	53,00231	53,03	53	Redelijk
A3	Oost	A301-15a_E	123325,2	488420,3	14	31,82	31,82	50,49	52,94861	52,98	--	--
A3	Oost	A301-15a_F	123325,2	488420,3	17	33,08	33,08	50,43	52,89501	52,94	--	--
A3	Oost	A301-15b_A	123322,5	488434,7	20	34,54	34,54	50,5	52,95755	53,02	--	--
A3	Oost	A301-16a_A	123326,1	488415,5	2	26,28	26,28	43,12	43,12	43,21	--	--
A3	Oost	A301-16a_B	123326,1	488415,5	5	27,08	27,08	46,96	46,96	47,00	--	--
A3	Oost	A301-16a_C	123326,1	488415,5	8	28,53	28,53	50,55	53,00231	53,02	53	Redelijk
A3	Oost	A301-16a_D	123326,1	488415,5	11	30,17	30,17	50,56	53,01127	53,03	53	Redelijk
A3	Oost	A301-16a_E	123326,1	488415,5	14	31,64	31,64	50,49	52,94861	52,98	--	--
A3	Oost	A301-16a_F	123326,1	488415,5	17	32,61	32,61	50,44	52,90394	52,94	--	--
A3	Oost	A301-16b_A	123323,4	488429,9	20	34,03	34,03	50,48	52,93967	53,00	--	--
A3	Oost	A301-17a_A	123327	488410,7	2	26,49	26,49	42,29	42,29	42,40	--	--
A3	Oost	A301-17a_B	123327	488410,7	5	27,26	27,26	47	47	47,05	--	--
A3	Oost	A301-17a_C	123327	488410,7	8	28,6	28,6	50,58	53,0292	53,04	53	Redelijk
A3	Oost	A301-17a_D	123327	488410,7	11	30,23	30,23	50,58	53,0292	53,05	53	Redelijk
A3	Oost	A301-17a_E	123327	488410,7	14	31,83	31,83	50,49	52,94861	52,98	--	--
A3	Oost	A301-17a_F	123327	488410,7	17	32,79	32,79	50,44	52,90394	52,95	--	--
A3	Oost	A301-17b_A	123324,3	488425,1	20	34,17	34,17	50,48	52,93967	53,00	--	--
A3	Oost	A301-18a_A	123327,9	488405,9	2	26,43	26,43	42,62	42,62	42,72	--	--
A3	Oost	A301-18a_B	123327,9	488405,9	5	27,17	27,17	47,55	47,55	47,59	--	--
A3	Oost	A301-18a_C	123327,9	488405,9	8	28,5	28,5	50,84	53,26333	53,28	53	Redelijk
A3	Oost	A301-18a_D	123327,9	488405,9	11	30,04	30,04	50,84	53,26333	53,28	53	Redelijk
A3	Oost	A301-18a_E	123327,9	488405,9	14	31,7	31,7	50,5	52,95755	52,99	--	--
A3	Oost	A301-18a_F	123327,9	488405,9	17	32,76	32,76	50,45	52,91287	52,95	--	--
A3	Oost	A301-18b_A	123325,2	488420,3	20	33,82	33,82	50,46	52,9218	52,97	--	--
A3	Zuid	A301-19a_A	123325,9	488402,9	2	10	10	44,49	44,49	44,49	--	--
A3	Zuid	A301-19a_B	123325,9	488402,9	5	10,28	10,28	46,74	46,74	46,74	--	--
A3	Zuid	A301-19a_C	123325,9	488402,9	8	10,36	10,36	48,76	48,76	48,76	--	--
A3	Zuid	A301-19a_D	123325,9	488402,9	11	8,58	8,58	48,82	48,82	48,82	--	--
A3	Zuid	A301-19a_E	123325,9	488402,9	14	-7,25	-7,25	47,52	47,52	47,52	--	--
A3	Zuid	A301-19a_F	123325,9	488402,9	17	-200	-200	46,96	46,96	46,96	--	--
A3	Oost	A301-19b_A	123326,1	488415,5	20	33,68	33,68	50,46	52,9218	52,97	--	--
A3	West	A301-1a_D	123310,9	488417,6	11	24,05	24,05	36,17	36,17	36,43	--	--
A3	West	A301-1a_E	123310,9	488417,6	14	25,26	25,26	37,08	37,08	37,36	--	--
A3	West	A301-1a_F	123310,9	488417,6	17	26,12	26,12	39,08	39,08	39,29	--	--
A3	West	A301-1b_A	123313,6	488403,2	20	25,29	25,29	43,68	43,68	43,74	--	--
A3	Zuid	A301-20a_A	123321,2	488402,1	2	12,35	12,35	44,3	44,3	44,30	--	--
A3	Zuid	A301-20a_B	123321,2	488402,1	5	12,73	12,73	46,38	46,38	46,38	--	--
A3	Zuid	A301-20a_C	123321,2	488402,1	8	12,82	12,82	47,33	47,33	47,33	--	--
A3	Zuid	A301-20a_D	123321,2	488402,1	11	10,72	10,72	47,38	47,38	47,38	--	--
A3	Zuid	A301-20a_E	123321,2	488402,1	14	-2,9	-2,9	45,81	45,81	45,81	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A301-20a_F	123321,2	488402,1	17	-200	-200	44,84	44,84	44,84	--	--
A3	Oost	A301-20b_A	123327	488410,7	20	33,58	33,58	50,45	52,91287	52,96	--	--
A3	Zuid	A301-21a_A	123316,5	488401,2	2	15,17	15,17	44,34	44,34	44,35	--	--
A3	Zuid	A301-21a_B	123316,5	488401,2	5	15,61	15,61	46,55	46,55	46,55	--	--
A3	Zuid	A301-21a_C	123316,5	488401,2	8	15,78	15,78	47,04	47,04	47,04	--	--
A3	Zuid	A301-21a_D	123316,5	488401,2	11	14,29	14,29	47,11	47,11	47,11	--	--
A3	Zuid	A301-21a_E	123316,5	488401,2	14	0,53	0,53	45,42	45,42	45,42	--	--
A3	Zuid	A301-21a_F	123316,5	488401,2	17	-200	-200	44,46	44,46	44,46	--	--
A3	Oost	A301-21b_A	123327,9	488405,9	20	33,68	33,68	50,45	52,91287	52,96	--	--
A3	Zuid	A301-22b_A	123325,9	488402,9	20	-200	-200	47,27	47,27	47,27	--	--
A3	Zuid	A301-23b_A	123321,2	488402,1	20	-200	-200	45,44	45,44	45,44	--	--
A3	Zuid	A301-24b_A	123316,5	488401,2	20	-200	-200	45,16	45,16	45,16	--	--
A3	West	A301-2a_D	123310	488422,4	11	24,43	24,43	35,96	35,96	36,26	--	--
A3	West	A301-2a_E	123310	488422,4	14	25,48	25,48	36,92	36,92	37,22	--	--
A3	West	A301-2a_F	123310	488422,4	17	26,19	26,19	39,06	39,06	39,28	--	--
A3	West	A301-2b_A	123312,7	488408	20	26,1	26,1	42,49	42,49	42,59	--	--
A3	West	A301-3a_D	123309,1	488427,2	11	24,03	24,03	36,54	36,54	36,78	--	--
A3	West	A301-3a_E	123309,1	488427,2	14	24,96	24,96	37,41	37,41	37,65	--	--
A3	West	A301-3a_F	123309,1	488427,2	17	26,03	26,03	39,39	39,39	39,59	--	--
A3	West	A301-3b_A	123311,8	488412,8	20	26,66	26,66	46,98	46,98	47,02	--	--
A3	West	A301-4a_D	123308,2	488432	11	23,05	23,05	38,58	38,58	38,70	--	--
A3	West	A301-4a_E	123308,2	488432	14	23,62	23,62	39,18	39,18	39,30	--	--
A3	West	A301-4a_F	123308,2	488432	17	24,1	24,1	40,63	40,63	40,73	--	--
A3	West	A301-4b_A	123310,9	488417,6	20	27,22	27,22	46,99	46,99	47,04	--	--
A3	West	A301-5a_D	123307,3	488436,8	11	23,15	23,15	43,8	43,8	43,84	--	--
A3	West	A301-5a_E	123307,3	488436,8	14	23,69	23,69	42,71	42,71	42,76	--	--
A3	West	A301-5a_F	123307,3	488436,8	17	24,14	24,14	43,17	43,17	43,22	--	--
A3	West	A301-5b_A	123310	488422,4	20	27,36	27,36	46,98	46,98	47,03	--	--
A3	West	A301-6a_D	123306,4	488441,6	11	23,06	23,06	46,26	46,26	46,28	--	--
A3	West	A301-6a_E	123306,4	488441,6	14	23,55	23,55	45,19	45,19	45,22	--	--
A3	West	A301-6a_F	123306,4	488441,6	17	24,02	24,02	45,65	45,65	45,68	--	--
A3	West	A301-6b_A	123309,1	488427,2	20	27,24	27,24	47,01	47,01	47,06	--	--
A3	Noord	A301-7a_A	123308,4	488444,6	2	33,45	33,45	48,12	48,12	48,27	--	--
A3	Noord	A301-7a_B	123308,4	488444,6	5	31,66	31,66	50,73	53,16403	53,19	53	Redelijk
A3	Noord	A301-7a_C	123308,4	488444,6	8	31,02	31,02	51,37	53,74673	53,77	54	Redelijk
A3	Noord	A301-7a_D	123308,4	488444,6	11	31,46	31,46	51,43	53,80197	53,83	54	Redelijk
A3	Noord	A301-7a_E	123308,4	488444,6	14	32,74	32,74	51,05	53,45389	53,49	53	Redelijk
A3	Noord	A301-7a_F	123308,4	488444,6	17	34,15	34,15	51,1	53,49945	53,55	54	Redelijk
A3	West	A301-7b_A	123308,2	488432	20	25,43	25,43	47,14	47,14	47,17	--	--
A3	Noord	A301-8a_A	123313,1	488445,4	2	34,86	34,86	48,06	48,06	48,26	--	--
A3	Noord	A301-8a_B	123313,1	488445,4	5	33,84	33,84	50,74	53,17305	53,22	53	Redelijk
A3	Noord	A301-8a_C	123313,1	488445,4	8	34,15	34,15	51,84	54,18226	54,23	54	Redelijk
A3	Noord	A301-8a_D	123313,1	488445,4	11	34,88	34,88	51,79	54,13562	54,19	54	Redelijk
A3	Noord	A301-8a_E	123313,1	488445,4	14	35,84	35,84	51,45	53,82041	53,89	54	Redelijk
A3	Noord	A301-8a_F	123313,1	488445,4	17	36,61	36,61	51,45	53,82041	53,90	54	Redelijk
A3	West	A301-8b_A	123307,3	488436,8	20	25,75	25,75	47,08	47,08	47,11	--	--
A3	Noord	A301-9a_A	123317,8	488446,3	2	34,83	34,83	47,99	47,99	48,19	--	--
A3	Noord	A301-9a_B	123317,8	488446,3	5	34,14	34,14	50,69	53,12801	53,18	53	Redelijk
A3	Noord	A301-9a_C	123317,8	488446,3	8	34,67	34,67	51,91	54,24768	54,30	54	Redelijk
A3	Noord	A301-9a_D	123317,8	488446,3	11	35,47	35,47	51,83	54,17293	54,23	54	Redelijk
A3	Noord	A301-9a_E	123317,8	488446,3	14	36,36	36,36	51,51	53,87579	53,95	54	Redelijk
A3	Noord	A301-9a_F	123317,8	488446,3	17	37,21	37,21	51,5	53,86655	53,96	54	Redelijk
A3	West	A301-9b_A	123306,4	488441,6	20	25,03	25,03	46,04	46,04	46,07	--	--
A3	West	A302-1a_D	123299,9	488400,3	11	19,94	19,94	41,61	41,61	41,64	--	--
A3	West	A302-1a_E	123299,9	488400,3	14	19,98	19,98	44,01	44,01	44,03	--	--
A3	West	A302-1a_F	123299,9	488400,3	16	20,11	20,11	44,35	44,35	44,37	--	--
A3	West	A302-2a_D	123299,1	488404,3	11	21,75	21,75	40,69	40,69	40,75	--	--
A3	West	A302-2a_E	123299,1	488404,3	14	21,99	21,99	41,79	41,79	41,84	--	--
A3	West	A302-2a_F	123299,1	488404,3	16	22,55	22,55	42,29	42,29	42,34	--	--
A3	West	A302-3a_D	123298,4	488408,3	11	21,68	21,68	38,5	38,5	38,59	--	--
A3	West	A302-3a_E	123298,4	488408,3	14	22,21	22,21	38,91	38,91	39,00	--	--
A3	West	A302-3a_F	123298,4	488408,3	16	22,81	22,81	39,61	39,61	39,70	--	--
A3	Noord	A302-4a_D	123300,4	488410,8	11	24,05	24,05	37,99	37,99	38,16	--	--
A3	Noord	A302-4a_E	123300,4	488410,8	14	24,98	24,98	38,75	38,75	38,93	--	--
A3	Noord	A302-4a_F	123300,4	488410,8	16	26,07	26,07	39,69	39,69	39,87	--	--
A3	Noord	A302-5a_D	123305	488411,7	11	23,86	23,86	37,86	37,86	38,03	--	--
A3	Noord	A302-5a_E	123305	488411,7	14	25,01	25,01	38,54	38,54	38,73	--	--
A3	Noord	A302-5a_F	123305	488411,7	16	26,05	26,05	39,4	39,4	39,60	--	--
A3	Noord	A302-6a_D	123309,6	488412,5	11	24,3	24,3	37,79	37,79	37,98	--	--
A3	Noord	A302-6a_E	123309,6	488412,5	14	25,43	25,43	38,42	38,42	38,63	--	--
A3	Noord	A302-6a_F	123309,6	488412,5	16	26,3	26,3	39,2	39,2	39,42	--	--
A3	Zuid	A302-7a_A	123311,8	488400,3	2	15,28	15,28	43,85	43,85	43,86	--	--
A3	Zuid	A302-7a_B	123311,8	488400,3	5	15,89	15,89	45,66	45,66	45,66	--	--
A3	Zuid	A302-7a_C	123311,8	488400,3	8	17,25	17,25	45,83	45,83	45,84	--	--
A3	Zuid	A302-7a_D	123311,8	488400,3	11	16,94	16,94	45,88	45,88	45,89	--	--
A3	Zuid	A302-7a_E	123311,8	488400,3	14	4,45	4,45	44,04	44,04	44,04	--	--
A3	Zuid	A302-7a_F	123311,8	488400,3	16	-26,1	-26,1	44,2	44,2	44,20	--	--
A3	Zuid	A302-8a_A	123307,2	488399,4	2	13,51	13,51	43,76	43,76	43,76	--	--
A3	Zuid	A302-8a_B	123307,2	488399,4	5	14,5	14,5	45,5	45,5	45,50	--	--
A3	Zuid	A302-8a_C	123307,2	488399,4	8	16,96	16,96	45,55	45,55	45,56	--	--
A3	Zuid	A302-8a_D	123307,2	488399,4	11	17,41	17,41	45,25	45,25	45,26	--	--
A3	Zuid	A302-8a_E	123307,2	488399,4	14	5,63	5,63	43,83	43,83	43,83	--	--
A3	Zuid	A302-8a_F	123307,2	488399,4	16	-25,59	-25,59	44,08	44,08	44,08	--	--
A3	Zuid	A302-9a_A	123302,6	488398,6	2	11,62	11,62	43,12	43,12	43,12	--	--
A3	Zuid	A302-9a_B	123302,6	488398,6	5	11,6	11,6	44,36	44,36	44,36	--	--
A3	Zuid	A302-9a_C	123302,6	488398,6	8	10,3	10,3	44,52	44,52	44,52	--	--
A3	Zuid	A302-9a_D	123302,6	488398,6	11	5,11	5,11	44,67	44,67	44,67	--	--
A3	Zuid	A302-9a_E	123302,6	488398,6	14	-3,12	-3,12	44,22	44,22	44,22	--	--
A3	Zuid	A302-9a_F	123302,6	488398,6	16	-25,8	-25,8	44,5	44,5	44,50	--	--
A3	Zuid	A303-10a_A	123298,1	488397,8	2	16,32	16,32	41,47	41,47	41,48	--	--
A3	Zuid	A303-10a_B	123298,1	488397,8	5	17,32	17,32	42,61	42,61	42,62	--	--
A3	Zuid	A303-10a_C	123298,1	488397,8	8	17,51	17,51	42,86	42,86	42,87	--	--
A3	Zuid	A303-11a_A	123293,6	488396,9	2	16,52	16,52	41,46	41,46	41,47	--	--
A3	Zuid	A303-11a_B	123293,6	488396,9	5	17,54	17,54	42,43	42,43	42,44	--	--
A3	Zuid	A303-11a_C	123293,6	488396,9	8	17,75	17,75	42,49	42,49	42,50	--	--
A3	Zuid	A303-12a_A	123289,2	488396,1	2	14,43	14,43	41,49	41,49	41,50	--	--
A3	Zuid	A303-12a_B	123289,2	488396,1	5	15,18	15,18	42,38	42,38	42,39	--	--
A3	Zuid	A303-12a_C	123289,2	488396,1	8	14,92	14,92	42,72	42,72	42,73	--	--
A3	Zuid	A303-13a_A	123284,7	488395,2	2	7,52	7,52	41,52	41,52	41,52	--	--
A3	Zuid	A303-13a_B	123284,7	488395,2	5	8,3	8,3	42,26	42,26	42,26	--	--
A3	Zuid	A303-13a_C	123284,7	488395,2	8	6,79	6,79	42,66	42,66	42,66	--	--
A3	Zuid	A303-14a_A	123280,2	488394,4	2	3,01	3,01	41,73	41,73	41,73	--	--
A3	Zuid	A303-14a_B	123280,2	488394,4	5	3,65	3,65	42,45	42,45	42,45	--	--
A3	Zuid	A303-14a_C	123280,2	488394,4	8	2,18	2,18	42,79	42,79	42,79	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A303-15a_A	123275,7	488393,5	2	5,3	5,3	41,01	41,01	41,01	--	--
A3	Zuid	A303-15a_B	123275,7	488393,5	5	5,72	5,72	42,42	42,42	42,42	--	--
A3	Zuid	A303-15a_C	123275,7	488393,5	8	3,63	3,63	42,79	42,79	42,79	--	--
A3	West	A303-16a_A	123272,9	488395,6	2	28,33	28,33	37,87	37,87	38,33	--	--
A3	West	A303-16a_B	123272,9	488395,6	5	27,67	27,67	38,37	38,37	38,72	--	--
A3	West	A303-16a_C	123272,9	488395,6	8	27,94	27,94	39,9	39,9	40,17	--	--
A3	West	A303-17a_A	123272	488400,4	2	28,45	28,45	36,29	36,29	36,95	--	--
A3	West	A303-17a_B	123272	488400,4	5	27,81	27,81	36,85	36,85	37,36	--	--
A3	West	A303-17a_C	123272	488400,4	8	28,12	28,12	38,77	38,77	39,13	--	--
A3	West	A303-18a_A	123271	488405,2	2	28,58	28,58	35,95	35,95	36,68	--	--
A3	West	A303-18a_B	123271	488405,2	5	27,98	27,98	36,62	36,62	37,18	--	--
A3	West	A303-18a_C	123271	488405,2	8	28,33	28,33	38,4	38,4	38,81	--	--
A3	West	A303-19a_A	123270,1	488410,1	2	28,72	28,72	36,21	36,21	36,92	--	--
A3	West	A303-19a_B	123270,1	488410,1	5	28,26	28,26	36,76	36,76	37,33	--	--
A3	West	A303-19a_C	123270,1	488410,1	8	28,79	28,79	37,52	37,52	38,07	--	--
A3	Noord	A303-1a_A	123267,4	488437,1	2	29,96	29,96	49,87	49,87	49,91	--	--
A3	Noord	A303-1a_B	123267,4	488437,1	5	30,48	30,48	51,06	53,46299	53,48	53	Redelijk
A3	Noord	A303-1a_C	123267,4	488437,1	8	31,26	31,26	51,15	53,54508	53,57	54	Redelijk
A3	West	A303-20a_A	123269,2	488414,9	2	28,47	28,47	36,54	36,54	37,17	--	--
A3	West	A303-20a_B	123269,2	488414,9	5	28,09	28,09	37,1	37,1	37,61	--	--
A3	West	A303-20a_C	123269,2	488414,9	8	28,67	28,67	37,81	37,81	38,31	--	--
A3	West	A303-21a_A	123268,3	488419,7	2	29,08	29,08	35,87	35,87	36,70	--	--
A3	West	A303-21a_B	123268,3	488419,7	5	28,76	28,76	36,51	36,51	37,18	--	--
A3	West	A303-21a_C	123268,3	488419,7	8	29,41	29,41	37,97	37,97	38,54	--	--
A3	West	A303-22a_A	123267,4	488424,5	2	28,17	28,17	37,16	37,16	37,68	--	--
A3	West	A303-22a_B	123267,4	488424,5	5	28,45	28,45	38,23	38,23	38,66	--	--
A3	West	A303-22a_C	123267,4	488424,5	8	29,01	29,01	39,83	39,83	40,18	--	--
A3	West	A303-23a_A	123266,5	488429,4	2	27,92	27,92	40,66	40,66	40,89	--	--
A3	West	A303-23a_B	123266,5	488429,4	5	28,33	28,33	41,57	41,57	41,77	--	--
A3	West	A303-23a_C	123266,5	488429,4	8	29,03	29,03	43,35	43,35	43,51	--	--
A3	West	A303-24a_A	123265,5	488434,2	2	28,68	28,68	43,57	43,57	43,71	--	--
A3	West	A303-24a_B	123265,5	488434,2	5	29,2	29,2	44,68	44,68	44,80	--	--
A3	West	A303-24a_C	123265,5	488434,2	8	29,96	29,96	45,79	45,79	45,90	--	--
A3	Noord	A303-2a_A	123272	488438	2	27,82	27,82	49,52	49,52	49,55	--	--
A3	Noord	A303-2a_B	123272	488438	5	28,5	28,5	51,02	53,42659	53,44	53	Redelijk
A3	Noord	A303-2a_C	123272	488438	8	29,37	29,37	51,17	53,56335	53,58	54	Redelijk
A3	Noord	A303-3a_A	123276,5	488438,8	2	26,06	26,06	49,12	49,12	49,14	--	--
A3	Noord	A303-3a_B	123276,5	488438,8	5	26,75	26,75	50,98	53,39023	53,40	53	Redelijk
A3	Noord	A303-3a_C	123276,5	488438,8	8	27,99	27,99	51,17	53,56335	53,58	54	Redelijk
A3	Noord	A303-4a_A	123281,1	488439,6	2	26,07	26,07	48,84	48,84	48,86	--	--
A3	Noord	A303-4a_B	123281,1	488439,6	5	26,64	26,64	50,95	53,36299	53,37	53	Redelijk
A3	Noord	A303-4a_C	123281,1	488439,6	8	27,78	27,78	51,18	53,57249	53,58	54	Redelijk
A3	Noord	A303-5a_A	123285,6	488440,4	2	26,02	26,02	48,66	48,66	48,68	--	--
A3	Noord	A303-5a_B	123285,6	488440,4	5	26,59	26,59	50,94	53,35391	53,36	53	Redelijk
A3	Noord	A303-5a_C	123285,6	488440,4	8	27,78	27,78	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A303-6a_A	123290,2	488441,3	2	26,4	26,4	48,43	48,43	48,46	--	--
A3	Noord	A303-6a_B	123290,2	488441,3	5	27	27	50,9	53,31765	53,33	53	Redelijk
A3	Noord	A303-6a_C	123290,2	488441,3	8	28,34	28,34	51,19	53,58164	53,59	54	Redelijk
A3	Noord	A303-7a_A	123294,7	488442,1	2	26,75	26,75	48,33	48,33	48,36	--	--
A3	Noord	A303-7a_B	123294,7	488442,1	5	27,21	27,21	50,87	53,29048	53,30	53	Redelijk
A3	Noord	A303-7a_C	123294,7	488442,1	8	28,62	28,62	51,2	53,59078	53,60	54	Redelijk
A3	Noord	A303-8a_A	123299,3	488442,9	2	27,09	27,09	48,24	48,24	48,27	--	--
A3	Noord	A303-8a_B	123299,3	488442,9	5	27,74	27,74	50,79	53,21815	53,23	53	Redelijk
A3	Noord	A303-8a_C	123299,3	488442,9	8	29,27	29,27	51,23	53,61824	53,63	54	Redelijk
A3	Noord	A303-9a_A	123303,8	488443,7	2	27,48	27,48	48,25	48,25	48,29	--	--
A3	Noord	A303-9a_B	123303,8	488443,7	5	27,89	27,89	50,77	53,2001	53,21	53	Redelijk
A3	Noord	A303-9a_C	123303,8	488443,7	8	29,31	29,31	51,3	53,68241	53,70	54	Redelijk
A3	Noord	A304-10a_D	123282,8	488436,7	11	28,93	28,93	48,69	48,69	48,74	--	--
A3	Noord	A304-10a_E	123282,8	488436,7	14	30,19	30,19	49,2	49,2	49,25	--	--
A3	Noord	A304-10a_F	123282,8	488436,7	17	31,56	31,56	48,88	48,88	48,96	--	--
A3	Noord	A304-10b_A	123282,8	488436,7	20	32,89	32,89	50,01	52,5228	52,57	--	--
A3	Noord	A304-10b_B	123282,8	488436,7	23	34,22	34,22	51,13	53,52682	53,58	54	Redelijk
A3	Noord	A304-10b_C	123282,8	488436,7	26	35,4	35,4	50,73	53,16403	53,24	53	Redelijk
A3	Noord	A304-10b_D	123282,8	488436,7	29	36,7	36,7	49,9	49,9	50,10	--	--
A3	Noord	A304-10b_E	123282,8	488436,7	32	37,63	37,63	50,1	52,60213	52,74	--	--
A3	Noord	A304-10b_F	123282,8	488436,7	35	38,34	38,34	50,28	52,76149	52,92	--	--
A3	Noord	A304-10c_A	123282,8	488436,7	38	38,91	38,91	50,46	52,9218	53,09	--	--
A3	Noord	A304-10c_B	123282,8	488436,7	41	39,32	39,32	50,64	53,08305	53,26	53	Redelijk
A3	Noord	A304-10c_C	123282,8	488436,7	44	39,7	39,7	50,83	53,25429	53,44	53	Redelijk
A3	Noord	A304-11a_D	123286,9	488437,4	11	29,39	29,39	48,63	48,63	48,68	--	--
A3	Noord	A304-11a_E	123286,9	488437,4	14	30,59	30,59	47,29	47,29	47,38	--	--
A3	Noord	A304-11a_F	123286,9	488437,4	17	32,09	32,09	48,8	48,8	48,89	--	--
A3	Noord	A304-11b_A	123286,9	488437,4	20	33,55	33,55	49,73	49,73	49,83	--	--
A3	Noord	A304-11b_B	123286,9	488437,4	23	34,86	34,86	51,17	53,56335	53,62	54	Redelijk
A3	Noord	A304-11b_C	123286,9	488437,4	26	36,01	36,01	49,85	49,85	50,03	--	--
A3	Noord	A304-11b_D	123286,9	488437,4	29	37,31	37,31	49,98	49,98	50,21	--	--
A3	Noord	A304-11b_E	123286,9	488437,4	32	38,19	38,19	50,18	52,67284	52,82	--	--
A3	Noord	A304-11b_F	123286,9	488437,4	35	38,9	38,9	50,36	52,83262	53,00	--	--
A3	Noord	A304-11c_A	123286,9	488437,4	38	39,49	39,49	50,55	53,00231	53,19	53	Redelijk
A3	Noord	A304-11c_B	123286,9	488437,4	41	39,86	39,86	50,72	53,15502	53,35	53	Redelijk
A3	Noord	A304-11c_C	123286,9	488437,4	44	40,18	40,18	50,92	53,33577	53,54	54	Redelijk
A3	Oost	A304-12a_D	123289,5	488435,4	11	28,69	28,69	41,58	41,58	41,80	--	--
A3	Oost	A304-12a_E	123289,5	488435,4	14	30,36	30,36	41,85	41,85	42,15	--	--
A3	Oost	A304-12a_F	123289,5	488435,4	17	31,76	31,76	42,6	42,6	42,94	--	--
A3	Oost	A304-12b_A	123289,5	488435,4	20	32,84	32,84	46,2	46,2	46,40	--	--
A3	Oost	A304-12b_B	123289,5	488435,4	23	33,84	33,84	49,92	49,92	50,03	--	--
A3	Oost	A304-12b_C	123289,5	488435,4	26	34,68	34,68	49,96	49,96	50,09	--	--
A3	Oost	A304-12b_D	123289,5	488435,4	29	35,74	35,74	50,09	52,5933	52,68	--	--
A3	Oost	A304-12b_E	123289,5	488435,4	32	36,36	36,36	50,29	52,77037	52,87	--	--
A3	Oost	A304-12b_F	123289,5	488435,4	35	37,02	37,02	50,47	52,93073	53,04	--	--
A3	Oost	A304-12c_A	123289,5	488435,4	38	37,57	37,57	50,65	53,09204	53,21	53	Redelijk
A3	Oost	A304-12c_B	123289,5	488435,4	41	37,96	37,96	50,82	53,24525	53,37	53	Redelijk
A3	Oost	A304-12c_C	123289,5	488435,4	44	38,33	38,33	51,02	53,42659	53,56	54	Redelijk
A3	Oost	A304-13a_D	123290,3	488430,6	11	28,09	28,09	36,22	36,22	36,84	--	--
A3	Oost	A304-13a_E	123290,3	488430,6	14	29,44	29,44	37,05	37,05	37,74	--	--
A3	Oost	A304-13a_F	123290,3	488430,6	17	30,77	30,77	39,05	39,05	39,65	--	--
A3	Oost	A304-13b_A	123290,3	488430,6	20	31,88	31,88	45,3	45,3	45,49	--	--
A3	Oost	A304-13b_B	123290,3	488430,6	23	33,76	33,76	49,87	49,87	49,98	--	--
A3	Oost	A304-13b_C	123290,3	488430,6	26	34,85	34,85	49,94	49,94	50,07	--	--
A3	Oost	A304-13b_D	123290,3	488430,6	29	35,74	35,74	50,09	52,5933	52,68	--	--
A3	Oost	A304-13b_E	123290,3	488430,6	32	36,37	36,37	50,28	52,76149	52,86	--	--
A3	Oost	A304-13b_F	123290,3	488430,6	35	36,88	36,88	50,46	52,9218	53,03	--	--
A3	Oost	A304-13c_A	123290,3	488430,6	38	37,36	37,36	50,64	53,08305	53,20	53	Redelijk
A3	Oost	A304-13c_B	123290,3	488430,6	41	37,83	37,83	50,82	53,24525	53,37	53	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Oost	A304-13c_C	123290,3	488430,6	44	38,12	38,12	51	53,4084	53,54	54	Redelijk
A3	Oost	A304-14a_D	123291,2	488425,9	11	26,68	26,68	34,68	34,68	35,32	--	--
A3	Oost	A304-14a_E	123291,2	488425,9	14	27,96	27,96	35,75	35,75	36,42	--	--
A3	Oost	A304-14a_F	123291,2	488425,9	17	29,31	29,31	38,26	38,26	38,78	--	--
A3	Oost	A304-14b_A	123291,2	488425,9	20	30,76	30,76	45,18	45,18	45,33	--	--
A3	Oost	A304-14b_B	123291,2	488425,9	23	33,25	33,25	49,88	49,88	49,97	--	--
A3	Oost	A304-14b_C	123291,2	488425,9	26	34,58	34,58	49,98	49,98	50,10	--	--
A3	Oost	A304-14b_D	123291,2	488425,9	29	35,39	35,39	50,1	52,60213	52,68	--	--
A3	Oost	A304-14b_E	123291,2	488425,9	32	36,06	36,06	50,29	52,77037	52,86	--	--
A3	Oost	A304-14b_F	123291,2	488425,9	35	36,62	36,62	50,47	52,93073	53,03	--	--
A3	Oost	A304-14c_A	123291,2	488425,9	38	37,14	37,14	50,65	53,09204	53,20	53	Redelijk
A3	Oost	A304-14c_B	123291,2	488425,9	41	37,56	37,56	50,84	53,26333	53,38	53	Redelijk
A3	Oost	A304-14c_C	123291,2	488425,9	44	37,96	37,96	51,01	53,41749	53,54	54	Redelijk
A3	Oost	A304-15a_D	123292,1	488421,2	11	24,66	24,66	34,18	34,18	34,64	--	--
A3	Oost	A304-15a_E	123292,1	488421,2	14	26,21	26,21	35,35	35,35	35,85	--	--
A3	Oost	A304-15a_F	123292,1	488421,2	17	27,6	27,6	38,04	38,04	38,42	--	--
A3	Oost	A304-15b_A	123292,1	488421,2	20	29,01	29,01	45,18	45,18	45,28	--	--
A3	Oost	A304-15b_B	123292,1	488421,2	23	31,57	31,57	49,91	49,91	49,97	--	--
A3	Oost	A304-15b_C	123292,1	488421,2	26	33,42	33,42	50,02	52,5316	52,58	--	--
A3	Oost	A304-15b_D	123292,1	488421,2	29	34,47	34,47	50,14	52,63746	52,70	--	--
A3	Oost	A304-15b_E	123292,1	488421,2	32	35,24	35,24	50,32	52,79703	52,87	--	--
A3	Oost	A304-15b_F	123292,1	488421,2	35	35,81	35,81	50,5	52,95755	53,04	--	--
A3	Oost	A304-15c_A	123292,1	488421,2	38	36,35	36,35	50,68	53,11902	53,21	53	Redelijk
A3	Oost	A304-15c_B	123292,1	488421,2	41	36,81	36,81	50,87	53,29048	53,39	53	Redelijk
A3	Oost	A304-15c_C	123292,1	488421,2	44	37,32	37,32	51,04	53,44478	53,55	54	Redelijk
A3	Oost	A304-16a_D	123293	488416,5	11	23,7	23,7	34,02	34,02	34,41	--	--
A3	Oost	A304-16a_E	123293	488416,5	14	24,88	24,88	35,22	35,22	35,60	--	--
A3	Oost	A304-16a_F	123293	488416,5	17	26,21	26,21	37,96	37,96	38,24	--	--
A3	Oost	A304-16b_A	123293	488416,5	20	27,91	27,91	45,15	45,15	45,23	--	--
A3	Oost	A304-16b_B	123293	488416,5	23	31,29	31,29	49,89	49,89	49,95	--	--
A3	Oost	A304-16b_C	123293	488416,5	26	33,57	33,57	50,02	52,5316	52,59	--	--
A3	Oost	A304-16b_D	123293	488416,5	29	34,73	34,73	50,13	52,62862	52,70	--	--
A3	Oost	A304-16b_E	123293	488416,5	32	35,49	35,49	50,3	52,77925	52,86	--	--
A3	Oost	A304-16b_F	123293	488416,5	35	36,05	36,05	50,47	52,93073	53,02	--	--
A3	Oost	A304-16c_A	123293	488416,5	38	36,51	36,51	50,65	53,09204	53,19	53	Redelijk
A3	Oost	A304-16c_B	123293	488416,5	41	36,97	36,97	50,84	53,26333	53,36	53	Redelijk
A3	Oost	A304-16c_C	123293	488416,5	44	37,37	37,37	51,02	53,42659	53,53	54	Redelijk
A3	Oost	A304-17a_D	123293,9	488411,7	11	22,75	22,75	34,99	34,99	35,24	--	--
A3	Oost	A304-17a_E	123293,9	488411,7	14	23,84	23,84	36,11	36,11	36,36	--	--
A3	Oost	A304-17a_F	123293,9	488411,7	17	25,49	25,49	38,07	38,07	38,30	--	--
A3	Oost	A304-17b_A	123293,9	488411,7	20	27,51	27,51	45,2	45,2	45,27	--	--
A3	Oost	A304-17b_B	123293,9	488411,7	23	30,97	30,97	49,91	49,91	49,97	--	--
A3	Oost	A304-17b_C	123293,9	488411,7	26	33,29	33,29	50,02	52,5316	52,58	--	--
A3	Oost	A304-17b_D	123293,9	488411,7	29	34,44	34,44	50,15	52,6463	52,71	--	--
A3	Oost	A304-17b_E	123293,9	488411,7	32	35,21	35,21	50,29	52,77037	52,85	--	--
A3	Oost	A304-17b_F	123293,9	488411,7	35	35,88	35,88	50,47	52,93073	53,02	--	--
A3	Oost	A304-17c_A	123293,9	488411,7	38	36,42	36,42	50,65	53,09204	53,18	53	Redelijk
A3	Oost	A304-17c_B	123293,9	488411,7	41	36,84	36,84	50,84	53,26333	53,36	53	Redelijk
A3	Oost	A304-17c_C	123293,9	488411,7	44	37,25	37,25	51,03	53,43568	53,54	54	Redelijk
A3	Zuid	A304-18a_D	123292,2	488408,9	11	1,38	1,38	39,04	39,04	39,04	--	--
A3	Zuid	A304-18a_E	123292,2	488408,9	14	-3,91	-3,91	39,49	39,49	39,49	--	--
A3	Zuid	A304-18a_F	123292,2	488408,9	17	-33,05	-33,05	40,55	40,55	40,55	--	--
A3	Zuid	A304-18b_A	123292,2	488408,9	20	-200	-200	44,58	44,58	44,58	--	--
A3	Zuid	A304-18b_B	123292,2	488408,9	23	-200	-200	46,47	46,47	46,47	--	--
A3	Zuid	A304-18b_C	123292,2	488408,9	26	-200	-200	46,34	46,34	46,34	--	--
A3	Zuid	A304-18b_D	123292,2	488408,9	29	-200	-200	46,43	46,43	46,43	--	--
A3	Zuid	A304-18b_E	123292,2	488408,9	32	-200	-200	46,56	46,56	46,56	--	--
A3	Zuid	A304-18b_F	123292,2	488408,9	35	-200	-200	46,72	46,72	46,72	--	--
A3	Zuid	A304-18c_A	123292,2	488408,9	38	-200	-200	46,89	46,89	46,89	--	--
A3	Zuid	A304-18c_B	123292,2	488408,9	41	-200	-200	47,08	47,08	47,08	--	--
A3	Zuid	A304-18c_C	123292,2	488408,9	44	-200	-200	47,56	47,56	47,56	--	--
A3	Zuid	A304-19a_D	123288,1	488408,1	11	3,49	3,49	39,06	39,06	39,06	--	--
A3	Zuid	A304-19a_E	123288,1	488408,1	14	-2,64	-2,64	39,6	39,6	39,60	--	--
A3	Zuid	A304-19a_F	123288,1	488408,1	17	-31,79	-31,79	40,77	40,77	40,77	--	--
A3	Zuid	A304-19b_A	123288,1	488408,1	20	-200	-200	44,1	44,1	44,10	--	--
A3	Zuid	A304-19b_B	123288,1	488408,1	23	-200	-200	44,25	44,25	44,25	--	--
A3	Zuid	A304-19b_C	123288,1	488408,1	26	-200	-200	44,08	44,08	44,08	--	--
A3	Zuid	A304-19b_D	123288,1	488408,1	29	-200	-200	44,04	44,04	44,04	--	--
A3	Zuid	A304-19b_E	123288,1	488408,1	32	-200	-200	44,16	44,16	44,16	--	--
A3	Zuid	A304-19b_F	123288,1	488408,1	35	-200	-200	44,32	44,32	44,32	--	--
A3	Zuid	A304-19c_A	123288,1	488408,1	38	-200	-200	44,49	44,49	44,49	--	--
A3	Zuid	A304-19c_B	123288,1	488408,1	41	-200	-200	44,72	44,72	44,72	--	--
A3	Zuid	A304-19c_C	123288,1	488408,1	44	-200	-200	45,56	45,56	45,56	--	--
A3	West	A304-1a_D	123273,3	488407,9	11	27,28	27,28	38,39	38,39	38,71	--	--
A3	West	A304-1a_E	123273,3	488407,9	14	29,38	29,38	41,53	41,53	41,79	--	--
A3	West	A304-1a_F	123273,3	488407,9	17	29,81	29,81	42,07	42,07	42,32	--	--
A3	West	A304-1b_A	123273,3	488407,9	20	30,13	30,13	42,13	42,13	42,40	--	--
A3	West	A304-1b_B	123273,3	488407,9	23	30,43	30,43	42,18	42,18	42,46	--	--
A3	West	A304-1b_C	123273,3	488407,9	26	30,86	30,86	42,26	42,26	42,56	--	--
A3	West	A304-1b_D	123273,3	488407,9	29	31,32	31,32	32,24	32,24	34,81	--	--
A3	West	A304-1b_E	123273,3	488407,9	32	31,71	31,71	32,5	32,5	35,13	--	--
A3	West	A304-1b_F	123273,3	488407,9	35	32,35	32,35	32,79	32,79	35,59	--	--
A3	West	A304-1c_A	123273,3	488407,9	38	32,63	32,63	33,21	33,21	35,94	--	--
A3	West	A304-1c_B	123273,3	488407,9	41	33,19	33,19	33,94	33,94	36,59	--	--
A3	West	A304-1c_C	123273,3	488407,9	44	33,94	33,94	36,84	36,84	38,64	--	--
A3	Zuid	A304-20a_D	123284	488407,4	11	7,94	7,94	39,04	39,04	39,04	--	--
A3	Zuid	A304-20a_E	123284	488407,4	14	-0,21	-0,21	39,71	39,71	39,71	--	--
A3	Zuid	A304-20a_F	123284	488407,4	17	-31,66	-31,66	40,76	40,76	40,76	--	--
A3	Zuid	A304-20b_A	123284	488407,4	20	-200	-200	43,61	43,61	43,61	--	--
A3	Zuid	A304-20b_B	123284	488407,4	23	-200	-200	43,7	43,7	43,70	--	--
A3	Zuid	A304-20b_C	123284	488407,4	26	-200	-200	43,72	43,72	43,72	--	--
A3	Zuid	A304-20b_D	123284	488407,4	29	-200	-200	43,38	43,38	43,38	--	--
A3	Zuid	A304-20b_E	123284	488407,4	32	-200	-200	43,5	43,5	43,50	--	--
A3	Zuid	A304-20b_F	123284	488407,4	35	-200	-200	43,65	43,65	43,65	--	--
A3	Zuid	A304-20c_A	123284	488407,4	38	-200	-200	43,83	43,83	43,83	--	--
A3	Zuid	A304-20c_B	123284	488407,4	41	-200	-200	44,07	44,07	44,07	--	--
A3	Zuid	A304-20c_C	123284	488407,4	44	-200	-200	44,99	44,99	44,99	--	--
A3	Zuid	A304-21a_D	123279,9	488406,6	11	13,97	13,97	39,17	39,17	39,18	--	--
A3	Zuid	A304-21a_E	123279,9	488406,6	14	7,12	7,12	39,93	39,93	39,93	--	--
A3	Zuid	A304-21a_F	123279,9	488406,6	17	-30,71	-30,71	40,85	40,85	40,85	--	--
A3	Zuid	A304-21b_A	123279,9	488406,6	20	-200	-200	43,52	43,52	43,52	--	--
A3	Zuid	A304-21b_B	123279,9	488406,6	23	-200	-200	43,49	43,49	43,49	--	--
A3	Zuid	A304-21b_C	123279,9	488406,6	26	-200	-200	43,37	43,37	43,37	--	--
A3	Zuid	A304-21b_D	123279,9	488406,6	29	-200	-200	42,88	42,88	42,88	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A304-21b_E	123279,9	488406,6	32	-200	-200	43	43	43,00	--	--
A3	Zuid	A304-21b_F	123279,9	488406,6	35	-200	-200	43,16	43,16	43,16	--	--
A3	Zuid	A304-21c_A	123279,9	488406,6	38	-200	-200	43,33	43,33	43,33	--	--
A3	Zuid	A304-21c_B	123279,9	488406,6	41	-200	-200	43,57	43,57	43,57	--	--
A3	Zuid	A304-21c_C	123279,9	488406,6	44	-200	-200	44,57	44,57	44,57	--	--
A3	Zuid	A304-22a_D	123275,9	488405,8	11	13,82	13,82	39,59	39,59	39,60	--	--
A3	Zuid	A304-22a_E	123275,9	488405,8	14	7,03	7,03	40,48	40,48	40,48	--	--
A3	Zuid	A304-22a_F	123275,9	488405,8	17	-30,34	-30,34	41,38	41,38	41,38	--	--
A3	Zuid	A304-22b_A	123275,9	488405,8	20	-200	-200	43,61	43,61	43,61	--	--
A3	Zuid	A304-22b_B	123275,9	488405,8	23	-200	-200	43,62	43,62	43,62	--	--
A3	Zuid	A304-22b_C	123275,9	488405,8	26	-200	-200	43,55	43,55	43,55	--	--
A3	Zuid	A304-22b_D	123275,9	488405,8	29	-200	-200	42,49	42,49	42,49	--	--
A3	Zuid	A304-22b_E	123275,9	488405,8	32	-200	-200	42,6	42,6	42,60	--	--
A3	Zuid	A304-22b_F	123275,9	488405,8	35	-200	-200	42,76	42,76	42,76	--	--
A3	Zuid	A304-22c_A	123275,9	488405,8	38	-200	-200	42,93	42,93	42,93	--	--
A3	Zuid	A304-22c_B	123275,9	488405,8	41	-200	-200	43,18	43,18	43,18	--	--
A3	Zuid	A304-22c_C	123275,9	488405,8	44	-200	-200	44,23	44,23	44,23	--	--
A3	West	A304-2a_D	123272,4	488412,6	11	27,53	27,53	37,59	37,59	38,00	--	--
A3	West	A304-2a_E	123272,4	488412,6	14	29,73	29,73	39,82	39,82	40,23	--	--
A3	West	A304-2a_F	123272,4	488412,6	17	29,94	29,94	41,89	41,89	42,16	--	--
A3	West	A304-2b_A	123272,4	488412,6	20	30,23	30,23	42,06	42,06	42,34	--	--
A3	West	A304-2b_B	123272,4	488412,6	23	30,52	30,52	42,11	42,11	42,40	--	--
A3	West	A304-2b_C	123272,4	488412,6	26	31,09	31,09	42,19	42,19	42,51	--	--
A3	West	A304-2b_D	123272,4	488412,6	29	31,62	31,62	30,88	30,88	34,28	--	--
A3	West	A304-2b_E	123272,4	488412,6	32	32,09	32,09	31,13	31,13	34,65	--	--
A3	West	A304-2b_F	123272,4	488412,6	35	32,73	32,73	31,47	31,47	35,16	--	--
A3	West	A304-2c_A	123272,4	488412,6	38	33,15	33,15	31,9	31,9	35,58	--	--
A3	West	A304-2c_B	123272,4	488412,6	41	33,6	33,6	32,67	32,67	36,17	--	--
A3	West	A304-2c_C	123272,4	488412,6	44	34,29	34,29	36,06	36,06	38,27	--	--
A3	West	A304-3a_D	123271,5	488417,3	11	27,86	27,86	37,79	37,79	38,21	--	--
A3	West	A304-3a_E	123271,5	488417,3	14	30	30	38,62	38,62	39,18	--	--
A3	West	A304-3a_F	123271,5	488417,3	17	30,16	30,16	42,07	42,07	42,34	--	--
A3	West	A304-3b_A	123271,5	488417,3	20	30,56	30,56	42,33	42,33	42,61	--	--
A3	West	A304-3b_B	123271,5	488417,3	23	30,86	30,86	42,37	42,37	42,67	--	--
A3	West	A304-3b_C	123271,5	488417,3	26	31,37	31,37	42,46	42,46	42,79	--	--
A3	West	A304-3b_D	123271,5	488417,3	29	31,85	31,85	30,69	30,69	34,32	--	--
A3	West	A304-3b_E	123271,5	488417,3	32	32,4	32,4	30,91	30,91	34,73	--	--
A3	West	A304-3b_F	123271,5	488417,3	35	32,91	32,91	31,2	31,2	35,15	--	--
A3	West	A304-3c_A	123271,5	488417,3	38	33,32	33,32	31,65	31,65	35,58	--	--
A3	West	A304-3c_B	123271,5	488417,3	41	33,85	33,85	32,45	32,45	36,22	--	--
A3	West	A304-3c_C	123271,5	488417,3	44	34,37	34,37	35,9	35,9	38,21	--	--
A3	West	A304-4a_D	123270,6	488422,1	11	29,31	29,31	38,66	38,66	39,14	--	--
A3	West	A304-4a_E	123270,6	488422,1	14	31,07	31,07	38,98	38,98	39,63	--	--
A3	West	A304-4a_F	123270,6	488422,1	17	31,23	31,23	42,66	42,66	42,96	--	--
A3	West	A304-4b_A	123270,6	488422,1	20	31,63	31,63	42,95	42,95	43,26	--	--
A3	West	A304-4b_B	123270,6	488422,1	23	31,89	31,89	42,99	42,99	43,31	--	--
A3	West	A304-4b_C	123270,6	488422,1	26	32,26	32,26	43,06	43,06	43,41	--	--
A3	West	A304-4b_D	123270,6	488422,1	29	32,66	32,66	30,71	30,71	34,80	--	--
A3	West	A304-4b_E	123270,6	488422,1	32	33,24	33,24	30,95	30,95	35,25	--	--
A3	West	A304-4b_F	123270,6	488422,1	35	33,49	33,49	31,24	31,24	35,52	--	--
A3	West	A304-4c_A	123270,6	488422,1	38	33,86	33,86	31,72	31,72	35,93	--	--
A3	West	A304-4c_B	123270,6	488422,1	41	34,32	34,32	32,5	32,5	36,51	--	--
A3	West	A304-4c_C	123270,6	488422,1	44	34,76	34,76	35,94	35,94	38,40	--	--
A3	West	A304-5a_D	123269,7	488426,8	11	30,26	30,26	42,34	42,34	42,60	--	--
A3	West	A304-5a_E	123269,7	488426,8	14	31,25	31,25	42,9	42,9	43,19	--	--
A3	West	A304-5a_F	123269,7	488426,8	17	31,41	31,41	43,46	43,46	43,72	--	--
A3	West	A304-5b_A	123269,7	488426,8	20	31,81	31,81	43,79	43,79	44,06	--	--
A3	West	A304-5b_B	123269,7	488426,8	23	32,1	32,1	43,84	43,84	44,12	--	--
A3	West	A304-5b_C	123269,7	488426,8	26	32,48	32,48	43,91	43,91	44,21	--	--
A3	West	A304-5b_D	123269,7	488426,8	29	32,95	32,95	31,05	31,05	35,11	--	--
A3	West	A304-5b_E	123269,7	488426,8	32	33,53	33,53	31,33	31,33	35,58	--	--
A3	West	A304-5b_F	123269,7	488426,8	35	33,83	33,83	31,63	31,63	35,88	--	--
A3	West	A304-5c_A	123269,7	488426,8	38	34,18	34,18	32,17	32,17	36,30	--	--
A3	West	A304-5c_B	123269,7	488426,8	41	34,61	34,61	32,92	32,92	36,86	--	--
A3	West	A304-5c_C	123269,7	488426,8	44	34,91	34,91	36,27	36,27	38,65	--	--
A3	West	A304-6a_D	123268,9	488431,5	11	29,51	29,51	44,42	44,42	44,56	--	--
A3	West	A304-6a_E	123268,9	488431,5	14	30,07	30,07	45,08	45,08	45,21	--	--
A3	West	A304-6a_F	123268,9	488431,5	17	30,28	30,28	44,76	44,76	44,91	--	--
A3	West	A304-6b_A	123268,9	488431,5	20	30,93	30,93	45,07	45,07	45,23	--	--
A3	West	A304-6b_B	123268,9	488431,5	23	31,58	31,58	45,08	45,08	45,27	--	--
A3	West	A304-6b_C	123268,9	488431,5	26	32,22	32,22	45,11	45,11	45,33	--	--
A3	West	A304-6b_D	123268,9	488431,5	29	33,01	33,01	32,89	32,89	35,96	--	--
A3	West	A304-6b_E	123268,9	488431,5	32	33,42	33,42	33,16	33,16	36,30	--	--
A3	West	A304-6b_F	123268,9	488431,5	35	33,57	33,57	33,44	33,44	36,52	--	--
A3	West	A304-6c_A	123268,9	488431,5	38	33,76	33,76	33,96	33,96	36,87	--	--
A3	West	A304-6c_B	123268,9	488431,5	41	34,19	34,19	34,63	34,63	37,43	--	--
A3	West	A304-6c_C	123268,9	488431,5	44	34,46	34,46	37,3	37,3	39,12	--	--
A3	Noord	A304-7a_D	123270,5	488434,4	11	31,86	31,86	48,92	48,92	49,00	--	--
A3	Noord	A304-7a_E	123270,5	488434,4	14	32,61	32,61	49,24	49,24	49,33	--	--
A3	Noord	A304-7a_F	123270,5	488434,4	17	33,3	33,3	49,17	49,17	49,28	--	--
A3	Noord	A304-7b_A	123270,5	488434,4	20	34,1	34,1	50,64	53,08305	53,14	53	Redelijk
A3	Noord	A304-7b_B	123270,5	488434,4	23	35,15	35,15	50,76	53,19108	53,26	53	Redelijk
A3	Noord	A304-7b_C	123270,5	488434,4	26	36,19	36,19	50,78	53,20913	53,29	53	Redelijk
A3	Noord	A304-7b_D	123270,5	488434,4	29	37,37	37,37	49,33	49,33	49,60	--	--
A3	Noord	A304-7b_E	123270,5	488434,4	32	38,16	38,16	49,54	49,54	49,85	--	--
A3	Noord	A304-7b_F	123270,5	488434,4	35	38,65	38,65	49,73	49,73	50,06	--	--
A3	Noord	A304-7c_A	123270,5	488434,4	38	39,04	39,04	49,91	49,91	50,25	--	--
A3	Noord	A304-7c_B	123270,5	488434,4	41	39,29	39,29	50,09	52,5933	52,79	--	--
A3	Noord	A304-7c_C	123270,5	488434,4	44	39,44	39,44	50,34	52,81482	53,01	--	--
A3	Noord	A304-8a_D	123274,6	488435,2	11	30,27	30,27	48,87	48,87	48,93	--	--
A3	Noord	A304-8a_E	123274,6	488435,2	14	31,06	31,06	49,24	49,24	49,31	--	--
A3	Noord	A304-8a_F	123274,6	488435,2	17	32,08	32,08	49,1	49,1	49,19	--	--
A3	Noord	A304-8b_A	123274,6	488435,2	20	33,27	33,27	50,51	52,9665	53,01	53	Redelijk
A3	Noord	A304-8b_B	123274,6	488435,2	23	34,34	34,34	50,8	53,22718	53,28	53	Redelijk
A3	Noord	A304-8b_C	123274,6	488435,2	26	35,49	35,49	50,83	53,25429	53,33	53	Redelijk
A3	Noord	A304-8b_D	123274,6	488435,2	29	36,78	36,78	49,42	49,42	49,65	--	--
A3	Noord	A304-8b_E	123274,6	488435,2	32	37,68	37,68	49,62	49,62	49,89	--	--
A3	Noord	A304-8b_F	123274,6	488435,2	35	38,27	38,27	49,81	49,81	50,10	--	--
A3	Noord	A304-8c_A	123274,6	488435,2	38	38,77	38,77	49,99	49,99	50,31	--	--
A3	Noord	A304-8c_B	123274,6	488435,2	41	39,09	39,09	50,17	52,66399	52,85	--	--
A3	Noord	A304-8c_C	123274,6	488435,2	44	39,39	39,39	50,42	52,88609	53,08	--	--
A3	Noord	A304-9a_D	123278,7	488435,9	11	28,31	28,31	48,77	48,77	48,81	--	--
A3	Noord	A304-9a_E	123278,7	488435,9	14	29,53	29,53	49,19	49,19	49,24	--	--
A3	Noord	A304-9a_F	123278,7	488435,9	17	30,62	30,62	48,98	48,98	49,04	--	--

Berekening Lcum, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Noord	A304-9b_A	123278,7	488435,9	20	32,1	32,1	50,37	52,84152	52,88	--	--
A3	Noord	A304-9b_B	123278,7	488435,9	23	33,53	33,53	51,1	53,49945	53,54	54	Redelijk
A3	Noord	A304-9b_C	123278,7	488435,9	26	34,77	34,77	51,12	53,51769	53,58	54	Redelijk
A3	Noord	A304-9b_D	123278,7	488435,9	29	36,19	36,19	49,83	49,83	50,01	--	--
A3	Noord	A304-9b_E	123278,7	488435,9	32	37,3	37,3	50,04	52,54922	52,68	--	--
A3	Noord	A304-9b_F	123278,7	488435,9	35	38,08	38,08	50,22	52,70826	52,86	--	--
A3	Noord	A304-9c_A	123278,7	488435,9	38	38,66	38,66	50,4	52,86826	53,03	--	--
A3	Noord	A304-9c_B	123278,7	488435,9	41	39,06	39,06	50,57	53,02023	53,19	53	Redelijk
A3	Noord	A304-9c_C	123278,7	488435,9	44	39,41	39,41	50,77	53,2001	53,38	53	Redelijk
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	22,79	22,79	47,03	47,03	47,05	--	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	22,7	22,7	48,18	48,18	48,19	--	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	22,76	22,76	48,45	48,45	48,46	--	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	23,01	23,01	46,97	46,97	46,99	--	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	22,92	22,92	48,1	48,1	48,11	--	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	22,98	22,98	48,38	48,38	48,39	--	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	23,75	23,75	46,78	46,78	46,80	--	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	23,91	23,91	48,01	48,01	48,03	--	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	24,23	24,23	48,34	48,34	48,36	--	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	21,87	21,87	42,52	42,52	42,56	--	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	22,18	22,18	44,66	44,66	44,68	--	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	22,64	22,64	45,13	45,13	45,15	--	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	22,26	22,26	41,31	41,31	41,36	--	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	22,6	22,6	41,79	41,79	41,84	--	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	23,03	23,03	42,39	42,39	42,44	--	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	22,44	22,44	40,9	40,9	40,96	--	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	22,83	22,83	40,91	40,91	40,98	--	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	23,26	23,26	41,71	41,71	41,77	--	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200	-200	43,25	43,25	43,25	--	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200	-200	42,85	42,85	42,85	--	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200	-200	43,41	43,41	43,41	--	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200	-200	43,16	43,16	43,16	--	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200	-200	42,67	42,67	42,67	--	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200	-200	43,33	43,33	43,33	--	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200	-200	43,38	43,38	43,38	--	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200	-200	43,16	43,16	43,16	--	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200	-200	43,81	43,81	43,81	--	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,7	20,7	43,52	43,52	43,54	--	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,69	20,69	43,82	43,82	43,84	--	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	20,67	20,67	44,56	44,56	44,58	--	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,69	20,69	43,08	43,08	43,10	--	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,61	20,61	43,5	43,5	43,52	--	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	20,55	20,55	44,29	44,29	44,31	--	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,77	20,77	43,44	43,44	43,46	--	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,65	20,65	43,87	43,87	43,89	--	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	20,59	20,59	44,58	44,58	44,60	--	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	25,97	25,97	45,4	45,4	45,45	--	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	26,3	26,3	45,62	45,62	45,67	--	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	27,01	27,01	46,05	46,05	46,10	--	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	27,92	27,92	45,05	45,05	45,13	--	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	26,59	26,59	45,21	45,21	45,27	--	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	26,96	26,96	45,42	45,42	45,48	--	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	27,66	27,66	45,72	45,72	45,79	--	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	28,62	28,62	44,94	44,94	45,04	--	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	26,92	26,92	45,07	45,07	45,14	--	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	27,04	27,04	45,27	45,27	45,33	--	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	27,54	27,54	45,67	45,67	45,74	--	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	28,48	28,48	44,89	44,89	44,99	--	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	26,04	26,04	37,04	37,04	37,37	--	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	26,2	26,2	37,24	37,24	37,57	--	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	26,7	26,7	37,91	37,91	38,23	--	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	27,66	27,66	39,12	39,12	39,42	--	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	25,13	25,13	40,25	40,25	40,38	--	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	25,45	25,45	40,49	40,49	40,62	--	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	26,17	26,17	40,67	40,67	40,82	--	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	27,13	27,13	41,34	41,34	41,50	--	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200	-200	42,36	42,36	42,36	--	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200	-200	43,23	43,23	43,23	--	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200	-200	44,03	44,03	44,03	--	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200	-200	44,38	44,38	44,38	--	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200	-200	42,57	42,57	42,57	--	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200	-200	42,87	42,87	42,87	--	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200	-200	43,74	43,74	43,74	--	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200	-200	44,24	44,24	44,24	--	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200	-200	43,39	43,39	43,39	--	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200	-200	43,39	43,39	43,39	--	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200	-200	43,87	43,87	43,87	--	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200	-200	44,41	44,41	44,41	--	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	20,56	20,56	44,4	44,4	44,42	--	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	20,49	20,49	43,06	43,06	43,08	--	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	20,41	20,41	43,1	43,1	43,12	--	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	20,51	20,51	43,28	43,28	43,30	--	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,64	20,64	43,3	43,3	43,32	--	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	20,43	20,43	45,05	45,05	45,06	--	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	20,31	20,31	45,1	45,1	45,11	--	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	20,43	20,43	43,89	43,89	43,91	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka

Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A001-10a_A	123164,4	488500,4	2	38,93	38,93	35,1	35,1	40,45	--	--
A0	West	A001-10a_B	123164,4	488500,4	5	39,24	39,24	31,5	31,5	39,91	--	--
A0	West	A001-10a_C	123164,4	488500,4	8	39,58	39,58	32,8	32,8	40,41	--	--
A0	West	A001-11a_A	123163,5	488505,2	2	38,77	38,77	35,1	35,1	40,33	--	--
A0	West	A001-11a_B	123163,5	488505,2	5	39,09	39,09	30,5	30,5	39,65	--	--
A0	West	A001-11a_C	123163,5	488505,2	8	39,35	39,35	31,8	31,8	40,06	--	--
A0	West	A001-12a_A	123162,6	488510	2	39,17	39,17	37,8	37,8	41,56	--	--
A0	West	A001-12a_B	123162,6	488510	5	39,38	39,38	30,1	30,1	39,86	--	--
A0	West	A001-12a_C	123162,6	488510	8	39,65	39,65	31,4	31,4	40,25	--	--
A0	West	A001-13a_A	123161,7	488514,8	2	39,45	39,45	39,2	39,2	42,32	--	--
A0	West	A001-13a_B	123161,7	488514,8	5	39,52	39,52	30,1	30,1	39,99	--	--
A0	West	A001-13a_C	123161,7	488514,8	8	39,84	39,84	31,5	31,5	40,43	--	--
A0	West	A001-14a_A	123160,8	488519,6	2	39,56	39,56	39,7	39,7	42,65	--	--
A0	West	A001-14a_B	123160,8	488519,6	5	39,6	39,6	30,2	30,2	40,07	--	--
A0	West	A001-14a_C	123160,8	488519,6	8	39,93	39,93	31,6	31,6	40,52	--	--
A0	West	A001-15a_A	123159,9	488524,4	2	39,96	39,96	40,0	40,0	42,99	--	--
A0	West	A001-15a_B	123159,9	488524,4	5	39,99	39,99	30,7	30,7	40,47	--	--
A0	West	A001-15a_C	123159,9	488524,4	8	40,31	40,31	32,2	32,2	40,93	--	--
A0	West	A001-16a_A	123159	488529,2	2	39,91	39,91	40,3	40,3	43,11	--	--
A0	West	A001-16a_B	123159	488529,2	5	39,97	39,97	32,3	32,3	40,66	--	--
A0	West	A001-16a_C	123159	488529,2	8	40,27	40,27	34,5	34,5	41,30	--	--
A0	Noord	A001-17a_A	123161	488532,1	2	52,95	52,95	45,1	45,1	53,61	--	--
A0	Noord	A001-17a_B	123161	488532,1	5	53,22	53,22	43,8	43,8	53,69	--	--
A0	Noord	A001-17a_C	123161	488532,1	8	53,01	53,01	43,9	43,9	53,51	--	--
A0	Noord	A001-18a_A	123165,7	488533	2	53,75	53,75	45,1	45,1	54,31	54	Redelijk
A0	Noord	A001-18a_B	123165,7	488533	5	53,85	53,85	43,8	43,8	54,26	54	Redelijk
A0	Noord	A001-18a_C	123165,7	488533	8	53,48	53,48	43,9	43,9	53,93	--	--
A0	Noord	A001-19a_A	123170,4	488533,9	2	54,2	54,2	45,2	45,2	54,71	55	Redelijk
A0	Noord	A001-19a_B	123170,4	488533,9	5	54,18	54,18	43,8	43,8	54,56	55	Redelijk
A0	Noord	A001-19a_C	123170,4	488533,9	8	53,67	53,67	43,9	43,9	54,11	54	Redelijk
A0	Zuid	A001-1a_A	123188,6	488492	2	20,15	20,15	38,2	38,2	38,27	--	--
A0	Zuid	A001-1a_B	123188,6	488492	5	20,58	20,58	37,7	37,7	37,78	--	--
A0	Zuid	A001-1a_C	123188,6	488492	8	20,84	20,84	38,1	38,1	38,19	--	--
A0	Noord	A001-20a_A	123175,1	488534,7	2	54,45	54,45	45,2	45,2	54,93	55	Redelijk
A0	Noord	A001-20a_B	123175,1	488534,7	5	54,37	54,37	43,9	43,9	54,74	55	Redelijk
A0	Noord	A001-20a_C	123175,1	488534,7	8	53,83	53,83	44,0	44,0	54,26	54	Redelijk
A0	Noord	A001-21a_A	123179,7	488535,6	2	54,51	54,51	45,2	45,2	54,99	55	Redelijk
A0	Noord	A001-21a_B	123179,7	488535,6	5	54,44	54,44	43,9	43,9	54,81	55	Redelijk
A0	Noord	A001-21a_C	123179,7	488535,6	8	53,91	53,91	44,0	44,0	54,33	54	Redelijk
A0	Zuid	A001-2a_A	123185,3	488491,2	2	20,14	20,14	38,1	38,1	38,20	--	--
A0	Zuid	A001-2a_B	123185,3	488491,2	5	20,57	20,57	37,5	37,5	37,62	--	--
A0	Zuid	A001-2a_C	123185,3	488491,2	8	20,86	20,86	38,3	38,3	38,37	--	--
A0	Zuid	A001-3a_A	123181,9	488490,5	2	20,09	20,09	38,5	38,5	38,56	--	--
A0	Zuid	A001-3a_B	123181,9	488490,5	5	20,52	20,52	37,5	37,5	37,60	--	--
A0	Zuid	A001-3a_C	123181,9	488490,5	8	20,81	20,81	38,3	38,3	38,41	--	--
A0	West	A001-4a_A	123179,8	488491,9	2	30,19	30,19	35,1	35,1	36,35	--	--
A0	West	A001-4a_B	123179,8	488491,9	5	30,12	30,12	31,5	31,5	33,85	--	--
A0	West	A001-4a_C	123179,8	488491,9	8	30,78	30,78	32,9	32,9	35,00	--	--
A0	West	A001-5a_A	123179,2	488495,4	2	27,73	27,73	34,7	34,7	35,50	--	--
A0	West	A001-5a_B	123179,2	488495,4	5	27,72	27,72	30,5	30,5	32,37	--	--
A0	West	A001-5a_C	123179,2	488495,4	8	28,5	28,5	32,2	32,2	33,71	--	--
A0	West	A001-6a_A	123178,6	488498,8	2	25,46	25,46	34,3	34,3	34,82	--	--
A0	West	A001-6a_B	123178,6	488498,8	5	25,59	25,59	30,5	30,5	31,68	--	--
A0	West	A001-6a_C	123178,6	488498,8	8	26,03	26,03	31,9	31,9	32,92	--	--
A0	Zuid	A001-7a_A	123176,1	488500	2	25,51	25,51	34,5	34,5	35,03	--	--
A0	Zuid	A001-7a_B	123176,1	488500	5	25,39	25,39	30,6	30,6	31,77	--	--
A0	Zuid	A001-7a_C	123176,1	488500	8	25,73	25,73	32,5	32,5	33,34	--	--
A0	Zuid	A001-8a_A	123171,7	488499,2	2	25,56	25,56	34,7	34,7	35,21	--	--
A0	Zuid	A001-8a_B	123171,7	488499,2	5	26,5	26,5	31,1	31,1	32,39	--	--
A0	Zuid	A001-8a_C	123171,7	488499,2	8	27,06	27,06	32,8	32,8	33,80	--	--
A0	Zuid	A001-9a_A	123167,2	488498,3	2	28,46	28,46	35,2	35,2	36,05	--	--
A0	Zuid	A001-9a_B	123167,2	488498,3	5	29,42	29,42	31,4	31,4	33,54	--	--
A0	Zuid	A001-9a_C	123167,2	488498,3	8	30,31	30,31	33,1	33,1	34,92	--	--
A0	Noord	A002-10a_D	123176,5	488531,8	11	48,7	48,7	35,3	35,3	48,89	--	--
A0	Noord	A002-10a_E	123176,5	488531,8	14	51,2	51,2	35,5	35,5	51,31	--	--
A0	Noord	A002-10a_F	123176,5	488531,8	17	50,68	50,68	36,3	36,3	50,84	--	--
A0	Noord	A002-10b_A	123176,5	488531,8	20	50,14	50,14	39,3	39,3	50,49	--	--
A0	Noord	A002-10b_B	123176,5	488531,8	23	49,68	49,68	40,9	40,9	50,21	--	--
A0	Noord	A002-10b_C	123176,5	488531,8	26	49,46	49,46	44,3	44,3	50,62	--	--
A0	Noord	A002-10b_D	123176,5	488531,8	29	49,51	49,51	44,6	44,6	50,73	--	--
A0	Noord	A002-10b_E	123176,5	488531,8	32	49,21	49,21	44,7	44,7	50,54	--	--
A0	Noord	A002-10b_F	123176,5	488531,8	35	48,92	48,92	44,9	44,9	50,38	--	--
A0	Noord	A002-10c_A	123176,5	488531,8	38	48,62	48,62	45,1	45,1	50,23	--	--
A0	Noord	A002-10c_B	123176,5	488531,8	41	48,39	48,39	45,3	45,3	50,13	--	--
A0	Noord	A002-10c_C	123176,5	488531,8	44	48,28	48,28	45,4	45,4	50,10	--	--
A0	Noord	A002-10c_D	123176,5	488531,8	47	48,21	48,21	45,6	45,6	50,12	--	--
A0	Noord	A002-10c_E	123176,5	488531,8	49	48,24	48,24	45,8	45,8	50,20	--	--
A0	Noord	A002-11a_D	123180,6	488532,6	11	48,75	48,75	32,4	32,4	48,85	--	--
A0	Noord	A002-11a_E	123180,6	488532,6	14	51,23	51,23	32,6	32,6	51,29	--	--
A0	Noord	A002-11a_F	123180,6	488532,6	17	50,7	50,7	33,4	33,4	50,78	--	--
A0	Noord	A002-11b_A	123180,6	488532,6	20	50,17	50,17	37,0	37,0	50,38	--	--
A0	Noord	A002-11b_B	123180,6	488532,6	23	49,22	49,22	39,9	39,9	49,70	--	--
A0	Noord	A002-11b_C	123180,6	488532,6	26	48,76	48,76	44,2	44,2	50,05	--	--
A0	Noord	A002-11b_D	123180,6	488532,6	29	49,25	49,25	44,7	44,7	50,56	--	--
A0	Noord	A002-11b_E	123180,6	488532,6	32	49,06	49,06	44,8	44,8	50,45	--	--
A0	Noord	A002-11b_F	123180,6	488532,6	35	48,88	48,88	45,0	45,0	50,38	--	--
A0	Noord	A002-11c_A	123180,6	488532,6	38	48,59	48,59	45,2	45,2	50,24	--	--
A0	Noord	A002-11c_B	123180,6	488532,6	41	48,39	48,39	45,4	45,4	50,17	--	--
A0	Noord	A002-11c_C	123180,6	488532,6	44	48,27	48,27	45,6	45,6	50,13	--	--
A0	Noord	A002-11c_D	123180,6	488532,6	47	48,2	48,2	45,8	45,8	50,16	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A002-11c_E	123180,6	488532,6	49	48,21	48,21	45,9	45,9	50,23	--	--
A0	Zuid	A002-12a_D	123185,8	488504,9	11	21,59	21,59	30,1	30,1	30,70	--	--
A0	Zuid	A002-12a_E	123185,8	488504,9	14	22,64	22,64	30,5	30,5	31,18	--	--
A0	Zuid	A002-12a_F	123185,8	488504,9	17	23,02	23,02	32,8	32,8	33,23	--	--
A0	Oost	A002-12b_B	123183,2	488530,6	23	36,5	36,5	37,1	37,1	39,79	--	--
A0	Oost	A002-12b_C	123183,2	488530,6	26	41,18	41,18	43,6	43,6	45,59	--	--
A0	Oost	A002-12b_D	123183,2	488530,6	29	42,07	42,07	44,6	44,6	46,49	--	--
A0	Oost	A002-12b_E	123183,2	488530,6	32	43,77	43,77	44,7	44,7	47,26	--	--
A0	Oost	A002-12b_F	123183,2	488530,6	35	45,14	45,14	44,9	44,9	48,02	--	--
A0	Oost	A002-12c_A	123183,2	488530,6	38	45,44	45,44	45,1	45,1	48,27	--	--
A0	Oost	A002-12c_B	123183,2	488530,6	41	45,95	45,95	45,3	45,3	48,63	--	--
A0	Oost	A002-12c_C	123183,2	488530,6	44	46,06	46,06	45,4	45,4	48,75	--	--
A0	Oost	A002-12c_D	123183,2	488530,6	47	45,99	45,99	45,6	45,6	48,80	--	--
A0	Oost	A002-12c_E	123183,2	488530,6	49	46	46	45,7	45,7	48,87	--	--
A0	Zuid	A002-13a_D	123181,7	488504,1	11	23,93	23,93	34,8	34,8	35,12	--	--
A0	Zuid	A002-13a_E	123181,7	488504,1	14	25,08	25,08	34,9	34,9	35,30	--	--
A0	Zuid	A002-13a_F	123181,7	488504,1	17	25,51	25,51	35,2	35,2	35,64	--	--
A0	Oost	A002-13b_B	123184,1	488526	23	32,14	32,14	35,8	35,8	37,38	--	--
A0	Oost	A002-13b_C	123184,1	488526	26	37,51	37,51	42,4	42,4	43,61	--	--
A0	Oost	A002-13b_D	123184,1	488526	29	40,75	40,75	43,1	43,1	45,09	--	--
A0	Oost	A002-13b_E	123184,1	488526	32	41,53	41,53	43,3	43,3	45,49	--	--
A0	Oost	A002-13b_F	123184,1	488526	35	41,42	41,42	43,5	43,5	45,57	--	--
A0	Oost	A002-13c_A	123184,1	488526	38	41,92	41,92	43,6	43,6	45,87	--	--
A0	Oost	A002-13c_B	123184,1	488526	41	42,69	42,69	43,7	43,7	46,24	--	--
A0	Oost	A002-13c_C	123184,1	488526	44	43,49	43,49	43,9	43,9	46,70	--	--
A0	Oost	A002-13c_D	123184,1	488526	47	44,19	44,19	44,0	44,0	47,11	--	--
A0	Oost	A002-13c_E	123184,1	488526	49	44,56	44,56	44,2	44,2	47,38	--	--
A0	Zuid	A002-14a_D	123177,6	488503,3	11	25,43	25,43	34,4	34,4	34,90	--	--
A0	Zuid	A002-14a_E	123177,6	488503,3	14	26,33	26,33	34,5	34,5	35,13	--	--
A0	Zuid	A002-14a_F	123177,6	488503,3	17	26,68	26,68	35,0	35,0	35,56	--	--
A0	Oost	A002-14b_B	123184,9	488521,4	23	29,97	29,97	35,5	35,5	36,60	--	--
A0	Oost	A002-14b_C	123184,9	488521,4	26	33,07	33,07	38,0	38,0	39,21	--	--
A0	Oost	A002-14b_D	123184,9	488521,4	29	38,29	38,29	38,1	38,1	41,21	--	--
A0	Oost	A002-14b_E	123184,9	488521,4	32	40,56	40,56	38,2	38,2	42,56	--	--
A0	Oost	A002-14b_F	123184,9	488521,4	35	40,65	40,65	38,4	38,4	42,69	--	--
A0	Oost	A002-14c_A	123184,9	488521,4	38	40,94	40,94	38,6	38,6	42,93	--	--
A0	Oost	A002-14c_B	123184,9	488521,4	41	41,4	41,4	38,7	38,7	43,26	--	--
A0	Oost	A002-14c_C	123184,9	488521,4	44	41,94	41,94	38,9	38,9	43,69	--	--
A0	Oost	A002-14c_D	123184,9	488521,4	47	42,43	42,43	39,1	39,1	44,09	--	--
A0	Oost	A002-14c_E	123184,9	488521,4	49	42,77	42,77	39,3	39,3	44,37	--	--
A0	Zuid	A002-15a_D	123173,5	488502,6	11	26,82	26,82	34,1	34,1	34,87	--	--
A0	Zuid	A002-15a_E	123173,5	488502,6	14	27,57	27,57	34,3	34,3	35,16	--	--
A0	Zuid	A002-15a_F	123173,5	488502,6	17	27,83	27,83	34,9	34,9	35,70	--	--
A0	Oost	A002-15b_B	123185,8	488516,8	23	28,86	28,86	35,3	35,3	36,17	--	--
A0	Oost	A002-15b_C	123185,8	488516,8	26	31,26	31,26	35,8	35,8	37,11	--	--
A0	Oost	A002-15b_D	123185,8	488516,8	29	35,21	35,21	35,9	35,9	38,57	--	--
A0	Oost	A002-15b_E	123185,8	488516,8	32	38,85	38,85	36,0	36,0	40,67	--	--
A0	Oost	A002-15b_F	123185,8	488516,8	35	39,99	39,99	36,2	36,2	41,51	--	--
A0	Oost	A002-15c_A	123185,8	488516,8	38	40,34	40,34	36,3	36,3	41,78	--	--
A0	Oost	A002-15c_B	123185,8	488516,8	41	40,86	40,86	36,5	36,5	42,21	--	--
A0	Oost	A002-15c_C	123185,8	488516,8	44	41,38	41,38	36,7	36,7	42,66	--	--
A0	Oost	A002-15c_D	123185,8	488516,8	47	41,79	41,79	37,0	37,0	43,03	--	--
A0	Oost	A002-15c_E	123185,8	488516,8	49	42,08	42,08	37,2	37,2	43,30	--	--
A0	Zuid	A002-16a_D	123169,4	488501,8	11	29,25	29,25	34,0	34,0	35,25	--	--
A0	Zuid	A002-16a_E	123169,4	488501,8	14	29,86	29,86	34,3	34,3	35,60	--	--
A0	Zuid	A002-16a_F	123169,4	488501,8	17	29,82	29,82	34,9	34,9	36,07	--	--
A0	Oost	A002-16b_B	123186,6	488512,2	23	28,3	28,3	35,4	35,4	36,16	--	--
A0	Oost	A002-16b_C	123186,6	488512,2	26	30,37	30,37	36,5	36,5	37,42	--	--
A0	Oost	A002-16b_D	123186,6	488512,2	29	33,98	33,98	36,5	36,5	38,46	--	--
A0	Oost	A002-16b_E	123186,6	488512,2	32	37,1	37,1	36,7	36,7	39,89	--	--
A0	Oost	A002-16b_F	123186,6	488512,2	35	39,06	39,06	36,8	36,8	41,09	--	--
A0	Oost	A002-16c_A	123186,6	488512,2	38	39,84	39,84	36,9	36,9	41,63	--	--
A0	Oost	A002-16c_B	123186,6	488512,2	41	40,5	40,5	37,1	37,1	42,15	--	--
A0	Oost	A002-16c_C	123186,6	488512,2	44	41,13	41,13	37,4	37,4	42,66	--	--
A0	Oost	A002-16c_D	123186,6	488512,2	47	41,63	41,63	37,6	37,6	43,08	--	--
A0	Oost	A002-16c_E	123186,6	488512,2	49	41,8	41,8	37,8	37,8	43,25	--	--
A0	Oost	A002-17b_B	123187,5	488507,6	23	27,83	27,83	35,4	35,4	36,12	--	--
A0	Oost	A002-17b_C	123187,5	488507,6	26	29,69	29,69	40,5	40,5	40,80	--	--
A0	Oost	A002-17b_D	123187,5	488507,6	29	33,49	33,49	40,5	40,5	41,28	--	--
A0	Oost	A002-17b_E	123187,5	488507,6	32	35,93	35,93	40,6	40,6	41,86	--	--
A0	Oost	A002-17b_F	123187,5	488507,6	35	37,8	37,8	40,7	40,7	42,51	--	--
A0	Oost	A002-17c_A	123187,5	488507,6	38	39,14	39,14	40,9	40,9	43,11	--	--
A0	Oost	A002-17c_B	123187,5	488507,6	41	39,84	39,84	41,1	41,1	43,50	--	--
A0	Oost	A002-17c_C	123187,5	488507,6	44	40,44	40,44	41,3	41,3	43,90	--	--
A0	Oost	A002-17c_D	123187,5	488507,6	47	40,98	40,98	41,5	41,5	44,25	--	--
A0	Oost	A002-17c_E	123187,5	488507,6	49	41,22	41,22	41,6	41,6	44,43	--	--
A0	Zuid	A002-18b_A	123185,8	488504,9	20	22,7	22,7	36,2	36,2	36,37	--	--
A0	Zuid	A002-18b_B	123185,8	488504,9	23	20,29	20,29	37,2	37,2	37,27	--	--
A0	Zuid	A002-18b_C	123185,8	488504,9	26	18,41	18,41	44,7	44,7	44,73	--	--
A0	Zuid	A002-18b_D	123185,8	488504,9	29	18,39	18,39	45,3	45,3	45,34	--	--
A0	Zuid	A002-18b_E	123185,8	488504,9	32	18,91	18,91	45,5	45,5	45,48	--	--
A0	Zuid	A002-18b_F	123185,8	488504,9	35	15,58	15,58	45,6	45,6	45,61	--	--
A0	Zuid	A002-18c_A	123185,8	488504,9	38	11,98	11,98	45,8	45,8	45,77	--	--
A0	Zuid	A002-18c_B	123185,8	488504,9	41	12,92	12,92	45,9	45,9	45,94	--	--
A0	Zuid	A002-18c_C	123185,8	488504,9	44	15,79	15,79	46,1	46,1	46,12	--	--
A0	Zuid	A002-18c_D	123185,8	488504,9	47	16,98	16,98	46,3	46,3	46,30	--	--
A0	Zuid	A002-18c_E	123185,8	488504,9	49	17,35	17,35	46,5	46,5	46,48	--	--
A0	Zuid	A002-19b_A	123181,7	488504,1	20	24,98	24,98	35,7	35,7	36,06	--	--
A0	Zuid	A002-19b_B	123181,7	488504,1	23	22,57	22,57	37,0	37,0	37,12	--	--
A0	Zuid	A002-19b_C	123181,7	488504,1	26	20,04	20,04	44,7	44,7	44,67	--	--
A0	Zuid	A002-19b_D	123181,7	488504,1	29	19,43	19,43	45,2	45,2	45,17	--	--
A0	Zuid	A002-19b_E	123181,7	488504,1	32	19,89	19,89	45,3	45,3	45,30	--	--
A0	Zuid	A002-19b_F	123181,7	488504,1	35	16,31	16,31	45,4	45,4	45,44	--	--
A0	Zuid	A002-19c_A	123181,7	488504,1	38	11,57	11,57	45,6	45,6	45,59	--	--
A0	Zuid	A002-19c_B	123181,7	488504,1	41	12,3	12,3	45,8	45,8	45,76	--	--
A0	Zuid	A002-19c_C	123181,7	488504,1	44	14,05	14,05	45,9	45,9	45,92	--	--
A0	Zuid	A002-19c_D	123181,7	488504,1	47	15,78	15,78	46,1	46,1	46,11	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Zuid	A002-19c_E	123181,7	488504,1	49	16,24	16,24	46,3	46,3	46,29	--	--
A0	West	A002-1a_D	123166,8	488503,8	11	39,78	39,78	31,0	31,0	40,31	--	--
A0	West	A002-1a_E	123166,8	488503,8	14	42,35	42,35	30,9	30,9	42,65	--	--
A0	West	A002-1a_F	123166,8	488503,8	17	43,62	43,62	31,1	31,1	43,86	--	--
A0	West	A002-1b_A	123166,8	488503,8	20	44,2	44,2	31,1	31,1	44,41	--	--
A0	West	A002-1b_B	123166,8	488503,8	23	44,44	44,44	31,1	31,1	44,64	--	--
A0	West	A002-1b_C	123166,8	488503,8	26	44,57	44,57	31,3	31,3	44,77	--	--
A0	West	A002-1b_D	123166,8	488503,8	29	44,45	44,45	31,4	31,4	44,66	--	--
A0	West	A002-1b_E	123166,8	488503,8	32	44,33	44,33	31,5	31,5	44,55	--	--
A0	West	A002-1b_F	123166,8	488503,8	35	43,92	43,92	31,7	31,7	44,18	--	--
A0	West	A002-1c_A	123166,8	488503,8	38	43,47	43,47	31,9	31,9	43,76	--	--
A0	West	A002-1c_B	123166,8	488503,8	41	43,33	43,33	32,2	32,2	43,65	--	--
A0	West	A002-1c_C	123166,8	488503,8	44	43,32	43,32	32,7	32,7	43,68	--	--
A0	West	A002-1c_D	123166,8	488503,8	47	43,29	43,29	33,6	33,6	43,73	--	--
A0	West	A002-1c_E	123166,8	488503,8	49	43,28	43,28	35,9	35,9	44,01	--	--
A0	Zuid	A002-20b_A	123177,6	488503,3	20	26,26	26,26	35,5	35,5	36,02	--	--
A0	Zuid	A002-20b_B	123177,6	488503,3	23	25,57	25,57	37,1	37,1	37,35	--	--
A0	Zuid	A002-20b_C	123177,6	488503,3	26	25,22	25,22	44,7	44,7	44,78	--	--
A0	Zuid	A002-20b_D	123177,6	488503,3	29	25,16	25,16	45,1	45,1	45,13	--	--
A0	Zuid	A002-20b_E	123177,6	488503,3	32	25,21	25,21	45,2	45,2	45,25	--	--
A0	Zuid	A002-20b_F	123177,6	488503,3	35	17,58	17,58	45,4	45,4	45,37	--	--
A0	Zuid	A002-20c_A	123177,6	488503,3	38	10,54	10,54	45,5	45,5	45,52	--	--
A0	Zuid	A002-20c_B	123177,6	488503,3	41	11,19	11,19	45,7	45,7	45,68	--	--
A0	Zuid	A002-20c_C	123177,6	488503,3	44	12,86	12,86	45,8	45,8	45,84	--	--
A0	Zuid	A002-20c_D	123177,6	488503,3	47	14,69	14,69	46,0	46,0	46,03	--	--
A0	Zuid	A002-20c_E	123177,6	488503,3	49	15	15	46,2	46,2	46,21	--	--
A0	Zuid	A002-21b_A	123173,5	488502,6	20	27,66	27,66	35,5	35,5	36,17	--	--
A0	Zuid	A002-21b_B	123173,5	488502,6	23	27,51	27,51	37,2	37,2	37,66	--	--
A0	Zuid	A002-21b_C	123173,5	488502,6	26	27,68	27,68	44,8	44,8	44,90	--	--
A0	Zuid	A002-21b_D	123173,5	488502,6	29	27,77	27,77	45,0	45,0	45,11	--	--
A0	Zuid	A002-21b_E	123173,5	488502,6	32	27,74	27,74	45,1	45,1	45,22	--	--
A0	Zuid	A002-21b_F	123173,5	488502,6	35	18,56	18,56	45,3	45,3	45,30	--	--
A0	Zuid	A002-21c_A	123173,5	488502,6	38	12,12	12,12	45,5	45,5	45,45	--	--
A0	Zuid	A002-21c_B	123173,5	488502,6	41	11,08	11,08	45,6	45,6	45,60	--	--
A0	Zuid	A002-21c_C	123173,5	488502,6	44	11,36	11,36	45,8	45,8	45,77	--	--
A0	Zuid	A002-21c_D	123173,5	488502,6	47	14,02	14,02	46,0	46,0	45,96	--	--
A0	Zuid	A002-21c_E	123173,5	488502,6	49	14,15	14,15	46,1	46,1	46,13	--	--
A0	Zuid	A002-22b_A	123169,4	488501,8	20	29,77	29,77	35,6	35,6	36,58	--	--
A0	Zuid	A002-22b_B	123169,4	488501,8	23	29,51	29,51	37,4	37,4	38,09	--	--
A0	Zuid	A002-22b_C	123169,4	488501,8	26	29,63	29,63	44,9	44,9	45,01	--	--
A0	Zuid	A002-22b_D	123169,4	488501,8	29	29,76	29,76	45,1	45,1	45,18	--	--
A0	Zuid	A002-22b_E	123169,4	488501,8	32	29,61	29,61	45,1	45,1	45,26	--	--
A0	Zuid	A002-22b_F	123169,4	488501,8	35	18,81	18,81	45,3	45,3	45,32	--	--
A0	Zuid	A002-22c_A	123169,4	488501,8	38	13,22	13,22	45,5	45,5	45,45	--	--
A0	Zuid	A002-22c_B	123169,4	488501,8	41	11,99	11,99	45,6	45,6	45,61	--	--
A0	Zuid	A002-22c_C	123169,4	488501,8	44	11,53	11,53	45,8	45,8	45,78	--	--
A0	Zuid	A002-22c_D	123169,4	488501,8	47	13,72	13,72	46,0	46,0	45,96	--	--
A0	Zuid	A002-22c_E	123169,4	488501,8	49	14,54	14,54	46,1	46,1	46,14	--	--
A0	West	A002-2a_D	123165,9	488508,4	11	40,31	40,31	29,7	29,7	40,68	--	--
A0	West	A002-2a_E	123165,9	488508,4	14	43,13	43,13	29,7	29,7	43,32	--	--
A0	West	A002-2a_F	123165,9	488508,4	17	44,05	44,05	29,7	29,7	44,21	--	--
A0	West	A002-2b_A	123165,9	488508,4	20	44,56	44,56	29,6	29,6	44,70	--	--
A0	West	A002-2b_B	123165,9	488508,4	23	44,82	44,82	29,7	29,7	44,95	--	--
A0	West	A002-2b_C	123165,9	488508,4	26	44,86	44,86	29,7	29,7	44,99	--	--
A0	West	A002-2b_D	123165,9	488508,4	29	44,72	44,72	29,8	29,8	44,86	--	--
A0	West	A002-2b_E	123165,9	488508,4	32	44,6	44,6	29,9	29,9	44,74	--	--
A0	West	A002-2b_F	123165,9	488508,4	35	44,26	44,26	30,1	30,1	44,42	--	--
A0	West	A002-2c_A	123165,9	488508,4	38	43,94	43,94	30,3	30,3	44,12	--	--
A0	West	A002-2c_B	123165,9	488508,4	41	43,63	43,63	30,6	30,6	43,84	--	--
A0	West	A002-2c_C	123165,9	488508,4	44	43,58	43,58	31,2	31,2	43,82	--	--
A0	West	A002-2c_D	123165,9	488508,4	47	43,56	43,56	32,2	32,2	43,87	--	--
A0	West	A002-2c_E	123165,9	488508,4	49	43,56	43,56	35,0	35,0	44,12	--	--
A0	West	A002-3a_D	123165,1	488513	11	41,02	41,02	29,5	29,5	41,32	--	--
A0	West	A002-3a_E	123165,1	488513	14	43,96	43,96	29,5	29,5	44,11	--	--
A0	West	A002-3a_F	123165,1	488513	17	44,63	44,63	29,4	29,4	44,76	--	--
A0	West	A002-3b_A	123165,1	488513	20	45,08	45,08	29,4	29,4	45,20	--	--
A0	West	A002-3b_B	123165,1	488513	23	45,18	45,18	29,4	29,4	45,29	--	--
A0	West	A002-3b_C	123165,1	488513	26	45,15	45,15	29,5	29,5	45,27	--	--
A0	West	A002-3b_D	123165,1	488513	29	44,99	44,99	29,5	29,5	45,11	--	--
A0	West	A002-3b_E	123165,1	488513	32	44,86	44,86	29,6	29,6	44,99	--	--
A0	West	A002-3b_F	123165,1	488513	35	44,58	44,58	29,8	29,8	44,72	--	--
A0	West	A002-3c_A	123165,1	488513	38	44,3	44,3	30,0	30,0	44,46	--	--
A0	West	A002-3c_B	123165,1	488513	41	43,95	43,95	30,3	30,3	44,13	--	--
A0	West	A002-3c_C	123165,1	488513	44	43,84	43,84	30,8	30,8	44,05	--	--
A0	West	A002-3c_D	123165,1	488513	47	43,79	43,79	31,8	31,8	44,06	--	--
A0	West	A002-3c_E	123165,1	488513	49	43,78	43,78	34,7	34,7	44,28	--	--
A0	West	A002-4a_D	123164,2	488517,6	11	41,21	41,21	29,6	29,6	41,50	--	--
A0	West	A002-4a_E	123164,2	488517,6	14	44,28	44,28	29,5	29,5	44,42	--	--
A0	West	A002-4a_F	123164,2	488517,6	17	45,31	45,31	29,5	29,5	45,42	--	--
A0	West	A002-4b_A	123164,2	488517,6	20	45,54	45,54	29,5	29,5	45,65	--	--
A0	West	A002-4b_B	123164,2	488517,6	23	45,6	45,6	29,5	29,5	45,70	--	--
A0	West	A002-4b_C	123164,2	488517,6	26	45,51	45,51	29,5	29,5	45,62	--	--
A0	West	A002-4b_D	123164,2	488517,6	29	45,33	45,33	29,5	29,5	45,44	--	--
A0	West	A002-4b_E	123164,2	488517,6	32	45,2	45,2	29,6	29,6	45,32	--	--
A0	West	A002-4b_F	123164,2	488517,6	35	44,98	44,98	29,8	29,8	45,11	--	--
A0	West	A002-4c_A	123164,2	488517,6	38	44,72	44,72	30,0	30,0	44,87	--	--
A0	West	A002-4c_B	123164,2	488517,6	41	44,45	44,45	30,3	30,3	44,61	--	--
A0	West	A002-4c_C	123164,2	488517,6	44	44,26	44,26	30,8	30,8	44,45	--	--
A0	West	A002-4c_D	123164,2	488517,6	47	44,18	44,18	31,8	31,8	44,43	--	--
A0	West	A002-4c_E	123164,2	488517,6	49	44,13	44,13	34,7	34,7	44,60	--	--
A0	West	A002-5a_D	123163,4	488522,1	11	43,31	43,31	29,7	29,7	43,50	--	--
A0	West	A002-5a_E	123163,4	488522,1	14	45,78	45,78	29,7	29,7	45,88	--	--
A0	West	A002-5a_F	123163,4	488522,1	17	46,05	46,05	29,7	29,7	46,15	--	--
A0	West	A002-5b_A	123163,4	488522,1	20	46,05	46,05	29,7	29,7	46,15	--	--
A0	West	A002-5b_B	123163,4	488522,1	23	46,04	46,04	29,6	29,6	46,14	--	--
A0	West	A002-5b_C	123163,4	488522,1	26	45,89	45,89	29,7	29,7	45,99	--	--
A0	West	A002-5b_D	123163,4	488522,1	29	45,7	45,7	29,7	29,7	45,81	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	West	A002-5b_E	123163,4	488522,1	32	45,56	45,56	29,9	29,9	45,68	--	--
A0	West	A002-5b_F	123163,4	488522,1	35	45,36	45,36	30,1	30,1	45,49	--	--
A0	West	A002-5c_A	123163,4	488522,1	38	45,07	45,07	30,3	30,3	45,21	--	--
A0	West	A002-5c_B	123163,4	488522,1	41	44,84	44,84	30,6	30,6	45,00	--	--
A0	West	A002-5c_C	123163,4	488522,1	44	44,59	44,59	31,1	31,1	44,78	--	--
A0	West	A002-5c_D	123163,4	488522,1	47	44,51	44,51	32,0	32,0	44,75	--	--
A0	West	A002-5c_E	123163,4	488522,1	49	44,46	44,46	34,7	34,7	44,89	--	--
A0	West	A002-6a_D	123162,5	488526,7	11	45,77	45,77	31,1	31,1	45,91	--	--
A0	West	A002-6a_E	123162,5	488526,7	14	46,67	46,67	31,0	31,0	46,79	--	--
A0	West	A002-6a_F	123162,5	488526,7	17	46,63	46,63	31,1	31,1	46,75	--	--
A0	West	A002-6b_A	123162,5	488526,7	20	46,57	46,57	31,1	31,1	46,69	--	--
A0	West	A002-6b_B	123162,5	488526,7	23	46,5	46,5	31,1	31,1	46,62	--	--
A0	West	A002-6b_C	123162,5	488526,7	26	46,3	46,3	31,2	31,2	46,43	--	--
A0	West	A002-6b_D	123162,5	488526,7	29	46,06	46,06	31,3	31,3	46,20	--	--
A0	West	A002-6b_E	123162,5	488526,7	32	45,9	45,9	31,4	31,4	46,05	--	--
A0	West	A002-6b_F	123162,5	488526,7	35	45,72	45,72	31,6	31,6	45,89	--	--
A0	West	A002-6c_A	123162,5	488526,7	38	45,42	45,42	31,8	31,8	45,61	--	--
A0	West	A002-6c_B	123162,5	488526,7	41	45,21	45,21	32,1	32,1	45,42	--	--
A0	West	A002-6c_C	123162,5	488526,7	44	44,93	44,93	32,6	32,6	45,18	--	--
A0	West	A002-6c_D	123162,5	488526,7	47	44,8	44,8	33,3	33,3	45,10	--	--
A0	West	A002-6c_E	123162,5	488526,7	49	44,74	44,74	35,4	35,4	45,21	--	--
A0	Noord	A002-7a_D	123164,2	488529,5	11	49,87	49,87	39,9	39,9	50,29	--	--
A0	Noord	A002-7a_E	123164,2	488529,5	14	51,63	51,63	40,1	40,1	51,93	--	--
A0	Noord	A002-7a_F	123164,2	488529,5	17	51,29	51,29	40,6	40,6	51,64	--	--
A0	Noord	A002-7b_A	123164,2	488529,5	20	50,93	50,93	42,5	42,5	51,51	--	--
A0	Noord	A002-7b_B	123164,2	488529,5	23	50,58	50,58	43,2	43,2	51,30	--	--
A0	Noord	A002-7b_C	123164,2	488529,5	26	50,27	50,27	44,3	44,3	51,26	--	--
A0	Noord	A002-7b_D	123164,2	488529,5	29	49,95	49,95	44,5	44,5	51,03	--	--
A0	Noord	A002-7b_E	123164,2	488529,5	32	49,66	49,66	44,6	44,6	50,83	--	--
A0	Noord	A002-7b_F	123164,2	488529,5	35	49,42	49,42	44,8	44,8	50,69	--	--
A0	Noord	A002-7c_A	123164,2	488529,5	38	49,18	49,18	44,9	44,9	50,57	--	--
A0	Noord	A002-7c_B	123164,2	488529,5	41	48,98	48,98	45,1	45,1	50,48	--	--
A0	Noord	A002-7c_C	123164,2	488529,5	44	48,84	48,84	45,3	45,3	50,44	--	--
A0	Noord	A002-7c_D	123164,2	488529,5	47	48,75	48,75	45,4	45,4	50,41	--	--
A0	Noord	A002-7c_E	123164,2	488529,5	49	48,77	48,77	45,6	45,6	50,47	--	--
A0	Noord	A002-8a_D	123168,3	488530,3	11	49,63	49,63	38,5	38,5	49,95	--	--
A0	Noord	A002-8a_E	123168,3	488530,3	14	51,56	51,56	38,7	38,7	51,78	--	--
A0	Noord	A002-8a_F	123168,3	488530,3	17	51,13	51,13	39,3	39,3	51,40	--	--
A0	Noord	A002-8b_A	123168,3	488530,3	20	50,69	50,69	41,5	41,5	51,18	--	--
A0	Noord	A002-8b_B	123168,3	488530,3	23	50,31	50,31	43,0	43,0	51,05	--	--
A0	Noord	A002-8b_C	123168,3	488530,3	26	50,05	50,05	44,4	44,4	51,09	--	--
A0	Noord	A002-8b_D	123168,3	488530,3	29	49,81	49,81	44,5	44,5	50,93	--	--
A0	Noord	A002-8b_E	123168,3	488530,3	32	49,51	49,51	44,6	44,6	50,73	--	--
A0	Noord	A002-8b_F	123168,3	488530,3	35	49,23	49,23	44,8	44,8	50,57	--	--
A0	Noord	A002-8c_A	123168,3	488530,3	38	48,97	48,97	45,0	45,0	50,43	--	--
A0	Noord	A002-8c_B	123168,3	488530,3	41	48,75	48,75	45,2	45,2	50,33	--	--
A0	Noord	A002-8c_C	123168,3	488530,3	44	48,62	48,62	45,4	45,4	50,31	--	--
A0	Noord	A002-8c_D	123168,3	488530,3	47	48,54	48,54	45,5	45,5	50,28	--	--
A0	Noord	A002-8c_E	123168,3	488530,3	49	48,6	48,6	45,6	45,6	50,38	--	--
A0	Noord	A002-9a_D	123172,4	488531	11	49,17	49,17	37,1	37,1	49,43	--	--
A0	Noord	A002-9a_E	123172,4	488531	14	51,46	51,46	37,3	37,3	51,62	--	--
A0	Noord	A002-9a_F	123172,4	488531	17	50,95	50,95	38,0	38,0	51,16	--	--
A0	Noord	A002-9b_A	123172,4	488531	20	50,45	50,45	40,6	40,6	50,87	--	--
A0	Noord	A002-9b_B	123172,4	488531	23	50,02	50,02	42,1	42,1	50,67	--	--
A0	Noord	A002-9b_C	123172,4	488531	26	49,74	49,74	44,4	44,4	50,85	--	--
A0	Noord	A002-9b_D	123172,4	488531	29	49,52	49,52	44,6	44,6	50,73	--	--
A0	Noord	A002-9b_E	123172,4	488531	32	49,22	49,22	44,7	44,7	50,53	--	--
A0	Noord	A002-9b_F	123172,4	488531	35	48,95	48,95	44,9	44,9	50,38	--	--
A0	Noord	A002-9c_A	123172,4	488531	38	48,67	48,67	45,1	45,1	50,24	--	--
A0	Noord	A002-9c_B	123172,4	488531	41	48,45	48,45	45,3	45,3	50,15	--	--
A0	Noord	A002-9c_C	123172,4	488531	44	48,34	48,34	45,5	45,5	50,14	--	--
A0	Noord	A002-9c_D	123172,4	488531	47	48,25	48,25	45,6	45,6	50,12	--	--
A0	Noord	A002-9c_E	123172,4	488531	49	48,26	48,26	45,7	45,7	50,18	--	--
A0	Zuid	A003-10a_A	123192,2	488492,7	2	22,69	22,69	38,2	38,2	38,33	--	--
A0	Zuid	A003-10a_B	123192,2	488492,7	5	22,71	22,71	37,7	37,7	37,85	--	--
A0	Zuid	A003-10a_C	123192,2	488492,7	8	23,04	23,04	37,7	37,7	37,82	--	--
A0	Zuid	A003-10a_D	123192,2	488492,7	11	21,31	21,31	38,2	38,2	38,30	--	--
A0	Zuid	A003-10a_E	123192,2	488492,7	14	21,48	21,48	38,5	38,5	38,55	--	--
A0	Zuid	A003-10a_F	123192,2	488492,7	17	21,64	21,64	40,6	40,6	40,65	--	--
A0	Zuid	A003-10b_A	123192,2	488492,7	20	21,59	21,59	42,7	42,7	42,70	--	--
A0	West	A003-1a_D	123189,7	488494,8	11	27,96	27,96	30,7	30,7	32,58	--	--
A0	West	A003-1a_E	123189,7	488494,8	14	29,32	29,32	30,9	30,9	33,16	--	--
A0	West	A003-1a_F	123189,7	488494,8	17	29,96	29,96	31,5	31,5	33,81	--	--
A0	West	A003-1b_A	123189,7	488494,8	20	30,47	30,47	33,5	33,5	35,24	--	--
A0	West	A003-2a_D	123188,8	488499,6	11	28	28	30,0	30,0	32,11	--	--
A0	West	A003-2a_E	123188,8	488499,6	14	29,3	29,3	30,1	30,1	32,71	--	--
A0	West	A003-2a_F	123188,8	488499,6	17	29,9	29,9	30,6	30,6	33,25	--	--
A0	West	A003-2b_A	123188,8	488499,6	20	30,27	30,27	33,0	33,0	34,88	--	--
A0	West	A003-3a_D	123187,9	488504,5	11	24,75	24,75	30,0	30,0	31,15	--	--
A0	West	A003-3a_E	123187,9	488504,5	14	25,15	25,15	30,1	30,1	31,31	--	--
A0	West	A003-3a_F	123187,9	488504,5	17	25,32	25,32	30,6	30,6	31,76	--	--
A0	West	A003-3b_A	123187,9	488504,5	20	25,23	25,23	32,9	32,9	33,60	--	--
A0	West	A003-4a_D	123182,4	488533,5	11	48,34	48,34	31,4	31,4	48,43	--	--
A0	West	A003-4a_E	123182,4	488533,5	14	50,73	50,73	31,5	31,5	50,78	--	--
A0	West	A003-4a_F	123182,4	488533,5	17	50,22	50,22	32,0	32,0	50,29	--	--
A0	West	A003-4b_A	123182,4	488533,5	20	49,64	49,64	34,1	34,1	49,76	--	--
A0	Noord	A003-5a_A	123184	488536,4	2	54,49	54,49	45,0	45,0	54,95	55	Redelijk
A0	Noord	A003-5a_B	123184	488536,4	5	54,43	54,43	44,1	44,1	54,81	55	Redelijk
A0	Noord	A003-5a_C	123184	488536,4	8	53,91	53,91	44,1	44,1	54,34	54	Redelijk
A0	Noord	A003-5a_D	123184	488536,4	11	53,27	53,27	44,1	44,1	53,77	--	--
A0	Noord	A003-5a_E	123184	488536,4	14	52,61	52,61	44,3	44,3	53,21	--	--
A0	Noord	A003-5a_F	123184	488536,4	17	51,98	51,98	44,3	44,3	52,67	--	--
A0	Noord	A003-5b_A	123184	488536,4	20	51,41	51,41	44,4	44,4	52,20	--	--
A0	Noord	A003-6a_A	123188	488537,1	2	54,41	54,41	44,0	44,0	54,79	55	Redelijk
A0	Noord	A003-6a_B	123188	488537,1	5	54,36	54,36	44,1	44,1	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A003-6a_C	123188	488537,1	8	53,85	53,85	44,1	44,1	54,28	54	Redelijk
A0	Noord	A003-6a_D	123188	488537,1	11	53,23	53,23	44,2	44,2	53,74	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A003-6a_E	123188	488537,1	14	52,58	52,58	44,3	44,3	53,18	--	--
A0	Noord	A003-6a_F	123188	488537,1	17	51,96	51,96	44,4	44,4	52,66	--	--
A0	Noord	A003-6b_A	123188	488537,1	20	51,39	51,39	44,5	44,5	52,19	--	--
A0	Noord	A003-7a_A	123191,9	488537,9	2	54,36	54,36	44,0	44,0	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A003-7a_B	123191,9	488537,9	5	54,33	54,33	44,1	44,1	54,73	55	Redelijk
A0	Noord	A003-7a_C	123191,9	488537,9	8	53,84	53,84	44,2	44,2	54,29	54	Redelijk
A0	Noord	A003-7a_D	123191,9	488537,9	11	53,23	53,23	44,2	44,2	53,75	--	--
A0	Noord	A003-7a_E	123191,9	488537,9	14	52,59	52,59	44,4	44,4	53,20	--	--
A0	Noord	A003-7a_F	123191,9	488537,9	17	51,97	51,97	44,5	44,5	52,68	--	--
A0	Noord	A003-7b_A	123191,9	488537,9	20	51,41	51,41	44,5	44,5	52,22	--	--
A0	Zuid	A003-8a_A	123200,1	488494,1	2	22,36	22,36	37,4	37,4	37,57	--	--
A0	Zuid	A003-8a_B	123200,1	488494,1	5	22,42	22,42	37,5	37,5	37,65	--	--
A0	Zuid	A003-8a_C	123200,1	488494,1	8	22,71	22,71	37,9	37,9	38,03	--	--
A0	Zuid	A003-8a_D	123200,1	488494,1	11	21,29	21,29	38,4	38,4	38,46	--	--
A0	Zuid	A003-8a_E	123200,1	488494,1	14	21,48	21,48	38,9	38,9	38,94	--	--
A0	Zuid	A003-8a_F	123200,1	488494,1	17	20,98	20,98	41,0	41,0	41,06	--	--
A0	Zuid	A003-8b_A	123200,1	488494,1	20	20,66	20,66	43,4	43,4	43,40	--	--
A0	Zuid	A003-9a_A	123196,1	488493,4	2	22,32	22,32	37,2	37,2	37,35	--	--
A0	Zuid	A003-9a_B	123196,1	488493,4	5	22,38	22,38	37,3	37,3	37,39	--	--
A0	Zuid	A003-9a_C	123196,1	488493,4	8	22,68	22,68	37,7	37,7	37,79	--	--
A0	Zuid	A003-9a_D	123196,1	488493,4	11	20,8	20,8	38,2	38,2	38,24	--	--
A0	Zuid	A003-9a_E	123196,1	488493,4	14	20,9	20,9	38,5	38,5	38,55	--	--
A0	Zuid	A003-9a_F	123196,1	488493,4	17	20,77	20,77	40,5	40,5	40,50	--	--
A0	Zuid	A003-9b_A	123196,1	488493,4	20	20,57	20,57	42,8	42,8	42,79	--	--
A0	Oost	A004-10a_A	123226,1	488531,6	2	46,68	46,68	34,1	34,1	46,91	--	--
A0	Oost	A004-10a_B	123226,1	488531,6	5	47,27	47,27	34,1	34,1	47,47	--	--
A0	Oost	A004-10a_C	123226,1	488531,6	8	47,26	47,26	34,0	34,0	47,46	--	--
A0	Oost	A004-10a_D	123226,1	488531,6	11	47,11	47,11	34,0	34,0	47,32	--	--
A0	Oost	A004-10a_E	123226,1	488531,6	14	46,94	46,94	33,7	33,7	47,14	--	--
A0	Oost	A004-10a_F	123226,1	488531,6	17	46,57	46,57	33,7	33,7	46,79	--	--
A0	Noord	A004-10b_A	123196	488538,6	20	51,4	51,4	44,6	44,6	52,23	--	--
A0	Noord	A004-10b_B	123196	488538,6	23	50,9	50,9	44,7	44,7	51,82	--	--
A0	Noord	A004-10b_C	123196	488538,6	25	50,6	50,6	44,8	44,8	51,61	--	--
A0	Oost	A004-11a_A	123227	488526,8	2	45,1	45,1	33,1	33,1	45,36	--	--
A0	Oost	A004-11a_B	123227	488526,8	5	45,94	45,94	33,0	33,0	46,15	--	--
A0	Oost	A004-11a_C	123227	488526,8	8	46,01	46,01	32,9	32,9	46,22	--	--
A0	Oost	A004-11a_D	123227	488526,8	11	45,93	45,93	32,8	32,8	46,14	--	--
A0	Oost	A004-11a_E	123227	488526,8	14	45,85	45,85	32,6	32,6	46,05	--	--
A0	Oost	A004-11a_F	123227	488526,8	17	45,6	45,6	32,6	32,6	45,81	--	--
A0	Noord	A004-11b_A	123200,3	488539,4	20	51,45	51,45	44,6	44,6	52,27	--	--
A0	Noord	A004-11b_B	123200,3	488539,4	23	50,96	50,96	44,7	44,7	51,88	--	--
A0	Noord	A004-11b_C	123200,3	488539,4	25	50,66	50,66	44,8	44,8	51,67	--	--
A0	Oost	A004-12a_A	123227,9	488521,9	2	43,52	43,52	32,9	32,9	43,88	--	--
A0	Oost	A004-12a_B	123227,9	488521,9	5	44,72	44,72	32,8	32,8	44,99	--	--
A0	Oost	A004-12a_C	123227,9	488521,9	8	44,87	44,87	32,7	32,7	45,12	--	--
A0	Oost	A004-12a_D	123227,9	488521,9	11	44,82	44,82	32,5	32,5	45,07	--	--
A0	Oost	A004-12a_E	123227,9	488521,9	14	44,76	44,76	32,4	32,4	45,01	--	--
A0	Oost	A004-12a_F	123227,9	488521,9	17	44,63	44,63	32,5	32,5	44,89	--	--
A0	Noord	A004-12b_A	123204,5	488540,2	20	51,43	51,43	44,7	44,7	52,26	--	--
A0	Noord	A004-12b_B	123204,5	488540,2	23	50,96	50,96	44,8	44,8	51,90	--	--
A0	Noord	A004-12b_C	123204,5	488540,2	25	50,67	50,67	44,9	44,9	51,69	--	--
A0	Oost	A004-13a_A	123228,8	488517,1	2	42,27	42,27	33,3	33,3	42,79	--	--
A0	Oost	A004-13a_B	123228,8	488517,1	5	43,77	43,77	33,2	33,2	44,14	--	--
A0	Oost	A004-13a_C	123228,8	488517,1	8	43,98	43,98	33,1	33,1	44,32	--	--
A0	Oost	A004-13a_D	123228,8	488517,1	11	43,95	43,95	33,1	33,1	44,30	--	--
A0	Oost	A004-13a_E	123228,8	488517,1	14	43,89	43,89	33,1	33,1	44,24	--	--
A0	Oost	A004-13a_F	123228,8	488517,1	17	43,72	43,72	33,4	33,4	44,11	--	--
A0	Noord	A004-13b_A	123208,8	488541	20	51,4	51,4	44,8	44,8	52,26	--	--
A0	Noord	A004-13b_B	123208,8	488541	23	50,94	50,94	44,9	44,9	51,90	--	--
A0	Noord	A004-13b_C	123208,8	488541	25	50,66	50,66	45,0	45,0	51,70	--	--
A0	Oost	A004-14a_A	123229,7	488512,3	2	41,08	41,08	33,7	33,7	41,81	--	--
A0	Oost	A004-14a_B	123229,7	488512,3	5	42,77	42,77	33,7	33,7	43,28	--	--
A0	Oost	A004-14a_C	123229,7	488512,3	8	43,03	43,03	33,6	33,6	43,50	--	--
A0	Oost	A004-14a_D	123229,7	488512,3	11	42,98	42,98	33,9	33,9	43,49	--	--
A0	Oost	A004-14a_E	123229,7	488512,3	14	42,95	42,95	34,5	34,5	43,54	--	--
A0	Oost	A004-14a_F	123229,7	488512,3	17	42,9	42,9	36,0	36,0	43,71	--	--
A0	Noord	A004-14b_A	123213	488541,8	20	51,39	51,39	44,9	44,9	52,27	--	--
A0	Noord	A004-14b_B	123213	488541,8	23	50,94	50,94	45,0	45,0	51,93	--	--
A0	Noord	A004-14b_C	123213	488541,8	25	50,66	50,66	45,1	45,1	51,73	--	--
A0	Oost	A004-15a_A	123230,6	488507,4	2	40,26	40,26	35,0	35,0	41,39	--	--
A0	Oost	A004-15a_B	123230,6	488507,4	5	42,09	42,09	35,2	35,2	42,90	--	--
A0	Oost	A004-15a_C	123230,6	488507,4	8	42,48	42,48	35,5	35,5	43,28	--	--
A0	Oost	A004-15a_D	123230,6	488507,4	11	42,47	42,47	36,0	36,0	43,36	--	--
A0	Oost	A004-15a_E	123230,6	488507,4	14	42,48	42,48	37,7	37,7	43,71	--	--
A0	Oost	A004-15a_F	123230,6	488507,4	17	42,45	42,45	40,4	40,4	44,56	--	--
A0	Noord	A004-15b_A	123217,3	488542,6	20	51,37	51,37	45,0	45,0	52,27	--	--
A0	Noord	A004-15b_B	123217,3	488542,6	23	50,93	50,93	45,1	45,1	51,94	--	--
A0	Noord	A004-15b_C	123217,3	488542,6	25	50,65	50,65	45,2	45,2	51,75	--	--
A0	Oost	A004-16a_A	123231,5	488502,6	2	39,44	39,44	37,4	37,4	41,55	--	--
A0	Oost	A004-16a_B	123231,5	488502,6	5	41,35	41,35	37,4	37,4	42,83	--	--
A0	Oost	A004-16a_C	123231,5	488502,6	8	41,7	41,7	38,0	38,0	43,25	--	--
A0	Oost	A004-16a_D	123231,5	488502,6	11	41,69	41,69	39,0	39,0	43,57	--	--
A0	Oost	A004-16a_E	123231,5	488502,6	14	41,79	41,79	40,2	40,2	44,06	--	--
A0	Oost	A004-16a_F	123231,5	488502,6	17	41,66	41,66	41,7	41,7	44,68	--	--
A0	Noord	A004-16b_A	123221,6	488543,4	20	51,28	51,28	45,4	45,4	52,27	--	--
A0	Noord	A004-16b_B	123221,6	488543,4	23	50,82	50,82	45,5	45,5	51,94	--	--
A0	Noord	A004-16b_C	123221,6	488543,4	25	50,54	50,54	45,7	45,7	51,76	--	--
A0	Zuid	A004-17a_A	123229,7	488499,7	2	29,33	29,33	38,7	38,7	39,21	--	--
A0	Zuid	A004-17a_B	123229,7	488499,7	5	30,86	30,86	38,9	38,9	39,55	--	--
A0	Zuid	A004-17a_C	123229,7	488499,7	8	31,79	31,79	39,5	39,5	40,14	--	--
A0	Zuid	A004-17a_D	123229,7	488499,7	11	31,81	31,81	39,7	39,7	40,38	--	--
A0	Zuid	A004-17a_E	123229,7	488499,7	14	31,89	31,89	40,4	40,4	40,98	--	--
A0	Zuid	A004-17a_F	123229,7	488499,7	17	29,35	29,35	41,5	41,5	41,76	--	--
A0	Oost	A004-17b_A	123224,3	488541,3	20	47,93	47,93	45,0	45,0	49,70	--	--
A0	Oost	A004-17b_B	123224,3	488541,3	23	47,56	47,56	45,1	45,1	49,49	--	--
A0	Oost	A004-17b_C	123224,3	488541,3	25	47,37	47,37	45,2	45,2	49,43	--	--
A0	Zuid	A004-18a_A	123225,5	488498,9	2	20,49	20,49	38,0	38,0	38,11	--	--

PEUTZ

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Zuid	A004-18a_B	123225,5	488498,9	5	20,97	20,97	38,6	38,6	38,69	--	--
A0	Zuid	A004-18a_C	123225,5	488498,9	8	21,46	21,46	38,9	38,9	38,96	--	--
A0	Zuid	A004-18a_D	123225,5	488498,9	11	22,01	22,01	39,1	39,1	39,21	--	--
A0	Zuid	A004-18a_E	123225,5	488498,9	14	23,92	23,92	39,7	39,7	39,83	--	--
A0	Zuid	A004-18a_F	123225,5	488498,9	17	20,46	20,46	41,0	41,0	41,02	--	--
A0	Oost	A004-18b_A	123225,2	488536,5	20	47,13	47,13	38,4	38,4	47,67	--	--
A0	Oost	A004-18b_B	123225,2	488536,5	23	47,01	47,01	38,4	38,4	47,57	--	--
A0	Oost	A004-18b_C	123225,2	488536,5	25	46,84	46,84	38,7	38,7	47,46	--	--
A0	Zuid	A004-19a_A	123221,2	488498,1	2	20,27	20,27	38,1	38,1	38,16	--	--
A0	Zuid	A004-19a_B	123221,2	488498,1	5	20,66	20,66	38,3	38,3	38,34	--	--
A0	Zuid	A004-19a_C	123221,2	488498,1	8	20,98	20,98	38,5	38,5	38,54	--	--
A0	Zuid	A004-19a_D	123221,2	488498,1	11	21,13	21,13	38,8	38,8	38,89	--	--
A0	Zuid	A004-19a_E	123221,2	488498,1	14	21,47	21,47	39,4	39,4	39,48	--	--
A0	Zuid	A004-19a_F	123221,2	488498,1	17	20,14	20,14	41,2	41,2	41,19	--	--
A0	Oost	A004-19b_A	123226,1	488531,6	20	45,94	45,94	33,8	33,8	46,19	--	--
A0	Oost	A004-19b_B	123226,1	488531,6	23	45,46	45,46	34,0	34,0	45,76	--	--
A0	Oost	A004-19b_C	123226,1	488531,6	25	45,45	45,45	34,8	34,8	45,80	--	--
A0	Noord	A004-1a_A	123196	488538,6	2	54,39	54,39	44,2	44,2	54,78	55	Redelijk
A0	Noord	A004-1a_B	123196	488538,6	5	54,35	54,35	44,2	44,2	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A004-1a_C	123196	488538,6	8	53,85	53,85	44,2	44,2	54,30	54	Redelijk
A0	Noord	A004-1a_D	123196	488538,6	11	53,23	53,23	44,3	44,3	53,76	--	--
A0	Noord	A004-1a_E	123196	488538,6	14	52,59	52,59	44,5	44,5	53,22	--	--
A0	Noord	A004-1a_F	123196	488538,6	17	51,96	51,96	44,6	44,6	52,69	--	--
A0	West	A004-1b_A	123201,5	488497	23	28,73	28,73	32,0	32,0	33,68	--	--
A0	West	A004-1b_B	123201,5	488497	25	29,07	29,07	34,0	34,0	35,21	--	--
A0	Zuid	A004-20a_A	123216,9	488497,3	2	20,25	20,25	37,7	37,7	37,74	--	--
A0	Zuid	A004-20a_B	123216,9	488497,3	5	20,66	20,66	37,9	37,9	37,93	--	--
A0	Zuid	A004-20a_C	123216,9	488497,3	8	20,99	20,99	38,1	38,1	38,13	--	--
A0	Zuid	A004-20a_D	123216,9	488497,3	11	21,07	21,07	38,5	38,5	38,54	--	--
A0	Zuid	A004-20a_E	123216,9	488497,3	14	21,35	21,35	39,1	39,1	39,15	--	--
A0	Zuid	A004-20a_F	123216,9	488497,3	17	19,35	19,35	41,1	41,1	41,08	--	--
A0	Oost	A004-20b_A	123227	488526,8	20	45,08	45,08	32,6	32,6	45,32	--	--
A0	Oost	A004-20b_B	123227	488526,8	23	44,49	44,49	32,8	32,8	44,78	--	--
A0	Oost	A004-20b_C	123227	488526,8	25	44,28	44,28	33,9	33,9	44,66	--	--
A0	Zuid	A004-21a_A	123212,7	488496,5	2	22,5	22,5	37,5	37,5	37,60	--	--
A0	Zuid	A004-21a_B	123212,7	488496,5	5	22,59	22,59	37,8	37,8	37,89	--	--
A0	Zuid	A004-21a_C	123212,7	488496,5	8	22,84	22,84	38,0	38,0	38,13	--	--
A0	Zuid	A004-21a_D	123212,7	488496,5	11	23,01	23,01	38,3	38,3	38,47	--	--
A0	Zuid	A004-21a_E	123212,7	488496,5	14	23,31	23,31	38,9	38,9	39,01	--	--
A0	Zuid	A004-21a_F	123212,7	488496,5	17	22,41	22,41	40,9	40,9	40,92	--	--
A0	Oost	A004-21b_A	123227,9	488521,9	20	44,27	44,27	32,5	32,5	44,55	--	--
A0	Oost	A004-21b_B	123227,9	488521,9	23	43,65	43,65	32,7	32,7	43,98	--	--
A0	Oost	A004-21b_C	123227,9	488521,9	25	43,45	43,45	33,8	33,8	43,90	--	--
A0	Zuid	A004-22a_A	123208,4	488495,7	2	22,55	22,55	37,6	37,6	37,74	--	--
A0	Zuid	A004-22a_B	123208,4	488495,7	5	22,63	22,63	37,7	37,7	37,78	--	--
A0	Zuid	A004-22a_C	123208,4	488495,7	8	22,91	22,91	37,8	37,8	37,95	--	--
A0	Zuid	A004-22a_D	123208,4	488495,7	11	22,52	22,52	38,2	38,2	38,31	--	--
A0	Zuid	A004-22a_E	123208,4	488495,7	14	22,8	22,8	38,7	38,7	38,77	--	--
A0	Zuid	A004-22a_F	123208,4	488495,7	17	22,23	22,23	40,7	40,7	40,74	--	--
A0	Oost	A004-22b_A	123228,8	488517,1	20	43,27	43,27	33,5	33,5	43,71	--	--
A0	Oost	A004-22b_B	123228,8	488517,1	23	42,81	42,81	33,7	33,7	43,31	--	--
A0	Oost	A004-22b_C	123228,8	488517,1	25	42,59	42,59	34,6	34,6	43,23	--	--
A0	Zuid	A004-23a_A	123204,2	488494,9	2	22,43	22,43	37,6	37,6	37,75	--	--
A0	Zuid	A004-23a_B	123204,2	488494,9	5	22,5	22,5	37,7	37,7	37,82	--	--
A0	Zuid	A004-23a_C	123204,2	488494,9	8	22,78	22,78	37,9	37,9	38,03	--	--
A0	Zuid	A004-23a_D	123204,2	488494,9	11	21,83	21,83	38,2	38,2	38,25	--	--
A0	Zuid	A004-23a_E	123204,2	488494,9	14	22,07	22,07	38,7	38,7	38,80	--	--
A0	Zuid	A004-23a_F	123204,2	488494,9	17	21,24	21,24	40,8	40,8	40,81	--	--
A0	Oost	A004-23b_A	123229,7	488512,3	20	42,49	42,49	38,0	38,0	43,82	--	--
A0	Oost	A004-23b_B	123229,7	488512,3	23	42,27	42,27	38,1	38,1	43,68	--	--
A0	Oost	A004-23b_C	123229,7	488512,3	25	42,12	42,12	38,4	38,4	43,65	--	--
A0	Oost	A004-24b_A	123230,6	488507,4	20	41,83	41,83	45,9	45,9	47,32	--	--
A0	Oost	A004-24b_B	123230,6	488507,4	23	41,67	41,67	46,1	46,1	47,41	--	--
A0	Oost	A004-24b_C	123230,6	488507,4	25	41,63	41,63	46,7	46,7	47,87	--	--
A0	Oost	A004-25b_A	123231,5	488502,6	20	40,91	40,91	46,3	46,3	47,43	--	--
A0	Oost	A004-25b_B	123231,5	488502,6	23	40,81	40,81	46,4	46,4	47,43	--	--
A0	Oost	A004-25b_C	123231,5	488502,6	25	40,81	40,81	46,5	46,5	47,51	--	--
A0	Zuid	A004-26b_A	123229,7	488499,7	20	20,37	20,37	44,2	44,2	44,24	--	--
A0	Zuid	A004-26b_B	123229,7	488499,7	23	21,36	21,36	44,3	44,3	44,34	--	--
A0	Zuid	A004-26b_C	123229,7	488499,7	25	21,84	21,84	44,7	44,7	44,68	--	--
A0	Zuid	A004-27b_A	123225,5	488498,9	20	21,05	21,05	43,8	43,8	43,85	--	--
A0	Zuid	A004-27b_B	123225,5	488498,9	23	22,12	22,12	43,9	43,9	43,96	--	--
A0	Zuid	A004-27b_C	123225,5	488498,9	25	22,61	22,61	44,3	44,3	44,33	--	--
A0	Zuid	A004-28b_A	123221,2	488498,1	20	20,73	20,73	43,5	43,5	43,55	--	--
A0	Zuid	A004-28b_B	123221,2	488498,1	23	21,99	21,99	43,6	43,6	43,66	--	--
A0	Zuid	A004-28b_C	123221,2	488498,1	25	22,51	22,51	44,1	44,1	44,08	--	--
A0	Zuid	A004-29b_A	123216,9	488497,3	20	17,69	17,69	43,3	43,3	43,29	--	--
A0	Zuid	A004-29b_B	123216,9	488497,3	23	19,56	19,56	43,3	43,3	43,29	--	--
A0	Zuid	A004-29b_C	123216,9	488497,3	25	20,44	20,44	43,7	43,7	43,76	--	--
A0	Noord	A004-2a_A	123200,3	488539,4	2	54,38	54,38	44,2	44,2	54,78	55	Redelijk
A0	Noord	A004-2a_B	123200,3	488539,4	5	54,34	54,34	44,3	44,3	54,75	55	Redelijk
A0	Noord	A004-2a_C	123200,3	488539,4	8	53,85	53,85	44,3	44,3	54,30	54	Redelijk
A0	Noord	A004-2a_D	123200,3	488539,4	11	53,25	53,25	44,4	44,4	53,78	--	--
A0	Noord	A004-2a_E	123200,3	488539,4	14	52,62	52,62	44,5	44,5	53,25	--	--
A0	Noord	A004-2a_F	123200,3	488539,4	17	52	52	44,6	44,6	52,72	--	--
A0	West	A004-2b_A	123200,6	488501,8	23	27,45	27,45	30,9	30,9	32,55	--	--
A0	West	A004-2b_B	123200,6	488501,8	25	27,87	27,87	33,2	33,2	34,33	--	--
A0	Zuid	A004-30b_A	123212,7	488496,5	20	21,82	21,82	43,2	43,2	43,18	--	--
A0	Zuid	A004-30b_B	123212,7	488496,5	23	21,99	21,99	43,2	43,2	43,18	--	--
A0	Zuid	A004-30b_C	123212,7	488496,5	25	21,62	21,62	43,6	43,6	43,66	--	--
A0	Zuid	A004-31b_A	123208,4	488495,7	20	21,74	21,74	43,0	43,0	43,06	--	--
A0	Zuid	A004-31b_B	123208,4	488495,7	23	21,4	21,4	43,1	43,1	43,08	--	--
A0	Zuid	A004-31b_C	123208,4	488495,7	25	20,56	20,56	43,6	43,6	43,57	--	--
A0	Zuid	A004-32b_A	123204,2	488494,9	20	20,67	20,67	42,9	42,9	42,89	--	--
A0	Zuid	A004-32b_B	123204,2	488494,9	23	19,88	19,88	42,9	42,9	42,94	--	--
A0	Zuid	A004-32b_C	123204,2	488494,9	25	18,26	18,26	43,4	43,4	43,37	--	--
A0	Noord	A004-3a_A	123204,5	488540,2	2	54,29	54,29	44,2	44,2	54,70	55	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A0	Noord	A004-3a_B	123204,5	488540,2	5	54,27	54,27	44,3	44,3	54,68	55	Redelijk
A0	Noord	A004-3a_C	123204,5	488540,2	8	53,79	53,79	44,3	44,3	54,25	54	Redelijk
A0	Noord	A004-3a_D	123204,5	488540,2	11	53,2	53,2	44,4	44,4	53,73	--	--
A0	Noord	A004-3a_E	123204,5	488540,2	14	52,59	52,59	44,5	44,5	53,22	--	--
A0	Noord	A004-3a_F	123204,5	488540,2	17	51,97	51,97	44,6	44,6	52,70	--	--
A0	West	A004-3b_A	123199,7	488506,7	23	26,97	26,97	33,0	33,0	33,97	--	--
A0	West	A004-3b_B	123199,7	488506,7	25	27,44	27,44	35,0	35,0	35,66	--	--
A0	Noord	A004-4a_A	123208,8	488541	2	54,22	54,22	44,2	44,2	54,63	55	Redelijk
A0	Noord	A004-4a_B	123208,8	488541	5	54,22	54,22	44,3	44,3	54,64	55	Redelijk
A0	Noord	A004-4a_C	123208,8	488541	8	53,75	53,75	44,4	44,4	54,22	54	Redelijk
A0	Noord	A004-4a_D	123208,8	488541	11	53,18	53,18	44,5	44,5	53,73	--	--
A0	Noord	A004-4a_E	123208,8	488541	14	52,56	52,56	44,7	44,7	53,21	--	--
A0	Noord	A004-4a_F	123208,8	488541	17	51,93	51,93	44,7	44,7	52,68	--	--
A0	West	A004-4b_A	123198,8	488511,5	23	26,78	26,78	36,0	36,0	36,45	--	--
A0	West	A004-4b_B	123198,8	488511,5	25	27,58	27,58	39,2	39,2	39,53	--	--
A0	Noord	A004-5a_A	123213	488541,8	2	54,26	54,26	44,2	44,2	54,67	55	Redelijk
A0	Noord	A004-5a_B	123213	488541,8	5	54,24	54,24	44,4	44,4	54,66	55	Redelijk
A0	Noord	A004-5a_C	123213	488541,8	8	53,77	53,77	44,4	44,4	54,25	54	Redelijk
A0	Noord	A004-5a_D	123213	488541,8	11	53,19	53,19	44,5	44,5	53,74	--	--
A0	Noord	A004-5a_E	123213	488541,8	14	52,57	52,57	44,7	44,7	53,23	--	--
A0	Noord	A004-5a_F	123213	488541,8	17	51,92	51,92	44,8	44,8	52,68	--	--
A0	West	A004-5b_A	123197,9	488516,4	23	27,53	27,53	36,0	36,0	36,60	--	--
A0	West	A004-5b_B	123197,9	488516,4	25	28,73	28,73	37,3	37,3	37,83	--	--
A0	Noord	A004-6a_A	123217,3	488542,6	2	54,22	54,22	44,3	44,3	54,64	55	Redelijk
A0	Noord	A004-6a_B	123217,3	488542,6	5	54,21	54,21	44,4	44,4	54,64	55	Redelijk
A0	Noord	A004-6a_C	123217,3	488542,6	8	53,75	53,75	44,5	44,5	54,24	54	Redelijk
A0	Noord	A004-6a_D	123217,3	488542,6	11	53,18	53,18	44,6	44,6	53,74	--	--
A0	Noord	A004-6a_E	123217,3	488542,6	14	52,57	52,57	44,8	44,8	53,24	--	--
A0	Noord	A004-6a_F	123217,3	488542,6	17	51,91	51,91	44,9	44,9	52,69	--	--
A0	West	A004-6b_A	123197	488521,2	23	29,39	29,39	36,2	36,2	37,04	--	--
A0	West	A004-6b_B	123197	488521,2	25	30,76	30,76	37,8	37,8	38,55	--	--
A0	Noord	A004-7a_A	123221,6	488543,4	2	54,12	54,12	44,4	44,4	54,56	55	Redelijk
A0	Noord	A004-7a_B	123221,6	488543,4	5	54,12	54,12	44,5	44,5	54,57	55	Redelijk
A0	Noord	A004-7a_C	123221,6	488543,4	8	53,68	53,68	44,7	44,7	54,19	54	Redelijk
A0	Noord	A004-7a_D	123221,6	488543,4	11	53,11	53,11	44,9	44,9	53,71	--	--
A0	Noord	A004-7a_E	123221,6	488543,4	14	52,5	52,5	45,1	45,1	53,22	--	--
A0	Noord	A004-7a_F	123221,6	488543,4	17	51,83	51,83	45,2	45,2	52,68	--	--
A0	West	A004-7b_A	123196	488526	23	31,52	31,52	36,5	36,5	37,72	--	--
A0	West	A004-7b_B	123196	488526	25	33,49	33,49	39,8	39,8	40,70	--	--
A0	Oost	A004-8a_A	123224,3	488541,3	2	49,93	49,93	41,4	41,4	50,50	--	--
A0	Oost	A004-8a_B	123224,3	488541,3	5	50,19	50,19	41,5	41,5	50,74	--	--
A0	Oost	A004-8a_C	123224,3	488541,3	8	49,96	49,96	41,8	41,8	50,57	--	--
A0	Oost	A004-8a_D	123224,3	488541,3	11	49,58	49,58	43,7	43,7	50,58	--	--
A0	Oost	A004-8a_E	123224,3	488541,3	14	49,16	49,16	44,3	44,3	50,39	--	--
A0	Oost	A004-8a_F	123224,3	488541,3	17	48,5	48,5	44,5	44,5	49,94	--	--
A0	West	A004-8b_A	123195,1	488530,9	23	34,54	34,54	37,3	37,3	39,17	--	--
A0	West	A004-8b_B	123195,1	488530,9	25	38,82	38,82	40,9	40,9	43,00	--	--
A0	Oost	A004-9a_A	123225,2	488536,5	2	48,39	48,39	35,2	35,2	48,59	--	--
A0	Oost	A004-9a_B	123225,2	488536,5	5	48,84	48,84	35,7	35,7	49,05	--	--
A0	Oost	A004-9a_C	123225,2	488536,5	8	48,78	48,78	37,4	37,4	49,09	--	--
A0	Oost	A004-9a_D	123225,2	488536,5	11	48,57	48,57	38,4	38,4	48,96	--	--
A0	Oost	A004-9a_E	123225,2	488536,5	14	48,18	48,18	38,3	38,3	48,61	--	--
A0	Oost	A004-9a_F	123225,2	488536,5	17	47,52	47,52	38,2	38,2	48,00	--	--
A0	West	A004-9b_A	123194,2	488535,7	23	42,54	42,54	34,2	34,2	43,14	--	--
A0	West	A004-9b_B	123194,2	488535,7	25	44,38	44,38	35,8	35,8	44,94	--	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,37	21,37	31,8	31,8	32,21	--	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,03	21,03	31,9	31,9	32,26	--	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	20,9	20,9	32,3	32,3	32,58	--	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	22,94	22,94	35,9	35,9	36,07	--	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	22,45	22,45	39,1	39,1	39,22	--	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	22,29	22,29	39,3	39,3	39,37	--	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	21,98	21,98	35,9	35,9	36,09	--	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	21,58	21,58	40,0	40,0	40,03	--	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	21,49	21,49	40,2	40,2	40,30	--	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	22,35	22,35	35,9	35,9	36,12	--	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	22	22	39,8	39,8	39,85	--	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	21,91	21,91	40,0	40,0	40,04	--	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	21,12	21,12	35,9	35,9	35,99	--	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,26	21,26	39,5	39,5	39,54	--	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,37	21,37	39,7	39,7	39,79	--	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,56	21,56	35,7	35,7	35,89	--	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	21,78	21,78	39,6	39,6	39,65	--	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	21,92	21,92	39,8	39,8	39,87	--	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	21,89	21,89	35,6	35,6	35,79	--	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	22,2	22,2	39,1	39,1	39,18	--	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	22,36	22,36	39,4	39,4	39,48	--	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	21,8	21,8	35,7	35,7	35,84	--	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	22,05	22,05	38,6	38,6	38,67	--	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	22,18	22,18	38,9	38,9	38,98	--	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	22,46	22,46	35,7	35,7	35,89	--	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	22,93	22,93	38,2	38,2	38,34	--	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	23,21	23,21	38,5	38,5	38,65	--	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	24,94	24,94	35,8	35,8	36,11	--	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,26	26,26	38,1	38,1	38,35	--	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,51	26,51	38,3	38,3	38,60	--	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,85	25,85	36,0	36,0	36,35	--	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	27,48	27,48	37,9	37,9	38,27	--	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	27,75	27,75	38,2	38,2	38,59	--	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	-9,9	-9,9	36,1	36,1	36,10	--	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	-12,83	-12,83	36,4	36,4	36,41	--	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	27,4	27,4	36,4	36,4	36,94	--	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	29,05	29,05	37,8	37,8	38,34	--	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	29,21	29,21	38,4	38,4	38,89	--	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	28,29	28,29	36,8	36,8	37,38	--	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	30,03	30,03	37,8	37,8	38,50	--	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	30,19	30,19	38,5	38,5	39,11	--	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	27,98	27,98	36,9	36,9	37,39	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	29,72	29,72	38,1	38,1	38,68	--	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	29,94	29,94	38,8	38,8	39,32	--	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	28,33	28,33	34,8	34,8	35,69	--	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	29,63	29,63	36,4	36,4	37,26	--	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	29,79	29,79	37,5	37,5	38,20	--	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,44	27,44	36,1	36,1	36,61	--	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,4	27,4	36,3	36,3	36,78	--	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,55	27,55	36,7	36,7	37,16	--	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	28,43	28,43	37,5	37,5	38,02	--	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	29,23	29,23	38,9	38,9	39,35	--	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	29,39	29,39	39,3	39,3	39,75	--	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,72	26,72	35,9	35,9	36,41	--	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,74	26,74	36,1	36,1	36,57	--	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,99	26,99	36,5	36,5	37,00	--	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	28,01	28,01	37,3	37,3	37,75	--	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	28,8	28,8	38,6	38,6	38,99	--	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	28,94	28,94	39,1	39,1	39,46	--	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,45	27,45	35,9	35,9	36,52	--	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,41	27,41	36,1	36,1	36,62	--	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,42	27,42	36,4	36,4	36,93	--	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,61	27,61	37,1	37,1	37,59	--	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,89	27,89	38,2	38,2	38,59	--	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	28,03	28,03	38,9	38,9	39,21	--	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,43	27,43	35,9	35,9	36,44	--	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,35	27,35	36,2	36,2	36,70	--	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,35	27,35	36,4	36,4	36,90	--	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,51	27,51	37,0	37,0	37,49	--	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,75	27,75	38,0	38,0	38,36	--	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,87	27,87	38,6	38,6	38,94	--	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	31,41	31,41	35,8	35,8	37,14	--	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	32,59	32,59	35,9	35,9	37,54	--	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	33,27	33,27	36,2	36,2	37,95	--	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	33,3	33,3	36,6	36,6	38,26	--	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	33,34	33,34	37,5	37,5	38,89	--	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	33,37	33,37	38,1	38,1	39,34	--	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	37,46	37,46	35,1	35,1	39,46	--	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,11	39,11	35,2	35,2	40,59	--	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	39,72	39,72	35,5	35,5	41,10	--	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	39,78	39,78	35,9	35,9	41,27	--	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	39,78	39,78	36,7	36,7	41,52	--	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	39,8	39,8	37,3	37,3	41,74	--	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-17,39	-17,39	35,6	35,6	35,59	--	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200	-200	36,0	36,0	35,95	--	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,62	38,62	34,5	34,5	40,04	--	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,34	40,34	34,3	34,3	41,31	--	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,93	40,93	34,5	34,5	41,83	--	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	41,01	41,01	35,0	35,0	41,98	--	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	41,03	41,03	35,9	35,9	42,20	--	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	41,04	41,04	36,5	36,5	42,36	--	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,64	34,64	32,4	32,4	36,66	--	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,33	36,33	32,1	32,1	37,73	--	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	37,03	37,03	32,2	32,2	38,25	--	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,1	37,1	32,4	32,4	38,37	--	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,1	37,1	33,1	33,1	38,56	--	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,08	37,08	33,6	33,6	38,67	--	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,9	33,9	31,9	31,9	36,02	--	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,46	35,46	31,5	31,5	36,91	--	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,34	36,34	31,5	31,5	37,57	--	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,48	36,48	31,8	31,8	37,75	--	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,53	36,53	32,6	32,6	38,00	--	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,55	36,55	33,0	33,0	38,14	--	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	33,04	33,04	31,8	31,8	35,45	--	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,47	34,47	31,4	31,4	36,20	--	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,5	35,5	31,3	31,3	36,90	--	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,68	35,68	31,5	31,5	37,10	--	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,75	35,75	32,3	32,3	37,37	--	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,78	35,78	32,7	32,7	37,52	--	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	32,01	32,01	31,5	31,5	34,79	--	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,34	33,34	31,4	31,4	35,48	--	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,49	34,49	31,3	31,3	36,20	--	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,7	34,7	31,5	31,5	36,41	--	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,8	34,8	32,2	32,2	36,70	--	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,84	34,84	32,6	32,6	36,87	--	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,72	31,72	31,9	31,9	34,83	--	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	32,99	32,99	31,6	31,6	35,38	--	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	34,24	34,24	31,7	31,7	36,15	--	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	34,44	34,44	31,9	31,9	36,36	--	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,6	34,6	32,5	32,5	36,70	--	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,64	34,64	32,9	32,9	36,87	--	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,41	31,41	33,3	33,3	35,46	--	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,6	32,6	33,1	33,1	35,86	--	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,79	33,79	33,1	33,1	36,45	--	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,15	34,15	33,2	33,2	36,73	--	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,31	34,31	33,8	33,8	37,05	--	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,35	34,35	34,0	34,0	37,21	--	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	31,09	31,09	36,9	36,9	37,93	--	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	32,21	32,21	36,9	36,9	38,14	--	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	33,33	33,33	37,1	37,1	38,62	--	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,82	33,82	37,3	37,3	38,92	--	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	34,01	34,01	37,5	37,5	39,07	--	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	34,06	34,06	37,6	37,6	39,16	--	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	30,38	30,38	38,7	38,7	39,27	--	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	31,4	31,4	38,7	38,7	39,44	--	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	32,46	32,46	38,7	38,7	39,63	--	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,09	33,09	38,8	38,8	39,82	--	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	33,34	33,34	39,0	39,0	40,03	--	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	33,41	33,41	39,1	39,1	40,11	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	30,51	30,51	40,1	40,1	40,56	--	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	31,22	31,22	40,1	40,1	40,66	--	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	32,24	32,24	40,2	40,2	40,85	--	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	32,98	32,98	40,5	40,5	41,22	--	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	33,24	33,24	40,9	40,9	41,54	--	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	33,3	33,3	41,0	41,0	41,68	--	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-17,27	-17,27	35,2	35,2	35,23	--	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200	-200	35,6	35,6	35,60	--	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	29,98	29,98	41,8	41,8	42,07	--	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,74	30,74	41,9	41,9	42,18	--	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,71	31,71	42,1	42,1	42,43	--	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,56	32,56	42,2	42,2	42,60	--	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	32,81	32,81	42,3	42,3	42,74	--	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	32,88	32,88	42,3	42,3	42,77	--	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	28,93	28,93	41,5	41,5	41,69	--	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,52	29,52	41,8	41,8	42,03	--	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,43	30,43	41,5	41,5	41,85	--	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,34	31,34	41,7	41,7	42,04	--	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	31,77	31,77	41,7	41,7	42,11	--	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	31,94	31,94	41,7	41,7	42,11	--	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,23	29,23	41,6	41,6	41,85	--	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,86	29,86	41,9	41,9	42,14	--	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,76	30,76	42,0	42,0	42,33	--	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,68	31,68	42,1	42,1	42,46	--	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	32,03	32,03	42,1	42,1	42,50	--	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	32,11	32,11	42,2	42,2	42,56	--	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	28,85	28,85	38,5	38,5	38,92	--	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,4	29,4	38,8	38,8	39,23	--	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,25	30,25	40,4	40,4	40,78	--	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,13	31,13	41,5	41,5	41,88	--	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,6	31,6	41,5	41,5	41,92	--	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,68	31,68	41,5	41,5	41,96	--	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,28	28,28	35,1	35,1	35,95	--	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	28,75	28,75	35,8	35,8	36,61	--	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	29,56	29,56	37,7	37,7	38,32	--	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	30,4	30,4	37,5	37,5	38,27	--	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	30,97	30,97	37,7	37,7	38,49	--	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,05	31,05	37,7	37,7	38,53	--	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,76	28,76	33,8	33,8	34,95	--	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,27	29,27	33,5	33,5	34,91	--	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	30,07	30,07	33,4	33,4	35,06	--	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	30,9	30,9	33,3	33,3	35,29	--	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	31,54	31,54	33,3	33,3	35,53	--	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	31,62	31,62	33,4	33,4	35,59	--	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	28,99	28,99	32,4	32,4	34,03	--	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	29,04	29,04	31,8	31,8	33,62	--	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,79	29,79	31,7	31,7	33,85	--	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,6	30,6	31,6	31,6	34,16	--	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,62	31,62	31,6	31,6	34,64	--	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,71	31,71	31,7	31,7	34,70	--	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-16,53	-16,53	35,2	35,2	35,16	--	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200	-200	35,5	35,5	35,52	--	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200	-200	35,4	35,4	35,36	--	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200	-200	35,8	35,8	35,80	--	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200	-200	35,4	35,4	35,43	--	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,1	-25,1	35,8	35,8	35,81	--	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200	-200	35,3	35,3	35,31	--	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,62	-18,62	35,8	35,8	35,84	--	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,58	21,58	33,4	33,4	33,67	--	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,21	21,21	34,1	34,1	34,27	--	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	20,89	20,89	34,7	34,7	34,88	--	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,23	20,23	35,9	35,9	36,02	--	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,36	20,36	37,8	37,8	37,86	--	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	20,48	20,48	37,9	37,9	37,93	--	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,48	21,48	33,0	33,0	33,26	--	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,21	21,21	33,5	33,5	33,75	--	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	21,15	21,15	34,4	34,4	34,64	--	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	21,99	21,99	35,8	35,8	36,01	--	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	21,9	21,9	38,4	38,4	38,47	--	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	21,86	21,86	38,4	38,4	38,46	--	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,65	20,65	31,1	31,1	31,44	--	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	20,16	20,16	30,6	30,6	30,99	--	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	19,97	19,97	30,2	30,2	30,63	--	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	20,4	20,4	36,9	36,9	37,01	--	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,55	21,55	37,8	37,8	37,91	--	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,8	20,8	31,1	31,1	31,44	--	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	20,29	20,29	30,6	30,6	30,95	--	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	20,11	20,11	30,2	30,2	30,62	--	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,55	20,55	36,4	36,4	36,49	--	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,74	21,74	37,4	37,4	37,52	--	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,59	21,59	33,8	33,8	34,03	--	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,19	21,19	34,1	34,1	34,28	--	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	20,88	20,88	34,5	34,5	34,72	--	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	19,99	19,99	36,1	36,1	36,20	--	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,02	20,02	37,5	37,5	37,54	--	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,57	21,57	34,0	34,0	34,23	--	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,2	21,2	34,4	34,4	34,56	--	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	20,88	20,88	34,8	34,8	34,97	--	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,1	20,1	36,0	36,0	36,13	--	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,12	20,12	37,9	37,9	37,92	--	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	25,02	25,02	31,9	31,9	32,73	--	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	24,73	24,73	31,5	31,5	32,29	--	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	25,27	25,27	31,4	31,4	32,32	--	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	25,91	25,91	31,3	31,3	32,43	--	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	26,49	26,49	31,4	31,4	32,63	--	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	26,73	26,73	32,2	32,2	33,30	--	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,38	26,38	31,9	31,9	32,97	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	26,98	26,98	31,9	31,9	33,07	--	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,68	27,68	31,8	31,8	33,21	--	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,26	28,26	31,9	31,9	33,45	--	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,99	26,99	32,7	32,7	33,74	--	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,58	26,58	32,9	32,9	33,80	--	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	27,15	27,15	33,0	33,0	33,98	--	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,83	27,83	33,1	33,1	34,26	--	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,39	28,39	33,3	33,3	34,55	--	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	26,17	26,17	33,6	33,6	34,30	--	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,72	25,72	33,8	33,8	34,45	--	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	26,18	26,18	34,7	34,7	35,31	--	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,81	26,81	35,5	35,5	36,07	--	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	27,37	27,37	36,0	36,0	36,56	--	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,85	25,85	33,8	33,8	34,43	--	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	25,34	25,34	34,8	34,8	35,25	--	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,72	25,72	36,4	36,4	36,75	--	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	26,24	26,24	37,5	37,5	37,79	--	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,68	26,68	38,1	38,1	38,38	--	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,6	25,6	37,5	37,5	37,79	--	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	25,05	25,05	38,0	38,0	38,21	--	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	25,37	25,37	38,2	38,2	38,44	--	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,83	25,83	38,6	38,6	38,79	--	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	26,24	26,24	39,0	39,0	39,25	--	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,51	18,51	35,7	35,7	35,75	--	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,49	18,49	36,8	36,8	36,83	--	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	24,6	24,6	39,8	39,8	39,91	--	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	24,04	24,04	39,9	39,9	40,04	--	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	24,21	24,21	39,6	39,6	39,75	--	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	24,6	24,6	39,9	39,9	40,05	--	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	24,97	24,97	40,3	40,3	40,44	--	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,99	25,99	41,1	41,1	41,25	--	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,43	25,43	41,0	41,0	41,11	--	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,68	25,68	41,0	41,0	41,10	--	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	26,15	26,15	41,1	41,1	41,28	--	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,55	26,55	41,3	41,3	41,46	--	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,81	25,81	42,3	42,3	42,41	--	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	25,28	25,28	42,7	42,7	42,79	--	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	25,47	25,47	43,7	43,7	43,72	--	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,92	25,92	43,6	43,6	43,70	--	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	26,3	26,3	43,6	43,6	43,69	--	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	25,55	25,55	44,3	44,3	44,39	--	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	25,07	25,07	44,3	44,3	44,34	--	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	25,2	25,2	44,3	44,3	44,31	--	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	25,65	25,65	44,3	44,3	44,34	--	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	26,03	26,03	44,3	44,3	44,35	--	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	24,07	24,07	44,5	44,5	44,49	--	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	23,62	23,62	44,4	44,4	44,45	--	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	23,61	23,61	44,5	44,5	44,55	--	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,98	23,98	44,7	44,7	44,72	--	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	24,35	24,35	44,7	44,7	44,75	--	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,88	23,88	39,4	39,4	39,54	--	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	23,41	23,41	40,1	40,1	40,20	--	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	23,34	23,34	43,9	43,9	43,94	--	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,68	23,68	45,4	45,4	45,42	--	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	24	24	45,4	45,4	45,44	--	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,72	23,72	40,5	40,5	40,56	--	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	23,25	23,25	41,0	41,0	41,09	--	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	23,12	23,12	42,9	42,9	42,97	--	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,44	23,44	45,8	45,8	45,86	--	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	23,72	23,72	45,8	45,8	45,83	--	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200	-200	41,1	41,1	41,11	--	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200	-200	41,3	41,3	41,25	--	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200	-200	42,1	42,1	42,09	--	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200	-200	42,1	42,1	42,12	--	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200	-200	42,6	42,6	42,61	--	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200	-200	40,7	40,7	40,68	--	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200	-200	40,9	40,9	40,88	--	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200	-200	41,1	41,1	41,14	--	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200	-200	40,7	40,7	40,74	--	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200	-200	41,4	41,4	41,44	--	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200	-200	39,7	39,7	39,73	--	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200	-200	39,8	39,8	39,79	--	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200	-200	39,2	39,2	39,21	--	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200	-200	39,3	39,3	39,30	--	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200	-200	40,1	40,1	40,09	--	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,43	18,43	41,4	41,4	41,45	--	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,42	18,42	42,5	42,5	42,47	--	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200	-200	39,6	39,6	39,57	--	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200	-200	39,0	39,0	38,98	--	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200	-200	38,7	38,7	38,72	--	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200	-200	38,7	38,7	38,73	--	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200	-200	39,6	39,6	39,60	--	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200	-200	39,2	39,2	39,20	--	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200	-200	38,4	38,4	38,43	--	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200	-200	38,4	38,4	38,37	--	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200	-200	38,4	38,4	38,38	--	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200	-200	39,3	39,3	39,32	--	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200	-200	39,2	39,2	39,17	--	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200	-200	39,1	39,1	39,06	--	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200	-200	38,6	38,6	38,55	--	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200	-200	38,1	38,1	38,08	--	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200	-200	39,1	39,1	39,05	--	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200	-200	39,3	39,3	39,33	--	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200	-200	39,0	39,0	39,04	--	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200	-200	38,9	38,9	38,92	--	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200	-200	37,8	37,8	37,81	--	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200	-200	38,9	38,9	38,89	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	18,76	18,76	41,7	41,7	41,70	--	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	18,74	18,74	42,7	42,7	42,67	--	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200	-200	40,1	40,1	40,14	--	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	18,64	18,64	40,6	40,6	40,64	--	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,98	19,98	31,1	31,1	31,41	--	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	19,5	19,5	30,6	30,6	30,93	--	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	19,19	19,19	30,6	30,6	30,93	--	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	19,54	19,54	39,2	39,2	39,24	--	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,8	20,8	39,7	39,7	39,77	--	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	20,03	20,03	30,9	30,9	31,25	--	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	19,55	19,55	30,6	30,6	30,93	--	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	19,26	19,26	30,5	30,5	30,83	--	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	19,63	19,63	38,4	38,4	38,44	--	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,89	20,89	39,0	39,0	39,04	--	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	20,28	20,28	30,8	30,8	31,15	--	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	19,81	19,81	30,5	30,5	30,87	--	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	19,54	19,54	30,4	30,4	30,78	--	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,89	19,89	37,5	37,5	37,54	--	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	21,03	21,03	38,3	38,3	38,34	--	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	20,45	20,45	30,7	30,7	31,12	--	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,96	19,96	30,3	30,3	30,69	--	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,71	19,71	30,4	30,4	30,71	--	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	20,08	20,08	37,1	37,1	37,17	--	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	21,19	21,19	37,9	37,9	38,00	--	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	20,37	20,37	31,0	31,0	31,39	--	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,85	19,85	30,3	30,3	30,69	--	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,6	19,6	30,3	30,3	30,62	--	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	19,98	19,98	37,1	37,1	37,15	--	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	21,13	21,13	37,8	37,8	37,91	--	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200	-200	37,4	37,4	37,44	--	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200	-200	37,5	37,5	37,45	--	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200	-200	37,7	37,7	37,66	--	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200	-200	37,9	37,9	37,91	--	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200	-200	37,2	37,2	37,24	--	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200	-200	37,3	37,3	37,27	--	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200	-200	37,5	37,5	37,52	--	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200	-200	37,8	37,8	37,79	--	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200	-200	37,1	37,1	37,09	--	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200	-200	37,2	37,2	37,15	--	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200	-200	37,4	37,4	37,44	--	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200	-200	37,7	37,7	37,74	--	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200	-200	37,0	37,0	36,96	--	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200	-200	37,0	37,0	37,03	--	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200	-200	37,4	37,4	37,36	--	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200	-200	37,7	37,7	37,67	--	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200	-200	36,9	36,9	36,88	--	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200	-200	37,0	37,0	36,96	--	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200	-200	37,3	37,3	37,32	--	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200	-200	37,6	37,6	37,64	--	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200	-200	36,8	36,8	36,83	--	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200	-200	36,9	36,9	36,90	--	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200	-200	37,3	37,3	37,25	--	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200	-200	37,6	37,6	37,55	--	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200	-200	38,3	38,3	38,34	--	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200	-200	37,3	37,3	37,32	--	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200	-200	37,1	37,1	37,10	--	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200	-200	37,4	37,4	37,38	--	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,17	30,17	35,3	35,3	36,43	--	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,16	30,16	32,5	32,5	34,47	--	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,98	29,98	31,3	31,3	33,67	--	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,94	29,94	32,0	32,0	34,08	--	--
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,83	30,83	34,6	34,6	36,09	--	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,74	30,74	31,6	31,6	34,20	--	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,56	30,56	30,5	30,5	33,56	--	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,57	30,57	31,3	31,3	33,96	--	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30	30	33,6	33,6	35,17	--	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,03	30,03	31,8	31,8	34,01	--	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,86	29,86	30,4	30,4	33,12	--	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,84	29,84	31,1	31,1	33,54	--	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,64	29,64	32,7	32,7	34,42	--	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,94	29,94	32,0	32,0	34,11	--	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,84	29,84	30,0	30,0	32,95	--	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,86	29,86	30,5	30,5	33,22	--	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,53	30,53	31,7	31,7	34,16	--	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,87	30,87	32,4	32,4	34,73	--	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,81	30,81	30,0	30,0	33,41	--	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,81	30,81	30,5	30,5	33,65	--	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200	-200	39,0	39,0	38,97	--	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200	-200	38,9	38,9	38,85	--	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200	-200	38,8	38,8	38,78	--	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200	-200	38,9	38,9	38,85	--	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200	-200	38,3	38,3	38,26	--	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200	-200	38,2	38,2	38,20	--	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200	-200	38,2	38,2	38,24	--	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200	-200	38,4	38,4	38,39	--	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200	-200	37,9	37,9	37,89	--	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200	-200	37,9	37,9	37,85	--	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200	-200	38,0	38,0	37,96	--	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200	-200	38,1	38,1	38,14	--	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200	-200	37,6	37,6	37,64	--	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200	-200	37,6	37,6	37,63	--	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200	-200	37,8	37,8	37,79	--	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200	-200	38,0	38,0	38,00	--	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,17	29,17	30,1	30,1	32,66	--	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,51	29,51	31,2	31,2	33,42	--	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,5	29,5	29,9	29,9	32,72	--	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,56	29,56	30,4	30,4	33,02	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,11	29,11	29,9	29,9	32,56	--	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,59	29,59	31,0	31,0	33,33	--	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,67	29,67	29,9	29,9	32,79	--	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,74	29,74	30,4	30,4	33,09	--	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	30,63	29,7	29,7	33,20	--	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,89	30,89	30,7	30,7	33,80	--	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,8	30,8	29,8	29,8	33,35	--	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,78	30,78	30,4	30,4	33,58	--	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	30,03	29,6	29,6	32,82	--	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,4	30,4	30,1	30,1	33,25	--	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,35	30,35	29,8	29,8	33,10	--	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,34	30,34	30,3	30,3	33,35	--	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,03	30,03	29,5	29,5	32,77	--	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,39	30,39	29,9	29,9	33,18	--	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,31	30,31	29,8	29,8	33,08	--	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,32	30,32	30,3	30,3	33,33	--	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,82	23,82	34,7	34,7	35,00	--	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,46	23,46	35,7	35,7	35,92	--	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,24	23,24	36,5	36,5	36,74	--	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,22	23,22	37,2	37,2	37,38	--	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,79	23,79	34,5	34,5	34,83	--	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,45	23,45	35,2	35,2	35,44	--	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,28	23,28	36,1	36,1	36,30	--	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,26	23,26	36,6	36,6	36,78	--	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,77	23,77	34,1	34,1	34,48	--	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,41	23,41	34,7	34,7	35,05	--	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,25	23,25	35,6	35,6	35,80	--	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,25	23,25	36,1	36,1	36,33	--	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,71	23,71	33,9	33,9	34,25	--	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,37	23,37	34,4	34,4	34,71	--	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,23	23,23	35,2	35,2	35,42	--	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,25	23,25	35,6	35,6	35,86	--	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,66	23,66	33,7	33,7	34,13	--	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,31	23,31	34,2	34,2	34,51	--	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,21	23,21	34,8	34,8	35,12	--	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,26	23,26	35,2	35,2	35,47	--	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	21,34	32,7	32,7	33,00	--	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,94	20,94	32,4	32,4	32,67	--	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,72	20,72	32,1	32,1	32,43	--	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	20,67	20,67	32,3	32,3	32,54	--	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,72	23,72	33,7	33,7	34,07	--	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,33	23,33	34,0	34,0	34,38	--	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,23	23,23	34,6	34,6	34,86	--	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,3	23,3	34,9	34,9	35,14	--	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	21,33	32,7	32,7	32,99	--	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,93	20,93	32,4	32,4	32,67	--	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,71	20,71	32,1	32,1	32,41	--	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,67	20,67	32,3	32,3	32,56	--	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	21,16	32,7	32,7	32,99	--	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,76	20,76	32,2	32,2	32,47	--	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,52	20,52	32,1	32,1	32,42	--	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,46	20,46	32,3	32,3	32,55	--	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,08	21,08	32,4	32,4	32,74	--	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,69	20,69	32,2	32,2	32,47	--	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,45	20,45	32,2	32,2	32,52	--	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,4	20,4	32,4	32,4	32,65	--	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,04	21,04	32,5	32,5	32,77	--	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,63	20,63	32,3	32,3	32,57	--	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,37	20,37	32,3	32,3	32,56	--	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,31	20,31	32,4	32,4	32,70	--	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	20,97	32,6	32,6	32,87	--	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,55	20,55	32,4	32,4	32,64	--	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,29	20,29	32,3	32,3	32,60	--	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,24	20,24	32,5	32,5	32,73	--	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,97	20,97	32,7	32,7	32,99	--	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,54	20,54	32,4	32,4	32,65	--	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,24	20,24	32,4	32,4	32,63	--	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,19	20,19	32,5	32,5	32,76	--	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	30	30	31,1	31,1	33,61	--	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,27	30,27	32,0	32,0	34,22	--	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,21	30,21	29,9	29,9	33,07	--	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,22	30,22	30,4	30,4	33,34	--	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,19	29,19	30,5	30,5	32,92	--	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,65	29,65	31,7	31,7	33,82	--	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,68	29,68	29,9	29,9	32,81	--	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,74	29,74	30,4	30,4	33,10	--	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,7	33,7	33,9	33,9	36,82	--	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,21	34,21	29,7	29,7	35,52	--	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,44	34,44	30,2	30,2	35,83	--	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,52	34,52	30,8	30,8	36,06	--	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,06	34,06	34,0	34,0	37,02	--	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	34,46	29,7	29,7	35,72	--	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,7	34,7	30,2	30,2	36,03	--	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,81	34,81	30,8	30,8	36,27	--	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	35,15	33,7	33,7	37,47	--	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,4	35,4	29,9	29,9	36,48	--	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,57	35,57	30,4	30,4	36,73	--	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,68	35,68	31,0	31,0	36,95	--	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	34,55	34,5	34,5	37,54	--	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	35,13	30,8	30,8	36,50	--	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	35,36	31,3	31,3	36,78	--	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	35,48	31,7	31,7	37,01	--	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,7	35,7	34,9	34,9	38,31	--	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,06	36,06	31,6	31,6	37,40	--	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,26	36,26	31,6	31,6	37,54	--	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	36,39	31,6	31,6	37,64	--	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,4	31,4	36,6	36,6	37,74	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	31,23	31,23	37,0	37,0	38,00	--	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,54	31,54	37,9	37,9	38,80	--	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,74	31,74	38,3	38,3	39,20	--	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	32,21	32,21	35,4	35,4	37,12	--	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	32,22	32,22	35,8	35,8	37,34	--	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,66	32,66	36,7	36,7	38,14	--	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,81	32,81	37,2	37,2	38,51	--	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,84	30,84	35,5	35,5	36,75	--	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	30,69	30,69	35,8	35,8	36,97	--	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	31,06	31,06	36,6	36,6	37,69	--	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	31,24	31,24	37,1	37,1	38,11	--	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	31,19	31,19	35,4	35,4	36,77	--	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,35	31,35	35,6	35,6	37,01	--	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,84	31,84	36,5	36,5	37,81	--	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	32,16	32,16	37,1	37,1	38,31	--	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,48	29,48	35,1	35,1	36,17	--	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,67	29,67	35,3	35,3	36,37	--	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	30,03	30,03	36,2	36,2	37,12	--	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	30,23	30,23	36,7	36,7	37,57	--	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,65	31,65	29,5	29,5	33,71	--	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,89	31,89	29,6	29,6	33,90	--	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,87	31,87	30,0	30,0	34,06	--	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,86	31,86	30,6	30,6	34,28	--	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	28,01	28,01	31,8	31,8	33,30	--	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,94	27,94	32,0	32,0	33,45	--	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	28,34	28,34	33,2	33,2	34,43	--	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	28,81	28,81	34,6	34,6	35,64	--	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	15,78	31,5	31,5	31,58	--	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,52	15,52	31,4	31,4	31,50	--	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,12	15,12	31,9	31,9	31,95	--	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,47	14,47	32,6	32,6	32,70	--	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,42	15,42	31,4	31,4	31,51	--	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,25	15,25	31,4	31,4	31,50	--	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	14,74	14,74	32,0	32,0	32,12	--	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	13,8	13,8	32,9	32,9	32,96	--	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,68	15,68	31,4	31,4	31,48	--	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	15,54	15,54	31,4	31,4	31,53	--	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,05	15,05	32,2	32,2	32,23	--	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	14,14	14,14	33,1	33,1	33,12	--	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	15,91	15,91	31,5	31,5	31,59	--	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	15,91	15,91	31,5	31,5	31,63	--	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	15,58	15,58	32,3	32,3	32,39	--	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	14,64	14,64	33,1	33,1	33,20	--	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,71	15,71	31,7	31,7	31,76	--	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	15,72	15,72	32,1	32,1	32,17	--	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,28	15,28	32,4	32,4	32,52	--	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	14,32	14,32	33,6	33,6	33,66	--	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,22	15,22	32,1	32,1	32,19	--	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,11	15,11	33,0	33,0	33,11	--	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,6	14,6	33,3	33,3	33,39	--	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,65	13,65	33,8	33,8	33,79	--	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,9	9,9	29,4	29,4	29,41	--	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	10,71	29,4	29,4	29,41	--	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	11,89	29,3	29,3	29,37	--	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	12,07	29,3	29,3	29,34	--	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	31,81	29,5	29,5	33,82	--	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	32,11	29,6	29,6	34,05	--	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,18	32,18	30,0	30,0	34,24	--	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,2	32,2	30,6	30,6	34,47	--	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	32,48	29,5	29,5	34,25	--	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,85	32,85	29,7	29,7	34,55	--	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	32,95	30,0	30,0	34,74	--	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	32,94	30,6	30,6	34,93	--	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,74	32,74	29,8	29,8	34,53	--	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,89	32,89	29,6	29,6	34,54	--	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,85	32,85	30,0	30,0	34,67	--	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,85	32,85	30,6	30,6	34,88	--	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	32,88	29,9	29,9	34,65	--	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,42	33,42	29,6	29,6	34,92	--	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	33,64	30,0	30,0	35,21	--	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	33,68	30,6	30,6	35,42	--	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33	33	30,4	30,4	34,91	--	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	33,39	29,6	29,6	34,91	--	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,64	33,64	30,1	30,1	35,23	--	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	33,71	30,7	30,7	35,46	--	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,77	32,77	29,8	29,8	34,55	--	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,3	33,3	29,6	29,6	34,85	--	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,5	33,5	30,1	30,1	35,14	--	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,55	33,55	30,7	30,7	35,37	--	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,53	32,53	31,0	31,0	34,83	--	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,04	33,04	29,7	29,7	34,68	--	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,32	33,32	30,2	30,2	35,03	--	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,4	33,4	30,8	30,8	35,29	--	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	33,24	32,8	32,8	36,02	--	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,67	33,67	29,7	29,7	35,12	--	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,88	33,88	30,2	30,2	35,42	--	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,93	33,93	30,8	30,8	35,64	--	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,62	30,62	29,1	29,1	32,94	--	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,72	31,72	29,0	29,0	33,59	--	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,31	32,31	28,9	28,9	33,95	--	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,84	32,84	28,9	28,9	34,31	--	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,86	32,86	28,9	28,9	34,33	--	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,84	32,84	29,0	29,0	34,34	--	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	33,16	29,4	29,4	34,68	--	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	33,67	31,2	31,2	35,61	--	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,68	30,68	29,1	29,1	32,97	--	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,91	31,91	29,0	29,0	33,71	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	32,59	28,9	28,9	34,14	--	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	33,28	28,9	28,9	34,63	--	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	33,44	28,9	28,9	34,75	--	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	33,44	29,0	29,0	34,77	--	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,5	33,5	29,4	29,4	34,94	--	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	33,84	31,2	31,2	35,73	--	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,38	31,38	29,1	29,1	33,40	--	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	32,54	29,0	29,0	34,13	--	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	33,21	28,9	28,9	34,59	--	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	33,92	28,9	28,9	35,11	--	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	33,97	28,9	28,9	35,14	--	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,7	33,7	29,0	29,0	34,96	--	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	33,84	29,4	29,4	35,18	--	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	34,24	31,1	31,1	35,97	--	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	30,74	29,1	29,1	33,02	--	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,04	32,04	29,0	29,0	33,80	--	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,8	32,8	28,9	28,9	34,29	--	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,56	33,56	28,9	28,9	34,83	--	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	33,76	28,9	28,9	34,98	--	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	33,82	29,0	29,0	35,05	--	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,1	34,1	29,4	29,4	35,37	--	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	34,57	31,0	31,0	36,16	--	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,3	30,3	29,2	29,2	32,77	--	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,31	32,31	29,1	29,1	33,99	--	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,11	33,11	29,0	29,0	34,53	--	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	33,77	29,0	29,0	35,01	--	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	33,92	28,9	28,9	35,11	--	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	33,94	29,0	29,0	35,15	--	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	34,13	29,4	29,4	35,40	--	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	34,64	31,0	31,0	36,21	--	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,38	30,38	29,2	29,2	32,83	--	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,2	32,2	29,1	29,1	33,93	--	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,02	33,02	29,0	29,0	34,48	--	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	33,68	29,0	29,0	34,94	--	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	33,74	28,9	28,9	34,98	--	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	33,57	29,0	29,0	34,88	--	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	33,75	29,5	29,5	35,12	--	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	34,27	31,0	31,0	35,95	--	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,52	30,52	29,2	29,2	32,91	--	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	32,47	29,1	29,1	34,12	--	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	33,36	29,1	29,1	34,73	--	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	34,11	29,0	29,0	35,27	--	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	34,17	29,0	29,0	35,32	--	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	34,13	29,1	29,1	35,31	--	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	34,38	29,5	29,5	35,60	--	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	34,85	31,1	31,1	36,37	--	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	30,92	29,2	29,2	33,15	--	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,78	32,78	29,1	29,1	34,34	--	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	33,61	29,1	29,1	34,92	--	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	34,34	29,0	29,0	35,46	--	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	34,33	29,0	29,0	35,44	--	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	34,34	29,1	29,1	35,47	--	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	34,65	29,5	29,5	35,81	--	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	35,13	31,1	31,1	36,57	--	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,77	31,77	29,2	29,2	33,67	--	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,71	33,71	29,1	29,1	35,00	--	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,41	34,41	29,0	29,0	35,52	--	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,97	34,97	29,0	29,0	35,95	--	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	34,92	29,0	29,0	35,91	--	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	34,56	29,1	29,1	35,64	--	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,6	34,6	29,5	29,5	35,76	--	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	34,96	30,9	30,9	36,39	--	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	32,61	29,2	29,2	34,24	--	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	34,37	29,1	29,1	35,50	--	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	34,93	29,1	29,1	35,93	--	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	35,47	29,0	29,0	36,35	--	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	35,18	29,0	29,0	36,11	--	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	34,85	29,1	29,1	35,87	--	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	35,08	29,5	29,5	36,14	--	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	35,41	30,8	30,8	36,70	--	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,33	27,33	30,1	30,1	31,93	--	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	29,66	30,0	30,0	32,85	--	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,32	30,2	30,2	33,27	--	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,79	30,2	30,2	33,53	--	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	30,89	30,4	30,4	33,64	--	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	31,11	30,7	30,7	33,90	--	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	31,47	31,5	31,5	34,52	--	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	31,87	33,8	33,8	35,93	--	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,12	32,12	29,2	29,2	33,92	--	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,88	33,88	29,2	29,2	35,14	--	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,69	34,69	29,1	29,1	35,75	--	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,25	35,25	29,1	29,1	36,19	--	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,21	35,21	29,1	29,1	36,16	--	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,15	35,15	29,2	29,2	36,12	--	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	35,53	29,6	29,6	36,51	--	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	35,89	30,9	30,9	37,09	--	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,29	33,29	29,2	29,2	34,73	--	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,82	34,82	29,2	29,2	35,87	--	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,32	35,32	29,1	29,1	36,26	--	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	35,59	29,1	29,1	36,47	--	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	35,43	29,1	29,1	36,34	--	--
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,2	35,2	29,2	29,2	36,17	--	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,4	35,4	29,6	29,6	36,41	--	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	35,69	30,9	30,9	36,94	--	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,25	33,25	29,3	29,3	34,71	--	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,94	34,94	29,2	29,2	35,96	--	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,53	35,53	29,2	29,2	36,43	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,93	35,93	29,1	29,1	36,75	--	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	35,86	29,1	29,1	36,70	--	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	35,53	29,2	29,2	36,44	--	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	35,81	29,6	29,6	36,74	--	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	36,06	30,9	30,9	37,21	--	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	34,23	29,3	29,3	35,43	--	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	35,69	29,2	29,2	36,57	--	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	36,11	29,2	29,2	36,91	--	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	36,38	29,1	29,1	37,13	--	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	36,16	29,2	29,2	36,95	--	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	35,53	29,2	29,2	36,45	--	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	35,64	29,7	29,7	36,62	--	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	35,87	31,0	31,0	37,09	--	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,6	33,6	29,2	29,2	34,95	--	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,21	35,21	29,2	29,2	36,18	--	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,82	35,82	29,2	29,2	36,67	--	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,28	36,28	29,2	29,2	37,05	--	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	36,17	29,2	29,2	36,96	--	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	35,86	29,3	29,3	36,73	--	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	36,09	29,7	29,7	36,99	--	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	36,32	31,0	31,0	37,45	--	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,24	34,24	29,3	29,3	35,45	--	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,54	35,54	29,3	29,3	36,46	--	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,13	36,13	29,2	29,2	36,94	--	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,53	36,53	29,2	29,2	37,27	--	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	36,42	29,2	29,2	37,18	--	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	36,15	29,4	29,4	36,98	--	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	36,33	29,8	29,8	37,21	--	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	36,54	31,3	31,3	37,67	--	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,18	35,18	29,5	29,5	36,21	--	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	36	36	29,4	29,4	36,86	--	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,6	36,6	29,4	29,4	37,36	--	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	36,96	29,4	29,4	37,66	--	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	36,61	29,4	29,4	37,37	--	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	36,23	29,6	29,6	37,09	--	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	36,32	30,0	30,0	37,23	--	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	36,52	31,5	31,5	37,71	--	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,15	35,15	30,3	30,3	36,39	--	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,77	35,77	30,4	30,4	36,87	--	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,23	36,23	30,4	30,4	37,23	--	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,7	36,7	30,4	30,4	37,61	--	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,7	36,7	30,5	30,5	37,63	--	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	36,64	30,7	30,7	37,62	--	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	36,73	31,1	31,1	37,79	--	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,9	36,9	32,4	32,4	38,23	--	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,78	39,78	37,6	37,6	41,84	--	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,28	40,28	36,8	36,8	41,90	--	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,88	40,88	37,2	37,2	42,41	--	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,3	41,3	37,8	37,8	42,89	--	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,74	41,74	38,4	38,4	43,41	--	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	42,08	42,08	40,6	40,6	44,42	--	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,35	42,35	41,0	41,0	44,73	--	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,43	42,43	41,3	41,3	44,89	--	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,43	42,43	41,6	41,6	45,05	--	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,48	42,48	42,0	42,0	45,24	--	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,53	42,53	42,1	42,1	45,35	--	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,58	39,58	37,2	37,2	41,54	--	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,96	39,96	36,9	36,9	41,69	--	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,58	40,58	37,4	37,4	42,29	--	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,51	41,51	38,0	38,0	43,10	--	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	42,13	42,13	38,8	38,8	43,78	--	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	42,63	42,63	40,8	40,8	44,82	--	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	42,94	42,94	41,2	41,2	45,17	--	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	42,98	42,98	41,4	41,4	45,27	--	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	42,96	42,96	41,8	41,8	45,42	--	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	42,93	42,93	42,1	42,1	45,55	--	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,93	42,93	42,3	42,3	45,62	--	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,32	27,32	29,4	29,4	31,46	--	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	30,38	29,3	29,3	32,87	--	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,98	30,98	29,3	29,3	33,22	--	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	31,14	29,3	29,3	33,32	--	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	30,87	29,3	29,3	33,18	--	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,8	30,8	29,6	29,6	33,24	--	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	30,99	30,4	30,4	33,72	--	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,3	31,3	32,8	32,8	35,15	--	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,81	34,81	36,7	36,7	38,87	--	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	35,29	35,29	36,7	36,7	39,07	--	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,72	35,72	37,4	37,4	39,67	--	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	37,47	37,47	37,7	37,7	40,57	--	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	38,78	38,78	38,9	38,9	41,85	--	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	40,54	40,54	40,9	40,9	43,73	--	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	41,25	41,25	41,5	41,5	44,41	--	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	41,68	41,68	41,7	41,7	44,72	--	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	41,81	41,81	42,0	42,0	44,90	--	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	41,84	41,84	42,3	42,3	45,10	--	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	41,89	41,89	42,5	42,5	45,21	--	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,41	33,41	35,9	35,9	37,85	--	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,36	33,36	36,0	36,0	37,88	--	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,62	33,62	36,9	36,9	38,57	--	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	34,71	34,71	37,8	37,8	39,52	--	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	35,34	35,34	38,8	38,8	40,42	--	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	35,91	35,91	40,9	40,9	42,10	--	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	36,24	36,24	41,9	41,9	42,94	--	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	36,41	36,41	42,2	42,2	43,18	--	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	36,1	36,1	42,4	42,4	43,28	--	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	36,17	36,17	42,7	42,7	43,53	--	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,38	36,38	42,8	42,8	43,67	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	24,17	24,17	37,6	37,6	37,75	--	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	24,29	24,29	38,6	38,6	38,71	--	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	24,68	24,68	40,7	40,7	40,76	--	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	25,29	25,29	41,6	41,6	41,73	--	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	26,17	26,17	41,8	41,8	41,91	--	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	27,29	27,29	42,2	42,2	42,33	--	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	29,67	29,67	42,5	42,5	42,72	--	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	31,73	31,73	42,6	42,6	42,98	--	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	24,16	24,16	37,2	37,2	37,44	--	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	24,33	24,33	38,5	38,5	38,62	--	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	24,62	24,62	40,1	40,1	40,18	--	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	25,23	25,23	41,2	41,2	41,31	--	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	26,16	26,16	41,4	41,4	41,49	--	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	27,25	27,25	41,7	41,7	41,89	--	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	29,21	29,21	42,0	42,0	42,20	--	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	31,76	31,76	42,1	42,1	42,48	--	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	24,08	24,08	35,4	35,4	35,66	--	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	24,39	24,39	38,4	38,4	38,60	--	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	24,91	24,91	40,3	40,3	40,39	--	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	25,71	25,71	41,0	41,0	41,13	--	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	26,5	26,5	41,2	41,2	41,34	--	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	27,93	27,93	41,7	41,7	41,85	--	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	29,92	29,92	41,8	41,8	42,11	--	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	32,11	32,11	42,1	42,1	42,48	--	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	23,83	23,83	34,7	34,7	35,02	--	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	24,14	24,14	38,0	38,0	38,17	--	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	24,6	24,6	40,1	40,1	40,26	--	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	25,33	25,33	40,7	40,7	40,80	--	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	25,94	25,94	40,9	40,9	41,05	--	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	26,87	26,87	41,2	41,2	41,40	--	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	28,59	28,59	41,5	41,5	41,68	--	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	30,62	30,62	41,7	41,7	42,03	--	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	23,82	23,82	34,4	34,4	34,76	--	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	24,18	24,18	38,0	38,0	38,17	--	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	24,77	24,77	40,1	40,1	40,23	--	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	25,53	25,53	40,4	40,4	40,58	--	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	26,64	26,64	40,7	40,7	40,90	--	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	28,39	28,39	41,2	41,2	41,37	--	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	29,88	29,88	41,4	41,4	41,68	--	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	31,5	31,5	41,6	41,6	42,02	--	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	23,55	23,55	34,3	34,3	34,61	--	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	24	24	38,1	38,1	38,24	--	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	24,53	24,53	40,2	40,2	40,28	--	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	25,31	25,31	40,6	40,6	40,76	--	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	26,49	26,49	40,9	40,9	41,08	--	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	28,07	28,07	41,4	41,4	41,57	--	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	29,56	29,56	41,6	41,6	41,86	--	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	31,35	31,35	41,9	41,9	42,23	--	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	23,32	23,32	34,2	34,2	34,49	--	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,75	23,75	38,0	38,0	38,11	--	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	24,2	24,2	40,4	40,4	40,45	--	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	24,94	24,94	40,9	40,9	41,01	--	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	25,87	25,87	41,4	41,4	41,47	--	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	26,84	26,84	41,8	41,8	41,90	--	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	28,26	28,26	42,0	42,0	42,20	--	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	30,19	30,19	42,2	42,2	42,48	--	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	23,14	23,14	34,0	34,0	34,31	--	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	23,55	23,55	37,9	37,9	38,05	--	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	24,02	24,02	40,6	40,6	40,68	--	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	24,81	24,81	41,2	41,2	41,27	--	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	25,65	25,65	41,5	41,5	41,56	--	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	26,52	26,52	41,8	41,8	41,97	--	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	27,9	27,9	42,1	42,1	42,21	--	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	29,39	29,39	42,2	42,2	42,43	--	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,61	29,61	29,3	29,3	32,45	--	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,58	30,58	29,2	29,2	32,95	--	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	31,06	29,2	29,2	33,22	--	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	31,48	29,1	29,1	33,47	--	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	31,66	29,2	29,2	33,60	--	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	31,77	29,4	29,4	33,74	--	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	32,11	30,1	30,1	34,23	--	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	32,45	32,5	32,5	35,49	--	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,71	22,71	33,9	33,9	34,22	--	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	23,1	23,1	38,0	38,0	38,09	--	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	23,58	23,58	41,1	41,1	41,16	--	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	24,3	24,3	41,8	41,8	41,83	--	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	25,37	25,37	42,1	42,1	42,19	--	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	26,46	26,46	42,4	42,4	42,50	--	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	27,82	27,82	42,5	42,5	42,68	--	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	28,83	28,83	42,7	42,7	42,86	--	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,72	22,72	34,1	34,1	34,38	--	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	23,13	23,13	38,5	38,5	38,60	--	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	23,7	23,7	42,1	42,1	42,19	--	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	24,53	24,53	42,4	42,4	42,49	--	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	25,61	25,61	42,7	42,7	42,77	--	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	26,85	26,85	43,0	43,0	43,08	--	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	27,97	27,97	43,2	43,2	43,29	--	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	28,81	28,81	43,3	43,3	43,42	--	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	22,45	22,45	34,1	34,1	34,38	--	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	22,84	22,84	39,1	39,1	39,24	--	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	23,32	23,32	41,9	41,9	41,91	--	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	23,97	23,97	41,9	41,9	41,99	--	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	24,85	24,85	42,2	42,2	42,28	--	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	25,63	25,63	42,5	42,5	42,62	--	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	26,8	26,8	42,8	42,8	42,89	--	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	27,53	27,53	43,4	43,4	43,47	--	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,28	22,28	34,1	34,1	34,38	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	22,66	22,66	39,4	39,4	39,52	--	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	23,11	23,11	41,7	41,7	41,73	--	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	23,75	23,75	41,8	41,8	41,86	--	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	24,56	24,56	41,9	41,9	42,00	--	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	25,31	25,31	42,2	42,2	42,24	--	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	26,62	26,62	42,5	42,5	42,57	--	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	27,45	27,45	43,1	43,1	43,26	--	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	22,16	22,16	34,0	34,0	34,31	--	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,52	22,52	39,5	39,5	39,57	--	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	23,01	23,01	41,9	41,9	41,99	--	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	23,66	23,66	42,0	42,0	42,02	--	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	24,34	24,34	42,0	42,0	42,07	--	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	25,08	25,08	42,1	42,1	42,19	--	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	26,4	26,4	42,4	42,4	42,49	--	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	27,32	27,32	43,1	43,1	43,20	--	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	21,98	21,98	34,2	34,2	34,44	--	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,34	22,34	39,3	39,3	39,39	--	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	22,83	22,83	40,1	40,1	40,14	--	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	23,42	23,42	40,1	40,1	40,18	--	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	24,03	24,03	40,1	40,1	40,24	--	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	24,67	24,67	40,3	40,3	40,44	--	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	25,67	25,67	40,6	40,6	40,70	--	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	26,64	26,64	41,0	41,0	41,18	--	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,69	21,69	34,5	34,5	34,69	--	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	21,98	21,98	38,4	38,4	38,50	--	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	22,43	22,43	38,7	38,7	38,75	--	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	22,92	22,92	38,7	38,7	38,80	--	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	23,51	23,51	38,7	38,7	38,87	--	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	24,15	24,15	38,9	38,9	39,02	--	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	25,03	25,03	39,1	39,1	39,29	--	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	25,97	25,97	39,4	39,4	39,61	--	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	21,88	21,88	34,7	34,7	34,93	--	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	22,22	22,22	37,9	37,9	37,97	--	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	22,66	22,66	37,8	37,8	37,94	--	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	23,18	23,18	37,9	37,9	38,02	--	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	23,81	23,81	38,0	38,0	38,17	--	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	24,4	24,4	38,2	38,2	38,34	--	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	25,18	25,18	38,5	38,5	38,65	--	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	25,96	25,96	38,7	38,7	38,90	--	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	21,46	21,46	34,9	34,9	35,13	--	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	21,66	21,66	37,9	37,9	37,95	--	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	22,07	22,07	37,7	37,7	37,79	--	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	22,56	22,56	37,8	37,8	37,88	--	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	23,15	23,15	37,9	37,9	37,99	--	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	23,85	23,85	38,1	38,1	38,21	--	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	24,78	24,78	38,2	38,2	38,35	--	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	25,6	25,6	38,4	38,4	38,61	--	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,34	21,34	35,7	35,7	35,84	--	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	21,53	21,53	37,5	37,5	37,64	--	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	21,88	21,88	37,8	37,8	37,92	--	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	22,32	22,32	37,9	37,9	38,05	--	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	22,83	22,83	38,3	38,3	38,44	--	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	23,45	23,45	38,4	38,4	38,50	--	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	24,31	24,31	38,6	38,6	38,74	--	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	25,1	25,1	38,9	38,9	39,04	--	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,85	28,85	29,2	29,2	32,05	--	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,08	30,08	29,1	29,1	32,65	--	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,78	30,78	29,1	29,1	33,03	--	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	31,43	29,1	29,1	33,42	--	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	31,85	29,1	29,1	33,70	--	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	32,21	29,2	29,2	33,98	--	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	32,51	29,8	29,8	34,37	--	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	32,88	31,9	31,9	35,41	--	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	21,44	21,44	36,2	36,2	36,29	--	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	21,67	21,67	37,1	37,1	37,18	--	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	22,14	22,14	37,7	37,7	37,77	--	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	22,63	22,63	37,8	37,8	37,88	--	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	23,17	23,17	38,2	38,2	38,30	--	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	23,86	23,86	38,3	38,3	38,41	--	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	25,01	25,01	38,6	38,6	38,74	--	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	25,83	25,83	39,1	39,1	39,27	--	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	21,11	21,11	35,9	35,9	36,04	--	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	21,22	21,22	37,7	37,7	37,81	--	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	21,56	21,56	38,3	38,3	38,34	--	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	22,02	22,02	38,4	38,4	38,51	--	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	22,57	22,57	38,8	38,8	38,90	--	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	23,23	23,23	39,2	39,2	39,30	--	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	24,19	24,19	39,8	39,8	39,90	--	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	24,99	24,99	41,1	41,1	41,21	--	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	20,93	20,93	35,9	35,9	36,01	--	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	20,98	20,98	38,1	38,1	38,22	--	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	21,34	21,34	38,6	38,6	38,70	--	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	21,82	21,82	39,0	39,0	39,12	--	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	22,39	22,39	39,9	39,9	39,96	--	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	23,09	23,09	41,5	41,5	41,52	--	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	24,26	24,26	42,1	42,1	42,20	--	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	25,13	25,13	43,3	43,3	43,40	--	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	20,76	20,76	36,1	36,1	36,20	--	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	20,84	20,84	38,7	38,7	38,78	--	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,18	21,18	39,1	39,1	39,21	--	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	21,62	21,62	39,6	39,6	39,63	--	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	22,1	22,1	40,3	40,3	40,36	--	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	22,68	22,68	41,5	41,5	41,54	--	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	23,64	23,64	42,3	42,3	42,40	--	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	24,48	24,48	43,6	43,6	43,65	--	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,63	20,63	36,8	36,8	36,85	--	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	20,62	20,62	39,9	39,9	39,90	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	20,95	20,95	40,1	40,1	40,17	--	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	21,37	21,37	40,5	40,5	40,50	--	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	21,85	21,85	41,0	41,0	41,00	--	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	22,41	22,41	41,7	41,7	41,73	--	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	23,18	23,18	42,6	42,6	42,63	--	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	23,99	23,99	43,8	43,8	43,83	--	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,48	20,48	37,6	37,6	37,71	--	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,49	20,49	41,1	41,1	41,13	--	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	20,82	20,82	41,4	41,4	41,44	--	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	21,29	21,29	41,6	41,6	41,62	--	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	21,82	21,82	42,0	42,0	42,03	--	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	22,47	22,47	42,4	42,4	42,46	--	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	23,51	23,51	43,2	43,2	43,25	--	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	24,46	24,46	44,3	44,3	44,34	--	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,68	20,68	37,8	37,8	37,91	--	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	20,44	20,44	42,2	42,2	42,23	--	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,71	20,71	42,6	42,6	42,61	--	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	21,14	21,14	42,8	42,8	42,86	--	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,68	21,68	43,3	43,3	43,34	--	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	22,23	22,23	43,9	43,9	43,88	--	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	22,98	22,98	44,5	44,5	44,49	--	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	23,95	23,95	45,3	45,3	45,30	--	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	19,98	19,98	38,6	38,6	38,62	--	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	20,02	20,02	43,8	43,8	43,80	--	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	20,24	20,24	44,1	44,1	44,12	--	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,65	20,65	44,4	44,4	44,46	--	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	21,16	21,16	45,2	45,2	45,17	--	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,81	21,81	45,5	45,5	45,52	--	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,72	22,72	45,9	45,9	45,89	--	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,89	23,89	46,3	46,3	46,35	--	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	20,52	20,52	38,5	38,5	38,58	--	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	20,7	20,7	43,9	43,9	43,87	--	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	21,06	21,06	44,2	44,2	44,18	--	--
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	21,7	21,7	44,5	44,5	44,54	--	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	22,61	22,61	45,2	45,2	45,26	--	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	23,56	23,56	45,5	45,5	45,52	--	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	24,41	24,41	45,9	45,9	45,89	--	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,35	25,35	46,3	46,3	46,32	--	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200	-200	37,1	37,1	37,09	--	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200	-200	39,6	39,6	39,59	--	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200	-200	39,7	39,7	39,67	--	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200	-200	39,8	39,8	39,80	--	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200	-200	39,9	39,9	39,92	--	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200	-200	40,1	40,1	40,11	--	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200	-200	40,6	40,6	40,61	--	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200	-200	41,6	41,6	41,58	--	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,46	29,46	29,2	29,2	32,34	--	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	30,67	29,1	29,1	32,98	--	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	31,15	29,1	29,1	33,24	--	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	31,52	29,0	29,0	33,46	--	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	31,67	29,1	29,1	33,57	--	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32	32	29,2	29,2	33,82	--	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	32,69	29,7	29,7	34,44	--	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	33,14	31,8	31,8	35,55	--	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200	-200	36,9	36,9	36,87	--	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200	-200	38,7	38,7	38,68	--	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200	-200	39,0	39,0	38,95	--	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200	-200	39,1	39,1	39,05	--	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200	-200	39,1	39,1	39,11	--	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200	-200	39,3	39,3	39,27	--	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200	-200	39,8	39,8	39,82	--	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200	-200	40,7	40,7	40,73	--	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200	-200	37,0	37,0	36,96	--	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200	-200	38,2	38,2	38,15	--	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200	-200	38,3	38,3	38,32	--	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200	-200	38,4	38,4	38,43	--	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200	-200	38,5	38,5	38,45	--	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200	-200	38,6	38,6	38,61	--	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200	-200	39,1	39,1	39,13	--	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200	-200	40,1	40,1	40,10	--	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200	-200	36,9	36,9	36,89	--	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200	-200	37,7	37,7	37,74	--	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200	-200	37,9	37,9	37,92	--	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200	-200	38,0	38,0	38,01	--	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200	-200	38,0	38,0	38,03	--	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200	-200	38,2	38,2	38,19	--	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200	-200	38,7	38,7	38,69	--	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200	-200	39,7	39,7	39,72	--	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,71	29,71	29,2	29,2	32,46	--	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	31,13	29,1	29,1	33,24	--	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	31,62	29,0	29,0	33,53	--	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	32,08	29,0	29,0	33,81	--	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,27	32,27	29,0	29,0	33,94	--	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	32,43	29,1	29,1	34,09	--	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	32,81	29,6	29,6	34,50	--	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	33,18	31,7	31,7	35,50	--	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,78	28,78	29,1	29,1	31,96	--	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	30,35	29,0	29,0	32,75	--	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	30,88	29,0	29,0	33,04	--	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	31,58	28,9	28,9	33,46	--	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	32,02	28,9	28,9	33,75	--	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	32,43	29,0	29,0	34,07	--	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	32,68	29,5	29,5	34,37	--	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	33,12	31,5	31,5	35,38	--	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,48	29,48	29,1	29,1	32,31	--	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	31,16	29,0	29,0	33,23	--	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,77	31,77	29,0	29,0	33,60	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,5	32,5	28,9	28,9	34,07	--	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	32,66	28,9	28,9	34,19	--	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	32,54	29,0	29,0	34,12	--	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	32,81	29,4	29,4	34,45	--	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	33,25	31,3	31,3	35,41	--	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,65	29,1	29,1	32,40	--	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	30,81	29,0	29,0	33,02	--	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	31,43	29,0	29,0	33,38	--	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	32,26	28,9	28,9	33,90	--	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	32,69	28,9	28,9	34,21	--	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	32,92	29,0	29,0	34,39	--	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	33,36	29,4	29,4	34,82	--	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	33,73	31,2	31,2	35,65	--	--
A2	West	A201-10a_A	123241,8	488531,4	2	45,57	45,57	35,1	35,1	45,94	--	--
A2	West	A201-10a_B	123241,8	488531,4	5	46,19	46,19	35,1	35,1	46,52	--	--
A2	West	A201-10a_C	123241,8	488531,4	8	46,15	46,15	35,2	35,2	46,48	--	--
A2	West	A201-10a_D	123241,8	488531,4	11	45,99	45,99	35,7	35,7	46,38	--	--
A2	West	A201-11a_A	123241	488535,7	2	47,02	47,02	36,0	36,0	47,35	--	--
A2	West	A201-11a_B	123241	488535,7	5	47,47	47,47	36,4	36,4	47,80	--	--
A2	West	A201-11a_C	123241	488535,7	8	47,41	47,41	36,8	36,8	47,77	--	--
A2	West	A201-11a_D	123241	488535,7	11	47,21	47,21	37,2	37,2	47,62	--	--
A2	West	A201-12a_A	123240,2	488540	2	48,51	48,51	38,1	38,1	48,88	--	--
A2	West	A201-12a_B	123240,2	488540	5	48,84	48,84	38,1	38,1	49,19	--	--
A2	West	A201-12a_C	123240,2	488540	8	48,74	48,74	38,8	38,8	49,16	--	--
A2	West	A201-12a_D	123240,2	488540	11	48,46	48,46	40,9	40,9	49,16	--	--
A2	West	A201-13a_A	123239,4	488544,3	2	50,12	50,12	40,7	40,7	50,59	--	--
A2	West	A201-13a_B	123239,4	488544,3	5	50,22	50,22	40,9	40,9	50,70	--	--
A2	West	A201-13a_C	123239,4	488544,3	8	49,96	49,96	41,0	41,0	50,47	--	--
A2	West	A201-13a_D	123239,4	488544,3	11	49,54	49,54	41,5	41,5	50,17	--	--
A2	Noord	A201-14a_A	123241,2	488547	2	53,91	53,91	44,6	44,6	54,39	54	Redelijk
A2	Noord	A201-14a_B	123241,2	488547	5	53,97	53,97	44,7	44,7	54,46	54	Redelijk
A2	Noord	A201-14a_C	123241,2	488547	8	53,57	53,57	45,0	45,0	54,13	54	Redelijk
A2	Noord	A201-14a_D	123241,2	488547	11	53,06	53,06	45,2	45,2	53,71	--	--
A2	Noord	A201-15a_A	123245,4	488547,8	2	53,94	53,94	44,6	44,6	54,42	54	Redelijk
A2	Noord	A201-15a_B	123245,4	488547,8	5	54	54	44,7	44,7	54,48	54	Redelijk
A2	Noord	A201-15a_C	123245,4	488547,8	8	53,6	53,6	44,9	44,9	54,15	54	Redelijk
A2	Noord	A201-15a_D	123245,4	488547,8	11	53,09	53,09	45,1	45,1	53,73	--	--
A2	Noord	A201-16a_A	123249,7	488548,6	2	53,89	53,89	44,6	44,6	54,38	54	Redelijk
A2	Noord	A201-16a_B	123249,7	488548,6	5	53,97	53,97	44,7	44,7	54,46	54	Redelijk
A2	Noord	A201-16a_C	123249,7	488548,6	8	53,58	53,58	44,9	44,9	54,13	54	Redelijk
A2	Noord	A201-16a_D	123249,7	488548,6	11	53,08	53,08	45,1	45,1	53,73	--	--
A2	Noord	A201-17a_A	123253,9	488549,4	2	53,81	53,81	44,6	44,6	54,30	54	Redelijk
A2	Noord	A201-17a_B	123253,9	488549,4	5	53,9	53,9	44,7	44,7	54,39	54	Redelijk
A2	Noord	A201-17a_C	123253,9	488549,4	8	53,53	53,53	44,9	44,9	54,09	54	Redelijk
A2	Noord	A201-17a_D	123253,9	488549,4	11	53,06	53,06	45,2	45,2	53,71	--	--
A2	Noord	A201-18a_A	123258,2	488550,2	2	53,87	53,87	44,7	44,7	54,36	54	Redelijk
A2	Noord	A201-18a_B	123258,2	488550,2	5	53,94	53,94	44,7	44,7	54,43	54	Redelijk
A2	Noord	A201-18a_C	123258,2	488550,2	8	53,58	53,58	44,9	44,9	54,14	54	Redelijk
A2	Noord	A201-18a_D	123258,2	488550,2	11	53,1	53,1	45,2	45,2	53,75	--	--
A2	Oost	A201-19a_B	123264,1	488531,1	5	24,75	24,75	34,1	34,1	34,61	--	--
A2	Oost	A201-19a_C	123264,1	488531,1	8	24,74	24,74	34,1	34,1	34,57	--	--
A2	Oost	A201-19a_D	123264,1	488531,1	11	25,01	25,01	34,5	34,5	34,94	--	--
A2	Zuid	A201-1a_B	123264,7	488515,6	5	20,65	20,65	36,1	36,1	36,17	--	--
A2	Zuid	A201-1a_C	123264,7	488515,6	8	20,98	20,98	36,3	36,3	36,45	--	--
A2	Zuid	A201-1a_D	123264,7	488515,6	11	21,47	21,47	36,8	36,8	36,91	--	--
A2	Oost	A201-20a_B	123264,9	488526,8	5	24,6	24,6	34,0	34,0	34,48	--	--
A2	Oost	A201-20a_C	123264,9	488526,8	8	24,7	24,7	34,0	34,0	34,50	--	--
A2	Oost	A201-20a_D	123264,9	488526,8	11	25,14	25,14	34,6	34,6	35,02	--	--
A2	Oost	A201-21a_B	123265,7	488522,5	5	24,65	24,65	33,8	33,8	34,31	--	--
A2	Oost	A201-21a_C	123265,7	488522,5	8	24,79	24,79	33,9	33,9	34,38	--	--
A2	Oost	A201-21a_D	123265,7	488522,5	11	25,32	25,32	34,4	34,4	34,89	--	--
A2	Oost	A201-22a_B	123266,5	488518,2	5	24,61	24,61	33,9	33,9	34,39	--	--
A2	Oost	A201-22a_C	123266,5	488518,2	8	24,8	24,8	34,1	34,1	34,56	--	--
A2	Oost	A201-22a_D	123266,5	488518,2	11	25,4	25,4	34,6	34,6	35,08	--	--
A2	Zuid	A201-2a_B	123260,4	488514,8	5	20,98	20,98	36,0	36,0	36,16	--	--
A2	Zuid	A201-2a_C	123260,4	488514,8	8	21,35	21,35	36,3	36,3	36,42	--	--
A2	Zuid	A201-2a_D	123260,4	488514,8	11	21,81	21,81	36,6	36,6	36,78	--	--
A2	Zuid	A201-3a_B	123256,1	488514	5	20,52	20,52	35,9	35,9	36,06	--	--
A2	Zuid	A201-3a_C	123256,1	488514	8	20,93	20,93	36,1	36,1	36,22	--	--
A2	Zuid	A201-3a_D	123256,1	488514	11	21,5	21,5	36,5	36,5	36,61	--	--
A2	Zuid	A201-4a_B	123251,9	488513,2	5	19,41	19,41	35,9	35,9	36,03	--	--
A2	Zuid	A201-4a_C	123251,9	488513,2	8	19,5	19,5	35,9	35,9	35,95	--	--
A2	Zuid	A201-4a_D	123251,9	488513,2	11	19,55	19,55	36,7	36,7	36,73	--	--
A2	Zuid	A201-5a_A	123247,6	488512,4	2	18,88	18,88	36,0	36,0	36,08	--	--
A2	Zuid	A201-5a_B	123247,6	488512,4	5	18,95	18,95	36,0	36,0	36,12	--	--
A2	Zuid	A201-5a_C	123247,6	488512,4	8	19,01	19,01	36,2	36,2	36,32	--	--
A2	Zuid	A201-5a_D	123247,6	488512,4	11	19,13	19,13	37,4	37,4	37,49	--	--
A2	West	A201-6a_A	123245	488514,2	2	40,47	40,47	35,1	35,1	41,57	--	--
A2	West	A201-6a_B	123245	488514,2	5	42,11	42,11	35,2	35,2	42,92	--	--
A2	West	A201-6a_C	123245	488514,2	8	42,17	42,17	35,4	35,4	42,99	--	--
A2	West	A201-6a_D	123245	488514,2	11	42,1	42,1	36,4	36,4	43,13	--	--
A2	West	A201-7a_A	123244,2	488518,5	2	41,56	41,56	34,6	34,6	42,36	--	--
A2	West	A201-7a_B	123244,2	488518,5	5	43,01	43,01	34,7	34,7	43,61	--	--
A2	West	A201-7a_C	123244,2	488518,5	8	43,04	43,04	34,7	34,7	43,64	--	--
A2	West	A201-7a_D	123244,2	488518,5	11	42,95	42,95	35,4	35,4	43,66	--	--
A2	West	A201-8a_A	123243,4	488522,8	2	42,7	42,7	34,6	34,6	43,32	--	--
A2	West	A201-8a_B	123243,4	488522,8	5	43,92	43,92	34,6	34,6	44,40	--	--
A2	West	A201-8a_C	123243,4	488522,8	8	43,94	43,94	34,6	34,6	44,41	--	--
A2	West	A201-8a_D	123243,4	488522,8	11	43,84	43,84	35,2	35,2	44,39	--	--
A2	West	A201-9a_A	123242,6	488527,1	2	44,13	44,13	34,6	34,6	44,59	--	--
A2	West	A201-9a_B	123242,6	488527,1	5	45,08	45,08	34,6	34,6	45,45	--	--
A2	West	A201-9a_C	123242,6	488527,1	8	45,07	45,07	34,7	34,7	45,45	--	--
A2	West	A201-9a_D	123242,6	488527,1	11	44,94	44,94	35,1	35,1	45,37	--	--
A2	West	A202-10a_B	123286,6	488510,7	5	25,15	25,15	36,5	36,5	36,80	--	--
A2	West	A202-10a_C	123286,6	488510,7	8	25,35	25,35	36,5	36,5	36,81	--	--
A2	West	A202-10a_D	123286,6	488510,7	11	25,57	25,57	36,7	36,7	36,99	--	--
A2	West	A202-10a_E	123286,6	488510,7	14	25,92	25,92	37,6	37,6	37,84	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A202-10a_F	123286,6	488510,7	17	26,68	26,68	38,5	38,5	38,80	--	--
A2	West	A202-10b_A	123286,6	488510,7	20	27,97	27,97	38,9	38,9	39,27	--	--
A2	West	A202-11a_B	123285,7	488515,4	5	25,49	25,49	37,3	37,3	37,59	--	--
A2	West	A202-11a_C	123285,7	488515,4	8	25,7	25,7	37,6	37,6	37,86	--	--
A2	West	A202-11a_D	123285,7	488515,4	11	25,9	25,9	38,0	38,0	38,25	--	--
A2	West	A202-11a_E	123285,7	488515,4	14	26,24	26,24	38,9	38,9	39,08	--	--
A2	West	A202-11a_F	123285,7	488515,4	17	27,08	27,08	43,1	43,1	43,22	--	--
A2	West	A202-11b_A	123285,7	488515,4	20	28,53	28,53	43,5	43,5	43,62	--	--
A2	West	A202-12a_B	123284,8	488520,1	5	25,68	25,68	36,8	36,8	37,08	--	--
A2	West	A202-12a_C	123284,8	488520,1	8	25,84	25,84	37,0	37,0	37,31	--	--
A2	West	A202-12a_D	123284,8	488520,1	11	26,02	26,02	37,5	37,5	37,77	--	--
A2	West	A202-12a_E	123284,8	488520,1	14	26,39	26,39	38,7	38,7	38,98	--	--
A2	West	A202-12a_F	123284,8	488520,1	17	27,34	27,34	42,4	42,4	42,53	--	--
A2	West	A202-12b_A	123284,8	488520,1	20	29,07	29,07	44,4	44,4	44,48	--	--
A2	West	A202-13a_B	123283,9	488524,8	5	25,92	25,92	35,6	35,6	36,02	--	--
A2	West	A202-13a_C	123283,9	488524,8	8	26,03	26,03	35,4	35,4	35,83	--	--
A2	West	A202-13a_D	123283,9	488524,8	11	26,2	26,2	34,9	34,9	35,47	--	--
A2	West	A202-13a_E	123283,9	488524,8	14	26,56	26,56	35,8	35,8	36,30	--	--
A2	West	A202-13a_F	123283,9	488524,8	17	27,57	27,57	38,4	38,4	38,74	--	--
A2	West	A202-13b_A	123283,9	488524,8	20	29,77	29,77	45,0	45,0	45,11	--	--
A2	West	A202-14a_B	123283,1	488529,5	5	26,02	26,02	35,5	35,5	35,95	--	--
A2	West	A202-14a_C	123283,1	488529,5	8	26,1	26,1	34,3	34,3	34,94	--	--
A2	West	A202-14a_D	123283,1	488529,5	11	26,21	26,21	34,8	34,8	35,37	--	--
A2	West	A202-14a_E	123283,1	488529,5	14	26,48	26,48	35,5	35,5	36,05	--	--
A2	West	A202-14a_F	123283,1	488529,5	17	27,44	27,44	37,7	37,7	38,10	--	--
A2	West	A202-14b_A	123283,1	488529,5	20	30,11	30,11	44,6	44,6	44,77	--	--
A2	West	A202-15a_B	123282,2	488534,2	5	26,18	26,18	35,1	35,1	35,62	--	--
A2	West	A202-15a_C	123282,2	488534,2	8	26,15	26,15	34,4	34,4	34,97	--	--
A2	West	A202-15a_D	123282,2	488534,2	11	26,2	26,2	34,5	34,5	35,12	--	--
A2	West	A202-15a_E	123282,2	488534,2	14	26,35	26,35	34,9	34,9	35,50	--	--
A2	West	A202-15a_F	123282,2	488534,2	17	27,08	27,08	36,7	36,7	37,16	--	--
A2	West	A202-15b_A	123282,2	488534,2	20	30,18	30,18	43,8	43,8	43,95	--	--
A2	Zuid	A202-16a_B	123279,6	488536,1	5	18,22	18,22	34,7	34,7	34,80	--	--
A2	Zuid	A202-16a_C	123279,6	488536,1	8	17,96	17,96	34,7	34,7	34,78	--	--
A2	Zuid	A202-16a_D	123279,6	488536,1	11	18,13	18,13	33,9	33,9	34,03	--	--
A2	Zuid	A202-16a_E	123279,6	488536,1	14	18,68	18,68	34,2	34,2	34,36	--	--
A2	Zuid	A202-16a_F	123279,6	488536,1	17	19,33	19,33	35,4	35,4	35,50	--	--
A2	Zuid	A202-16b_A	123279,6	488536,1	20	19,88	19,88	42,4	42,4	42,41	--	--
A2	Zuid	A202-17a_B	123275	488535,2	5	18,48	18,48	34,7	34,7	34,77	--	--
A2	Zuid	A202-17a_C	123275	488535,2	8	18,35	18,35	34,7	34,7	34,75	--	--
A2	Zuid	A202-17a_D	123275	488535,2	11	18,51	18,51	33,9	33,9	33,99	--	--
A2	Zuid	A202-17a_E	123275	488535,2	14	19,02	19,02	34,0	34,0	34,17	--	--
A2	Zuid	A202-17a_F	123275	488535,2	17	19,52	19,52	35,3	35,3	35,39	--	--
A2	Zuid	A202-17b_A	123275	488535,2	20	20	20	42,7	42,7	42,67	--	--
A2	Zuid	A202-18a_B	123270,4	488534,4	5	18,75	18,75	34,6	34,6	34,74	--	--
A2	Zuid	A202-18a_C	123270,4	488534,4	8	18,68	18,68	34,5	34,5	34,64	--	--
A2	Zuid	A202-18a_D	123270,4	488534,4	11	18,89	18,89	33,9	33,9	34,01	--	--
A2	Zuid	A202-18a_E	123270,4	488534,4	14	19,45	19,45	34,0	34,0	34,17	--	--
A2	Zuid	A202-18a_F	123270,4	488534,4	17	20,1	20,1	35,3	35,3	35,39	--	--
A2	Zuid	A202-18b_A	123270,4	488534,4	20	20,57	20,57	42,8	42,8	42,86	--	--
A2	Zuid	A202-19a_B	123265,9	488533,6	5	20,52	20,52	34,7	34,7	34,85	--	--
A2	Zuid	A202-19a_C	123265,9	488533,6	8	20,93	20,93	34,6	34,6	34,74	--	--
A2	Zuid	A202-19a_D	123265,9	488533,6	11	21,34	21,34	34,7	34,7	34,89	--	--
A2	Zuid	A202-19a_E	123265,9	488533,6	14	23,32	23,32	34,0	34,0	34,39	--	--
A2	Zuid	A202-19a_F	123265,9	488533,6	17	24,37	24,37	35,3	35,3	35,62	--	--
A2	Zuid	A202-19b_A	123265,9	488533,6	20	24,25	24,25	42,6	42,6	42,68	--	--
A2	Oost	A202-1a_A	123295,4	488536,5	2	43,3	43,3	37,0	37,0	44,22	--	--
A2	Oost	A202-1a_B	123295,4	488536,5	5	44,51	44,51	41,3	41,3	46,20	--	--
A2	Oost	A202-1a_C	123295,4	488536,5	8	44,44	44,44	43,4	43,4	46,97	--	--
A2	Oost	A202-1a_D	123295,4	488536,5	11	44,65	44,65	43,7	43,7	47,21	--	--
A2	Oost	A202-1a_E	123295,4	488536,5	14	44,74	44,74	44,0	44,0	47,39	--	--
A2	Oost	A202-1a_F	123295,4	488536,5	17	44,57	44,57	44,4	44,4	47,51	--	--
A2	Oost	A202-1b_A	123295,4	488536,5	20	44,28	44,28	45,5	45,5	47,96	--	--
A2	West	A202-20a_E	123260,7	488548,3	14	45,27	45,27	35,0	35,0	45,66	--	--
A2	West	A202-20a_F	123260,7	488548,3	17	49,89	49,89	35,3	35,3	50,04	--	--
A2	West	A202-20b_A	123260,7	488548,3	20	50,02	50,02	37,3	37,3	50,25	--	--
A2	Noord	A202-21a_A	123262,6	488551	2	53,86	53,86	44,8	44,8	54,37	54	Redelijk
A2	Noord	A202-21a_B	123262,6	488551	5	53,92	53,92	44,9	44,9	54,43	54	Redelijk
A2	Noord	A202-21a_C	123262,6	488551	8	53,56	53,56	45,0	45,0	54,13	54	Redelijk
A2	Noord	A202-21a_D	123262,6	488551	11	53,09	53,09	45,2	45,2	53,75	--	--
A2	Noord	A202-21a_E	123262,6	488551	14	52,54	52,54	45,4	45,4	53,30	--	--
A2	Noord	A202-21a_F	123262,6	488551	17	51,8	51,8	45,5	45,5	52,71	--	--
A2	Noord	A202-21b_A	123262,6	488551	20	51,19	51,19	45,8	45,8	52,29	--	--
A2	Noord	A202-22a_A	123267,1	488551,8	2	53,78	53,78	44,8	44,8	54,30	54	Redelijk
A2	Noord	A202-22a_B	123267,1	488551,8	5	53,85	53,85	44,8	44,8	54,36	54	Redelijk
A2	Noord	A202-22a_C	123267,1	488551,8	8	53,52	53,52	45,0	45,0	54,09	54	Redelijk
A2	Noord	A202-22a_D	123267,1	488551,8	11	53,05	53,05	45,2	45,2	53,70	--	--
A2	Noord	A202-22a_E	123267,1	488551,8	14	52,49	52,49	45,4	45,4	53,27	--	--
A2	Noord	A202-22a_F	123267,1	488551,8	17	51,75	51,75	45,5	45,5	52,68	--	--
A2	Noord	A202-22b_A	123267,1	488551,8	20	51,14	51,14	45,7	45,7	52,23	--	--
A2	Noord	A202-23a_A	123271,6	488552,6	2	53,74	53,74	44,7	44,7	54,25	54	Redelijk
A2	Noord	A202-23a_B	123271,6	488552,6	5	53,8	53,8	44,8	44,8	54,31	54	Redelijk
A2	Noord	A202-23a_C	123271,6	488552,6	8	53,47	53,47	45,0	45,0	54,05	--	--
A2	Noord	A202-23a_D	123271,6	488552,6	11	53,01	53,01	45,2	45,2	53,67	--	--
A2	Noord	A202-23a_E	123271,6	488552,6	14	52,46	52,46	45,4	45,4	53,24	--	--
A2	Noord	A202-23a_F	123271,6	488552,6	17	51,74	51,74	45,5	45,5	52,66	--	--
A2	Noord	A202-23b_A	123271,6	488552,6	20	51,15	51,15	45,7	45,7	52,23	--	--
A2	Noord	A202-24a_A	123276	488553,4	2	53,73	53,73	44,8	44,8	54,25	54	Redelijk
A2	Noord	A202-24a_B	123276	488553,4	5	53,8	53,8	44,9	44,9	54,32	54	Redelijk
A2	Noord	A202-24a_C	123276	488553,4	8	53,47	53,47	45,1	45,1	54,06	--	--
A2	Noord	A202-24a_D	123276	488553,4	11	52,99	52,99	45,1	45,1	53,65	--	--
A2	Noord	A202-24a_E	123276	488553,4	14	52,42	52,42	45,5	45,5	53,22	--	--
A2	Noord	A202-24a_F	123276	488553,4	17	51,68	51,68	45,5	45,5	52,62	--	--
A2	Noord	A202-24b_A	123276	488553,4	20	51,1	51,1	45,7	45,7	52,21	--	--
A2	Noord	A202-25a_A	123280,5	488554,2	2	53,62	53,62	44,8	44,8	54,16	54	Redelijk
A2	Noord	A202-25a_B	123280,5	488554,2	5	53,69	53,69	44,9	44,9	54,23	54	Redelijk
A2	Noord	A202-25a_C	123280,5	488554,2	8	53,37	53,37	45,1	45,1	53,98	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A202-25a_D	123280,5	488554,2	11	52,9	52,9	45,2	45,2	53,58	--	--
A2	Noord	A202-25a_E	123280,5	488554,2	14	52,31	52,31	45,5	45,5	53,14	--	--
A2	Noord	A202-25a_F	123280,5	488554,2	17	51,59	51,59	45,6	45,6	52,56	--	--
A2	Noord	A202-25b_A	123280,5	488554,2	20	51,02	51,02	45,8	45,8	52,16	--	--
A2	Noord	A202-26a_A	123285	488555,1	2	53,59	53,59	44,9	44,9	54,14	54	Redelijk
A2	Noord	A202-26a_B	123285	488555,1	5	53,65	53,65	45,0	45,0	54,21	54	Redelijk
A2	Noord	A202-26a_C	123285	488555,1	8	53,32	53,32	45,2	45,2	53,94	--	--
A2	Noord	A202-26a_D	123285	488555,1	11	52,83	52,83	45,3	45,3	53,53	--	--
A2	Noord	A202-26a_E	123285	488555,1	14	52,21	52,21	45,6	45,6	53,07	--	--
A2	Noord	A202-26a_F	123285	488555,1	17	51,53	51,53	45,7	45,7	52,53	--	--
A2	Noord	A202-26b_A	123285	488555,1	20	50,99	50,99	45,9	45,9	52,16	--	--
A2	Noord	A202-27a_A	123289,5	488555,9	2	53,47	53,47	45,0	45,0	54,05	--	--
A2	Noord	A202-27a_B	123289,5	488555,9	5	53,54	53,54	45,1	45,1	54,13	54	Redelijk
A2	Noord	A202-27a_C	123289,5	488555,9	8	53,19	53,19	45,4	45,4	53,85	--	--
A2	Noord	A202-27a_D	123289,5	488555,9	11	52,66	52,66	45,4	45,4	53,41	--	--
A2	Noord	A202-27a_E	123289,5	488555,9	14	52,02	52,02	45,7	45,7	52,93	--	--
A2	Noord	A202-27a_F	123289,5	488555,9	17	51,36	51,36	45,8	45,8	52,43	--	--
A2	Noord	A202-27b_A	123289,5	488555,9	20	50,81	50,81	46,0	46,0	52,06	--	--
A2	Oost	A202-28a_A	123292,3	488554,1	2	49,09	49,09	45,5	45,5	50,66	--	--
A2	Oost	A202-28a_B	123292,3	488554,1	5	49,25	49,25	45,5	45,5	50,79	--	--
A2	Oost	A202-28a_C	123292,3	488554,1	8	48,98	48,98	45,3	45,3	50,52	--	--
A2	Oost	A202-28a_D	123292,3	488554,1	11	48,49	48,49	45,3	45,3	50,20	--	--
A2	Oost	A202-28a_E	123292,3	488554,1	14	47,95	47,95	45,6	45,6	49,93	--	--
A2	Oost	A202-28a_F	123292,3	488554,1	17	47,44	47,44	45,8	45,8	49,69	--	--
A2	Oost	A202-28b_A	123292,3	488554,1	20	46,99	46,99	45,9	45,9	49,50	--	--
A2	Oost	A202-29a_A	123293,1	488549,8	2	47,05	47,05	43,4	43,4	48,60	--	--
A2	Oost	A202-29a_B	123293,1	488549,8	5	47,82	47,82	44,2	44,2	49,40	--	--
A2	Oost	A202-29a_C	123293,1	488549,8	8	47,77	47,77	45,0	45,0	49,61	--	--
A2	Oost	A202-29a_D	123293,1	488549,8	11	47,44	47,44	45,3	45,3	49,50	--	--
A2	Oost	A202-29a_E	123293,1	488549,8	14	47,06	47,06	45,5	45,5	49,36	--	--
A2	Oost	A202-29a_F	123293,1	488549,8	17	46,67	46,67	45,6	45,6	49,19	--	--
A2	Oost	A202-29b_A	123293,1	488549,8	20	46,3	46,3	45,8	45,8	49,08	--	--
A2	Oost	A202-2a_A	123296,3	488531,8	2	42,41	42,41	36,8	36,8	43,47	--	--
A2	Oost	A202-2a_B	123296,3	488531,8	5	43,72	43,72	40,4	40,4	45,38	--	--
A2	Oost	A202-2a_C	123296,3	488531,8	8	43,57	43,57	42,3	42,3	45,97	--	--
A2	Oost	A202-2a_D	123296,3	488531,8	11	43,75	43,75	42,6	42,6	46,22	--	--
A2	Oost	A202-2a_E	123296,3	488531,8	14	43,95	43,95	43,1	43,1	46,56	--	--
A2	Oost	A202-2a_F	123296,3	488531,8	17	43,91	43,91	43,9	43,9	46,91	--	--
A2	Oost	A202-2b_A	123296,3	488531,8	20	43,71	43,71	45,5	45,5	47,71	--	--
A2	Oost	A202-30a_A	123293,9	488545,4	2	45,66	45,66	38,2	38,2	46,38	--	--
A2	Oost	A202-30a_B	123293,9	488545,4	5	46,5	46,5	42,2	42,2	47,87	--	--
A2	Oost	A202-30a_C	123293,9	488545,4	8	46,65	46,65	44,8	44,8	48,84	--	--
A2	Oost	A202-30a_D	123293,9	488545,4	11	46,51	46,51	45,1	45,1	48,89	--	--
A2	Oost	A202-30a_E	123293,9	488545,4	14	46,22	46,22	45,4	45,4	48,85	--	--
A2	Oost	A202-30a_F	123293,9	488545,4	17	45,87	45,87	45,6	45,6	48,75	--	--
A2	Oost	A202-30b_A	123293,9	488545,4	20	45,54	45,54	45,9	45,9	48,73	--	--
A2	Oost	A202-31a_A	123294,7	488541,1	2	44,45	44,45	37,2	37,2	45,19	--	--
A2	Oost	A202-31a_B	123294,7	488541,1	5	45,44	45,44	41,8	41,8	47,01	--	--
A2	Oost	A202-31a_C	123294,7	488541,1	8	45,51	45,51	44,2	44,2	47,91	--	--
A2	Oost	A202-31a_D	123294,7	488541,1	11	45,6	45,6	44,3	44,3	48,00	--	--
A2	Oost	A202-31a_E	123294,7	488541,1	14	45,41	45,41	44,6	44,6	48,05	--	--
A2	Oost	A202-31a_F	123294,7	488541,1	17	45,16	45,16	44,9	44,9	48,06	--	--
A2	Oost	A202-31b_A	123294,7	488541,1	20	44,87	44,87	45,7	45,7	48,33	--	--
A2	Oost	A202-3a_A	123297,2	488527,1	2	41,59	41,59	36,9	36,9	42,87	--	--
A2	Oost	A202-3a_B	123297,2	488527,1	5	43,07	43,07	39,7	39,7	44,71	--	--
A2	Oost	A202-3a_C	123297,2	488527,1	8	42,89	42,89	41,2	41,2	45,14	--	--
A2	Oost	A202-3a_D	123297,2	488527,1	11	42,86	42,86	41,8	41,8	45,36	--	--
A2	Oost	A202-3a_E	123297,2	488527,1	14	43,06	43,06	42,8	42,8	45,94	--	--
A2	Oost	A202-3a_F	123297,2	488527,1	17	43,22	43,22	43,7	43,7	46,48	--	--
A2	Oost	A202-3b_A	123297,2	488527,1	20	43,08	43,08	45,9	45,9	47,69	--	--
A2	Oost	A202-4a_A	123298,1	488522,4	2	40,56	40,56	38,4	38,4	42,60	--	--
A2	Oost	A202-4a_B	123298,1	488522,4	5	42,13	42,13	39,1	39,1	43,89	--	--
A2	Oost	A202-4a_C	123298,1	488522,4	8	42,05	42,05	40,2	40,2	44,22	--	--
A2	Oost	A202-4a_D	123298,1	488522,4	11	41,99	41,99	40,9	40,9	44,49	--	--
A2	Oost	A202-4a_E	123298,1	488522,4	14	42,31	42,31	42,1	42,1	45,22	--	--
A2	Oost	A202-4a_F	123298,1	488522,4	17	42,47	42,47	43,9	43,9	46,23	--	--
A2	Oost	A202-4b_A	123298,1	488522,4	20	42,5	42,5	46,6	46,6	48,01	--	--
A2	Oost	A202-5a_A	123298,9	488517,7	2	39,96	39,96	37,7	37,7	42,00	--	--
A2	Oost	A202-5a_B	123298,9	488517,7	5	41,53	41,53	39,2	39,2	43,52	--	--
A2	Oost	A202-5a_C	123298,9	488517,7	8	41,42	41,42	39,8	39,8	43,68	--	--
A2	Oost	A202-5a_D	123298,9	488517,7	11	41,3	41,3	40,7	40,7	44,01	--	--
A2	Oost	A202-5a_E	123298,9	488517,7	14	41,69	41,69	42,1	42,1	44,93	--	--
A2	Oost	A202-5a_F	123298,9	488517,7	17	41,78	41,78	43,9	43,9	45,98	--	--
A2	Oost	A202-5b_A	123298,9	488517,7	20	41,93	41,93	46,7	46,7	47,96	--	--
A2	Oost	A202-6a_A	123299,8	488513	2	39,23	39,23	37,0	37,0	41,26	--	--
A2	Oost	A202-6a_B	123299,8	488513	5	40,79	40,79	39,7	39,7	43,28	--	--
A2	Oost	A202-6a_C	123299,8	488513	8	40,7	40,7	40,0	40,0	43,36	--	--
A2	Oost	A202-6a_D	123299,8	488513	11	40,65	40,65	40,9	40,9	43,78	--	--
A2	Oost	A202-6a_E	123299,8	488513	14	41	41	42,2	42,2	44,63	--	--
A2	Oost	A202-6a_F	123299,8	488513	17	41,22	41,22	43,5	43,5	45,52	--	--
A2	Oost	A202-6b_A	123299,8	488513	20	41,31	41,31	47,1	47,1	48,13	--	--
A2	Zuid	A202-7a_B	123298	488510,1	5	25,17	25,17	40,3	40,3	40,43	--	--
A2	Zuid	A202-7a_C	123298	488510,1	8	27,03	27,03	40,9	40,9	41,09	--	--
A2	Zuid	A202-7a_D	123298	488510,1	11	27,8	27,8	42,1	42,1	42,25	--	--
A2	Zuid	A202-7a_E	123298	488510,1	14	28,06	28,06	43,2	43,2	43,35	--	--
A2	Zuid	A202-7a_F	123298	488510,1	17	28,35	28,35	44,6	44,6	44,74	--	--
A2	Zuid	A202-7b_A	123298	488510,1	20	28,51	28,51	46,9	46,9	46,96	--	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123293,6	488509,4	5	20,67	20,67	39,7	39,7	39,75	--	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123293,6	488509,4	8	21,96	21,96	40,4	40,4	40,49	--	--
A2	Zuid	A202-8a_D	123293,6	488509,4	11	22,82	22,82	41,7	41,7	41,75	--	--
A2	Zuid	A202-8a_E	123293,6	488509,4	14	23,31	23,31	42,9	42,9	42,97	--	--
A2	Zuid	A202-8a_F	123293,6	488509,4	17	24,09	24,09	44,3	44,3	44,29	--	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123293,6	488509,4	20	24,65	24,65	46,6	46,6	46,66	--	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123289,3	488508,7	5	19,77	19,77	39,4	39,4	39,42	--	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123289,3	488508,7	8	20,27	20,27	40,1	40,1	40,14	--	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123289,3	488508,7	11	21,1	21,1	41,5	41,5	41,52	--	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123289,3	488508,7	14	21,72	21,72	42,8	42,8	42,78	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Zuid	A202-9a_F	123289,3	488508,7	17	22,42	22,42	44,0	44,0	44,07	--	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123289,3	488508,7	20	22,94	22,94	46,5	46,5	46,53	--	--
A2	Oost	A203-10a_A	123306,9	488475,5	2	36,22	36,22	38,9	38,9	40,78	--	--
A2	Oost	A203-10a_B	123306,9	488475,5	5	36,25	36,25	38,5	38,5	40,50	--	--
A2	Oost	A203-10a_C	123306,9	488475,5	8	36,54	36,54	39,1	39,1	41,04	--	--
A2	Oost	A203-10a_D	123306,9	488475,5	11	37,16	37,16	40,2	40,2	41,96	--	--
A2	Oost	A203-10a_E	123306,9	488475,5	14	37,69	37,69	41,4	41,4	42,93	--	--
A2	Oost	A203-10a_F	123306,9	488475,5	17	37,99	37,99	42,1	42,1	43,51	--	--
A2	Oost	A203-10b_A	123306,9	488475,5	20	38,14	38,14	42,3	42,3	43,71	--	--
A2	Zuid	A203-11a_A	123305	488472,6	2	20,44	20,44	39,6	39,6	39,64	--	--
A2	Zuid	A203-11a_B	123305	488472,6	5	20,15	20,15	39,5	39,5	39,55	--	--
A2	Zuid	A203-11a_C	123305	488472,6	8	20,17	20,17	39,6	39,6	39,65	--	--
A2	Zuid	A203-11a_D	123305	488472,6	11	20,53	20,53	39,7	39,7	39,74	--	--
A2	Zuid	A203-11a_E	123305	488472,6	14	21,36	21,36	40,0	40,0	40,01	--	--
A2	Zuid	A203-11a_F	123305	488472,6	17	21,84	21,84	40,2	40,2	40,28	--	--
A2	Zuid	A203-11b_A	123305	488472,6	20	21,75	21,75	40,8	40,8	40,85	--	--
A2	Zuid	A203-12a_A	123300,5	488471,8	2	20,45	20,45	39,0	39,0	39,04	--	--
A2	Zuid	A203-12a_B	123300,5	488471,8	5	20,42	20,42	39,0	39,0	39,01	--	--
A2	Zuid	A203-12a_C	123300,5	488471,8	8	20,39	20,39	39,1	39,1	39,14	--	--
A2	Zuid	A203-12a_D	123300,5	488471,8	11	20,66	20,66	39,2	39,2	39,26	--	--
A2	Zuid	A203-12a_E	123300,5	488471,8	14	21,53	21,53	39,4	39,4	39,42	--	--
A2	Zuid	A203-12a_F	123300,5	488471,8	17	23,68	23,68	39,6	39,6	39,67	--	--
A2	Zuid	A203-12b_A	123300,5	488471,8	20	23,82	23,82	40,2	40,2	40,26	--	--
A2	Zuid	A203-13a_A	123296	488471	2	20,12	20,12	38,7	38,7	38,80	--	--
A2	Zuid	A203-13a_B	123296	488471	5	20,16	20,16	38,7	38,7	38,76	--	--
A2	Zuid	A203-13a_C	123296	488471	8	19,91	19,91	38,8	38,8	38,90	--	--
A2	Zuid	A203-13a_D	123296	488471	11	19,94	19,94	39,0	39,0	39,05	--	--
A2	Zuid	A203-13a_E	123296	488471	14	20,78	20,78	39,2	39,2	39,21	--	--
A2	Zuid	A203-13a_F	123296	488471	17	21,95	21,95	39,3	39,3	39,38	--	--
A2	Zuid	A203-13b_A	123296	488471	20	23,44	23,44	39,9	39,9	40,00	--	--
A2	Zuid	A203-14a_A	123291,5	488470,3	2	20,05	20,05	38,5	38,5	38,60	--	--
A2	Zuid	A203-14a_B	123291,5	488470,3	5	20,03	20,03	38,6	38,6	38,61	--	--
A2	Zuid	A203-14a_C	123291,5	488470,3	8	19,57	19,57	38,7	38,7	38,75	--	--
A2	Zuid	A203-14a_D	123291,5	488470,3	11	19,28	19,28	38,8	38,8	38,86	--	--
A2	Zuid	A203-14a_E	123291,5	488470,3	14	19,96	19,96	39,0	39,0	39,01	--	--
A2	Zuid	A203-14a_F	123291,5	488470,3	17	21,26	21,26	39,1	39,1	39,20	--	--
A2	Zuid	A203-14b_A	123291,5	488470,3	20	21,65	21,65	39,8	39,8	39,86	--	--
A2	Zuid	A203-15a_A	123287	488469,5	2	19,83	19,83	38,5	38,5	38,52	--	--
A2	Zuid	A203-15a_B	123287	488469,5	5	19,69	19,69	38,5	38,5	38,55	--	--
A2	Zuid	A203-15a_C	123287	488469,5	8	18,09	18,09	38,6	38,6	38,67	--	--
A2	Zuid	A203-15a_D	123287	488469,5	11	16,47	16,47	38,7	38,7	38,74	--	--
A2	Zuid	A203-15a_E	123287	488469,5	14	16,82	16,82	38,5	38,5	38,56	--	--
A2	Zuid	A203-15a_F	123287	488469,5	17	17,37	17,37	39,0	39,0	39,02	--	--
A2	Zuid	A203-15b_A	123287	488469,5	20	18,06	18,06	39,6	39,6	39,61	--	--
A2	Zuid	A203-16a_A	123282,6	488468,7	2	19,51	19,51	38,7	38,7	38,70	--	--
A2	Zuid	A203-16a_B	123282,6	488468,7	5	19,37	19,37	38,7	38,7	38,71	--	--
A2	Zuid	A203-16a_C	123282,6	488468,7	8	17,82	17,82	38,8	38,8	38,83	--	--
A2	Zuid	A203-16a_D	123282,6	488468,7	11	15,91	15,91	38,8	38,8	38,86	--	--
A2	Zuid	A203-16a_E	123282,6	488468,7	14	16,28	16,28	38,5	38,5	38,51	--	--
A2	Zuid	A203-16a_F	123282,6	488468,7	17	16,96	16,96	38,8	38,8	38,87	--	--
A2	Zuid	A203-16b_A	123282,6	488468,7	20	18,43	18,43	39,4	39,4	39,47	--	--
A2	Zuid	A203-17a_A	123278,1	488467,9	2	18,58	18,58	38,6	38,6	38,60	--	--
A2	Zuid	A203-17a_B	123278,1	488467,9	5	18,48	18,48	38,6	38,6	38,60	--	--
A2	Zuid	A203-17a_C	123278,1	488467,9	8	17,36	17,36	38,7	38,7	38,71	--	--
A2	Zuid	A203-17a_D	123278,1	488467,9	11	15,47	15,47	38,8	38,8	38,84	--	--
A2	Zuid	A203-17a_E	123278,1	488467,9	14	15,9	15,9	39,2	39,2	39,19	--	--
A2	Zuid	A203-17a_F	123278,1	488467,9	17	16,44	16,44	39,0	39,0	38,98	--	--
A2	Zuid	A203-17b_A	123278,1	488467,9	20	17,03	17,03	39,4	39,4	39,41	--	--
A2	Zuid	A203-18a_A	123273,8	488467,2	2	18,48	18,48	38,8	38,8	38,88	--	--
A2	Zuid	A203-18a_B	123273,8	488467,2	5	18,56	18,56	38,9	38,9	38,90	--	--
A2	Zuid	A203-18a_C	123273,8	488467,2	8	17,85	17,85	38,9	38,9	38,90	--	--
A2	Zuid	A203-18a_D	123273,8	488467,2	11	16,58	16,58	39,1	39,1	39,11	--	--
A2	Zuid	A203-18a_E	123273,8	488467,2	14	17,04	17,04	39,4	39,4	39,42	--	--
A2	Zuid	A203-18a_F	123273,8	488467,2	17	17,41	17,41	39,3	39,3	39,30	--	--
A2	Zuid	A203-18b_A	123273,8	488467,2	20	17,78	17,78	39,6	39,6	39,65	--	--
A2	Zuid	A203-19a_A	123269,8	488466,4	2	24,18	24,18	38,3	38,3	38,44	--	--
A2	Zuid	A203-19a_B	123269,8	488466,4	5	23,79	23,79	38,4	38,4	38,53	--	--
A2	Zuid	A203-19a_C	123269,8	488466,4	8	23,46	23,46	38,4	38,4	38,55	--	--
A2	Zuid	A203-19a_D	123269,8	488466,4	11	19,79	19,79	38,7	38,7	38,74	--	--
A2	Zuid	A203-19a_E	123269,8	488466,4	14	20,95	20,95	39,0	39,0	39,04	--	--
A2	Zuid	A203-19a_F	123269,8	488466,4	17	21,58	21,58	38,9	38,9	38,95	--	--
A2	Zuid	A203-19b_A	123269,8	488466,4	20	21,78	21,78	39,4	39,4	39,51	--	--
A2	Noord	A203-1a_B	123275,4	488482,4	5	27,21	27,21	40,3	40,3	40,47	--	--
A2	Noord	A203-1a_C	123275,4	488482,4	8	27,95	27,95	40,6	40,6	40,79	--	--
A2	Noord	A203-1a_D	123275,4	488482,4	11	28,85	28,85	40,9	40,9	41,20	--	--
A2	Noord	A203-1a_E	123275,4	488482,4	14	29,88	29,88	41,4	41,4	41,71	--	--
A2	Noord	A203-1a_F	123275,4	488482,4	17	31,02	31,02	41,6	41,6	42,00	--	--
A2	Noord	A203-1b_A	123275,4	488482,4	20	32,09	32,09	42,1	42,1	42,49	--	--
A2	Zuid	A203-20a_A	123265,8	488465,7	2	24,15	24,15	38,2	38,2	38,40	--	--
A2	Zuid	A203-20a_B	123265,8	488465,7	5	23,76	23,76	38,2	38,2	38,34	--	--
A2	Zuid	A203-20a_C	123265,8	488465,7	8	23,37	23,37	38,2	38,2	38,31	--	--
A2	Zuid	A203-20a_D	123265,8	488465,7	11	17,11	17,11	38,7	38,7	38,70	--	--
A2	Zuid	A203-20a_E	123265,8	488465,7	14	16,36	16,36	38,9	38,9	38,94	--	--
A2	Zuid	A203-20a_F	123265,8	488465,7	17	17,14	17,14	38,8	38,8	38,87	--	--
A2	Zuid	A203-20b_A	123265,8	488465,7	20	18,55	18,55	39,5	39,5	39,49	--	--
A2	Zuid	A203-21a_A	123261,8	488464,9	2	17,17	17,17	38,4	38,4	38,43	--	--
A2	Zuid	A203-21a_B	123261,8	488464,9	5	17,2	17,2	38,3	38,3	38,28	--	--
A2	Zuid	A203-21a_C	123261,8	488464,9	8	16,58	16,58	38,2	38,2	38,27	--	--
A2	Zuid	A203-21a_D	123261,8	488464,9	11	15,69	15,69	38,7	38,7	38,76	--	--
A2	Zuid	A203-21a_E	123261,8	488464,9	14	16,03	16,03	39,0	39,0	39,02	--	--
A2	Zuid	A203-21a_F	123261,8	488464,9	17	16,76	16,76	39,1	39,1	39,10	--	--
A2	Zuid	A203-21b_A	123261,8	488464,9	20	18,29	18,29	39,6	39,6	39,65	--	--
A2	West	A203-22a_A	123259,3	488467	2	32,37	32,37	34,9	34,9	36,82	--	--
A2	West	A203-22a_B	123259,3	488467	5	33,54	33,54	34,8	34,8	37,23	--	--
A2	West	A203-22a_C	123259,3	488467	8	34,8	34,8	34,8	34,8	37,80	--	--
A2	West	A203-22a_D	123259,3	488467	11	35,31	35,31	35,0	35,0	38,15	--	--
A2	West	A203-22a_E	123259,3	488467	14	35,52	35,52	36,1	36,1	38,84	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A203-22a_F	123259,3	488467	17	35,77	35,77	38,9	38,9	40,60	--	--
A2	West	A203-22b_A	123259,3	488467	20	36,11	36,11	39,4	39,4	41,06	--	--
A2	West	A203-23a_A	123258,4	488471,7	2	32,6	32,6	33,8	33,8	36,25	--	--
A2	West	A203-23a_B	123258,4	488471,7	5	33,82	33,82	33,6	33,6	36,73	--	--
A2	West	A203-23a_C	123258,4	488471,7	8	35,11	35,11	33,6	33,6	37,44	--	--
A2	West	A203-23a_D	123258,4	488471,7	11	35,42	35,42	33,8	33,8	37,70	--	--
A2	West	A203-23a_E	123258,4	488471,7	14	35,58	35,58	35,2	35,2	38,38	--	--
A2	West	A203-23a_F	123258,4	488471,7	17	35,74	35,74	38,9	38,9	40,60	--	--
A2	West	A203-23b_A	123258,4	488471,7	20	36,03	36,03	39,4	39,4	41,05	--	--
A2	West	A203-24a_A	123257,5	488476,4	2	32,96	32,96	33,4	33,4	36,19	--	--
A2	West	A203-24a_B	123257,5	488476,4	5	34,18	34,18	33,3	33,3	36,77	--	--
A2	West	A203-24a_C	123257,5	488476,4	8	35,42	35,42	33,2	33,2	37,48	--	--
A2	West	A203-24a_D	123257,5	488476,4	11	35,53	35,53	33,4	33,4	37,60	--	--
A2	West	A203-24a_E	123257,5	488476,4	14	35,69	35,69	34,1	34,1	37,98	--	--
A2	West	A203-24a_F	123257,5	488476,4	17	35,96	35,96	39,2	39,2	40,91	--	--
A2	West	A203-24b_A	123257,5	488476,4	20	36,25	36,25	39,7	39,7	41,32	--	--
A2	West	A203-25a_A	123256,7	488481,1	2	33,45	33,45	33,3	33,3	36,40	--	--
A2	West	A203-25a_B	123256,7	488481,1	5	34,74	34,74	33,3	33,3	37,07	--	--
A2	West	A203-25a_C	123256,7	488481,1	8	35,89	35,89	33,2	33,2	37,75	--	--
A2	West	A203-25a_D	123256,7	488481,1	11	35,96	35,96	34,0	34,0	38,08	--	--
A2	West	A203-25a_E	123256,7	488481,1	14	36,12	36,12	33,6	33,6	38,06	--	--
A2	West	A203-25a_F	123256,7	488481,1	17	36,36	36,36	38,9	38,9	40,79	--	--
A2	West	A203-25b_A	123256,7	488481,1	20	36,67	36,67	39,4	39,4	41,26	--	--
A2	West	A203-26a_A	123255,8	488485,8	2	33,79	33,79	33,5	33,5	36,68	--	--
A2	West	A203-26a_B	123255,8	488485,8	5	35,17	35,17	33,3	33,3	37,36	--	--
A2	West	A203-26a_C	123255,8	488485,8	8	36,2	36,2	33,4	33,4	38,02	--	--
A2	West	A203-26a_D	123255,8	488485,8	11	36,29	36,29	34,3	34,3	38,41	--	--
A2	West	A203-26a_E	123255,8	488485,8	14	36,48	36,48	33,2	33,2	38,14	--	--
A2	West	A203-26a_F	123255,8	488485,8	17	36,77	36,77	38,1	38,1	40,47	--	--
A2	West	A203-26b_A	123255,8	488485,8	20	37,24	37,24	38,6	38,6	41,01	--	--
A2	West	A203-27a_A	123254,9	488490,5	2	33,99	33,99	34,4	34,4	37,19	--	--
A2	West	A203-27a_B	123254,9	488490,5	5	35,54	35,54	34,4	34,4	38,01	--	--
A2	West	A203-27a_C	123254,9	488490,5	8	36,51	36,51	34,5	34,5	38,62	--	--
A2	West	A203-27a_D	123254,9	488490,5	11	36,64	36,64	34,8	34,8	38,82	--	--
A2	West	A203-27a_E	123254,9	488490,5	14	36,84	36,84	34,6	34,6	38,87	--	--
A2	West	A203-27a_F	123254,9	488490,5	17	37,16	37,16	38,3	38,3	40,78	--	--
A2	West	A203-27b_A	123254,9	488490,5	20	37,69	37,69	38,9	38,9	41,34	--	--
A2	West	A203-28a_A	123254	488495,2	2	33,93	33,93	33,9	33,9	36,90	--	--
A2	West	A203-28a_B	123254	488495,2	5	35,53	35,53	34,0	34,0	37,84	--	--
A2	West	A203-28a_C	123254	488495,2	8	36,29	36,29	34,5	34,5	38,49	--	--
A2	West	A203-28a_D	123254	488495,2	11	36,38	36,38	34,9	34,9	38,71	--	--
A2	West	A203-28a_E	123254	488495,2	14	36,64	36,64	35,5	35,5	39,14	--	--
A2	West	A203-28a_F	123254	488495,2	17	37,17	37,17	36,2	36,2	39,73	--	--
A2	West	A203-28b_A	123254	488495,2	20	37,98	37,98	36,9	36,9	40,47	--	--
A2	West	A203-29a_A	123253,1	488499,9	2	33,03	33,03	34,5	34,5	36,85	--	--
A2	West	A203-29a_B	123253,1	488499,9	5	34,68	34,68	34,6	34,6	37,63	--	--
A2	West	A203-29a_C	123253,1	488499,9	8	35,34	35,34	34,2	34,2	37,84	--	--
A2	West	A203-29a_D	123253,1	488499,9	11	35,45	35,45	34,5	34,5	37,99	--	--
A2	West	A203-29a_E	123253,1	488499,9	14	35,69	35,69	34,4	34,4	38,11	--	--
A2	West	A203-29a_F	123253,1	488499,9	17	36,84	36,84	34,6	34,6	38,87	--	--
A2	West	A203-29b_A	123253,1	488499,9	20	37,79	37,79	35,9	35,9	39,94	--	--
A2	Noord	A203-2a_B	123279,9	488483,2	5	27,75	27,75	40,2	40,2	40,43	--	--
A2	Noord	A203-2a_C	123279,9	488483,2	8	28,57	28,57	40,5	40,5	40,75	--	--
A2	Noord	A203-2a_D	123279,9	488483,2	11	29,45	29,45	40,9	40,9	41,21	--	--
A2	Noord	A203-2a_E	123279,9	488483,2	14	30,34	30,34	41,4	41,4	41,70	--	--
A2	Noord	A203-2a_F	123279,9	488483,2	17	31,2	31,2	41,6	41,6	42,01	--	--
A2	Noord	A203-2b_A	123279,9	488483,2	20	32,18	32,18	42,1	42,1	42,48	--	--
A2	Noord	A203-30a_B	123254,8	488502,8	5	32,11	32,11	37,6	37,6	38,67	--	--
A2	Noord	A203-30a_C	123254,8	488502,8	8	32,78	32,78	37,8	37,8	38,98	--	--
A2	Noord	A203-30a_D	123254,8	488502,8	11	32,97	32,97	38,2	38,2	39,31	--	--
A2	Noord	A203-30a_E	123254,8	488502,8	14	33,58	33,58	38,8	38,8	39,97	--	--
A2	Noord	A203-30a_F	123254,8	488502,8	17	35,96	35,96	40,2	40,2	41,59	--	--
A2	Noord	A203-30b_A	123254,8	488502,8	20	36,82	36,82	42,6	42,6	43,63	--	--
A2	Noord	A203-31a_B	123258,8	488503,5	5	27,03	27,03	37,7	37,7	38,06	--	--
A2	Noord	A203-31a_C	123258,8	488503,5	8	27,17	27,17	37,9	37,9	38,26	--	--
A2	Noord	A203-31a_D	123258,8	488503,5	11	27,53	27,53	38,2	38,2	38,59	--	--
A2	Noord	A203-31a_E	123258,8	488503,5	14	28,45	28,45	38,9	38,9	39,31	--	--
A2	Noord	A203-31a_F	123258,8	488503,5	17	31,18	31,18	40,2	40,2	40,75	--	--
A2	Noord	A203-31b_A	123258,8	488503,5	20	32,15	32,15	42,7	42,7	43,02	--	--
A2	Noord	A203-32a_B	123262,8	488504,3	5	26,88	26,88	37,9	37,9	38,20	--	--
A2	Noord	A203-32a_C	123262,8	488504,3	8	26,92	26,92	38,1	38,1	38,44	--	--
A2	Noord	A203-32a_D	123262,8	488504,3	11	27,12	27,12	38,4	38,4	38,75	--	--
A2	Noord	A203-32a_E	123262,8	488504,3	14	27,51	27,51	39,2	39,2	39,46	--	--
A2	Noord	A203-32a_F	123262,8	488504,3	17	28,23	28,23	40,3	40,3	40,53	--	--
A2	Noord	A203-32b_A	123262,8	488504,3	20	29,24	29,24	43,5	43,5	43,63	--	--
A2	Noord	A203-33a_B	123266,8	488505	5	27,14	27,14	38,3	38,3	38,60	--	--
A2	Noord	A203-33a_C	123266,8	488505	8	27,26	27,26	38,8	38,8	39,05	--	--
A2	Noord	A203-33a_D	123266,8	488505	11	27,51	27,51	39,4	39,4	39,63	--	--
A2	Noord	A203-33a_E	123266,8	488505	14	28,04	28,04	40,6	40,6	40,84	--	--
A2	Noord	A203-33a_F	123266,8	488505	17	28,89	28,89	41,6	41,6	41,84	--	--
A2	Noord	A203-33b_A	123266,8	488505	20	30,07	30,07	44,3	44,3	44,42	--	--
A2	Oost	A203-34a_B	123269,3	488503	5	24,34	24,34	38,1	38,1	38,26	--	--
A2	Oost	A203-34a_C	123269,3	488503	8	24,74	24,74	38,8	38,8	38,98	--	--
A2	Oost	A203-34a_D	123269,3	488503	11	25,53	25,53	40,1	40,1	40,24	--	--
A2	Oost	A203-34a_E	123269,3	488503	14	26,84	26,84	41,3	41,3	41,45	--	--
A2	Oost	A203-34a_F	123269,3	488503	17	28,44	28,44	42,7	42,7	42,82	--	--
A2	Oost	A203-34b_A	123269,3	488503	20	30,26	30,26	44,5	44,5	44,62	--	--
A2	Oost	A203-35a_B	123270,2	488498,3	5	24,37	24,37	39,7	39,7	39,83	--	--
A2	Oost	A203-35a_C	123270,2	488498,3	8	24,78	24,78	40,2	40,2	40,36	--	--
A2	Oost	A203-35a_D	123270,2	488498,3	11	25,58	25,58	41,1	41,1	41,21	--	--
A2	Oost	A203-35a_E	123270,2	488498,3	14	26,93	26,93	42,0	42,0	42,10	--	--
A2	Oost	A203-35a_F	123270,2	488498,3	17	28,53	28,53	42,3	42,3	42,46	--	--
A2	Oost	A203-35b_A	123270,2	488498,3	20	30,15	30,15	43,3	43,3	43,46	--	--
A2	Oost	A203-36a_B	123271,1	488493,6	5	24,84	24,84	39,6	39,6	39,69	--	--
A2	Oost	A203-36a_C	123271,1	488493,6	8	25,33	25,33	40,1	40,1	40,23	--	--
A2	Oost	A203-36a_D	123271,1	488493,6	11	26,27	26,27	40,7	40,7	40,81	--	--
A2	Oost	A203-36a_E	123271,1	488493,6	14	27,88	27,88	41,1	41,1	41,27	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A203-36a_F	123271,1	488493,6	17	29,49	29,49	41,4	41,4	41,69	--	--
A2	Oost	A203-36b_A	123271,1	488493,6	20	30,48	30,48	42,2	42,2	42,51	--	--
A2	Oost	A203-37a_B	123271,9	488488,9	5	25,07	25,07	40,0	40,0	40,15	--	--
A2	Oost	A203-37a_C	123271,9	488488,9	8	25,85	25,85	40,3	40,3	40,49	--	--
A2	Oost	A203-37a_D	123271,9	488488,9	11	26,96	26,96	40,7	40,7	40,84	--	--
A2	Oost	A203-37a_E	123271,9	488488,9	14	28,35	28,35	40,9	40,9	41,10	--	--
A2	Oost	A203-37a_F	123271,9	488488,9	17	30,08	30,08	41,1	41,1	41,41	--	--
A2	Oost	A203-37b_A	123271,9	488488,9	20	31,04	31,04	41,5	41,5	41,89	--	--
A2	Oost	A203-38a_B	123272,8	488484,2	5	25,26	25,26	40,5	40,5	40,65	--	--
A2	Oost	A203-38a_C	123272,8	488484,2	8	26,07	26,07	40,8	40,8	40,94	--	--
A2	Oost	A203-38a_D	123272,8	488484,2	11	27,15	27,15	41,2	41,2	41,35	--	--
A2	Oost	A203-38a_E	123272,8	488484,2	14	28,54	28,54	41,7	41,7	41,86	--	--
A2	Oost	A203-38a_F	123272,8	488484,2	17	30,1	30,1	42,1	42,1	42,34	--	--
A2	Oost	A203-38b_A	123272,8	488484,2	20	31,17	31,17	42,1	42,1	42,47	--	--
A2	Noord	A203-3a_B	123284,4	488484	5	28	28	40,2	40,2	40,44	--	--
A2	Noord	A203-3a_C	123284,4	488484	8	29,1	29,1	40,5	40,5	40,78	--	--
A2	Noord	A203-3a_D	123284,4	488484	11	30,04	30,04	40,9	40,9	41,24	--	--
A2	Noord	A203-3a_E	123284,4	488484	14	31,13	31,13	41,4	41,4	41,76	--	--
A2	Noord	A203-3a_F	123284,4	488484	17	31,93	31,93	41,7	41,7	42,10	--	--
A2	Noord	A203-3b_A	123284,4	488484	20	32,64	32,64	42,3	42,3	42,73	--	--
A2	Noord	A203-4a_B	123288,8	488484,8	5	28,41	28,41	40,1	40,1	40,41	--	--
A2	Noord	A203-4a_C	123288,8	488484,8	8	29,51	29,51	40,5	40,5	40,79	--	--
A2	Noord	A203-4a_D	123288,8	488484,8	11	30,7	30,7	40,9	40,9	41,29	--	--
A2	Noord	A203-4a_E	123288,8	488484,8	14	31,65	31,65	41,4	41,4	41,80	--	--
A2	Noord	A203-4a_F	123288,8	488484,8	17	32,43	32,43	41,9	41,9	42,33	--	--
A2	Noord	A203-4b_A	123288,8	488484,8	20	33,05	33,05	41,4	41,4	41,95	--	--
A2	Noord	A203-5a_B	123293,3	488485,7	5	29,08	29,08	40,1	40,1	40,47	--	--
A2	Noord	A203-5a_C	123293,3	488485,7	8	30,25	30,25	40,5	40,5	40,88	--	--
A2	Noord	A203-5a_D	123293,3	488485,7	11	31,27	31,27	40,9	40,9	41,32	--	--
A2	Noord	A203-5a_E	123293,3	488485,7	14	32,25	32,25	41,6	41,6	42,10	--	--
A2	Noord	A203-5a_F	123293,3	488485,7	17	33,12	33,12	42,1	42,1	42,64	--	--
A2	Noord	A203-5b_A	123293,3	488485,7	20	33,68	33,68	41,6	41,6	42,24	--	--
A2	Noord	A203-6a_B	123297,8	488486,5	5	32,01	32,01	40,3	40,3	40,88	--	--
A2	Noord	A203-6a_C	123297,8	488486,5	8	33,57	33,57	40,5	40,5	41,32	--	--
A2	Noord	A203-6a_D	123297,8	488486,5	11	33,02	33,02	40,9	40,9	41,58	--	--
A2	Noord	A203-6a_E	123297,8	488486,5	14	33,17	33,17	41,7	41,7	42,25	--	--
A2	Noord	A203-6a_F	123297,8	488486,5	17	33,81	33,81	42,1	42,1	42,66	--	--
A2	Noord	A203-6b_A	123297,8	488486,5	20	34,31	34,31	41,6	41,6	42,31	--	--
A2	Noord	A203-7a_B	123302,3	488487,3	5	33,35	33,35	40,7	40,7	41,40	--	--
A2	Noord	A203-7a_C	123302,3	488487,3	8	33,41	33,41	40,9	40,9	41,64	--	--
A2	Noord	A203-7a_D	123302,3	488487,3	11	33,31	33,31	41,3	41,3	41,91	--	--
A2	Noord	A203-7a_E	123302,3	488487,3	14	33,9	33,9	42,0	42,0	42,59	--	--
A2	Noord	A203-7a_F	123302,3	488487,3	17	34,57	34,57	42,4	42,4	43,07	--	--
A2	Noord	A203-7b_A	123302,3	488487,3	20	35,07	35,07	41,9	41,9	42,72	--	--
A2	Oost	A203-8a_A	123305,1	488485,2	2	37,36	37,36	38,8	38,8	41,16	--	--
A2	Oost	A203-8a_B	123305,1	488485,2	5	37,54	37,54	39,0	39,0	41,36	--	--
A2	Oost	A203-8a_C	123305,1	488485,2	8	37,58	37,58	39,3	39,3	41,56	--	--
A2	Oost	A203-8a_D	123305,1	488485,2	11	38,02	38,02	39,8	39,8	42,00	--	--
A2	Oost	A203-8a_E	123305,1	488485,2	14	38,43	38,43	40,5	40,5	42,57	--	--
A2	Oost	A203-8a_F	123305,1	488485,2	17	38,72	38,72	41,1	41,1	43,10	--	--
A2	Oost	A203-8b_A	123305,1	488485,2	20	38,87	38,87	41,6	41,6	43,44	--	--
A2	Oost	A203-9a_A	123306	488480,4	2	36,75	36,75	38,6	38,6	40,76	--	--
A2	Oost	A203-9a_B	123306	488480,4	5	36,83	36,83	38,8	38,8	40,91	--	--
A2	Oost	A203-9a_C	123306	488480,4	8	37,07	37,07	39,4	39,4	41,41	--	--
A2	Oost	A203-9a_D	123306	488480,4	11	37,6	37,6	40,0	40,0	41,99	--	--
A2	Oost	A203-9a_E	123306	488480,4	14	38,07	38,07	41,1	41,1	42,86	--	--
A2	Oost	A203-9a_F	123306	488480,4	17	38,34	38,34	41,7	41,7	43,33	--	--
A2	Oost	A203-9b_A	123306	488480,4	20	38,46	38,46	42,2	42,2	43,73	--	--
A2	Oost	A204-1a_A	123300,6	488508,7	2	38,94	38,94	36,1	36,1	40,76	--	--
A2	Oost	A204-2a_A	123301,4	488504,5	2	38,6	38,6	36,6	36,6	40,72	--	--
A2	Oost	A204-3a_A	123302,2	488500,4	2	37,89	37,89	38,1	38,1	41,01	--	--
A2	Oost	A204-4a_A	123303	488496,2	2	37,75	37,75	38,2	38,2	40,99	--	--
A2	Oost	A204-5a_A	123303,7	488492,1	2	37,39	37,39	38,8	38,8	41,16	--	--
A2	Noord	A204-6a_A	123304,5	488487,9	2	37,68	37,68	38,1	38,1	40,91	--	--
A2	West	A204-7a_A	123252,5	488503,5	2	31,93	31,93	35,9	35,9	37,39	--	--
A2	West	A204-8a_A	123251,6	488507,3	2	24,01	24,01	37,7	37,7	37,91	--	--
A2	West	A204-9a_A	123250,7	488511,2	2	24,17	24,17	37,1	37,1	37,28	--	--
A2	Noord	A205-10a_A	123254	488546,3	14	46,86	46,86	37,6	37,6	47,34	--	--
A2	Noord	A205-10a_B	123254	488546,3	17	51,35	51,35	38,2	38,2	51,55	--	--
A2	Noord	A205-10a_C	123254	488546,3	20	51,01	51,01	41,3	41,3	51,45	--	--
A2	Noord	A205-10a_D	123254	488546,3	23	50,47	50,47	45,9	45,9	51,78	--	--
A2	Noord	A205-10a_E	123254	488546,3	26	49,99	49,99	45,8	45,8	51,39	--	--
A2	Noord	A205-10a_F	123254	488546,3	29	49,81	49,81	45,9	45,9	51,30	--	--
A2	Noord	A205-10b_A	123254	488546,3	32	49,54	49,54	46,1	46,1	51,17	--	--
A2	Noord	A205-10b_B	123254	488546,3	35	49,31	49,31	46,3	46,3	51,08	--	--
A2	Noord	A205-10b_C	123254	488546,3	38	49,06	49,06	46,5	46,5	50,96	--	--
A2	Noord	A205-10b_D	123254	488546,3	41	48,77	48,77	46,6	46,6	50,81	--	--
A2	Noord	A205-10b_E	123254	488546,3	44	48,52	48,52	46,8	46,8	50,74	--	--
A2	Noord	A205-10b_F	123254	488546,3	47	48,33	48,33	46,9	46,9	50,69	--	--
A2	Noord	A205-10c_A	123254	488546,3	50	48,19	48,19	47,2	47,2	50,74	--	--
A2	Noord	A205-10c_B	123254	488546,3	53	48,1	48,1	47,4	47,4	50,79	--	--
A2	Noord	A205-10c_C	123254	488546,3	56	48,01	48,01	47,7	47,7	50,86	--	--
A2	Noord	A205-10c_D	123254	488546,3	59	47,9	47,9	48,0	48,0	50,96	--	--
A2	Noord	A205-10c_E	123254	488546,3	62	47,79	47,79	48,3	48,3	51,08	--	--
A2	Noord	A205-10c_F	123254	488546,3	65	47,69	47,69	48,9	48,9	51,35	--	--
A2	Noord	A205-10d_A	123254	488546,3	68	47,57	47,57	49,4	49,4	51,57	--	--
A2	Noord	A205-10d_B	123254	488546,3	69	47,54	47,54	49,5	49,5	51,66	--	--
A2	Noord	A205-11a_A	123258,6	488547,2	14	46,29	46,29	37,1	37,1	46,78	--	--
A2	Noord	A205-11a_B	123258,6	488547,2	17	50,98	50,98	37,4	37,4	51,17	--	--
A2	Noord	A205-11a_C	123258,6	488547,2	20	50,67	50,67	39,9	39,9	51,02	--	--
A2	Noord	A205-11a_D	123258,6	488547,2	23	49,71	49,71	46,0	46,0	51,25	--	--
A2	Noord	A205-11a_E	123258,6	488547,2	26	49,59	49,59	45,9	45,9	51,14	--	--
A2	Noord	A205-11a_F	123258,6	488547,2	29	49,83	49,83	46,0	46,0	51,34	--	--
A2	Noord	A205-11b_A	123258,6	488547,2	32	49,57	49,57	46,2	46,2	51,22	--	--
A2	Noord	A205-11b_B	123258,6	488547,2	35	49,32	49,32	46,4	46,4	51,12	--	--
A2	Noord	A205-11b_C	123258,6	488547,2	38	49,07	49,07	46,6	46,6	51,00	--	--
A2	Noord	A205-11b_D	123258,6	488547,2	41	48,78	48,78	46,7	46,7	50,87	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A205-11b_E	123258,6	488547,2	44	48,53	48,53	46,8	46,8	50,78	--	--
A2	Noord	A205-11b_F	123258,6	488547,2	47	48,34	48,34	47,0	47,0	50,74	--	--
A2	Noord	A205-11c_A	123258,6	488547,2	50	48,17	48,17	47,4	47,4	50,79	--	--
A2	Noord	A205-11c_B	123258,6	488547,2	53	48,07	48,07	47,6	47,6	50,84	--	--
A2	Noord	A205-11c_C	123258,6	488547,2	56	47,99	47,99	47,9	47,9	50,93	--	--
A2	Noord	A205-11c_D	123258,6	488547,2	59	47,85	47,85	48,2	48,2	51,02	--	--
A2	Noord	A205-11c_E	123258,6	488547,2	62	47,73	47,73	48,6	48,6	51,21	--	--
A2	Noord	A205-11c_F	123258,6	488547,2	65	47,63	47,63	49,4	49,4	51,59	--	--
A2	Noord	A205-11d_A	123258,6	488547,2	68	47,52	47,52	49,9	49,9	51,91	--	--
A2	Noord	A205-11d_B	123258,6	488547,2	69	47,48	47,48	50,1	52,6	53,77	--	--
A2	Oost	A205-12a_D	123261,4	488545,3	23	39,69	39,69	45,8	45,8	46,76	--	--
A2	Oost	A205-12a_E	123261,4	488545,3	26	42,52	42,52	46,1	46,1	47,69	--	--
A2	Oost	A205-12a_F	123261,4	488545,3	29	43,92	43,92	46,2	46,2	48,24	--	--
A2	Oost	A205-12b_A	123261,4	488545,3	32	45,64	45,64	46,4	46,4	49,07	--	--
A2	Oost	A205-12b_B	123261,4	488545,3	35	46,23	46,23	46,6	46,6	49,45	--	--
A2	Oost	A205-12b_C	123261,4	488545,3	38	46,1	46,1	46,7	46,7	49,44	--	--
A2	Oost	A205-12b_D	123261,4	488545,3	41	45,92	45,92	47,0	47,0	49,49	--	--
A2	Oost	A205-12b_E	123261,4	488545,3	44	45,77	45,77	47,2	47,2	49,53	--	--
A2	Oost	A205-12b_F	123261,4	488545,3	47	45,61	45,61	47,4	47,4	49,59	--	--
A2	Oost	A205-12c_A	123261,4	488545,3	50	45,43	45,43	47,6	47,6	49,65	--	--
A2	Oost	A205-12c_B	123261,4	488545,3	53	45,26	45,26	47,8	47,8	49,73	--	--
A2	Oost	A205-12c_C	123261,4	488545,3	56	45,09	45,09	48,1	48,1	49,85	--	--
A2	Oost	A205-12c_D	123261,4	488545,3	59	44,93	44,93	48,5	48,5	50,08	--	--
A2	Oost	A205-12c_E	123261,4	488545,3	62	44,79	44,79	49,2	49,2	50,51	--	--
A2	Oost	A205-12c_F	123261,4	488545,3	65	44,64	44,64	50,5	52,9	53,52	--	--
A2	Oost	A205-12d_A	123261,4	488545,3	68	44,51	44,51	52,1	54,4	54,80	55	Redelijk
A2	Oost	A205-12d_B	123261,4	488545,3	69	44,47	44,47	52,2	54,5	54,89	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13a_D	123262,3	488540,8	23	37,51	37,51	46,1	46,1	46,65	--	--
A2	Oost	A205-13a_E	123262,3	488540,8	26	40,87	40,87	46,6	46,6	47,63	--	--
A2	Oost	A205-13a_F	123262,3	488540,8	29	42,22	42,22	46,8	46,8	48,06	--	--
A2	Oost	A205-13b_A	123262,3	488540,8	32	42,93	42,93	47,0	47,0	48,40	--	--
A2	Oost	A205-13b_B	123262,3	488540,8	35	43,57	43,57	47,1	47,1	48,72	--	--
A2	Oost	A205-13b_C	123262,3	488540,8	38	44,28	44,28	47,3	47,3	49,02	--	--
A2	Oost	A205-13b_D	123262,3	488540,8	41	44,99	44,99	47,5	47,5	49,41	--	--
A2	Oost	A205-13b_E	123262,3	488540,8	44	45,35	45,35	47,7	47,7	49,67	--	--
A2	Oost	A205-13b_F	123262,3	488540,8	47	45,32	45,32	47,9	47,9	49,78	--	--
A2	Oost	A205-13c_A	123262,3	488540,8	50	45,17	45,17	48,1	48,1	49,85	--	--
A2	Oost	A205-13c_B	123262,3	488540,8	53	45,01	45,01	48,3	48,3	49,95	--	--
A2	Oost	A205-13c_C	123262,3	488540,8	56	44,86	44,86	48,5	48,5	50,08	--	--
A2	Oost	A205-13c_D	123262,3	488540,8	59	44,72	44,72	48,9	48,9	50,30	--	--
A2	Oost	A205-13c_E	123262,3	488540,8	62	44,58	44,58	49,7	49,7	50,83	--	--
A2	Oost	A205-13c_F	123262,3	488540,8	65	44,45	44,45	50,9	53,3	53,87	54	Redelijk
A2	Oost	A205-13d_A	123262,3	488540,8	68	44,34	44,34	52,1	54,4	54,84	55	Redelijk
A2	Oost	A205-13d_B	123262,3	488540,8	69	44,3	44,3	52,2	54,5	54,91	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14a_D	123263,1	488536,3	23	36,36	36,36	46,5	46,5	46,91	--	--
A2	Oost	A205-14a_E	123263,1	488536,3	26	39,85	39,85	48,0	48,0	48,64	--	--
A2	Oost	A205-14a_F	123263,1	488536,3	29	41,26	41,26	48,4	48,4	49,15	--	--
A2	Oost	A205-14b_A	123263,1	488536,3	32	42,1	42,1	48,6	48,6	49,45	--	--
A2	Oost	A205-14b_B	123263,1	488536,3	35	42,74	42,74	48,7	48,7	49,68	--	--
A2	Oost	A205-14b_C	123263,1	488536,3	38	43,17	43,17	48,9	48,9	49,91	--	--
A2	Oost	A205-14b_D	123263,1	488536,3	41	43,46	43,46	49,1	49,1	50,12	--	--
A2	Oost	A205-14b_E	123263,1	488536,3	44	43,76	43,76	49,2	49,2	50,32	--	--
A2	Oost	A205-14b_F	123263,1	488536,3	47	44,18	44,18	49,4	49,4	50,57	--	--
A2	Oost	A205-14c_A	123263,1	488536,3	50	44,57	44,57	49,6	49,6	50,79	--	--
A2	Oost	A205-14c_B	123263,1	488536,3	53	44,75	44,75	49,8	49,8	51,00	--	--
A2	Oost	A205-14c_C	123263,1	488536,3	56	44,71	44,71	50,0	52,5	53,20	--	--
A2	Oost	A205-14c_D	123263,1	488536,3	59	44,62	44,62	50,3	52,8	53,41	--	--
A2	Oost	A205-14c_E	123263,1	488536,3	62	44,51	44,51	50,9	53,3	53,81	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14c_F	123263,1	488536,3	65	44,39	44,39	51,6	54,0	54,41	54	Redelijk
A2	Oost	A205-14d_A	123263,1	488536,3	68	44,28	44,28	52,2	54,5	54,88	55	Redelijk
A2	Oost	A205-14d_B	123263,1	488536,3	69	44,24	44,24	52,2	54,6	54,94	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15a_A	123263,9	488531,8	14	25,58	25,58	33,8	33,8	34,38	--	--
A2	Oost	A205-15a_B	123263,9	488531,8	17	26,91	26,91	35,8	35,8	36,30	--	--
A2	Oost	A205-15a_C	123263,9	488531,8	20	30,78	30,78	42,9	42,9	43,20	--	--
A2	Oost	A205-15a_D	123263,9	488531,8	23	35,75	35,75	46,5	46,5	46,81	--	--
A2	Oost	A205-15a_E	123263,9	488531,8	26	39,13	39,13	48,3	48,3	48,75	--	--
A2	Oost	A205-15a_F	123263,9	488531,8	29	40,71	40,71	48,8	48,8	49,43	--	--
A2	Oost	A205-15b_A	123263,9	488531,8	32	41,55	41,55	49,0	49,0	49,70	--	--
A2	Oost	A205-15b_B	123263,9	488531,8	35	42,24	42,24	49,1	49,1	49,93	--	--
A2	Oost	A205-15b_C	123263,9	488531,8	38	42,69	42,69	49,3	49,3	50,15	--	--
A2	Oost	A205-15b_D	123263,9	488531,8	41	42,99	42,99	49,5	49,5	50,35	--	--
A2	Oost	A205-15b_E	123263,9	488531,8	44	43,21	43,21	49,7	49,7	50,54	--	--
A2	Oost	A205-15b_F	123263,9	488531,8	47	43,43	43,43	49,8	49,8	50,73	--	--
A2	Oost	A205-15c_A	123263,9	488531,8	50	43,56	43,56	50,1	52,6	53,07	--	--
A2	Oost	A205-15c_B	123263,9	488531,8	53	43,71	43,71	50,2	52,7	53,23	--	--
A2	Oost	A205-15c_C	123263,9	488531,8	56	43,87	43,87	50,5	52,9	53,42	--	--
A2	Oost	A205-15c_D	123263,9	488531,8	59	44,12	44,12	50,7	53,2	53,67	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_E	123263,9	488531,8	62	44,26	44,26	51,3	53,6	54,11	54	Redelijk
A2	Oost	A205-15c_F	123263,9	488531,8	65	44,25	44,25	51,8	54,1	54,55	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15d_A	123263,9	488531,8	68	44,17	44,17	52,2	54,5	54,91	55	Redelijk
A2	Oost	A205-15d_B	123263,9	488531,8	69	44,14	44,14	52,3	54,6	54,98	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16a_A	123264,8	488527,3	14	26,08	26,08	33,8	33,8	34,50	--	--
A2	Oost	A205-16a_B	123264,8	488527,3	17	27,9	27,9	36,2	36,2	36,83	--	--
A2	Oost	A205-16a_C	123264,8	488527,3	20	30,84	30,84	43,2	43,2	43,47	--	--
A2	Oost	A205-16a_D	123264,8	488527,3	23	34,91	34,91	46,7	46,7	46,93	--	--
A2	Oost	A205-16a_E	123264,8	488527,3	26	38,03	38,03	48,3	48,3	48,71	--	--
A2	Oost	A205-16a_F	123264,8	488527,3	29	39,87	39,87	48,9	48,9	49,38	--	--
A2	Oost	A205-16b_A	123264,8	488527,3	32	40,82	40,82	49,0	49,0	49,65	--	--
A2	Oost	A205-16b_B	123264,8	488527,3	35	41,54	41,54	49,2	49,2	49,91	--	--
A2	Oost	A205-16b_C	123264,8	488527,3	38	42,07	42,07	49,4	49,4	50,14	--	--
A2	Oost	A205-16b_D	123264,8	488527,3	41	42,42	42,42	49,6	49,6	50,34	--	--
A2	Oost	A205-16b_E	123264,8	488527,3	44	42,67	42,67	49,8	49,8	50,54	--	--
A2	Oost	A205-16b_F	123264,8	488527,3	47	42,87	42,87	50,0	50,0	50,73	--	--
A2	Oost	A205-16c_A	123264,8	488527,3	50	42,98	42,98	50,2	52,6	53,09	--	--
A2	Oost	A205-16c_B	123264,8	488527,3	53	43	43	50,4	52,8	53,26	--	--
A2	Oost	A205-16c_C	123264,8	488527,3	56	43,06	43,06	50,6	53,0	53,45	53	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_D	123264,8	488527,3	59	43,17	43,17	50,9	53,4	53,75	54	Redelijk

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Oost	A205-16c_E	123264,8	488527,3	62	43,31	43,31	51,4	53,8	54,15	54	Redelijk
A2	Oost	A205-16c_F	123264,8	488527,3	65	43,42	43,42	51,9	54,2	54,56	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16d_A	123264,8	488527,3	68	43,57	43,57	52,3	54,6	54,90	55	Redelijk
A2	Oost	A205-16d_B	123264,8	488527,3	69	43,6	43,6	52,3	54,6	54,96	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17a_A	123265,6	488522,8	14	26,35	26,35	33,6	33,6	34,31	--	--
A2	Oost	A205-17a_B	123265,6	488522,8	17	28,26	28,26	36,2	36,2	36,80	--	--
A2	Oost	A205-17a_C	123265,6	488522,8	20	30,82	30,82	43,1	43,1	43,37	--	--
A2	Oost	A205-17a_D	123265,6	488522,8	23	34,86	34,86	47,1	47,1	47,32	--	--
A2	Oost	A205-17a_E	123265,6	488522,8	26	37,65	37,65	48,2	48,2	48,59	--	--
A2	Oost	A205-17a_F	123265,6	488522,8	29	39,29	39,29	48,8	48,8	49,27	--	--
A2	Oost	A205-17b_A	123265,6	488522,8	32	40,3	40,3	49,0	49,0	49,54	--	--
A2	Oost	A205-17b_B	123265,6	488522,8	35	41,02	41,02	49,2	49,2	49,78	--	--
A2	Oost	A205-17b_C	123265,6	488522,8	38	41,55	41,55	49,3	49,3	50,00	--	--
A2	Oost	A205-17b_D	123265,6	488522,8	41	41,95	41,95	49,5	49,5	50,21	--	--
A2	Oost	A205-17b_E	123265,6	488522,8	44	42,2	42,2	49,7	49,7	50,40	--	--
A2	Oost	A205-17b_F	123265,6	488522,8	47	42,41	42,41	49,9	49,9	50,59	--	--
A2	Oost	A205-17c_A	123265,6	488522,8	50	42,58	42,58	50,1	52,6	52,99	--	--
A2	Oost	A205-17c_B	123265,6	488522,8	53	42,59	42,59	50,3	52,8	53,17	--	--
A2	Oost	A205-17c_C	123265,6	488522,8	56	42,62	42,62	50,5	53,0	53,35	53	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_D	123265,6	488522,8	59	42,7	42,7	50,9	53,3	53,64	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_E	123265,6	488522,8	62	42,78	42,78	51,5	53,8	54,16	54	Redelijk
A2	Oost	A205-17c_F	123265,6	488522,8	65	42,84	42,84	52,0	54,3	54,62	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17d_A	123265,6	488522,8	68	42,91	42,91	52,4	54,7	55,00	55	Redelijk
A2	Oost	A205-17d_B	123265,6	488522,8	69	42,94	42,94	52,5	54,8	55,05	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18a_A	123266,5	488518,3	14	26,55	26,55	33,8	33,8	34,52	--	--
A2	Oost	A205-18a_B	123266,5	488518,3	17	28,34	28,34	36,3	36,3	36,94	--	--
A2	Oost	A205-18a_C	123266,5	488518,3	20	30,6	30,6	42,7	42,7	42,94	--	--
A2	Oost	A205-18a_D	123266,5	488518,3	23	33,78	33,78	46,7	46,7	46,90	--	--
A2	Oost	A205-18a_E	123266,5	488518,3	26	36,67	36,67	47,9	47,9	48,20	--	--
A2	Oost	A205-18a_F	123266,5	488518,3	29	38,47	38,47	48,4	48,4	48,86	--	--
A2	Oost	A205-18b_A	123266,5	488518,3	32	39,57	39,57	48,6	48,6	49,13	--	--
A2	Oost	A205-18b_B	123266,5	488518,3	35	40,3	40,3	48,8	48,8	49,37	--	--
A2	Oost	A205-18b_C	123266,5	488518,3	38	40,91	40,91	49,0	49,0	49,60	--	--
A2	Oost	A205-18b_D	123266,5	488518,3	41	41,37	41,37	49,1	49,1	49,81	--	--
A2	Oost	A205-18b_E	123266,5	488518,3	44	41,69	41,69	49,3	49,3	50,02	--	--
A2	Oost	A205-18b_F	123266,5	488518,3	47	41,87	41,87	49,5	49,5	50,21	--	--
A2	Oost	A205-18c_A	123266,5	488518,3	50	42,04	42,04	49,7	49,7	50,40	--	--
A2	Oost	A205-18c_B	123266,5	488518,3	53	42,07	42,07	49,9	49,9	50,59	--	--
A2	Oost	A205-18c_C	123266,5	488518,3	56	42,09	42,09	50,2	52,7	53,03	--	--
A2	Oost	A205-18c_D	123266,5	488518,3	59	42,15	42,15	50,5	53,0	53,34	53	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_E	123266,5	488518,3	62	42,24	42,24	51,3	53,7	53,99	54	Redelijk
A2	Oost	A205-18c_F	123266,5	488518,3	65	42,28	42,28	52,0	54,3	54,55	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18d_A	123266,5	488518,3	68	42,3	42,3	52,4	54,7	54,91	55	Redelijk
A2	Oost	A205-18d_B	123266,5	488518,3	69	42,3	42,3	52,4	54,7	54,97	55	Redelijk
A2	Zuid	A205-19a_A	123264,5	488515,5	14	22,37	22,37	37,3	37,3	37,44	--	--
A2	Zuid	A205-19a_B	123264,5	488515,5	17	23,56	23,56	41,6	41,6	41,68	--	--
A2	Zuid	A205-19a_C	123264,5	488515,5	20	24,26	24,26	45,9	45,9	45,97	--	--
A2	Zuid	A205-19a_D	123264,5	488515,5	23	22,92	22,92	48,1	48,1	48,11	--	--
A2	Zuid	A205-19a_E	123264,5	488515,5	26	23,25	23,25	47,8	47,8	47,83	--	--
A2	Zuid	A205-19a_F	123264,5	488515,5	29	22,56	22,56	48,3	48,3	48,27	--	--
A2	Zuid	A205-19b_A	123264,5	488515,5	32	23,19	23,19	48,5	48,5	48,46	--	--
A2	Zuid	A205-19b_B	123264,5	488515,5	35	23,98	23,98	48,6	48,6	48,63	--	--
A2	Zuid	A205-19b_C	123264,5	488515,5	38	24,52	24,52	48,8	48,8	48,78	--	--
A2	Zuid	A205-19b_D	123264,5	488515,5	41	25,12	25,12	48,9	48,9	48,96	--	--
A2	Zuid	A205-19b_E	123264,5	488515,5	44	25,59	25,59	49,1	49,1	49,15	--	--
A2	Zuid	A205-19b_F	123264,5	488515,5	47	25,88	25,88	49,3	49,3	49,33	--	--
A2	Zuid	A205-19c_A	123264,5	488515,5	50	25,19	25,19	49,5	49,5	49,53	--	--
A2	Zuid	A205-19c_B	123264,5	488515,5	53	21,8	21,8	49,7	49,7	49,73	--	--
A2	Zuid	A205-19c_C	123264,5	488515,5	56	18,83	18,83	49,9	49,9	49,94	--	--
A2	Zuid	A205-19c_D	123264,5	488515,5	59	18,14	18,14	50,3	52,8	52,75	--	--
A2	Zuid	A205-19c_E	123264,5	488515,5	62	17,93	17,93	50,4	52,9	52,90	--	--
A2	Zuid	A205-19c_F	123264,5	488515,5	65	17,73	17,73	50,8	53,2	53,18	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-19d_A	123264,5	488515,5	68	15,48	15,48	51,0	53,4	53,42	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-19d_B	123264,5	488515,5	69	13,95	13,95	51,1	53,5	53,54	54	Redelijk
A2	West	A205-1a_A	123247,9	488514,9	14	38,3	38,3	36,6	36,6	40,52	--	--
A2	West	A205-1a_B	123247,9	488514,9	17	40,75	40,75	39,1	39,1	43,00	--	--
A2	West	A205-1a_C	123247,9	488514,9	20	41,28	41,28	43,2	43,2	45,33	--	--
A2	West	A205-1a_D	123247,9	488514,9	23	41,42	41,42	43,2	43,2	45,43	--	--
A2	West	A205-1a_E	123247,9	488514,9	26	41,36	41,36	34,7	34,7	42,20	--	--
A2	West	A205-1a_F	123247,9	488514,9	29	41,24	41,24	34,9	34,9	42,14	--	--
A2	West	A205-1b_A	123247,9	488514,9	32	41,03	41,03	35,0	35,0	41,99	--	--
A2	West	A205-1b_B	123247,9	488514,9	35	40,93	40,93	35,1	35,1	41,95	--	--
A2	West	A205-1b_C	123247,9	488514,9	38	40,84	40,84	35,3	35,3	41,92	--	--
A2	West	A205-1b_D	123247,9	488514,9	41	40,69	40,69	35,6	35,6	41,86	--	--
A2	West	A205-1b_E	123247,9	488514,9	44	40,6	40,6	35,8	35,8	41,84	--	--
A2	West	A205-1b_F	123247,9	488514,9	47	40,72	40,72	33,4	33,4	41,46	--	--
A2	West	A205-1c_A	123247,9	488514,9	50	40,86	40,86	33,6	33,6	41,61	--	--
A2	West	A205-1c_B	123247,9	488514,9	53	40,96	40,96	33,9	33,9	41,74	--	--
A2	West	A205-1c_C	123247,9	488514,9	56	41,13	41,13	34,1	34,1	41,92	--	--
A2	West	A205-1c_D	123247,9	488514,9	59	41,4	41,4	34,4	34,4	42,19	--	--
A2	West	A205-1c_E	123247,9	488514,9	62	41,8	41,8	34,8	34,8	42,59	--	--
A2	West	A205-1c_F	123247,9	488514,9	65	42,13	42,13	35,3	35,3	42,96	--	--
A2	West	A205-1d_A	123247,9	488514,9	68	42,27	42,27	36,9	36,9	43,37	--	--
A2	West	A205-1d_B	123247,9	488514,9	69	42,29	42,29	38,5	38,5	43,81	--	--
A2	Zuid	A205-20a_A	123259,9	488514,7	14	22,53	22,53	37,2	37,2	37,35	--	--
A2	Zuid	A205-20a_B	123259,9	488514,7	17	23,74	23,74	41,8	41,8	41,84	--	--
A2	Zuid	A205-20a_C	123259,9	488514,7	20	24,78	24,78	46,3	46,3	46,35	--	--
A2	Zuid	A205-20a_D	123259,9	488514,7	23	23,6	23,6	47,7	47,7	47,71	--	--
A2	Zuid	A205-20a_E	123259,9	488514,7	26	22,34	22,34	47,7	47,7	47,70	--	--
A2	Zuid	A205-20a_F	123259,9	488514,7	29	20,4	20,4	48,1	48,1	48,09	--	--
A2	Zuid	A205-20b_A	123259,9	488514,7	32	21,02	21,02	48,3	48,3	48,26	--	--
A2	Zuid	A205-20b_B	123259,9	488514,7	35	21,75	21,75	48,4	48,4	48,44	--	--
A2	Zuid	A205-20b_C	123259,9	488514,7	38	22,2	22,2	48,6	48,6	48,57	--	--
A2	Zuid	A205-20b_D	123259,9	488514,7	41	22,9	22,9	48,7	48,7	48,75	--	--
A2	Zuid	A205-20b_E	123259,9	488514,7	44	23,53	23,53	48,9	48,9	48,93	--	--
A2	Zuid	A205-20b_F	123259,9	488514,7	47	23,94	23,94	49,1	49,1	49,12	--	--
A2	Zuid	A205-20c_A	123259,9	488514,7	50	23,6	23,6	49,3	49,3	49,32	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Zuid	A205-20c_B	123259,9	488514,7	53	20,92	20,92	49,5	49,5	49,53	--	--
A2	Zuid	A205-20c_C	123259,9	488514,7	56	16,69	16,69	49,7	49,7	49,74	--	--
A2	Zuid	A205-20c_D	123259,9	488514,7	59	12,43	12,43	49,9	49,9	49,91	--	--
A2	Zuid	A205-20c_E	123259,9	488514,7	62	8,87	8,87	50,1	52,6	52,61	--	--
A2	Zuid	A205-20c_F	123259,9	488514,7	65	5,79	5,79	50,4	52,9	52,85	--	--
A2	Zuid	A205-20d_A	123259,9	488514,7	68	1,82	1,82	50,6	53,1	53,07	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-20d_B	123259,9	488514,7	69	0,25	0,25	50,8	53,2	53,19	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-21a_A	123255,3	488513,8	14	22,42	22,42	37,5	37,5	37,64	--	--
A2	Zuid	A205-21a_B	123255,3	488513,8	17	24,57	24,57	41,6	41,6	41,65	--	--
A2	Zuid	A205-21a_C	123255,3	488513,8	20	28,35	28,35	46,8	46,8	46,82	--	--
A2	Zuid	A205-21a_D	123255,3	488513,8	23	29,82	29,82	47,6	47,6	47,71	--	--
A2	Zuid	A205-21a_E	123255,3	488513,8	26	21,52	21,52	47,6	47,6	47,62	--	--
A2	Zuid	A205-21a_F	123255,3	488513,8	29	18,11	18,11	48,0	48,0	47,96	--	--
A2	Zuid	A205-21b_A	123255,3	488513,8	32	19,27	19,27	48,1	48,1	48,15	--	--
A2	Zuid	A205-21b_B	123255,3	488513,8	35	19,82	19,82	48,3	48,3	48,32	--	--
A2	Zuid	A205-21b_C	123255,3	488513,8	38	19,78	19,78	48,4	48,4	48,45	--	--
A2	Zuid	A205-21b_D	123255,3	488513,8	41	20,16	20,16	48,6	48,6	48,63	--	--
A2	Zuid	A205-21b_E	123255,3	488513,8	44	21,02	21,02	48,8	48,8	48,81	--	--
A2	Zuid	A205-21b_F	123255,3	488513,8	47	21,67	21,67	49,0	49,0	48,99	--	--
A2	Zuid	A205-21c_A	123255,3	488513,8	50	21,41	21,41	49,2	49,2	49,20	--	--
A2	Zuid	A205-21c_B	123255,3	488513,8	53	19,5	19,5	49,4	49,4	49,38	--	--
A2	Zuid	A205-21c_C	123255,3	488513,8	56	16,48	16,48	49,6	49,6	49,56	--	--
A2	Zuid	A205-21c_D	123255,3	488513,8	59	12,52	12,52	49,7	49,7	49,74	--	--
A2	Zuid	A205-21c_E	123255,3	488513,8	62	8,57	8,57	49,9	49,9	49,94	--	--
A2	Zuid	A205-21c_F	123255,3	488513,8	65	5,86	5,86	50,2	52,7	52,67	--	--
A2	Zuid	A205-21d_A	123255,3	488513,8	68	1,64	1,64	50,4	52,9	52,90	--	--
A2	Zuid	A205-21d_B	123255,3	488513,8	69	-0,01	-0,01	50,6	53,0	53,02	53	Redelijk
A2	Zuid	A205-22a_A	123250,7	488513	14	19,71	19,71	38,0	38,0	38,04	--	--
A2	Zuid	A205-22a_B	123250,7	488513	17	20,09	20,09	41,3	41,3	41,35	--	--
A2	Zuid	A205-22a_C	123250,7	488513	20	20,68	20,68	47,1	47,1	47,09	--	--
A2	Zuid	A205-22a_D	123250,7	488513	23	21,25	21,25	47,6	47,6	47,61	--	--
A2	Zuid	A205-22a_E	123250,7	488513	26	21,36	21,36	47,5	47,5	47,54	--	--
A2	Zuid	A205-22a_F	123250,7	488513	29	18,63	18,63	47,9	47,9	47,86	--	--
A2	Zuid	A205-22b_A	123250,7	488513	32	19,65	19,65	48,0	48,0	48,03	--	--
A2	Zuid	A205-22b_B	123250,7	488513	35	20,68	20,68	48,2	48,2	48,20	--	--
A2	Zuid	A205-22b_C	123250,7	488513	38	20,94	20,94	48,3	48,3	48,32	--	--
A2	Zuid	A205-22b_D	123250,7	488513	41	21,3	21,3	48,5	48,5	48,50	--	--
A2	Zuid	A205-22b_E	123250,7	488513	44	21,87	21,87	48,7	48,7	48,68	--	--
A2	Zuid	A205-22b_F	123250,7	488513	47	22,34	22,34	48,9	48,9	48,86	--	--
A2	Zuid	A205-22c_A	123250,7	488513	50	21,73	21,73	49,1	49,1	49,06	--	--
A2	Zuid	A205-22c_B	123250,7	488513	53	19,12	19,12	49,2	49,2	49,23	--	--
A2	Zuid	A205-22c_C	123250,7	488513	56	15,88	15,88	49,4	49,4	49,41	--	--
A2	Zuid	A205-22c_D	123250,7	488513	59	12,15	12,15	49,6	49,6	49,59	--	--
A2	Zuid	A205-22c_E	123250,7	488513	62	8,99	8,99	49,8	49,8	49,78	--	--
A2	Zuid	A205-22c_F	123250,7	488513	65	5,93	5,93	50,0	52,5	52,54	--	--
A2	Zuid	A205-22d_A	123250,7	488513	68	2,04	2,04	50,3	52,8	52,75	--	--
A2	Zuid	A205-22d_B	123250,7	488513	69	0,57	0,57	50,4	52,9	52,88	--	--
A2	West	A205-2a_A	123247,1	488519,4	14	39,14	39,14	35,0	35,0	40,56	--	--
A2	West	A205-2a_B	123247,1	488519,4	17	41,57	41,57	36,2	36,2	42,67	--	--
A2	West	A205-2a_C	123247,1	488519,4	20	42,02	42,02	36,6	36,6	43,11	--	--
A2	West	A205-2a_D	123247,1	488519,4	23	42,09	42,09	36,8	36,8	43,22	--	--
A2	West	A205-2a_E	123247,1	488519,4	26	41,99	41,99	36,5	36,5	43,06	--	--
A2	West	A205-2a_F	123247,1	488519,4	29	41,89	41,89	36,7	36,7	43,04	--	--
A2	West	A205-2b_A	123247,1	488519,4	32	41,78	41,78	36,8	36,8	42,99	--	--
A2	West	A205-2b_B	123247,1	488519,4	35	41,69	41,69	37,0	37,0	42,96	--	--
A2	West	A205-2b_C	123247,1	488519,4	38	41,56	41,56	37,2	37,2	42,92	--	--
A2	West	A205-2b_D	123247,1	488519,4	41	41,43	41,43	37,4	37,4	42,88	--	--
A2	West	A205-2b_E	123247,1	488519,4	44	41,45	41,45	37,6	37,6	42,95	--	--
A2	West	A205-2b_F	123247,1	488519,4	47	41,56	41,56	31,8	31,8	42,00	--	--
A2	West	A205-2c_A	123247,1	488519,4	50	41,54	41,54	32,0	32,0	42,00	--	--
A2	West	A205-2c_B	123247,1	488519,4	53	41,52	41,52	32,2	32,2	42,00	--	--
A2	West	A205-2c_C	123247,1	488519,4	56	41,65	41,65	32,5	32,5	42,15	--	--
A2	West	A205-2c_D	123247,1	488519,4	59	41,93	41,93	32,8	32,8	42,43	--	--
A2	West	A205-2c_E	123247,1	488519,4	62	42,22	42,22	33,2	33,2	42,74	--	--
A2	West	A205-2c_F	123247,1	488519,4	65	42,42	42,42	33,8	33,8	42,98	--	--
A2	West	A205-2d_A	123247,1	488519,4	68	42,55	42,55	35,6	35,6	43,35	--	--
A2	West	A205-2d_B	123247,1	488519,4	69	42,58	42,58	37,6	37,6	43,78	--	--
A2	West	A205-3a_A	123246,2	488523,8	14	40,13	40,13	34,6	34,6	41,20	--	--
A2	West	A205-3a_B	123246,2	488523,8	17	42,51	42,51	35,0	35,0	43,22	--	--
A2	West	A205-3a_C	123246,2	488523,8	20	42,93	42,93	35,6	35,6	43,67	--	--
A2	West	A205-3a_D	123246,2	488523,8	23	42,86	42,86	36,1	36,1	43,69	--	--
A2	West	A205-3a_E	123246,2	488523,8	26	42,76	42,76	41,4	41,4	45,12	--	--
A2	West	A205-3a_F	123246,2	488523,8	29	42,64	42,64	41,9	41,9	45,31	--	--
A2	West	A205-3b_A	123246,2	488523,8	32	42,47	42,47	42,0	42,0	45,24	--	--
A2	West	A205-3b_B	123246,2	488523,8	35	42,46	42,46	42,1	42,1	45,29	--	--
A2	West	A205-3b_C	123246,2	488523,8	38	42,36	42,36	42,3	42,3	45,33	--	--
A2	West	A205-3b_D	123246,2	488523,8	41	42,33	42,33	42,5	42,5	45,40	--	--
A2	West	A205-3b_E	123246,2	488523,8	44	42,3	42,3	42,6	42,6	45,48	--	--
A2	West	A205-3b_F	123246,2	488523,8	47	42,14	42,14	31,4	31,4	42,49	--	--
A2	West	A205-3c_A	123246,2	488523,8	50	42,02	42,02	31,6	31,6	42,40	--	--
A2	West	A205-3c_B	123246,2	488523,8	53	41,97	41,97	31,8	31,8	42,37	--	--
A2	West	A205-3c_C	123246,2	488523,8	56	42,07	42,07	32,1	32,1	42,49	--	--
A2	West	A205-3c_D	123246,2	488523,8	59	42,36	42,36	32,3	32,3	42,77	--	--
A2	West	A205-3c_E	123246,2	488523,8	62	42,64	42,64	32,8	32,8	43,06	--	--
A2	West	A205-3c_F	123246,2	488523,8	65	42,82	42,82	33,4	33,4	43,29	--	--
A2	West	A205-3d_A	123246,2	488523,8	68	42,92	42,92	35,3	35,3	43,61	--	--
A2	West	A205-3d_B	123246,2	488523,8	69	42,95	42,95	37,3	37,3	43,99	--	--
A2	West	A205-4a_A	123245,4	488528,3	14	41,53	41,53	34,6	34,6	42,33	--	--
A2	West	A205-4a_B	123245,4	488528,3	17	43,71	43,71	34,8	34,8	44,24	--	--
A2	West	A205-4a_C	123245,4	488528,3	20	43,99	43,99	35,5	35,5	44,56	--	--
A2	West	A205-4a_D	123245,4	488528,3	23	43,83	43,83	36,1	36,1	44,50	--	--
A2	West	A205-4a_E	123245,4	488528,3	26	43,7	43,7	40,0	40,0	45,25	--	--
A2	West	A205-4a_F	123245,4	488528,3	29	43,62	43,62	40,5	40,5	45,35	--	--
A2	West	A205-4b_A	123245,4	488528,3	32	43,57	43,57	40,7	40,7	45,36	--	--
A2	West	A205-4b_B	123245,4	488528,3	35	43,47	43,47	40,8	40,8	45,35	--	--
A2	West	A205-4b_C	123245,4	488528,3	38	43,29	43,29	41,0	41,0	45,31	--	--
A2	West	A205-4b_D	123245,4	488528,3	41	43,1	43,1	41,2	41,2	45,26	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	West	A205-4b_E	123245,4	488528,3	44	42,82	42,82	41,4	41,4	45,17	--	--
A2	West	A205-4b_F	123245,4	488528,3	47	42,63	42,63	31,4	31,4	42,94	--	--
A2	West	A205-4c_A	123245,4	488528,3	50	42,53	42,53	31,6	31,6	42,87	--	--
A2	West	A205-4c_B	123245,4	488528,3	53	42,46	42,46	31,8	31,8	42,82	--	--
A2	West	A205-4c_C	123245,4	488528,3	56	42,54	42,54	32,0	32,0	42,91	--	--
A2	West	A205-4c_D	123245,4	488528,3	59	42,86	42,86	32,3	32,3	43,23	--	--
A2	West	A205-4c_E	123245,4	488528,3	62	43,06	43,06	32,7	32,7	43,45	--	--
A2	West	A205-4c_F	123245,4	488528,3	65	43,25	43,25	33,4	33,4	43,68	--	--
A2	West	A205-4d_A	123245,4	488528,3	68	43,39	43,39	35,2	35,2	44,00	--	--
A2	West	A205-4d_B	123245,4	488528,3	69	43,43	43,43	37,2	37,2	44,35	--	--
A2	West	A205-5a_A	123244,5	488532,8	14	42,66	42,66	35,4	35,4	43,40	--	--
A2	West	A205-5a_B	123244,5	488532,8	17	44,74	44,74	35,6	35,6	45,24	--	--
A2	West	A205-5a_C	123244,5	488532,8	20	44,87	44,87	36,1	36,1	45,41	--	--
A2	West	A205-5a_D	123244,5	488532,8	23	44,76	44,76	36,4	36,4	45,35	--	--
A2	West	A205-5a_E	123244,5	488532,8	26	44,8	44,8	40,5	40,5	46,16	--	--
A2	West	A205-5a_F	123244,5	488532,8	29	44,85	44,85	41,1	41,1	46,37	--	--
A2	West	A205-5b_A	123244,5	488532,8	32	44,72	44,72	41,2	41,2	46,32	--	--
A2	West	A205-5b_B	123244,5	488532,8	35	44,34	44,34	41,4	41,4	46,12	--	--
A2	West	A205-5b_C	123244,5	488532,8	38	43,99	43,99	41,6	41,6	45,96	--	--
A2	West	A205-5b_D	123244,5	488532,8	41	43,68	43,68	41,8	41,8	45,84	--	--
A2	West	A205-5b_E	123244,5	488532,8	44	43,36	43,36	42,0	42,0	45,73	--	--
A2	West	A205-5b_F	123244,5	488532,8	47	43,13	43,13	31,4	31,4	43,41	--	--
A2	West	A205-5c_A	123244,5	488532,8	50	42,96	42,96	31,6	31,6	43,27	--	--
A2	West	A205-5c_B	123244,5	488532,8	53	42,94	42,94	31,8	31,8	43,26	--	--
A2	West	A205-5c_C	123244,5	488532,8	56	43,2	43,2	32,1	32,1	43,52	--	--
A2	West	A205-5c_D	123244,5	488532,8	59	43,51	43,51	32,3	32,3	43,83	--	--
A2	West	A205-5c_E	123244,5	488532,8	62	43,86	43,86	32,8	32,8	44,19	--	--
A2	West	A205-5c_F	123244,5	488532,8	65	44,03	44,03	33,5	33,5	44,40	--	--
A2	West	A205-5d_A	123244,5	488532,8	68	44,23	44,23	35,3	35,3	44,75	--	--
A2	West	A205-5d_B	123244,5	488532,8	69	44,24	44,24	37,2	37,2	45,03	--	--
A2	West	A205-6a_A	123243,7	488537,3	14	43,94	43,94	37,6	37,6	44,85	--	--
A2	West	A205-6a_B	123243,7	488537,3	17	45,81	45,81	37,6	37,6	46,42	--	--
A2	West	A205-6a_C	123243,7	488537,3	20	45,87	45,87	37,9	37,9	46,51	--	--
A2	West	A205-6a_D	123243,7	488537,3	23	45,91	45,91	38,0	38,0	46,57	--	--
A2	West	A205-6a_E	123243,7	488537,3	26	46	46	37,6	37,6	46,59	--	--
A2	West	A205-6a_F	123243,7	488537,3	29	45,8	45,8	38,3	38,3	46,51	--	--
A2	West	A205-6b_A	123243,7	488537,3	32	45,32	45,32	38,4	38,4	46,13	--	--
A2	West	A205-6b_B	123243,7	488537,3	35	44,85	44,85	38,6	38,6	45,78	--	--
A2	West	A205-6b_C	123243,7	488537,3	38	44,46	44,46	38,8	38,8	45,50	--	--
A2	West	A205-6b_D	123243,7	488537,3	41	44,09	44,09	39,0	39,0	45,26	--	--
A2	West	A205-6b_E	123243,7	488537,3	44	43,75	43,75	39,3	39,3	45,08	--	--
A2	West	A205-6b_F	123243,7	488537,3	47	43,66	43,66	31,6	31,6	43,92	--	--
A2	West	A205-6c_A	123243,7	488537,3	50	43,74	43,74	31,8	31,8	44,01	--	--
A2	West	A205-6c_B	123243,7	488537,3	53	43,92	43,92	32,1	32,1	44,19	--	--
A2	West	A205-6c_C	123243,7	488537,3	56	44,22	44,22	32,3	32,3	44,49	--	--
A2	West	A205-6c_D	123243,7	488537,3	59	44,37	44,37	32,6	32,6	44,65	--	--
A2	West	A205-6c_E	123243,7	488537,3	62	44,35	44,35	33,1	33,1	44,66	--	--
A2	West	A205-6c_F	123243,7	488537,3	65	44,31	44,31	33,7	33,7	44,67	--	--
A2	West	A205-6d_A	123243,7	488537,3	68	44,24	44,24	35,5	35,5	44,79	--	--
A2	West	A205-6d_B	123243,7	488537,3	69	44,22	44,22	37,4	37,4	45,04	--	--
A2	West	A205-7a_A	123242,9	488541,8	14	45,11	45,11	41,4	41,4	46,64	--	--
A2	West	A205-7a_B	123242,9	488541,8	17	46,79	46,79	41,5	41,5	47,92	--	--
A2	West	A205-7a_C	123242,9	488541,8	20	47,33	47,33	42,2	42,2	48,49	--	--
A2	West	A205-7a_D	123242,9	488541,8	23	47,06	47,06	42,3	42,3	48,30	--	--
A2	West	A205-7a_E	123242,9	488541,8	26	46,75	46,75	34,8	34,8	47,02	--	--
A2	West	A205-7a_F	123242,9	488541,8	29	46,43	46,43	35,0	35,0	46,73	--	--
A2	West	A205-7b_A	123242,9	488541,8	32	46,02	46,02	35,1	35,1	46,36	--	--
A2	West	A205-7b_B	123242,9	488541,8	35	45,58	45,58	35,3	35,3	45,97	--	--
A2	West	A205-7b_C	123242,9	488541,8	38	45,34	45,34	35,4	35,4	45,76	--	--
A2	West	A205-7b_D	123242,9	488541,8	41	45,11	45,11	35,6	35,6	45,57	--	--
A2	West	A205-7b_E	123242,9	488541,8	44	44,91	44,91	35,8	35,8	45,42	--	--
A2	West	A205-7b_F	123242,9	488541,8	47	44,72	44,72	33,1	33,1	45,01	--	--
A2	West	A205-7c_A	123242,9	488541,8	50	44,5	44,5	33,3	33,3	44,82	--	--
A2	West	A205-7c_B	123242,9	488541,8	53	44,4	44,4	33,5	33,5	44,74	--	--
A2	West	A205-7c_C	123242,9	488541,8	56	44,47	44,47	33,8	33,8	44,83	--	--
A2	West	A205-7c_D	123242,9	488541,8	59	44,46	44,46	34,1	34,1	44,84	--	--
A2	West	A205-7c_E	123242,9	488541,8	62	44,42	44,42	34,5	34,5	44,84	--	--
A2	West	A205-7c_F	123242,9	488541,8	65	44,37	44,37	35,2	35,2	44,86	--	--
A2	West	A205-7d_A	123242,9	488541,8	68	44,29	44,29	36,8	36,8	45,00	--	--
A2	West	A205-7d_B	123242,9	488541,8	69	44,27	44,27	38,4	38,4	45,26	--	--
A2	Noord	A205-8a_A	123244,8	488544,6	14	47,33	47,33	41,6	41,6	48,36	--	--
A2	Noord	A205-8a_B	123244,8	488544,6	17	51,28	51,28	42,0	42,0	51,77	--	--
A2	Noord	A205-8a_C	123244,8	488544,6	20	50,89	50,89	44,1	44,1	51,72	--	--
A2	Noord	A205-8a_D	123244,8	488544,6	23	50,51	50,51	46,6	46,6	51,98	--	--
A2	Noord	A205-8a_E	123244,8	488544,6	26	50,15	50,15	45,7	45,7	51,47	--	--
A2	Noord	A205-8a_F	123244,8	488544,6	29	49,85	49,85	45,8	45,8	51,29	--	--
A2	Noord	A205-8b_A	123244,8	488544,6	32	49,58	49,58	46,0	46,0	51,15	--	--
A2	Noord	A205-8b_B	123244,8	488544,6	35	49,34	49,34	46,2	46,2	51,05	--	--
A2	Noord	A205-8b_C	123244,8	488544,6	38	49,08	49,08	46,3	46,3	50,92	--	--
A2	Noord	A205-8b_D	123244,8	488544,6	41	48,78	48,78	46,4	46,4	50,78	--	--
A2	Noord	A205-8b_E	123244,8	488544,6	44	48,54	48,54	46,6	46,6	50,70	--	--
A2	Noord	A205-8b_F	123244,8	488544,6	47	48,34	48,34	46,8	46,8	50,63	--	--
A2	Noord	A205-8c_A	123244,8	488544,6	50	48,18	48,18	47,0	47,0	50,64	--	--
A2	Noord	A205-8c_B	123244,8	488544,6	53	48,06	48,06	47,2	47,2	50,66	--	--
A2	Noord	A205-8c_C	123244,8	488544,6	56	48,03	48,03	47,4	47,4	50,75	--	--
A2	Noord	A205-8c_D	123244,8	488544,6	59	47,95	47,95	47,7	47,7	50,83	--	--
A2	Noord	A205-8c_E	123244,8	488544,6	62	47,86	47,86	48,0	48,0	50,95	--	--
A2	Noord	A205-8c_F	123244,8	488544,6	65	47,75	47,75	48,3	48,3	51,07	--	--
A2	Noord	A205-8d_A	123244,8	488544,6	68	47,65	47,65	48,9	48,9	51,35	--	--
A2	Noord	A205-8d_B	123244,8	488544,6	69	47,61	47,61	49,1	49,1	51,44	--	--
A2	Noord	A205-9a_A	123249,4	488545,5	14	46,9	46,9	38,9	38,9	47,54	--	--
A2	Noord	A205-9a_B	123249,4	488545,5	17	51,33	51,33	39,6	39,6	51,61	--	--
A2	Noord	A205-9a_C	123249,4	488545,5	20	50,99	50,99	42,5	42,5	51,56	--	--
A2	Noord	A205-9a_D	123249,4	488545,5	23	50,57	50,57	46,1	46,1	51,91	--	--
A2	Noord	A205-9a_E	123249,4	488545,5	26	50,14	50,14	45,8	45,8	51,50	--	--
A2	Noord	A205-9a_F	123249,4	488545,5	29	49,86	49,86	45,9	45,9	51,34	--	--
A2	Noord	A205-9b_A	123249,4	488545,5	32	49,56	49,56	46,1	46,1	51,19	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A2	Noord	A205-9b_B	123249,4	488545,5	35	49,32	49,32	46,3	46,3	51,09	--	--
A2	Noord	A205-9b_C	123249,4	488545,5	38	49,06	49,06	46,5	46,5	50,97	--	--
A2	Noord	A205-9b_D	123249,4	488545,5	41	48,76	48,76	46,6	46,6	50,83	--	--
A2	Noord	A205-9b_E	123249,4	488545,5	44	48,51	48,51	46,8	46,8	50,75	--	--
A2	Noord	A205-9b_F	123249,4	488545,5	47	48,31	48,31	46,9	46,9	50,68	--	--
A2	Noord	A205-9c_A	123249,4	488545,5	50	48,16	48,16	47,2	47,2	50,72	--	--
A2	Noord	A205-9c_B	123249,4	488545,5	53	48,03	48,03	47,4	47,4	50,75	--	--
A2	Noord	A205-9c_C	123249,4	488545,5	56	47,96	47,96	47,7	47,7	50,83	--	--
A2	Noord	A205-9c_D	123249,4	488545,5	59	47,88	47,88	47,9	47,9	50,92	--	--
A2	Noord	A205-9c_E	123249,4	488545,5	62	47,77	47,77	48,3	48,3	51,05	--	--
A2	Noord	A205-9c_F	123249,4	488545,5	65	47,67	47,67	48,7	48,7	51,23	--	--
A2	Noord	A205-9d_A	123249,4	488545,5	68	47,56	47,56	49,2	49,2	51,44	--	--
A2	Noord	A205-9d_B	123249,4	488545,5	69	47,52	47,52	49,3	49,3	51,53	--	--
A3	Oost	A301-10a_A	123320,7	488444,3	2	25,87	25,87	36,7	36,7	37,00	--	--
A3	Oost	A301-10a_B	123320,7	488444,3	5	25,92	25,92	36,8	36,8	37,10	--	--
A3	Oost	A301-10a_C	123320,7	488444,3	8	26,85	26,85	36,9	36,9	37,31	--	--
A3	Oost	A301-10a_D	123320,7	488444,3	11	27,93	27,93	37,1	37,1	37,61	--	--
A3	Oost	A301-10a_E	123320,7	488444,3	14	29,5	29,5	37,9	37,9	38,51	--	--
A3	Oost	A301-10a_F	123320,7	488444,3	17	30,8	30,8	38,7	38,7	39,36	--	--
A3	Noord	A301-10b_A	123308,4	488444,6	20	32,4	32,4	43,3	43,3	43,66	--	--
A3	Oost	A301-11a_A	123321,6	488439,5	2	25,51	25,51	35,7	35,7	36,08	--	--
A3	Oost	A301-11a_B	123321,6	488439,5	5	25,59	25,59	35,6	35,6	36,01	--	--
A3	Oost	A301-11a_C	123321,6	488439,5	8	26,49	26,49	35,7	35,7	36,19	--	--
A3	Oost	A301-11a_D	123321,6	488439,5	11	27,52	27,52	36,0	36,0	36,57	--	--
A3	Oost	A301-11a_E	123321,6	488439,5	14	29,02	29,02	37,3	37,3	37,88	--	--
A3	Oost	A301-11a_F	123321,6	488439,5	17	29,98	29,98	39,4	39,4	39,89	--	--
A3	Noord	A301-11b_A	123313,1	488445,4	20	35,72	35,72	43,2	43,2	43,92	--	--
A3	Oost	A301-12a_A	123322,5	488434,7	2	28,27	28,27	34,2	34,2	35,16	--	--
A3	Oost	A301-12a_B	123322,5	488434,7	5	26,62	26,62	34,1	34,1	34,82	--	--
A3	Oost	A301-12a_C	123322,5	488434,7	8	26,5	26,5	34,2	34,2	34,92	--	--
A3	Oost	A301-12a_D	123322,5	488434,7	11	27,32	27,32	34,6	34,6	35,31	--	--
A3	Oost	A301-12a_E	123322,5	488434,7	14	28,7	28,7	35,6	35,6	36,44	--	--
A3	Oost	A301-12a_F	123322,5	488434,7	17	29,82	29,82	38,2	38,2	38,76	--	--
A3	Noord	A301-12b_A	123317,8	488446,3	20	36,23	36,23	43,2	43,2	43,97	--	--
A3	Oost	A301-13a_A	123323,4	488429,9	2	28,03	28,03	33,8	33,8	34,82	--	--
A3	Oost	A301-13a_B	123323,4	488429,9	5	26,11	26,11	33,8	33,8	34,45	--	--
A3	Oost	A301-13a_C	123323,4	488429,9	8	25,93	25,93	33,9	33,9	34,53	--	--
A3	Oost	A301-13a_D	123323,4	488429,9	11	26,74	26,74	34,2	34,2	34,95	--	--
A3	Oost	A301-13a_E	123323,4	488429,9	14	28,12	28,12	35,3	35,3	36,09	--	--
A3	Oost	A301-13a_F	123323,4	488429,9	17	29,37	29,37	37,8	37,8	38,40	--	--
A3	Oost	A301-13b_A	123320,7	488444,3	20	31,42	31,42	41,7	41,7	42,06	--	--
A3	Oost	A301-14a_A	123324,3	488425,1	2	29,04	29,04	33,6	33,6	34,90	--	--
A3	Oost	A301-14a_B	123324,3	488425,1	5	26,76	26,76	33,6	33,6	34,44	--	--
A3	Oost	A301-14a_C	123324,3	488425,1	8	26,14	26,14	33,8	33,8	34,46	--	--
A3	Oost	A301-14a_D	123324,3	488425,1	11	27,36	27,36	34,1	34,1	34,95	--	--
A3	Oost	A301-14a_E	123324,3	488425,1	14	28,55	28,55	35,1	35,1	35,98	--	--
A3	Oost	A301-14a_F	123324,3	488425,1	17	29,96	29,96	37,2	37,2	37,98	--	--
A3	Oost	A301-14b_A	123321,6	488439,5	20	30,53	30,53	43,9	43,9	44,12	--	--
A3	Oost	A301-15a_A	123325,2	488420,3	2	24,37	24,37	33,6	33,6	34,05	--	--
A3	Oost	A301-15a_B	123325,2	488420,3	5	24,13	24,13	33,6	33,6	34,09	--	--
A3	Oost	A301-15a_C	123325,2	488420,3	8	25,14	25,14	33,8	33,8	34,32	--	--
A3	Oost	A301-15a_D	123325,2	488420,3	11	26,49	26,49	34,2	34,2	34,85	--	--
A3	Oost	A301-15a_E	123325,2	488420,3	14	27,67	27,67	35,0	35,0	35,70	--	--
A3	Oost	A301-15a_F	123325,2	488420,3	17	29,04	29,04	35,5	35,5	36,41	--	--
A3	Oost	A301-15b_A	123322,5	488434,7	20	30,35	30,35	43,6	43,6	43,80	--	--
A3	Oost	A301-16a_A	123326,1	488415,5	2	24,34	24,34	33,7	33,7	34,13	--	--
A3	Oost	A301-16a_B	123326,1	488415,5	5	24,02	24,02	33,7	33,7	34,15	--	--
A3	Oost	A301-16a_C	123326,1	488415,5	8	24,76	24,76	33,8	33,8	34,35	--	--
A3	Oost	A301-16a_D	123326,1	488415,5	11	26,04	26,04	34,2	34,2	34,78	--	--
A3	Oost	A301-16a_E	123326,1	488415,5	14	26,99	26,99	34,6	34,6	35,27	--	--
A3	Oost	A301-16a_F	123326,1	488415,5	17	28,42	28,42	34,9	34,9	35,79	--	--
A3	Oost	A301-16b_A	123323,4	488429,9	20	30,2	30,2	43,7	43,7	43,85	--	--
A3	Oost	A301-17a_A	123327	488410,7	2	24,07	24,07	33,4	33,4	33,87	--	--
A3	Oost	A301-17a_B	123327	488410,7	5	23,63	23,63	33,5	33,5	33,96	--	--
A3	Oost	A301-17a_C	123327	488410,7	8	24,22	24,22	33,6	33,6	34,06	--	--
A3	Oost	A301-17a_D	123327	488410,7	11	25,52	25,52	34,0	34,0	34,53	--	--
A3	Oost	A301-17a_E	123327	488410,7	14	26,43	26,43	34,3	34,3	34,98	--	--
A3	Oost	A301-17a_F	123327	488410,7	17	27,89	27,89	34,9	34,9	35,72	--	--
A3	Oost	A301-17b_A	123324,3	488425,1	20	30,66	30,66	39,1	39,1	39,66	--	--
A3	Oost	A301-18a_A	123327,9	488405,9	2	23,83	23,83	35,9	35,9	36,19	--	--
A3	Oost	A301-18a_B	123327,9	488405,9	5	23,27	23,27	35,7	35,7	35,96	--	--
A3	Oost	A301-18a_C	123327,9	488405,9	8	23,72	23,72	35,8	35,8	36,06	--	--
A3	Oost	A301-18a_D	123327,9	488405,9	11	25	25	36,0	36,0	36,35	--	--
A3	Oost	A301-18a_E	123327,9	488405,9	14	25,89	25,89	36,3	36,3	36,65	--	--
A3	Oost	A301-18a_F	123327,9	488405,9	17	27,33	27,33	37,0	37,0	37,42	--	--
A3	Oost	A301-18b_A	123325,2	488420,3	20	29,8	29,8	36,4	36,4	37,24	--	--
A3	Zuid	A301-19a_A	123325,9	488402,9	2	10	10	40,2	40,2	40,19	--	--
A3	Zuid	A301-19a_B	123325,9	488402,9	5	10,28	10,28	40,0	40,0	40,00	--	--
A3	Zuid	A301-19a_C	123325,9	488402,9	8	10,36	10,36	40,0	40,0	40,03	--	--
A3	Zuid	A301-19a_D	123325,9	488402,9	11	8,58	8,58	39,9	39,9	39,87	--	--
A3	Zuid	A301-19a_E	123325,9	488402,9	14	-7,25	-7,25	39,7	39,7	39,73	--	--
A3	Zuid	A301-19a_F	123325,9	488402,9	17	-200	-200	39,8	39,8	39,77	--	--
A3	Oost	A301-19b_A	123326,1	488415,5	20	29,47	29,47	35,6	35,6	36,56	--	--
A3	West	A301-1a_D	123310,9	488417,6	11	22,08	22,08	34,6	34,6	34,82	--	--
A3	West	A301-1a_E	123310,9	488417,6	14	22,59	22,59	35,4	35,4	35,63	--	--
A3	West	A301-1a_F	123310,9	488417,6	17	22,67	22,67	37,4	37,4	37,52	--	--
A3	West	A301-1b_A	123313,6	488403,2	20	23,57	23,57	38,6	38,6	38,73	--	--
A3	Zuid	A301-20a_A	123321,2	488402,1	2	11,72	11,72	39,5	39,5	39,46	--	--
A3	Zuid	A301-20a_B	123321,2	488402,1	5	12,16	12,16	39,3	39,3	39,32	--	--
A3	Zuid	A301-20a_C	123321,2	488402,1	8	12,3	12,3	39,4	39,4	39,39	--	--
A3	Zuid	A301-20a_D	123321,2	488402,1	11	10,26	10,26	39,2	39,2	39,21	--	--
A3	Zuid	A301-20a_E	123321,2	488402,1	14	-3,18	-3,18	39,2	39,2	39,24	--	--
A3	Zuid	A301-20a_F	123321,2	488402,1	17	-200	-200	38,9	38,9	38,87	--	--
A3	Oost	A301-20b_A	123327	488410,7	20	29,16	29,16	35,9	35,9	36,76	--	--
A3	Zuid	A301-21a_A	123316,5	488401,2	2	11,33	11,33	39,2	39,2	39,25	--	--
A3	Zuid	A301-21a_B	123316,5	488401,2	5	11,84	11,84	39,2	39,2	39,22	--	--
A3	Zuid	A301-21a_C	123316,5	488401,2	8	11,91	11,91	39,4	39,4	39,41	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A301-21a_D	123316,5	488401,2	11	9,34	9,34	39,1	39,1	39,09	--	--
A3	Zuid	A301-21a_E	123316,5	488401,2	14	-6,59	-6,59	39,0	39,0	39,03	--	--
A3	Zuid	A301-21a_F	123316,5	488401,2	17	-200	-200	38,9	38,9	38,85	--	--
A3	Oost	A301-21b_A	123327,9	488405,9	20	28,7	28,7	38,5	38,5	38,96	--	--
A3	Zuid	A301-22b_A	123325,9	488402,9	20	-200	-200	40,7	40,7	40,67	--	--
A3	Zuid	A301-23b_A	123321,2	488402,1	20	-200	-200	39,4	39,4	39,37	--	--
A3	Zuid	A301-24b_A	123316,5	488401,2	20	-200	-200	39,4	39,4	39,39	--	--
A3	West	A301-2a_D	123310	488422,4	11	22,16	22,16	34,5	34,5	34,72	--	--
A3	West	A301-2a_E	123310	488422,4	14	22,69	22,69	35,5	35,5	35,75	--	--
A3	West	A301-2a_F	123310	488422,4	17	22,85	22,85	37,3	37,3	37,45	--	--
A3	West	A301-2b_A	123312,7	488408	20	22,96	22,96	38,9	38,9	39,01	--	--
A3	West	A301-3a_D	123309,1	488427,2	11	22,22	22,22	34,8	34,8	35,00	--	--
A3	West	A301-3a_E	123309,1	488427,2	14	22,72	22,72	35,9	35,9	36,08	--	--
A3	West	A301-3a_F	123309,1	488427,2	17	22,95	22,95	37,3	37,3	37,42	--	--
A3	West	A301-3b_A	123311,8	488412,8	20	23,42	23,42	40,6	40,6	40,68	--	--
A3	West	A301-4a_D	123308,2	488432	11	22,63	22,63	36,1	36,1	36,25	--	--
A3	West	A301-4a_E	123308,2	488432	14	23,13	23,13	36,5	36,5	36,72	--	--
A3	West	A301-4a_F	123308,2	488432	17	23,51	23,51	37,2	37,2	37,33	--	--
A3	West	A301-4b_A	123310,9	488417,6	20	23,3	23,3	41,1	41,1	41,18	--	--
A3	West	A301-5a_D	123307,3	488436,8	11	22,74	22,74	38,2	38,2	38,27	--	--
A3	West	A301-5a_E	123307,3	488436,8	14	23,32	23,32	36,6	36,6	36,83	--	--
A3	West	A301-5a_F	123307,3	488436,8	17	23,88	23,88	37,3	37,3	37,48	--	--
A3	West	A301-5b_A	123310	488422,4	20	23,42	23,42	40,6	40,6	40,71	--	--
A3	West	A301-6a_D	123306,4	488441,6	11	22,73	22,73	40,9	40,9	40,92	--	--
A3	West	A301-6a_E	123306,4	488441,6	14	23,23	23,23	39,7	39,7	39,82	--	--
A3	West	A301-6a_F	123306,4	488441,6	17	23,79	23,79	39,9	39,9	40,01	--	--
A3	West	A301-6b_A	123309,1	488427,2	20	23,44	23,44	39,8	39,8	39,92	--	--
A3	Noord	A301-7a_A	123308,4	488444,6	2	33,22	33,22	43,3	43,3	43,73	--	--
A3	Noord	A301-7a_B	123308,4	488444,6	5	31,07	31,07	43,4	43,4	43,64	--	--
A3	Noord	A301-7a_C	123308,4	488444,6	8	29,6	29,6	43,4	43,4	43,58	--	--
A3	Noord	A301-7a_D	123308,4	488444,6	11	29,34	29,34	43,6	43,6	43,76	--	--
A3	Noord	A301-7a_E	123308,4	488444,6	14	30,34	30,34	42,9	42,9	43,10	--	--
A3	Noord	A301-7a_F	123308,4	488444,6	17	31,53	31,53	43,0	43,0	43,26	--	--
A3	West	A301-7b_A	123308,2	488432	20	24,76	24,76	39,5	39,5	39,67	--	--
A3	Noord	A301-8a_A	123313,1	488445,4	2	34,72	34,72	42,9	42,9	43,49	--	--
A3	Noord	A301-8a_B	123313,1	488445,4	5	33,54	33,54	42,9	42,9	43,39	--	--
A3	Noord	A301-8a_C	123313,1	488445,4	8	33,54	33,54	43,0	43,0	43,46	--	--
A3	Noord	A301-8a_D	123313,1	488445,4	11	34,14	34,14	43,2	43,2	43,71	--	--
A3	Noord	A301-8a_E	123313,1	488445,4	14	34,95	34,95	42,4	42,4	43,13	--	--
A3	Noord	A301-8a_F	123313,1	488445,4	17	35,47	35,47	42,6	42,6	43,35	--	--
A3	West	A301-8b_A	123307,3	488436,8	20	25,59	25,59	39,6	39,6	39,76	--	--
A3	Noord	A301-9a_A	123317,8	488446,3	2	34,68	34,68	42,5	42,5	43,12	--	--
A3	Noord	A301-9a_B	123317,8	488446,3	5	33,84	33,84	42,6	42,6	43,12	--	--
A3	Noord	A301-9a_C	123317,8	488446,3	8	34,12	34,12	42,7	42,7	43,29	--	--
A3	Noord	A301-9a_D	123317,8	488446,3	11	34,76	34,76	43,0	43,0	43,63	--	--
A3	Noord	A301-9a_E	123317,8	488446,3	14	35,5	35,5	42,1	42,1	42,98	--	--
A3	Noord	A301-9a_F	123317,8	488446,3	17	35,94	35,94	42,3	42,3	43,20	--	--
A3	West	A301-9b_A	123306,4	488441,6	20	24,87	24,87	40,6	40,6	40,74	--	--
A3	West	A302-1a_D	123299,9	488400,3	11	19,8	19,8	38,5	38,5	38,60	--	--
A3	West	A302-1a_E	123299,9	488400,3	14	19,81	19,81	38,3	38,3	38,35	--	--
A3	West	A302-1a_F	123299,9	488400,3	16	19,93	19,93	38,7	38,7	38,73	--	--
A3	West	A302-2a_D	123299,1	488404,3	11	21,74	21,74	37,6	37,6	37,68	--	--
A3	West	A302-2a_E	123299,1	488404,3	14	21,99	21,99	37,6	37,6	37,72	--	--
A3	West	A302-2a_F	123299,1	488404,3	16	22,54	22,54	38,2	38,2	38,33	--	--
A3	West	A302-3a_D	123298,4	488408,3	11	21,5	21,5	35,6	35,6	35,79	--	--
A3	West	A302-3a_E	123298,4	488408,3	14	21,81	21,81	36,1	36,1	36,25	--	--
A3	West	A302-3a_F	123298,4	488408,3	16	22,16	22,16	36,7	36,7	36,85	--	--
A3	Noord	A302-4a_D	123300,4	488410,8	11	24,12	24,12	35,0	35,0	35,30	--	--
A3	Noord	A302-4a_E	123300,4	488410,8	14	24,77	24,77	35,8	35,8	36,14	--	--
A3	Noord	A302-4a_F	123300,4	488410,8	16	25,53	25,53	36,9	36,9	37,22	--	--
A3	Noord	A302-5a_D	123305	488411,7	11	23,93	23,93	35,0	35,0	35,36	--	--
A3	Noord	A302-5a_E	123305	488411,7	14	24,63	24,63	35,7	35,7	36,05	--	--
A3	Noord	A302-5a_F	123305	488411,7	16	25,31	25,31	36,7	36,7	37,02	--	--
A3	Noord	A302-6a_D	123309,6	488412,5	11	23,52	23,52	35,1	35,1	35,39	--	--
A3	Noord	A302-6a_E	123309,6	488412,5	14	24,13	24,13	35,7	35,7	35,98	--	--
A3	Noord	A302-6a_F	123309,6	488412,5	16	24,72	24,72	36,8	36,8	37,07	--	--
A3	Zuid	A302-7a_A	123311,8	488400,3	2	10,47	10,47	38,9	38,9	38,87	--	--
A3	Zuid	A302-7a_B	123311,8	488400,3	5	10,8	10,8	38,7	38,7	38,74	--	--
A3	Zuid	A302-7a_C	123311,8	488400,3	8	10,4	10,4	39,3	39,3	39,34	--	--
A3	Zuid	A302-7a_D	123311,8	488400,3	11	7,63	7,63	38,9	38,9	38,92	--	--
A3	Zuid	A302-7a_E	123311,8	488400,3	14	-7,2	-7,2	39,1	39,1	39,12	--	--
A3	Zuid	A302-7a_F	123311,8	488400,3	16	-200	-200	39,3	39,3	39,31	--	--
A3	Zuid	A302-8a_A	123307,2	488399,4	2	9,58	9,58	38,8	38,8	38,80	--	--
A3	Zuid	A302-8a_B	123307,2	488399,4	5	9,2	9,2	39,1	39,1	39,09	--	--
A3	Zuid	A302-8a_C	123307,2	488399,4	8	7,12	7,12	39,1	39,1	39,14	--	--
A3	Zuid	A302-8a_D	123307,2	488399,4	11	-0,96	-0,96	38,5	38,5	38,48	--	--
A3	Zuid	A302-8a_E	123307,2	488399,4	14	-11,66	-11,66	38,8	38,8	38,83	--	--
A3	Zuid	A302-8a_F	123307,2	488399,4	16	-200	-200	39,2	39,2	39,15	--	--
A3	Zuid	A302-9a_A	123302,6	488398,6	2	10,43	10,43	38,9	38,9	38,87	--	--
A3	Zuid	A302-9a_B	123302,6	488398,6	5	10,17	10,17	38,9	38,9	38,93	--	--
A3	Zuid	A302-9a_C	123302,6	488398,6	8	8,42	8,42	39,0	39,0	38,99	--	--
A3	Zuid	A302-9a_D	123302,6	488398,6	11	-0,66	-0,66	38,5	38,5	38,49	--	--
A3	Zuid	A302-9a_E	123302,6	488398,6	14	-11,68	-11,68	39,1	39,1	39,07	--	--
A3	Zuid	A302-9a_F	123302,6	488398,6	16	-200	-200	39,5	39,5	39,46	--	--
A3	Zuid	A303-10a_A	123298,1	488397,8	2	11,59	11,59	38,3	38,3	38,33	--	--
A3	Zuid	A303-10a_B	123298,1	488397,8	5	11,71	11,71	38,3	38,3	38,35	--	--
A3	Zuid	A303-10a_C	123298,1	488397,8	8	10,24	10,24	38,7	38,7	38,71	--	--
A3	Zuid	A303-11a_A	123293,6	488396,9	2	11,45	11,45	38,3	38,3	38,34	--	--
A3	Zuid	A303-11a_B	123293,6	488396,9	5	11,66	11,66	38,3	38,3	38,31	--	--
A3	Zuid	A303-11a_C	123293,6	488396,9	8	10,25	10,25	38,7	38,7	38,67	--	--
A3	Zuid	A303-12a_A	123289,2	488396,1	2	10,51	10,51	38,3	38,3	38,31	--	--
A3	Zuid	A303-12a_B	123289,2	488396,1	5	10,82	10,82	38,3	38,3	38,26	--	--
A3	Zuid	A303-12a_C	123289,2	488396,1	8	9,35	9,35	38,7	38,7	38,73	--	--
A3	Zuid	A303-13a_A	123284,7	488395,2	2	7,46	7,46	38,3	38,3	38,29	--	--
A3	Zuid	A303-13a_B	123284,7	488395,2	5	8,2	8,2	38,3	38,3	38,29	--	--
A3	Zuid	A303-13a_C	123284,7	488395,2	8	6,64	6,64	38,9	38,9	38,90	--	--
A3	Zuid	A303-14a_A	123280,2	488394,4	2	1,87	1,87	38,6	38,6	38,60	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A303-14a_B	123280,2	488394,4	5	2,03	2,03	38,7	38,7	38,72	--	--
A3	Zuid	A303-14a_C	123280,2	488394,4	8	0,28	0,28	39,1	39,1	39,12	--	--
A3	Zuid	A303-15a_A	123275,7	488393,5	2	1,66	1,66	38,7	38,7	38,67	--	--
A3	Zuid	A303-15a_B	123275,7	488393,5	5	1,47	1,47	38,9	38,9	38,88	--	--
A3	Zuid	A303-15a_C	123275,7	488393,5	8	-0,8	-0,8	39,4	39,4	39,40	--	--
A3	West	A303-16a_A	123272,9	488395,6	2	28,32	28,32	36,0	36,0	36,68	--	--
A3	West	A303-16a_B	123272,9	488395,6	5	27,64	27,64	36,3	36,3	36,85	--	--
A3	West	A303-16a_C	123272,9	488395,6	8	27,88	27,88	37,7	37,7	38,16	--	--
A3	West	A303-17a_A	123272	488400,4	2	28,44	28,44	34,5	34,5	35,49	--	--
A3	West	A303-17a_B	123272	488400,4	5	27,79	27,79	34,8	34,8	35,58	--	--
A3	West	A303-17a_C	123272	488400,4	8	28,07	28,07	36,5	36,5	37,07	--	--
A3	West	A303-18a_A	123271	488405,2	2	28,57	28,57	34,4	34,4	35,37	--	--
A3	West	A303-18a_B	123271	488405,2	5	27,96	27,96	35,0	35,0	35,79	--	--
A3	West	A303-18a_C	123271	488405,2	8	28,29	28,29	35,9	35,9	36,63	--	--
A3	West	A303-19a_A	123270,1	488410,1	2	28,71	28,71	34,6	34,6	35,60	--	--
A3	West	A303-19a_B	123270,1	488410,1	5	28,24	28,24	34,8	34,8	35,65	--	--
A3	West	A303-19a_C	123270,1	488410,1	8	28,76	28,76	35,4	35,4	36,25	--	--
A3	Noord	A303-1a_A	123267,4	488437,1	2	29,66	29,66	43,6	43,6	43,72	--	--
A3	Noord	A303-1a_B	123267,4	488437,1	5	30,07	30,07	43,8	43,8	43,97	--	--
A3	Noord	A303-1a_C	123267,4	488437,1	8	30,78	30,78	43,8	43,8	44,05	--	--
A3	West	A303-20a_A	123269,2	488414,9	2	28,43	28,43	34,3	34,3	35,28	--	--
A3	West	A303-20a_B	123269,2	488414,9	5	27,99	27,99	34,7	34,7	35,55	--	--
A3	West	A303-20a_C	123269,2	488414,9	8	28,54	28,54	35,3	35,3	36,14	--	--
A3	West	A303-21a_A	123268,3	488419,7	2	29	29	34,2	34,2	35,32	--	--
A3	West	A303-21a_B	123268,3	488419,7	5	28,6	28,6	34,7	34,7	35,69	--	--
A3	West	A303-21a_C	123268,3	488419,7	8	29,21	29,21	35,6	35,6	36,46	--	--
A3	West	A303-22a_A	123267,4	488424,5	2	28	28	34,8	34,8	35,60	--	--
A3	West	A303-22a_B	123267,4	488424,5	5	28,25	28,25	35,4	35,4	36,18	--	--
A3	West	A303-22a_C	123267,4	488424,5	8	28,79	28,79	36,3	36,3	37,02	--	--
A3	West	A303-23a_A	123266,5	488429,4	2	27,82	27,82	36,3	36,3	36,88	--	--
A3	West	A303-23a_B	123266,5	488429,4	5	28,22	28,22	36,7	36,7	37,23	--	--
A3	West	A303-23a_C	123266,5	488429,4	8	28,91	28,91	37,0	37,0	37,64	--	--
A3	West	A303-24a_A	123265,5	488434,2	2	28,65	28,65	37,8	37,8	38,31	--	--
A3	West	A303-24a_B	123265,5	488434,2	5	29,16	29,16	38,3	38,3	38,76	--	--
A3	West	A303-24a_C	123265,5	488434,2	8	29,91	29,91	39,5	39,5	39,92	--	--
A3	Noord	A303-2a_A	123272	488438	2	27,02	27,02	43,5	43,5	43,60	--	--
A3	Noord	A303-2a_B	123272	488438	5	27,41	27,41	43,8	43,8	43,91	--	--
A3	Noord	A303-2a_C	123272	488438	8	27,98	27,98	43,9	43,9	43,99	--	--
A3	Noord	A303-3a_A	123276,5	488438,8	2	24,71	24,71	43,5	43,5	43,60	--	--
A3	Noord	A303-3a_B	123276,5	488438,8	5	24,54	24,54	43,8	43,8	43,89	--	--
A3	Noord	A303-3a_C	123276,5	488438,8	8	24,69	24,69	43,8	43,8	43,85	--	--
A3	Noord	A303-4a_A	123281,1	488439,6	2	24,88	24,88	43,5	43,5	43,55	--	--
A3	Noord	A303-4a_B	123281,1	488439,6	5	24,75	24,75	43,8	43,8	43,86	--	--
A3	Noord	A303-4a_C	123281,1	488439,6	8	24,91	24,91	43,7	43,7	43,74	--	--
A3	Noord	A303-5a_A	123285,6	488440,4	2	25,06	25,06	43,4	43,4	43,47	--	--
A3	Noord	A303-5a_B	123285,6	488440,4	5	24,93	24,93	43,8	43,8	43,81	--	--
A3	Noord	A303-5a_C	123285,6	488440,4	8	25,12	25,12	43,6	43,6	43,65	--	--
A3	Noord	A303-6a_A	123290,2	488441,3	2	25,19	25,19	43,4	43,4	43,45	--	--
A3	Noord	A303-6a_B	123290,2	488441,3	5	25,13	25,13	43,6	43,6	43,63	--	--
A3	Noord	A303-6a_C	123290,2	488441,3	8	25,59	25,59	43,6	43,6	43,62	--	--
A3	Noord	A303-7a_A	123294,7	488442,1	2	25,84	25,84	43,3	43,3	43,39	--	--
A3	Noord	A303-7a_B	123294,7	488442,1	5	25,81	25,81	43,5	43,5	43,55	--	--
A3	Noord	A303-7a_C	123294,7	488442,1	8	26,62	26,62	43,5	43,5	43,57	--	--
A3	Noord	A303-8a_A	123299,3	488442,9	2	26,14	26,14	43,3	43,3	43,42	--	--
A3	Noord	A303-8a_B	123299,3	488442,9	5	26,14	26,14	43,4	43,4	43,50	--	--
A3	Noord	A303-8a_C	123299,3	488442,9	8	26,92	26,92	43,4	43,4	43,54	--	--
A3	Noord	A303-9a_A	123303,8	488443,7	2	26,59	26,59	43,4	43,4	43,48	--	--
A3	Noord	A303-9a_B	123303,8	488443,7	5	26,57	26,57	43,4	43,4	43,53	--	--
A3	Noord	A303-9a_C	123303,8	488443,7	8	27,27	27,27	43,5	43,5	43,57	--	--
A3	Noord	A304-10a_D	123282,8	488436,7	11	25,58	25,58	41,4	41,4	41,46	--	--
A3	Noord	A304-10a_E	123282,8	488436,7	14	26,54	26,54	42,0	42,0	42,14	--	--
A3	Noord	A304-10a_F	123282,8	488436,7	17	27,76	27,76	41,8	41,8	41,95	--	--
A3	Noord	A304-10b_A	123282,8	488436,7	20	29,08	29,08	43,0	43,0	43,16	--	--
A3	Noord	A304-10b_B	123282,8	488436,7	23	30,64	30,64	43,3	43,3	43,49	--	--
A3	Noord	A304-10b_C	123282,8	488436,7	26	32,31	32,31	42,5	42,5	42,90	--	--
A3	Noord	A304-10b_D	123282,8	488436,7	29	34,23	34,23	41,6	41,6	42,29	--	--
A3	Noord	A304-10b_E	123282,8	488436,7	32	35,45	35,45	42,6	42,6	43,36	--	--
A3	Noord	A304-10b_F	123282,8	488436,7	35	36,42	36,42	44,1	44,1	44,82	--	--
A3	Noord	A304-10c_A	123282,8	488436,7	38	37,01	37,01	46,9	46,9	47,29	--	--
A3	Noord	A304-10c_B	123282,8	488436,7	41	37,53	37,53	47,2	47,2	47,67	--	--
A3	Noord	A304-10c_C	123282,8	488436,7	44	38,2	38,2	47,4	47,4	47,93	--	--
A3	Noord	A304-11a_D	123286,9	488437,4	11	26,16	26,16	41,3	41,3	41,41	--	--
A3	Noord	A304-11a_E	123286,9	488437,4	14	27,16	27,16	40,4	40,4	40,58	--	--
A3	Noord	A304-11a_F	123286,9	488437,4	17	28,27	28,27	41,5	41,5	41,74	--	--
A3	Noord	A304-11b_A	123286,9	488437,4	20	29,84	29,84	42,8	42,8	42,97	--	--
A3	Noord	A304-11b_B	123286,9	488437,4	23	31,15	31,15	43,3	43,3	43,57	--	--
A3	Noord	A304-11b_C	123286,9	488437,4	26	32,82	32,82	41,2	41,2	41,76	--	--
A3	Noord	A304-11b_D	123286,9	488437,4	29	34,8	34,8	41,6	41,6	42,45	--	--
A3	Noord	A304-11b_E	123286,9	488437,4	32	36,01	36,01	42,6	42,6	43,47	--	--
A3	Noord	A304-11b_F	123286,9	488437,4	35	36,95	36,95	44,2	44,2	44,97	--	--
A3	Noord	A304-11c_A	123286,9	488437,4	38	37,59	37,59	47,0	47,0	47,44	--	--
A3	Noord	A304-11c_B	123286,9	488437,4	41	38,08	38,08	47,3	47,3	47,82	--	--
A3	Noord	A304-11c_C	123286,9	488437,4	44	38,68	38,68	47,5	47,5	48,07	--	--
A3	Oost	A304-12a_D	123289,5	488435,4	11	25,1	25,1	36,4	36,4	36,73	--	--
A3	Oost	A304-12a_E	123289,5	488435,4	14	26,26	26,26	37,1	37,1	37,43	--	--
A3	Oost	A304-12a_F	123289,5	488435,4	17	27,43	27,43	37,7	37,7	38,04	--	--
A3	Oost	A304-12b_A	123289,5	488435,4	20	28,35	28,35	39,8	39,8	40,08	--	--
A3	Oost	A304-12b_B	123289,5	488435,4	23	29,2	29,2	40,7	40,7	40,97	--	--
A3	Oost	A304-12b_C	123289,5	488435,4	26	30,45	30,45	41,2	41,2	41,52	--	--
A3	Oost	A304-12b_D	123289,5	488435,4	29	32,39	32,39	42,0	42,0	42,41	--	--
A3	Oost	A304-12b_E	123289,5	488435,4	32	33,47	33,47	42,9	42,9	43,38	--	--
A3	Oost	A304-12b_F	123289,5	488435,4	35	34,41	34,41	44,6	44,6	44,98	--	--
A3	Oost	A304-12c_A	123289,5	488435,4	38	34,97	34,97	47,7	47,7	47,94	--	--
A3	Oost	A304-12c_B	123289,5	488435,4	41	35,34	35,34	48,2	48,2	48,40	--	--
A3	Oost	A304-12c_C	123289,5	488435,4	44	36,05	36,05	48,4	48,4	48,61	--	--
A3	Oost	A304-13a_D	123290,3	488430,6	11	24,9	24,9	33,9	33,9	34,40	--	--
A3	Oost	A304-13a_E	123290,3	488430,6	14	25,99	25,99	35,2	35,2	35,68	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Oost	A304-13a_F	123290,3	488430,6	17	27,01	27,01	36,9	36,9	37,28	--	--
A3	Oost	A304-13b_A	123290,3	488430,6	20	27,88	27,88	40,2	40,2	40,44	--	--
A3	Oost	A304-13b_B	123290,3	488430,6	23	29,46	29,46	41,0	41,0	41,31	--	--
A3	Oost	A304-13b_C	123290,3	488430,6	26	30,56	30,56	41,4	41,4	41,77	--	--
A3	Oost	A304-13b_D	123290,3	488430,6	29	32,13	32,13	42,3	42,3	42,70	--	--
A3	Oost	A304-13b_E	123290,3	488430,6	32	33,09	33,09	43,3	43,3	43,69	--	--
A3	Oost	A304-13b_F	123290,3	488430,6	35	33,78	33,78	45,2	45,2	45,52	--	--
A3	Oost	A304-13c_A	123290,3	488430,6	38	34,41	34,41	48,1	48,1	48,30	--	--
A3	Oost	A304-13c_B	123290,3	488430,6	41	34,91	34,91	48,6	48,6	48,76	--	--
A3	Oost	A304-13c_C	123290,3	488430,6	44	35,36	35,36	48,8	48,8	48,95	--	--
A3	Oost	A304-14a_D	123291,2	488425,9	11	24,89	24,89	32,9	32,9	33,56	--	--
A3	Oost	A304-14a_E	123291,2	488425,9	14	25,98	25,98	34,2	34,2	34,80	--	--
A3	Oost	A304-14a_F	123291,2	488425,9	17	27,25	27,25	36,4	36,4	36,93	--	--
A3	Oost	A304-14b_A	123291,2	488425,9	20	28,3	28,3	40,9	40,9	41,12	--	--
A3	Oost	A304-14b_B	123291,2	488425,9	23	29,77	29,77	42,2	42,2	42,47	--	--
A3	Oost	A304-14b_C	123291,2	488425,9	26	30,7	30,7	42,7	42,7	42,96	--	--
A3	Oost	A304-14b_D	123291,2	488425,9	29	31,96	31,96	43,5	43,5	43,82	--	--
A3	Oost	A304-14b_E	123291,2	488425,9	32	32,96	32,96	44,5	44,5	44,77	--	--
A3	Oost	A304-14b_F	123291,2	488425,9	35	33,92	33,92	46,2	46,2	46,41	--	--
A3	Oost	A304-14c_A	123291,2	488425,9	38	34,63	34,63	48,4	48,4	48,58	--	--
A3	Oost	A304-14c_B	123291,2	488425,9	41	35,19	35,19	49,1	49,1	49,25	--	--
A3	Oost	A304-14c_C	123291,2	488425,9	44	35,73	35,73	49,3	49,3	49,45	--	--
A3	Oost	A304-15a_D	123292,1	488421,2	11	24,15	24,15	32,6	32,6	33,19	--	--
A3	Oost	A304-15a_E	123292,1	488421,2	14	25,21	25,21	33,8	33,8	34,35	--	--
A3	Oost	A304-15a_F	123292,1	488421,2	17	26,32	26,32	36,3	36,3	36,68	--	--
A3	Oost	A304-15b_A	123292,1	488421,2	20	27,28	27,28	41,2	41,2	41,40	--	--
A3	Oost	A304-15b_B	123292,1	488421,2	23	28,24	28,24	43,5	43,5	43,63	--	--
A3	Oost	A304-15b_C	123292,1	488421,2	26	29,36	29,36	44,1	44,1	44,23	--	--
A3	Oost	A304-15b_D	123292,1	488421,2	29	30,91	30,91	45,1	45,1	45,29	--	--
A3	Oost	A304-15b_E	123292,1	488421,2	32	32,16	32,16	45,8	45,8	46,01	--	--
A3	Oost	A304-15b_F	123292,1	488421,2	35	32,97	32,97	47,1	47,1	47,26	--	--
A3	Oost	A304-15c_A	123292,1	488421,2	38	33,82	33,82	48,8	48,8	48,96	--	--
A3	Oost	A304-15c_B	123292,1	488421,2	41	34,44	34,44	49,6	49,6	49,71	--	--
A3	Oost	A304-15c_C	123292,1	488421,2	44	35,18	35,18	49,8	49,8	49,91	--	--
A3	Oost	A304-16a_D	123293	488416,5	11	23,87	23,87	32,5	32,5	33,04	--	--
A3	Oost	A304-16a_E	123293	488416,5	14	24,77	24,77	33,6	33,6	34,17	--	--
A3	Oost	A304-16a_F	123293	488416,5	17	25,79	25,79	36,2	36,2	36,56	--	--
A3	Oost	A304-16b_A	123293	488416,5	20	26,63	26,63	41,5	41,5	41,59	--	--
A3	Oost	A304-16b_B	123293	488416,5	23	27,56	27,56	43,6	43,6	43,74	--	--
A3	Oost	A304-16b_C	123293	488416,5	26	29,1	29,1	44,3	44,3	44,41	--	--
A3	Oost	A304-16b_D	123293	488416,5	29	30,71	30,71	45,3	45,3	45,45	--	--
A3	Oost	A304-16b_E	123293	488416,5	32	32,35	32,35	46,2	46,2	46,38	--	--
A3	Oost	A304-16b_F	123293	488416,5	35	33,27	33,27	47,3	47,3	47,50	--	--
A3	Oost	A304-16c_A	123293	488416,5	38	34,01	34,01	49,0	49,0	49,15	--	--
A3	Oost	A304-16c_B	123293	488416,5	41	34,66	34,66	49,8	49,8	49,93	--	--
A3	Oost	A304-16c_C	123293	488416,5	44	35,12	35,12	50,0	50,0	50,14	--	--
A3	Oost	A304-17a_D	123293,9	488411,7	11	23,05	23,05	33,4	33,4	33,76	--	--
A3	Oost	A304-17a_E	123293,9	488411,7	14	23,92	23,92	34,4	34,4	34,81	--	--
A3	Oost	A304-17a_F	123293,9	488411,7	17	25,14	25,14	36,1	36,1	36,43	--	--
A3	Oost	A304-17b_A	123293,9	488411,7	20	26,28	26,28	40,7	40,7	40,83	--	--
A3	Oost	A304-17b_B	123293,9	488411,7	23	27,34	27,34	41,3	41,3	41,50	--	--
A3	Oost	A304-17b_C	123293,9	488411,7	26	29,03	29,03	43,2	43,2	43,33	--	--
A3	Oost	A304-17b_D	123293,9	488411,7	29	30,62	30,62	45,9	45,9	45,98	--	--
A3	Oost	A304-17b_E	123293,9	488411,7	32	31,92	31,92	46,6	46,6	46,78	--	--
A3	Oost	A304-17b_F	123293,9	488411,7	35	33,21	33,21	47,7	47,7	47,81	--	--
A3	Oost	A304-17c_A	123293,9	488411,7	38	33,96	33,96	48,9	48,9	49,04	--	--
A3	Oost	A304-17c_B	123293,9	488411,7	41	34,69	34,69	50,0	50,0	50,11	--	--
A3	Oost	A304-17c_C	123293,9	488411,7	44	35,26	35,26	50,2	52,7	52,76	--	--
A3	Zuid	A304-18a_D	123292,2	488408,9	11	-1,61	-1,61	36,3	36,3	36,31	--	--
A3	Zuid	A304-18a_E	123292,2	488408,9	14	-12,5	-12,5	36,8	36,8	36,79	--	--
A3	Zuid	A304-18a_F	123292,2	488408,9	17	-200	-200	37,8	37,8	37,82	--	--
A3	Zuid	A304-18b_A	123292,2	488408,9	20	-200	-200	39,7	39,7	39,71	--	--
A3	Zuid	A304-18b_B	123292,2	488408,9	23	-200	-200	40,2	40,2	40,24	--	--
A3	Zuid	A304-18b_C	123292,2	488408,9	26	-200	-200	40,2	40,2	40,16	--	--
A3	Zuid	A304-18b_D	123292,2	488408,9	29	-200	-200	41,5	41,5	41,46	--	--
A3	Zuid	A304-18b_E	123292,2	488408,9	32	-200	-200	42,8	42,8	42,80	--	--
A3	Zuid	A304-18b_F	123292,2	488408,9	35	-200	-200	43,8	43,8	43,80	--	--
A3	Zuid	A304-18c_A	123292,2	488408,9	38	-200	-200	44,7	44,7	44,70	--	--
A3	Zuid	A304-18c_B	123292,2	488408,9	41	-200	-200	46,7	46,7	46,68	--	--
A3	Zuid	A304-18c_C	123292,2	488408,9	44	-200	-200	47,2	47,2	47,19	--	--
A3	Zuid	A304-19a_D	123288,1	488408,1	11	-1,01	-1,01	36,0	36,0	35,97	--	--
A3	Zuid	A304-19a_E	123288,1	488408,1	14	-10,83	-10,83	36,5	36,5	36,48	--	--
A3	Zuid	A304-19a_F	123288,1	488408,1	17	-200	-200	37,5	37,5	37,54	--	--
A3	Zuid	A304-19b_A	123288,1	488408,1	20	-200	-200	38,2	38,2	38,16	--	--
A3	Zuid	A304-19b_B	123288,1	488408,1	23	-200	-200	38,4	38,4	38,36	--	--
A3	Zuid	A304-19b_C	123288,1	488408,1	26	-200	-200	38,7	38,7	38,68	--	--
A3	Zuid	A304-19b_D	123288,1	488408,1	29	-200	-200	39,4	39,4	39,42	--	--
A3	Zuid	A304-19b_E	123288,1	488408,1	32	-200	-200	40,8	40,8	40,75	--	--
A3	Zuid	A304-19b_F	123288,1	488408,1	35	-200	-200	41,5	41,5	41,53	--	--
A3	Zuid	A304-19c_A	123288,1	488408,1	38	-200	-200	42,0	42,0	41,99	--	--
A3	Zuid	A304-19c_B	123288,1	488408,1	41	-200	-200	44,3	44,3	44,34	--	--
A3	Zuid	A304-19c_C	123288,1	488408,1	44	-200	-200	45,2	45,2	45,17	--	--
A3	West	A304-1a_D	123273,3	488407,9	11	27,19	27,19	35,2	35,2	35,80	--	--
A3	West	A304-1a_E	123273,3	488407,9	14	29,31	29,31	37,9	37,9	38,43	--	--
A3	West	A304-1a_F	123273,3	488407,9	17	29,73	29,73	38,0	38,0	38,57	--	--
A3	West	A304-1b_A	123273,3	488407,9	20	30,03	30,03	38,1	38,1	38,73	--	--
A3	West	A304-1b_B	123273,3	488407,9	23	30,28	30,28	38,2	38,2	38,85	--	--
A3	West	A304-1b_C	123273,3	488407,9	26	30,65	30,65	38,4	38,4	39,03	--	--
A3	West	A304-1b_D	123273,3	488407,9	29	30,94	30,94	31,1	31,1	34,05	--	--
A3	West	A304-1b_E	123273,3	488407,9	32	31,22	31,22	31,6	31,6	34,43	--	--
A3	West	A304-1b_F	123273,3	488407,9	35	31,98	31,98	31,9	31,9	34,97	--	--
A3	West	A304-1c_A	123273,3	488407,9	38	32,53	32,53	32,4	32,4	35,49	--	--
A3	West	A304-1c_B	123273,3	488407,9	41	33,18	33,18	33,2	33,2	36,19	--	--
A3	West	A304-1c_C	123273,3	488407,9	44	33,94	33,94	35,7	35,7	37,94	--	--
A3	Zuid	A304-20a_D	123284	488407,4	11	-1,62	-1,62	35,5	35,5	35,54	--	--
A3	Zuid	A304-20a_E	123284	488407,4	14	-11,59	-11,59	36,3	36,3	36,27	--	--
A3	Zuid	A304-20a_F	123284	488407,4	17	-200	-200	36,9	36,9	36,93	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Zuid	A304-20b_A	123284	488407,4	20	-200	-200	37,5	37,5	37,47	--	--
A3	Zuid	A304-20b_B	123284	488407,4	23	-200	-200	37,6	37,6	37,62	--	--
A3	Zuid	A304-20b_C	123284	488407,4	26	-200	-200	38,1	38,1	38,12	--	--
A3	Zuid	A304-20b_D	123284	488407,4	29	-200	-200	38,5	38,5	38,51	--	--
A3	Zuid	A304-20b_E	123284	488407,4	32	-200	-200	40,0	40,0	39,99	--	--
A3	Zuid	A304-20b_F	123284	488407,4	35	-200	-200	40,8	40,8	40,75	--	--
A3	Zuid	A304-20c_A	123284	488407,4	38	-200	-200	41,1	41,1	41,12	--	--
A3	Zuid	A304-20c_B	123284	488407,4	41	-200	-200	43,7	43,7	43,71	--	--
A3	Zuid	A304-20c_C	123284	488407,4	44	-200	-200	44,6	44,6	44,59	--	--
A3	Zuid	A304-21a_D	123279,9	488406,6	11	1,54	1,54	35,3	35,3	35,27	--	--
A3	Zuid	A304-21a_E	123279,9	488406,6	14	-7,76	-7,76	36,2	36,2	36,18	--	--
A3	Zuid	A304-21a_F	123279,9	488406,6	17	-200	-200	36,6	36,6	36,61	--	--
A3	Zuid	A304-21b_A	123279,9	488406,6	20	-200	-200	37,3	37,3	37,26	--	--
A3	Zuid	A304-21b_B	123279,9	488406,6	23	-200	-200	37,4	37,4	37,36	--	--
A3	Zuid	A304-21b_C	123279,9	488406,6	26	-200	-200	38,0	38,0	37,96	--	--
A3	Zuid	A304-21b_D	123279,9	488406,6	29	-200	-200	38,0	38,0	38,00	--	--
A3	Zuid	A304-21b_E	123279,9	488406,6	32	-200	-200	39,7	39,7	39,69	--	--
A3	Zuid	A304-21b_F	123279,9	488406,6	35	-200	-200	40,3	40,3	40,29	--	--
A3	Zuid	A304-21c_A	123279,9	488406,6	38	-200	-200	40,6	40,6	40,63	--	--
A3	Zuid	A304-21c_B	123279,9	488406,6	41	-200	-200	43,3	43,3	43,26	--	--
A3	Zuid	A304-21c_C	123279,9	488406,6	44	-200	-200	44,2	44,2	44,20	--	--
A3	Zuid	A304-22a_D	123275,9	488405,8	11	0,82	0,82	36,0	36,0	36,02	--	--
A3	Zuid	A304-22a_E	123275,9	488405,8	14	-8,47	-8,47	36,6	36,6	36,59	--	--
A3	Zuid	A304-22a_F	123275,9	488405,8	17	-200	-200	37,0	37,0	36,97	--	--
A3	Zuid	A304-22b_A	123275,9	488405,8	20	-200	-200	37,5	37,5	37,47	--	--
A3	Zuid	A304-22b_B	123275,9	488405,8	23	-200	-200	37,6	37,6	37,57	--	--
A3	Zuid	A304-22b_C	123275,9	488405,8	26	-200	-200	38,2	38,2	38,21	--	--
A3	Zuid	A304-22b_D	123275,9	488405,8	29	-200	-200	37,7	37,7	37,70	--	--
A3	Zuid	A304-22b_E	123275,9	488405,8	32	-200	-200	39,5	39,5	39,47	--	--
A3	Zuid	A304-22b_F	123275,9	488405,8	35	-200	-200	40,0	40,0	39,95	--	--
A3	Zuid	A304-22c_A	123275,9	488405,8	38	-200	-200	40,3	40,3	40,27	--	--
A3	Zuid	A304-22c_B	123275,9	488405,8	41	-200	-200	42,9	42,9	42,90	--	--
A3	Zuid	A304-22c_C	123275,9	488405,8	44	-200	-200	43,9	43,9	43,89	--	--
A3	West	A304-2a_D	123272,4	488412,6	11	27,26	27,26	34,4	34,4	35,14	--	--
A3	West	A304-2a_E	123272,4	488412,6	14	29,52	29,52	37,1	37,1	37,80	--	--
A3	West	A304-2a_F	123272,4	488412,6	17	29,86	29,86	38,0	38,0	38,63	--	--
A3	West	A304-2b_A	123272,4	488412,6	20	30,15	30,15	38,1	38,1	38,77	--	--
A3	West	A304-2b_B	123272,4	488412,6	23	30,39	30,39	38,2	38,2	38,89	--	--
A3	West	A304-2b_C	123272,4	488412,6	26	30,85	30,85	38,4	38,4	39,09	--	--
A3	West	A304-2b_D	123272,4	488412,6	29	31,2	31,2	30,4	30,4	33,85	--	--
A3	West	A304-2b_E	123272,4	488412,6	32	31,66	31,66	30,7	30,7	34,22	--	--
A3	West	A304-2b_F	123272,4	488412,6	35	32,46	32,46	31,0	31,0	34,80	--	--
A3	West	A304-2c_A	123272,4	488412,6	38	33,08	33,08	31,4	31,4	35,31	--	--
A3	West	A304-2c_B	123272,4	488412,6	41	33,6	33,6	32,0	32,0	35,88	--	--
A3	West	A304-2c_C	123272,4	488412,6	44	34,29	34,29	34,7	34,7	37,51	--	--
A3	West	A304-3a_D	123271,5	488417,3	11	27,54	27,54	35,3	35,3	35,94	--	--
A3	West	A304-3a_E	123271,5	488417,3	14	29,76	29,76	35,7	35,7	36,69	--	--
A3	West	A304-3a_F	123271,5	488417,3	17	30,09	30,09	38,2	38,2	38,82	--	--
A3	West	A304-3b_A	123271,5	488417,3	20	30,46	30,46	38,3	38,3	38,94	--	--
A3	West	A304-3b_B	123271,5	488417,3	23	30,74	30,74	38,3	38,3	39,04	--	--
A3	West	A304-3b_C	123271,5	488417,3	26	31,19	31,19	38,5	38,5	39,23	--	--
A3	West	A304-3b_D	123271,5	488417,3	29	31,53	31,53	30,3	30,3	33,97	--	--
A3	West	A304-3b_E	123271,5	488417,3	32	32,08	32,08	30,6	30,6	34,39	--	--
A3	West	A304-3b_F	123271,5	488417,3	35	32,69	32,69	30,8	30,8	34,86	--	--
A3	West	A304-3c_A	123271,5	488417,3	38	33,25	33,25	31,1	31,1	35,33	--	--
A3	West	A304-3c_B	123271,5	488417,3	41	33,84	33,84	31,7	31,7	35,93	--	--
A3	West	A304-3c_C	123271,5	488417,3	44	34,37	34,37	34,4	34,4	37,39	--	--
A3	West	A304-4a_D	123270,6	488422,1	11	29,02	29,02	35,8	35,8	36,59	--	--
A3	West	A304-4a_E	123270,6	488422,1	14	30,85	30,85	35,5	35,5	36,76	--	--
A3	West	A304-4a_F	123270,6	488422,1	17	31,16	31,16	38,6	38,6	39,34	--	--
A3	West	A304-4b_A	123270,6	488422,1	20	31,56	31,56	38,8	38,8	39,54	--	--
A3	West	A304-4b_B	123270,6	488422,1	23	31,79	31,79	39,1	39,1	39,81	--	--
A3	West	A304-4b_C	123270,6	488422,1	26	32,1	32,1	39,2	39,2	40,00	--	--
A3	West	A304-4b_D	123270,6	488422,1	29	32,37	32,37	30,3	30,3	34,46	--	--
A3	West	A304-4b_E	123270,6	488422,1	32	32,83	32,83	30,5	30,5	34,84	--	--
A3	West	A304-4b_F	123270,6	488422,1	35	33,2	33,2	30,8	30,8	35,16	--	--
A3	West	A304-4c_A	123270,6	488422,1	38	33,8	33,8	31,1	31,1	35,67	--	--
A3	West	A304-4c_B	123270,6	488422,1	41	34,31	34,31	31,7	31,7	36,19	--	--
A3	West	A304-4c_C	123270,6	488422,1	44	34,76	34,76	34,1	34,1	37,43	--	--
A3	West	A304-5a_D	123269,7	488426,8	11	30,1	30,1	36,9	36,9	37,69	--	--
A3	West	A304-5a_E	123269,7	488426,8	14	31,1	31,1	37,2	37,2	38,15	--	--
A3	West	A304-5a_F	123269,7	488426,8	17	31,35	31,35	39,1	39,1	39,79	--	--
A3	West	A304-5b_A	123269,7	488426,8	20	31,75	31,75	39,4	39,4	40,06	--	--
A3	West	A304-5b_B	123269,7	488426,8	23	32	32	39,8	39,8	40,48	--	--
A3	West	A304-5b_C	123269,7	488426,8	26	32,33	32,33	40,0	40,0	40,70	--	--
A3	West	A304-5b_D	123269,7	488426,8	29	32,64	32,64	30,4	30,4	34,67	--	--
A3	West	A304-5b_E	123269,7	488426,8	32	33,19	33,19	30,7	30,7	35,12	--	--
A3	West	A304-5b_F	123269,7	488426,8	35	33,58	33,58	30,9	30,9	35,46	--	--
A3	West	A304-5c_A	123269,7	488426,8	38	34,12	34,12	31,3	31,3	35,93	--	--
A3	West	A304-5c_B	123269,7	488426,8	41	34,6	34,6	31,7	31,7	36,41	--	--
A3	West	A304-5c_C	123269,7	488426,8	44	34,91	34,91	34,0	34,0	37,48	--	--
A3	West	A304-6a_D	123268,9	488431,5	11	29,38	29,38	38,4	38,4	38,88	--	--
A3	West	A304-6a_E	123268,9	488431,5	14	29,91	29,91	38,8	38,8	39,35	--	--
A3	West	A304-6a_F	123268,9	488431,5	17	30,21	30,21	40,0	40,0	40,39	--	--
A3	West	A304-6b_A	123268,9	488431,5	20	30,85	30,85	40,1	40,1	40,61	--	--
A3	West	A304-6b_B	123268,9	488431,5	23	31,48	31,48	40,5	40,5	41,00	--	--
A3	West	A304-6b_C	123268,9	488431,5	26	32,07	32,07	40,6	40,6	41,18	--	--
A3	West	A304-6b_D	123268,9	488431,5	29	32,65	32,65	31,0	31,0	34,92	--	--
A3	West	A304-6b_E	123268,9	488431,5	32	32,94	32,94	31,4	31,4	35,24	--	--
A3	West	A304-6b_F	123268,9	488431,5	35	33,33	33,33	31,6	31,6	35,56	--	--
A3	West	A304-6c_A	123268,9	488431,5	38	33,72	33,72	32,1	32,1	35,99	--	--
A3	West	A304-6c_B	123268,9	488431,5	41	34,18	34,18	32,6	32,6	36,46	--	--
A3	West	A304-6c_C	123268,9	488431,5	44	34,46	34,46	34,5	34,5	37,50	--	--
A3	Noord	A304-7a_D	123270,5	488434,4	11	30,58	30,58	41,7	41,7	42,00	--	--
A3	Noord	A304-7a_E	123270,5	488434,4	14	31,06	31,06	42,1	42,1	42,46	--	--
A3	Noord	A304-7a_F	123270,5	488434,4	17	31,41	31,41	42,5	42,5	42,80	--	--
A3	Noord	A304-7b_A	123270,5	488434,4	20	32,1	32,1	43,3	43,3	43,64	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A3	Noord	A304-7b_B	123270,5	488434,4	23	33,17	33,17	43,5	43,5	43,86	--	--
A3	Noord	A304-7b_C	123270,5	488434,4	26	34,21	34,21	43,7	43,7	44,13	--	--
A3	Noord	A304-7b_D	123270,5	488434,4	29	35,48	35,48	41,6	41,6	42,53	--	--
A3	Noord	A304-7b_E	123270,5	488434,4	32	36,35	36,35	42,5	42,5	43,46	--	--
A3	Noord	A304-7b_F	123270,5	488434,4	35	36,98	36,98	43,7	43,7	44,55	--	--
A3	Noord	A304-7c_A	123270,5	488434,4	38	37,37	37,37	44,8	44,8	45,55	--	--
A3	Noord	A304-7c_B	123270,5	488434,4	41	37,63	37,63	45,1	45,1	45,78	--	--
A3	Noord	A304-7c_C	123270,5	488434,4	44	37,85	37,85	45,5	45,5	46,16	--	--
A3	Noord	A304-8a_D	123274,6	488435,2	11	28,33	28,33	41,5	41,5	41,74	--	--
A3	Noord	A304-8a_E	123274,6	488435,2	14	29,07	29,07	42,1	42,1	42,35	--	--
A3	Noord	A304-8a_F	123274,6	488435,2	17	29,79	29,79	42,3	42,3	42,52	--	--
A3	Noord	A304-8b_A	123274,6	488435,2	20	30,86	30,86	43,3	43,3	43,51	--	--
A3	Noord	A304-8b_B	123274,6	488435,2	23	31,85	31,85	43,5	43,5	43,75	--	--
A3	Noord	A304-8b_C	123274,6	488435,2	26	33,18	33,18	43,7	43,7	44,02	--	--
A3	Noord	A304-8b_D	123274,6	488435,2	29	34,71	34,71	41,6	41,6	42,42	--	--
A3	Noord	A304-8b_E	123274,6	488435,2	32	35,79	35,79	42,5	42,5	43,33	--	--
A3	Noord	A304-8b_F	123274,6	488435,2	35	36,5	36,5	43,8	43,8	44,52	--	--
A3	Noord	A304-8c_A	123274,6	488435,2	38	37,02	37,02	44,9	44,9	45,59	--	--
A3	Noord	A304-8c_B	123274,6	488435,2	41	37,38	37,38	45,2	45,2	45,85	--	--
A3	Noord	A304-8c_C	123274,6	488435,2	44	37,81	37,81	45,6	45,6	46,24	--	--
A3	Noord	A304-9a_D	123278,7	488435,9	11	25,57	25,57	41,5	41,5	41,56	--	--
A3	Noord	A304-9a_E	123278,7	488435,9	14	26,5	26,5	42,2	42,2	42,30	--	--
A3	Noord	A304-9a_F	123278,7	488435,9	17	27,53	27,53	42,0	42,0	42,17	--	--
A3	Noord	A304-9b_A	123278,7	488435,9	20	29,07	29,07	43,1	43,1	43,28	--	--
A3	Noord	A304-9b_B	123278,7	488435,9	23	30,59	30,59	43,3	43,3	43,54	--	--
A3	Noord	A304-9b_C	123278,7	488435,9	26	32,16	32,16	43,5	43,5	43,83	--	--
A3	Noord	A304-9b_D	123278,7	488435,9	29	33,96	33,96	41,6	41,6	42,28	--	--
A3	Noord	A304-9b_E	123278,7	488435,9	32	35,39	35,39	42,6	42,6	43,32	--	--
A3	Noord	A304-9b_F	123278,7	488435,9	35	36,42	36,42	44,0	44,0	44,67	--	--
A3	Noord	A304-9c_A	123278,7	488435,9	38	37	37	46,8	46,8	47,20	--	--
A3	Noord	A304-9c_B	123278,7	488435,9	41	37,44	37,44	47,1	47,1	47,56	--	--
A3	Noord	A304-9c_C	123278,7	488435,9	44	37,91	37,91	47,3	47,3	47,80	--	--
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	23,36	23,36	47,0	47,0	46,97	--	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	23,1	23,1	47,0	47,0	46,98	--	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	23	23	47,0	47,0	47,02	--	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	23,41	23,41	47,0	47,0	47,01	--	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	23,13	23,13	47,0	47,0	47,01	--	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	23,02	23,02	47,0	47,0	47,04	--	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	23,27	23,27	47,1	47,1	47,10	--	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	23,02	23,02	47,1	47,1	47,09	--	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	23,01	23,01	47,1	47,1	47,11	--	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	20,15	20,15	45,6	45,6	45,59	--	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	19,79	19,79	45,6	45,6	45,56	--	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	19,83	19,83	45,5	45,5	45,55	--	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	20,11	20,11	39,1	39,1	39,17	--	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	19,81	19,81	39,4	39,4	39,47	--	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	19,86	19,86	40,1	40,1	40,15	--	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	19,95	19,95	39,4	39,4	39,46	--	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	19,71	19,71	39,7	39,7	39,69	--	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	19,74	19,74	40,5	40,5	40,50	--	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200	-200	42,4	42,4	42,37	--	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200	-200	42,4	42,4	42,36	--	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200	-200	42,7	42,7	42,72	--	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200	-200	42,0	42,0	41,99	--	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200	-200	42,3	42,3	42,34	--	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200	-200	42,6	42,6	42,61	--	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200	-200	41,9	41,9	41,90	--	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200	-200	42,5	42,5	42,45	--	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200	-200	42,9	42,9	42,92	--	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,46	20,46	40,1	40,1	40,11	--	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,28	20,28	41,1	41,1	41,16	--	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	20,1	20,1	43,7	43,7	43,73	--	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,48	20,48	41,0	41,0	41,08	--	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,24	20,24	41,7	41,7	41,68	--	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	20,05	20,05	43,4	43,4	43,43	--	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,62	20,62	43,1	43,1	43,09	--	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,36	20,36	43,1	43,1	43,13	--	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	20,15	20,15	43,4	43,4	43,38	--	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	23,32	23,32	48,2	48,2	48,22	--	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	22,93	22,93	48,2	48,2	48,19	--	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	22,79	22,79	48,3	48,3	48,31	--	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	23,08	23,08	46,6	46,6	46,63	--	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	23,81	23,81	48,4	48,4	48,38	--	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	23,46	23,46	48,2	48,2	48,25	--	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	23,5	23,5	48,3	48,3	48,35	--	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	23,97	23,97	46,7	46,7	46,72	--	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	23,98	23,98	48,8	48,8	48,78	--	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	23,53	23,53	48,7	48,7	48,68	--	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	23,36	23,36	47,7	47,7	47,74	--	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	23,64	23,64	46,8	46,8	46,83	--	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	21,64	21,64	47,1	47,1	47,09	--	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	21,19	21,19	46,8	46,8	46,77	--	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	21	21	46,7	46,7	46,67	--	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	21,3	21,3	46,6	46,6	46,58	--	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	21,38	21,38	48,6	48,6	48,57	--	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	20,79	20,79	48,5	48,5	48,47	--	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	20,43	20,43	48,4	48,4	48,36	--	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	20,65	20,65	48,3	48,3	48,26	--	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200	-200	45,2	45,2	45,20	--	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200	-200	45,2	45,2	45,21	--	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200	-200	44,8	44,8	44,77	--	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200	-200	44,8	44,8	44,75	--	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200	-200	44,3	44,3	44,27	--	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200	-200	44,3	44,3	44,29	--	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200	-200	44,0	44,0	43,99	--	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200	-200	43,9	43,9	43,87	--	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200	-200	43,8	43,8	43,78	--	--

Berekening Lcum, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka												
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	L*VL	Industrielawaai	L*IL	Lcum	NEN Lcum	Beoordeling Lcum
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200	-200	43,8	43,8	43,79	--	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200	-200	43,5	43,5	43,45	--	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200	-200	43,5	43,5	43,47	--	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	20,4	20,4	44,4	44,4	44,42	--	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	20,2	20,2	40,5	40,5	40,50	--	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	20,06	20,06	43,1	43,1	43,12	--	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	20,12	20,12	40,6	40,6	40,61	--	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,43	20,43	43,3	43,3	43,32	--	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	20,16	20,16	42,6	42,6	42,58	--	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	19,97	19,97	45,1	45,1	45,11	--	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	20,04	20,04	41,2	41,2	41,25	--	--

Bijlage 8

Rekenresultaten,
Lg situatie 1 t/m 4

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A001-10a_A	123202,2	488539,3	2	54,09	44,4	54,53	55
A0	Noord	A001-10a_B	123202,2	488539,3	5	54,1	44,6	54,56	55
A0	Noord	A001-10a_C	123202,2	488539,3	8	53,65	44,6	54,16	54
A0	Noord	A001-10a_D	123202,2	488539,3	11	53,09	44,7	53,68	--
A0	Noord	A001-10a_E	123202,2	488539,3	14	52,49	45	53,20	--
A0	Noord	A001-10a_F	123202,2	488539,3	17	51,89	45,2	52,73	--
A0	Noord	A001-10b_A	123202,2	488539,3	20	51,35	45,4	52,33	--
A0	Noord	A001-10b_B	123202,2	488539,3	23	50,87	45,5	51,98	--
A0	Noord	A001-10b_C	123202,2	488539,3	25	50,59	45,7	51,81	--
A0	Noord	A001-11a_A	123206,7	488540,1	2	53,98	44,5	54,44	54
A0	Noord	A001-11a_B	123206,7	488540,1	5	54,01	44,6	54,48	54
A0	Noord	A001-11a_C	123206,7	488540,1	8	53,59	44,7	54,12	54
A0	Noord	A001-11a_D	123206,7	488540,1	11	53,04	44,8	53,65	--
A0	Noord	A001-11a_E	123206,7	488540,1	14	52,45	45	53,17	--
A0	Noord	A001-11a_F	123206,7	488540,1	17	51,84	45,3	52,71	--
A0	Noord	A001-11b_A	123206,7	488540,1	20	51,3	45,6	52,34	--
A0	Noord	A001-11b_B	123206,7	488540,1	23	50,86	45,7	52,02	--
A0	Noord	A001-11b_C	123206,7	488540,1	25	50,58	45,8	51,83	--
A0	Noord	A001-12a_A	123211,3	488541	2	53,98	44,5	54,44	54
A0	Noord	A001-12a_B	123211,3	488541	5	54	44,7	54,48	54
A0	Noord	A001-12a_C	123211,3	488541	8	53,57	44,8	54,11	54
A0	Noord	A001-12a_D	123211,3	488541	11	53,02	44,9	53,64	--
A0	Noord	A001-12a_E	123211,3	488541	14	52,43	45,1	53,17	--
A0	Noord	A001-12a_F	123211,3	488541	17	51,8	45,4	52,70	--
A0	Noord	A001-12b_A	123211,3	488541	20	51,27	45,8	52,35	--
A0	Noord	A001-12b_B	123211,3	488541	23	50,84	45,9	52,05	--
A0	Noord	A001-12b_C	123211,3	488541	25	50,56	46	51,86	--
A0	Noord	A001-13a_A	123215,9	488541,8	2	53,98	44,6	54,45	54
A0	Noord	A001-13a_B	123215,9	488541,8	5	54	44,9	54,50	55
A0	Noord	A001-13a_C	123215,9	488541,8	8	53,58	44,9	54,13	54
A0	Noord	A001-13a_D	123215,9	488541,8	11	53,04	45	53,67	--
A0	Noord	A001-13a_E	123215,9	488541,8	14	52,45	45,2	53,20	--
A0	Noord	A001-13a_F	123215,9	488541,8	17	51,81	45,4	52,70	--
A0	Noord	A001-13b_A	123215,9	488541,8	20	51,28	46	52,41	--
A0	Noord	A001-13b_B	123215,9	488541,8	23	50,85	46,1	52,10	--
A0	Noord	A001-13b_C	123215,9	488541,8	25	50,57	46,2	51,92	--
A0	Noord	A001-14a_A	123220,4	488542,6	2	53,9	44,7	54,39	54
A0	Noord	A001-14a_B	123220,4	488542,6	5	53,94	44,9	54,45	54
A0	Noord	A001-14a_C	123220,4	488542,6	8	53,53	45	54,10	54
A0	Noord	A001-14a_D	123220,4	488542,6	11	53	45,1	53,65	--
A0	Noord	A001-14a_E	123220,4	488542,6	14	52,41	45,3	53,18	--
A0	Noord	A001-14a_F	123220,4	488542,6	17	51,76	45,5	52,68	--
A0	Noord	A001-14b_A	123220,4	488542,6	20	51,22	46,4	52,46	--
A0	Noord	A001-14b_B	123220,4	488542,6	23	50,78	46,6	52,18	--
A0	Noord	A001-14b_C	123220,4	488542,6	25	50,51	46,8	52,05	--
A0	Oost	A001-15a_A	123223,3	488540,6	2	49,72	41,6	50,34	--
A0	Oost	A001-15a_B	123223,3	488540,6	5	50,01	41,6	50,60	--
A0	Oost	A001-15a_C	123223,3	488540,6	8	49,81	41,6	50,42	--
A0	Oost	A001-15a_D	123223,3	488540,6	11	49,44	41,8	50,13	--
A0	Oost	A001-15a_E	123223,3	488540,6	14	48,99	42	49,78	--
A0	Oost	A001-15a_F	123223,3	488540,6	17	48,32	42,6	49,35	--
A0	Oost	A001-15b_A	123223,3	488540,6	20	47,74	44,3	49,36	--
A0	Oost	A001-15b_B	123223,3	488540,6	23	47,42	45,6	49,61	--
A0	Oost	A001-15b_C	123223,3	488540,6	25	47,26	45,7	49,56	--
A0	Oost	A001-16a_A	123224,2	488535,8	2	48,27	34,8	48,46	--
A0	Oost	A001-16a_B	123224,2	488535,8	5	48,73	34,8	48,90	--
A0	Oost	A001-16a_C	123224,2	488535,8	8	48,7	35	48,88	--
A0	Oost	A001-16a_D	123224,2	488535,8	11	48,49	35,4	48,70	--
A0	Oost	A001-16a_E	123224,2	488535,8	14	48,23	36,1	48,49	--
A0	Oost	A001-16a_F	123224,2	488535,8	17	47,8	37,5	48,19	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A001-16b_A	123224,2	488535,8	20	47,24	38,4	47,77	--
A0	Oost	A001-16b_B	123224,2	488535,8	23	46,78	38,5	47,38	--
A0	Oost	A001-16b_C	123224,2	488535,8	25	46,4	38,8	47,10	--
A0	Oost	A001-17a_A	123225,1	488530,9	2	46,63	33,4	46,83	--
A0	Oost	A001-17a_B	123225,1	488530,9	5	47,24	33,7	47,43	--
A0	Oost	A001-17a_C	123225,1	488530,9	8	47,22	33,7	47,41	--
A0	Oost	A001-17a_D	123225,1	488530,9	11	47,08	33,9	47,28	--
A0	Oost	A001-17a_E	123225,1	488530,9	14	46,89	34	47,11	--
A0	Oost	A001-17a_F	123225,1	488530,9	17	46,62	34	46,85	--
A0	Oost	A001-17b_A	123225,1	488530,9	20	46,1	34	46,36	--
A0	Oost	A001-17b_B	123225,1	488530,9	23	45,6	34,3	45,91	--
A0	Oost	A001-17b_C	123225,1	488530,9	25	45,43	35,2	45,82	--
A0	Oost	A001-18a_A	123226	488526,1	2	45,03	32,8	45,28	--
A0	Oost	A001-18a_B	123226	488526,1	5	45,9	32,8	46,11	--
A0	Oost	A001-18a_C	123226	488526,1	8	45,98	32,9	46,19	--
A0	Oost	A001-18a_D	123226	488526,1	11	45,89	32,9	46,10	--
A0	Oost	A001-18a_E	123226	488526,1	14	45,77	32,8	45,98	--
A0	Oost	A001-18a_F	123226	488526,1	17	45,6	32,8	45,82	--
A0	Oost	A001-18b_A	123226	488526,1	20	45,26	32,9	45,51	--
A0	Oost	A001-18b_B	123226	488526,1	23	44,73	33,2	45,03	--
A0	Oost	A001-18b_C	123226	488526,1	25	44,56	34,3	44,95	--
A0	Oost	A001-19a_A	123226,9	488521,3	2	43,58	32,5	43,91	--
A0	Oost	A001-19a_B	123226,9	488521,3	5	44,8	32,6	45,05	--
A0	Oost	A001-19a_C	123226,9	488521,3	8	44,95	32,7	45,20	--
A0	Oost	A001-19a_D	123226,9	488521,3	11	44,89	32,8	45,15	--
A0	Oost	A001-19a_E	123226,9	488521,3	14	44,82	32,8	45,08	--
A0	Oost	A001-19a_F	123226,9	488521,3	17	44,7	32,8	44,97	--
A0	Oost	A001-19b_A	123226,9	488521,3	20	44,45	32,8	44,74	--
A0	Oost	A001-19b_B	123226,9	488521,3	23	43,96	33,1	44,30	--
A0	Oost	A001-19b_C	123226,9	488521,3	25	43,81	34,3	44,27	--
A0	Noord	A001-1a_A	123161,1	488531,6	2	52,78	45,4	53,51	--
A0	Noord	A001-1a_B	123161,1	488531,6	5	53,07	44,2	53,60	--
A0	Noord	A001-1a_C	123161,1	488531,6	8	52,87	44,2	53,42	--
A0	Noord	A001-1a_D	123161,1	488531,6	11	52,56	44,3	53,16	--
A0	Noord	A001-1a_E	123161,1	488531,6	14	52,21	44,5	52,89	--
A0	Noord	A001-1a_F	123161,1	488531,6	17	51,83	44,5	52,57	--
A0	Noord	A001-1b_A	123161,1	488531,6	20	51,48	44,5	52,27	--
A0	Noord	A001-1b_B	123161,1	488531,6	23	51,14	44,6	52,01	--
A0	Noord	A001-1b_C	123161,1	488531,6	25	50,9	44,8	51,85	--
A0	Oost	A001-20a_A	123227,8	488516,5	2	42,26	32,1	42,66	--
A0	Oost	A001-20a_B	123227,8	488516,5	5	43,74	32,4	44,05	--
A0	Oost	A001-20a_C	123227,8	488516,5	8	43,93	32,7	44,25	--
A0	Oost	A001-20a_D	123227,8	488516,5	11	43,88	33,1	44,23	--
A0	Oost	A001-20a_E	123227,8	488516,5	14	43,8	33,6	44,20	--
A0	Oost	A001-20a_F	123227,8	488516,5	17	43,72	34,1	44,17	--
A0	Oost	A001-20b_A	123227,8	488516,5	20	43,49	34,1	43,96	--
A0	Oost	A001-20b_B	123227,8	488516,5	23	43,16	34,3	43,69	--
A0	Oost	A001-20b_C	123227,8	488516,5	25	43,03	35,2	43,69	--
A0	Oost	A001-21a_A	123228,7	488511,7	2	41,23	31,3	41,65	--
A0	Oost	A001-21a_B	123228,7	488511,7	5	42,91	31,4	43,21	--
A0	Oost	A001-21a_C	123228,7	488511,7	8	43,18	31,6	43,47	--
A0	Oost	A001-21a_D	123228,7	488511,7	11	43,15	32,5	43,51	--
A0	Oost	A001-21a_E	123228,7	488511,7	14	43,09	33,9	43,58	--
A0	Oost	A001-21a_F	123228,7	488511,7	17	43	35,9	43,77	--
A0	Oost	A001-21b_A	123228,7	488511,7	20	42,7	40	44,57	--
A0	Oost	A001-21b_B	123228,7	488511,7	23	42,48	40,1	44,46	--
A0	Oost	A001-21b_C	123228,7	488511,7	25	42,36	40,2	44,42	--
A0	Oost	A001-22a_A	123229,6	488506,9	2	40,22	31,1	40,72	--
A0	Oost	A001-22a_B	123229,6	488506,9	5	42,03	31,2	42,37	--
A0	Oost	A001-22a_C	123229,6	488506,9	8	42,31	31,5	42,66	--
A0	Oost	A001-22a_D	123229,6	488506,9	11	42,27	32,2	42,68	--
A0	Oost	A001-22a_E	123229,6	488506,9	14	42,23	33,8	42,81	--
A0	Oost	A001-22a_F	123229,6	488506,9	17	42,17	37,4	43,42	--
A0	Oost	A001-22b_A	123229,6	488506,9	20	41,72	43,9	45,96	--
A0	Oost	A001-22b_B	123229,6	488506,9	23	41,69	47,8	48,75	--
A0	Oost	A001-22b_C	123229,6	488506,9	25	41,65	47,9	48,82	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A001-23a_A	123230,5	488502	2	39,56	30,8	40,10	--
A0	Oost	A001-23a_B	123230,5	488502	5	41,44	31	41,82	--
A0	Oost	A001-23a_C	123230,5	488502	8	41,84	31,5	42,22	--
A0	Oost	A001-23a_D	123230,5	488502	11	41,86	32,3	42,32	--
A0	Oost	A001-23a_E	123230,5	488502	14	41,84	34,1	42,52	--
A0	Oost	A001-23a_F	123230,5	488502	17	41,68	37,5	43,08	--
A0	Oost	A001-23b_A	123230,5	488502	20	41,19	45,4	46,80	--
A0	Oost	A001-23b_B	123230,5	488502	23	41,16	48,9	49,58	--
A0	Oost	A001-23b_C	123230,5	488502	25	41,12	48,9	49,57	--
A0	Zuid	A001-24a_A	123228,6	488499,1	2	30,15	36	37,00	--
A0	Zuid	A001-24a_B	123228,6	488499,1	5	31,73	36	37,38	--
A0	Zuid	A001-24a_C	123228,6	488499,1	8	32,67	36,1	37,73	--
A0	Zuid	A001-24a_D	123228,6	488499,1	11	32,69	36,2	37,80	--
A0	Zuid	A001-24a_E	123228,6	488499,1	14	32,73	37	38,38	--
A0	Zuid	A001-24a_F	123228,6	488499,1	17	30,07	39	39,52	--
A0	Zuid	A001-24b_A	123228,6	488499,1	20	21,19	45,4	45,42	--
A0	Zuid	A001-24b_B	123228,6	488499,1	23	22,72	48,2	48,21	--
A0	Zuid	A001-24b_C	123228,6	488499,1	25	23,96	48,3	48,32	--
A0	Zuid	A001-25a_A	123224	488498,2	2	20,06	35	35,14	--
A0	Zuid	A001-25a_B	123224	488498,2	5	20,5	35,1	35,25	--
A0	Zuid	A001-25a_C	123224	488498,2	8	20,95	35,1	35,26	--
A0	Zuid	A001-25a_D	123224	488498,2	11	21,37	35,5	35,66	--
A0	Zuid	A001-25a_E	123224	488498,2	14	21,95	36,4	36,55	--
A0	Zuid	A001-25a_F	123224	488498,2	17	20,86	38,9	38,97	--
A0	Zuid	A001-25b_A	123224	488498,2	20	21,72	46	46,02	--
A0	Zuid	A001-25b_B	123224	488498,2	23	23,22	47,8	47,82	--
A0	Zuid	A001-25b_C	123224	488498,2	25	24,31	47,9	47,92	--
A0	Zuid	A001-26a_A	123219,3	488497,4	2	20,07	34,5	34,65	--
A0	Zuid	A001-26a_B	123219,3	488497,4	5	20,52	34,5	34,67	--
A0	Zuid	A001-26a_C	123219,3	488497,4	8	20,97	34,7	34,88	--
A0	Zuid	A001-26a_D	123219,3	488497,4	11	21,34	35,2	35,37	--
A0	Zuid	A001-26a_E	123219,3	488497,4	14	21,96	36,4	36,55	--
A0	Zuid	A001-26a_F	123219,3	488497,4	17	20,77	39,1	39,16	--
A0	Zuid	A001-26b_A	123219,3	488497,4	20	21,58	46,6	46,61	--
A0	Zuid	A001-26b_B	123219,3	488497,4	23	23,14	47,6	47,62	--
A0	Zuid	A001-26b_C	123219,3	488497,4	25	24,22	47,7	47,72	--
A0	Zuid	A001-27a_A	123214,7	488496,5	2	20,12	34,1	34,27	--
A0	Zuid	A001-27a_B	123214,7	488496,5	5	20,56	34,2	34,38	--
A0	Zuid	A001-27a_C	123214,7	488496,5	8	21	34,4	34,59	--
A0	Zuid	A001-27a_D	123214,7	488496,5	11	21,25	35	35,18	--
A0	Zuid	A001-27a_E	123214,7	488496,5	14	21,72	36,5	36,64	--
A0	Zuid	A001-27a_F	123214,7	488496,5	17	20,21	39,1	39,16	--
A0	Zuid	A001-27b_A	123214,7	488496,5	20	19,64	46,9	46,91	--
A0	Zuid	A001-27b_B	123214,7	488496,5	23	21,47	47,4	47,41	--
A0	Zuid	A001-27b_C	123214,7	488496,5	25	22,44	47,6	47,61	--
A0	Zuid	A001-28a_A	123210,1	488495,7	2	20,19	33,8	33,99	--
A0	Zuid	A001-28a_B	123210,1	488495,7	5	20,64	33,9	34,10	--
A0	Zuid	A001-28a_C	123210,1	488495,7	8	21,05	34,3	34,50	--
A0	Zuid	A001-28a_D	123210,1	488495,7	11	20,79	35	35,16	--
A0	Zuid	A001-28a_E	123210,1	488495,7	14	21,14	36,6	36,72	--
A0	Zuid	A001-28a_F	123210,1	488495,7	17	19,68	39,2	39,25	--
A0	Zuid	A001-28b_A	123210,1	488495,7	20	19,38	47	47,01	--
A0	Zuid	A001-28b_B	123210,1	488495,7	23	20,3	47,3	47,31	--
A0	Zuid	A001-28b_C	123210,1	488495,7	25	21,03	47,5	47,51	--
A0	Zuid	A001-29a_A	123205,5	488494,8	2	20,21	33,6	33,79	--
A0	Zuid	A001-29a_B	123205,5	488494,8	5	20,67	33,8	34,01	--
A0	Zuid	A001-29a_C	123205,5	488494,8	8	21,06	34,2	34,41	--
A0	Zuid	A001-29a_D	123205,5	488494,8	11	19,81	35,1	35,23	--
A0	Zuid	A001-29a_E	123205,5	488494,8	14	20,41	36,7	36,80	--
A0	Zuid	A001-29a_F	123205,5	488494,8	17	20,48	39,3	39,36	--
A0	Zuid	A001-29b_A	123205,5	488494,8	20	21,8	47,1	47,11	--
A0	Zuid	A001-29b_B	123205,5	488494,8	23	22,28	47,2	47,21	--
A0	Zuid	A001-29b_C	123205,5	488494,8	25	21,89	47,4	47,41	--
A0	Noord	A001-2a_A	123165,6	488532,5	2	53,5	45,4	54,13	54
A0	Noord	A001-2a_B	123165,6	488532,5	5	53,65	44,2	54,12	54
A0	Noord	A001-2a_C	123165,6	488532,5	8	53,32	44,3	53,83	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A001-2a_D	123165,6	488532,5	11	52,88	44,4	53,46	--
A0	Noord	A001-2a_E	123165,6	488532,5	14	52,41	44,5	53,06	--
A0	Noord	A001-2a_F	123165,6	488532,5	17	51,95	44,5	52,67	--
A0	Noord	A001-2b_A	123165,6	488532,5	20	51,52	44,6	52,32	--
A0	Noord	A001-2b_B	123165,6	488532,5	23	51,12	44,7	52,01	--
A0	Noord	A001-2b_C	123165,6	488532,5	25	50,85	44,9	51,83	--
A0	Zuid	A001-30a_A	123200,9	488494	2	22,66	33,6	33,94	--
A0	Zuid	A001-30a_B	123200,9	488494	5	22,76	33,8	34,13	--
A0	Zuid	A001-30a_C	123200,9	488494	8	23,14	34,3	34,62	--
A0	Zuid	A001-30a_D	123200,9	488494	11	22,23	35,1	35,32	--
A0	Zuid	A001-30a_E	123200,9	488494	14	22,78	36,8	36,97	--
A0	Zuid	A001-30a_F	123200,9	488494	17	22,92	39,5	39,59	--
A0	Zuid	A001-30b_A	123200,9	488494	20	24	47	47,02	--
A0	Zuid	A001-30b_B	123200,9	488494	23	24,8	47,2	47,22	--
A0	Zuid	A001-30b_C	123200,9	488494	25	23,92	47,3	47,32	--
A0	Zuid	A001-31a_A	123196,3	488493,1	2	22,56	33,6	33,93	--
A0	Zuid	A001-31a_B	123196,3	488493,1	5	22,67	33,9	34,22	--
A0	Zuid	A001-31a_C	123196,3	488493,1	8	23,06	34,5	34,80	--
A0	Zuid	A001-31a_D	123196,3	488493,1	11	21,68	35,2	35,39	--
A0	Zuid	A001-31a_E	123196,3	488493,1	14	22,17	36,8	36,95	--
A0	Zuid	A001-31a_F	123196,3	488493,1	17	22,49	39,7	39,78	--
A0	Zuid	A001-31b_A	123196,3	488493,1	20	23,51	47	47,02	--
A0	Zuid	A001-31b_B	123196,3	488493,1	23	24,17	47,1	47,12	--
A0	Zuid	A001-31b_C	123196,3	488493,1	25	23,35	47,3	47,32	--
A0	Zuid	A001-32a_A	123191,7	488492,3	2	22,63	33,8	34,12	--
A0	Zuid	A001-32a_B	123191,7	488492,3	5	22,77	34,1	34,41	--
A0	Zuid	A001-32a_C	123191,7	488492,3	8	23,21	34,8	35,09	--
A0	Zuid	A001-32a_D	123191,7	488492,3	11	21,9	35,5	35,69	--
A0	Zuid	A001-32a_E	123191,7	488492,3	14	22,45	36,9	37,05	--
A0	Zuid	A001-32a_F	123191,7	488492,3	17	22,85	39,9	39,98	--
A0	Zuid	A001-32b_A	123191,7	488492,3	20	23,92	47	47,02	--
A0	Zuid	A001-32b_B	123191,7	488492,3	23	24,83	47	47,03	--
A0	Zuid	A001-32b_C	123191,7	488492,3	25	24,37	47,2	47,22	--
A0	Zuid	A001-33a_A	123187,1	488491,4	2	22,55	34,4	34,67	--
A0	Zuid	A001-33a_B	123187,1	488491,4	5	22,71	34,2	34,50	--
A0	Zuid	A001-33a_C	123187,1	488491,4	8	23,21	34,9	35,18	--
A0	Zuid	A001-33a_D	123187,1	488491,4	11	21,98	35,6	35,78	--
A0	Zuid	A001-33a_E	123187,1	488491,4	14	22,45	37	37,15	--
A0	Zuid	A001-33a_F	123187,1	488491,4	17	22,87	40,3	40,38	--
A0	Zuid	A001-33b_A	123187,1	488491,4	20	23,63	46,9	46,92	--
A0	Zuid	A001-33b_B	123187,1	488491,4	23	24,11	47	47,02	--
A0	Zuid	A001-33b_C	123187,1	488491,4	25	23,39	47,1	47,12	--
A0	Zuid	A001-34a_A	123182,5	488490,5	2	22,55	34,9	35,15	--
A0	Zuid	A001-34a_B	123182,5	488490,5	5	22,76	34,3	34,59	--
A0	Zuid	A001-34a_C	123182,5	488490,5	8	23,37	35,1	35,38	--
A0	Zuid	A001-34a_D	123182,5	488490,5	11	22,42	35,7	35,90	--
A0	Zuid	A001-34a_E	123182,5	488490,5	14	23,16	37,1	37,27	--
A0	Zuid	A001-34a_F	123182,5	488490,5	17	23,91	40,7	40,79	--
A0	Zuid	A001-34b_A	123182,5	488490,5	20	25,04	46,9	46,93	--
A0	Zuid	A001-34b_B	123182,5	488490,5	23	25,28	46,9	46,93	--
A0	Zuid	A001-34b_C	123182,5	488490,5	25	25,7	47	47,03	--
A0	West	A001-35a_A	123179,8	488491,8	2	30,75	34,3	35,89	--
A0	West	A001-35a_B	123179,8	488491,8	5	30,41	32,6	34,65	--
A0	West	A001-35a_C	123179,8	488491,8	8	30,7	32,5	34,70	--
A0	West	A001-35a_D	123179,8	488491,8	11	31,11	32,5	34,87	--
A0	West	A001-35a_E	123179,8	488491,8	14	31,63	32,6	35,15	--
A0	West	A001-35a_F	123179,8	488491,8	17	31,92	32,6	35,28	--
A0	West	A001-35b_A	123179,8	488491,8	20	32,1	32,9	35,53	--
A0	West	A001-35b_B	123179,8	488491,8	23	32,02	33,6	35,89	--
A0	West	A001-35b_C	123179,8	488491,8	25	32,26	35,7	37,32	--
A0	West	A001-36a_A	123179,2	488495,1	2	28,69	33,1	34,44	--
A0	West	A001-36a_B	123179,2	488495,1	5	28,46	30,4	32,55	--
A0	West	A001-36a_C	123179,2	488495,1	8	28,62	30,3	32,55	--
A0	West	A001-36a_D	123179,2	488495,1	11	28,92	30,4	32,73	--
A0	West	A001-36a_E	123179,2	488495,1	14	29,34	30,4	32,91	--
A0	West	A001-36a_F	123179,2	488495,1	17	29,5	30,5	33,04	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A001-36b_A	123179,2	488495,1	20	29,97	30,8	33,42	--
A0	West	A001-36b_B	123179,2	488495,1	23	29,87	31,8	33,95	--
A0	West	A001-36b_C	123179,2	488495,1	25	30,18	34,5	35,87	--
A0	West	A001-37a_A	123178,6	488498,4	2	25,77	32,7	33,50	--
A0	West	A001-37a_B	123178,6	488498,4	5	25,56	30	31,33	--
A0	West	A001-37a_C	123178,6	488498,4	8	25,77	29,9	31,32	--
A0	West	A001-37a_D	123178,6	488498,4	11	25,9	29,9	31,36	--
A0	West	A001-37a_E	123178,6	488498,4	14	26,26	29,9	31,46	--
A0	West	A001-37a_F	123178,6	488498,4	17	26,81	30	31,70	--
A0	West	A001-37b_A	123178,6	488498,4	20	27,39	30,3	32,09	--
A0	West	A001-37b_B	123178,6	488498,4	23	26,82	31,3	32,62	--
A0	West	A001-37b_C	123178,6	488498,4	25	27,18	34,2	34,99	--
A0	Zuid	A001-38a_A	123176,1	488499,6	2	22,97	32,7	33,14	--
A0	Zuid	A001-38a_B	123176,1	488499,6	5	22,87	29,9	30,69	--
A0	Zuid	A001-38a_C	123176,1	488499,6	8	23,13	29,8	30,65	--
A0	Zuid	A001-38a_D	123176,1	488499,6	11	23	29,9	30,71	--
A0	Zuid	A001-38a_E	123176,1	488499,6	14	23,21	29,9	30,74	--
A0	Zuid	A001-38a_F	123176,1	488499,6	17	23,37	30	30,85	--
A0	Zuid	A001-38b_A	123176,1	488499,6	20	22,37	30,4	31,03	--
A0	Zuid	A001-38b_B	123176,1	488499,6	23	21,29	32,1	32,45	--
A0	Zuid	A001-38b_C	123176,1	488499,6	25	21,97	37,2	37,33	--
A0	Zuid	A001-39a_A	123171,7	488498,8	2	26,04	33,1	33,88	--
A0	Zuid	A001-39a_B	123171,7	488498,8	5	26,79	30,1	31,76	--
A0	Zuid	A001-39a_C	123171,7	488498,8	8	27,15	30,1	31,88	--
A0	Zuid	A001-39a_D	123171,7	488498,8	11	27,45	30,1	31,98	--
A0	Zuid	A001-39a_E	123171,7	488498,8	14	27,89	30,2	32,21	--
A0	Zuid	A001-39a_F	123171,7	488498,8	17	28,04	30,4	32,39	--
A0	Zuid	A001-39b_A	123171,7	488498,8	20	27,48	31,1	32,67	--
A0	Zuid	A001-39b_B	123171,7	488498,8	23	27,08	33,8	34,64	--
A0	Zuid	A001-39b_C	123171,7	488498,8	25	27,3	39,2	39,47	--
A0	Noord	A001-3a_A	123170,2	488533,3	2	53,92	45,4	54,49	54
A0	Noord	A001-3a_B	123170,2	488533,3	5	53,94	44,3	54,39	54
A0	Noord	A001-3a_C	123170,2	488533,3	8	53,49	44,3	53,98	--
A0	Noord	A001-3a_D	123170,2	488533,3	11	52,92	44,4	53,49	--
A0	Noord	A001-3a_E	123170,2	488533,3	14	52,34	44,6	53,02	--
A0	Noord	A001-3a_F	123170,2	488533,3	17	51,79	44,7	52,57	--
A0	Noord	A001-3b_A	123170,2	488533,3	20	51,28	44,7	52,14	--
A0	Noord	A001-3b_B	123170,2	488533,3	23	50,82	44,8	51,79	--
A0	Noord	A001-3b_C	123170,2	488533,3	25	50,52	45	51,59	--
A0	Zuid	A001-40a_A	123167,3	488498	2	28,08	33,4	34,52	--
A0	Zuid	A001-40a_B	123167,3	488498	5	28,8	30,6	32,80	--
A0	Zuid	A001-40a_C	123167,3	488498	8	29,03	30,6	32,90	--
A0	Zuid	A001-40a_D	123167,3	488498	11	29,38	30,7	33,10	--
A0	Zuid	A001-40a_E	123167,3	488498	14	29,87	30,8	33,37	--
A0	Zuid	A001-40a_F	123167,3	488498	17	30,15	31,2	33,72	--
A0	Zuid	A001-40b_A	123167,3	488498	20	30,08	32,1	34,22	--
A0	Zuid	A001-40b_B	123167,3	488498	23	30,1	35,1	36,29	--
A0	Zuid	A001-40b_C	123167,3	488498	25	30,38	40,2	40,63	--
A0	West	A001-41a_A	123164,5	488500	2	38,92	33,9	40,11	--
A0	West	A001-41a_B	123164,5	488500	5	39,27	31,2	39,90	--
A0	West	A001-41a_C	123164,5	488500	8	39,59	31,2	40,18	--
A0	West	A001-41a_D	123164,5	488500	11	40,12	31,2	40,64	--
A0	West	A001-41a_E	123164,5	488500	14	40,61	31,2	41,08	--
A0	West	A001-41a_F	123164,5	488500	17	40,94	31,3	41,39	--
A0	West	A001-41b_A	123164,5	488500	20	41,25	31,5	41,69	--
A0	West	A001-41b_B	123164,5	488500	23	41,28	32,4	41,81	--
A0	West	A001-41b_C	123164,5	488500	25	41,22	35,2	42,19	--
A0	West	A001-42a_A	123163,6	488504,8	2	38,8	33,6	39,95	--
A0	West	A001-42a_B	123163,6	488504,8	5	39,09	29,9	39,58	--
A0	West	A001-42a_C	123163,6	488504,8	8	39,35	29,9	39,82	--
A0	West	A001-42a_D	123163,6	488504,8	11	39,87	29,9	40,29	--
A0	West	A001-42a_E	123163,6	488504,8	14	40,39	29,9	40,76	--
A0	West	A001-42a_F	123163,6	488504,8	17	40,78	30	41,13	--
A0	West	A001-42b_A	123163,6	488504,8	20	41,13	30,3	41,47	--
A0	West	A001-42b_B	123163,6	488504,8	23	41,39	31,3	41,80	--
A0	West	A001-42b_C	123163,6	488504,8	25	41,42	32,4	41,93	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A001-43a_A	123162,7	488509,6	2	39,13	34,7	40,47	--
A0	West	A001-43a_B	123162,7	488509,6	5	39,36	29,7	39,81	--
A0	West	A001-43a_C	123162,7	488509,6	8	39,63	29,7	40,05	--
A0	West	A001-43a_D	123162,7	488509,6	11	40,11	29,7	40,49	--
A0	West	A001-43a_E	123162,7	488509,6	14	40,6	29,7	40,94	--
A0	West	A001-43a_F	123162,7	488509,6	17	40,97	29,7	41,28	--
A0	West	A001-43b_A	123162,7	488509,6	20	41,28	29,9	41,59	--
A0	West	A001-43b_B	123162,7	488509,6	23	41,48	30,3	41,80	--
A0	West	A001-43b_C	123162,7	488509,6	25	41,5	31,4	41,90	--
A0	West	A001-44a_A	123161,8	488514,4	2	39,44	37,6	41,63	--
A0	West	A001-44a_B	123161,8	488514,4	5	39,54	29,7	39,97	--
A0	West	A001-44a_C	123161,8	488514,4	8	39,85	29,7	40,25	--
A0	West	A001-44a_D	123161,8	488514,4	11	40,34	29,7	40,70	--
A0	West	A001-44a_E	123161,8	488514,4	14	40,87	29,7	41,19	--
A0	West	A001-44a_F	123161,8	488514,4	17	41,2	29,7	41,50	--
A0	West	A001-44b_A	123161,8	488514,4	20	41,55	29,8	41,83	--
A0	West	A001-44b_B	123161,8	488514,4	23	41,7	30,2	42,00	--
A0	West	A001-44b_C	123161,8	488514,4	25	41,69	31,4	42,08	--
A0	West	A001-45a_A	123160,9	488519,1	2	39,87	39,1	42,51	--
A0	West	A001-45a_B	123160,9	488519,1	5	39,9	29,8	40,30	--
A0	West	A001-45a_C	123160,9	488519,1	8	40,25	29,7	40,62	--
A0	West	A001-45a_D	123160,9	488519,1	11	40,77	29,7	41,10	--
A0	West	A001-45a_E	123160,9	488519,1	14	41,34	29,7	41,63	--
A0	West	A001-45a_F	123160,9	488519,1	17	41,69	29,8	41,96	--
A0	West	A001-45b_A	123160,9	488519,1	20	41,88	30	42,15	--
A0	West	A001-45b_B	123160,9	488519,1	23	41,77	30,4	42,08	--
A0	West	A001-45b_C	123160,9	488519,1	25	41,64	31,5	42,04	--
A0	West	A001-46a_A	123160	488523,9	2	39,62	39,8	42,72	--
A0	West	A001-46a_B	123160	488523,9	5	39,69	30	40,13	--
A0	West	A001-46a_C	123160	488523,9	8	40,01	30	40,42	--
A0	West	A001-46a_D	123160	488523,9	11	40,51	30	40,88	--
A0	West	A001-46a_E	123160	488523,9	14	41,06	30	41,39	--
A0	West	A001-46a_F	123160	488523,9	17	41,42	30,2	41,74	--
A0	West	A001-46b_A	123160	488523,9	20	41,58	30,5	41,91	--
A0	West	A001-46b_B	123160	488523,9	23	41,68	31,4	42,07	--
A0	West	A001-46b_C	123160	488523,9	25	41,59	32,5	42,09	--
A0	West	A001-47a_A	123159,2	488528,7	2	39,91	40,3	43,12	--
A0	West	A001-47a_B	123159,2	488528,7	5	40	32	40,64	--
A0	West	A001-47a_C	123159,2	488528,7	8	40,29	32	40,89	--
A0	West	A001-47a_D	123159,2	488528,7	11	40,72	32	41,27	--
A0	West	A001-47a_E	123159,2	488528,7	14	41,19	32,1	41,69	--
A0	West	A001-47a_F	123159,2	488528,7	17	41,46	32,3	41,96	--
A0	West	A001-47b_A	123159,2	488528,7	20	41,67	32,6	42,18	--
A0	West	A001-47b_B	123159,2	488528,7	23	41,78	33,4	42,37	--
A0	West	A001-47b_C	123159,2	488528,7	25	41,7	35,8	42,69	--
A0	Noord	A001-4a_A	123174,8	488534,2	2	54,16	45,5	54,71	55
A0	Noord	A001-4a_B	123174,8	488534,2	5	54,14	44,3	54,57	55
A0	Noord	A001-4a_C	123174,8	488534,2	8	53,65	44,3	54,13	54
A0	Noord	A001-4a_D	123174,8	488534,2	11	53,05	44,5	53,62	--
A0	Noord	A001-4a_E	123174,8	488534,2	14	52,41	44,7	53,09	--
A0	Noord	A001-4a_F	123174,8	488534,2	17	51,82	44,8	52,61	--
A0	Noord	A001-4b_A	123174,8	488534,2	20	51,27	44,8	52,15	--
A0	Noord	A001-4b_B	123174,8	488534,2	23	50,79	44,9	51,79	--
A0	Noord	A001-4b_C	123174,8	488534,2	25	50,5	45,1	51,60	--
A0	Noord	A001-5a_A	123179,3	488535	2	54,23	45,5	54,78	55
A0	Noord	A001-5a_B	123179,3	488535	5	54,21	44,3	54,63	55
A0	Noord	A001-5a_C	123179,3	488535	8	53,71	44,4	54,19	54
A0	Noord	A001-5a_D	123179,3	488535	11	53,11	44,5	53,67	--
A0	Noord	A001-5a_E	123179,3	488535	14	52,46	44,8	53,15	--
A0	Noord	A001-5a_F	123179,3	488535	17	51,85	44,9	52,65	--
A0	Noord	A001-5b_A	123179,3	488535	20	51,3	44,9	52,20	--
A0	Noord	A001-5b_B	123179,3	488535	23	50,81	45	51,82	--
A0	Noord	A001-5b_C	123179,3	488535	25	50,5	45,2	51,62	--
A0	Noord	A001-6a_A	123183,9	488535,9	2	54,22	45,5	54,77	55
A0	Noord	A001-6a_B	123183,9	488535,9	5	54,19	44,4	54,62	55
A0	Noord	A001-6a_C	123183,9	488535,9	8	53,71	44,4	54,19	54

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A001-6a_D	123183,9	488535,9	11	53,11	44,6	53,68	--
A0	Noord	A001-6a_E	123183,9	488535,9	14	52,48	44,8	53,16	--
A0	Noord	A001-6a_F	123183,9	488535,9	17	51,87	44,9	52,67	--
A0	Noord	A001-6b_A	123183,9	488535,9	20	51,32	45	52,23	--
A0	Noord	A001-6b_B	123183,9	488535,9	23	50,81	45,1	51,84	--
A0	Noord	A001-6b_C	123183,9	488535,9	25	50,51	45,3	51,65	--
A0	Noord	A001-7a_A	123188,5	488536,7	2	54,13	44,3	54,56	55
A0	Noord	A001-7a_B	123188,5	488536,7	5	54,13	44,4	54,57	55
A0	Noord	A001-7a_C	123188,5	488536,7	8	53,67	44,5	54,17	54
A0	Noord	A001-7a_D	123188,5	488536,7	11	53,08	44,6	53,66	--
A0	Noord	A001-7a_E	123188,5	488536,7	14	52,46	44,9	53,16	--
A0	Noord	A001-7a_F	123188,5	488536,7	17	51,86	45	52,67	--
A0	Noord	A001-7b_A	123188,5	488536,7	20	51,31	45,1	52,24	--
A0	Noord	A001-7b_B	123188,5	488536,7	23	50,8	45,2	51,86	--
A0	Noord	A001-7b_C	123188,5	488536,7	25	50,49	45,3	51,64	--
A0	Noord	A001-8a_A	123193	488537,6	2	54,12	44,3	54,55	55
A0	Noord	A001-8a_B	123193	488537,6	5	54,12	44,5	54,57	55
A0	Noord	A001-8a_C	123193	488537,6	8	53,66	44,5	54,16	54
A0	Noord	A001-8a_D	123193	488537,6	11	53,09	44,6	53,67	--
A0	Noord	A001-8a_E	123193	488537,6	14	52,48	44,9	53,18	--
A0	Noord	A001-8a_F	123193	488537,6	17	51,88	45,1	52,71	--
A0	Noord	A001-8b_A	123193	488537,6	20	51,33	45,2	52,28	--
A0	Noord	A001-8b_B	123193	488537,6	23	50,83	45,3	51,90	--
A0	Noord	A001-8b_C	123193	488537,6	25	50,53	45,4	51,69	--
A0	Noord	A001-9a_A	123197,6	488538,4	2	54,12	44,4	54,56	55
A0	Noord	A001-9a_B	123197,6	488538,4	5	54,13	44,6	54,59	55
A0	Noord	A001-9a_C	123197,6	488538,4	8	53,68	44,6	54,19	54
A0	Noord	A001-9a_D	123197,6	488538,4	11	53,1	44,7	53,69	--
A0	Noord	A001-9a_E	123197,6	488538,4	14	52,48	44,9	53,18	--
A0	Noord	A001-9a_F	123197,6	488538,4	17	51,87	45,2	52,72	--
A0	Noord	A001-9b_A	123197,6	488538,4	20	51,32	45,3	52,29	--
A0	Noord	A001-9b_B	123197,6	488538,4	23	50,84	45,4	51,93	--
A0	Noord	A001-9b_C	123197,6	488538,4	25	50,55	45,5	51,73	--
A0	West	A002-10a_A	123163,5	488521,8	28	41,42	29,8	41,71	--
A0	West	A002-10a_B	123163,5	488521,8	31	42,55	29,9	42,78	--
A0	West	A002-10a_C	123163,5	488521,8	34	44,36	30,1	44,52	--
A0	West	A002-10a_D	123163,5	488521,8	37	44,45	30,4	44,62	--
A0	West	A002-10a_E	123163,5	488521,8	40	44,57	30,7	44,74	--
A0	West	A002-10a_F	123163,5	488521,8	43	44,55	31,1	44,74	--
A0	West	A002-10b_A	123163,5	488521,8	46	44,47	31,9	44,70	--
A0	West	A002-10b_B	123163,5	488521,8	49	44,4	35,3	44,90	--
A0	West	A002-11a_A	123162,7	488526,3	28	43,2	31,6	43,49	--
A0	West	A002-11a_B	123162,7	488526,3	31	45,02	31,8	45,22	--
A0	West	A002-11a_C	123162,7	488526,3	34	45,33	31,9	45,52	--
A0	West	A002-11a_D	123162,7	488526,3	37	45,18	32,2	45,39	--
A0	West	A002-11a_E	123162,7	488526,3	40	45,02	32,5	45,26	--
A0	West	A002-11a_F	123162,7	488526,3	43	44,88	32,9	45,15	--
A0	West	A002-11b_A	123162,7	488526,3	46	44,78	33,5	45,09	--
A0	West	A002-11b_B	123162,7	488526,3	49	44,7	36,2	45,27	--
A0	Noord	A002-12a_A	123164,4	488529,1	28	46,8	44,7	48,89	--
A0	Noord	A002-12a_B	123164,4	488529,1	31	48,04	44,8	49,73	--
A0	Noord	A002-12a_C	123164,4	488529,1	34	49,15	45	50,56	--
A0	Noord	A002-12a_D	123164,4	488529,1	37	49,21	45,2	50,66	--
A0	Noord	A002-12a_E	123164,4	488529,1	40	49,02	45,3	50,56	--
A0	Noord	A002-12a_F	123164,4	488529,1	43	48,88	45,5	50,52	--
A0	Noord	A002-12b_A	123164,4	488529,1	46	48,77	45,6	50,48	--
A0	Noord	A002-12b_B	123164,4	488529,1	49	48,77	45,8	50,54	--
A0	Noord	A002-13a_A	123168,5	488529,9	28	46,16	44,7	48,50	--
A0	Noord	A002-13a_B	123168,5	488529,9	31	47,67	44,8	49,48	--
A0	Noord	A002-13a_C	123168,5	488529,9	34	48,89	45	50,38	--
A0	Noord	A002-13a_D	123168,5	488529,9	37	48,99	45,2	50,51	--
A0	Noord	A002-13a_E	123168,5	488529,9	40	48,78	45,4	50,42	--
A0	Noord	A002-13a_F	123168,5	488529,9	43	48,64	45,6	50,39	--
A0	Noord	A002-13b_A	123168,5	488529,9	46	48,54	45,7	50,36	--
A0	Noord	A002-13b_B	123168,5	488529,9	49	48,57	45,9	50,45	--
A0	Noord	A002-14a_A	123172,6	488530,7	28	45,33	44,8	48,08	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A002-14a_B	123172,6	488530,7	31	47,11	44,9	49,15	--
A0	Noord	A002-14a_C	123172,6	488530,7	34	48,55	45,1	50,17	--
A0	Noord	A002-14a_D	123172,6	488530,7	37	48,67	45,3	50,31	--
A0	Noord	A002-14a_E	123172,6	488530,7	40	48,46	45,5	50,24	--
A0	Noord	A002-14a_F	123172,6	488530,7	43	48,35	45,7	50,23	--
A0	Noord	A002-14b_A	123172,6	488530,7	46	48,26	45,8	50,21	--
A0	Noord	A002-14b_B	123172,6	488530,7	49	48,26	46	50,29	--
A0	Noord	A002-15a_A	123176,6	488531,4	28	44,99	44,8	47,91	--
A0	Noord	A002-15a_B	123176,6	488531,4	31	46,9	45	49,06	--
A0	Noord	A002-15a_C	123176,6	488531,4	34	48,48	45,1	50,12	--
A0	Noord	A002-15a_D	123176,6	488531,4	37	48,63	45,3	50,29	--
A0	Noord	A002-15a_E	123176,6	488531,4	40	48,41	45,5	50,20	--
A0	Noord	A002-15a_F	123176,6	488531,4	43	48,29	45,7	50,20	--
A0	Noord	A002-15b_A	123176,6	488531,4	46	48,21	45,8	50,18	--
A0	Noord	A002-15b_B	123176,6	488531,4	49	48,23	46	50,27	--
A0	Noord	A002-16a_A	123180,7	488532,2	28	44,73	44,9	47,83	--
A0	Noord	A002-16a_B	123180,7	488532,2	31	46,75	45	48,97	--
A0	Noord	A002-16a_C	123180,7	488532,2	34	48,44	45,2	50,13	--
A0	Noord	A002-16a_D	123180,7	488532,2	37	48,6	45,4	50,30	--
A0	Noord	A002-16a_E	123180,7	488532,2	40	48,4	45,6	50,23	--
A0	Noord	A002-16a_F	123180,7	488532,2	43	48,29	45,8	50,23	--
A0	Noord	A002-16b_A	123180,7	488532,2	46	48,21	45,9	50,22	--
A0	Noord	A002-16b_B	123180,7	488532,2	49	48,19	46,1	50,28	--
A0	Oost	A002-17a_A	123183,3	488530,2	28	37,49	44,6	45,37	--
A0	Oost	A002-17a_B	123183,3	488530,2	31	41,6	44,8	46,50	--
A0	Oost	A002-17a_C	123183,3	488530,2	34	42,36	44,9	46,82	--
A0	Oost	A002-17a_D	123183,3	488530,2	37	43,89	45,1	47,55	--
A0	Oost	A002-17a_E	123183,3	488530,2	40	45,48	45,3	48,40	--
A0	Oost	A002-17a_F	123183,3	488530,2	43	45,95	45,4	48,69	--
A0	Oost	A002-17b_A	123183,3	488530,2	46	45,98	45,6	48,80	--
A0	Oost	A002-17b_B	123183,3	488530,2	49	45,98	45,8	48,90	--
A0	Oost	A002-18a_A	123184,2	488525,6	28	34,54	42,9	43,49	--
A0	Oost	A002-18a_B	123184,2	488525,6	31	38,38	43,1	44,36	--
A0	Oost	A002-18a_C	123184,2	488525,6	34	40,93	43,3	45,29	--
A0	Oost	A002-18a_D	123184,2	488525,6	37	41,39	43,4	45,52	--
A0	Oost	A002-18a_E	123184,2	488525,6	40	41,89	43,6	45,84	--
A0	Oost	A002-18a_F	123184,2	488525,6	43	42,52	43,7	46,16	--
A0	Oost	A002-18b_A	123184,2	488525,6	46	43,42	43,8	46,62	--
A0	Oost	A002-18b_B	123184,2	488525,6	49	44,31	44	47,17	--
A0	Oost	A002-19a_A	123185	488521	28	33,8	37,9	39,33	--
A0	Oost	A002-19a_B	123185	488521	31	36,26	38	40,23	--
A0	Oost	A002-19a_C	123185	488521	34	38,86	38,2	41,55	--
A0	Oost	A002-19a_D	123185	488521	37	40,71	38,4	42,72	--
A0	Oost	A002-19a_E	123185	488521	40	41,19	38,4	43,03	--
A0	Oost	A002-19a_F	123185	488521	43	41,7	38,7	43,46	--
A0	Oost	A002-19b_A	123185	488521	46	42,18	38,9	43,85	--
A0	Oost	A002-19b_B	123185	488521	49	42,64	39,1	44,23	--
A0	Zuid	A002-1a_A	123185,9	488504,5	28	20,38	46,2	46,21	--
A0	Zuid	A002-1a_B	123185,9	488504,5	31	22,21	46,3	46,32	--
A0	Zuid	A002-1a_C	123185,9	488504,5	34	22,22	46,4	46,42	--
A0	Zuid	A002-1a_D	123185,9	488504,5	37	21,26	46,6	46,61	--
A0	Zuid	A002-1a_E	123185,9	488504,5	40	21,65	46,7	46,71	--
A0	Zuid	A002-1a_F	123185,9	488504,5	43	22,31	46,9	46,92	--
A0	Zuid	A002-1b_A	123185,9	488504,5	46	22,55	47	47,02	--
A0	Zuid	A002-1b_B	123185,9	488504,5	49	22,89	47,2	47,22	--
A0	Oost	A002-20a_A	123185,9	488516,5	28	33,2	35,8	37,70	--
A0	Oost	A002-20a_B	123185,9	488516,5	31	35,72	35,9	38,82	--
A0	Oost	A002-20a_C	123185,9	488516,5	34	37,23	36,1	39,71	--
A0	Oost	A002-20a_D	123185,9	488516,5	37	39,02	36,3	40,88	--
A0	Oost	A002-20a_E	123185,9	488516,5	40	40,56	36,3	41,94	--
A0	Oost	A002-20a_F	123185,9	488516,5	43	41,03	36,6	42,37	--
A0	Oost	A002-20b_A	123185,9	488516,5	46	41,48	36,8	42,75	--
A0	Oost	A002-20b_B	123185,9	488516,5	49	41,84	37,1	43,10	--
A0	Oost	A002-21a_A	123186,7	488511,9	28	32,84	37	38,41	--
A0	Oost	A002-21a_B	123186,7	488511,9	31	35,4	37,1	39,34	--
A0	Oost	A002-21a_C	123186,7	488511,9	34	36,91	37,2	40,07	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A002-21a_D	123186,7	488511,9	37	37,95	37,3	40,65	--
A0	Oost	A002-21a_E	123186,7	488511,9	40	39,44	37,5	41,59	--
A0	Oost	A002-21a_F	123186,7	488511,9	43	40,71	37,7	42,47	--
A0	Oost	A002-21b_A	123186,7	488511,9	46	41,29	37,9	42,93	--
A0	Oost	A002-21b_B	123186,7	488511,9	49	41,61	38,1	43,21	--
A0	Oost	A002-22a_A	123187,6	488507,3	28	32,18	41,2	41,71	--
A0	Oost	A002-22a_B	123187,6	488507,3	31	34,96	41,3	42,21	--
A0	Oost	A002-22a_C	123187,6	488507,3	34	36,38	41,4	42,59	--
A0	Oost	A002-22a_D	123187,6	488507,3	37	37,38	41,5	42,92	--
A0	Oost	A002-22a_E	123187,6	488507,3	40	38,29	41,6	43,26	--
A0	Oost	A002-22a_F	123187,6	488507,3	43	39,54	41,8	43,83	--
A0	Oost	A002-22b_A	123187,6	488507,3	46	40,6	42	44,37	--
A0	Oost	A002-22b_B	123187,6	488507,3	49	41,02	42,1	44,60	--
A0	Zuid	A002-2a_A	123181,8	488503,7	28	21,06	46,1	46,11	--
A0	Zuid	A002-2a_B	123181,8	488503,7	31	22,34	46,2	46,22	--
A0	Zuid	A002-2a_C	123181,8	488503,7	34	22,09	46,3	46,32	--
A0	Zuid	A002-2a_D	123181,8	488503,7	37	20,46	46,5	46,51	--
A0	Zuid	A002-2a_E	123181,8	488503,7	40	21,16	46,6	46,61	--
A0	Zuid	A002-2a_F	123181,8	488503,7	43	21,94	46,8	46,81	--
A0	Zuid	A002-2b_A	123181,8	488503,7	46	22,25	46,9	46,91	--
A0	Zuid	A002-2b_B	123181,8	488503,7	49	22,5	47,2	47,21	--
A0	Zuid	A002-3a_A	123177,7	488503	28	23,74	46,1	46,13	--
A0	Zuid	A002-3a_B	123177,7	488503	31	26,62	46,1	46,15	--
A0	Zuid	A002-3a_C	123177,7	488503	34	25,48	46,3	46,34	--
A0	Zuid	A002-3a_D	123177,7	488503	37	24,03	46,4	46,43	--
A0	Zuid	A002-3a_E	123177,7	488503	40	24,35	46,6	46,63	--
A0	Zuid	A002-3a_F	123177,7	488503	43	24,71	46,7	46,73	--
A0	Zuid	A002-3b_A	123177,7	488503	46	24,92	46,9	46,93	--
A0	Zuid	A002-3b_B	123177,7	488503	49	24,83	47,1	47,13	--
A0	Zuid	A002-4a_A	123173,6	488502,2	28	26,41	46	46,05	--
A0	Zuid	A002-4a_B	123173,6	488502,2	31	28,33	46,1	46,17	--
A0	Zuid	A002-4a_C	123173,6	488502,2	34	25,81	46,2	46,24	--
A0	Zuid	A002-4a_D	123173,6	488502,2	37	23,26	46,4	46,42	--
A0	Zuid	A002-4a_E	123173,6	488502,2	40	23,78	46,5	46,52	--
A0	Zuid	A002-4a_F	123173,6	488502,2	43	24,18	46,7	46,72	--
A0	Zuid	A002-4b_A	123173,6	488502,2	46	24,48	46,8	46,83	--
A0	Zuid	A002-4b_B	123173,6	488502,2	49	24,33	47	47,02	--
A0	Zuid	A002-5a_A	123169,5	488501,5	28	29,04	46,1	46,18	--
A0	Zuid	A002-5a_B	123169,5	488501,5	31	29,92	46,1	46,20	--
A0	Zuid	A002-5a_C	123169,5	488501,5	34	26,94	46,2	46,25	--
A0	Zuid	A002-5a_D	123169,5	488501,5	37	24,55	46,4	46,43	--
A0	Zuid	A002-5a_E	123169,5	488501,5	40	24,81	46,5	46,53	--
A0	Zuid	A002-5a_F	123169,5	488501,5	43	25,22	46,7	46,73	--
A0	Zuid	A002-5b_A	123169,5	488501,5	46	25,57	46,8	46,83	--
A0	Zuid	A002-5b_B	123169,5	488501,5	49	25,48	47	47,03	--
A0	West	A002-6a_A	123166,9	488503,4	28	38,83	31,6	39,58	--
A0	West	A002-6a_B	123166,9	488503,4	31	40,15	31,7	40,73	--
A0	West	A002-6a_C	123166,9	488503,4	34	40,78	31,9	41,31	--
A0	West	A002-6a_D	123166,9	488503,4	37	41,26	32	41,75	--
A0	West	A002-6a_E	123166,9	488503,4	40	42,31	32,3	42,72	--
A0	West	A002-6a_F	123166,9	488503,4	43	42,87	32,7	43,27	--
A0	West	A002-6b_A	123166,9	488503,4	46	42,91	33,4	43,37	--
A0	West	A002-6b_B	123166,9	488503,4	49	42,92	36,3	43,78	--
A0	West	A002-7a_A	123166,1	488508	28	39,28	29,9	39,75	--
A0	West	A002-7a_B	123166,1	488508	31	40,68	29,9	41,03	--
A0	West	A002-7a_C	123166,1	488508	34	41,36	30,1	41,67	--
A0	West	A002-7a_D	123166,1	488508	37	42,33	30,4	42,60	--
A0	West	A002-7a_E	123166,1	488508	40	43,15	30,6	43,38	--
A0	West	A002-7a_F	123166,1	488508	43	43,22	31,1	43,48	--
A0	West	A002-7b_A	123166,1	488508	46	43,24	31,9	43,55	--
A0	West	A002-7b_B	123166,1	488508	49	43,27	35,3	43,91	--
A0	West	A002-8a_A	123165,2	488512,6	28	39,7	29,6	40,10	--
A0	West	A002-8a_B	123165,2	488512,6	31	41,34	29,6	41,62	--
A0	West	A002-8a_C	123165,2	488512,6	34	42,47	29,8	42,70	--
A0	West	A002-8a_D	123165,2	488512,6	37	43,41	30	43,60	--
A0	West	A002-8a_E	123165,2	488512,6	40	43,5	30,2	43,70	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A002-8a_F	123165,2	488512,6	43	43,5	30,7	43,72	--
A0	West	A002-8b_A	123165,2	488512,6	46	43,54	31,5	43,80	--
A0	West	A002-8b_B	123165,2	488512,6	49	43,64	35	44,20	--
A0	West	A002-9a_A	123164,4	488517,2	28	40,43	29,6	40,77	--
A0	West	A002-9a_B	123164,4	488517,2	31	41,48	29,7	41,76	--
A0	West	A002-9a_C	123164,4	488517,2	34	41,87	29,9	42,14	--
A0	West	A002-9a_D	123164,4	488517,2	37	42,94	30,1	43,16	--
A0	West	A002-9a_E	123164,4	488517,2	40	43,86	30,4	44,05	--
A0	West	A002-9a_F	123164,4	488517,2	43	44	30,8	44,20	--
A0	West	A002-9b_A	123164,4	488517,2	46	44,05	31,6	44,29	--
A0	West	A002-9b_B	123164,4	488517,2	49	44,09	35,1	44,61	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,38	32,7	33,01	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,08	33,2	33,46	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	21,13	35	35,17	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	20,78	38,7	38,77	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	21,12	43,7	43,72	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	21,31	44,2	44,22	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	20,88	38,5	38,57	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	21,16	44,9	44,92	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	21,32	45,5	45,52	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	21,13	38,5	38,58	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	21,41	45,4	45,42	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	21,56	45,9	45,92	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	21,31	38,3	38,39	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,57	45,3	45,32	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,72	45,9	45,92	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,66	38,3	38,39	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	21,99	45,3	45,32	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	22,17	45,9	45,92	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	21,79	38,1	38,20	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	22,12	45,2	45,22	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	22,3	45,9	45,92	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	21,79	38	38,10	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	22,09	44,9	44,92	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	22,24	45,7	45,72	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	22,03	37,8	37,91	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	22,34	44,5	44,53	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	22,49	45,3	45,32	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	24,78	37,7	37,92	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,13	42	42,11	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,37	43,4	43,49	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,21	37,6	37,84	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	26,77	40,8	40,97	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	27,01	42,5	42,62	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	-9,69	38,2	38,20	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	-12,64	38,6	38,60	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	26,61	37,2	37,56	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	28,07	40,3	40,55	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	28,2	42,2	42,37	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	27,38	36,9	37,36	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	29,06	40	40,34	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	29,16	42,1	42,32	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	26,05	36,9	37,24	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	27,73	40	40,25	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	27,89	41,9	42,07	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	26,51	35,8	36,28	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	27,19	38	38,35	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	27,24	39,7	39,94	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,13	33,4	34,32	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,03	34	34,80	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,06	34,9	35,56	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	27,29	36,4	36,90	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	27,64	38,9	39,21	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	27,81	40,3	40,54	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,34	33,5	34,26	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,28	33,9	34,59	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,33	34,8	35,38	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	26,5	36,2	36,64	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	26,83	38,8	39,07	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	27	40,2	40,40	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,11	33,4	34,32	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,03	33,8	34,63	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,02	34,7	35,38	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,21	36,1	36,63	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,55	38,6	38,93	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	27,71	40,2	40,44	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,14	33,3	34,24	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,06	33,8	34,63	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,05	34,5	35,22	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,22	35,9	36,45	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,56	38,6	38,93	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,73	40,1	40,34	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	33,09	33,2	36,16	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	34,43	33,7	37,09	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	35,13	34,4	37,79	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	35,12	35,8	38,48	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	35,14	38,5	40,15	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	35,16	40	41,23	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	38,12	33,2	39,33	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,72	33,6	40,67	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	40,28	34,3	41,26	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	40,31	35,6	41,57	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	40,28	38,3	42,41	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	40,29	39,8	43,06	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-12,05	38	38,00	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200	38,4	38,40	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,57	33,1	39,65	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,25	33,4	41,07	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,84	34,1	41,67	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	40,9	35,5	42,00	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	40,92	38,3	42,81	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	40,94	39,5	43,29	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,63	32	36,52	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,3	32,1	37,70	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	36,98	32,2	38,23	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,04	32,7	38,40	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,09	34	38,82	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,11	34,9	39,15	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,74	31,8	35,89	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,26	31,9	36,91	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,14	32,1	37,58	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,29	32,6	37,84	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,36	33,9	38,31	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,4	34,8	38,68	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	32,77	32,2	35,50	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,17	32,3	36,35	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,2	32,5	37,07	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,35	32,9	37,31	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,43	34,3	37,91	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,47	35,3	38,40	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	32,02	32,4	35,22	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,31	32,5	35,93	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,46	32,7	36,68	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,65	33,2	37,00	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,76	34,5	37,64	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,81	35,5	38,18	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,3	33	35,24	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	32,49	33,1	35,82	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	33,74	33,3	36,54	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	34,03	33,8	36,93	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,25	34,9	37,60	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,33	35,9	38,20	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,57	35,7	37,12	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,7	35,8	37,53	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,91	35,9	38,03	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,33	36,1	38,31	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,58	36,9	38,90	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,65	37,5	39,32	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	30,8	42,9	43,16	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	31,85	48,1	48,20	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	32,99	48,2	48,33	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,57	48,1	48,25	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	33,87	48	48,16	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	33,97	48,1	48,26	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	31,06	43,6	43,84	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	32,07	48,3	48,40	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	33,19	48,4	48,53	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,89	48,4	48,55	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	34,19	48,3	48,47	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	34,28	48,3	48,47	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	30,07	46,4	46,50	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	30,81	49	49,07	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	31,84	49,1	49,18	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	32,64	49,1	49,20	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	32,99	49,1	49,21	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	33,13	49,1	49,21	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-11,41	38,1	38,10	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200	38,5	38,50	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	29,79	49,2	49,25	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,46	50,2	50,25	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,43	50,2	50,26	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,31	50,2	50,27	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	32,63	50,2	50,28	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	32,74	50,2	50,28	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	29,12	49,5	49,54	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,7	50,4	50,44	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,61	50,4	50,45	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,55	50,4	50,46	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	31,94	50,4	50,46	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	32,1	50,4	50,46	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,19	49,5	49,54	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,77	50,4	50,44	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,68	50,4	50,45	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,62	50,3	50,36	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	32	50,3	50,36	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	32,1	50,3	50,37	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	29,05	44,9	45,01	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,56	46	46,10	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,41	46,2	46,31	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,31	46,2	46,34	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,79	46,2	46,35	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,9	46,3	46,45	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,89	36,9	37,54	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	29,4	37,1	37,78	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	30,25	37,1	37,92	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	31,13	37,3	38,24	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	31,71	37,9	38,84	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,82	38,5	39,34	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,65	33,8	34,96	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,09	33,9	35,14	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	29,89	34,1	35,50	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	30,72	34,5	36,02	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	31,36	35,4	36,84	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	31,45	36,3	37,53	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	28,96	32,9	34,37	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	28,92	33	34,43	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,67	33,6	35,08	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,47	34	35,59	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,17	34,4	36,09	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,24	35,1	36,60	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-11,16	38,3	38,30	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200	38,7	38,70	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200	38,7	38,70	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200	39,1	39,10	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200	38,9	38,90	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,08	39,4	39,40	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200	39,4	39,40	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,81	40	40,00	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,7	35,1	35,29	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,42	35,7	35,86	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	21,2	36,8	36,92	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,68	38,4	38,47	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,96	42,3	42,33	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	21,14	42,6	42,63	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,59	34,5	34,72	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,39	35,5	35,67	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	21,17	36,6	36,72	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	20,75	38,6	38,67	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	21,05	42,8	42,83	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	21,24	43,3	43,33	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,02	32	32,27	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	19,49	32	32,24	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	19,35	32,6	32,80	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	19,9	38,3	38,36	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,24	39,6	39,66	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,24	32	32,28	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	19,7	32,1	32,34	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	19,58	32,7	32,91	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,17	38,4	38,46	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,6	40,5	40,56	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,72	35,2	35,39	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,44	35,6	35,76	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	21,22	36,4	36,53	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	20,52	38	38,08	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,66	41	41,04	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,7	35,6	35,77	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,43	36,4	36,54	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	21,22	37	37,11	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,58	38,5	38,57	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,69	41,6	41,64	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	24,1	33,1	33,61	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	23,67	33,5	33,93	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	24,26	33,6	34,08	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	24,97	33,9	34,42	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	25,59	35,3	35,74	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	26,95	32,8	33,80	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,46	32,9	33,79	--
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	27,1	33,1	34,07	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,82	33,5	34,54	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,35	35	35,85	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,78	32,8	33,77	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,24	33	33,83	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	26,83	33,2	34,10	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,54	33,6	34,56	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,03	35,2	35,96	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	25,86	33,1	33,85	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,36	33,3	33,95	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	25,71	33,6	34,25	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,25	34,1	34,76	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	26,69	35,6	36,13	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,48	34,8	35,28	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	24,93	35,3	35,68	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,3	35,4	35,80	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	25,85	35,9	36,31	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,27	37	37,35	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,11	39,9	40,04	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	24,49	41,1	41,19	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	24,87	41	41,10	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,43	41,2	41,31	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	25,84	41,6	41,71	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,58	37,3	37,36	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,58	39,8	39,83	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	25,89	43,6	43,67	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	25,22	47,4	47,43	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	25,63	47,3	47,33	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	26,2	47,3	47,33	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	26,61	47,4	47,44	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,66	44,9	44,95	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,02	48,3	48,32	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,35	48,1	48,12	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	25,89	48,1	48,13	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,28	48,2	48,23	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,37	45,1	45,15	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	24,74	48,4	48,42	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	24,99	48,4	48,42	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,51	48,4	48,42	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	25,89	48,6	48,62	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	23,61	45,5	45,53	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	23,04	48,3	48,31	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	23,12	48,3	48,31	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	23,55	48,5	48,51	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	23,88	49,3	49,31	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	23,47	45,3	45,33	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	22,91	46,5	46,52	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	22,93	46,7	46,72	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,34	47,4	47,42	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	23,66	49,6	49,61	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,23	44,7	44,73	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	22,68	45,7	45,72	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	22,64	46	46,02	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,05	47	47,02	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	23,39	49,6	49,61	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,42	43,6	43,64	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	22,84	44,1	44,13	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	22,87	45,9	45,92	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,3	46,9	46,92	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	23,62	49,6	49,61	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200	41	41,00	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200	42,5	42,50	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200	42,9	42,90	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200	43,9	43,90	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200	45,1	45,10	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200	39,9	39,90	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200	41,5	41,50	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200	42	42,00	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200	42,8	42,80	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200	43,7	43,70	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200	41,1	41,10	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200	41,5	41,50	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200	41,7	41,70	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200	42,9	42,90	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,56	43,8	43,81	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,58	45,3	45,31	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200	40,8	40,80	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200	41,1	41,10	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200	41	41,00	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200	42,4	42,40	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200	40,7	40,70	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200	40,5	40,50	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200	40,4	40,40	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200	40,6	40,60	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200	42,1	42,10	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200	40,9	40,90	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200	40,6	40,60	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200	40,4	40,40	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200	40,3	40,30	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200	41,9	41,90	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200	40,9	40,90	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200	40,6	40,60	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200	40,7	40,70	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200	40,3	40,30	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200	41,9	41,90	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	19,13	43,7	43,72	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	19,14	45,2	45,21	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200	43,5	43,50	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	19,18	45	45,01	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,13	31,9	32,12	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	18,62	32	32,19	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	18,38	32,5	32,67	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	18,84	43,1	43,12	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,2	44,7	44,72	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	19,27	31,9	32,13	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	18,76	32	32,20	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	18,53	32,5	32,67	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	18,99	41,8	41,82	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,36	43,2	43,22	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	19,48	31,9	32,14	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	18,98	31,9	32,12	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	18,77	32,5	32,68	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,25	39,8	39,84	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	20,54	41	41,04	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	19,74	31,9	32,16	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,22	32	32,22	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,02	32,5	32,69	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	19,49	38,4	38,46	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	20,69	39,8	39,85	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	19,75	31,9	32,16	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,2	32	32,22	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,01	32,5	32,69	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	19,48	38,1	38,16	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	20,69	39,5	39,56	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200	38,6	38,60	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200	38,8	38,80	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200	39,4	39,40	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200	38,4	38,40	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200	39,3	39,30	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200	38,3	38,30	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200	38,5	38,50	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200	39,2	39,20	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200	38,2	38,20	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200	38,4	38,40	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200	38	38,00	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200	38,3	38,30	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200	39,5	39,50	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200	37,7	37,70	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200	38,8	38,80	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200	39,4	39,40	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200	38	38,00	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200	38,6	38,60	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200	39,2	39,20	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,18	36,5	37,41	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,17	33,7	35,29	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,99	33,3	34,96	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,94	34,5	35,80	--
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,84	35,4	36,70	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,75	32,6	34,78	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,57	32	34,35	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,58	33,4	35,23	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30,01	34	35,46	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,04	32,4	34,39	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,87	31,7	33,89	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,84	32,9	34,64	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,65	33,1	34,72	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,95	32,4	34,36	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,85	30,4	33,14	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,87	30,8	33,37	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,54	31,8	34,23	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,87	32,6	34,83	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,82	30,1	33,49	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,82	30,6	33,72	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200	40,1	40,10	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200	39,3	39,30	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200	39,4	39,40	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200	39,6	39,60	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200	39	39,00	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200	39,4	39,40	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200	39,4	39,40	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200	39,8	39,80	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,17	30,1	32,67	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,52	31,2	33,45	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,51	30	32,77	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,57	30,5	33,07	--
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,12	30	32,59	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,6	31	33,37	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,68	29,9	32,80	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,74	30,4	33,09	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	29,8	33,25	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,9	30,7	33,81	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,81	29,9	33,39	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,79	30,4	33,61	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	29,6	32,83	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,4	30,1	33,26	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,36	29,9	33,15	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,35	30,4	33,39	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,03	29,5	32,78	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,39	30	33,21	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,31	29,9	33,12	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,32	30,4	33,37	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,59	36,9	37,10	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,35	38,1	38,24	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,39	38,7	38,83	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,5	39	39,12	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,56	36,7	36,91	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,34	37,7	37,86	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,39	38,4	38,53	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,49	38,8	38,93	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,6	36,2	36,43	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,37	37,1	37,28	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,4	38,1	38,24	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,49	38,5	38,63	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,57	35,7	35,96	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,38	36,6	36,80	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,46	37,6	37,76	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,56	38,2	38,35	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,48	35,5	35,76	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,25	36,1	36,32	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,35	37,1	37,28	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,53	37,7	37,86	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	33,4	33,66	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,97	33,5	33,74	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,9	34	34,21	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	21,02	34,6	34,79	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,49	35,3	35,58	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,18	35,8	36,03	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,18	36,6	36,79	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,3	37	37,18	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	33,4	33,66	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,96	33,5	33,74	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,85	33,9	34,11	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,97	34,6	34,78	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	33,4	33,65	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,8	33,4	33,63	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,69	33,8	34,01	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,83	34,5	34,68	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,08	33,3	33,55	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,72	33,4	33,63	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,6	33,8	34,00	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,73	34,5	34,68	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,04	33,3	33,55	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,65	33,4	33,62	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,53	33,8	34,00	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,65	34,5	34,68	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	33,3	33,55	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,58	33,4	33,62	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,44	33,8	34,00	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,55	34,5	34,67	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,97	33,3	33,55	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,57	33,4	33,62	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,38	33,8	33,99	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,47	34,5	34,67	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	30	31,2	33,65	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,28	32,1	34,29	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,22	30	33,12	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,23	30,5	33,38	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,2	30,6	32,97	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,66	31,8	33,87	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,68	30	32,85	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,74	30,5	33,15	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,69	33,6	36,66	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,2	30	35,60	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,43	30,5	35,91	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,51	31,1	36,14	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,05	33,5	36,79	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	30	35,79	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,7	30,5	36,10	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,8	31	36,31	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	33,7	37,50	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,4	30,3	36,57	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,56	30,7	36,79	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,67	31,3	37,02	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	34,6	37,59	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	32,3	36,95	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	32,7	37,24	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	33	37,42	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,7	34,3	38,07	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,05	33,3	37,90	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,25	33,5	38,10	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	33,9	38,33	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,13	34,4	36,08	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	30,85	35,1	36,49	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,09	36,5	37,60	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,25	37,1	38,10	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	31,99	33,5	35,82	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	31,93	34,2	36,22	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,35	35,6	37,28	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,49	36,3	37,81	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,11	33,3	35,00	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	29,9	34,1	35,50	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	30,23	35,5	36,63	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	30,35	36,1	37,12	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	30,95	33,1	35,17	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,02	33,9	35,70	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,34	35,3	36,77	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	31,46	36	37,31	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,18	32,9	34,44	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,28	33,6	34,97	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	29,5	35,1	36,16	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	29,59	35,9	36,81	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,64	29,5	33,71	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,88	29,6	33,90	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,85	30,1	34,07	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,85	30,6	34,28	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	27,68	32,1	33,44	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,49	32,8	33,92	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	27,63	35	35,73	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	27,72	36,2	36,78	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	32,1	32,20	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,57	32,5	32,59	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,25	34,2	34,25	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,66	35,6	35,63	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,52	32,1	32,19	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,53	32,6	32,68	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	15,36	34,5	34,55	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	14,7	35,9	35,93	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,89	32,3	32,40	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	16,02	32,7	32,79	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,94	34,7	34,76	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	15,37	36,2	36,24	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	16,02	32,3	32,40	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	16,18	32,7	32,80	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	16,15	34,8	34,86	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	15,54	36,4	36,44	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,88	32,6	32,69	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	16,03	33,4	33,48	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,88	34,9	34,95	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	15,24	36,7	36,73	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,24	32,8	32,88	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,13	34,4	34,45	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,62	35,7	35,73	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,67	36,8	36,82	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,9	29,4	29,45	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	29,4	29,46	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	29,3	29,38	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	29,3	29,38	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	29,5	33,82	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	29,7	34,08	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,18	30,1	34,27	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,2	30,6	34,48	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	29,5	34,25	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,85	29,7	34,56	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	30,1	34,77	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	30,6	34,94	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,73	29,9	34,55	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,88	29,6	34,55	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,84	30,1	34,69	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,85	30,6	34,88	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	29,9	34,65	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,42	29,6	34,93	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	30,1	35,23	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	30,7	35,45	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33	30,7	35,01	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	30,1	35,06	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,63	30,5	35,35	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	31	35,57	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,76	30,5	34,79	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,29	30,3	35,06	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,49	30,5	35,26	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,54	31,1	35,50	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,51	31,5	35,04	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,02	30,2	34,85	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,3	30,5	35,13	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,38	31	35,36	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	33,2	36,23	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,66	30,2	35,28	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,87	30,4	35,48	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,92	30,9	35,68	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,6	29,2	32,97	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,7	29,1	33,60	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,3	29	33,97	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,82	29	34,33	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,84	29,1	34,37	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,83	29,4	34,46	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	30,4	35,01	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	33,5	36,60	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,68	29,1	32,97	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,92	29,1	33,75	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	29	34,17	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	29	34,66	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	29,1	34,80	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	29,3	34,86	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,5	30,3	35,20	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	33,5	36,68	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,38	29,2	33,44	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	29,1	34,16	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	29	34,61	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	29	35,13	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	29,1	35,19	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,7	29,3	35,05	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	30,3	35,43	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	33,5	36,90	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	29,2	33,05	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,05	29,1	33,83	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,8	29	34,31	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,56	29	34,86	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	29,1	35,04	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	29,3	35,13	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,1	30,3	35,61	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	33,5	37,08	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,3	29,2	32,80	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,3	29,1	34,00	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,1	29,1	34,56	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	29,1	35,04	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	29,1	35,16	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	29,3	35,22	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	30,3	35,63	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	33,5	37,12	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,38	29,2	32,84	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,2	29,2	33,96	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,02	29,1	34,50	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	29,1	34,98	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	29,1	35,02	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	29,4	34,98	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	30,4	35,40	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	33,5	36,91	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,52	29,2	32,92	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	29,2	34,15	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	29,1	34,74	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	29,1	35,30	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	29,2	35,37	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	29,4	35,39	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	30,4	35,84	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	33,5	37,24	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	29,2	33,15	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,78	29,2	34,36	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	29,1	34,93	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	29,1	35,48	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	29,2	35,49	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	29,4	35,55	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	30,4	36,04	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	33,6	37,44	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,77	29,2	33,68	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,7	29,2	35,02	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,4	29,1	35,52	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,96	29,1	35,96	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	29,2	35,95	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	29,4	35,72	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,6	30,4	36,00	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	33,6	37,34	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	29,5	34,34	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	29,4	35,57	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	29,4	36,00	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	29,4	36,43	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	29,4	36,20	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	29,7	36,01	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	30,7	36,43	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	33,9	37,73	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,34	30,9	32,49	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	30,9	33,33	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,9	33,63	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,9	33,86	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	31	33,96	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	31,4	34,27	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	32,4	34,97	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	34,9	36,65	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,09	29,5	34,00	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,85	29,5	35,21	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,66	29,5	35,82	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,23	29,5	36,26	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,2	29,6	36,26	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,14	29,8	36,25	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	30,9	36,82	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	34,1	38,10	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,28	29,7	34,86	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,81	29,6	35,95	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,32	29,5	36,33	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	29,5	36,55	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	29,7	36,46	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,19	29,9	36,32	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,4	30,9	36,72	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	34,2	38,02	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,22	29,5	34,76	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,91	29,4	35,99	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,51	29,4	36,46	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,91	29,4	36,79	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	29,5	36,76	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	29,8	36,56	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	30,8	37,00	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	34,1	38,20	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	29,5	35,49	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	29,4	36,61	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	29,4	36,95	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	29,4	37,17	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	29,5	37,01	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	29,7	36,54	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	30,8	36,87	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	34	38,05	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,59	29,4	34,99	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,2	29,4	36,21	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,81	29,4	36,70	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,27	29,4	37,08	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	29,5	37,02	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	29,8	36,82	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	30,8	37,22	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	34	38,32	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,23	29,5	35,49	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,53	29,4	36,48	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,12	29,4	36,96	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,52	29,5	37,31	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	29,6	37,24	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	29,9	37,07	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	30,8	37,40	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	34	38,46	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,16	29,8	36,27	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	35,99	29,7	36,91	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,59	29,7	37,40	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	29,8	37,72	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	29,9	37,45	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	30,3	37,22	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	31,3	37,51	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	34,3	38,56	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,14	31,5	36,70	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,76	31,5	37,14	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,22	31,5	37,48	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,69	31,6	37,86	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,69	31,7	37,89	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	32	37,92	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	33	38,26	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,9	35,3	39,18	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,75	35,6	41,16	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,24	35,6	41,52	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,87	36,5	42,22	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,27	38	42,95	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,58	40	43,87	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	41,88	44	46,08	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,11	44,8	46,67	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,19	45,2	46,96	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,17	45,4	47,09	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,08	45,5	47,13	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,17	45,8	47,36	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,62	35,1	40,93	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,96	35,2	41,21	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,53	36,4	41,95	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,11	37,4	42,65	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	41,39	39,9	43,72	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	41,71	43,9	45,95	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	41,93	45,2	46,88	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	41,98	45,5	47,10	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	41,9	45,7	47,21	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	41,83	45,8	47,26	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,03	46,1	47,54	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,33	29,6	31,62	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	29,6	33,02	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,99	29,5	33,32	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	29,6	33,45	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	29,7	33,33	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,8	30	33,43	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	31,1	34,06	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,3	34,1	35,93	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,63	34,2	37,43	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	34,99	34,3	37,67	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,05	35,5	38,29	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	35,31	37	39,25	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	35,84	39,5	41,05	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	36,32	44	44,68	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	36,76	45,9	46,40	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	37,07	46,2	46,70	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	37,16	46,2	46,71	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	37,61	46,3	46,85	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	38,14	46,5	47,09	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,24	33,4	36,33	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,12	33,6	36,38	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,22	34,7	37,03	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	33,49	36,4	38,19	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	33,92	39	40,17	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	34,6	43,9	44,38	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	35,04	47,5	47,74	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	35,3	47,6	47,85	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	35,03	47,6	47,83	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	35,62	47,7	47,96	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,1	47,8	48,08	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	23,59	36,1	36,34	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	24	38,6	38,75	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	24,52	44,4	44,44	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	25,31	48,6	48,62	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	26,71	48,6	48,63	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	28,42	48,6	48,64	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	31,73	48,6	48,69	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	33,23	48,6	48,72	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	23,93	36,4	36,64	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	24,47	38,6	38,76	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	25,1	44,6	44,65	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	26,19	48,7	48,72	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	27,68	48,7	48,73	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	29,75	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	32,39	48,7	48,80	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	33,96	48,8	48,94	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	23,49	37,2	37,38	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	24,23	38,8	38,95	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	25,22	44,6	44,65	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	26,34	48,7	48,73	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	27,82	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	29,6	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	32,24	48,7	48,80	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	33,79	48,8	48,93	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	23,52	37,2	37,38	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	24,18	39,2	39,33	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	25,36	44,7	44,75	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	26,17	48,7	48,72	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	27,51	48,7	48,73	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	29,43	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	31,91	48,7	48,79	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	33,43	48,8	48,92	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	23,15	37,3	37,46	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	23,84	40	40,10	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	24,79	45,1	45,14	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	25,85	48,8	48,82	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	27,86	48,8	48,83	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	29,66	48,8	48,85	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	31,82	48,9	48,98	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	33,62	48,9	49,03	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	22,54	37,7	37,83	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	23,15	41,6	41,66	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	24	45,9	45,93	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	25,17	49	49,02	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	27,24	49	49,03	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	29,34	49	49,05	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	31,51	49	49,08	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	33,14	49	49,11	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	22,7	38,4	38,52	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,37	42,6	42,65	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	24,15	48,2	48,22	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	25,24	49,2	49,22	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	26,64	49,2	49,22	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	28,71	49,2	49,24	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	31,09	49,2	49,27	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	33,01	49,3	49,40	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	22,56	38,4	38,51	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	23,17	43,3	43,34	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	23,91	48,5	48,52	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	24,93	49,2	49,22	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	26,14	49,2	49,22	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	28,18	49,2	49,23	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	30,63	49,3	49,36	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	32,16	49,3	49,38	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,62	29,4	32,52	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,58	29,3	33,00	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	29,3	33,28	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	29,3	33,54	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	29,4	33,69	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	29,7	33,87	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	30,8	34,51	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	33,8	36,19	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,65	38	38,12	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	23,27	42,8	42,85	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	24,09	48,5	48,52	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	25,17	49,3	49,32	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	27,06	49,2	49,23	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	29,12	49,3	49,34	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	31,04	49,3	49,36	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	32,43	49,3	49,39	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,54	37,2	37,35	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	23,12	42,1	42,15	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	23,96	48,3	48,32	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	25,05	48,9	48,92	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	26,94	48,9	48,93	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	29,01	48,9	48,94	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	30,64	48,9	48,96	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	32,12	48,9	48,99	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	22,41	37	37,15	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	22,88	42,5	42,55	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	23,58	48,5	48,51	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	24,56	48,7	48,72	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	25,89	48,7	48,72	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	28,31	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	29,97	48,7	48,76	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	31,13	48,7	48,78	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,53	37,1	37,25	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	22,93	42,7	42,75	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	23,55	48,5	48,51	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	24,55	48,7	48,72	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	25,73	48,6	48,62	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	28	48,6	48,64	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	29,76	48,6	48,66	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	31,29	48,7	48,78	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	22,34	37,1	37,24	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,8	42,8	42,84	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	23,51	48	48,02	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	24,47	48,6	48,62	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	26,27	48,6	48,63	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	28,06	48,6	48,64	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	29,68	48,6	48,66	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	30,77	48,7	48,77	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	21,87	37,3	37,42	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,5	42,2	42,25	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	23,39	46	46,02	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	24,45	46,5	46,53	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	26,4	46,5	46,54	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	28,84	46,5	46,57	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	30,17	46,6	46,70	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	31,34	46,7	46,82	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,81	37,6	37,71	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	22,33	41,3	41,35	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	23,12	44,6	44,63	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	24,07	44,9	44,94	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	25,24	44,9	44,95	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	27,06	45	45,07	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	28,65	45,1	45,20	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	29,6	45,2	45,32	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	21,91	37,2	37,33	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	22,39	40,6	40,67	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	23,17	43,8	43,84	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	24,19	44,4	44,44	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	25,42	44,4	44,45	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	27,74	44,4	44,49	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	29,14	44,6	44,72	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	30,1	44,7	44,85	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	21,98	37,1	37,23	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	22,46	40,1	40,17	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	23,28	42,4	42,45	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	24,35	42,7	42,76	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	26,36	42,8	42,90	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	28,89	42,8	42,97	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	29,99	43	43,21	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	30,77	43,2	43,44	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,76	37,7	37,81	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	22,31	39	39,09	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	23,09	40,1	40,19	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	24,17	40,4	40,50	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	26,15	40,5	40,66	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	28,54	40,6	40,86	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	29,89	40,7	41,05	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	30,73	40,9	41,30	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,86	29,3	32,10	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,08	29,3	32,72	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,78	29,2	33,07	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	29,3	33,50	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	29,4	33,81	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	29,6	34,11	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	30,6	34,67	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	33,7	36,32	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	21,73	37,4	37,52	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	22,47	37,9	38,02	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	23,5	38,6	38,73	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	25,13	39	39,17	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	26,64	39,1	39,34	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	27,94	39,1	39,42	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	29,2	39,3	39,70	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	30,14	39,5	39,98	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	21,5	37	37,12	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	22,14	38,2	38,31	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	22,97	39,5	39,60	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	23,85	40	40,10	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	25,46	40	40,15	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	27,42	40,1	40,33	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	28,76	40,2	40,50	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	29,69	40,3	40,66	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	21,47	37,4	37,51	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	21,96	39,1	39,18	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	22,8	41,3	41,36	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	24,07	43,7	43,75	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	27,46	43,7	43,80	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	28,46	43,7	43,83	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	29,65	43,7	43,87	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	30,48	43,8	44,00	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	20,9	38,4	38,48	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	21,07	40,4	40,45	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,61	42,6	42,63	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	22,39	46,3	46,32	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	23,13	46,3	46,32	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	24,05	46,3	46,33	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	25,47	46,3	46,34	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	26,72	46,3	46,35	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,23	39	39,06	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	20,34	43,8	43,82	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	20,9	45,2	45,22	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	21,72	46,8	46,81	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	22,4	46,8	46,82	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	23,5	46,8	46,82	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	25,13	46,8	46,83	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	26,27	46,8	46,84	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,19	39,4	39,45	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,23	46,4	46,41	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	20,68	46,9	46,91	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	21,23	47,1	47,11	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	21,81	47,1	47,11	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	22,55	47	47,02	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	23,98	47	47,02	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	25,13	47,1	47,13	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,06	39,8	39,85	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	19,79	46,9	46,91	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,14	47,3	47,31	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	20,64	47,3	47,31	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,25	47,2	47,21	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	21,95	47,2	47,21	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	23,01	47,2	47,22	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	24,69	47,2	47,22	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	19,4	40,2	40,24	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	19,46	47,2	47,21	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	19,75	47,7	47,71	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,22	47,7	47,71	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	20,73	47,6	47,61	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,46	47,6	47,61	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,47	47,6	47,61	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,88	47,6	47,62	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	19,51	40,8	40,83	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	19,6	47,5	47,51	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	19,97	48,1	48,11	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	20,55	48,2	48,21	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	21,2	48,1	48,11	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	22,31	48,1	48,11	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	23,91	48,1	48,12	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,06	48,1	48,12	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200	41,3	41,30	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200	43,5	43,50	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200	43,4	43,40	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200	43,4	43,40	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200	43,3	43,30	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200	43,4	43,40	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200	43,4	43,40	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200	43,9	43,90	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,46	29,3	32,39	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	29,2	33,01	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	29,2	33,29	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	29,2	33,52	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	29,3	33,66	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32	29,5	33,94	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	30,5	34,74	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	33,7	36,44	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200	40,8	40,80	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200	41,8	41,80	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200	41,8	41,80	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200	41,7	41,70	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200	41,7	41,70	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200	41,7	41,70	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200	41,8	41,80	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200	42,5	42,50	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200	40,3	40,30	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200	40,8	40,80	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200	40,8	40,80	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200	40,7	40,70	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200	40,7	40,70	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200	40,7	40,70	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200	40,9	40,90	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200	41,6	41,60	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200	40,1	40,10	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200	40,1	40,10	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200	40	40,00	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200	40,2	40,20	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200	41,1	41,10	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,71	29,2	32,47	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	29,2	33,28	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	29,1	33,55	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	29,1	33,85	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,26	29,2	34,00	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	29,5	34,22	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	30,4	34,78	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	33,6	36,41	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,78	29,2	32,01	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	29,1	32,78	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	29,1	33,09	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	29,1	33,52	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	29,1	33,81	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	29,4	34,18	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	30,4	34,70	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	33,6	36,38	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,48	29,2	32,35	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	29,1	33,26	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,77	29,1	33,65	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,5	29	34,10	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	29,1	34,25	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	29,4	34,26	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	30,4	34,78	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	33,6	36,44	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,2	32,44	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	29,1	33,05	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	29,1	33,43	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	29	33,94	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	29,1	34,27	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	29,4	34,52	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	30,4	35,14	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	33,5	36,63	--
A2	Noord	A201-10a_A	123281,7	488554,1	2	53,47	45,9	54,17	--
A2	Noord	A201-10a_B	123281,7	488554,1	5	53,57	46,5	54,35	54
A2	Noord	A201-10a_C	123281,7	488554,1	8	53,27	46,6	54,12	--
A2	Noord	A201-10a_D	123281,7	488554,1	11	52,82	46,7	53,77	--
A2	Noord	A201-10a_E	123281,7	488554,1	14	52,24	46,9	53,35	--
A2	Noord	A201-10a_F	123281,7	488554,1	17	51,54	46,8	52,80	--
A2	Noord	A201-10b_A	123281,7	488554,1	20	50,98	47,1	52,47	--
A2	Noord	A201-11a_A	123286,2	488554,9	2	53,42	46,2	54,17	--
A2	Noord	A201-11a_B	123286,2	488554,9	5	53,5	46,9	54,36	54
A2	Noord	A201-11a_C	123286,2	488554,9	8	53,19	47	54,13	--
A2	Noord	A201-11a_D	123286,2	488554,9	11	52,71	47	53,74	--
A2	Noord	A201-11a_E	123286,2	488554,9	14	52,1	47,1	53,29	--
A2	Noord	A201-11a_F	123286,2	488554,9	17	51,44	47,1	52,80	--
A2	Noord	A201-11b_A	123286,2	488554,9	20	50,9	47,4	52,50	--
A2	Noord	A201-12a_A	123290,8	488555,8	2	53,25	46,7	54,12	--
A2	Noord	A201-12a_B	123290,8	488555,8	5	53,34	47,7	54,39	--
A2	Noord	A201-12a_C	123290,8	488555,8	8	53,04	47,7	54,15	--
A2	Noord	A201-12a_D	123290,8	488555,8	11	52,52	47,8	53,78	--
A2	Noord	A201-12a_E	123290,8	488555,8	14	51,91	47,8	53,33	--
A2	Noord	A201-12a_F	123290,8	488555,8	17	51,26	47,8	52,88	--
A2	Noord	A201-12b_A	123290,8	488555,8	20	50,73	48,1	52,62	--
A2	Oost	A201-13a_A	123293,6	488553,7	2	48,33	47,1	50,77	--
A2	Oost	A201-13a_B	123293,6	488553,7	5	48,8	49,1	51,96	--
A2	Oost	A201-13a_C	123293,6	488553,7	8	48,54	50,3	52,52	--
A2	Oost	A201-13a_D	123293,6	488553,7	11	48,09	50,3	52,34	--
A2	Oost	A201-13a_E	123293,6	488553,7	14	47,59	50,2	52,10	--
A2	Oost	A201-13a_F	123293,6	488553,7	17	47,09	50,2	51,93	--
A2	Oost	A201-13b_A	123293,6	488553,7	20	46,66	50,3	51,86	--
A2	Oost	A201-14a_A	123294,5	488548,8	2	46,42	41,6	47,66	--
A2	Oost	A201-14a_B	123294,5	488548,8	5	47,28	45,1	49,34	--
A2	Oost	A201-14a_C	123294,5	488548,8	8	47,31	50,3	52,07	--
A2	Oost	A201-14a_D	123294,5	488548,8	11	47,02	50,3	51,97	--
A2	Oost	A201-14a_E	123294,5	488548,8	14	46,7	50,2	51,80	--
A2	Oost	A201-14a_F	123294,5	488548,8	17	46,32	50,2	51,69	--
A2	Oost	A201-14b_A	123294,5	488548,8	20	45,97	50,3	51,66	--
A2	Oost	A201-15a_A	123295,4	488543,9	2	44,94	38,7	45,87	--
A2	Oost	A201-15a_B	123295,4	488543,9	5	45,86	43,9	48,00	--
A2	Oost	A201-15a_C	123295,4	488543,9	8	45,95	50,3	51,66	--
A2	Oost	A201-15a_D	123295,4	488543,9	11	45,99	50,3	51,67	--
A2	Oost	A201-15a_E	123295,4	488543,9	14	45,82	50,3	51,62	--
A2	Oost	A201-15a_F	123295,4	488543,9	17	45,57	50,2	51,49	--
A2	Oost	A201-15b_A	123295,4	488543,9	20	45,25	50,3	51,48	--
A2	Oost	A201-16a_A	123296,4	488539	2	43,63	38,2	44,72	--
A2	Oost	A201-16a_B	123296,4	488539	5	44,75	43,8	47,31	--
A2	Oost	A201-16a_C	123296,4	488539	8	44,8	50,2	51,30	--
A2	Oost	A201-16a_D	123296,4	488539	11	45,05	50,3	51,43	--
A2	Oost	A201-16a_E	123296,4	488539	14	45,06	50,3	51,44	--
A2	Oost	A201-16a_F	123296,4	488539	17	44,93	50,3	51,41	--
A2	Oost	A201-16b_A	123296,4	488539	20	44,65	50,3	51,35	--
A2	Oost	A201-17a_A	123297,3	488534,2	2	42,52	38,6	44,00	--
A2	Oost	A201-17a_B	123297,3	488534,2	5	43,88	43,8	46,85	--
A2	Oost	A201-17a_C	123297,3	488534,2	8	43,75	50,2	51,09	--
A2	Oost	A201-17a_D	123297,3	488534,2	11	44,08	50,3	51,23	--
A2	Oost	A201-17a_E	123297,3	488534,2	14	44,38	50,3	51,29	--
A2	Oost	A201-17a_F	123297,3	488534,2	17	44,35	50,3	51,28	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A201-17b_A	123297,3	488534,2	20	44,17	50,3	51,25	--
A2	Oost	A201-18a_A	123298,2	488529,3	2	41,83	38,2	43,39	--
A2	Oost	A201-18a_B	123298,2	488529,3	5	43,34	43,7	46,53	--
A2	Oost	A201-18a_C	123298,2	488529,3	8	43,16	50,3	51,07	--
A2	Oost	A201-18a_D	123298,2	488529,3	11	43,37	50,4	51,19	--
A2	Oost	A201-18a_E	123298,2	488529,3	14	43,63	50,4	51,23	--
A2	Oost	A201-18a_F	123298,2	488529,3	17	43,79	50,4	51,26	--
A2	Oost	A201-18b_A	123298,2	488529,3	20	43,69	50,4	51,24	--
A2	Oost	A201-19a_A	123299,1	488524,4	2	40,85	39,7	43,32	--
A2	Oost	A201-19a_B	123299,1	488524,4	5	42,49	43,8	46,20	--
A2	Oost	A201-19a_C	123299,1	488524,4	8	42,43	50,4	51,04	--
A2	Oost	A201-19a_D	123299,1	488524,4	11	42,51	50,5	51,14	--
A2	Oost	A201-19a_E	123299,1	488524,4	14	42,91	50,4	51,11	--
A2	Oost	A201-19a_F	123299,1	488524,4	17	43,21	50,4	51,16	--
A2	Oost	A201-19b_A	123299,1	488524,4	20	45,04	50,4	51,51	--
A2	Noord	A201-1a_A	123240,8	488546,5	2	53,75	45,2	54,32	54
A2	Noord	A201-1a_B	123240,8	488546,5	5	53,84	45,5	54,43	54
A2	Noord	A201-1a_C	123240,8	488546,5	8	53,48	45,6	54,14	--
A2	Noord	A201-1a_D	123240,8	488546,5	11	52,99	45,7	53,73	--
A2	Noord	A201-1a_E	123240,8	488546,5	14	52,44	45,9	53,31	--
A2	Noord	A201-1a_F	123240,8	488546,5	17	51,7	46,1	52,76	--
A2	Noord	A201-1b_A	123240,8	488546,5	20	51,12	46,6	52,43	--
A2	Oost	A201-20a_A	123300	488519,5	2	40,15	40,4	43,29	--
A2	Oost	A201-20a_B	123300	488519,5	5	41,86	44,1	46,13	--
A2	Oost	A201-20a_C	123300	488519,5	8	41,8	50,3	50,87	--
A2	Oost	A201-20a_D	123300	488519,5	11	41,86	50,4	50,97	--
A2	Oost	A201-20a_E	123300	488519,5	14	42,35	50,3	50,95	--
A2	Oost	A201-20a_F	123300	488519,5	17	42,56	50,3	50,98	--
A2	Oost	A201-20b_A	123300	488519,5	20	44,44	50,4	51,38	--
A2	Oost	A201-21a_A	123300,9	488514,7	2	39,41	40,1	42,78	--
A2	Oost	A201-21a_B	123300,9	488514,7	5	41,12	44	45,80	--
A2	Oost	A201-21a_C	123300,9	488514,7	8	41,18	50,3	50,80	--
A2	Oost	A201-21a_D	123300,9	488514,7	11	41,39	50,4	50,91	--
A2	Oost	A201-21a_E	123300,9	488514,7	14	41,84	50,3	50,88	--
A2	Oost	A201-21a_F	123300,9	488514,7	17	42,17	50,3	50,92	--
A2	Oost	A201-21b_A	123300,9	488514,7	20	43,91	50,3	51,20	--
A2	Oost	A201-22a_A	123301,8	488509,8	2	38,96	38,3	41,65	--
A2	Oost	A201-22a_B	123301,8	488509,8	5	40,44	43,5	45,24	--
A2	Oost	A201-22a_C	123301,8	488509,8	8	40,49	50,2	50,64	--
A2	Oost	A201-22a_D	123301,8	488509,8	11	40,81	50,4	50,85	--
A2	Oost	A201-22a_E	123301,8	488509,8	14	41,21	50,3	50,80	--
A2	Oost	A201-22a_F	123301,8	488509,8	17	41,64	50,3	50,85	--
A2	Oost	A201-22b_A	123301,8	488509,8	20	42,57	50,3	50,98	--
A2	Oost	A201-23a_A	123302,7	488504,9	2	37,94	38,8	41,40	--
A2	Oost	A201-23a_B	123302,7	488504,9	5	39,44	43,4	44,87	--
A2	Oost	A201-23a_C	123302,7	488504,9	8	39,8	50,3	50,67	--
A2	Oost	A201-23a_D	123302,7	488504,9	11	40,29	50,4	50,80	--
A2	Oost	A201-23a_E	123302,7	488504,9	14	40,74	50,4	50,85	--
A2	Oost	A201-23a_F	123302,7	488504,9	17	41,16	50,4	50,89	--
A2	Oost	A201-23b_A	123302,7	488504,9	20	42,16	50,4	51,01	--
A2	Oost	A201-24a_A	123303,7	488500,1	2	37,75	40,2	42,16	--
A2	Oost	A201-24a_B	123303,7	488500,1	5	38,73	43,9	45,05	--
A2	Oost	A201-24a_C	123303,7	488500,1	8	39	50,3	50,61	--
A2	Oost	A201-24a_D	123303,7	488500,1	11	39,58	50,4	50,75	--
A2	Oost	A201-24a_E	123303,7	488500,1	14	40,09	50,4	50,79	--
A2	Oost	A201-24a_F	123303,7	488500,1	17	40,46	50,4	50,82	--
A2	Oost	A201-24b_A	123303,7	488500,1	20	41,6	50,3	50,85	--
A2	Oost	A201-25a_A	123304,6	488495,2	2	37,13	40,4	42,08	--
A2	Oost	A201-25a_B	123304,6	488495,2	5	38,06	44,1	45,07	--
A2	Oost	A201-25a_C	123304,6	488495,2	8	38,57	50,3	50,58	--
A2	Oost	A201-25a_D	123304,6	488495,2	11	39,26	50,4	50,72	--
A2	Oost	A201-25a_E	123304,6	488495,2	14	39,71	50,4	50,76	--
A2	Oost	A201-25a_F	123304,6	488495,2	17	40,14	50,4	50,79	--
A2	Oost	A201-25b_A	123304,6	488495,2	20	41,15	50,4	50,89	--
A2	Oost	A201-26a_A	123305,5	488490,3	2	37,19	41,1	42,58	--
A2	Oost	A201-26a_B	123305,5	488490,3	5	37,65	44,1	44,99	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A201-26a_C	123305,5	488490,3	8	38,05	50,2	50,46	--
A2	Oost	A201-26a_D	123305,5	488490,3	11	38,82	50,4	50,69	--
A2	Oost	A201-26a_E	123305,5	488490,3	14	39,38	50,4	50,73	--
A2	Oost	A201-26a_F	123305,5	488490,3	17	39,87	50,3	50,68	--
A2	Oost	A201-26b_A	123305,5	488490,3	20	40,78	50,3	50,76	--
A2	Oost	A201-27a_A	123306,4	488485,4	2	36,79	42	43,14	--
A2	Oost	A201-27a_B	123306,4	488485,4	5	37,14	44	44,81	--
A2	Oost	A201-27a_C	123306,4	488485,4	8	37,62	50,2	50,43	--
A2	Oost	A201-27a_D	123306,4	488485,4	11	38,42	50,3	50,57	--
A2	Oost	A201-27a_E	123306,4	488485,4	14	38,98	50,3	50,61	--
A2	Oost	A201-27a_F	123306,4	488485,4	17	39,41	50,3	50,64	--
A2	Oost	A201-27b_A	123306,4	488485,4	20	40,3	50,3	50,71	--
A2	Oost	A201-28a_A	123307,3	488480,6	2	35,7	42,5	43,32	--
A2	Oost	A201-28a_B	123307,3	488480,6	5	36,15	44,1	44,75	--
A2	Oost	A201-28a_C	123307,3	488480,6	8	36,97	50,3	50,50	--
A2	Oost	A201-28a_D	123307,3	488480,6	11	37,94	50,4	50,64	--
A2	Oost	A201-28a_E	123307,3	488480,6	14	38,61	50,4	50,68	--
A2	Oost	A201-28a_F	123307,3	488480,6	17	39,09	50,4	50,71	--
A2	Oost	A201-28b_A	123307,3	488480,6	20	39,95	50,4	50,77	--
A2	Oost	A201-29a_A	123308,2	488475,7	2	36,66	41,5	42,73	--
A2	Oost	A201-29a_B	123308,2	488475,7	5	36,36	44,3	44,95	--
A2	Oost	A201-29a_C	123308,2	488475,7	8	36,54	50,3	50,48	--
A2	Oost	A201-29a_D	123308,2	488475,7	11	37,35	50,4	50,61	--
A2	Oost	A201-29a_E	123308,2	488475,7	14	38,08	50,4	50,65	--
A2	Oost	A201-29a_F	123308,2	488475,7	17	38,51	50,4	50,67	--
A2	Oost	A201-29b_A	123308,2	488475,7	20	39,38	50,4	50,73	--
A2	Noord	A201-2a_A	123245,3	488547,4	2	53,75	45,2	54,32	54
A2	Noord	A201-2a_B	123245,3	488547,4	5	53,85	45,5	54,44	54
A2	Noord	A201-2a_C	123245,3	488547,4	8	53,47	45,7	54,14	--
A2	Noord	A201-2a_D	123245,3	488547,4	11	52,98	45,7	53,72	--
A2	Noord	A201-2a_E	123245,3	488547,4	14	52,43	45,9	53,30	--
A2	Noord	A201-2a_F	123245,3	488547,4	17	51,69	46,1	52,75	--
A2	Noord	A201-2b_A	123245,3	488547,4	20	51,11	46,5	52,40	--
A2	Zuid	A201-30a_A	123306,1	488472,7	2	22,35	45,6	45,62	--
A2	Zuid	A201-30a_B	123306,1	488472,7	5	22,09	46,8	46,81	--
A2	Zuid	A201-30a_C	123306,1	488472,7	8	22,39	50,1	50,11	--
A2	Zuid	A201-30a_D	123306,1	488472,7	11	22,99	50,2	50,21	--
A2	Zuid	A201-30a_E	123306,1	488472,7	14	23,64	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A201-30a_F	123306,1	488472,7	17	23,59	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A201-30b_A	123306,1	488472,7	20	33,22	49,9	49,99	--
A2	Zuid	A201-31a_A	123301,2	488471,8	2	19,89	45,4	45,41	--
A2	Zuid	A201-31a_B	123301,2	488471,8	5	19,88	46,7	46,71	--
A2	Zuid	A201-31a_C	123301,2	488471,8	8	20,25	49,8	49,80	--
A2	Zuid	A201-31a_D	123301,2	488471,8	11	20,9	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A201-31a_E	123301,2	488471,8	14	21,9	49,2	49,21	--
A2	Zuid	A201-31a_F	123301,2	488471,8	17	22,89	49,3	49,31	--
A2	Zuid	A201-31b_A	123301,2	488471,8	20	32,48	49,5	49,59	--
A2	Zuid	A201-32a_A	123296,3	488470,9	2	20,24	45	45,01	--
A2	Zuid	A201-32a_B	123296,3	488470,9	5	20,33	46,9	46,91	--
A2	Zuid	A201-32a_C	123296,3	488470,9	8	20,84	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A201-32a_D	123296,3	488470,9	11	21,7	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A201-32a_E	123296,3	488470,9	14	23,08	49	49,01	--
A2	Zuid	A201-32a_F	123296,3	488470,9	17	25,14	49,1	49,12	--
A2	Zuid	A201-32b_A	123296,3	488470,9	20	32,57	49,3	49,39	--
A2	Zuid	A201-33a_A	123291,4	488470	2	20,56	44,5	44,52	--
A2	Zuid	A201-33a_B	123291,4	488470	5	20,66	47,2	47,21	--
A2	Zuid	A201-33a_C	123291,4	488470	8	21,28	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A201-33a_D	123291,4	488470	11	22,81	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A201-33a_E	123291,4	488470	14	24,18	48,6	48,62	--
A2	Zuid	A201-33a_F	123291,4	488470	17	25,59	49	49,02	--
A2	Zuid	A201-33b_A	123291,4	488470	20	32,39	49,2	49,29	--
A2	Zuid	A201-34a_A	123286,5	488469,1	2	20,48	44	44,02	--
A2	Zuid	A201-34a_B	123286,5	488469,1	5	20,67	47,3	47,31	--
A2	Zuid	A201-34a_C	123286,5	488469,1	8	21,94	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A201-34a_D	123286,5	488469,1	11	23,6	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A201-34a_E	123286,5	488469,1	14	25,02	48,4	48,42	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A201-34a_F	123286,5	488469,1	17	26,44	48,9	48,92	--
A2	Zuid	A201-34b_A	123286,5	488469,1	20	27,3	49,1	49,13	--
A2	Zuid	A201-35a_A	123281,5	488468,2	2	19,96	43,8	43,82	--
A2	Zuid	A201-35a_B	123281,5	488468,2	5	20,14	47,4	47,41	--
A2	Zuid	A201-35a_C	123281,5	488468,2	8	21,31	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A201-35a_D	123281,5	488468,2	11	23,12	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A201-35a_E	123281,5	488468,2	14	24,58	48,2	48,22	--
A2	Zuid	A201-35a_F	123281,5	488468,2	17	26,01	48,9	48,92	--
A2	Zuid	A201-35b_A	123281,5	488468,2	20	26,96	49,1	49,13	--
A2	Zuid	A201-36a_A	123276,6	488467,3	2	19,8	43,7	43,72	--
A2	Zuid	A201-36a_B	123276,6	488467,3	5	20,03	47,5	47,51	--
A2	Zuid	A201-36a_C	123276,6	488467,3	8	21,37	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A201-36a_D	123276,6	488467,3	11	23,12	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A201-36a_E	123276,6	488467,3	14	24,59	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A201-36a_F	123276,6	488467,3	17	25,93	48,8	48,82	--
A2	Zuid	A201-36b_A	123276,6	488467,3	20	26,83	49,1	49,13	--
A2	Zuid	A201-37a_A	123271,7	488466,4	2	20,91	43,8	43,82	--
A2	Zuid	A201-37a_B	123271,7	488466,4	5	21,23	47,6	47,61	--
A2	Zuid	A201-37a_C	123271,7	488466,4	8	22,04	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A201-37a_D	123271,7	488466,4	11	23,48	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A201-37a_E	123271,7	488466,4	14	24,81	49,4	49,42	--
A2	Zuid	A201-37a_F	123271,7	488466,4	17	26,32	48,8	48,82	--
A2	Zuid	A201-37b_A	123271,7	488466,4	20	27,03	49	49,03	--
A2	Zuid	A201-38a_A	123266,8	488465,5	2	25,02	43,8	43,86	--
A2	Zuid	A201-38a_B	123266,8	488465,5	5	24,89	47,9	47,92	--
A2	Zuid	A201-38a_C	123266,8	488465,5	8	25,82	49,4	49,42	--
A2	Zuid	A201-38a_D	123266,8	488465,5	11	26,9	49,3	49,32	--
A2	Zuid	A201-38a_E	123266,8	488465,5	14	28	49,4	49,43	--
A2	Zuid	A201-38a_F	123266,8	488465,5	17	29,25	48,8	48,85	--
A2	Zuid	A201-38b_A	123266,8	488465,5	20	29,38	49	49,05	--
A2	Zuid	A201-39a_A	123261,9	488464,6	2	20,37	43,9	43,92	--
A2	Zuid	A201-39a_B	123261,9	488464,6	5	20,96	48,4	48,41	--
A2	Zuid	A201-39a_C	123261,9	488464,6	8	21,92	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A201-39a_D	123261,9	488464,6	11	23,46	49,3	49,31	--
A2	Zuid	A201-39a_E	123261,9	488464,6	14	25,08	49,4	49,42	--
A2	Zuid	A201-39a_F	123261,9	488464,6	17	26,48	48,9	48,92	--
A2	Zuid	A201-39b_A	123261,9	488464,6	20	27,12	49,2	49,23	--
A2	Noord	A201-3a_A	123249,9	488548,2	2	53,72	45,3	54,30	54
A2	Noord	A201-3a_B	123249,9	488548,2	5	53,82	45,6	54,43	54
A2	Noord	A201-3a_C	123249,9	488548,2	8	53,46	45,7	54,13	--
A2	Noord	A201-3a_D	123249,9	488548,2	11	52,99	45,8	53,75	--
A2	Noord	A201-3a_E	123249,9	488548,2	14	52,45	46	53,34	--
A2	Noord	A201-3a_F	123249,9	488548,2	17	51,71	46,2	52,79	--
A2	Noord	A201-3b_A	123249,9	488548,2	20	51,13	46,4	52,39	--
A2	West	A201-40a_A	123258,9	488466,7	2	32,41	39,2	40,03	--
A2	West	A201-40a_B	123258,9	488466,7	5	33,43	39,4	40,38	--
A2	West	A201-40a_C	123258,9	488466,7	8	34,63	39,4	40,65	--
A2	West	A201-40a_D	123258,9	488466,7	11	35,11	39,7	41,00	--
A2	West	A201-40a_E	123258,9	488466,7	14	35,27	40,9	41,95	--
A2	West	A201-40a_F	123258,9	488466,7	17	35,44	45,7	46,09	--
A2	West	A201-40b_A	123258,9	488466,7	20	35,79	46,2	46,58	--
A2	West	A201-41a_A	123258	488471,5	2	33,14	35,1	37,24	--
A2	West	A201-41a_B	123258	488471,5	5	34,33	35,3	37,85	--
A2	West	A201-41a_C	123258	488471,5	8	35,61	35,6	38,62	--
A2	West	A201-41a_D	123258	488471,5	11	35,91	36,4	39,17	--
A2	West	A201-41a_E	123258	488471,5	14	36,03	38,4	40,39	--
A2	West	A201-41a_F	123258	488471,5	17	36,13	45,6	46,06	--
A2	West	A201-41b_A	123258	488471,5	20	36,29	46,1	46,53	--
A2	West	A201-42a_A	123257	488476,3	2	33,17	34,2	36,73	--
A2	West	A201-42a_B	123257	488476,3	5	34,34	34,4	37,38	--
A2	West	A201-42a_C	123257	488476,3	8	35,56	34,8	38,21	--
A2	West	A201-42a_D	123257	488476,3	11	35,66	35,7	38,69	--
A2	West	A201-42a_E	123257	488476,3	14	35,69	37,6	39,76	--
A2	West	A201-42a_F	123257	488476,3	17	35,75	45,5	45,94	--
A2	West	A201-42b_A	123257	488476,3	20	35,9	45,9	46,31	--
A2	West	A201-43a_A	123256,1	488481,1	2	33,29	34	36,67	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A201-43a_B	123256,1	488481,1	5	34,53	34,2	37,38	--
A2	West	A201-43a_C	123256,1	488481,1	8	35,67	34,5	38,13	--
A2	West	A201-43a_D	123256,1	488481,1	11	35,7	35,5	38,61	--
A2	West	A201-43a_E	123256,1	488481,1	14	35,73	37,1	39,48	--
A2	West	A201-43a_F	123256,1	488481,1	17	35,75	45,2	45,67	--
A2	West	A201-43b_A	123256,1	488481,1	20	35,84	45,7	46,13	--
A2	West	A201-44a_A	123255,2	488486	2	33,79	33,7	36,76	--
A2	West	A201-44a_B	123255,2	488486	5	35,13	33,9	37,57	--
A2	West	A201-44a_C	123255,2	488486	8	36,19	34,2	38,32	--
A2	West	A201-44a_D	123255,2	488486	11	36,26	35	38,69	--
A2	West	A201-44a_E	123255,2	488486	14	36,31	36	39,17	--
A2	West	A201-44a_F	123255,2	488486	17	36,37	44,2	44,86	--
A2	West	A201-44b_A	123255,2	488486	20	36,55	44,7	45,32	--
A2	West	A201-45a_A	123254,3	488490,8	2	33,46	34,5	37,02	--
A2	West	A201-45a_B	123254,3	488490,8	5	34,96	34,7	37,84	--
A2	West	A201-45a_C	123254,3	488490,8	8	35,85	35	38,46	--
A2	West	A201-45a_D	123254,3	488490,8	11	35,88	35,7	38,80	--
A2	West	A201-45a_E	123254,3	488490,8	14	35,92	36,5	39,23	--
A2	West	A201-45a_F	123254,3	488490,8	17	36,01	44	44,64	--
A2	West	A201-45b_A	123254,3	488490,8	20	36,22	44,5	45,10	--
A2	West	A201-46a_A	123253,4	488495,6	2	34,54	32,9	36,81	--
A2	West	A201-46a_B	123253,4	488495,6	5	36,07	33	37,81	--
A2	West	A201-46a_C	123253,4	488495,6	8	36,77	33,6	38,48	--
A2	West	A201-46a_D	123253,4	488495,6	11	36,79	34,9	38,96	--
A2	West	A201-46a_E	123253,4	488495,6	14	36,8	38,2	40,57	--
A2	West	A201-46a_F	123253,4	488495,6	17	36,85	43,1	44,02	--
A2	West	A201-46b_A	123253,4	488495,6	20	36,95	43,4	44,29	--
A2	West	A201-47a_A	123252,5	488500,5	2	33,19	31,8	35,56	--
A2	West	A201-47a_B	123252,5	488500,5	5	34,74	31,8	36,52	--
A2	West	A201-47a_C	123252,5	488500,5	8	35,39	32,1	37,06	--
A2	West	A201-47a_D	123252,5	488500,5	11	35,43	32,7	37,29	--
A2	West	A201-47a_E	123252,5	488500,5	14	35,46	34,8	38,15	--
A2	West	A201-47a_F	123252,5	488500,5	17	35,53	36,4	39,00	--
A2	West	A201-47b_A	123252,5	488500,5	20	35,69	40,1	41,44	--
A2	West	A201-48a_A	123251,6	488505,3	2	30,19	32,9	34,76	--
A2	West	A201-48a_B	123251,6	488505,3	5	31,67	33	35,40	--
A2	West	A201-48a_C	123251,6	488505,3	8	32,27	33,4	35,88	--
A2	West	A201-48a_D	123251,6	488505,3	11	32,27	34,1	36,29	--
A2	West	A201-48a_E	123251,6	488505,3	14	32,29	35,8	37,40	--
A2	West	A201-48a_F	123251,6	488505,3	17	32,44	38,4	39,38	--
A2	West	A201-48b_A	123251,6	488505,3	20	34	44,8	45,15	--
A2	West	A201-49a_A	123250,7	488510,1	2	24,12	33,6	34,06	--
A2	West	A201-49a_B	123250,7	488510,1	5	24,3	33,7	34,17	--
A2	West	A201-49a_C	123250,7	488510,1	8	24,3	34	34,44	--
A2	West	A201-49a_D	123250,7	488510,1	11	24,32	34,7	35,08	--
A2	West	A201-49a_E	123250,7	488510,1	14	24,38	36	36,29	--
A2	West	A201-49a_F	123250,7	488510,1	17	24,52	38,1	38,29	--
A2	West	A201-49b_A	123250,7	488510,1	20	20,08	45,5	45,51	--
A2	Noord	A201-4a_A	123254,4	488549,1	2	53,67	45,3	54,26	54
A2	Noord	A201-4a_B	123254,4	488549,1	5	53,77	45,6	54,39	54
A2	Noord	A201-4a_C	123254,4	488549,1	8	53,43	45,8	54,12	--
A2	Noord	A201-4a_D	123254,4	488549,1	11	52,97	45,9	53,75	--
A2	Noord	A201-4a_E	123254,4	488549,1	14	52,45	46,1	53,36	--
A2	Noord	A201-4a_F	123254,4	488549,1	17	51,73	46,2	52,80	--
A2	Noord	A201-4b_A	123254,4	488549,1	20	51,15	46,4	52,40	--
A2	Zuid	A201-50a_A	123249	488512,2	2	16,74	33,4	33,49	--
A2	Zuid	A201-50a_B	123249	488512,2	5	16,55	33,5	33,59	--
A2	Zuid	A201-50a_C	123249	488512,2	8	16,4	33,6	33,68	--
A2	Zuid	A201-50a_D	123249	488512,2	11	16,48	34	34,08	--
A2	Zuid	A201-50a_E	123249	488512,2	14	16,78	34,8	34,87	--
A2	Zuid	A201-50a_F	123249	488512,2	17	17,33	37,2	37,24	--
A2	Zuid	A201-50b_A	123249	488512,2	20	19,87	45,5	45,51	--
A2	West	A201-51a_A	123246,4	488511,7	2	17,22	32,8	32,92	--
A2	West	A201-51a_B	123246,4	488511,7	5	17,09	32,8	32,92	--
A2	West	A201-51a_C	123246,4	488511,7	8	17,07	33	33,11	--
A2	West	A201-51a_D	123246,4	488511,7	11	17,35	33,4	33,51	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A201-51a_E	123246,4	488511,7	14	17,89	34,4	34,50	--
A2	West	A201-51a_F	123246,4	488511,7	17	18,41	36,8	36,86	--
A2	West	A201-51b_A	123246,4	488511,7	20	31,71	45,7	45,87	--
A2	West	A201-52a_A	123244,5	488513,7	2	40,53	33,3	41,28	--
A2	West	A201-52a_B	123244,5	488513,7	5	42,16	33,4	42,70	--
A2	West	A201-52a_C	123244,5	488513,7	8	42,25	33,8	42,83	--
A2	West	A201-52a_D	123244,5	488513,7	11	42,2	34,3	42,85	--
A2	West	A201-52a_E	123244,5	488513,7	14	42,14	35,2	42,94	--
A2	West	A201-52a_F	123244,5	488513,7	17	42,05	37,1	43,26	--
A2	West	A201-52b_A	123244,5	488513,7	20	41,96	44,3	46,30	--
A2	West	A201-53a_A	123243,7	488518	2	41,61	33,5	42,23	--
A2	West	A201-53a_B	123243,7	488518	5	43,06	33,7	43,54	--
A2	West	A201-53a_C	123243,7	488518	8	43,1	33,9	43,59	--
A2	West	A201-53a_D	123243,7	488518	11	43,01	34,3	43,56	--
A2	West	A201-53a_E	123243,7	488518	14	42,92	35	43,57	--
A2	West	A201-53a_F	123243,7	488518	17	42,79	36,5	43,71	--
A2	West	A201-53b_A	123243,7	488518	20	42,65	37,8	43,88	--
A2	West	A201-54a_A	123242,9	488522,3	2	42,78	34	43,32	--
A2	West	A201-54a_B	123242,9	488522,3	5	44,01	34,1	44,43	--
A2	West	A201-54a_C	123242,9	488522,3	8	44,03	34,3	44,47	--
A2	West	A201-54a_D	123242,9	488522,3	11	43,92	34,6	44,40	--
A2	West	A201-54a_E	123242,9	488522,3	14	43,8	35	44,34	--
A2	West	A201-54a_F	123242,9	488522,3	17	43,63	35,3	44,23	--
A2	West	A201-54b_A	123242,9	488522,3	20	43,43	36,3	44,20	--
A2	West	A201-55a_A	123242,1	488526,6	2	44,08	34,3	44,51	--
A2	West	A201-55a_B	123242,1	488526,6	5	45,04	34,3	45,39	--
A2	West	A201-55a_C	123242,1	488526,6	8	45,03	34,5	45,40	--
A2	West	A201-55a_D	123242,1	488526,6	11	44,9	34,7	45,30	--
A2	West	A201-55a_E	123242,1	488526,6	14	44,74	34,7	45,15	--
A2	West	A201-55a_F	123242,1	488526,6	17	44,54	35	45,00	--
A2	West	A201-55b_A	123242,1	488526,6	20	44,26	36,1	44,88	--
A2	West	A201-56a_A	123241,3	488530,9	2	45,58	34,7	45,92	--
A2	West	A201-56a_B	123241,3	488530,9	5	46,21	34,8	46,51	--
A2	West	A201-56a_C	123241,3	488530,9	8	46,17	35	46,49	--
A2	West	A201-56a_D	123241,3	488530,9	11	46,02	35,1	46,36	--
A2	West	A201-56a_E	123241,3	488530,9	14	45,82	35,2	46,18	--
A2	West	A201-56a_F	123241,3	488530,9	17	45,56	35,5	45,97	--
A2	West	A201-56b_A	123241,3	488530,9	20	45,23	36,4	45,76	--
A2	West	A201-57a_A	123240,5	488535,2	2	47,03	35,4	47,32	--
A2	West	A201-57a_B	123240,5	488535,2	5	47,49	35,5	47,76	--
A2	West	A201-57a_C	123240,5	488535,2	8	47,44	35,7	47,72	--
A2	West	A201-57a_D	123240,5	488535,2	11	47,24	35,9	47,55	--
A2	West	A201-57a_E	123240,5	488535,2	14	46,99	36,4	47,35	--
A2	West	A201-57a_F	123240,5	488535,2	17	46,65	37	47,10	--
A2	West	A201-57b_A	123240,5	488535,2	20	46,25	37,8	46,83	--
A2	West	A201-58a_A	123239,7	488539,5	2	48,49	37,6	48,83	--
A2	West	A201-58a_B	123239,7	488539,5	5	48,81	37,6	49,13	--
A2	West	A201-58a_C	123239,7	488539,5	8	48,72	37,7	49,05	--
A2	West	A201-58a_D	123239,7	488539,5	11	48,44	37,9	48,81	--
A2	West	A201-58a_E	123239,7	488539,5	14	48,11	38,3	48,54	--
A2	West	A201-58a_F	123239,7	488539,5	17	47,67	39,1	48,24	--
A2	West	A201-58b_A	123239,7	488539,5	20	47,22	41,6	48,27	--
A2	West	A201-59a_A	123238,9	488543,8	2	50,06	40,8	50,55	--
A2	West	A201-59a_B	123238,9	488543,8	5	50,17	40,8	50,65	--
A2	West	A201-59a_C	123238,9	488543,8	8	49,92	40,8	50,42	--
A2	West	A201-59a_D	123238,9	488543,8	11	49,52	40,9	50,08	--
A2	West	A201-59a_E	123238,9	488543,8	14	49,05	41,2	49,71	--
A2	West	A201-59a_F	123238,9	488543,8	17	48,49	41,6	49,30	--
A2	West	A201-59b_A	123238,9	488543,8	20	48	42,7	49,12	--
A2	Noord	A201-5a_A	123259	488549,9	2	53,7	45,4	54,30	54
A2	Noord	A201-5a_B	123259	488549,9	5	53,8	45,7	54,43	54
A2	Noord	A201-5a_C	123259	488549,9	8	53,47	45,8	54,16	--
A2	Noord	A201-5a_D	123259	488549,9	11	53,02	46	53,81	--
A2	Noord	A201-5a_E	123259	488549,9	14	52,5	46,1	53,40	--
A2	Noord	A201-5a_F	123259	488549,9	17	51,79	46,2	52,85	--
A2	Noord	A201-5b_A	123259	488549,9	20	51,22	46,5	52,48	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A201-6a_A	123263,5	488550,7	2	53,66	45,5	54,28	54
A2	Noord	A201-6a_B	123263,5	488550,7	5	53,76	45,8	54,40	54
A2	Noord	A201-6a_C	123263,5	488550,7	8	53,44	45,9	54,14	--
A2	Noord	A201-6a_D	123263,5	488550,7	11	52,99	46	53,78	--
A2	Noord	A201-6a_E	123263,5	488550,7	14	52,47	46,2	53,39	--
A2	Noord	A201-6a_F	123263,5	488550,7	17	51,76	46,3	52,85	--
A2	Noord	A201-6b_A	123263,5	488550,7	20	51,16	46,5	52,44	--
A2	Noord	A201-7a_A	123268,1	488551,6	2	53,6	45,5	54,23	54
A2	Noord	A201-7a_B	123268,1	488551,6	5	53,7	45,9	54,37	54
A2	Noord	A201-7a_C	123268,1	488551,6	8	53,4	46	54,13	--
A2	Noord	A201-7a_D	123268,1	488551,6	11	52,96	46,1	53,77	--
A2	Noord	A201-7a_E	123268,1	488551,6	14	52,43	46,3	53,38	--
A2	Noord	A201-7a_F	123268,1	488551,6	17	51,72	46,4	52,84	--
A2	Noord	A201-7b_A	123268,1	488551,6	20	51,11	46,6	52,43	--
A2	Noord	A201-8a_A	123272,6	488552,4	2	53,59	45,6	54,23	54
A2	Noord	A201-8a_B	123272,6	488552,4	5	53,69	46	54,37	54
A2	Noord	A201-8a_C	123272,6	488552,4	8	53,38	46,1	54,12	--
A2	Noord	A201-8a_D	123272,6	488552,4	11	52,94	46,2	53,77	--
A2	Noord	A201-8a_E	123272,6	488552,4	14	52,4	46,4	53,37	--
A2	Noord	A201-8a_F	123272,6	488552,4	17	51,7	46,4	52,82	--
A2	Noord	A201-8b_A	123272,6	488552,4	20	51,11	46,7	52,45	--
A2	Noord	A201-9a_A	123277,1	488553,2	2	53,54	45,8	54,22	54
A2	Noord	A201-9a_B	123277,1	488553,2	5	53,63	46,3	54,37	54
A2	Noord	A201-9a_C	123277,1	488553,2	8	53,32	46,4	54,12	--
A2	Noord	A201-9a_D	123277,1	488553,2	11	52,87	46,5	53,77	--
A2	Noord	A201-9a_E	123277,1	488553,2	14	52,31	46,7	53,36	--
A2	Noord	A201-9a_F	123277,1	488553,2	17	51,6	46,6	52,79	--
A2	Noord	A201-9b_A	123277,1	488553,2	20	51,01	46,9	52,43	--
A2	Zuid	A202-10a_A	123259	488514,1	23	20,13	49,9	49,90	--
A2	Zuid	A202-10a_B	123259	488514,1	26	21,24	48,3	48,31	--
A2	Zuid	A202-10a_C	123259	488514,1	29	22,48	48,4	48,41	--
A2	Zuid	A202-10a_D	123259	488514,1	32	24,05	48,6	48,62	--
A2	Zuid	A202-10a_E	123259	488514,1	35	24,76	48,7	48,72	--
A2	Zuid	A202-10a_F	123259	488514,1	38	25,19	48,8	48,82	--
A2	Zuid	A202-10b_A	123259	488514,1	41	25,85	49	49,02	--
A2	Zuid	A202-10b_B	123259	488514,1	44	26,47	49,2	49,22	--
A2	Zuid	A202-10b_C	123259	488514,1	47	26,08	49,3	49,32	--
A2	Zuid	A202-10b_D	123259	488514,1	50	23,49	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A202-10b_E	123259	488514,1	53	21,8	49,7	49,71	--
A2	Zuid	A202-10b_F	123259	488514,1	56	21,13	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A202-10c_A	123259	488514,1	59	20,66	50	50,01	--
A2	Zuid	A202-10c_B	123259	488514,1	62	19,89	50,2	50,20	--
A2	Zuid	A202-10c_C	123259	488514,1	65	18,25	50,4	50,40	--
A2	Zuid	A202-10c_D	123259	488514,1	68	13,83	50,6	50,60	51
A2	Zuid	A202-10c_E	123259	488514,1	69	11,66	50,8	50,80	51
A2	Zuid	A202-11a_A	123254,7	488513,3	23	23,06	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A202-11a_B	123254,7	488513,3	26	23,88	48,2	48,22	--
A2	Zuid	A202-11a_C	123254,7	488513,3	29	24,36	48,3	48,32	--
A2	Zuid	A202-11a_D	123254,7	488513,3	32	26,03	48,4	48,43	--
A2	Zuid	A202-11a_E	123254,7	488513,3	35	26,77	48,6	48,63	--
A2	Zuid	A202-11a_F	123254,7	488513,3	38	27,26	48,7	48,73	--
A2	Zuid	A202-11b_A	123254,7	488513,3	41	27,75	48,9	48,93	--
A2	Zuid	A202-11b_B	123254,7	488513,3	44	28,21	49	49,04	--
A2	Zuid	A202-11b_C	123254,7	488513,3	47	27,59	49,2	49,23	--
A2	Zuid	A202-11b_D	123254,7	488513,3	50	24,21	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A202-11b_E	123254,7	488513,3	53	21,57	49,5	49,51	--
A2	Zuid	A202-11b_F	123254,7	488513,3	56	20,79	49,7	49,71	--
A2	Zuid	A202-11c_A	123254,7	488513,3	59	20,5	49,9	49,90	--
A2	Zuid	A202-11c_B	123254,7	488513,3	62	20,23	50,1	50,10	--
A2	Zuid	A202-11c_C	123254,7	488513,3	65	18,96	50,2	50,20	--
A2	Zuid	A202-11c_D	123254,7	488513,3	68	14,46	50,5	50,50	--
A2	Zuid	A202-11c_E	123254,7	488513,3	69	12,28	50,6	50,60	51
A2	Zuid	A202-12a_A	123250,4	488512,5	23	22,84	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A202-12a_B	123250,4	488512,5	26	23,87	48,1	48,12	--
A2	Zuid	A202-12a_C	123250,4	488512,5	29	24,28	48,2	48,22	--
A2	Zuid	A202-12a_D	123250,4	488512,5	32	25,62	48,3	48,32	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A202-12a_E	123250,4	488512,5	35	26,32	48,5	48,53	--
A2	Zuid	A202-12a_F	123250,4	488512,5	38	26,87	48,6	48,63	--
A2	Zuid	A202-12b_A	123250,4	488512,5	41	27,32	48,7	48,73	--
A2	Zuid	A202-12b_B	123250,4	488512,5	44	27,68	48,9	48,93	--
A2	Zuid	A202-12b_C	123250,4	488512,5	47	26,92	49,1	49,13	--
A2	Zuid	A202-12b_D	123250,4	488512,5	50	23,66	49,2	49,21	--
A2	Zuid	A202-12b_E	123250,4	488512,5	53	22,26	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A202-12b_F	123250,4	488512,5	56	22,35	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A202-12c_A	123250,4	488512,5	59	22,46	49,8	49,81	--
A2	Zuid	A202-12c_B	123250,4	488512,5	62	22,17	49,9	49,91	--
A2	Zuid	A202-12c_C	123250,4	488512,5	65	20,73	50,1	50,11	--
A2	Zuid	A202-12c_D	123250,4	488512,5	68	16,29	50,3	50,30	--
A2	Zuid	A202-12c_E	123250,4	488512,5	69	14,15	50,5	50,50	--
A2	West	A202-13a_A	123247,7	488514,4	23	38,1	44,5	45,40	--
A2	West	A202-13a_B	123247,7	488514,4	26	40,16	34,8	41,27	--
A2	West	A202-13a_C	123247,7	488514,4	29	40,59	34,9	41,63	--
A2	West	A202-13a_D	123247,7	488514,4	32	40,67	35	41,71	--
A2	West	A202-13a_E	123247,7	488514,4	35	40,74	35,2	41,81	--
A2	West	A202-13a_F	123247,7	488514,4	38	40,72	35,4	41,84	--
A2	West	A202-13b_A	123247,7	488514,4	41	40,62	35,6	41,81	--
A2	West	A202-13b_B	123247,7	488514,4	44	40,69	35,8	41,91	--
A2	West	A202-13b_C	123247,7	488514,4	47	40,73	33,5	41,48	--
A2	West	A202-13b_D	123247,7	488514,4	50	40,76	33,7	41,54	--
A2	West	A202-13b_E	123247,7	488514,4	53	40,78	34	41,61	--
A2	West	A202-13b_F	123247,7	488514,4	56	40,96	34,2	41,79	--
A2	West	A202-13c_A	123247,7	488514,4	59	41,21	34,5	42,05	--
A2	West	A202-13c_B	123247,7	488514,4	62	41,6	34,9	42,44	--
A2	West	A202-13c_C	123247,7	488514,4	65	41,95	35,5	42,84	--
A2	West	A202-13c_D	123247,7	488514,4	68	42,09	37	43,26	--
A2	West	A202-13c_E	123247,7	488514,4	69	42,11	38,6	43,71	--
A2	West	A202-14a_A	123246,9	488519	23	39,05	37,8	41,48	--
A2	West	A202-14a_B	123246,9	488519	26	40,95	36,6	42,31	--
A2	West	A202-14a_C	123246,9	488519	29	41,38	36,7	42,65	--
A2	West	A202-14a_D	123246,9	488519	32	41,52	36,8	42,78	--
A2	West	A202-14a_E	123246,9	488519	35	41,55	37	42,86	--
A2	West	A202-14a_F	123246,9	488519	38	41,46	37,2	42,84	--
A2	West	A202-14b_A	123246,9	488519	41	41,42	37,4	42,87	--
A2	West	A202-14b_B	123246,9	488519	44	41,39	37,6	42,91	--
A2	West	A202-14b_C	123246,9	488519	47	41,35	31,8	41,81	--
A2	West	A202-14b_D	123246,9	488519	50	41,24	32	41,73	--
A2	West	A202-14b_E	123246,9	488519	53	41,24	32,3	41,76	--
A2	West	A202-14b_F	123246,9	488519	56	41,41	32,5	41,94	--
A2	West	A202-14c_A	123246,9	488519	59	41,73	32,8	42,25	--
A2	West	A202-14c_B	123246,9	488519	62	42,05	33,3	42,59	--
A2	West	A202-14c_C	123246,9	488519	65	42,25	33,9	42,84	--
A2	West	A202-14c_D	123246,9	488519	68	42,37	35,7	43,22	--
A2	West	A202-14c_E	123246,9	488519	69	42,41	37,7	43,67	--
A2	West	A202-15a_A	123246	488523,5	23	40	36,7	41,67	--
A2	West	A202-15a_B	123246	488523,5	26	41,79	40,2	44,08	--
A2	West	A202-15a_C	123246	488523,5	29	42,17	40,5	44,43	--
A2	West	A202-15a_D	123246	488523,5	32	42,27	40,6	44,53	--
A2	West	A202-15a_E	123246	488523,5	35	42,28	40,8	44,61	--
A2	West	A202-15a_F	123246	488523,5	38	42,25	40,9	44,64	--
A2	West	A202-15b_A	123246	488523,5	41	42,15	41,1	44,67	--
A2	West	A202-15b_B	123246	488523,5	44	42,05	41,3	44,70	--
A2	West	A202-15b_C	123246	488523,5	47	41,88	31,5	42,26	--
A2	West	A202-15b_D	123246	488523,5	50	41,8	31,7	42,20	--
A2	West	A202-15b_E	123246	488523,5	53	41,74	31,9	42,17	--
A2	West	A202-15b_F	123246	488523,5	56	41,91	32,1	42,34	--
A2	West	A202-15c_A	123246	488523,5	59	42,22	32,4	42,65	--
A2	West	A202-15c_B	123246	488523,5	62	42,56	32,9	43,01	--
A2	West	A202-15c_C	123246	488523,5	65	42,8	33,5	43,28	--
A2	West	A202-15c_D	123246	488523,5	68	42,91	35,3	43,60	--
A2	West	A202-15c_E	123246	488523,5	69	42,95	37,3	44,00	--
A2	West	A202-16a_A	123245,1	488528	23	41,21	36,6	42,50	--
A2	West	A202-16a_B	123245,1	488528	26	42,76	40,3	44,71	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A202-16a_C	123245,1	488528	29	43,1	40,7	45,07	--
A2	West	A202-16a_D	123245,1	488528	32	43,13	40,9	45,17	--
A2	West	A202-16a_E	123245,1	488528	35	43,13	41	45,20	--
A2	West	A202-16a_F	123245,1	488528	38	42,97	41,2	45,18	--
A2	West	A202-16b_A	123245,1	488528	41	42,8	41,4	45,17	--
A2	West	A202-16b_B	123245,1	488528	44	42,57	41,5	45,08	--
A2	West	A202-16b_C	123245,1	488528	47	42,45	31,4	42,78	--
A2	West	A202-16b_D	123245,1	488528	50	42,41	31,6	42,76	--
A2	West	A202-16b_E	123245,1	488528	53	42,38	31,8	42,74	--
A2	West	A202-16b_F	123245,1	488528	56	42,55	32,1	42,92	--
A2	West	A202-16c_A	123245,1	488528	59	42,94	32,3	43,30	--
A2	West	A202-16c_B	123245,1	488528	62	43,29	32,8	43,66	--
A2	West	A202-16c_C	123245,1	488528	65	43,48	33,5	43,90	--
A2	West	A202-16c_D	123245,1	488528	68	43,67	35,3	44,26	--
A2	West	A202-16c_E	123245,1	488528	69	43,72	37,3	44,61	--
A2	West	A202-17a_A	123244,3	488532,5	23	42,25	36,9	43,36	--
A2	West	A202-17a_B	123244,3	488532,5	26	43,63	40,7	45,42	--
A2	West	A202-17a_C	123244,3	488532,5	29	43,92	41,2	45,78	--
A2	West	A202-17a_D	123244,3	488532,5	32	43,88	41,4	45,82	--
A2	West	A202-17a_E	123244,3	488532,5	35	43,73	41,5	45,77	--
A2	West	A202-17a_F	123244,3	488532,5	38	43,48	41,7	45,69	--
A2	West	A202-17b_A	123244,3	488532,5	41	43,26	41,9	45,64	--
A2	West	A202-17b_B	123244,3	488532,5	44	43,02	42,1	45,59	--
A2	West	A202-17b_C	123244,3	488532,5	47	42,89	31,5	43,19	--
A2	West	A202-17b_D	123244,3	488532,5	50	42,83	31,7	43,15	--
A2	West	A202-17b_E	123244,3	488532,5	53	42,94	31,9	43,27	--
A2	West	A202-17b_F	123244,3	488532,5	56	43,21	32,1	43,53	--
A2	West	A202-17c_A	123244,3	488532,5	59	43,62	32,4	43,94	--
A2	West	A202-17c_B	123244,3	488532,5	62	43,86	32,9	44,19	--
A2	West	A202-17c_C	123244,3	488532,5	65	44,01	33,6	44,39	--
A2	West	A202-17c_D	123244,3	488532,5	68	44,04	35,3	44,58	--
A2	West	A202-17c_E	123244,3	488532,5	69	44,02	37,3	44,86	--
A2	West	A202-18a_A	123243,4	488537,1	23	43,25	38,6	44,53	--
A2	West	A202-18a_B	123243,4	488537,1	26	44,53	37,8	45,37	--
A2	West	A202-18a_C	123243,4	488537,1	29	44,8	38,4	45,70	--
A2	West	A202-18a_D	123243,4	488537,1	32	44,67	38,5	45,61	--
A2	West	A202-18a_E	123243,4	488537,1	35	44,46	38,7	45,48	--
A2	West	A202-18a_F	123243,4	488537,1	38	44,3	38,9	45,40	--
A2	West	A202-18b_A	123243,4	488537,1	41	44,17	39,1	45,35	--
A2	West	A202-18b_B	123243,4	488537,1	44	44,02	39,4	45,31	--
A2	West	A202-18b_C	123243,4	488537,1	47	44,08	31,7	44,32	--
A2	West	A202-18b_D	123243,4	488537,1	50	44,12	31,9	44,37	--
A2	West	A202-18b_E	123243,4	488537,1	53	44,25	32,2	44,51	--
A2	West	A202-18b_F	123243,4	488537,1	56	44,31	32,4	44,58	--
A2	West	A202-18c_A	123243,4	488537,1	59	44,37	32,8	44,66	--
A2	West	A202-18c_B	123243,4	488537,1	62	44,34	33,2	44,66	--
A2	West	A202-18c_C	123243,4	488537,1	65	44,32	33,9	44,70	--
A2	West	A202-18c_D	123243,4	488537,1	68	44,24	35,6	44,80	--
A2	West	A202-18c_E	123243,4	488537,1	69	44,22	37,5	45,06	--
A2	West	A202-19a_A	123242,6	488541,6	23	44,28	42,6	46,53	--
A2	West	A202-19a_B	123242,6	488541,6	26	45,45	35,5	45,87	--
A2	West	A202-19a_C	123242,6	488541,6	29	45,77	35,7	46,18	--
A2	West	A202-19a_D	123242,6	488541,6	32	45,86	35,8	46,27	--
A2	West	A202-19a_E	123242,6	488541,6	35	45,65	35,9	46,09	--
A2	West	A202-19a_F	123242,6	488541,6	38	45,48	36,1	45,95	--
A2	West	A202-19b_A	123242,6	488541,6	41	45,26	36,2	45,77	--
A2	West	A202-19b_B	123242,6	488541,6	44	44,97	36,4	45,54	--
A2	West	A202-19b_C	123242,6	488541,6	47	44,74	33,5	45,05	--
A2	West	A202-19b_D	123242,6	488541,6	50	44,54	33,7	44,88	--
A2	West	A202-19b_E	123242,6	488541,6	53	44,46	33,9	44,83	--
A2	West	A202-19b_F	123242,6	488541,6	56	44,53	34,2	44,91	--
A2	West	A202-19c_A	123242,6	488541,6	59	44,53	34,5	44,94	--
A2	West	A202-19c_B	123242,6	488541,6	62	44,5	34,9	44,95	--
A2	West	A202-19c_C	123242,6	488541,6	65	44,45	35,5	44,97	--
A2	West	A202-19c_D	123242,6	488541,6	68	44,37	36,9	45,09	--
A2	West	A202-19c_E	123242,6	488541,6	69	44,35	38,5	45,35	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-1a_A	123264,3	488545,7	23	41,49	49,7	50,31	--
A2	Oost	A202-1a_B	123264,3	488545,7	26	43,53	49,8	50,72	--
A2	Oost	A202-1a_C	123264,3	488545,7	29	45,38	50	51,29	--
A2	Oost	A202-1a_D	123264,3	488545,7	32	46,41	50,1	51,65	--
A2	Oost	A202-1a_E	123264,3	488545,7	35	46,33	50,3	51,76	--
A2	Oost	A202-1a_F	123264,3	488545,7	38	46,16	50,5	51,86	--
A2	Oost	A202-1b_A	123264,3	488545,7	41	45,97	50,6	51,89	52
A2	Oost	A202-1b_B	123264,3	488545,7	44	45,82	50,8	52,00	52
A2	Oost	A202-1b_C	123264,3	488545,7	47	45,67	51	52,12	52
A2	Oost	A202-1b_D	123264,3	488545,7	50	45,48	51,2	52,23	52
A2	Oost	A202-1b_E	123264,3	488545,7	53	45,3	51,4	52,35	52
A2	Oost	A202-1b_F	123264,3	488545,7	56	45,15	51,6	52,49	52
A2	Oost	A202-1c_A	123264,3	488545,7	59	45	51,8	52,62	53
A2	Oost	A202-1c_B	123264,3	488545,7	62	44,85	51,9	52,68	53
A2	Oost	A202-1c_C	123264,3	488545,7	65	44,7	52,2	52,91	53
A2	Oost	A202-1c_D	123264,3	488545,7	68	44,56	52,4	53,06	53
A2	Oost	A202-1c_E	123264,3	488545,7	69	44,52	52,5	53,14	53
A2	Noord	A202-20a_A	123244,4	488544,4	23	46,03	46,9	49,50	--
A2	Noord	A202-20a_B	123244,4	488544,4	26	49,5	46,2	51,17	--
A2	Noord	A202-20a_C	123244,4	488544,4	29	49,82	46,3	51,42	--
A2	Noord	A202-20a_D	123244,4	488544,4	32	49,57	46,5	51,31	--
A2	Noord	A202-20a_E	123244,4	488544,4	35	49,33	46,7	51,22	--
A2	Noord	A202-20a_F	123244,4	488544,4	38	49,09	46,9	51,14	--
A2	Noord	A202-20b_A	123244,4	488544,4	41	48,78	47	50,99	--
A2	Noord	A202-20b_B	123244,4	488544,4	44	48,54	47,2	50,93	--
A2	Noord	A202-20b_C	123244,4	488544,4	47	48,34	47,3	50,86	--
A2	Noord	A202-20b_D	123244,4	488544,4	50	48,17	47,5	50,86	--
A2	Noord	A202-20b_E	123244,4	488544,4	53	48,05	47,7	50,89	--
A2	Noord	A202-20b_F	123244,4	488544,4	56	48,02	47,9	50,97	--
A2	Noord	A202-20c_A	123244,4	488544,4	59	47,94	48,1	51,03	--
A2	Noord	A202-20c_B	123244,4	488544,4	62	47,85	48,3	51,09	--
A2	Noord	A202-20c_C	123244,4	488544,4	65	47,74	48,6	51,20	--
A2	Noord	A202-20c_D	123244,4	488544,4	68	47,64	48,9	51,33	--
A2	Noord	A202-20c_E	123244,4	488544,4	69	47,61	49,1	51,43	--
A2	Noord	A202-21a_A	123248,7	488545,2	23	45,43	46,9	49,24	--
A2	Noord	A202-21a_B	123248,7	488545,2	26	49,46	46,5	51,24	--
A2	Noord	A202-21a_C	123248,7	488545,2	29	49,82	46,6	51,51	--
A2	Noord	A202-21a_D	123248,7	488545,2	32	49,56	46,8	51,41	--
A2	Noord	A202-21a_E	123248,7	488545,2	35	49,33	47	51,33	--
A2	Noord	A202-21a_F	123248,7	488545,2	38	49,08	47,1	51,21	--
A2	Noord	A202-21b_A	123248,7	488545,2	41	48,77	47,2	51,07	--
A2	Noord	A202-21b_B	123248,7	488545,2	44	48,52	47,4	51,01	--
A2	Noord	A202-21b_C	123248,7	488545,2	47	48,32	47,5	50,94	--
A2	Noord	A202-21b_D	123248,7	488545,2	50	48,18	47,7	50,96	--
A2	Noord	A202-21b_E	123248,7	488545,2	53	48,05	47,9	50,99	--
A2	Noord	A202-21b_F	123248,7	488545,2	56	47,98	48,1	51,05	--
A2	Noord	A202-21c_A	123248,7	488545,2	59	47,89	48,4	51,16	--
A2	Noord	A202-21c_B	123248,7	488545,2	62	47,79	48,6	51,22	--
A2	Noord	A202-21c_C	123248,7	488545,2	65	47,69	48,9	51,35	--
A2	Noord	A202-21c_D	123248,7	488545,2	68	47,58	49,2	51,48	--
A2	Noord	A202-21c_E	123248,7	488545,2	69	47,54	49,4	51,58	--
A2	Noord	A202-22a_A	123253	488546	23	45,27	46,9	49,17	--
A2	Noord	A202-22a_B	123253	488546	26	49,41	46,6	51,24	--
A2	Noord	A202-22a_C	123253	488546	29	49,76	46,7	51,50	--
A2	Noord	A202-22a_D	123253	488546	32	49,5	46,9	51,40	--
A2	Noord	A202-22a_E	123253	488546	35	49,27	47,1	51,33	--
A2	Noord	A202-22a_F	123253	488546	38	49,01	47,2	51,21	--
A2	Noord	A202-22b_A	123253	488546	41	48,72	47,4	51,12	--
A2	Noord	A202-22b_B	123253	488546	44	48,46	47,5	51,02	--
A2	Noord	A202-22b_C	123253	488546	47	48,27	47,7	51,00	--
A2	Noord	A202-22b_D	123253	488546	50	48,13	47,9	51,03	--
A2	Noord	A202-22b_E	123253	488546	53	48,02	48,1	51,07	--
A2	Noord	A202-22b_F	123253	488546	56	47,94	48,3	51,13	--
A2	Noord	A202-22c_A	123253	488546	59	47,84	48,5	51,19	--
A2	Noord	A202-22c_B	123253	488546	62	47,73	48,7	51,25	--
A2	Noord	A202-22c_C	123253	488546	65	47,62	49	51,37	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A202-22c_D	123253	488546	68	47,51	49,3	51,51	--
A2	Noord	A202-22c_E	123253	488546	69	47,47	49,5	51,61	--
A2	Noord	A202-23a_A	123257,3	488546,8	23	45,52	46,9	49,27	--
A2	Noord	A202-23a_B	123257,3	488546,8	26	49,52	46,9	51,41	--
A2	Noord	A202-23a_C	123257,3	488546,8	29	49,81	47	51,64	--
A2	Noord	A202-23a_D	123257,3	488546,8	32	49,56	47,2	51,55	--
A2	Noord	A202-23a_E	123257,3	488546,8	35	49,33	47,4	51,48	--
A2	Noord	A202-23a_F	123257,3	488546,8	38	49,08	47,5	51,37	--
A2	Noord	A202-23b_A	123257,3	488546,8	41	48,78	47,7	51,28	--
A2	Noord	A202-23b_B	123257,3	488546,8	44	48,54	47,8	51,20	--
A2	Noord	A202-23b_C	123257,3	488546,8	47	48,35	48	51,19	--
A2	Noord	A202-23b_D	123257,3	488546,8	50	48,19	48,2	51,21	--
A2	Noord	A202-23b_E	123257,3	488546,8	53	48,09	48,4	51,26	--
A2	Noord	A202-23b_F	123257,3	488546,8	56	48,02	48,6	51,33	--
A2	Noord	A202-23c_A	123257,3	488546,8	59	47,89	48,8	51,38	--
A2	Noord	A202-23c_B	123257,3	488546,8	62	47,77	49	51,44	--
A2	Noord	A202-23c_C	123257,3	488546,8	65	47,66	49,3	51,57	--
A2	Noord	A202-23c_D	123257,3	488546,8	68	47,55	49,6	51,71	--
A2	Noord	A202-23c_E	123257,3	488546,8	69	47,52	49,8	51,82	--
A2	Noord	A202-24a_A	123261,6	488547,6	23	45,42	47,6	49,66	--
A2	Noord	A202-24a_B	123261,6	488547,6	26	49,52	47,6	51,68	--
A2	Noord	A202-24a_C	123261,6	488547,6	29	49,75	47,7	51,86	--
A2	Noord	A202-24a_D	123261,6	488547,6	32	49,49	47,9	51,78	--
A2	Noord	A202-24a_E	123261,6	488547,6	35	49,25	48,1	51,72	--
A2	Noord	A202-24a_F	123261,6	488547,6	38	49,01	48,2	51,63	--
A2	Noord	A202-24b_A	123261,6	488547,6	41	48,72	48,4	51,57	--
A2	Noord	A202-24b_B	123261,6	488547,6	44	48,48	48,6	51,55	--
A2	Noord	A202-24b_C	123261,6	488547,6	47	48,28	48,7	51,51	--
A2	Noord	A202-24b_D	123261,6	488547,6	50	48,1	48,9	51,53	--
A2	Noord	A202-24b_E	123261,6	488547,6	53	47,98	49,1	51,59	--
A2	Noord	A202-24b_F	123261,6	488547,6	56	47,89	49,3	51,66	--
A2	Noord	A202-24c_A	123261,6	488547,6	59	47,76	49,5	51,73	--
A2	Noord	A202-24c_B	123261,6	488547,6	62	47,63	49,7	51,80	--
A2	Noord	A202-24c_C	123261,6	488547,6	65	47,5	50	51,94	--
A2	Noord	A202-24c_D	123261,6	488547,6	68	47,39	50,3	52,09	--
A2	Noord	A202-24c_E	123261,6	488547,6	69	47,35	50,4	52,15	--
A2	Oost	A202-2a_A	123265,2	488541,2	23	39,62	49,8	50,20	--
A2	Oost	A202-2a_B	123265,2	488541,2	26	41,79	49,9	50,52	--
A2	Oost	A202-2a_C	123265,2	488541,2	29	42,85	50	50,77	--
A2	Oost	A202-2a_D	123265,2	488541,2	32	43,53	50,1	50,96	--
A2	Oost	A202-2a_E	123265,2	488541,2	35	44,38	50,3	51,29	--
A2	Oost	A202-2a_F	123265,2	488541,2	38	45,23	50,5	51,63	--
A2	Oost	A202-2b_A	123265,2	488541,2	41	45,58	50,7	51,86	52
A2	Oost	A202-2b_B	123265,2	488541,2	44	45,54	50,8	51,93	52
A2	Oost	A202-2b_C	123265,2	488541,2	47	45,44	51	52,07	52
A2	Oost	A202-2b_D	123265,2	488541,2	50	45,26	51,2	52,19	52
A2	Oost	A202-2b_E	123265,2	488541,2	53	45,07	51,4	52,31	52
A2	Oost	A202-2b_F	123265,2	488541,2	56	44,92	51,6	52,44	52
A2	Oost	A202-2c_A	123265,2	488541,2	59	44,77	51,8	52,59	53
A2	Oost	A202-2c_B	123265,2	488541,2	62	44,62	52	52,73	53
A2	Oost	A202-2c_C	123265,2	488541,2	65	44,47	52,2	52,88	53
A2	Oost	A202-2c_D	123265,2	488541,2	68	44,34	52,4	53,03	53
A2	Oost	A202-2c_E	123265,2	488541,2	69	44,3	52,5	53,11	53
A2	Oost	A202-3a_A	123266	488536,7	23	38,57	49,8	50,12	--
A2	Oost	A202-3a_B	123266	488536,7	26	40,91	49,9	50,42	--
A2	Oost	A202-3a_C	123266	488536,7	29	42,06	50	50,65	--
A2	Oost	A202-3a_D	123266	488536,7	32	42,71	50,2	50,91	--
A2	Oost	A202-3a_E	123266	488536,7	35	43,23	50,3	51,08	--
A2	Oost	A202-3a_F	123266	488536,7	38	43,62	50,5	51,31	--
A2	Oost	A202-3b_A	123266	488536,7	41	43,96	50,7	51,53	52
A2	Oost	A202-3b_B	123266	488536,7	44	44,4	50,8	51,70	52
A2	Oost	A202-3b_C	123266	488536,7	47	44,89	51	51,95	52
A2	Oost	A202-3b_D	123266	488536,7	50	44,98	51,2	52,13	52
A2	Oost	A202-3b_E	123266	488536,7	53	44,87	51,4	52,27	52
A2	Oost	A202-3b_F	123266	488536,7	56	44,75	51,6	52,42	52
A2	Oost	A202-3c_A	123266	488536,7	59	44,64	51,8	52,56	53

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-3c_B	123266	488536,7	62	44,51	52	52,71	53
A2	Oost	A202-3c_C	123266	488536,7	65	44,38	52,2	52,86	53
A2	Oost	A202-3c_D	123266	488536,7	68	44,27	52,4	53,02	53
A2	Oost	A202-3c_E	123266	488536,7	69	44,23	52,5	53,10	53
A2	Oost	A202-4a_A	123266,9	488532,1	23	37,67	49,8	50,06	--
A2	Oost	A202-4a_B	123266,9	488532,1	26	40,14	49,9	50,34	--
A2	Oost	A202-4a_C	123266,9	488532,1	29	41,34	50	50,55	--
A2	Oost	A202-4a_D	123266,9	488532,1	32	42,04	50,2	50,82	--
A2	Oost	A202-4a_E	123266,9	488532,1	35	42,54	50,3	50,97	--
A2	Oost	A202-4a_F	123266,9	488532,1	38	42,86	50,5	51,19	--
A2	Oost	A202-4b_A	123266,9	488532,1	41	43,13	50,7	51,40	51
A2	Oost	A202-4b_B	123266,9	488532,1	44	43,36	50,8	51,52	52
A2	Oost	A202-4b_C	123266,9	488532,1	47	43,59	51	51,72	52
A2	Oost	A202-4b_D	123266,9	488532,1	50	43,81	51,2	51,93	52
A2	Oost	A202-4b_E	123266,9	488532,1	53	43,97	51,4	52,12	52
A2	Oost	A202-4b_F	123266,9	488532,1	56	44,23	51,6	52,33	52
A2	Oost	A202-4c_A	123266,9	488532,1	59	44,29	51,8	52,51	53
A2	Oost	A202-4c_B	123266,9	488532,1	62	44,24	52	52,67	53
A2	Oost	A202-4c_C	123266,9	488532,1	65	44,15	52,2	52,83	53
A2	Oost	A202-4c_D	123266,9	488532,1	68	44,04	52,4	52,99	53
A2	Oost	A202-4c_E	123266,9	488532,1	69	44	52,5	53,07	53
A2	Oost	A202-5a_A	123267,7	488527,6	23	36,99	49,8	50,02	--
A2	Oost	A202-5a_B	123267,7	488527,6	26	39,49	49,9	50,28	--
A2	Oost	A202-5a_C	123267,7	488527,6	29	40,79	50	50,49	--
A2	Oost	A202-5a_D	123267,7	488527,6	32	41,53	50,1	50,67	--
A2	Oost	A202-5a_E	123267,7	488527,6	35	42,04	50,3	50,90	--
A2	Oost	A202-5a_F	123267,7	488527,6	38	42,41	50,5	51,13	--
A2	Oost	A202-5b_A	123267,7	488527,6	41	42,69	50,7	51,34	51
A2	Oost	A202-5b_B	123267,7	488527,6	44	42,87	50,8	51,45	51
A2	Oost	A202-5b_C	123267,7	488527,6	47	43,03	51	51,64	52
A2	Oost	A202-5b_D	123267,7	488527,6	50	43,11	51,2	51,83	52
A2	Oost	A202-5b_E	123267,7	488527,6	53	43,15	51,4	52,01	52
A2	Oost	A202-5b_F	123267,7	488527,6	56	43,29	51,6	52,20	52
A2	Oost	A202-5c_A	123267,7	488527,6	59	43,43	51,8	52,39	52
A2	Oost	A202-5c_B	123267,7	488527,6	62	43,64	52	52,59	53
A2	Oost	A202-5c_C	123267,7	488527,6	65	43,79	52,2	52,79	53
A2	Oost	A202-5c_D	123267,7	488527,6	68	43,79	52,4	52,96	53
A2	Oost	A202-5c_E	123267,7	488527,6	69	43,77	52,5	53,05	53
A2	Oost	A202-6a_A	123268,6	488523,1	23	36,01	49,9	50,07	--
A2	Oost	A202-6a_B	123268,6	488523,1	26	38,84	50	50,32	--
A2	Oost	A202-6a_C	123268,6	488523,1	29	40,27	50,1	50,53	--
A2	Oost	A202-6a_D	123268,6	488523,1	32	41,1	50,2	50,70	--
A2	Oost	A202-6a_E	123268,6	488523,1	35	41,64	50,4	50,94	--
A2	Oost	A202-6a_F	123268,6	488523,1	38	42,07	50,6	51,17	51
A2	Oost	A202-6b_A	123268,6	488523,1	41	42,38	50,8	51,38	51
A2	Oost	A202-6b_B	123268,6	488523,1	44	42,58	50,9	51,50	51
A2	Oost	A202-6b_C	123268,6	488523,1	47	42,72	51,1	51,69	52
A2	Oost	A202-6b_D	123268,6	488523,1	50	42,79	51,3	51,87	52
A2	Oost	A202-6b_E	123268,6	488523,1	53	42,78	51,5	52,05	52
A2	Oost	A202-6b_F	123268,6	488523,1	56	42,8	51,7	52,23	52
A2	Oost	A202-6c_A	123268,6	488523,1	59	42,88	51,9	52,41	52
A2	Oost	A202-6c_B	123268,6	488523,1	62	42,99	52,1	52,60	53
A2	Oost	A202-6c_C	123268,6	488523,1	65	43,11	52,3	52,79	53
A2	Oost	A202-6c_D	123268,6	488523,1	68	43,18	52,5	52,98	53
A2	Oost	A202-6c_E	123268,6	488523,1	69	43,22	52,6	53,07	53
A2	Oost	A202-7a_A	123269,5	488518,5	23	35,9	49,9	50,07	--
A2	Oost	A202-7a_B	123269,5	488518,5	26	38,51	50	50,30	--
A2	Oost	A202-7a_C	123269,5	488518,5	29	39,95	50,1	50,50	--
A2	Oost	A202-7a_D	123269,5	488518,5	32	40,76	50,3	50,76	--
A2	Oost	A202-7a_E	123269,5	488518,5	35	41,32	50,4	50,91	--
A2	Oost	A202-7a_F	123269,5	488518,5	38	41,78	50,6	51,14	51
A2	Oost	A202-7b_A	123269,5	488518,5	41	42,06	50,8	51,34	51
A2	Oost	A202-7b_B	123269,5	488518,5	44	42,27	51	51,55	52
A2	Oost	A202-7b_C	123269,5	488518,5	47	42,41	51,2	51,74	52
A2	Oost	A202-7b_D	123269,5	488518,5	50	42,45	51,4	51,92	52
A2	Oost	A202-7b_E	123269,5	488518,5	53	42,44	51,5	52,01	52

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-7b_F	123269,5	488518,5	56	42,46	51,7	52,19	52
A2	Oost	A202-7c_A	123269,5	488518,5	59	42,52	51,9	52,37	52
A2	Oost	A202-7c_B	123269,5	488518,5	62	42,59	52,1	52,56	53
A2	Oost	A202-7c_C	123269,5	488518,5	65	42,65	52,3	52,75	53
A2	Oost	A202-7c_D	123269,5	488518,5	68	42,68	52,5	52,93	53
A2	Oost	A202-7c_E	123269,5	488518,5	69	42,69	52,6	53,02	53
A2	Zuid	A202-8a_A	123267,7	488515,8	23	22,98	50,2	50,21	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123267,7	488515,8	26	24,84	48,8	48,82	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123267,7	488515,8	29	25,39	48,9	48,92	--
A2	Zuid	A202-8a_D	123267,7	488515,8	32	26,69	49,1	49,12	--
A2	Zuid	A202-8a_E	123267,7	488515,8	35	27,67	49,2	49,23	--
A2	Zuid	A202-8a_F	123267,7	488515,8	38	28,39	49,4	49,43	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123267,7	488515,8	41	29,17	49,5	49,54	--
A2	Zuid	A202-8b_B	123267,7	488515,8	44	29,73	49,7	49,74	--
A2	Zuid	A202-8b_C	123267,7	488515,8	47	29,66	49,9	49,94	--
A2	Zuid	A202-8b_D	123267,7	488515,8	50	27,2	50	50,02	--
A2	Zuid	A202-8b_E	123267,7	488515,8	53	24,3	50,2	50,21	--
A2	Zuid	A202-8b_F	123267,7	488515,8	56	23,29	50,4	50,41	--
A2	Zuid	A202-8c_A	123267,7	488515,8	59	22,95	50,6	50,61	51
A2	Zuid	A202-8c_B	123267,7	488515,8	62	22,55	50,8	50,81	51
A2	Zuid	A202-8c_C	123267,7	488515,8	65	21,45	51	51,00	51
A2	Zuid	A202-8c_D	123267,7	488515,8	68	17,1	51,2	51,20	51
A2	Zuid	A202-8c_E	123267,7	488515,8	69	14,92	51,3	51,30	51
A2	Zuid	A202-9a_A	123263,3	488514,9	23	21,83	50	50,01	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123263,3	488514,9	26	23,39	48,5	48,51	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123263,3	488514,9	29	23,72	48,6	48,61	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123263,3	488514,9	32	24,62	48,7	48,72	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123263,3	488514,9	35	25,88	48,9	48,92	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123263,3	488514,9	38	26,93	49	49,03	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123263,3	488514,9	41	28,17	49,2	49,23	--
A2	Zuid	A202-9b_B	123263,3	488514,9	44	28,74	49,3	49,34	--
A2	Zuid	A202-9b_C	123263,3	488514,9	47	28,67	49,5	49,54	--
A2	Zuid	A202-9b_D	123263,3	488514,9	50	27	49,7	49,72	--
A2	Zuid	A202-9b_E	123263,3	488514,9	53	25,05	49,9	49,91	--
A2	Zuid	A202-9b_F	123263,3	488514,9	56	24,29	50	50,01	--
A2	Zuid	A202-9c_A	123263,3	488514,9	59	24,04	50,2	50,21	--
A2	Zuid	A202-9c_B	123263,3	488514,9	62	23,7	50,4	50,41	--
A2	Zuid	A202-9c_C	123263,3	488514,9	65	22,58	50,6	50,61	51
A2	Zuid	A202-9c_D	123263,3	488514,9	68	18,14	50,8	50,80	51
A2	Zuid	A202-9c_E	123263,3	488514,9	69	15,97	51	51,00	51
A3	Noord	A301-10a_A	123266,9	488437,1	2	29,47	49,9	49,94	--
A3	Noord	A301-10a_B	123266,9	488437,1	5	30	51	51,03	51
A3	Noord	A301-10a_C	123266,9	488437,1	8	30,73	51,1	51,14	51
A3	Noord	A301-10a_D	123266,9	488437,1	11	31,7	51,1	51,15	51
A3	Noord	A301-10a_E	123266,9	488437,1	14	32,39	51,2	51,26	51
A3	Noord	A301-10a_F	123266,9	488437,1	17	32,86	50,7	50,77	51
A3	Noord	A301-10b_A	123266,9	488437,1	20	33,59	50,9	50,98	51
A3	Noord	A301-11a_A	123271,5	488438	2	27,36	49,5	49,53	--
A3	Noord	A301-11a_B	123271,5	488438	5	27,81	51	51,02	51
A3	Noord	A301-11a_C	123271,5	488438	8	28,51	51,1	51,12	51
A3	Noord	A301-11a_D	123271,5	488438	11	29,49	51,1	51,13	51
A3	Noord	A301-11a_E	123271,5	488438	14	30,59	51,2	51,24	51
A3	Noord	A301-11a_F	123271,5	488438	17	31,54	50,7	50,75	51
A3	Noord	A301-11b_A	123271,5	488438	20	32,7	50,9	50,97	51
A3	Noord	A301-12a_A	123276,1	488438,8	2	26,02	49,1	49,12	--
A3	Noord	A301-12a_B	123276,1	488438,8	5	26,72	51	51,02	51
A3	Noord	A301-12a_C	123276,1	488438,8	8	27,85	51,2	51,22	51
A3	Noord	A301-12a_D	123276,1	488438,8	11	28,98	51,1	51,13	51
A3	Noord	A301-12a_E	123276,1	488438,8	14	30,21	51,3	51,33	51
A3	Noord	A301-12a_F	123276,1	488438,8	17	31,66	50,8	50,85	51
A3	Noord	A301-12b_A	123276,1	488438,8	20	32,81	51	51,07	51
A3	Noord	A301-13a_A	123280,7	488439,6	2	26,01	48,9	48,92	--
A3	Noord	A301-13a_B	123280,7	488439,6	5	26,55	51	51,02	51
A3	Noord	A301-13a_C	123280,7	488439,6	8	27,7	51,2	51,22	51
A3	Noord	A301-13a_D	123280,7	488439,6	11	29	51,2	51,23	51
A3	Noord	A301-13a_E	123280,7	488439,6	14	30,15	51,4	51,43	51

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A301-13a_F	123280,7	488439,6	17	31,45	50,8	50,85	51
A3	Noord	A301-13b_A	123280,7	488439,6	20	32,81	51	51,07	51
A3	Noord	A301-14a_A	123285,3	488440,5	2	25,94	48,6	48,62	--
A3	Noord	A301-14a_B	123285,3	488440,5	5	26,54	50,9	50,92	51
A3	Noord	A301-14a_C	123285,3	488440,5	8	27,74	51,2	51,22	51
A3	Noord	A301-14a_D	123285,3	488440,5	11	28,88	51,2	51,23	51
A3	Noord	A301-14a_E	123285,3	488440,5	14	30,21	50	50,05	--
A3	Noord	A301-14a_F	123285,3	488440,5	17	31,33	50,9	50,95	51
A3	Noord	A301-14b_A	123285,3	488440,5	20	32,63	51	51,06	51
A3	Noord	A301-15a_A	123289,9	488441,3	2	26,23	48,4	48,43	--
A3	Noord	A301-15a_B	123289,9	488441,3	5	26,81	50,9	50,92	51
A3	Noord	A301-15a_C	123289,9	488441,3	8	28,07	51,2	51,22	51
A3	Noord	A301-15a_D	123289,9	488441,3	11	29,32	51,2	51,23	51
A3	Noord	A301-15a_E	123289,9	488441,3	14	30,67	50,2	50,25	--
A3	Noord	A301-15a_F	123289,9	488441,3	17	32,1	50,9	50,96	51
A3	Noord	A301-15b_A	123289,9	488441,3	20	33,45	51,1	51,17	51
A3	Noord	A301-16a_A	123294,5	488442,2	2	26,51	48,3	48,33	--
A3	Noord	A301-16a_B	123294,5	488442,2	5	27,03	50,9	50,92	51
A3	Noord	A301-16a_C	123294,5	488442,2	8	28,39	51,2	51,22	51
A3	Noord	A301-16a_D	123294,5	488442,2	11	29,65	51,2	51,23	51
A3	Noord	A301-16a_E	123294,5	488442,2	14	30,89	50,5	50,55	--
A3	Noord	A301-16a_F	123294,5	488442,2	17	32,44	50,9	50,96	51
A3	Noord	A301-16b_A	123294,5	488442,2	20	33,81	51,1	51,18	51
A3	Noord	A301-17a_A	123299,1	488443	2	26,83	48,2	48,23	--
A3	Noord	A301-17a_B	123299,1	488443	5	27,47	50,8	50,82	51
A3	Noord	A301-17a_C	123299,1	488443	8	29,06	51,2	51,23	51
A3	Noord	A301-17a_D	123299,1	488443	11	30,37	51,3	51,33	51
A3	Noord	A301-17a_E	123299,1	488443	14	31,9	50,7	50,76	51
A3	Noord	A301-17a_F	123299,1	488443	17	33,25	51	51,07	51
A3	Noord	A301-17b_A	123299,1	488443	20	34,22	51,1	51,19	51
A3	Noord	A301-18a_A	123303,7	488443,8	2	27,32	48,2	48,24	--
A3	Noord	A301-18a_B	123303,7	488443,8	5	27,88	50,8	50,82	51
A3	Noord	A301-18a_C	123303,7	488443,8	8	29,3	51,4	51,43	51
A3	Noord	A301-18a_D	123303,7	488443,8	11	30,61	51,4	51,44	51
A3	Noord	A301-18a_E	123303,7	488443,8	14	32,32	51	51,06	51
A3	Noord	A301-18a_F	123303,7	488443,8	17	33,76	51,1	51,18	51
A3	Noord	A301-18b_A	123303,7	488443,8	20	34,78	51,2	51,30	51
A3	Noord	A301-19a_A	123308,2	488444,7	2	29,12	48,1	48,15	--
A3	Noord	A301-19a_B	123308,2	488444,7	5	29,18	50,7	50,73	51
A3	Noord	A301-19a_C	123308,2	488444,7	8	29,8	51,4	51,43	51
A3	Noord	A301-19a_D	123308,2	488444,7	11	30,87	51,4	51,44	51
A3	Noord	A301-19a_E	123308,2	488444,7	14	32,35	51,1	51,16	51
A3	Noord	A301-19a_F	123308,2	488444,7	17	33,89	51,1	51,18	51
A3	Noord	A301-19b_A	123308,2	488444,7	20	34,98	51,2	51,30	51
A3	West	A301-1a_A	123271,9	488395,8	2	26,76	36,8	37,21	--
A3	West	A301-1a_B	123271,9	488395,8	5	26,28	37,2	37,54	--
A3	West	A301-1a_C	123271,9	488395,8	8	26,75	37,7	38,04	--
A3	West	A301-1a_D	123271,9	488395,8	11	27,43	38,9	39,20	--
A3	West	A301-1a_E	123271,9	488395,8	14	28	41,2	41,40	--
A3	West	A301-1a_F	123271,9	488395,8	17	28,54	41,8	42,00	--
A3	West	A301-1b_A	123271,9	488395,8	20	28,98	42,3	42,50	--
A3	Noord	A301-20a_A	123312,8	488445,5	2	32,32	48	48,12	--
A3	Noord	A301-20a_B	123312,8	488445,5	5	30,75	50,6	50,64	51
A3	Noord	A301-20a_C	123312,8	488445,5	8	30,72	51,7	51,73	52
A3	Noord	A301-20a_D	123312,8	488445,5	11	31,49	51,8	51,84	52
A3	Noord	A301-20a_E	123312,8	488445,5	14	32,87	51,4	51,46	51
A3	Noord	A301-20a_F	123312,8	488445,5	17	34,08	51,4	51,48	51
A3	Noord	A301-20b_A	123312,8	488445,5	20	34,92	51,4	51,50	51
A3	Noord	A301-21a_A	123317,4	488446,4	2	33,65	47,9	48,06	--
A3	Noord	A301-21a_B	123317,4	488446,4	5	33,61	50,5	50,59	--
A3	Noord	A301-21a_C	123317,4	488446,4	8	34,46	51,7	51,78	52
A3	Noord	A301-21a_D	123317,4	488446,4	11	35,33	51,8	51,90	52
A3	Noord	A301-21a_E	123317,4	488446,4	14	36,25	51,5	51,63	52
A3	Noord	A301-21a_F	123317,4	488446,4	17	37,12	51,5	51,66	52
A3	Noord	A301-21b_A	123317,4	488446,4	20	37,61	51,5	51,67	52
A3	Oost	A301-22a_A	123320,3	488444,3	2	27,44	43,8	43,90	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A301-22a_B	123320,3	488444,3	5	28,01	48,7	48,74	--
A3	Oost	A301-22a_C	123320,3	488444,3	8	29,59	50,5	50,54	--
A3	Oost	A301-22a_D	123320,3	488444,3	11	31,09	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-22a_E	123320,3	488444,3	14	32,86	50,5	50,57	--
A3	Oost	A301-22a_F	123320,3	488444,3	17	34,15	50,4	50,50	--
A3	Oost	A301-22b_A	123320,3	488444,3	20	37	50,4	50,59	--
A3	Oost	A301-23a_A	123321,2	488439,5	2	27,35	42,4	42,53	--
A3	Oost	A301-23a_B	123321,2	488439,5	5	28,01	46,6	46,66	--
A3	Oost	A301-23a_C	123321,2	488439,5	8	29,59	50,5	50,54	--
A3	Oost	A301-23a_D	123321,2	488439,5	11	31,02	50,6	50,65	51
A3	Oost	A301-23a_E	123321,2	488439,5	14	32,9	50,5	50,57	--
A3	Oost	A301-23a_F	123321,2	488439,5	17	34,23	50,5	50,60	--
A3	Oost	A301-23b_A	123321,2	488439,5	20	34,96	50,5	50,62	--
A3	Oost	A301-24a_A	123322,1	488434,8	2	27,24	41,8	41,95	--
A3	Oost	A301-24a_B	123322,1	488434,8	5	27,92	46,7	46,76	--
A3	Oost	A301-24a_C	123322,1	488434,8	8	29,49	50,6	50,63	51
A3	Oost	A301-24a_D	123322,1	488434,8	11	30,87	50,6	50,65	51
A3	Oost	A301-24a_E	123322,1	488434,8	14	32,49	50,5	50,57	--
A3	Oost	A301-24a_F	123322,1	488434,8	17	33,85	50,5	50,59	--
A3	Oost	A301-24b_A	123322,1	488434,8	20	34,57	50,5	50,61	--
A3	Oost	A301-25a_A	123323	488430	2	28,85	42,2	42,40	--
A3	Oost	A301-25a_B	123323	488430	5	28,32	47	47,06	--
A3	Oost	A301-25a_C	123323	488430	8	29,27	50,6	50,63	51
A3	Oost	A301-25a_D	123323	488430	11	30,53	50,6	50,64	51
A3	Oost	A301-25a_E	123323	488430	14	31,99	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-25a_F	123323	488430	17	33,15	50,5	50,58	--
A3	Oost	A301-25b_A	123323	488430	20	33,98	50,5	50,60	--
A3	Oost	A301-26a_A	123323,9	488425,2	2	29,13	43,1	43,27	--
A3	Oost	A301-26a_B	123323,9	488425,2	5	28,59	47,3	47,36	--
A3	Oost	A301-26a_C	123323,9	488425,2	8	29,36	50,6	50,63	51
A3	Oost	A301-26a_D	123323,9	488425,2	11	30,66	50,6	50,64	51
A3	Oost	A301-26a_E	123323,9	488425,2	14	32,43	50,5	50,57	--
A3	Oost	A301-26a_F	123323,9	488425,2	17	33,26	50,5	50,58	--
A3	Oost	A301-26b_A	123323,9	488425,2	20	33,86	50,5	50,59	--
A3	Oost	A301-27a_A	123324,8	488420,4	2	29,51	43,7	43,86	--
A3	Oost	A301-27a_B	123324,8	488420,4	5	28,56	47,4	47,46	--
A3	Oost	A301-27a_C	123324,8	488420,4	8	29,13	50,5	50,53	--
A3	Oost	A301-27a_D	123324,8	488420,4	11	30,48	50,6	50,64	51
A3	Oost	A301-27a_E	123324,8	488420,4	14	31,87	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-27a_F	123324,8	488420,4	17	33,09	50,4	50,48	--
A3	Oost	A301-27b_A	123324,8	488420,4	20	33,8	50,5	50,59	--
A3	Oost	A301-28a_A	123325,7	488415,6	2	29,36	43,3	43,47	--
A3	Oost	A301-28a_B	123325,7	488415,6	5	28,31	47,1	47,16	--
A3	Oost	A301-28a_C	123325,7	488415,6	8	28,83	50,6	50,63	51
A3	Oost	A301-28a_D	123325,7	488415,6	11	30,24	50,6	50,64	51
A3	Oost	A301-28a_E	123325,7	488415,6	14	31,64	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-28a_F	123325,7	488415,6	17	32,44	50,4	50,47	--
A3	Oost	A301-28b_A	123325,7	488415,6	20	33,51	50,5	50,59	--
A3	Oost	A301-29a_A	123326,6	488410,9	2	26,53	42,3	42,41	--
A3	Oost	A301-29a_B	123326,6	488410,9	5	27,24	47	47,05	--
A3	Oost	A301-29a_C	123326,6	488410,9	8	28,58	50,5	50,53	--
A3	Oost	A301-29a_D	123326,6	488410,9	11	30,23	50,6	50,64	51
A3	Oost	A301-29a_E	123326,6	488410,9	14	31,84	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-29a_F	123326,6	488410,9	17	32,76	50,4	50,47	--
A3	Oost	A301-29b_A	123326,6	488410,9	20	30,62	50,4	50,45	--
A3	West	A301-2a_A	123271,1	488400,6	2	27,57	35	35,72	--
A3	West	A301-2a_B	123271,1	488400,6	5	27	35,2	35,81	--
A3	West	A301-2a_C	123271,1	488400,6	8	27,36	36	36,56	--
A3	West	A301-2a_D	123271,1	488400,6	11	27,99	37,5	37,96	--
A3	West	A301-2a_E	123271,1	488400,6	14	28,57	41	41,24	--
A3	West	A301-2a_F	123271,1	488400,6	17	29,01	41,9	42,12	--
A3	West	A301-2b_A	123271,1	488400,6	20	29,42	42,3	42,52	--
A3	Oost	A301-30a_A	123327,5	488406,1	2	26,58	42,4	42,51	--
A3	Oost	A301-30a_B	123327,5	488406,1	5	27,29	47,5	47,54	--
A3	Oost	A301-30a_C	123327,5	488406,1	8	28,59	50,8	50,83	51
A3	Oost	A301-30a_D	123327,5	488406,1	11	30,14	50,8	50,84	51

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A301-30a_E	123327,5	488406,1	14	31,79	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-30a_F	123327,5	488406,1	17	32,85	50,4	50,48	--
A3	Oost	A301-30b_A	123327,5	488406,1	20	34,3	50,4	50,51	--
A3	Zuid	A301-31a_A	123325,5	488403,1	2	9,86	43,3	43,30	--
A3	Zuid	A301-31a_B	123325,5	488403,1	5	9,71	46,2	46,20	--
A3	Zuid	A301-31a_C	123325,5	488403,1	8	9,29	48,2	48,20	--
A3	Zuid	A301-31a_D	123325,5	488403,1	11	7,07	48,1	48,10	--
A3	Zuid	A301-31a_E	123325,5	488403,1	14	-7,49	46,8	46,80	--
A3	Zuid	A301-31a_F	123325,5	488403,1	17	-200	46,7	46,70	--
A3	Zuid	A301-31b_A	123325,5	488403,1	20	30,25	47	47,09	--
A3	Zuid	A301-32a_A	123320,9	488402,3	2	11,95	42,9	42,90	--
A3	Zuid	A301-32a_B	123320,9	488402,3	5	12,11	45,5	45,50	--
A3	Zuid	A301-32a_C	123320,9	488402,3	8	11,93	46,5	46,50	--
A3	Zuid	A301-32a_D	123320,9	488402,3	11	9,41	46,6	46,60	--
A3	Zuid	A301-32a_E	123320,9	488402,3	14	-5,28	44,4	44,40	--
A3	Zuid	A301-32a_F	123320,9	488402,3	17	-200	44,4	44,40	--
A3	Zuid	A301-32b_A	123320,9	488402,3	20	28,41	45,1	45,19	--
A3	Zuid	A301-33a_A	123316,3	488401,4	2	15,19	43	43,01	--
A3	Zuid	A301-33a_B	123316,3	488401,4	5	15,63	45,4	45,40	--
A3	Zuid	A301-33a_C	123316,3	488401,4	8	15,78	46,1	46,10	--
A3	Zuid	A301-33a_D	123316,3	488401,4	11	14,25	46,1	46,10	--
A3	Zuid	A301-33a_E	123316,3	488401,4	14	0,58	43,7	43,70	--
A3	Zuid	A301-33a_F	123316,3	488401,4	17	-200	43,7	43,70	--
A3	Zuid	A301-33b_A	123316,3	488401,4	20	26,68	44,5	44,57	--
A3	Zuid	A301-34a_A	123311,7	488400,6	2	15,24	43,1	43,11	--
A3	Zuid	A301-34a_B	123311,7	488400,6	5	15,95	45,3	45,31	--
A3	Zuid	A301-34a_C	123311,7	488400,6	8	17,56	45,7	45,71	--
A3	Zuid	A301-34a_D	123311,7	488400,6	11	17,03	45,7	45,71	--
A3	Zuid	A301-34a_E	123311,7	488400,6	14	4,57	43,2	43,20	--
A3	Zuid	A301-34a_F	123311,7	488400,6	17	-32,71	43,2	43,20	--
A3	Zuid	A301-34b_A	123311,7	488400,6	20	-200	44,1	44,10	--
A3	Zuid	A301-35a_A	123307,1	488399,7	2	13,5	43	43,00	--
A3	Zuid	A301-35a_B	123307,1	488399,7	5	14,48	44,7	44,70	--
A3	Zuid	A301-35a_C	123307,1	488399,7	8	16,94	45	45,01	--
A3	Zuid	A301-35a_D	123307,1	488399,7	11	17,39	44,9	44,91	--
A3	Zuid	A301-35a_E	123307,1	488399,7	14	5,68	42,9	42,90	--
A3	Zuid	A301-35a_F	123307,1	488399,7	17	-31,48	42,9	42,90	--
A3	Zuid	A301-35b_A	123307,1	488399,7	20	-200	43,9	43,90	--
A3	Zuid	A301-36a_A	123302,5	488398,9	2	11,45	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A301-36a_B	123302,5	488398,9	5	11,33	43,8	43,80	--
A3	Zuid	A301-36a_C	123302,5	488398,9	8	10,03	44	44,00	--
A3	Zuid	A301-36a_D	123302,5	488398,9	11	5,07	43,9	43,90	--
A3	Zuid	A301-36a_E	123302,5	488398,9	14	-3,09	42,6	42,60	--
A3	Zuid	A301-36a_F	123302,5	488398,9	17	-31,64	42,7	42,70	--
A3	Zuid	A301-36b_A	123302,5	488398,9	20	-200	43,6	43,60	--
A3	Zuid	A301-37a_A	123297,9	488398	2	16,03	41,6	41,61	--
A3	Zuid	A301-37a_B	123297,9	488398	5	16,98	42,6	42,61	--
A3	Zuid	A301-37a_C	123297,9	488398	8	17,3	42,7	42,71	--
A3	Zuid	A301-37a_D	123297,9	488398	11	14,79	42,9	42,91	--
A3	Zuid	A301-37a_E	123297,9	488398	14	1,92	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A301-37a_F	123297,9	488398	17	-30,07	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A301-37b_A	123297,9	488398	20	-200	43,4	43,40	--
A3	Zuid	A301-38a_A	123293,3	488397,2	2	16,27	41,3	41,31	--
A3	Zuid	A301-38a_B	123293,3	488397,2	5	17,24	42,2	42,21	--
A3	Zuid	A301-38a_C	123293,3	488397,2	8	17,55	42	42,02	--
A3	Zuid	A301-38a_D	123293,3	488397,2	11	15,05	42,2	42,21	--
A3	Zuid	A301-38a_E	123293,3	488397,2	14	2,56	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A301-38a_F	123293,3	488397,2	17	-29,25	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A301-38b_A	123293,3	488397,2	20	-200	43,3	43,30	--
A3	Zuid	A301-39a_A	123288,6	488396,3	2	13,74	41,3	41,31	--
A3	Zuid	A301-39a_B	123288,6	488396,3	5	14,43	42,1	42,11	--
A3	Zuid	A301-39a_C	123288,6	488396,3	8	14,39	41,8	41,81	--
A3	Zuid	A301-39a_D	123288,6	488396,3	11	11,05	42	42,00	--
A3	Zuid	A301-39a_E	123288,6	488396,3	14	2,05	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A301-39a_F	123288,6	488396,3	17	-28,76	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A301-39b_A	123288,6	488396,3	20	-200	43,2	43,20	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A301-3a_A	123270,2	488405,4	2	28,52	34,9	35,80	--
A3	West	A301-3a_B	123270,2	488405,4	5	27,91	35,2	35,94	--
A3	West	A301-3a_C	123270,2	488405,4	8	28,24	35,7	36,42	--
A3	West	A301-3a_D	123270,2	488405,4	11	28,84	37	37,62	--
A3	West	A301-3a_E	123270,2	488405,4	14	29,42	41,1	41,39	--
A3	West	A301-3a_F	123270,2	488405,4	17	29,72	41,9	42,16	--
A3	West	A301-3b_A	123270,2	488405,4	20	30	42,2	42,45	--
A3	Zuid	A301-40a_A	123284	488395,4	2	4,66	41,3	41,30	--
A3	Zuid	A301-40a_B	123284	488395,4	5	4,43	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A301-40a_C	123284	488395,4	8	2,45	41,6	41,60	--
A3	Zuid	A301-40a_D	123284	488395,4	11	-11,81	41,8	41,80	--
A3	Zuid	A301-40a_E	123284	488395,4	14	-24,01	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A301-40a_F	123284	488395,4	17	-28,24	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A301-40b_A	123284	488395,4	20	-200	43,1	43,10	--
A3	Zuid	A301-41a_A	123279,4	488394,6	2	1,07	41,2	41,20	--
A3	Zuid	A301-41a_B	123279,4	488394,6	5	1,35	41,8	41,80	--
A3	Zuid	A301-41a_C	123279,4	488394,6	8	-0,23	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A301-41a_D	123279,4	488394,6	11	-8,5	41,7	41,70	--
A3	Zuid	A301-41a_E	123279,4	488394,6	14	-200	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A301-41a_F	123279,4	488394,6	17	-200	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A301-41b_A	123279,4	488394,6	20	-200	43,1	43,10	--
A3	Zuid	A301-42a_A	123274,8	488393,7	2	4,95	40,7	40,70	--
A3	Zuid	A301-42a_B	123274,8	488393,7	5	5,32	42	42,00	--
A3	Zuid	A301-42a_C	123274,8	488393,7	8	3,13	42,1	42,10	--
A3	Zuid	A301-42a_D	123274,8	488393,7	11	-5,28	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A301-42a_E	123274,8	488393,7	14	-200	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A301-42a_F	123274,8	488393,7	17	-200	42,5	42,50	--
A3	Zuid	A301-42b_A	123274,8	488393,7	20	-200	43,5	43,50	--
A3	West	A301-4a_A	123269,3	488410,2	2	28,68	35,5	36,32	--
A3	West	A301-4a_B	123269,3	488410,2	5	28,1	35,7	36,40	--
A3	West	A301-4a_C	123269,3	488410,2	8	28,47	36,3	36,96	--
A3	West	A301-4a_D	123269,3	488410,2	11	29,1	36,9	37,57	--
A3	West	A301-4a_E	123269,3	488410,2	14	29,73	40,6	40,94	--
A3	West	A301-4a_F	123269,3	488410,2	17	29,99	41,8	42,08	--
A3	West	A301-4b_A	123269,3	488410,2	20	30,31	42	42,28	--
A3	West	A301-5a_A	123268,5	488415	2	28,83	35,8	36,60	--
A3	West	A301-5a_B	123268,5	488415	5	28,3	36,5	37,11	--
A3	West	A301-5a_C	123268,5	488415	8	28,74	37,2	37,78	--
A3	West	A301-5a_D	123268,5	488415	11	29,44	37,2	37,87	--
A3	West	A301-5a_E	123268,5	488415	14	30,1	38,6	39,17	--
A3	West	A301-5a_F	123268,5	488415	17	30,27	41,9	42,19	--
A3	West	A301-5b_A	123268,5	488415	20	30,6	42,3	42,58	--
A3	West	A301-6a_A	123267,6	488419,8	2	28,96	34,8	35,81	--
A3	West	A301-6a_B	123267,6	488419,8	5	28,58	35,5	36,30	--
A3	West	A301-6a_C	123267,6	488419,8	8	29,21	37,2	37,84	--
A3	West	A301-6a_D	123267,6	488419,8	11	30	37,7	38,38	--
A3	West	A301-6a_E	123267,6	488419,8	14	30,68	38,3	38,99	--
A3	West	A301-6a_F	123267,6	488419,8	17	31,01	42,4	42,70	--
A3	West	A301-6b_A	123267,6	488419,8	20	31,38	42,8	43,10	--
A3	West	A301-7a_A	123266,7	488424,6	2	28,1	35,9	36,57	--
A3	West	A301-7a_B	123266,7	488424,6	5	28,44	36,2	36,87	--
A3	West	A301-7a_C	123266,7	488424,6	8	29,11	36,5	37,23	--
A3	West	A301-7a_D	123266,7	488424,6	11	29,92	37,3	38,03	--
A3	West	A301-7a_E	123266,7	488424,6	14	30,54	38,9	39,49	--
A3	West	A301-7a_F	123266,7	488424,6	17	30,72	43,1	43,34	--
A3	West	A301-7b_A	123266,7	488424,6	20	31,13	43,5	43,74	--
A3	West	A301-8a_A	123265,8	488429,4	2	28,18	39,8	40,09	--
A3	West	A301-8a_B	123265,8	488429,4	5	28,49	40	40,30	--
A3	West	A301-8a_C	123265,8	488429,4	8	29,08	40,2	40,52	--
A3	West	A301-8a_D	123265,8	488429,4	11	29,82	40,5	40,86	--
A3	West	A301-8a_E	123265,8	488429,4	14	30,35	41,8	42,10	--
A3	West	A301-8a_F	123265,8	488429,4	17	30,52	44,6	44,77	--
A3	West	A301-8b_A	123265,8	488429,4	20	31,1	45,1	45,27	--
A3	West	A301-9a_A	123265	488434,2	2	28,4	43,3	43,44	--
A3	West	A301-9a_B	123265	488434,2	5	28,89	44,2	44,33	--
A3	West	A301-9a_C	123265	488434,2	8	29,65	44,3	44,45	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A301-9a_D	123265	488434,2	11	30,48	44,3	44,48	--
A3	West	A301-9a_E	123265	488434,2	14	30,93	44,9	45,07	--
A3	West	A301-9a_F	123265	488434,2	17	31,11	45,7	45,85	--
A3	West	A301-9b_A	123265	488434,2	20	31,56	46,2	46,35	--
A3	Noord	A302-10a_A	123314,9	488442,9	23	37,58	51,4	51,58	52
A3	Noord	A302-10a_B	123314,9	488442,9	26	38,13	50,2	50,46	--
A3	Noord	A302-10a_C	123314,9	488442,9	29	38,65	50,4	50,68	--
A3	Noord	A302-10a_D	123314,9	488442,9	32	39,18	50,6	50,90	51
A3	Noord	A302-10a_E	123314,9	488442,9	35	39,65	50,8	51,12	51
A3	Noord	A302-10a_F	123314,9	488442,9	38	40,09	51	51,34	51
A3	Noord	A302-10b_A	123314,9	488442,9	41	40,43	51,2	51,55	52
A3	Noord	A302-10b_B	123314,9	488442,9	44	40,71	51,4	51,76	52
A3	Oost	A302-11a_A	123317,9	488441,1	23	35,71	50,3	50,45	--
A3	Oost	A302-11a_B	123317,9	488441,1	26	36,24	50,4	50,56	--
A3	Oost	A302-11a_C	123317,9	488441,1	29	36,68	50,5	50,68	--
A3	Oost	A302-11a_D	123317,9	488441,1	32	37,11	50,7	50,89	51
A3	Oost	A302-11a_E	123317,9	488441,1	35	37,57	50,9	51,10	51
A3	Oost	A302-11a_F	123317,9	488441,1	38	38,02	51,1	51,31	51
A3	Oost	A302-11b_A	123317,9	488441,1	41	38,43	51,3	51,52	52
A3	Oost	A302-11b_B	123317,9	488441,1	44	38,7	51,5	51,72	52
A3	Oost	A302-12a_A	123318,7	488436,7	23	35,25	50,3	50,43	--
A3	Oost	A302-12a_B	123318,7	488436,7	26	35,79	50,4	50,55	--
A3	Oost	A302-12a_C	123318,7	488436,7	29	36,16	50,5	50,66	--
A3	Oost	A302-12a_D	123318,7	488436,7	32	36,54	50,7	50,86	51
A3	Oost	A302-12a_E	123318,7	488436,7	35	36,91	50,9	51,07	51
A3	Oost	A302-12a_F	123318,7	488436,7	38	37,42	51,1	51,28	51
A3	Oost	A302-12b_A	123318,7	488436,7	41	37,94	51,3	51,50	51
A3	Oost	A302-12b_B	123318,7	488436,7	44	38,28	51,5	51,70	52
A3	Oost	A302-13a_A	123319,6	488432,2	23	35,33	50,4	50,53	--
A3	Oost	A302-13a_B	123319,6	488432,2	26	36,11	50,4	50,56	--
A3	Oost	A302-13a_C	123319,6	488432,2	29	36,52	50,6	50,77	51
A3	Oost	A302-13a_D	123319,6	488432,2	32	36,91	50,7	50,88	51
A3	Oost	A302-13a_E	123319,6	488432,2	35	37,39	50,9	51,09	51
A3	Oost	A302-13a_F	123319,6	488432,2	38	37,87	51,1	51,30	51
A3	Oost	A302-13b_A	123319,6	488432,2	41	38,24	51,3	51,51	52
A3	Oost	A302-13b_B	123319,6	488432,2	44	38,62	51,5	51,72	52
A3	Oost	A302-14a_A	123320,4	488427,8	23	34,45	50,4	50,51	--
A3	Oost	A302-14a_B	123320,4	488427,8	26	35,23	50,4	50,53	--
A3	Oost	A302-14a_C	123320,4	488427,8	29	35,78	50,6	50,74	51
A3	Oost	A302-14a_D	123320,4	488427,8	32	36,26	50,7	50,85	51
A3	Oost	A302-14a_E	123320,4	488427,8	35	36,72	50,9	51,06	51
A3	Oost	A302-14a_F	123320,4	488427,8	38	37,17	51,1	51,27	51
A3	Oost	A302-14b_A	123320,4	488427,8	41	37,56	51,3	51,48	51
A3	Oost	A302-14b_B	123320,4	488427,8	44	38,04	51,5	51,69	52
A3	Oost	A302-15a_A	123321,2	488423,3	23	34,42	50,3	50,41	--
A3	Oost	A302-15a_B	123321,2	488423,3	26	35,11	50,4	50,53	--
A3	Oost	A302-15a_C	123321,2	488423,3	29	35,62	50,6	50,74	51
A3	Oost	A302-15a_D	123321,2	488423,3	32	36,08	50,7	50,85	51
A3	Oost	A302-15a_E	123321,2	488423,3	35	36,48	50,9	51,05	51
A3	Oost	A302-15a_F	123321,2	488423,3	38	36,88	51,1	51,26	51
A3	Oost	A302-15b_A	123321,2	488423,3	41	37,28	51,3	51,47	51
A3	Oost	A302-15b_B	123321,2	488423,3	44	37,67	51,5	51,68	52
A3	Oost	A302-16a_A	123322,1	488418,9	23	34,26	50,3	50,41	--
A3	Oost	A302-16a_B	123322,1	488418,9	26	35,07	50,4	50,53	--
A3	Oost	A302-16a_C	123322,1	488418,9	29	35,71	50,6	50,74	51
A3	Oost	A302-16a_D	123322,1	488418,9	32	36,08	50,7	50,85	51
A3	Oost	A302-16a_E	123322,1	488418,9	35	36,57	50,9	51,06	51
A3	Oost	A302-16a_F	123322,1	488418,9	38	36,97	51,1	51,26	51
A3	Oost	A302-16b_A	123322,1	488418,9	41	37,39	51,3	51,47	51
A3	Oost	A302-16b_B	123322,1	488418,9	44	37,69	51,5	51,68	52
A3	Oost	A302-17a_A	123322,9	488414,5	23	33,71	50,3	50,39	--
A3	Oost	A302-17a_B	123322,9	488414,5	26	34,4	50,4	50,51	--
A3	Oost	A302-17a_C	123322,9	488414,5	29	35,03	50,6	50,72	51
A3	Oost	A302-17a_D	123322,9	488414,5	32	35,59	50,7	50,83	51
A3	Oost	A302-17a_E	123322,9	488414,5	35	36,12	50,9	51,04	51
A3	Oost	A302-17a_F	123322,9	488414,5	38	36,51	51,1	51,25	51

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A302-17b_A	123322,9	488414,5	41	36,9	51,3	51,45	51
A3	Oost	A302-17b_B	123322,9	488414,5	44	37,28	51,5	51,66	52
A3	Zuid	A302-18a_A	123320,8	488411,7	23	-200	46,7	46,70	--
A3	Zuid	A302-18a_B	123320,8	488411,7	26	-200	46,6	46,60	--
A3	Zuid	A302-18a_C	123320,8	488411,7	29	-200	46,7	46,70	--
A3	Zuid	A302-18a_D	123320,8	488411,7	32	-200	46,8	46,80	--
A3	Zuid	A302-18a_E	123320,8	488411,7	35	-200	47	47,00	--
A3	Zuid	A302-18a_F	123320,8	488411,7	38	-200	47,1	47,10	--
A3	Zuid	A302-18b_A	123320,8	488411,7	41	-200	47,3	47,30	--
A3	Zuid	A302-18b_B	123320,8	488411,7	44	-200	47,8	47,80	--
A3	Zuid	A302-19a_A	123315,9	488410,7	23	-200	44,2	44,20	--
A3	Zuid	A302-19a_B	123315,9	488410,7	26	-200	44	44,00	--
A3	Zuid	A302-19a_C	123315,9	488410,7	29	-200	44,1	44,10	--
A3	Zuid	A302-19a_D	123315,9	488410,7	32	-200	44,3	44,30	--
A3	Zuid	A302-19a_E	123315,9	488410,7	35	-200	44,4	44,40	--
A3	Zuid	A302-19a_F	123315,9	488410,7	38	-200	44,6	44,60	--
A3	Zuid	A302-19b_A	123315,9	488410,7	41	-200	44,8	44,80	--
A3	Zuid	A302-19b_B	123315,9	488410,7	44	-200	45,7	45,70	--
A3	Noord	A302-1a_A	123270,9	488434,6	23	34,46	50,5	50,61	--
A3	Noord	A302-1a_B	123270,9	488434,6	26	35,8	50,5	50,64	--
A3	Noord	A302-1a_C	123270,9	488434,6	29	37	49,2	49,45	--
A3	Noord	A302-1a_D	123270,9	488434,6	32	37,73	49,4	49,69	--
A3	Noord	A302-1a_E	123270,9	488434,6	35	38,2	49,6	49,90	--
A3	Noord	A302-1a_F	123270,9	488434,6	38	38,67	49,8	50,12	--
A3	Noord	A302-1b_A	123270,9	488434,6	41	38,99	50	50,33	--
A3	Noord	A302-1b_B	123270,9	488434,6	44	39,18	50,2	50,53	--
A3	Zuid	A302-20a_A	123310,9	488409,8	23	-200	43,5	43,50	--
A3	Zuid	A302-20a_B	123310,9	488409,8	26	-200	43,3	43,30	--
A3	Zuid	A302-20a_C	123310,9	488409,8	29	-200	43,4	43,40	--
A3	Zuid	A302-20a_D	123310,9	488409,8	32	-200	43,5	43,50	--
A3	Zuid	A302-20a_E	123310,9	488409,8	35	-200	43,7	43,70	--
A3	Zuid	A302-20a_F	123310,9	488409,8	38	-200	43,9	43,90	--
A3	Zuid	A302-20b_A	123310,9	488409,8	41	-200	44,1	44,10	--
A3	Zuid	A302-20b_B	123310,9	488409,8	44	-200	45,1	45,10	--
A3	Zuid	A302-21a_A	123306	488408,9	23	-200	43	43,00	--
A3	Zuid	A302-21a_B	123306	488408,9	26	-200	42,8	42,80	--
A3	Zuid	A302-21a_C	123306	488408,9	29	-200	42,8	42,80	--
A3	Zuid	A302-21a_D	123306	488408,9	32	-200	43	43,00	--
A3	Zuid	A302-21a_E	123306	488408,9	35	-200	43,1	43,10	--
A3	Zuid	A302-21a_F	123306	488408,9	38	-200	43,3	43,30	--
A3	Zuid	A302-21b_A	123306	488408,9	41	-200	43,6	43,60	--
A3	Zuid	A302-21b_B	123306	488408,9	44	-200	44,6	44,60	--
A3	Zuid	A302-22a_A	123301,1	488408	23	-200	42,7	42,70	--
A3	Zuid	A302-22a_B	123301,1	488408	26	-200	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A302-22a_C	123301,1	488408	29	-200	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A302-22a_D	123301,1	488408	32	-200	42,5	42,50	--
A3	Zuid	A302-22a_E	123301,1	488408	35	-200	42,7	42,70	--
A3	Zuid	A302-22a_F	123301,1	488408	38	-200	42,9	42,90	--
A3	Zuid	A302-22b_A	123301,1	488408	41	-200	43,1	43,10	--
A3	Zuid	A302-22b_B	123301,1	488408	44	-200	44,3	44,30	--
A3	Zuid	A302-23a_A	123296,2	488407	23	-200	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A302-23a_B	123296,2	488407	26	-200	42	42,00	--
A3	Zuid	A302-23a_C	123296,2	488407	29	-200	42	42,00	--
A3	Zuid	A302-23a_D	123296,2	488407	32	-200	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A302-23a_E	123296,2	488407	35	-200	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A302-23a_F	123296,2	488407	38	-200	42,5	42,50	--
A3	Zuid	A302-23b_A	123296,2	488407	41	-200	42,8	42,80	--
A3	Zuid	A302-23b_B	123296,2	488407	44	-200	44	44,00	--
A3	Zuid	A302-24a_A	123291,3	488406,1	23	-200	42,1	42,10	--
A3	Zuid	A302-24a_B	123291,3	488406,1	26	-200	41,7	41,70	--
A3	Zuid	A302-24a_C	123291,3	488406,1	29	-200	41,7	41,70	--
A3	Zuid	A302-24a_D	123291,3	488406,1	32	-200	41,8	41,80	--
A3	Zuid	A302-24a_E	123291,3	488406,1	35	-200	42	42,00	--
A3	Zuid	A302-24a_F	123291,3	488406,1	38	-200	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A302-24b_A	123291,3	488406,1	41	-200	42,4	42,40	--
A3	Zuid	A302-24b_B	123291,3	488406,1	44	-200	43,7	43,70	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Zuid	A302-25a_A	123286,4	488405,2	23	-200	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A302-25a_B	123286,4	488405,2	26	-200	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A302-25a_C	123286,4	488405,2	29	-200	41,4	41,40	--
A3	Zuid	A302-25a_D	123286,4	488405,2	32	-200	41,6	41,60	--
A3	Zuid	A302-25a_E	123286,4	488405,2	35	-200	41,7	41,70	--
A3	Zuid	A302-25a_F	123286,4	488405,2	38	-200	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A302-25b_A	123286,4	488405,2	41	-200	42,2	42,20	--
A3	Zuid	A302-25b_B	123286,4	488405,2	44	-200	43,5	43,50	--
A3	Zuid	A302-26a_A	123281,5	488404,3	23	-200	41,8	41,80	--
A3	Zuid	A302-26a_B	123281,5	488404,3	26	-200	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A302-26a_C	123281,5	488404,3	29	-200	41,2	41,20	--
A3	Zuid	A302-26a_D	123281,5	488404,3	32	-200	41,3	41,30	--
A3	Zuid	A302-26a_E	123281,5	488404,3	35	-200	41,5	41,50	--
A3	Zuid	A302-26a_F	123281,5	488404,3	38	-200	41,6	41,60	--
A3	Zuid	A302-26b_A	123281,5	488404,3	41	-200	41,9	41,90	--
A3	Zuid	A302-26b_B	123281,5	488404,3	44	-200	43,2	43,20	--
A3	Zuid	A302-27a_A	123276,6	488403,3	23	-200	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A302-27a_B	123276,6	488403,3	26	-200	42,3	42,30	--
A3	Zuid	A302-27a_C	123276,6	488403,3	29	-200	41	41,00	--
A3	Zuid	A302-27a_D	123276,6	488403,3	32	-200	41,1	41,10	--
A3	Zuid	A302-27a_E	123276,6	488403,3	35	-200	41,2	41,20	--
A3	Zuid	A302-27a_F	123276,6	488403,3	38	-200	41,4	41,40	--
A3	Zuid	A302-27b_A	123276,6	488403,3	41	-200	41,7	41,70	--
A3	Zuid	A302-27b_B	123276,6	488403,3	44	-200	43	43,00	--
A3	West	A302-28a_A	123273,6	488405,2	23	27,6	42,1	42,25	--
A3	West	A302-28a_B	123273,6	488405,2	26	29,96	42,2	42,45	--
A3	West	A302-28a_C	123273,6	488405,2	29	30,78	32,4	34,68	--
A3	West	A302-28a_D	123273,6	488405,2	32	31,15	32,6	34,95	--
A3	West	A302-28a_E	123273,6	488405,2	35	31,74	32,9	35,37	--
A3	West	A302-28a_F	123273,6	488405,2	38	32,27	33,3	35,83	--
A3	West	A302-28b_A	123273,6	488405,2	41	32,78	34	36,44	--
A3	West	A302-28b_B	123273,6	488405,2	44	33,67	36,9	38,59	--
A3	West	A302-29a_A	123272,8	488409,6	23	27,89	41,9	42,07	--
A3	West	A302-29a_B	123272,8	488409,6	26	30,39	42	42,29	--
A3	West	A302-29a_C	123272,8	488409,6	29	31,22	30,9	34,07	--
A3	West	A302-29a_D	123272,8	488409,6	32	31,51	31,2	34,37	--
A3	West	A302-29a_E	123272,8	488409,6	35	32,05	31,5	34,79	--
A3	West	A302-29a_F	123272,8	488409,6	38	32,47	31,9	35,20	--
A3	West	A302-29b_A	123272,8	488409,6	41	33,03	32,7	35,88	--
A3	West	A302-29b_B	123272,8	488409,6	44	33,78	36,1	38,10	--
A3	Noord	A302-2a_A	123275,8	488435,5	23	34,07	50,5	50,60	--
A3	Noord	A302-2a_B	123275,8	488435,5	26	35,3	50,6	50,73	51
A3	Noord	A302-2a_C	123275,8	488435,5	29	36,46	49,3	49,52	--
A3	Noord	A302-2a_D	123275,8	488435,5	32	37,33	49,5	49,76	--
A3	Noord	A302-2a_E	123275,8	488435,5	35	37,96	49,7	49,98	--
A3	Noord	A302-2a_F	123275,8	488435,5	38	38,48	49,8	50,11	--
A3	Noord	A302-2b_A	123275,8	488435,5	41	38,83	50	50,32	--
A3	Noord	A302-2b_B	123275,8	488435,5	44	39,12	50,3	50,62	--
A3	West	A302-30a_A	123272	488414	23	28,46	42,1	42,28	--
A3	West	A302-30a_B	123272	488414	26	30,94	42,1	42,42	--
A3	West	A302-30a_C	123272	488414	29	31,61	30,7	34,19	--
A3	West	A302-30a_D	123272	488414	32	32,03	30,9	34,51	--
A3	West	A302-30a_E	123272	488414	35	32,67	31,2	35,01	--
A3	West	A302-30a_F	123272	488414	38	33,1	31,6	35,42	--
A3	West	A302-30b_A	123272	488414	41	33,6	32,5	36,10	--
A3	West	A302-30b_B	123272	488414	44	34,24	35,9	38,16	--
A3	West	A302-31a_A	123271,2	488418,5	23	29,59	42,5	42,72	--
A3	West	A302-31a_B	123271,2	488418,5	26	31,57	42,6	42,93	--
A3	West	A302-31a_C	123271,2	488418,5	29	32,12	30,6	34,44	--
A3	West	A302-31a_D	123271,2	488418,5	32	32,7	30,9	34,90	--
A3	West	A302-31a_E	123271,2	488418,5	35	33,22	31,1	35,30	--
A3	West	A302-31a_F	123271,2	488418,5	38	33,72	31,6	35,80	--
A3	West	A302-31b_A	123271,2	488418,5	41	34,18	32,4	36,39	--
A3	West	A302-31b_B	123271,2	488418,5	44	34,67	35,9	38,34	--
A3	West	A302-32a_A	123270,4	488422,9	23	29,98	43	43,21	--
A3	West	A302-32a_B	123270,4	488422,9	26	31,75	43,1	43,41	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A302-32a_C	123270,4	488422,9	29	32,22	30,7	34,54	--
A3	West	A302-32a_D	123270,4	488422,9	32	32,87	31	35,05	--
A3	West	A302-32a_E	123270,4	488422,9	35	33,1	31,2	35,26	--
A3	West	A302-32a_F	123270,4	488422,9	38	33,64	31,7	35,79	--
A3	West	A302-32b_A	123270,4	488422,9	41	34,1	32,5	36,38	--
A3	West	A302-32b_B	123270,4	488422,9	44	34,51	36	38,33	--
A3	West	A302-33a_A	123269,5	488427,3	23	30,52	43,9	44,09	--
A3	West	A302-33a_B	123269,5	488427,3	26	31,38	43,9	44,14	--
A3	West	A302-33a_C	123269,5	488427,3	29	31,99	31,1	34,58	--
A3	West	A302-33a_D	123269,5	488427,3	32	32,81	31,4	35,17	--
A3	West	A302-33a_E	123269,5	488427,3	35	33,18	31,7	35,51	--
A3	West	A302-33a_F	123269,5	488427,3	38	33,75	32,2	36,05	--
A3	West	A302-33b_A	123269,5	488427,3	41	34,3	33	36,71	--
A3	West	A302-33b_B	123269,5	488427,3	44	34,58	36,3	38,53	--
A3	West	A302-34a_A	123268,7	488431,8	23	31,77	45,1	45,30	--
A3	West	A302-34a_B	123268,7	488431,8	26	32,28	45,1	45,32	--
A3	West	A302-34a_C	123268,7	488431,8	29	32,89	33,1	36,01	--
A3	West	A302-34a_D	123268,7	488431,8	32	33,22	33,3	36,27	--
A3	West	A302-34a_E	123268,7	488431,8	35	33,45	33,6	36,54	--
A3	West	A302-34a_F	123268,7	488431,8	38	33,76	34,1	36,94	--
A3	West	A302-34b_A	123268,7	488431,8	41	34,16	34,8	37,50	--
A3	West	A302-34b_B	123268,7	488431,8	44	34,41	37,4	39,17	--
A3	Noord	A302-3a_A	123280,7	488436,4	23	33,59	50,5	50,59	--
A3	Noord	A302-3a_B	123280,7	488436,4	26	34,78	50,5	50,61	--
A3	Noord	A302-3a_C	123280,7	488436,4	29	35,98	49,3	49,50	--
A3	Noord	A302-3a_D	123280,7	488436,4	32	37,06	49,5	49,74	--
A3	Noord	A302-3a_E	123280,7	488436,4	35	37,77	49,7	49,97	--
A3	Noord	A302-3a_F	123280,7	488436,4	38	38,31	49,9	50,19	--
A3	Noord	A302-3b_A	123280,7	488436,4	41	38,73	50,1	50,41	--
A3	Noord	A302-3b_B	123280,7	488436,4	44	39,12	50,4	50,71	--
A3	Noord	A302-4a_A	123285,5	488437,4	23	34,49	50,6	50,71	51
A3	Noord	A302-4a_B	123285,5	488437,4	26	35,8	49,3	49,49	--
A3	Noord	A302-4a_C	123285,5	488437,4	29	36,87	49,4	49,64	--
A3	Noord	A302-4a_D	123285,5	488437,4	32	37,78	49,6	49,88	--
A3	Noord	A302-4a_E	123285,5	488437,4	35	38,49	49,8	50,11	--
A3	Noord	A302-4a_F	123285,5	488437,4	38	39,05	50	50,34	--
A3	Noord	A302-4b_A	123285,5	488437,4	41	39,46	50,2	50,55	--
A3	Noord	A302-4b_B	123285,5	488437,4	44	39,78	50,5	50,85	--
A3	Noord	A302-5a_A	123290,4	488438,3	23	34,57	50,6	50,71	51
A3	Noord	A302-5a_B	123290,4	488438,3	26	35,85	49,3	49,49	--
A3	Noord	A302-5a_C	123290,4	488438,3	29	36,86	49,5	49,73	--
A3	Noord	A302-5a_D	123290,4	488438,3	32	37,68	49,7	49,96	--
A3	Noord	A302-5a_E	123290,4	488438,3	35	38,42	49,9	50,20	--
A3	Noord	A302-5a_F	123290,4	488438,3	38	39,02	50,1	50,43	--
A3	Noord	A302-5b_A	123290,4	488438,3	41	39,47	50,3	50,64	--
A3	Noord	A302-5b_B	123290,4	488438,3	44	39,82	50,5	50,86	--
A3	Noord	A302-6a_A	123295,3	488439,2	23	35,29	50,7	50,82	51
A3	Noord	A302-6a_B	123295,3	488439,2	26	36,42	49,4	49,61	--
A3	Noord	A302-6a_C	123295,3	488439,2	29	37,27	49,6	49,85	--
A3	Noord	A302-6a_D	123295,3	488439,2	32	37,99	49,8	50,08	--
A3	Noord	A302-6a_E	123295,3	488439,2	35	38,74	50	50,31	--
A3	Noord	A302-6a_F	123295,3	488439,2	38	39,33	50,2	50,54	--
A3	Noord	A302-6b_A	123295,3	488439,2	41	39,75	50,4	50,76	--
A3	Noord	A302-6b_B	123295,3	488439,2	44	40,06	50,6	50,97	51
A3	Noord	A302-7a_A	123300,2	488440,2	23	35,27	50,7	50,82	51
A3	Noord	A302-7a_B	123300,2	488440,2	26	36,29	49,5	49,70	--
A3	Noord	A302-7a_C	123300,2	488440,2	29	37,11	49,7	49,93	--
A3	Noord	A302-7a_D	123300,2	488440,2	32	37,84	49,9	50,16	--
A3	Noord	A302-7a_E	123300,2	488440,2	35	38,57	50,1	50,40	--
A3	Noord	A302-7a_F	123300,2	488440,2	38	39,17	50,3	50,62	--
A3	Noord	A302-7b_A	123300,2	488440,2	41	39,71	50,5	50,85	--
A3	Noord	A302-7b_B	123300,2	488440,2	44	40,1	50,7	51,06	51
A3	Noord	A302-8a_A	123305,1	488441,1	23	35,1	50,8	50,92	51
A3	Noord	A302-8a_B	123305,1	488441,1	26	36,31	49,6	49,80	--
A3	Noord	A302-8a_C	123305,1	488441,1	29	37,13	49,8	50,03	--
A3	Noord	A302-8a_D	123305,1	488441,1	32	37,78	50	50,25	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A302-8a_E	123305,1	488441,1	35	38,48	50,2	50,48	--
A3	Noord	A302-8a_F	123305,1	488441,1	38	39,09	50,4	50,71	--
A3	Noord	A302-8b_A	123305,1	488441,1	41	39,55	50,6	50,93	51
A3	Noord	A302-8b_B	123305,1	488441,1	44	39,88	50,8	51,14	51
A3	Noord	A302-9a_A	123310	488442	23	35,71	51,2	51,32	51
A3	Noord	A302-9a_B	123310	488442	26	36,63	50,2	50,39	--
A3	Noord	A302-9a_C	123310	488442	29	37,4	50,3	50,52	--
A3	Noord	A302-9a_D	123310	488442	32	38,1	50,5	50,74	--
A3	Noord	A302-9a_E	123310	488442	35	38,72	50,7	50,97	51
A3	Noord	A302-9a_F	123310	488442	38	39,32	50,9	51,19	51
A3	Noord	A302-9b_A	123310	488442	41	39,72	51,1	51,41	51
A3	Noord	A302-9b_B	123310	488442	44	40,06	51,3	51,61	52
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	22,2	47	47,01	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	21,95	48,2	48,21	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	21,81	48,4	48,41	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	22,41	47	47,02	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	22,14	48,1	48,11	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	21,97	48,4	48,41	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	23,33	46,8	46,82	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	23,42	48	48,02	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	23,56	48,3	48,31	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	21,47	42,5	42,53	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	21,69	44,6	44,62	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	21,95	45,1	45,12	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	21,93	41,3	41,35	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	22,16	41,8	41,85	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	22,41	42,3	42,34	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	22,59	40,9	40,96	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	22,8	40,8	40,87	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	23,02	41,6	41,66	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200	43,2	43,20	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200	42,8	42,80	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200	43,3	43,30	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200	43,2	43,20	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200	42,6	42,60	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200	43,2	43,20	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200	43,4	43,40	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200	43,1	43,10	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200	43,7	43,70	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,58	43,5	43,52	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,5	43,8	43,82	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	20,41	44,6	44,62	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,59	43,2	43,22	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,48	43,6	43,62	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	20,43	44,3	44,32	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,6	43,5	43,52	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,43	43,9	43,92	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	20,33	44,6	44,62	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	25,95	45,4	45,45	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	26,28	45,6	45,65	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	26,97	45,9	45,96	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	27,85	44,9	44,98	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	26,45	45,2	45,26	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	26,8	45,4	45,46	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	27,48	45,6	45,67	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	28,4	44,8	44,90	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	26,82	45	45,07	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	26,93	45,2	45,26	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	27,4	45,6	45,67	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	28,31	44,7	44,80	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	26,25	36,9	37,26	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	26,37	37,2	37,54	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	26,86	37,8	38,14	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	27,81	38,9	39,23	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	25,37	40,2	40,34	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	25,64	40,5	40,64	--

Berekening Lg, Situatie 1 - maximale invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	26,34	40,6	40,76	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	27,28	41,2	41,37	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200	42,3	42,30	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200	43,1	43,10	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200	43,9	43,90	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200	44,3	44,30	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200	42,5	42,50	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200	42,8	42,80	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200	43,6	43,60	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200	44,1	44,10	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200	43,3	43,30	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200	43,3	43,30	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200	43,8	43,80	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200	44,3	44,30	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	20,1	43	43,02	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	19,87	43,2	43,22	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	19,58	44,9	44,91	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	19,38	43,8	43,82	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,34	41,2	41,24	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	20	41,9	41,93	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	19,67	43,3	43,32	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	19,42	43,8	43,82	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A001-10a_A	123202,2	488539,3	2	54,09	44,0	54,50	54
A0	Noord	A001-10a_B	123202,2	488539,3	5	54,10	44,1	54,51	55
A0	Noord	A001-10a_C	123202,2	488539,3	8	53,66	44,1	54,12	54
A0	Noord	A001-10a_D	123202,2	488539,3	11	53,10	44,2	53,63	--
A0	Noord	A001-10a_E	123202,2	488539,3	14	52,49	44,4	53,12	--
A0	Noord	A001-10a_F	123202,2	488539,3	17	51,89	44,5	52,62	--
A0	Noord	A001-10b_A	123202,2	488539,3	20	51,35	44,6	52,18	--
A0	Noord	A001-10b_B	123202,2	488539,3	23	50,88	44,7	51,82	--
A0	Noord	A001-10b_C	123202,2	488539,3	25	50,59	44,8	51,61	--
A0	Noord	A001-11a_A	123206,7	488540,1	2	53,98	44,1	54,40	54
A0	Noord	A001-11a_B	123206,7	488540,1	5	54,01	44,1	54,43	54
A0	Noord	A001-11a_C	123206,7	488540,1	8	53,59	44,1	54,05	54
A0	Noord	A001-11a_D	123206,7	488540,1	11	53,04	44,3	53,58	--
A0	Noord	A001-11a_E	123206,7	488540,1	14	52,45	44,5	53,10	--
A0	Noord	A001-11a_F	123206,7	488540,1	17	51,84	44,5	52,58	--
A0	Noord	A001-11b_A	123206,7	488540,1	20	51,31	44,6	52,15	--
A0	Noord	A001-11b_B	123206,7	488540,1	23	50,86	44,7	51,80	--
A0	Noord	A001-11b_C	123206,7	488540,1	25	50,59	44,8	51,61	--
A0	Noord	A001-12a_A	123211,3	488541	2	53,98	44,1	54,40	54
A0	Noord	A001-12a_B	123211,3	488541	5	54,00	44,2	54,43	54
A0	Noord	A001-12a_C	123211,3	488541	8	53,57	44,2	54,05	54
A0	Noord	A001-12a_D	123211,3	488541	11	53,02	44,3	53,57	--
A0	Noord	A001-12a_E	123211,3	488541	14	52,43	44,5	53,08	--
A0	Noord	A001-12a_F	123211,3	488541	17	51,80	44,6	52,56	--
A0	Noord	A001-12b_A	123211,3	488541	20	51,28	44,7	52,14	--
A0	Noord	A001-12b_B	123211,3	488541	23	50,84	44,8	51,81	--
A0	Noord	A001-12b_C	123211,3	488541	25	50,57	44,9	51,61	--
A0	Noord	A001-13a_A	123215,9	488541,8	2	53,98	44,1	54,40	54
A0	Noord	A001-13a_B	123215,9	488541,8	5	54,01	44,2	54,44	54
A0	Noord	A001-13a_C	123215,9	488541,8	8	53,58	44,3	54,06	54
A0	Noord	A001-13a_D	123215,9	488541,8	11	53,04	44,4	53,60	--
A0	Noord	A001-13a_E	123215,9	488541,8	14	52,45	44,6	53,11	--
A0	Noord	A001-13a_F	123215,9	488541,8	17	51,82	44,7	52,59	--
A0	Noord	A001-13b_A	123215,9	488541,8	20	51,28	44,8	52,16	--
A0	Noord	A001-13b_B	123215,9	488541,8	23	50,85	44,9	51,83	--
A0	Noord	A001-13b_C	123215,9	488541,8	25	50,57	45,0	51,63	--
A0	Noord	A001-14a_A	123220,4	488542,6	2	53,91	44,2	54,35	54
A0	Noord	A001-14a_B	123220,4	488542,6	5	53,95	44,3	54,40	54
A0	Noord	A001-14a_C	123220,4	488542,6	8	53,54	44,4	54,04	54
A0	Noord	A001-14a_D	123220,4	488542,6	11	53,00	44,5	53,57	--
A0	Noord	A001-14a_E	123220,4	488542,6	14	52,42	44,7	53,10	--
A0	Noord	A001-14a_F	123220,4	488542,6	17	51,76	44,8	52,56	--
A0	Noord	A001-14b_A	123220,4	488542,6	20	51,23	45,1	52,18	--
A0	Noord	A001-14b_B	123220,4	488542,6	23	50,79	45,2	51,85	--
A0	Noord	A001-14b_C	123220,4	488542,6	25	50,52	45,3	51,66	--
A0	Oost	A001-15a_A	123223,3	488540,6	2	49,72	41,1	50,28	--
A0	Oost	A001-15a_B	123223,3	488540,6	5	50,01	41,1	50,54	--
A0	Oost	A001-15a_C	123223,3	488540,6	8	49,81	41,1	50,36	--
A0	Oost	A001-15a_D	123223,3	488540,6	11	49,44	41,3	50,06	--
A0	Oost	A001-15a_E	123223,3	488540,6	14	48,99	41,4	49,69	--
A0	Oost	A001-15a_F	123223,3	488540,6	17	48,32	41,7	49,18	--
A0	Oost	A001-15b_A	123223,3	488540,6	20	47,74	43,5	49,13	--
A0	Oost	A001-15b_B	123223,3	488540,6	23	47,42	44,9	49,35	--
A0	Oost	A001-15b_C	123223,3	488540,6	25	47,26	45,0	49,29	--
A0	Oost	A001-16a_A	123224,2	488535,8	2	48,27	34,3	48,44	--
A0	Oost	A001-16a_B	123224,2	488535,8	5	48,74	34,3	48,89	--
A0	Oost	A001-16a_C	123224,2	488535,8	8	48,70	34,4	48,86	--
A0	Oost	A001-16a_D	123224,2	488535,8	11	48,49	34,7	48,67	--
A0	Oost	A001-16a_E	123224,2	488535,8	14	48,23	35,2	48,44	--
A0	Oost	A001-16a_F	123224,2	488535,8	17	47,80	36,8	48,13	--
A0	Oost	A001-16b_A	123224,2	488535,8	20	47,24	37,9	47,72	--
A0	Oost	A001-16b_B	123224,2	488535,8	23	46,78	37,9	47,31	--
A0	Oost	A001-16b_C	123224,2	488535,8	25	46,40	38,0	46,99	--
A0	Oost	A001-17a_A	123225,1	488530,9	2	46,63	33,1	46,82	--
A0	Oost	A001-17a_B	123225,1	488530,9	5	47,24	33,4	47,42	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A001-17a_C	123225,1	488530,9	8	47,22	33,4	47,40	--
A0	Oost	A001-17a_D	123225,1	488530,9	11	47,08	33,5	47,27	--
A0	Oost	A001-17a_E	123225,1	488530,9	14	46,89	33,6	47,09	--
A0	Oost	A001-17a_F	123225,1	488530,9	17	46,62	33,5	46,83	--
A0	Oost	A001-17b_A	123225,1	488530,9	20	46,10	33,5	46,33	--
A0	Oost	A001-17b_B	123225,1	488530,9	23	45,60	33,6	45,87	--
A0	Oost	A001-17b_C	123225,1	488530,9	25	45,43	34,3	45,75	--
A0	Oost	A001-18a_A	123226	488526,1	2	45,03	32,6	45,27	--
A0	Oost	A001-18a_B	123226	488526,1	5	45,90	32,6	46,10	--
A0	Oost	A001-18a_C	123226	488526,1	8	45,98	32,6	46,17	--
A0	Oost	A001-18a_D	123226	488526,1	11	45,89	32,6	46,09	--
A0	Oost	A001-18a_E	123226	488526,1	14	45,77	32,5	45,97	--
A0	Oost	A001-18a_F	123226	488526,1	17	45,60	32,4	45,80	--
A0	Oost	A001-18b_A	123226	488526,1	20	45,26	32,4	45,48	--
A0	Oost	A001-18b_B	123226	488526,1	23	44,74	32,5	44,99	--
A0	Oost	A001-18b_C	123226	488526,1	25	44,56	33,3	44,87	--
A0	Oost	A001-19a_A	123226,9	488521,3	2	43,58	32,4	43,90	--
A0	Oost	A001-19a_B	123226,9	488521,3	5	44,81	32,4	45,05	--
A0	Oost	A001-19a_C	123226,9	488521,3	8	44,95	32,4	45,18	--
A0	Oost	A001-19a_D	123226,9	488521,3	11	44,90	32,4	45,14	--
A0	Oost	A001-19a_E	123226,9	488521,3	14	44,82	32,4	45,06	--
A0	Oost	A001-19a_F	123226,9	488521,3	17	44,70	32,3	44,94	--
A0	Oost	A001-19b_A	123226,9	488521,3	20	44,45	32,3	44,71	--
A0	Oost	A001-19b_B	123226,9	488521,3	23	43,96	32,3	44,25	--
A0	Oost	A001-19b_C	123226,9	488521,3	25	43,81	33,1	44,16	--
A0	Noord	A001-1a_A	123161,1	488531,6	2	52,78	45,1	53,46	--
A0	Noord	A001-1a_B	123161,1	488531,6	5	53,07	43,7	53,55	--
A0	Noord	A001-1a_C	123161,1	488531,6	8	52,88	43,7	53,38	--
A0	Noord	A001-1a_D	123161,1	488531,6	11	52,56	43,8	53,10	--
A0	Noord	A001-1a_E	123161,1	488531,6	14	52,21	43,9	52,81	--
A0	Noord	A001-1a_F	123161,1	488531,6	17	51,83	44,0	52,49	--
A0	Noord	A001-1b_A	123161,1	488531,6	20	51,48	44,0	52,19	--
A0	Noord	A001-1b_B	123161,1	488531,6	23	51,14	44,1	51,92	--
A0	Noord	A001-1b_C	123161,1	488531,6	25	50,91	44,2	51,75	--
A0	Oost	A001-20a_A	123227,8	488516,5	2	42,26	32,0	42,65	--
A0	Oost	A001-20a_B	123227,8	488516,5	5	43,74	32,3	44,04	--
A0	Oost	A001-20a_C	123227,8	488516,5	8	43,93	32,5	44,23	--
A0	Oost	A001-20a_D	123227,8	488516,5	11	43,88	32,7	44,20	--
A0	Oost	A001-20a_E	123227,8	488516,5	14	43,80	32,7	44,12	--
A0	Oost	A001-20a_F	123227,8	488516,5	17	43,72	32,9	44,07	--
A0	Oost	A001-20b_A	123227,8	488516,5	20	43,49	32,9	43,85	--
A0	Oost	A001-20b_B	123227,8	488516,5	23	43,16	33,3	43,59	--
A0	Oost	A001-20b_C	123227,8	488516,5	25	43,02	33,8	43,51	--
A0	Oost	A001-21a_A	123228,7	488511,7	2	41,23	31,2	41,64	--
A0	Oost	A001-21a_B	123228,7	488511,7	5	42,91	31,2	43,19	--
A0	Oost	A001-21a_C	123228,7	488511,7	8	43,19	31,4	43,47	--
A0	Oost	A001-21a_D	123228,7	488511,7	11	43,16	32,1	43,49	--
A0	Oost	A001-21a_E	123228,7	488511,7	14	43,09	33,1	43,50	--
A0	Oost	A001-21a_F	123228,7	488511,7	17	43,00	34,0	43,51	--
A0	Oost	A001-21b_A	123228,7	488511,7	20	42,70	35,2	43,41	--
A0	Oost	A001-21b_B	123228,7	488511,7	23	42,48	36,2	43,40	--
A0	Oost	A001-21b_C	123228,7	488511,7	25	42,35	36,5	43,35	--
A0	Oost	A001-22a_A	123229,6	488506,9	2	40,22	30,9	40,70	--
A0	Oost	A001-22a_B	123229,6	488506,9	5	42,03	31,0	42,36	--
A0	Oost	A001-22a_C	123229,6	488506,9	8	42,32	31,2	42,64	--
A0	Oost	A001-22a_D	123229,6	488506,9	11	42,28	31,7	42,64	--
A0	Oost	A001-22a_E	123229,6	488506,9	14	42,24	32,8	42,71	--
A0	Oost	A001-22a_F	123229,6	488506,9	17	42,17	35,6	43,03	--
A0	Oost	A001-22b_A	123229,6	488506,9	20	41,72	40,2	44,04	--
A0	Oost	A001-22b_B	123229,6	488506,9	23	41,69	42,5	45,12	--
A0	Oost	A001-22b_C	123229,6	488506,9	25	41,63	43,0	45,38	--
A0	Oost	A001-23a_A	123230,5	488502	2	39,57	30,8	40,11	--
A0	Oost	A001-23a_B	123230,5	488502	5	41,44	30,9	41,81	--
A0	Oost	A001-23a_C	123230,5	488502	8	41,85	31,2	42,21	--
A0	Oost	A001-23a_D	123230,5	488502	11	41,87	31,8	42,28	--
A0	Oost	A001-23a_E	123230,5	488502	14	41,85	33,0	42,38	--
A0	Oost	A001-23a_F	123230,5	488502	17	41,69	35,7	42,67	--
A0	Oost	A001-23b_A	123230,5	488502	20	41,19	40,8	44,01	--
A0	Oost	A001-23b_B	123230,5	488502	23	41,15	42,5	44,89	--
A0	Oost	A001-23b_C	123230,5	488502	25	41,09	42,9	45,10	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A001-24a_A	123228,6	488499,1	2	30,17	35,9	36,93	--
A0	Zuid	A001-24a_B	123228,6	488499,1	5	31,74	36,0	37,38	--
A0	Zuid	A001-24a_C	123228,6	488499,1	8	32,68	35,9	37,59	--
A0	Zuid	A001-24a_D	123228,6	488499,1	11	32,69	35,9	37,60	--
A0	Zuid	A001-24a_E	123228,6	488499,1	14	32,73	36,1	37,74	--
A0	Zuid	A001-24a_F	123228,6	488499,1	17	30,05	37,0	37,80	--
A0	Zuid	A001-24b_A	123228,6	488499,1	20	20,72	40,3	40,35	--
A0	Zuid	A001-24b_B	123228,6	488499,1	23	21,72	42,1	42,14	--
A0	Zuid	A001-24b_C	123228,6	488499,1	25	22,21	42,7	42,74	--
A0	Zuid	A001-25a_A	123224	488498,2	2	20,14	34,9	35,04	--
A0	Zuid	A001-25a_B	123224	488498,2	5	20,56	34,9	35,06	--
A0	Zuid	A001-25a_C	123224	488498,2	8	20,98	34,9	35,07	--
A0	Zuid	A001-25a_D	123224	488498,2	11	21,36	34,9	35,09	--
A0	Zuid	A001-25a_E	123224	488498,2	14	21,88	35,3	35,49	--
A0	Zuid	A001-25a_F	123224	488498,2	17	20,65	36,3	36,42	--
A0	Zuid	A001-25b_A	123224	488498,2	20	21,31	39,4	39,47	--
A0	Zuid	A001-25b_B	123224	488498,2	23	22,38	41,6	41,65	--
A0	Zuid	A001-25b_C	123224	488498,2	25	22,86	42,2	42,25	--
A0	Zuid	A001-26a_A	123219,3	488497,4	2	20,19	34,3	34,47	--
A0	Zuid	A001-26a_B	123219,3	488497,4	5	20,61	34,3	34,48	--
A0	Zuid	A001-26a_C	123219,3	488497,4	8	21,02	34,3	34,50	--
A0	Zuid	A001-26a_D	123219,3	488497,4	11	21,32	34,4	34,61	--
A0	Zuid	A001-26a_E	123219,3	488497,4	14	21,85	34,9	35,11	--
A0	Zuid	A001-26a_F	123219,3	488497,4	17	20,50	36,2	36,32	--
A0	Zuid	A001-26b_A	123219,3	488497,4	20	21,10	39,3	39,37	--
A0	Zuid	A001-26b_B	123219,3	488497,4	23	22,27	41,4	41,45	--
A0	Zuid	A001-26b_C	123219,3	488497,4	25	22,78	42,0	42,05	--
A0	Zuid	A001-27a_A	123214,7	488496,5	2	20,05	33,8	33,98	--
A0	Zuid	A001-27a_B	123214,7	488496,5	5	20,48	33,8	34,00	--
A0	Zuid	A001-27a_C	123214,7	488496,5	8	20,87	33,9	34,11	--
A0	Zuid	A001-27a_D	123214,7	488496,5	11	21,04	33,9	34,12	--
A0	Zuid	A001-27a_E	123214,7	488496,5	14	21,37	34,4	34,61	--
A0	Zuid	A001-27a_F	123214,7	488496,5	17	19,34	35,6	35,70	--
A0	Zuid	A001-27b_A	123214,7	488496,5	20	17,64	38,9	38,93	--
A0	Zuid	A001-27b_B	123214,7	488496,5	23	19,34	41,1	41,13	--
A0	Zuid	A001-27b_C	123214,7	488496,5	25	19,95	41,7	41,73	--
A0	Zuid	A001-28a_A	123210,1	488495,7	2	20,17	33,5	33,70	--
A0	Zuid	A001-28a_B	123210,1	488495,7	5	20,59	33,5	33,72	--
A0	Zuid	A001-28a_C	123210,1	488495,7	8	20,95	33,6	33,83	--
A0	Zuid	A001-28a_D	123210,1	488495,7	11	20,57	33,8	34,00	--
A0	Zuid	A001-28a_E	123210,1	488495,7	14	20,75	34,3	34,49	--
A0	Zuid	A001-28a_F	123210,1	488495,7	17	18,69	35,7	35,79	--
A0	Zuid	A001-28b_A	123210,1	488495,7	20	16,87	38,9	38,93	--
A0	Zuid	A001-28b_B	123210,1	488495,7	23	17,45	41,0	41,02	--
A0	Zuid	A001-28b_C	123210,1	488495,7	25	17,98	41,6	41,62	--
A0	Zuid	A001-29a_A	123205,5	488494,8	2	20,07	33,3	33,50	--
A0	Zuid	A001-29a_B	123205,5	488494,8	5	20,49	33,3	33,52	--
A0	Zuid	A001-29a_C	123205,5	488494,8	8	20,80	33,4	33,63	--
A0	Zuid	A001-29a_D	123205,5	488494,8	11	19,13	33,6	33,75	--
A0	Zuid	A001-29a_E	123205,5	488494,8	14	19,31	34,2	34,34	--
A0	Zuid	A001-29a_F	123205,5	488494,8	17	18,34	35,8	35,88	--
A0	Zuid	A001-29b_A	123205,5	488494,8	20	17,49	38,9	38,93	--
A0	Zuid	A001-29b_B	123205,5	488494,8	23	18,04	40,9	40,92	--
A0	Zuid	A001-29b_C	123205,5	488494,8	25	18,52	41,4	41,42	--
A0	Noord	A001-2a_A	123165,6	488532,5	2	53,50	45,1	54,09	54
A0	Noord	A001-2a_B	123165,6	488532,5	5	53,65	43,7	54,07	54
A0	Noord	A001-2a_C	123165,6	488532,5	8	53,32	43,8	53,78	--
A0	Noord	A001-2a_D	123165,6	488532,5	11	52,88	43,9	53,40	--
A0	Noord	A001-2a_E	123165,6	488532,5	14	52,41	44,0	53,00	--
A0	Noord	A001-2a_F	123165,6	488532,5	17	51,95	44,0	52,60	--
A0	Noord	A001-2b_A	123165,6	488532,5	20	51,52	44,1	52,24	--
A0	Noord	A001-2b_B	123165,6	488532,5	23	51,12	44,1	51,91	--
A0	Noord	A001-2b_C	123165,6	488532,5	25	50,86	44,2	51,71	--
A0	Zuid	A001-30a_A	123200,9	488494	2	22,55	33,2	33,56	--
A0	Zuid	A001-30a_B	123200,9	488494	5	22,58	33,2	33,56	--
A0	Zuid	A001-30a_C	123200,9	488494	8	22,87	33,4	33,77	--
A0	Zuid	A001-30a_D	123200,9	488494	11	21,57	33,6	33,86	--
A0	Zuid	A001-30a_E	123200,9	488494	14	21,78	34,2	34,44	--
A0	Zuid	A001-30a_F	123200,9	488494	17	21,37	36,1	36,24	--
A0	Zuid	A001-30b_A	123200,9	488494	20	21,17	39,0	39,07	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A001-30b_B	123200,9	488494	23	20,32	40,7	40,74	--
A0	Zuid	A001-30b_C	123200,9	488494	25	18,79	41,3	41,32	--
A0	Zuid	A001-31a_A	123196,3	488493,1	2	22,43	33,1	33,46	--
A0	Zuid	A001-31a_B	123196,3	488493,1	5	22,47	33,2	33,55	--
A0	Zuid	A001-31a_C	123196,3	488493,1	8	22,77	33,4	33,76	--
A0	Zuid	A001-31a_D	123196,3	488493,1	11	20,91	33,6	33,83	--
A0	Zuid	A001-31a_E	123196,3	488493,1	14	21,05	34,3	34,50	--
A0	Zuid	A001-31a_F	123196,3	488493,1	17	21,08	36,3	36,43	--
A0	Zuid	A001-31b_A	123196,3	488493,1	20	21,02	39,0	39,07	--
A0	Zuid	A001-31b_B	123196,3	488493,1	23	19,94	40,7	40,74	--
A0	Zuid	A001-31b_C	123196,3	488493,1	25	18,24	41,2	41,22	--
A0	Zuid	A001-32a_A	123191,7	488492,3	2	22,49	33,3	33,65	--
A0	Zuid	A001-32a_B	123191,7	488492,3	5	22,53	33,3	33,65	--
A0	Zuid	A001-32a_C	123191,7	488492,3	8	22,84	33,6	33,95	--
A0	Zuid	A001-32a_D	123191,7	488492,3	11	20,94	33,8	34,02	--
A0	Zuid	A001-32a_E	123191,7	488492,3	14	21,05	34,4	34,60	--
A0	Zuid	A001-32a_F	123191,7	488492,3	17	21,23	36,6	36,72	--
A0	Zuid	A001-32b_A	123191,7	488492,3	20	21,25	39,0	39,07	--
A0	Zuid	A001-32b_B	123191,7	488492,3	23	20,09	40,5	40,54	--
A0	Zuid	A001-32b_C	123191,7	488492,3	25	18,57	41,0	41,02	--
A0	Zuid	A001-33a_A	123187,1	488491,4	2	22,40	33,7	34,01	--
A0	Zuid	A001-33a_B	123187,1	488491,4	5	22,46	33,3	33,64	--
A0	Zuid	A001-33a_C	123187,1	488491,4	8	22,84	33,7	34,04	--
A0	Zuid	A001-33a_D	123187,1	488491,4	11	21,04	33,8	34,02	--
A0	Zuid	A001-33a_E	123187,1	488491,4	14	21,17	34,4	34,60	--
A0	Zuid	A001-33a_F	123187,1	488491,4	17	21,48	37,0	37,12	--
A0	Zuid	A001-33b_A	123187,1	488491,4	20	21,49	39,2	39,27	--
A0	Zuid	A001-33b_B	123187,1	488491,4	23	20,30	40,4	40,44	--
A0	Zuid	A001-33b_C	123187,1	488491,4	25	19,02	40,9	40,93	--
A0	Zuid	A001-34a_A	123182,5	488490,5	2	22,35	34,1	34,38	--
A0	Zuid	A001-34a_B	123182,5	488490,5	5	22,43	33,4	33,73	--
A0	Zuid	A001-34a_C	123182,5	488490,5	8	22,86	33,7	34,04	--
A0	Zuid	A001-34a_D	123182,5	488490,5	11	21,32	33,9	34,13	--
A0	Zuid	A001-34a_E	123182,5	488490,5	14	21,54	34,5	34,71	--
A0	Zuid	A001-34a_F	123182,5	488490,5	17	21,97	37,3	37,43	--
A0	Zuid	A001-34b_A	123182,5	488490,5	20	22,02	39,2	39,28	--
A0	Zuid	A001-34b_B	123182,5	488490,5	23	21,10	40,3	40,35	--
A0	Zuid	A001-34b_C	123182,5	488490,5	25	20,38	40,8	40,84	--
A0	West	A001-35a_A	123179,8	488491,8	2	30,75	33,2	35,16	--
A0	West	A001-35a_B	123179,8	488491,8	5	30,41	30,9	33,67	--
A0	West	A001-35a_C	123179,8	488491,8	8	30,70	30,8	33,76	--
A0	West	A001-35a_D	123179,8	488491,8	11	31,11	30,9	34,02	--
A0	West	A001-35a_E	123179,8	488491,8	14	31,63	30,9	34,29	--
A0	West	A001-35a_F	123179,8	488491,8	17	31,92	31,0	34,49	--
A0	West	A001-35b_A	123179,8	488491,8	20	32,10	31,2	34,68	--
A0	West	A001-35b_B	123179,8	488491,8	23	32,02	31,7	34,87	--
A0	West	A001-35b_C	123179,8	488491,8	25	32,26	33,1	35,71	--
A0	West	A001-36a_A	123179,2	488495,1	2	28,69	32,6	34,08	--
A0	West	A001-36a_B	123179,2	488495,1	5	28,46	29,9	32,25	--
A0	West	A001-36a_C	123179,2	488495,1	8	28,62	29,9	32,32	--
A0	West	A001-36a_D	123179,2	488495,1	11	28,92	29,9	32,45	--
A0	West	A001-36a_E	123179,2	488495,1	14	29,34	29,9	32,64	--
A0	West	A001-36a_F	123179,2	488495,1	17	29,50	29,9	32,71	--
A0	West	A001-36b_A	123179,2	488495,1	20	29,97	30,1	33,05	--
A0	West	A001-36b_B	123179,2	488495,1	23	29,87	30,7	33,32	--
A0	West	A001-36b_C	123179,2	488495,1	25	30,18	32,5	34,50	--
A0	West	A001-37a_A	123178,6	488498,4	2	25,77	32,3	33,17	--
A0	West	A001-37a_B	123178,6	488498,4	5	25,56	29,7	31,12	--
A0	West	A001-37a_C	123178,6	488498,4	8	25,77	29,7	31,18	--
A0	West	A001-37a_D	123178,6	488498,4	11	25,90	29,7	31,21	--
A0	West	A001-37a_E	123178,6	488498,4	14	26,26	29,7	31,32	--
A0	West	A001-37a_F	123178,6	488498,4	17	26,81	29,7	31,50	--
A0	West	A001-37b_A	123178,6	488498,4	20	27,39	29,9	31,83	--
A0	West	A001-37b_B	123178,6	488498,4	23	26,82	30,6	32,12	--
A0	West	A001-37b_C	123178,6	488498,4	25	27,18	32,7	33,77	--
A0	Zuid	A001-38a_A	123176,1	488499,6	2	22,94	32,4	32,87	--
A0	Zuid	A001-38a_B	123176,1	488499,6	5	22,84	29,7	30,51	--
A0	Zuid	A001-38a_C	123176,1	488499,6	8	23,10	29,7	30,56	--
A0	Zuid	A001-38a_D	123176,1	488499,6	11	22,98	29,7	30,54	--
A0	Zuid	A001-38a_E	123176,1	488499,6	14	23,20	29,7	30,58	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A001-38a_F	123176,1	488499,6	17	23,36	29,7	30,61	--
A0	Zuid	A001-38b_A	123176,1	488499,6	20	22,32	30,0	30,68	--
A0	Zuid	A001-38b_B	123176,1	488499,6	23	20,93	31,2	31,59	--
A0	Zuid	A001-38b_C	123176,1	488499,6	25	20,58	34,6	34,77	--
A0	Zuid	A001-39a_A	123171,7	488498,8	2	26,02	32,7	33,54	--
A0	Zuid	A001-39a_B	123171,7	488498,8	5	26,78	29,8	31,56	--
A0	Zuid	A001-39a_C	123171,7	488498,8	8	27,14	29,8	31,68	--
A0	Zuid	A001-39a_D	123171,7	488498,8	11	27,44	29,8	31,79	--
A0	Zuid	A001-39a_E	123171,7	488498,8	14	27,88	29,9	32,02	--
A0	Zuid	A001-39a_F	123171,7	488498,8	17	28,02	30,0	32,13	--
A0	Zuid	A001-39b_A	123171,7	488498,8	20	27,43	30,4	32,17	--
A0	Zuid	A001-39b_B	123171,7	488498,8	23	26,86	32,1	33,24	--
A0	Zuid	A001-39b_C	123171,7	488498,8	25	26,85	35,9	36,41	--
A0	Noord	A001-3a_A	123170,2	488533,3	2	53,92	45,1	54,46	54
A0	Noord	A001-3a_B	123170,2	488533,3	5	53,94	43,8	54,34	54
A0	Noord	A001-3a_C	123170,2	488533,3	8	53,49	43,8	53,93	--
A0	Noord	A001-3a_D	123170,2	488533,3	11	52,92	43,9	53,43	--
A0	Noord	A001-3a_E	123170,2	488533,3	14	52,34	44,0	52,93	--
A0	Noord	A001-3a_F	123170,2	488533,3	17	51,79	44,0	52,46	--
A0	Noord	A001-3b_A	123170,2	488533,3	20	51,29	44,1	52,05	--
A0	Noord	A001-3b_B	123170,2	488533,3	23	50,82	44,2	51,68	--
A0	Noord	A001-3b_C	123170,2	488533,3	25	50,52	44,3	51,45	--
A0	Zuid	A001-40a_A	123167,3	488498	2	28,07	32,8	34,06	--
A0	Zuid	A001-40a_B	123167,3	488498	5	28,79	30,0	32,45	--
A0	Zuid	A001-40a_C	123167,3	488498	8	29,02	30,0	32,55	--
A0	Zuid	A001-40a_D	123167,3	488498	11	29,37	30,1	32,76	--
A0	Zuid	A001-40a_E	123167,3	488498	14	29,86	30,2	33,04	--
A0	Zuid	A001-40a_F	123167,3	488498	17	30,13	30,3	33,23	--
A0	Zuid	A001-40b_A	123167,3	488498	20	30,04	31,0	33,56	--
A0	Zuid	A001-40b_B	123167,3	488498	23	29,99	32,9	34,69	--
A0	Zuid	A001-40b_C	123167,3	488498	25	30,21	36,9	37,74	--
A0	West	A001-41a_A	123164,5	488500	2	38,92	33,4	39,99	--
A0	West	A001-41a_B	123164,5	488500	5	39,27	30,8	39,85	--
A0	West	A001-41a_C	123164,5	488500	8	39,59	30,8	40,13	--
A0	West	A001-41a_D	123164,5	488500	11	40,12	30,7	40,59	--
A0	West	A001-41a_E	123164,5	488500	14	40,61	30,7	41,03	--
A0	West	A001-41a_F	123164,5	488500	17	40,94	30,8	41,34	--
A0	West	A001-41b_A	123164,5	488500	20	41,25	31,0	41,64	--
A0	West	A001-41b_B	123164,5	488500	23	41,28	31,4	41,70	--
A0	West	A001-41b_C	123164,5	488500	25	41,22	33,5	41,90	--
A0	West	A001-42a_A	123163,6	488504,8	2	38,80	33,2	39,86	--
A0	West	A001-42a_B	123163,6	488504,8	5	39,09	29,7	39,56	--
A0	West	A001-42a_C	123163,6	488504,8	8	39,35	29,6	39,79	--
A0	West	A001-42a_D	123163,6	488504,8	11	39,87	29,6	40,26	--
A0	West	A001-42a_E	123163,6	488504,8	14	40,39	29,6	40,74	--
A0	West	A001-42a_F	123163,6	488504,8	17	40,78	29,7	41,11	--
A0	West	A001-42b_A	123163,6	488504,8	20	41,13	29,9	41,45	--
A0	West	A001-42b_B	123163,6	488504,8	23	41,39	30,7	41,75	--
A0	West	A001-42b_C	123163,6	488504,8	25	41,42	31,7	41,86	--
A0	West	A001-43a_A	123162,7	488509,6	2	39,13	34,4	40,39	--
A0	West	A001-43a_B	123162,7	488509,6	5	39,36	29,5	39,79	--
A0	West	A001-43a_C	123162,7	488509,6	8	39,63	29,5	40,03	--
A0	West	A001-43a_D	123162,7	488509,6	11	40,11	29,5	40,47	--
A0	West	A001-43a_E	123162,7	488509,6	14	40,60	29,5	40,92	--
A0	West	A001-43a_F	123162,7	488509,6	17	40,97	29,5	41,27	--
A0	West	A001-43b_A	123162,7	488509,6	20	41,28	29,6	41,57	--
A0	West	A001-43b_B	123162,7	488509,6	23	41,48	30,0	41,78	--
A0	West	A001-43b_C	123162,7	488509,6	25	41,50	31,2	41,89	--
A0	West	A001-44a_A	123161,8	488514,4	2	39,44	37,6	41,63	--
A0	West	A001-44a_B	123161,8	488514,4	5	39,54	29,6	39,96	--
A0	West	A001-44a_C	123161,8	488514,4	8	39,85	29,5	40,23	--
A0	West	A001-44a_D	123161,8	488514,4	11	40,34	29,5	40,68	--
A0	West	A001-44a_E	123161,8	488514,4	14	40,87	29,5	41,18	--
A0	West	A001-44a_F	123161,8	488514,4	17	41,20	29,5	41,48	--
A0	West	A001-44b_A	123161,8	488514,4	20	41,55	29,7	41,82	--
A0	West	A001-44b_B	123161,8	488514,4	23	41,70	30,0	41,98	--
A0	West	A001-44b_C	123161,8	488514,4	25	41,69	31,3	42,07	--
A0	West	A001-45a_A	123160,9	488519,1	2	39,87	39,1	42,51	--
A0	West	A001-45a_B	123160,9	488519,1	5	39,90	29,6	40,29	--
A0	West	A001-45a_C	123160,9	488519,1	8	40,25	29,6	40,61	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A001-45a_D	123160,9	488519,1	11	40,77	29,6	41,09	--
A0	West	A001-45a_E	123160,9	488519,1	14	41,34	29,5	41,62	--
A0	West	A001-45a_F	123160,9	488519,1	17	41,69	29,6	41,95	--
A0	West	A001-45b_A	123160,9	488519,1	20	41,88	29,8	42,14	--
A0	West	A001-45b_B	123160,9	488519,1	23	41,77	30,2	42,06	--
A0	West	A001-45b_C	123160,9	488519,1	25	41,64	31,4	42,03	--
A0	West	A001-46a_A	123160	488523,9	2	39,62	39,8	42,72	--
A0	West	A001-46a_B	123160	488523,9	5	39,69	29,8	40,11	--
A0	West	A001-46a_C	123160	488523,9	8	40,01	29,8	40,41	--
A0	West	A001-46a_D	123160	488523,9	11	40,51	29,8	40,86	--
A0	West	A001-46a_E	123160	488523,9	14	41,06	29,8	41,37	--
A0	West	A001-46a_F	123160	488523,9	17	41,42	29,9	41,72	--
A0	West	A001-46b_A	123160	488523,9	20	41,58	30,1	41,88	--
A0	West	A001-46b_B	123160	488523,9	23	41,68	30,8	42,02	--
A0	West	A001-46b_C	123160	488523,9	25	41,59	32,1	42,05	--
A0	West	A001-47a_A	123159,2	488528,7	2	39,91	40,1	43,02	--
A0	West	A001-47a_B	123159,2	488528,7	5	40,00	31,5	40,57	--
A0	West	A001-47a_C	123159,2	488528,7	8	40,29	31,4	40,82	--
A0	West	A001-47a_D	123159,2	488528,7	11	40,72	31,5	41,21	--
A0	West	A001-47a_E	123159,2	488528,7	14	41,19	31,6	41,64	--
A0	West	A001-47a_F	123159,2	488528,7	17	41,46	31,7	41,90	--
A0	West	A001-47b_A	123159,2	488528,7	20	41,67	31,9	42,11	--
A0	West	A001-47b_B	123159,2	488528,7	23	41,78	32,6	42,28	--
A0	West	A001-47b_C	123159,2	488528,7	25	41,70	34,5	42,46	--
A0	Noord	A001-4a_A	123174,8	488534,2	2	54,16	45,1	54,67	55
A0	Noord	A001-4a_B	123174,8	488534,2	5	54,14	43,8	54,52	55
A0	Noord	A001-4a_C	123174,8	488534,2	8	53,65	43,8	54,08	54
A0	Noord	A001-4a_D	123174,8	488534,2	11	53,05	43,9	53,55	--
A0	Noord	A001-4a_E	123174,8	488534,2	14	52,41	44,1	53,01	--
A0	Noord	A001-4a_F	123174,8	488534,2	17	51,82	44,1	52,50	--
A0	Noord	A001-4b_A	123174,8	488534,2	20	51,27	44,2	52,05	--
A0	Noord	A001-4b_B	123174,8	488534,2	23	50,79	44,3	51,67	--
A0	Noord	A001-4b_C	123174,8	488534,2	25	50,50	44,4	51,45	--
A0	Noord	A001-5a_A	123179,3	488535	2	54,23	45,1	54,73	55
A0	Noord	A001-5a_B	123179,3	488535	5	54,21	43,8	54,59	55
A0	Noord	A001-5a_C	123179,3	488535	8	53,71	43,9	54,14	54
A0	Noord	A001-5a_D	123179,3	488535	11	53,11	44,0	53,61	--
A0	Noord	A001-5a_E	123179,3	488535	14	52,46	44,2	53,06	--
A0	Noord	A001-5a_F	123179,3	488535	17	51,85	44,2	52,54	--
A0	Noord	A001-5b_A	123179,3	488535	20	51,30	44,3	52,09	--
A0	Noord	A001-5b_B	123179,3	488535	23	50,81	44,4	51,70	--
A0	Noord	A001-5b_C	123179,3	488535	25	50,50	44,5	51,47	--
A0	Noord	A001-6a_A	123183,9	488535,9	2	54,22	45,2	54,73	55
A0	Noord	A001-6a_B	123183,9	488535,9	5	54,20	43,9	54,59	55
A0	Noord	A001-6a_C	123183,9	488535,9	8	53,71	43,9	54,14	54
A0	Noord	A001-6a_D	123183,9	488535,9	11	53,11	44,0	53,61	--
A0	Noord	A001-6a_E	123183,9	488535,9	14	52,48	44,2	53,08	--
A0	Noord	A001-6a_F	123183,9	488535,9	17	51,87	44,3	52,57	--
A0	Noord	A001-6b_A	123183,9	488535,9	20	51,32	44,3	52,11	--
A0	Noord	A001-6b_B	123183,9	488535,9	23	50,81	44,4	51,70	--
A0	Noord	A001-6b_C	123183,9	488535,9	25	50,51	44,5	51,48	--
A0	Noord	A001-7a_A	123188,5	488536,7	2	54,14	43,9	54,53	55
A0	Noord	A001-7a_B	123188,5	488536,7	5	54,14	43,9	54,53	55
A0	Noord	A001-7a_C	123188,5	488536,7	8	53,67	43,9	54,11	54
A0	Noord	A001-7a_D	123188,5	488536,7	11	53,09	44,1	53,61	--
A0	Noord	A001-7a_E	123188,5	488536,7	14	52,46	44,3	53,08	--
A0	Noord	A001-7a_F	123188,5	488536,7	17	51,86	44,3	52,56	--
A0	Noord	A001-7b_A	123188,5	488536,7	20	51,31	44,4	52,12	--
A0	Noord	A001-7b_B	123188,5	488536,7	23	50,81	44,5	51,72	--
A0	Noord	A001-7b_C	123188,5	488536,7	25	50,50	44,6	51,49	--
A0	Noord	A001-8a_A	123193	488537,6	2	54,12	43,9	54,51	55
A0	Noord	A001-8a_B	123193	488537,6	5	54,12	44,0	54,52	55
A0	Noord	A001-8a_C	123193	488537,6	8	53,67	44,0	54,11	54
A0	Noord	A001-8a_D	123193	488537,6	11	53,09	44,1	53,61	--
A0	Noord	A001-8a_E	123193	488537,6	14	52,48	44,3	53,09	--
A0	Noord	A001-8a_F	123193	488537,6	17	51,88	44,3	52,58	--
A0	Noord	A001-8b_A	123193	488537,6	20	51,33	44,4	52,13	--
A0	Noord	A001-8b_B	123193	488537,6	23	50,84	44,5	51,75	--
A0	Noord	A001-8b_C	123193	488537,6	25	50,54	44,6	51,53	--
A0	Noord	A001-9a_A	123197,6	488538,4	2	54,12	44,0	54,52	55

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A001-9a_B	123197,6	488538,4	5	54,13	44,0	54,53	55
A0	Noord	A001-9a_C	123197,6	488538,4	8	53,68	44,0	54,12	54
A0	Noord	A001-9a_D	123197,6	488538,4	11	53,10	44,2	53,63	--
A0	Noord	A001-9a_E	123197,6	488538,4	14	52,48	44,3	53,09	--
A0	Noord	A001-9a_F	123197,6	488538,4	17	51,87	44,4	52,59	--
A0	Noord	A001-9b_A	123197,6	488538,4	20	51,33	44,5	52,15	--
A0	Noord	A001-9b_B	123197,6	488538,4	23	50,84	44,6	51,77	--
A0	Noord	A001-9b_C	123197,6	488538,4	25	50,55	44,7	51,55	--
A0	West	A002-10a_A	123163,5	488521,8	28	41,42	29,7	41,70	--
A0	West	A002-10a_B	123163,5	488521,8	31	42,55	29,7	42,77	--
A0	West	A002-10a_C	123163,5	488521,8	34	44,36	29,9	44,51	--
A0	West	A002-10a_D	123163,5	488521,8	37	44,45	30,2	44,61	--
A0	West	A002-10a_E	123163,5	488521,8	40	44,57	30,4	44,73	--
A0	West	A002-10a_F	123163,5	488521,8	43	44,55	30,7	44,73	--
A0	West	A002-10b_A	123163,5	488521,8	46	44,47	31,4	44,68	--
A0	West	A002-10b_B	123163,5	488521,8	49	44,40	34,1	44,79	--
A0	West	A002-11a_A	123162,7	488526,3	28	43,20	31,1	43,46	--
A0	West	A002-11a_B	123162,7	488526,3	31	45,02	31,2	45,20	--
A0	West	A002-11a_C	123162,7	488526,3	34	45,33	31,3	45,50	--
A0	West	A002-11a_D	123162,7	488526,3	37	45,18	31,6	45,37	--
A0	West	A002-11a_E	123162,7	488526,3	40	45,02	31,8	45,22	--
A0	West	A002-11a_F	123162,7	488526,3	43	44,88	32,1	45,10	--
A0	West	A002-11b_A	123162,7	488526,3	46	44,78	32,6	45,04	--
A0	West	A002-11b_B	123162,7	488526,3	49	44,70	34,7	45,11	--
A0	Noord	A002-12a_A	123164,4	488529,1	28	46,80	44,3	48,74	--
A0	Noord	A002-12a_B	123164,4	488529,1	31	48,04	44,4	49,60	--
A0	Noord	A002-12a_C	123164,4	488529,1	34	49,15	44,6	50,46	--
A0	Noord	A002-12a_D	123164,4	488529,1	37	49,21	44,8	50,55	--
A0	Noord	A002-12a_E	123164,4	488529,1	40	49,02	45,0	50,47	--
A0	Noord	A002-12a_F	123164,4	488529,1	43	48,88	45,2	50,43	--
A0	Noord	A002-12b_A	123164,4	488529,1	46	48,77	45,3	50,38	--
A0	Noord	A002-12b_B	123164,4	488529,1	49	48,77	45,5	50,45	--
A0	Noord	A002-13a_A	123168,5	488529,9	28	46,16	44,4	48,38	--
A0	Noord	A002-13a_B	123168,5	488529,9	31	47,67	44,5	49,38	--
A0	Noord	A002-13a_C	123168,5	488529,9	34	48,89	44,7	50,29	--
A0	Noord	A002-13a_D	123168,5	488529,9	37	48,99	44,9	50,42	--
A0	Noord	A002-13a_E	123168,5	488529,9	40	48,78	45,0	50,30	--
A0	Noord	A002-13a_F	123168,5	488529,9	43	48,64	45,2	50,26	--
A0	Noord	A002-13b_A	123168,5	488529,9	46	48,54	45,3	50,23	--
A0	Noord	A002-13b_B	123168,5	488529,9	49	48,57	45,6	50,34	--
A0	Noord	A002-14a_A	123172,6	488530,7	28	45,33	44,4	47,90	--
A0	Noord	A002-14a_B	123172,6	488530,7	31	47,11	44,5	49,01	--
A0	Noord	A002-14a_C	123172,6	488530,7	34	48,55	44,7	50,05	--
A0	Noord	A002-14a_D	123172,6	488530,7	37	48,67	44,9	50,19	--
A0	Noord	A002-14a_E	123172,6	488530,7	40	48,46	45,1	50,11	--
A0	Noord	A002-14a_F	123172,6	488530,7	43	48,35	45,3	50,10	--
A0	Noord	A002-14b_A	123172,6	488530,7	46	48,26	45,4	50,07	--
A0	Noord	A002-14b_B	123172,6	488530,7	49	48,26	45,6	50,14	--
A0	Noord	A002-15a_A	123176,6	488531,4	28	44,99	44,5	47,76	--
A0	Noord	A002-15a_B	123176,6	488531,4	31	46,90	44,6	48,91	--
A0	Noord	A002-15a_C	123176,6	488531,4	34	48,48	44,8	50,03	--
A0	Noord	A002-15a_D	123176,6	488531,4	37	48,63	45,0	50,19	--
A0	Noord	A002-15a_E	123176,6	488531,4	40	48,41	45,2	50,11	--
A0	Noord	A002-15a_F	123176,6	488531,4	43	48,29	45,4	50,09	--
A0	Noord	A002-15b_A	123176,6	488531,4	46	48,21	45,5	50,07	--
A0	Noord	A002-15b_B	123176,6	488531,4	49	48,23	45,7	50,16	--
A0	Noord	A002-16a_A	123180,7	488532,2	28	44,73	44,5	47,63	--
A0	Noord	A002-16a_B	123180,7	488532,2	31	46,75	44,7	48,86	--
A0	Noord	A002-16a_C	123180,7	488532,2	34	48,44	44,9	50,03	--
A0	Noord	A002-16a_D	123180,7	488532,2	37	48,60	45,1	50,20	--
A0	Noord	A002-16a_E	123180,7	488532,2	40	48,40	45,3	50,13	--
A0	Noord	A002-16a_F	123180,7	488532,2	43	48,29	45,5	50,13	--
A0	Noord	A002-16b_A	123180,7	488532,2	46	48,21	45,6	50,11	--
A0	Noord	A002-16b_B	123180,7	488532,2	49	48,19	45,8	50,17	--
A0	Oost	A002-17a_A	123183,3	488530,2	28	37,47	44,4	45,20	--
A0	Oost	A002-17a_B	123183,3	488530,2	31	41,59	44,6	46,36	--
A0	Oost	A002-17a_C	123183,3	488530,2	34	42,34	44,8	46,75	--
A0	Oost	A002-17a_D	123183,3	488530,2	37	43,88	45,0	47,49	--
A0	Oost	A002-17a_E	123183,3	488530,2	40	45,47	45,1	48,30	--
A0	Oost	A002-17a_F	123183,3	488530,2	43	45,94	45,2	48,60	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A002-17b_A	123183,3	488530,2	46	45,97	45,4	48,70	--
A0	Oost	A002-17b_B	123183,3	488530,2	49	45,97	45,6	48,80	--
A0	Oost	A002-18a_A	123184,2	488525,6	28	34,50	42,8	43,40	--
A0	Oost	A002-18a_B	123184,2	488525,6	31	38,36	43,0	44,28	--
A0	Oost	A002-18a_C	123184,2	488525,6	34	40,90	43,2	45,21	--
A0	Oost	A002-18a_D	123184,2	488525,6	37	41,36	43,4	45,51	--
A0	Oost	A002-18a_E	123184,2	488525,6	40	41,87	43,5	45,77	--
A0	Oost	A002-18a_F	123184,2	488525,6	43	42,50	43,6	46,10	--
A0	Oost	A002-18b_A	123184,2	488525,6	46	43,40	43,7	46,56	--
A0	Oost	A002-18b_B	123184,2	488525,6	49	44,30	43,9	47,11	--
A0	Oost	A002-19a_A	123185	488521	28	33,73	37,8	39,24	--
A0	Oost	A002-19a_B	123185	488521	31	36,22	37,9	40,15	--
A0	Oost	A002-19a_C	123185	488521	34	38,80	38,1	41,47	--
A0	Oost	A002-19a_D	123185	488521	37	40,67	38,3	42,66	--
A0	Oost	A002-19a_E	123185	488521	40	41,15	38,3	42,97	--
A0	Oost	A002-19a_F	123185	488521	43	41,66	38,5	43,37	--
A0	Oost	A002-19b_A	123185	488521	46	42,15	38,7	43,77	--
A0	Oost	A002-19b_B	123185	488521	49	42,62	39,0	44,19	--
A0	Zuid	A002-1a_A	123185,9	488504,5	28	18,25	44,2	44,21	--
A0	Zuid	A002-1a_B	123185,9	488504,5	31	18,87	44,6	44,61	--
A0	Zuid	A002-1a_C	123185,9	488504,5	34	17,70	44,8	44,81	--
A0	Zuid	A002-1a_D	123185,9	488504,5	37	12,85	44,9	44,90	--
A0	Zuid	A002-1a_E	123185,9	488504,5	40	13,30	45,1	45,10	--
A0	Zuid	A002-1a_F	123185,9	488504,5	43	15,75	45,3	45,30	--
A0	Zuid	A002-1b_A	123185,9	488504,5	46	16,80	45,4	45,41	--
A0	Zuid	A002-1b_B	123185,9	488504,5	49	18,21	45,7	45,71	--
A0	Oost	A002-20a_A	123185,9	488516,5	28	33,13	35,6	37,55	--
A0	Oost	A002-20a_B	123185,9	488516,5	31	35,67	35,7	38,70	--
A0	Oost	A002-20a_C	123185,9	488516,5	34	37,16	35,9	39,59	--
A0	Oost	A002-20a_D	123185,9	488516,5	37	38,97	36,1	40,78	--
A0	Oost	A002-20a_E	123185,9	488516,5	40	40,53	36,2	41,89	--
A0	Oost	A002-20a_F	123185,9	488516,5	43	41,00	36,4	42,29	--
A0	Oost	A002-20b_A	123185,9	488516,5	46	41,45	36,7	42,70	--
A0	Oost	A002-20b_B	123185,9	488516,5	49	41,81	36,9	43,03	--
A0	Oost	A002-21a_A	123186,7	488511,9	28	32,76	36,1	37,75	--
A0	Oost	A002-21a_B	123186,7	488511,9	31	35,32	36,2	38,79	--
A0	Oost	A002-21a_C	123186,7	488511,9	34	36,83	36,4	39,63	--
A0	Oost	A002-21a_D	123186,7	488511,9	37	37,88	36,5	40,25	--
A0	Oost	A002-21a_E	123186,7	488511,9	40	39,39	36,7	41,26	--
A0	Oost	A002-21a_F	123186,7	488511,9	43	40,67	37,0	42,22	--
A0	Oost	A002-21b_A	123186,7	488511,9	46	41,26	37,2	42,70	--
A0	Oost	A002-21b_B	123186,7	488511,9	49	41,58	37,5	43,01	--
A0	Oost	A002-22a_A	123187,6	488507,3	28	32,08	38,6	39,47	--
A0	Oost	A002-22a_B	123187,6	488507,3	31	34,84	38,8	40,27	--
A0	Oost	A002-22a_C	123187,6	488507,3	34	36,28	39,0	40,86	--
A0	Oost	A002-22a_D	123187,6	488507,3	37	37,30	39,1	41,30	--
A0	Oost	A002-22a_E	123187,6	488507,3	40	38,22	39,3	41,80	--
A0	Oost	A002-22a_F	123187,6	488507,3	43	39,47	39,6	42,55	--
A0	Oost	A002-22b_A	123187,6	488507,3	46	40,56	39,8	43,21	--
A0	Oost	A002-22b_B	123187,6	488507,3	49	40,98	40,0	43,53	--
A0	Zuid	A002-2a_A	123181,8	488503,7	28	19,26	44,1	44,11	--
A0	Zuid	A002-2a_B	123181,8	488503,7	31	19,90	44,5	44,52	--
A0	Zuid	A002-2a_C	123181,8	488503,7	34	18,60	44,7	44,71	--
A0	Zuid	A002-2a_D	123181,8	488503,7	37	12,48	44,8	44,80	--
A0	Zuid	A002-2a_E	123181,8	488503,7	40	12,49	45,0	45,00	--
A0	Zuid	A002-2a_F	123181,8	488503,7	43	14,72	45,1	45,10	--
A0	Zuid	A002-2b_A	123181,8	488503,7	46	16,12	45,3	45,31	--
A0	Zuid	A002-2b_B	123181,8	488503,7	49	17,30	45,6	45,61	--
A0	Zuid	A002-3a_A	123177,7	488503	28	20,21	44,0	44,02	--
A0	Zuid	A002-3a_B	123177,7	488503	31	24,20	44,4	44,44	--
A0	Zuid	A002-3a_C	123177,7	488503	34	21,04	44,6	44,62	--
A0	Zuid	A002-3a_D	123177,7	488503	37	12,17	44,7	44,70	--
A0	Zuid	A002-3a_E	123177,7	488503	40	12,36	44,9	44,90	--
A0	Zuid	A002-3a_F	123177,7	488503	43	14,43	45,0	45,00	--
A0	Zuid	A002-3b_A	123177,7	488503	46	15,58	45,2	45,20	--
A0	Zuid	A002-3b_B	123177,7	488503	49	16,78	45,5	45,51	--
A0	Zuid	A002-4a_A	123173,6	488502,2	28	25,02	44,0	44,05	--
A0	Zuid	A002-4a_B	123173,6	488502,2	31	27,18	44,3	44,38	--
A0	Zuid	A002-4a_C	123173,6	488502,2	34	23,04	44,5	44,53	--
A0	Zuid	A002-4a_D	123173,6	488502,2	37	13,24	44,6	44,60	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A002-4a_E	123173,6	488502,2	40	12,09	44,8	44,80	--
A0	Zuid	A002-4a_F	123173,6	488502,2	43	12,17	45,0	45,00	--
A0	Zuid	A002-4b_A	123173,6	488502,2	46	14,21	45,2	45,20	--
A0	Zuid	A002-4b_B	123173,6	488502,2	49	14,34	45,4	45,40	--
A0	Zuid	A002-5a_A	123169,5	488501,5	28	28,04	44,0	44,11	--
A0	Zuid	A002-5a_B	123169,5	488501,5	31	28,84	44,3	44,42	--
A0	Zuid	A002-5a_C	123169,5	488501,5	34	23,99	44,5	44,54	--
A0	Zuid	A002-5a_D	123169,5	488501,5	37	14,11	44,7	44,70	--
A0	Zuid	A002-5a_E	123169,5	488501,5	40	13,13	44,8	44,80	--
A0	Zuid	A002-5a_F	123169,5	488501,5	43	12,41	45,0	45,00	--
A0	Zuid	A002-5b_A	123169,5	488501,5	46	14,60	45,2	45,20	--
A0	Zuid	A002-5b_B	123169,5	488501,5	49	15,62	45,4	45,40	--
A0	West	A002-6a_A	123166,9	488503,4	28	38,83	31,0	39,49	--
A0	West	A002-6a_B	123166,9	488503,4	31	40,15	31,2	40,67	--
A0	West	A002-6a_C	123166,9	488503,4	34	40,78	31,3	41,24	--
A0	West	A002-6a_D	123166,9	488503,4	37	41,26	31,4	41,69	--
A0	West	A002-6a_E	123166,9	488503,4	40	42,31	31,7	42,67	--
A0	West	A002-6a_F	123166,9	488503,4	43	42,87	32,1	43,22	--
A0	West	A002-6b_A	123166,9	488503,4	46	42,91	32,7	43,31	--
A0	West	A002-6b_B	123166,9	488503,4	49	42,92	35,2	43,60	--
A0	West	A002-7a_A	123166,1	488508	28	39,28	29,7	39,73	--
A0	West	A002-7a_B	123166,1	488508	31	40,68	29,7	41,01	--
A0	West	A002-7a_C	123166,1	488508	34	41,36	29,9	41,66	--
A0	West	A002-7a_D	123166,1	488508	37	42,33	30,2	42,59	--
A0	West	A002-7a_E	123166,1	488508	40	43,15	30,4	43,37	--
A0	West	A002-7a_F	123166,1	488508	43	43,22	30,8	43,46	--
A0	West	A002-7b_A	123166,1	488508	46	43,24	31,4	43,52	--
A0	West	A002-7b_B	123166,1	488508	49	43,27	34,3	43,79	--
A0	West	A002-8a_A	123165,2	488512,6	28	39,70	29,4	40,09	--
A0	West	A002-8a_B	123165,2	488512,6	31	41,34	29,5	41,62	--
A0	West	A002-8a_C	123165,2	488512,6	34	42,47	29,7	42,69	--
A0	West	A002-8a_D	123165,2	488512,6	37	43,41	29,9	43,60	--
A0	West	A002-8a_E	123165,2	488512,6	40	43,50	30,1	43,69	--
A0	West	A002-8a_F	123165,2	488512,6	43	43,50	30,5	43,71	--
A0	West	A002-8b_A	123165,2	488512,6	46	43,54	31,2	43,79	--
A0	West	A002-8b_B	123165,2	488512,6	49	43,64	34,3	44,12	--
A0	West	A002-9a_A	123164,4	488517,2	28	40,43	29,5	40,77	--
A0	West	A002-9a_B	123164,4	488517,2	31	41,48	29,5	41,75	--
A0	West	A002-9a_C	123164,4	488517,2	34	41,87	29,7	42,13	--
A0	West	A002-9a_D	123164,4	488517,2	37	42,94	29,9	43,15	--
A0	West	A002-9a_E	123164,4	488517,2	40	43,86	30,2	44,04	--
A0	West	A002-9a_F	123164,4	488517,2	43	44,00	30,5	44,19	--
A0	West	A002-9b_A	123164,4	488517,2	46	44,05	31,2	44,27	--
A0	West	A002-9b_B	123164,4	488517,2	49	44,09	34,1	44,50	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,36	31,6	31,99	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,02	31,7	32,06	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	20,82	32,1	32,41	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	20,33	35,4	35,53	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	20,50	37,2	37,29	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	20,62	37,5	37,59	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	20,50	35,4	35,54	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	20,63	37,5	37,59	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	20,75	37,8	37,88	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	20,74	35,3	35,45	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	20,88	37,3	37,40	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	20,99	37,5	37,60	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	20,97	35,4	35,55	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,09	37,2	37,31	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,19	37,5	37,60	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,36	35,4	35,57	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	21,59	37,3	37,42	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	21,73	37,6	37,71	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	21,55	35,3	35,48	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	21,79	37,2	37,32	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	21,92	37,4	37,52	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	21,51	35,2	35,38	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	21,71	37,1	37,22	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	21,83	37,2	37,32	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	21,78	35,2	35,39	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	22,00	36,9	37,04	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	22,11	37,2	37,33	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	24,68	35,2	35,57	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,01	36,9	37,24	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,25	37,2	37,54	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,11	35,3	35,70	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	26,67	36,8	37,20	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	26,90	37,3	37,68	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	-9,98	35,9	35,90	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	-12,93	36,2	36,20	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	26,54	35,3	35,84	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	28,01	36,8	37,34	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	28,13	37,4	37,89	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	27,35	35,4	36,03	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	29,03	37,0	37,64	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	29,13	37,7	38,27	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	26,04	35,6	36,06	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	27,72	37,1	37,57	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	27,88	37,8	38,22	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	26,51	34,0	34,71	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	27,19	35,5	36,10	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	27,24	36,5	36,99	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,16	32,7	33,77	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,07	33,0	33,99	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,10	33,6	34,48	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	27,32	35,0	35,68	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	27,63	36,5	37,03	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	27,77	37,3	37,76	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,38	32,6	33,53	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,35	32,8	33,69	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,40	33,3	34,11	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	26,55	34,3	34,97	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	26,84	35,8	36,32	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	26,96	36,5	36,96	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,16	32,5	33,61	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,09	32,7	33,75	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,07	33,1	34,07	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,26	33,9	34,75	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,55	35,4	36,06	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	27,68	36,1	36,68	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,17	32,2	33,39	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,10	32,6	33,68	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,10	32,9	33,91	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,26	33,7	34,59	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,56	35,1	35,80	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,70	35,7	36,34	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	33,11	32,0	35,60	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	34,45	32,3	36,52	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	35,14	32,8	37,14	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	35,13	33,5	37,40	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	35,15	34,8	37,99	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	35,16	35,3	38,24	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	38,13	32,0	39,08	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,72	32,1	40,41	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	40,29	32,6	40,97	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	40,32	33,2	41,09	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	40,29	34,3	41,27	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	40,29	34,9	41,39	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-17,71	35,2	35,20	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200,00	35,5	35,50	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,57	31,8	39,40	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,25	31,8	40,83	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,84	32,1	41,38	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	40,90	32,7	41,51	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	40,92	33,9	41,71	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	40,94	34,3	41,79	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,65	30,6	36,09	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,30	30,6	37,34	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	36,99	30,7	37,91	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,05	31,0	38,01	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,09	31,7	38,19	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,11	32,1	38,30	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,76	30,7	35,50	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,27	30,6	36,54	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,15	30,8	37,26	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,29	31,0	37,42	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,36	31,7	37,64	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,39	32,1	37,76	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	32,78	31,2	35,07	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,17	30,9	35,85	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,20	30,9	36,57	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,36	31,1	36,74	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,42	31,7	36,96	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,45	32,1	37,10	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	32,03	31,1	34,60	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,32	30,9	35,29	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,46	31,0	36,08	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,66	31,2	36,28	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,74	31,7	36,49	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,78	32,1	36,65	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,27	31,4	34,35	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	32,45	31,3	34,92	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	33,68	31,3	35,66	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	33,90	31,5	35,87	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,05	32,0	36,16	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,09	32,4	36,34	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,45	34,0	35,92	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,57	34,0	36,35	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,76	33,8	36,79	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,13	33,4	36,79	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,28	33,1	36,74	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,32	33,4	36,89	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	30,66	36,3	37,35	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	31,69	36,6	37,82	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	32,81	36,8	38,26	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,31	37,2	38,69	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	33,51	36,9	38,54	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	33,56	36,9	38,55	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	30,93	36,8	37,80	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	31,93	37,2	38,33	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	33,01	37,5	38,82	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,64	38,0	39,36	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	33,83	37,8	39,26	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	33,86	37,9	39,34	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	29,93	37,4	38,12	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	30,64	37,9	38,65	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	31,64	38,2	39,07	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	32,38	38,5	39,45	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	32,65	38,9	39,82	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	32,74	39,1	40,00	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-17,88	34,8	34,80	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200,00	35,3	35,30	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	29,66	37,6	38,25	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,30	38,1	38,77	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,25	38,6	39,33	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,10	39,3	40,06	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	32,30	39,9	40,60	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	32,34	40,0	40,69	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	29,04	37,7	38,25	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,58	38,2	38,76	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,48	38,7	39,31	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,38	39,4	40,04	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	31,63	39,9	40,50	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	31,69	40,0	40,60	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,23	37,6	38,19	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,79	38,0	38,61	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,68	38,7	39,34	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,59	39,3	39,98	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	31,91	39,7	40,37	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	31,99	39,8	40,47	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	28,97	35,8	36,62	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,48	36,1	36,96	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,32	36,6	37,52	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,21	36,9	37,94	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,64	37,1	38,19	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,71	37,1	38,20	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,88	33,7	34,94	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	29,36	33,7	35,06	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	30,19	33,6	35,23	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	31,04	33,7	35,58	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	31,56	34,0	35,96	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,63	34,2	36,11	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,73	31,7	33,47	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,16	31,7	33,62	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	29,94	31,7	33,92	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	30,76	31,9	34,38	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	31,37	32,2	34,82	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	31,45	32,7	35,13	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	29,04	31,1	33,20	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	29,01	31,2	33,25	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,75	31,4	33,66	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,53	31,5	34,05	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,23	31,4	34,33	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,30	31,4	34,36	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-17,40	34,5	34,50	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200,00	35,1	35,10	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200,00	34,7	34,70	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200,00	35,0	35,00	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200,00	34,8	34,80	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,08	35,2	35,20	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200,00	34,6	34,60	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,81	35,2	35,20	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,57	33,1	33,40	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,19	33,6	33,84	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	20,87	34,2	34,40	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,20	35,3	35,43	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,32	36,2	36,31	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	20,44	36,4	36,51	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,47	32,7	33,02	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,17	33,2	33,46	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	20,86	34,1	34,30	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	20,29	35,4	35,53	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	20,44	36,7	36,80	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	20,56	36,7	36,80	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,59	30,3	30,74	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	20,13	30,2	30,61	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	20,01	30,2	30,60	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	20,48	36,0	36,12	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,68	36,6	36,74	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,75	30,3	30,76	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	20,28	30,2	30,62	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	20,17	30,2	30,61	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,62	35,7	35,83	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,74	36,3	36,45	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,58	33,5	33,77	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,20	33,8	34,03	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	20,89	34,2	34,40	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	20,02	35,3	35,43	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,04	36,4	36,50	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,58	33,7	33,96	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,21	34,0	34,22	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	20,91	34,4	34,59	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,12	35,5	35,62	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,14	36,6	36,70	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	24,34	31,0	31,85	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	23,95	31,2	31,95	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	24,51	31,1	31,96	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	25,18	31,1	32,09	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	25,76	31,2	32,29	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	27,10	31,0	32,48	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,63	31,1	32,43	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	27,24	31,1	32,60	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,94	31,1	32,81	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,45	31,3	33,12	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,95	31,0	32,44	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,42	31,2	32,45	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	26,99	31,2	32,60	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,66	31,2	32,79	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,14	31,5	33,15	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	25,89	31,3	32,40	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,35	31,3	32,28	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	25,80	31,5	32,54	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,41	31,5	32,67	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	26,85	31,8	33,01	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,63	32,3	33,15	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	25,06	32,4	33,14	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,46	32,5	33,28	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	26,04	32,7	33,55	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,45	33,0	33,87	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,36	37,4	37,66	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	24,77	37,4	37,63	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	25,13	37,4	37,65	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,66	37,5	37,78	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	26,04	37,6	37,89	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,50	34,2	34,32	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,48	35,4	35,49	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	26,12	38,8	39,03	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	25,49	38,9	39,09	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	25,86	38,9	39,11	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	26,41	39,1	39,33	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	26,80	39,3	39,54	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,89	39,6	39,78	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,30	39,7	39,85	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,60	39,7	39,87	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	26,11	39,8	39,98	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,49	39,9	40,09	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,63	40,5	40,64	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	25,05	40,5	40,62	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	25,28	40,5	40,63	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,77	40,6	40,74	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	26,13	40,7	40,85	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	23,99	43,2	43,25	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	23,48	43,2	43,25	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	23,55	43,2	43,25	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	23,95	43,3	43,35	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	24,25	43,3	43,35	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	23,88	43,8	43,84	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	23,38	43,8	43,84	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	23,39	43,9	43,94	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,76	44,1	44,14	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	24,06	44,1	44,14	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,66	38,5	38,64	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	23,17	39,1	39,21	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	23,15	42,7	42,75	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,51	44,5	44,53	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	23,81	44,5	44,54	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,85	40,1	40,20	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	23,33	40,5	40,58	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	23,35	42,1	42,16	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,74	45,0	45,03	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	24,03	45,0	45,03	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200,00	40,4	40,40	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200,00	40,6	40,60	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200,00	41,1	41,10	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200,00	40,9	40,90	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200,00	41,4	41,40	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200,00	39,9	39,90	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200,00	40,1	40,10	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200,00	40,4	40,40	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200,00	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200,00	40,5	40,50	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200,00	39,6	39,60	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200,00	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200,00	39,2	39,20	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200,00	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200,00	39,9	39,90	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,42	40,6	40,63	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,42	41,7	41,72	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200,00	39,5	39,50	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200,00	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200,00	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200,00	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200,00	39,5	39,50	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200,00	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200,00	38,3	38,30	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200,00	38,2	38,20	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200,00	38,2	38,20	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200,00	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200,00	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200,00	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200,00	38,5	38,50	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200,00	37,9	37,90	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200,00	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200,00	39,2	39,20	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200,00	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200,00	38,8	38,80	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200,00	37,7	37,70	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200,00	38,7	38,70	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	18,76	39,3	39,34	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	18,73	39,8	39,83	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200,00	38,4	38,40	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	18,62	38,9	38,94	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,89	30,4	30,77	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	19,48	30,2	30,55	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	19,28	30,2	30,54	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	19,66	37,6	37,67	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,82	38,2	38,28	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	19,95	30,3	30,68	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	19,52	30,2	30,56	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	19,33	30,2	30,54	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	19,70	37,2	37,28	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,88	37,8	37,89	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	20,19	30,3	30,70	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	19,76	30,1	30,48	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	19,58	30,2	30,56	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,97	36,6	36,69	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	21,07	37,3	37,40	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	20,43	30,3	30,73	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,98	30,1	30,50	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,80	30,2	30,58	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	20,19	36,1	36,21	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	21,27	36,9	37,02	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	20,37	30,3	30,72	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,89	30,1	30,50	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,72	30,2	30,57	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	20,12	36,2	36,31	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	21,21	36,9	37,02	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200,00	37,4	37,40	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200,00	37,4	37,40	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200,00	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200,00	37,8	37,80	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200,00	37,1	37,10	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200,00	37,2	37,20	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200,00	37,4	37,40	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200,00	37,7	37,70	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200,00	37,0	37,00	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200,00	37,0	37,00	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200,00	37,3	37,30	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200,00	37,6	37,60	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200,00	36,9	36,90	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200,00	36,9	36,90	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200,00	37,3	37,30	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200,00	37,6	37,60	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200,00	36,8	36,80	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200,00	36,9	36,90	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200,00	37,2	37,20	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200,00	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200,00	36,7	36,70	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200,00	36,8	36,80	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200,00	37,2	37,20	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200,00	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200,00	37,9	37,90	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200,00	37,0	37,00	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200,00	37,0	37,00	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200,00	37,3	37,30	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,17	34,8	36,09	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,16	32,0	34,19	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,98	31,2	33,64	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,94	31,9	34,04	--
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,83	33,7	35,51	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,74	31,5	34,15	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,56	30,5	33,54	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,57	31,3	33,96	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30,00	33,3	34,97	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,03	31,7	33,96	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,86	30,3	33,10	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,83	31,0	33,46	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,64	32,6	34,38	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,93	31,9	34,04	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,84	30,0	32,93	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,86	30,5	33,20	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,53	31,7	34,16	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,86	32,4	34,71	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,81	29,9	33,39	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,81	30,4	33,62	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200,00	38,9	38,90	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200,00	38,8	38,80	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200,00	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200,00	38,8	38,80	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200,00	38,2	38,20	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200,00	38,1	38,10	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200,00	38,1	38,10	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200,00	38,3	38,30	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200,00	37,8	37,80	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200,00	37,8	37,80	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200,00	37,9	37,90	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200,00	38,1	38,10	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200,00	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200,00	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200,00	37,7	37,70	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200,00	37,9	37,90	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,17	30,1	32,67	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,51	31,2	33,45	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,50	29,9	32,71	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,56	30,4	33,01	--
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,10	29,9	32,53	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,59	31,0	33,36	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,67	29,9	32,80	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,74	30,4	33,09	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	29,7	33,20	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,89	30,7	33,81	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,80	29,8	33,34	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,78	30,3	33,56	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	29,6	32,83	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,40	30,1	33,26	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,35	29,8	33,09	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,34	30,3	33,33	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,02	29,5	32,78	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,38	29,9	33,16	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,30	29,8	33,07	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,32	30,3	33,32	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,65	34,5	34,84	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,28	35,5	35,75	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,09	36,2	36,41	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,07	36,6	36,79	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,62	34,3	34,66	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,26	35,0	35,28	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,09	35,7	35,93	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,09	36,1	36,31	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,66	33,9	34,29	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,29	34,5	34,82	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,12	35,2	35,46	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,13	35,7	35,93	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,67	33,7	34,11	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,33	34,2	34,54	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,22	34,8	35,09	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,25	35,2	35,47	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,60	33,5	33,92	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,26	33,9	34,26	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,19	34,5	34,81	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,25	34,8	35,09	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	32,1	32,45	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,93	32,1	32,42	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,71	32,1	32,40	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	20,66	32,2	32,49	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,65	33,4	33,84	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,26	33,7	34,08	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,16	34,2	34,53	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,23	34,5	34,81	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	32,1	32,45	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,93	32,1	32,42	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,69	32,1	32,40	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,66	32,2	32,49	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	32,2	32,53	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,76	32,0	32,31	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,50	32,1	32,39	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,44	32,2	32,48	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,08	32,1	32,43	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,67	32,0	32,31	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,41	32,1	32,38	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,36	32,1	32,38	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,03	32,1	32,43	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,62	32,0	32,31	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,35	32,1	32,38	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,29	32,2	32,47	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	32,2	32,52	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,54	32,1	32,39	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,27	32,1	32,38	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,23	32,1	32,37	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,97	32,2	32,52	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,54	32,0	32,30	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,23	32,1	32,37	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,18	32,1	32,37	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	29,99	31,1	33,59	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,27	32,0	34,23	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,21	29,9	33,07	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,22	30,4	33,32	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,19	30,5	32,90	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,65	31,7	33,81	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,67	29,9	32,80	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,73	30,4	33,09	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,69	33,3	36,51	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,20	29,8	35,55	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,43	30,3	35,85	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,51	30,9	36,08	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,05	32,8	36,48	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	29,7	35,71	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,70	30,2	36,02	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,80	30,8	36,26	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	33,0	37,22	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,40	29,9	36,48	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,56	30,4	36,72	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,67	31,0	36,94	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	33,0	36,85	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	30,7	36,47	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	31,1	36,74	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	31,7	37,00	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,70	32,9	37,53	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,05	31,5	37,36	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,25	31,5	37,50	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	31,6	37,63	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,14	33,7	35,62	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	30,87	34,3	35,93	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,11	35,2	36,63	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,28	35,8	37,11	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	32,00	32,7	35,37	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	31,95	33,2	35,63	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,36	34,1	36,33	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,51	34,7	36,75	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,13	32,6	34,55	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	29,92	33,1	34,81	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	30,26	34,0	35,53	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	30,38	34,5	35,92	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	30,96	32,3	34,69	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,03	32,6	34,90	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,36	33,8	35,76	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	31,48	34,4	36,19	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,19	32,1	33,89	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,30	32,4	34,13	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	29,52	33,5	34,96	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	29,61	34,3	35,57	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,63	29,5	33,70	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,88	29,6	33,90	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,85	30,0	34,03	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,85	30,6	34,28	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	27,71	31,0	32,67	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,53	31,5	32,96	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	27,69	32,7	33,89	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	27,78	34,2	35,09	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	30,9	31,03	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,49	30,9	31,02	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,06	31,7	31,79	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,37	32,5	32,57	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,44	30,8	30,92	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,31	30,9	31,02	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	14,84	31,9	31,98	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	13,89	32,8	32,86	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,76	30,8	30,93	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	15,66	31,3	31,42	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,19	32,0	32,09	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	14,24	32,9	32,96	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	15,86	31,2	31,33	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	15,76	31,4	31,52	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	15,29	32,1	32,19	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	14,30	33,0	33,06	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,68	31,4	31,51	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	15,60	31,9	32,00	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,10	32,3	32,38	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	14,13	33,5	33,55	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,24	31,9	31,99	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,13	33,0	33,07	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,62	33,2	33,26	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,67	33,6	33,64	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,90	29,4	29,45	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	29,4	29,46	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	29,3	29,38	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	29,3	29,38	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	29,5	33,82	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	29,6	34,04	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,17	30,0	34,23	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,19	30,6	34,48	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	29,5	34,25	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,84	29,7	34,56	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	30,0	34,73	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	30,6	34,94	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,73	29,8	34,52	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,88	29,6	34,55	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,84	30,0	34,66	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,85	30,6	34,88	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	29,8	34,62	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,41	29,6	34,92	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	30,1	35,23	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	30,6	35,42	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33,00	30,6	34,97	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	29,9	35,00	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,63	30,3	35,29	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	30,9	35,54	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,76	30,1	34,64	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,29	29,9	34,93	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,49	30,4	35,22	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,54	30,9	35,43	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,51	31,1	34,87	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,02	29,8	34,71	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,30	30,3	35,06	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,38	30,8	35,29	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	32,4	35,85	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,66	29,8	35,16	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,87	30,3	35,45	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,92	30,9	35,68	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,60	29,1	32,92	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,70	29,0	33,57	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,29	28,9	33,93	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,82	28,9	34,30	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,84	28,9	34,31	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,83	29,0	34,33	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	29,3	34,66	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	30,6	35,41	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,67	29,1	32,97	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,91	29,0	33,70	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	28,9	34,14	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	28,9	34,63	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	28,9	34,75	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	29,0	34,77	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,50	29,4	34,93	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	30,7	35,56	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,37	29,1	33,39	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	29,0	34,13	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	28,9	34,58	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	28,9	35,11	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	28,9	35,15	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,70	29,0	34,97	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	29,4	35,17	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	30,7	35,83	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	29,1	33,01	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,04	29,0	33,79	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,80	28,9	34,28	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,56	28,9	34,84	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	28,9	34,99	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	29,0	35,06	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,10	29,4	35,37	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	30,7	36,06	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,29	29,2	32,79	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,30	29,1	34,00	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,10	29,0	34,53	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	29,0	35,02	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	28,9	35,11	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	29,0	35,15	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	29,4	35,39	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	30,6	36,08	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,38	29,2	32,84	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,20	29,1	33,93	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,02	29,0	34,47	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	29,0	34,95	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	28,9	34,97	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	29,0	34,87	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	29,4	35,11	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	30,6	35,82	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,52	29,2	32,92	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	29,1	34,11	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	29,0	34,72	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	29,0	35,28	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	29,0	35,32	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	29,1	35,32	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	29,4	35,58	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	30,6	36,24	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	29,2	33,15	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,77	29,1	34,32	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	29,1	34,93	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	29,0	35,45	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	29,0	35,45	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	29,1	35,48	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	29,4	35,78	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	30,7	36,47	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,76	29,2	33,68	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,70	29,1	34,99	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,40	29,0	35,50	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,96	29,0	35,94	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	29,0	35,91	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	29,1	35,65	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,60	29,4	35,75	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	30,7	36,34	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	29,4	34,31	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	29,4	35,57	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	29,3	35,98	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	29,0	36,35	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	29,0	36,12	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	29,1	35,87	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	29,4	36,12	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	30,7	36,67	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,33	29,9	31,81	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	29,8	32,74	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	29,8	33,08	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,0	33,42	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	30,1	33,52	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	30,4	33,78	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	31,2	34,35	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	33,1	35,54	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,09	29,5	34,00	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,85	29,4	35,18	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,66	29,3	35,77	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,23	29,1	36,18	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,20	29,1	36,15	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,14	29,1	36,11	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	29,5	36,50	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	30,7	37,04	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,28	29,4	34,77	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,81	29,4	35,91	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,31	29,3	36,28	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	29,1	36,47	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	29,1	36,34	--
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,19	29,2	36,17	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,40	29,5	36,39	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	30,8	36,91	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,22	29,3	34,70	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,91	29,2	35,94	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,51	29,2	36,42	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,91	29,1	36,73	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	29,1	36,69	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	29,2	36,44	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	29,6	36,74	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	30,8	37,19	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	29,3	35,44	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	29,2	36,57	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	29,2	36,92	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	29,1	37,12	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	29,2	36,96	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	29,2	36,44	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	29,6	36,61	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	30,9	37,07	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,59	29,3	34,96	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,20	29,2	36,17	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,81	29,2	36,67	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,27	29,2	37,05	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	29,2	36,97	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	29,3	36,73	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	29,7	36,99	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	31,0	37,44	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,23	29,3	35,44	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,53	29,2	36,44	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,12	29,2	36,92	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,52	29,2	37,26	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	29,2	37,17	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	29,4	36,98	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	29,7	37,18	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	31,0	37,61	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,16	29,4	36,18	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	35,99	29,4	36,85	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,59	29,3	37,33	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	29,3	37,65	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	29,4	37,37	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	29,5	37,07	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	29,9	37,21	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	31,2	37,64	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,14	30,3	36,37	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,76	30,3	36,85	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,22	30,2	37,19	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,69	30,3	37,59	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,69	30,3	37,59	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	30,5	37,59	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	30,9	37,74	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,90	32,1	38,14	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,75	35,0	41,00	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,24	34,8	41,33	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,87	35,6	42,00	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,27	36,5	42,52	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,58	37,5	43,01	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	41,88	38,6	43,55	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,11	39,7	44,08	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,19	39,9	44,20	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,17	40,2	44,31	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,08	40,8	44,50	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,18	41,0	44,64	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,62	34,5	40,78	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,97	34,5	41,05	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,53	35,5	41,72	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,11	36,0	42,28	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	41,39	37,7	42,94	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	41,71	38,8	43,50	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	41,93	39,9	44,04	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	41,98	40,0	44,11	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	41,90	40,2	44,14	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	41,83	40,9	44,40	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,03	41,1	44,60	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,31	29,3	31,43	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	29,3	32,88	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,98	29,2	33,19	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	29,2	33,29	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	29,3	33,17	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,80	29,5	33,21	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	30,2	33,62	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,30	32,4	34,90	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,64	33,4	37,07	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	34,99	33,5	37,32	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,06	34,5	37,80	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	35,32	35,7	38,52	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	35,85	37,4	39,70	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	36,33	39,0	40,88	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	36,77	40,0	41,69	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	37,08	40,2	41,92	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	37,17	40,4	42,09	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	37,62	41,0	42,64	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	38,15	41,3	43,01	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,25	32,7	35,99	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,13	32,8	35,98	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,23	33,7	36,48	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	33,50	35,3	37,50	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	33,93	37,1	38,81	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	34,61	39,1	40,42	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	35,05	40,2	41,36	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	35,31	40,4	41,57	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	35,04	40,5	41,59	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	35,63	41,2	42,26	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,11	41,4	42,53	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	22,96	35,0	35,26	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	23,06	36,8	36,98	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	23,41	39,3	39,41	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	24,19	40,0	40,11	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	25,63	40,1	40,25	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	27,05	40,3	40,50	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	30,14	40,8	41,16	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	31,94	41,0	41,51	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	23,25	34,7	35,00	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	23,47	36,6	36,81	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	23,77	38,8	38,93	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	24,53	39,6	39,73	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	25,90	39,8	39,97	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	27,24	40,0	40,22	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	30,22	40,3	40,71	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	32,34	40,4	41,03	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	22,83	35,2	35,44	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	23,12	36,6	36,79	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	23,66	38,4	38,54	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	24,55	39,0	39,15	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	25,70	39,1	39,29	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	26,94	39,4	39,64	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	29,93	39,6	40,04	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	31,93	39,7	40,37	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	23,06	34,6	34,89	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	23,40	36,8	36,99	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	23,99	38,5	38,65	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	24,77	38,6	38,78	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	25,70	38,9	39,10	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	26,80	39,1	39,35	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	29,02	39,4	39,78	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	31,27	39,6	40,20	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	22,88	34,3	34,60	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	23,36	37,0	37,18	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	24,08	38,4	38,56	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	24,93	38,5	38,69	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	26,37	38,8	39,04	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	27,55	39,0	39,30	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	29,56	39,6	40,01	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	31,86	39,8	40,45	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	22,45	34,3	34,57	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	22,91	37,6	37,75	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	23,51	38,5	38,64	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	24,37	38,6	38,76	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	25,64	38,7	38,91	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	26,93	39,0	39,26	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	28,99	39,6	39,96	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	31,35	39,9	40,47	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	22,62	34,6	34,87	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,13	38,4	38,53	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	23,70	39,1	39,22	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	24,59	39,2	39,35	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	25,76	39,3	39,49	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	26,89	39,5	39,73	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	28,62	40,2	40,49	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	31,22	40,3	40,81	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	22,39	34,6	34,85	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	22,82	38,5	38,62	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	23,33	39,3	39,41	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	24,11	39,4	39,53	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	25,05	39,5	39,65	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	26,06	39,8	39,98	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	27,62	40,3	40,53	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	29,67	40,5	40,84	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,61	29,2	32,42	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,58	29,2	32,95	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	29,1	33,20	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	29,1	33,46	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	29,1	33,58	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	29,3	33,72	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	29,8	34,12	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	31,4	34,97	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,33	34,4	34,66	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	22,77	38,3	38,42	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	23,32	39,4	39,51	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	24,05	39,4	39,52	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	24,95	39,7	39,84	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	26,05	39,9	40,08	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	27,87	40,5	40,73	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	29,97	40,6	40,96	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,27	33,8	34,10	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	22,73	37,7	37,84	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	23,26	39,0	39,11	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	23,99	39,0	39,13	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	24,86	39,4	39,55	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	25,88	39,8	39,97	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	27,40	40,3	40,52	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	29,18	40,4	40,72	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	21,99	33,7	33,98	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	22,39	38,2	38,31	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	22,88	38,9	39,01	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	23,50	39,0	39,12	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	24,23	39,3	39,43	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	25,20	39,5	39,66	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	26,53	39,8	40,00	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	28,19	40,1	40,37	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,00	33,7	33,98	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	22,38	38,3	38,41	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	22,82	38,7	38,81	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	23,42	39,0	39,12	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	24,18	39,3	39,43	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	25,11	39,4	39,56	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	26,38	39,6	39,80	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	28,27	39,8	40,10	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	21,91	33,7	33,98	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,30	38,2	38,31	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	22,81	38,7	38,81	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	23,45	39,0	39,12	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	24,22	39,4	39,53	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	25,11	39,6	39,75	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	26,44	39,7	39,90	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	28,02	40,0	40,27	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	21,60	33,9	34,15	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,00	38,0	38,11	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	22,45	38,3	38,41	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	23,05	38,4	38,52	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	23,78	38,5	38,64	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	24,63	38,3	38,48	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	25,77	38,5	38,73	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	27,45	38,7	39,01	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,47	34,1	34,33	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	21,78	37,4	37,52	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	22,18	37,1	37,24	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	22,67	37,2	37,35	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	23,24	37,3	37,47	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	23,96	37,5	37,69	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	25,02	37,7	37,93	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	26,10	37,9	38,18	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	21,61	34,2	34,43	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	21,92	36,9	37,04	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	22,33	36,4	36,57	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	22,85	36,5	36,68	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	23,47	36,6	36,81	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	24,22	36,8	37,03	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	25,26	37,0	37,28	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	26,70	37,2	37,57	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	21,17	34,3	34,51	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	21,39	36,7	36,83	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	21,79	36,3	36,45	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	22,28	36,4	36,57	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	22,88	36,5	36,68	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	23,67	36,6	36,82	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	24,75	36,8	37,06	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	25,79	37,0	37,32	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,08	34,9	35,08	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	21,30	36,2	36,34	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	21,67	36,5	36,64	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	22,15	36,6	36,75	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	22,73	36,8	36,97	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	23,51	36,9	37,09	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	24,60	37,1	37,34	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	26,06	37,4	37,71	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,85	29,2	32,04	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,08	29,1	32,63	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,77	29,1	33,03	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	29,0	33,39	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	29,1	33,70	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	29,2	33,97	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	29,6	34,30	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	31,1	35,09	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	20,99	35,0	35,17	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	21,17	35,3	35,46	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	21,58	36,3	36,44	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	22,09	36,9	37,04	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	22,75	37,2	37,35	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	23,63	37,4	37,58	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	24,98	37,6	37,83	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	26,88	37,8	38,14	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	20,94	34,7	34,88	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	21,11	35,8	35,95	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	21,53	36,6	36,73	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	22,05	37,2	37,33	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	22,64	37,4	37,54	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	23,40	37,6	37,76	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	24,40	37,8	37,99	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	25,69	38,1	38,34	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	20,83	34,7	34,87	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	20,92	36,9	37,01	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	21,30	37,6	37,70	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	21,82	37,8	37,91	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	22,40	38,1	38,22	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	23,19	38,4	38,53	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	24,37	38,9	39,05	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	26,28	39,2	39,42	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	20,72	34,9	35,06	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	20,75	37,4	37,49	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,14	38,0	38,09	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	21,63	38,2	38,29	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	22,13	38,7	38,79	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	22,78	39,3	39,40	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	23,87	40,0	40,10	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	24,95	40,5	40,62	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,58	35,1	35,25	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	20,58	38,5	38,57	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	20,96	38,8	38,87	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	21,50	39,0	39,08	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	22,14	39,5	39,58	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	23,51	39,9	40,00	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	24,47	40,6	40,70	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	25,26	41,1	41,21	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,59	35,4	35,54	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,54	39,0	39,06	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	20,91	39,4	39,46	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	21,43	39,6	39,67	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	22,00	40,3	40,36	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	22,64	40,5	40,57	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	23,58	41,1	41,18	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	24,55	41,6	41,68	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,70	35,7	35,84	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	20,53	39,9	39,95	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,89	40,3	40,35	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	21,37	40,4	40,45	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,86	40,8	40,86	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	22,42	41,3	41,36	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	23,64	41,8	41,87	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	24,89	42,2	42,28	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	20,03	36,3	36,40	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	20,08	40,9	40,94	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	20,33	41,5	41,53	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,71	41,9	41,93	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	21,13	42,2	42,23	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,74	43,5	43,53	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,63	43,8	43,83	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,95	44,0	44,04	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	20,13	37,8	37,87	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	20,21	43,1	43,12	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	20,51	43,4	43,42	--
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	21,01	43,5	43,52	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	21,58	43,7	43,73	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	22,56	43,9	43,93	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	24,06	44,1	44,14	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,14	44,4	44,45	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200,00	37,0	37,00	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200,00	39,5	39,50	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200,00	39,6	39,60	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200,00	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200,00	39,7	39,70	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200,00	39,9	39,90	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200,00	40,2	40,20	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200,00	40,7	40,70	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,45	29,2	32,34	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	29,1	32,97	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	29,1	33,26	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	29,0	33,45	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	29,0	33,55	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32,00	29,1	33,80	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	29,5	34,39	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	31,1	35,25	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200,00	36,8	36,80	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200,00	38,6	38,60	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200,00	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200,00	38,6	38,60	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200,00	38,7	38,70	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200,00	38,8	38,80	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200,00	39,1	39,10	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200,00	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200,00	36,9	36,90	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200,00	38,1	38,10	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200,00	38,1	38,10	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200,00	38,1	38,10	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200,00	38,2	38,20	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200,00	38,3	38,30	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200,00	38,5	38,50	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200,00	39,3	39,30	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200,00	36,7	36,70	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200,00	37,6	37,60	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200,00	37,6	37,60	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200,00	37,6	37,60	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200,00	37,7	37,70	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200,00	37,8	37,80	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200,00	38,1	38,10	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200,00	38,9	38,90	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,70	29,2	32,47	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	29,1	33,24	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	29,0	33,51	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	29,0	33,82	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,26	29,0	33,94	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	29,1	34,09	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	29,4	34,44	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	31,0	35,24	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,78	29,1	31,95	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	29,0	32,74	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	29,0	33,05	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	28,9	33,45	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	28,9	33,74	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	29,0	34,06	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	29,4	34,35	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	30,8	35,12	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,47	29,1	32,30	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	29,0	33,22	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,77	29,0	33,61	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,50	28,9	34,07	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	28,9	34,19	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	29,0	34,13	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	29,3	34,41	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	30,7	35,17	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,1	32,39	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	29,0	33,01	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	29,0	33,39	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	28,9	33,91	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	28,9	34,21	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	29,0	34,40	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	29,3	34,80	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	30,6	35,45	--
A2	Noord	A201-10a_A	123281,7	488554,1	2	53,47	44,7	54,01	--
A2	Noord	A201-10a_B	123281,7	488554,1	5	53,57	44,7	54,10	54
A2	Noord	A201-10a_C	123281,7	488554,1	8	53,27	44,8	53,85	--
A2	Noord	A201-10a_D	123281,7	488554,1	11	52,82	44,9	53,47	--
A2	Noord	A201-10a_E	123281,7	488554,1	14	52,24	45,2	53,02	--
A2	Noord	A201-10a_F	123281,7	488554,1	17	51,54	45,3	52,47	--
A2	Noord	A201-10b_A	123281,7	488554,1	20	50,98	45,5	52,06	--
A2	Noord	A201-11a_A	123286,2	488554,9	2	53,42	44,7	53,97	--
A2	Noord	A201-11a_B	123286,2	488554,9	5	53,50	44,8	54,05	54
A2	Noord	A201-11a_C	123286,2	488554,9	8	53,19	44,9	53,79	--
A2	Noord	A201-11a_D	123286,2	488554,9	11	52,71	45,0	53,39	--
A2	Noord	A201-11a_E	123286,2	488554,9	14	52,10	45,2	52,91	--
A2	Noord	A201-11a_F	123286,2	488554,9	17	51,44	45,4	52,41	--
A2	Noord	A201-11b_A	123286,2	488554,9	20	50,90	45,6	52,02	--
A2	Noord	A201-12a_A	123290,8	488555,8	2	53,25	44,8	53,83	--
A2	Noord	A201-12a_B	123290,8	488555,8	5	53,34	44,9	53,92	--
A2	Noord	A201-12a_C	123290,8	488555,8	8	53,04	45,0	53,67	--
A2	Noord	A201-12a_D	123290,8	488555,8	11	52,52	45,1	53,24	--
A2	Noord	A201-12a_E	123290,8	488555,8	14	51,91	45,3	52,77	--
A2	Noord	A201-12a_F	123290,8	488555,8	17	51,26	45,5	52,28	--
A2	Noord	A201-12b_A	123290,8	488555,8	20	50,73	45,7	51,92	--
A2	Oost	A201-13a_A	123293,6	488553,7	2	48,24	44,8	49,86	--
A2	Oost	A201-13a_B	123293,6	488553,7	5	48,80	44,8	50,26	--
A2	Oost	A201-13a_C	123293,6	488553,7	8	48,54	45,0	50,13	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A201-13a_D	123293,6	488553,7	11	48,09	45,0	49,82	--
A2	Oost	A201-13a_E	123293,6	488553,7	14	47,59	45,2	49,57	--
A2	Oost	A201-13a_F	123293,6	488553,7	17	47,10	45,4	49,34	--
A2	Oost	A201-13b_A	123293,6	488553,7	20	46,67	45,7	49,22	--
A2	Oost	A201-14a_A	123294,5	488548,8	2	46,67	43,5	48,38	--
A2	Oost	A201-14a_B	123294,5	488548,8	5	47,42	43,6	48,93	--
A2	Oost	A201-14a_C	123294,5	488548,8	8	47,30	43,7	48,87	--
A2	Oost	A201-14a_D	123294,5	488548,8	11	46,98	43,9	48,72	--
A2	Oost	A201-14a_E	123294,5	488548,8	14	46,65	44,2	48,61	--
A2	Oost	A201-14a_F	123294,5	488548,8	17	46,26	44,8	48,60	--
A2	Oost	A201-14b_A	123294,5	488548,8	20	45,90	45,6	48,76	--
A2	Oost	A201-15a_A	123295,4	488543,9	2	45,30	41,5	46,81	--
A2	Oost	A201-15a_B	123295,4	488543,9	5	46,13	41,6	47,44	--
A2	Oost	A201-15a_C	123295,4	488543,9	8	46,19	41,9	47,56	--
A2	Oost	A201-15a_D	123295,4	488543,9	11	46,00	42,3	47,54	--
A2	Oost	A201-15a_E	123295,4	488543,9	14	45,79	42,7	47,52	--
A2	Oost	A201-15a_F	123295,4	488543,9	17	45,52	44,4	48,01	--
A2	Oost	A201-15b_A	123295,4	488543,9	20	45,18	45,1	48,15	--
A2	Oost	A201-16a_A	123296,4	488539	2	43,70	39,3	45,05	--
A2	Oost	A201-16a_B	123296,4	488539	5	44,87	38,6	45,79	--
A2	Oost	A201-16a_C	123296,4	488539	8	45,23	38,9	46,14	--
A2	Oost	A201-16a_D	123296,4	488539	11	45,13	39,6	46,20	--
A2	Oost	A201-16a_E	123296,4	488539	14	44,98	40,5	46,30	--
A2	Oost	A201-16a_F	123296,4	488539	17	44,80	43,0	47,00	--
A2	Oost	A201-16b_A	123296,4	488539	20	44,50	44,1	47,31	--
A2	Oost	A201-17a_A	123297,3	488534,2	2	42,29	37,2	43,46	--
A2	Oost	A201-17a_B	123297,3	488534,2	5	43,63	37,1	44,50	--
A2	Oost	A201-17a_C	123297,3	488534,2	8	44,20	37,5	45,04	--
A2	Oost	A201-17a_D	123297,3	488534,2	11	44,30	38,4	45,29	--
A2	Oost	A201-17a_E	123297,3	488534,2	14	44,21	39,6	45,50	--
A2	Oost	A201-17a_F	123297,3	488534,2	17	44,09	41,1	45,86	--
A2	Oost	A201-17b_A	123297,3	488534,2	20	43,87	42,3	46,17	--
A2	Oost	A201-18a_A	123298,2	488529,3	2	41,25	36,6	42,53	--
A2	Oost	A201-18a_B	123298,2	488529,3	5	42,70	36,2	43,58	--
A2	Oost	A201-18a_C	123298,2	488529,3	8	43,37	36,8	44,23	--
A2	Oost	A201-18a_D	123298,2	488529,3	11	43,58	37,9	44,62	--
A2	Oost	A201-18a_E	123298,2	488529,3	14	43,55	38,7	44,78	--
A2	Oost	A201-18a_F	123298,2	488529,3	17	43,46	39,3	44,87	--
A2	Oost	A201-18b_A	123298,2	488529,3	20	43,31	40,2	45,04	--
A2	Oost	A201-19a_A	123299,1	488524,4	2	40,33	36,1	41,72	--
A2	Oost	A201-19a_B	123299,1	488524,4	5	41,84	35,7	42,79	--
A2	Oost	A201-19a_C	123299,1	488524,4	8	42,49	36,4	43,45	--
A2	Oost	A201-19a_D	123299,1	488524,4	11	42,80	37,2	43,86	--
A2	Oost	A201-19a_E	123299,1	488524,4	14	42,91	37,9	44,10	--
A2	Oost	A201-19a_F	123299,1	488524,4	17	42,86	38,3	44,16	--
A2	Oost	A201-19b_A	123299,1	488524,4	20	44,61	39,5	45,78	--
A2	Noord	A201-1a_A	123240,8	488546,5	2	53,75	44,4	54,23	54
A2	Noord	A201-1a_B	123240,8	488546,5	5	53,85	44,5	54,33	54
A2	Noord	A201-1a_C	123240,8	488546,5	8	53,48	44,6	54,01	--
A2	Noord	A201-1a_D	123240,8	488546,5	11	52,99	44,8	53,60	--
A2	Noord	A201-1a_E	123240,8	488546,5	14	52,44	45,0	53,16	--
A2	Noord	A201-1a_F	123240,8	488546,5	17	51,71	45,1	52,57	--
A2	Noord	A201-1b_A	123240,8	488546,5	20	51,13	45,3	52,14	--
A2	Oost	A201-20a_A	123300	488519,5	2	39,51	36,0	41,11	--
A2	Oost	A201-20a_B	123300	488519,5	5	41,10	35,1	42,07	--
A2	Oost	A201-20a_C	123300	488519,5	8	41,65	35,9	42,67	--
A2	Oost	A201-20a_D	123300	488519,5	11	42,02	36,7	43,14	--
A2	Oost	A201-20a_E	123300	488519,5	14	42,31	37,3	43,50	--
A2	Oost	A201-20a_F	123300	488519,5	17	42,32	37,8	43,63	--
A2	Oost	A201-20b_A	123300	488519,5	20	44,00	39,1	45,22	--
A2	Oost	A201-21a_A	123300,9	488514,7	2	38,86	35,8	40,60	--
A2	Oost	A201-21a_B	123300,9	488514,7	5	40,44	34,7	41,47	--
A2	Oost	A201-21a_C	123300,9	488514,7	8	40,90	35,5	42,00	--
A2	Oost	A201-21a_D	123300,9	488514,7	11	41,40	36,4	42,59	--
A2	Oost	A201-21a_E	123300,9	488514,7	14	41,72	37,2	43,03	--
A2	Oost	A201-21a_F	123300,9	488514,7	17	41,81	37,7	43,23	--
A2	Oost	A201-21b_A	123300,9	488514,7	20	43,45	38,8	44,73	--
A2	Oost	A201-22a_A	123301,8	488509,8	2	38,63	34,2	39,97	--
A2	Oost	A201-22a_B	123301,8	488509,8	5	40,04	34,5	41,11	--
A2	Oost	A201-22a_C	123301,8	488509,8	8	40,29	35,2	41,46	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A201-22a_D	123301,8	488509,8	11	40,83	36,7	42,25	--
A2	Oost	A201-22a_E	123301,8	488509,8	14	41,07	37,5	42,65	--
A2	Oost	A201-22a_F	123301,8	488509,8	17	41,31	38,0	42,97	--
A2	Oost	A201-22b_A	123301,8	488509,8	20	42,23	39,0	43,92	--
A2	Oost	A201-23a_A	123302,7	488504,9	2	37,97	33,8	39,38	--
A2	Oost	A201-23a_B	123302,7	488504,9	5	39,30	34,3	40,49	--
A2	Oost	A201-23a_C	123302,7	488504,9	8	39,59	35,1	40,91	--
A2	Oost	A201-23a_D	123302,7	488504,9	11	40,18	36,5	41,73	--
A2	Oost	A201-23a_E	123302,7	488504,9	14	40,49	37,9	42,40	--
A2	Oost	A201-23a_F	123302,7	488504,9	17	40,79	38,5	42,80	--
A2	Oost	A201-23b_A	123302,7	488504,9	20	41,75	39,2	43,67	--
A2	Oost	A201-24a_A	123303,7	488500,1	2	37,50	33,8	39,04	--
A2	Oost	A201-24a_B	123303,7	488500,1	5	38,64	34,3	40,00	--
A2	Oost	A201-24a_C	123303,7	488500,1	8	38,94	35,1	40,44	--
A2	Oost	A201-24a_D	123303,7	488500,1	11	39,46	36,4	41,20	--
A2	Oost	A201-24a_E	123303,7	488500,1	14	39,94	38,0	42,09	--
A2	Oost	A201-24a_F	123303,7	488500,1	17	40,21	38,4	42,41	--
A2	Oost	A201-24b_A	123303,7	488500,1	20	41,17	38,9	43,19	--
A2	Oost	A201-25a_A	123304,6	488495,2	2	37,05	35,5	39,35	--
A2	Oost	A201-25a_B	123304,6	488495,2	5	38,03	34,4	39,59	--
A2	Oost	A201-25a_C	123304,6	488495,2	8	38,37	35,0	40,01	--
A2	Oost	A201-25a_D	123304,6	488495,2	11	38,95	36,3	40,83	--
A2	Oost	A201-25a_E	123304,6	488495,2	14	39,53	37,9	41,80	--
A2	Oost	A201-25a_F	123304,6	488495,2	17	39,73	38,2	42,04	--
A2	Oost	A201-25b_A	123304,6	488495,2	20	40,76	38,5	42,79	--
A2	Oost	A201-26a_A	123305,5	488490,3	2	36,55	34,4	38,62	--
A2	Oost	A201-26a_B	123305,5	488490,3	5	37,44	34,7	39,29	--
A2	Oost	A201-26a_C	123305,5	488490,3	8	37,88	35,3	39,79	--
A2	Oost	A201-26a_D	123305,5	488490,3	11	38,51	36,4	40,59	--
A2	Oost	A201-26a_E	123305,5	488490,3	14	39,15	37,6	41,45	--
A2	Oost	A201-26a_F	123305,5	488490,3	17	39,41	38,1	41,81	--
A2	Oost	A201-26b_A	123305,5	488490,3	20	40,40	38,4	42,52	--
A2	Oost	A201-27a_A	123306,4	488485,4	2	36,22	36,3	39,27	--
A2	Oost	A201-27a_B	123306,4	488485,4	5	36,89	36,5	39,71	--
A2	Oost	A201-27a_C	123306,4	488485,4	8	37,30	36,2	39,80	--
A2	Oost	A201-27a_D	123306,4	488485,4	11	37,91	36,9	40,44	--
A2	Oost	A201-27a_E	123306,4	488485,4	14	38,56	37,6	41,12	--
A2	Oost	A201-27a_F	123306,4	488485,4	17	38,96	37,9	41,47	--
A2	Oost	A201-27b_A	123306,4	488485,4	20	39,85	38,2	42,11	--
A2	Oost	A201-28a_A	123307,3	488480,6	2	36,04	36,6	39,34	--
A2	Oost	A201-28a_B	123307,3	488480,6	5	36,41	37,2	39,83	--
A2	Oost	A201-28a_C	123307,3	488480,6	8	36,74	37,7	40,26	--
A2	Oost	A201-28a_D	123307,3	488480,6	11	37,37	38,4	40,93	--
A2	Oost	A201-28a_E	123307,3	488480,6	14	37,97	38,0	41,00	--
A2	Oost	A201-28a_F	123307,3	488480,6	17	38,49	37,9	41,22	--
A2	Oost	A201-28b_A	123307,3	488480,6	20	39,33	38,2	41,81	--
A2	Oost	A201-29a_A	123308,2	488475,7	2	35,51	37,4	39,57	--
A2	Oost	A201-29a_B	123308,2	488475,7	5	35,83	37,9	40,00	--
A2	Oost	A201-29a_C	123308,2	488475,7	8	36,21	38,3	40,39	--
A2	Oost	A201-29a_D	123308,2	488475,7	11	36,92	38,8	40,97	--
A2	Oost	A201-29a_E	123308,2	488475,7	14	37,56	39,5	41,65	--
A2	Oost	A201-29a_F	123308,2	488475,7	17	38,14	37,9	41,03	--
A2	Oost	A201-29b_A	123308,2	488475,7	20	38,93	38,3	41,64	--
A2	Noord	A201-2a_A	123245,3	488547,4	2	53,75	44,5	54,24	54
A2	Noord	A201-2a_B	123245,3	488547,4	5	53,85	44,5	54,33	54
A2	Noord	A201-2a_C	123245,3	488547,4	8	53,47	44,6	54,00	--
A2	Noord	A201-2a_D	123245,3	488547,4	11	52,98	44,8	53,59	--
A2	Noord	A201-2a_E	123245,3	488547,4	14	52,43	45,0	53,15	--
A2	Noord	A201-2a_F	123245,3	488547,4	17	51,69	45,0	52,53	--
A2	Noord	A201-2b_A	123245,3	488547,4	20	51,11	45,2	52,10	--
A2	Zuid	A201-30a_A	123306,1	488472,7	2	21,96	39,5	39,58	--
A2	Zuid	A201-30a_B	123306,1	488472,7	5	21,65	39,6	39,67	--
A2	Zuid	A201-30a_C	123306,1	488472,7	8	22,17	39,7	39,78	--
A2	Zuid	A201-30a_D	123306,1	488472,7	11	22,89	40,1	40,18	--
A2	Zuid	A201-30a_E	123306,1	488472,7	14	23,80	40,1	40,20	--
A2	Zuid	A201-30a_F	123306,1	488472,7	17	24,32	38,7	38,86	--
A2	Zuid	A201-30b_A	123306,1	488472,7	20	32,11	39,1	39,89	--
A2	Zuid	A201-31a_A	123301,2	488471,8	2	21,59	38,7	38,78	--
A2	Zuid	A201-31a_B	123301,2	488471,8	5	21,47	38,8	38,88	--
A2	Zuid	A201-31a_C	123301,2	488471,8	8	21,94	39,0	39,08	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A201-31a_D	123301,2	488471,8	11	22,68	39,4	39,49	--
A2	Zuid	A201-31a_E	123301,2	488471,8	14	23,75	39,5	39,61	--
A2	Zuid	A201-31a_F	123301,2	488471,8	17	24,65	38,2	38,39	--
A2	Zuid	A201-31b_A	123301,2	488471,8	20	31,41	38,6	39,36	--
A2	Zuid	A201-32a_A	123296,3	488470,9	2	20,65	38,3	38,37	--
A2	Zuid	A201-32a_B	123296,3	488470,9	5	20,76	38,3	38,38	--
A2	Zuid	A201-32a_C	123296,3	488470,9	8	21,27	38,6	38,68	--
A2	Zuid	A201-32a_D	123296,3	488470,9	11	22,11	39,0	39,09	--
A2	Zuid	A201-32a_E	123296,3	488470,9	14	23,39	39,0	39,12	--
A2	Zuid	A201-32a_F	123296,3	488470,9	17	25,36	38,0	38,23	--
A2	Zuid	A201-32b_A	123296,3	488470,9	20	31,17	38,4	39,15	--
A2	Zuid	A201-33a_A	123291,4	488470	2	20,41	37,3	37,39	--
A2	Zuid	A201-33a_B	123291,4	488470	5	20,43	37,4	37,49	--
A2	Zuid	A201-33a_C	123291,4	488470	8	20,84	37,7	37,79	--
A2	Zuid	A201-33a_D	123291,4	488470	11	21,54	38,1	38,19	--
A2	Zuid	A201-33a_E	123291,4	488470	14	22,60	38,1	38,22	--
A2	Zuid	A201-33a_F	123291,4	488470	17	23,85	37,8	37,97	--
A2	Zuid	A201-33b_A	123291,4	488470	20	30,77	38,3	39,01	--
A2	Zuid	A201-34a_A	123286,5	488469,1	2	19,93	37,0	37,08	--
A2	Zuid	A201-34a_B	123286,5	488469,1	5	19,93	37,2	37,28	--
A2	Zuid	A201-34a_C	123286,5	488469,1	8	20,34	37,4	37,48	--
A2	Zuid	A201-34a_D	123286,5	488469,1	11	21,08	37,7	37,79	--
A2	Zuid	A201-34a_E	123286,5	488469,1	14	22,29	37,6	37,73	--
A2	Zuid	A201-34a_F	123286,5	488469,1	17	23,58	37,7	37,87	--
A2	Zuid	A201-34b_A	123286,5	488469,1	20	24,31	38,2	38,37	--
A2	Zuid	A201-35a_A	123281,5	488468,2	2	19,27	36,7	36,78	--
A2	Zuid	A201-35a_B	123281,5	488468,2	5	19,25	37,0	37,07	--
A2	Zuid	A201-35a_C	123281,5	488468,2	8	19,73	37,2	37,28	--
A2	Zuid	A201-35a_D	123281,5	488468,2	11	20,60	37,4	37,49	--
A2	Zuid	A201-35a_E	123281,5	488468,2	14	21,84	37,2	37,32	--
A2	Zuid	A201-35a_F	123281,5	488468,2	17	23,47	37,7	37,86	--
A2	Zuid	A201-35b_A	123281,5	488468,2	20	24,32	38,2	38,37	--
A2	Zuid	A201-36a_A	123276,6	488467,3	2	18,66	36,8	36,87	--
A2	Zuid	A201-36a_B	123276,6	488467,3	5	18,63	37,1	37,16	--
A2	Zuid	A201-36a_C	123276,6	488467,3	8	19,05	37,3	37,36	--
A2	Zuid	A201-36a_D	123276,6	488467,3	11	19,90	37,5	37,57	--
A2	Zuid	A201-36a_E	123276,6	488467,3	14	21,14	38,0	38,09	--
A2	Zuid	A201-36a_F	123276,6	488467,3	17	22,54	37,6	37,73	--
A2	Zuid	A201-36b_A	123276,6	488467,3	20	23,27	38,1	38,24	--
A2	Zuid	A201-37a_A	123271,7	488466,4	2	18,02	36,8	36,86	--
A2	Zuid	A201-37a_B	123271,7	488466,4	5	18,04	37,1	37,15	--
A2	Zuid	A201-37a_C	123271,7	488466,4	8	18,46	37,3	37,36	--
A2	Zuid	A201-37a_D	123271,7	488466,4	11	19,33	37,5	37,57	--
A2	Zuid	A201-37a_E	123271,7	488466,4	14	20,54	38,0	38,08	--
A2	Zuid	A201-37a_F	123271,7	488466,4	17	22,06	37,6	37,72	--
A2	Zuid	A201-37b_A	123271,7	488466,4	20	23,12	38,2	38,33	--
A2	Zuid	A201-38a_A	123266,8	488465,5	2	24,30	37,3	37,51	--
A2	Zuid	A201-38a_B	123266,8	488465,5	5	23,89	37,6	37,78	--
A2	Zuid	A201-38a_C	123266,8	488465,5	8	24,55	37,9	38,10	--
A2	Zuid	A201-38a_D	123266,8	488465,5	11	25,32	38,3	38,51	--
A2	Zuid	A201-38a_E	123266,8	488465,5	14	26,17	38,2	38,46	--
A2	Zuid	A201-38a_F	123266,8	488465,5	17	26,80	37,8	38,13	--
A2	Zuid	A201-38b_A	123266,8	488465,5	20	26,89	38,4	38,70	--
A2	Zuid	A201-39a_A	123261,9	488464,6	2	17,17	37,5	37,54	--
A2	Zuid	A201-39a_B	123261,9	488464,6	5	17,18	37,7	37,74	--
A2	Zuid	A201-39a_C	123261,9	488464,6	8	17,48	37,9	37,94	--
A2	Zuid	A201-39a_D	123261,9	488464,6	11	18,18	38,4	38,44	--
A2	Zuid	A201-39a_E	123261,9	488464,6	14	19,06	38,4	38,45	--
A2	Zuid	A201-39a_F	123261,9	488464,6	17	20,21	38,0	38,07	--
A2	Zuid	A201-39b_A	123261,9	488464,6	20	20,96	38,6	38,67	--
A2	Noord	A201-3a_A	123249,9	488548,2	2	53,72	44,4	54,20	54
A2	Noord	A201-3a_B	123249,9	488548,2	5	53,82	44,4	54,29	54
A2	Noord	A201-3a_C	123249,9	488548,2	8	53,46	44,5	53,98	--
A2	Noord	A201-3a_D	123249,9	488548,2	11	52,99	44,8	53,60	--
A2	Noord	A201-3a_E	123249,9	488548,2	14	52,45	44,9	53,15	--
A2	Noord	A201-3a_F	123249,9	488548,2	17	51,71	45,0	52,55	--
A2	Noord	A201-3b_A	123249,9	488548,2	20	51,13	45,2	52,12	--
A2	West	A201-40a_A	123258,9	488466,7	2	32,40	34,2	36,40	--
A2	West	A201-40a_B	123258,9	488466,7	5	33,43	34,2	36,84	--
A2	West	A201-40a_C	123258,9	488466,7	8	34,62	34,2	37,43	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A201-40a_D	123258,9	488466,7	11	35,09	34,4	37,77	--
A2	West	A201-40a_E	123258,9	488466,7	14	35,24	35,6	38,43	--
A2	West	A201-40a_F	123258,9	488466,7	17	35,42	37,4	39,53	--
A2	West	A201-40b_A	123258,9	488466,7	20	35,78	38,0	40,04	--
A2	West	A201-41a_A	123258	488471,5	2	33,14	33,3	36,23	--
A2	West	A201-41a_B	123258	488471,5	5	34,33	33,2	36,81	--
A2	West	A201-41a_C	123258	488471,5	8	35,60	33,3	37,61	--
A2	West	A201-41a_D	123258	488471,5	11	35,90	33,4	37,84	--
A2	West	A201-41a_E	123258	488471,5	14	36,01	34,6	38,37	--
A2	West	A201-41a_F	123258	488471,5	17	36,12	37,5	39,87	--
A2	West	A201-41b_A	123258	488471,5	20	36,29	38,0	40,24	--
A2	West	A201-42a_A	123257	488476,3	2	33,17	33,0	36,10	--
A2	West	A201-42a_B	123257	488476,3	5	34,33	32,9	36,68	--
A2	West	A201-42a_C	123257	488476,3	8	35,55	33,0	37,47	--
A2	West	A201-42a_D	123257	488476,3	11	35,65	33,1	37,57	--
A2	West	A201-42a_E	123257	488476,3	14	35,67	33,7	37,81	--
A2	West	A201-42a_F	123257	488476,3	17	35,75	38,0	40,03	--
A2	West	A201-42b_A	123257	488476,3	20	35,89	38,4	40,33	--
A2	West	A201-43a_A	123256,1	488481,1	2	33,29	32,8	36,06	--
A2	West	A201-43a_B	123256,1	488481,1	5	34,53	32,8	36,76	--
A2	West	A201-43a_C	123256,1	488481,1	8	35,67	32,8	37,48	--
A2	West	A201-43a_D	123256,1	488481,1	11	35,69	33,1	37,60	--
A2	West	A201-43a_E	123256,1	488481,1	14	35,71	33,0	37,57	--
A2	West	A201-43a_F	123256,1	488481,1	17	35,75	37,3	39,60	--
A2	West	A201-43b_A	123256,1	488481,1	20	35,84	37,9	40,00	--
A2	West	A201-44a_A	123255,2	488486	2	33,79	32,6	36,25	--
A2	West	A201-44a_B	123255,2	488486	5	35,13	32,7	37,09	--
A2	West	A201-44a_C	123255,2	488486	8	36,19	32,7	37,80	--
A2	West	A201-44a_D	123255,2	488486	11	36,26	33,7	38,18	--
A2	West	A201-44a_E	123255,2	488486	14	36,29	32,2	37,72	--
A2	West	A201-44a_F	123255,2	488486	17	36,37	36,5	39,45	--
A2	West	A201-44b_A	123255,2	488486	20	36,55	37,1	39,84	--
A2	West	A201-45a_A	123254,3	488490,8	2	33,46	33,4	36,44	--
A2	West	A201-45a_B	123254,3	488490,8	5	34,96	33,4	37,26	--
A2	West	A201-45a_C	123254,3	488490,8	8	35,85	33,5	37,84	--
A2	West	A201-45a_D	123254,3	488490,8	11	35,87	33,8	37,97	--
A2	West	A201-45a_E	123254,3	488490,8	14	35,91	32,5	37,54	--
A2	West	A201-45a_F	123254,3	488490,8	17	36,01	36,6	39,33	--
A2	West	A201-45b_A	123254,3	488490,8	20	36,22	37,3	39,80	--
A2	West	A201-46a_A	123253,4	488495,6	2	34,54	32,2	36,54	--
A2	West	A201-46a_B	123253,4	488495,6	5	36,07	32,1	37,53	--
A2	West	A201-46a_C	123253,4	488495,6	8	36,77	32,4	38,12	--
A2	West	A201-46a_D	123253,4	488495,6	11	36,79	33,0	38,31	--
A2	West	A201-46a_E	123253,4	488495,6	14	36,80	33,5	38,47	--
A2	West	A201-46a_F	123253,4	488495,6	17	36,85	34,4	38,81	--
A2	West	A201-46b_A	123253,4	488495,6	20	36,95	35,2	39,17	--
A2	West	A201-47a_A	123252,5	488500,5	2	33,18	31,7	35,51	--
A2	West	A201-47a_B	123252,5	488500,5	5	34,73	31,6	36,45	--
A2	West	A201-47a_C	123252,5	488500,5	8	35,38	31,9	36,99	--
A2	West	A201-47a_D	123252,5	488500,5	11	35,43	32,4	37,18	--
A2	West	A201-47a_E	123252,5	488500,5	14	35,45	33,3	37,52	--
A2	West	A201-47a_F	123252,5	488500,5	17	35,51	34,5	38,04	--
A2	West	A201-47b_A	123252,5	488500,5	20	35,67	35,9	38,80	--
A2	West	A201-48a_A	123251,6	488505,3	2	30,19	32,8	34,70	--
A2	West	A201-48a_B	123251,6	488505,3	5	31,67	32,9	35,34	--
A2	West	A201-48a_C	123251,6	488505,3	8	32,27	33,1	35,72	--
A2	West	A201-48a_D	123251,6	488505,3	11	32,27	33,6	36,00	--
A2	West	A201-48a_E	123251,6	488505,3	14	32,29	34,5	36,54	--
A2	West	A201-48a_F	123251,6	488505,3	17	32,44	36,5	37,94	--
A2	West	A201-48b_A	123251,6	488505,3	20	33,77	39,3	40,37	--
A2	West	A201-49a_A	123250,7	488510,1	2	24,12	33,4	33,88	--
A2	West	A201-49a_B	123250,7	488510,1	5	24,30	33,6	34,08	--
A2	West	A201-49a_C	123250,7	488510,1	8	24,30	33,8	34,26	--
A2	West	A201-49a_D	123250,7	488510,1	11	24,32	34,2	34,62	--
A2	West	A201-49a_E	123250,7	488510,1	14	24,38	35,1	35,45	--
A2	West	A201-49a_F	123250,7	488510,1	17	24,52	36,3	36,58	--
A2	West	A201-49b_A	123250,7	488510,1	20	20,18	39,5	39,55	--
A2	Noord	A201-4a_A	123254,4	488549,1	2	53,67	44,5	54,17	54
A2	Noord	A201-4a_B	123254,4	488549,1	5	53,77	44,5	54,26	54
A2	Noord	A201-4a_C	123254,4	488549,1	8	53,43	44,6	53,96	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A201-4a_D	123254,4	488549,1	11	52,97	44,8	53,59	--
A2	Noord	A201-4a_E	123254,4	488549,1	14	52,45	45,0	53,17	--
A2	Noord	A201-4a_F	123254,4	488549,1	17	51,73	45,1	52,58	--
A2	Noord	A201-4b_A	123254,4	488549,1	20	51,15	45,2	52,13	--
A2	Zuid	A201-50a_A	123249	488512,2	2	17,24	33,3	33,41	--
A2	Zuid	A201-50a_B	123249	488512,2	5	17,02	33,3	33,40	--
A2	Zuid	A201-50a_C	123249	488512,2	8	16,88	33,3	33,40	--
A2	Zuid	A201-50a_D	123249	488512,2	11	16,95	33,4	33,50	--
A2	Zuid	A201-50a_E	123249	488512,2	14	17,21	33,6	33,70	--
A2	Zuid	A201-50a_F	123249	488512,2	17	17,68	35,3	35,37	--
A2	Zuid	A201-50b_A	123249	488512,2	20	19,88	39,5	39,55	--
A2	West	A201-51a_A	123246,4	488511,7	2	17,62	32,6	32,74	--
A2	West	A201-51a_B	123246,4	488511,7	5	17,50	32,6	32,73	--
A2	West	A201-51a_C	123246,4	488511,7	8	17,47	32,6	32,73	--
A2	West	A201-51a_D	123246,4	488511,7	11	17,71	32,7	32,84	--
A2	West	A201-51a_E	123246,4	488511,7	14	18,19	33,1	33,24	--
A2	West	A201-51a_F	123246,4	488511,7	17	18,55	34,4	34,51	--
A2	West	A201-51b_A	123246,4	488511,7	20	31,71	39,5	40,17	--
A2	West	A201-52a_A	123244,5	488513,7	2	40,53	33,2	41,27	--
A2	West	A201-52a_B	123244,5	488513,7	5	42,16	33,3	42,69	--
A2	West	A201-52a_C	123244,5	488513,7	8	42,25	33,5	42,79	--
A2	West	A201-52a_D	123244,5	488513,7	11	42,20	33,9	42,80	--
A2	West	A201-52a_E	123244,5	488513,7	14	42,14	34,4	42,82	--
A2	West	A201-52a_F	123244,5	488513,7	17	42,05	35,4	42,90	--
A2	West	A201-52b_A	123244,5	488513,7	20	41,96	38,2	43,49	--
A2	West	A201-53a_A	123243,7	488518	2	41,61	33,3	42,21	--
A2	West	A201-53a_B	123243,7	488518	5	43,06	33,5	43,52	--
A2	West	A201-53a_C	123243,7	488518	8	43,10	33,6	43,56	--
A2	West	A201-53a_D	123243,7	488518	11	43,01	33,8	43,50	--
A2	West	A201-53a_E	123243,7	488518	14	42,92	34,1	43,46	--
A2	West	A201-53a_F	123243,7	488518	17	42,79	34,7	43,42	--
A2	West	A201-53b_A	123243,7	488518	20	42,65	35,8	43,47	--
A2	West	A201-54a_A	123242,9	488522,3	2	42,78	33,9	43,31	--
A2	West	A201-54a_B	123242,9	488522,3	5	44,01	33,9	44,41	--
A2	West	A201-54a_C	123242,9	488522,3	8	44,03	34,0	44,44	--
A2	West	A201-54a_D	123242,9	488522,3	11	43,92	34,1	44,35	--
A2	West	A201-54a_E	123242,9	488522,3	14	43,80	34,2	44,25	--
A2	West	A201-54a_F	123242,9	488522,3	17	43,63	34,5	44,13	--
A2	West	A201-54b_A	123242,9	488522,3	20	43,43	35,6	44,09	--
A2	West	A201-55a_A	123242,1	488526,6	2	44,08	34,1	44,50	--
A2	West	A201-55a_B	123242,1	488526,6	5	45,04	34,1	45,38	--
A2	West	A201-55a_C	123242,1	488526,6	8	45,03	34,2	45,37	--
A2	West	A201-55a_D	123242,1	488526,6	11	44,90	34,2	45,25	--
A2	West	A201-55a_E	123242,1	488526,6	14	44,74	34,3	45,12	--
A2	West	A201-55a_F	123242,1	488526,6	17	44,54	34,5	44,95	--
A2	West	A201-55b_A	123242,1	488526,6	20	44,26	35,6	44,81	--
A2	West	A201-56a_A	123241,3	488530,9	2	45,58	34,4	45,90	--
A2	West	A201-56a_B	123241,3	488530,9	5	46,21	34,5	46,49	--
A2	West	A201-56a_C	123241,3	488530,9	8	46,17	34,6	46,46	--
A2	West	A201-56a_D	123241,3	488530,9	11	46,02	34,7	46,33	--
A2	West	A201-56a_E	123241,3	488530,9	14	45,82	34,8	46,15	--
A2	West	A201-56a_F	123241,3	488530,9	17	45,56	35,1	45,93	--
A2	West	A201-56b_A	123241,3	488530,9	20	45,23	36,0	45,72	--
A2	West	A201-57a_A	123240,5	488535,2	2	47,03	35,1	47,30	--
A2	West	A201-57a_B	123240,5	488535,2	5	47,49	35,1	47,73	--
A2	West	A201-57a_C	123240,5	488535,2	8	47,44	35,2	47,69	--
A2	West	A201-57a_D	123240,5	488535,2	11	47,24	35,4	47,52	--
A2	West	A201-57a_E	123240,5	488535,2	14	46,99	36,0	47,32	--
A2	West	A201-57a_F	123240,5	488535,2	17	46,65	36,6	47,06	--
A2	West	A201-57b_A	123240,5	488535,2	20	46,25	37,4	46,78	--
A2	West	A201-58a_A	123239,7	488539,5	2	48,49	37,1	48,79	--
A2	West	A201-58a_B	123239,7	488539,5	5	48,81	37,1	49,09	--
A2	West	A201-58a_C	123239,7	488539,5	8	48,72	37,1	49,01	--
A2	West	A201-58a_D	123239,7	488539,5	11	48,44	37,3	48,76	--
A2	West	A201-58a_E	123239,7	488539,5	14	48,11	37,6	48,48	--
A2	West	A201-58a_F	123239,7	488539,5	17	47,67	38,4	48,16	--
A2	West	A201-58b_A	123239,7	488539,5	20	47,22	41,2	48,19	--
A2	West	A201-59a_A	123238,9	488543,8	2	50,06	40,0	50,47	--
A2	West	A201-59a_B	123238,9	488543,8	5	50,17	39,9	50,56	--
A2	West	A201-59a_C	123238,9	488543,8	8	49,92	39,9	50,33	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A201-59a_D	123238,9	488543,8	11	49,52	40,0	49,98	--
A2	West	A201-59a_E	123238,9	488543,8	14	49,05	40,2	49,58	--
A2	West	A201-59a_F	123238,9	488543,8	17	48,49	40,4	49,12	--
A2	West	A201-59b_A	123238,9	488543,8	20	48,00	41,4	48,86	--
A2	Noord	A201-5a_A	123259	488549,9	2	53,70	44,5	54,19	54
A2	Noord	A201-5a_B	123259	488549,9	5	53,80	44,5	54,28	54
A2	Noord	A201-5a_C	123259	488549,9	8	53,47	44,6	54,00	--
A2	Noord	A201-5a_D	123259	488549,9	11	53,02	44,8	53,63	--
A2	Noord	A201-5a_E	123259	488549,9	14	52,50	45,0	53,21	--
A2	Noord	A201-5a_F	123259	488549,9	17	51,79	45,1	52,63	--
A2	Noord	A201-5b_A	123259	488549,9	20	51,22	45,3	52,21	--
A2	Noord	A201-6a_A	123263,5	488550,7	2	53,66	44,5	54,16	54
A2	Noord	A201-6a_B	123263,5	488550,7	5	53,76	44,6	54,26	54
A2	Noord	A201-6a_C	123263,5	488550,7	8	53,44	44,7	53,98	--
A2	Noord	A201-6a_D	123263,5	488550,7	11	52,99	44,8	53,60	--
A2	Noord	A201-6a_E	123263,5	488550,7	14	52,47	45,1	53,20	--
A2	Noord	A201-6a_F	123263,5	488550,7	17	51,76	45,2	52,63	--
A2	Noord	A201-6b_A	123263,5	488550,7	20	51,16	45,3	52,16	--
A2	Noord	A201-7a_A	123268,1	488551,6	2	53,60	44,6	54,11	54
A2	Noord	A201-7a_B	123268,1	488551,6	5	53,70	44,6	54,20	54
A2	Noord	A201-7a_C	123268,1	488551,6	8	53,40	44,7	53,95	--
A2	Noord	A201-7a_D	123268,1	488551,6	11	52,96	44,8	53,58	--
A2	Noord	A201-7a_E	123268,1	488551,6	14	52,43	45,1	53,17	--
A2	Noord	A201-7a_F	123268,1	488551,6	17	51,72	45,2	52,59	--
A2	Noord	A201-7b_A	123268,1	488551,6	20	51,11	45,4	52,14	--
A2	Noord	A201-8a_A	123272,6	488552,4	2	53,59	44,5	54,09	54
A2	Noord	A201-8a_B	123272,6	488552,4	5	53,69	44,6	54,19	54
A2	Noord	A201-8a_C	123272,6	488552,4	8	53,38	44,7	53,93	--
A2	Noord	A201-8a_D	123272,6	488552,4	11	52,94	44,8	53,56	--
A2	Noord	A201-8a_E	123272,6	488552,4	14	52,40	45,1	53,14	--
A2	Noord	A201-8a_F	123272,6	488552,4	17	51,70	45,2	52,58	--
A2	Noord	A201-8b_A	123272,6	488552,4	20	51,11	45,4	52,14	--
A2	Noord	A201-9a_A	123277,1	488553,2	2	53,54	44,6	54,06	54
A2	Noord	A201-9a_B	123277,1	488553,2	5	53,63	44,6	54,14	54
A2	Noord	A201-9a_C	123277,1	488553,2	8	53,32	44,7	53,88	--
A2	Noord	A201-9a_D	123277,1	488553,2	11	52,87	44,8	53,50	--
A2	Noord	A201-9a_E	123277,1	488553,2	14	52,31	45,2	53,08	--
A2	Noord	A201-9a_F	123277,1	488553,2	17	51,60	45,3	52,51	--
A2	Noord	A201-9b_A	123277,1	488553,2	20	51,01	45,4	52,06	--
A2	Zuid	A202-10a_A	123259	488514,1	23	20,52	44,4	44,42	--
A2	Zuid	A202-10a_B	123259	488514,1	26	21,66	44,2	44,22	--
A2	Zuid	A202-10a_C	123259	488514,1	29	22,80	46,6	46,62	--
A2	Zuid	A202-10a_D	123259	488514,1	32	24,38	47,0	47,02	--
A2	Zuid	A202-10a_E	123259	488514,1	35	25,25	47,2	47,23	--
A2	Zuid	A202-10a_F	123259	488514,1	38	25,74	47,3	47,33	--
A2	Zuid	A202-10b_A	123259	488514,1	41	26,37	47,4	47,43	--
A2	Zuid	A202-10b_B	123259	488514,1	44	26,96	47,6	47,64	--
A2	Zuid	A202-10b_C	123259	488514,1	47	26,64	47,8	47,83	--
A2	Zuid	A202-10b_D	123259	488514,1	50	24,60	48,0	48,02	--
A2	Zuid	A202-10b_E	123259	488514,1	53	23,62	48,2	48,22	--
A2	Zuid	A202-10b_F	123259	488514,1	56	22,94	48,4	48,41	--
A2	Zuid	A202-10c_A	123259	488514,1	59	22,53	48,6	48,61	--
A2	Zuid	A202-10c_B	123259	488514,1	62	22,05	48,8	48,81	--
A2	Zuid	A202-10c_C	123259	488514,1	65	20,61	49,0	49,01	--
A2	Zuid	A202-10c_D	123259	488514,1	68	16,12	49,4	49,40	--
A2	Zuid	A202-10c_E	123259	488514,1	69	13,95	49,6	49,60	--
A2	Zuid	A202-11a_A	123254,7	488513,3	23	23,16	44,4	44,43	--
A2	Zuid	A202-11a_B	123254,7	488513,3	26	23,78	44,1	44,14	--
A2	Zuid	A202-11a_C	123254,7	488513,3	29	24,51	46,5	46,53	--
A2	Zuid	A202-11a_D	123254,7	488513,3	32	26,26	46,8	46,84	--
A2	Zuid	A202-11a_E	123254,7	488513,3	35	27,14	47,0	47,04	--
A2	Zuid	A202-11a_F	123254,7	488513,3	38	27,69	47,1	47,15	--
A2	Zuid	A202-11b_A	123254,7	488513,3	41	28,17	47,3	47,35	--
A2	Zuid	A202-11b_B	123254,7	488513,3	44	28,57	47,5	47,56	--
A2	Zuid	A202-11b_C	123254,7	488513,3	47	28,01	47,7	47,75	--
A2	Zuid	A202-11b_D	123254,7	488513,3	50	25,22	47,9	47,92	--
A2	Zuid	A202-11b_E	123254,7	488513,3	53	23,47	48,0	48,02	--
A2	Zuid	A202-11b_F	123254,7	488513,3	56	22,75	48,2	48,21	--
A2	Zuid	A202-11c_A	123254,7	488513,3	59	22,53	48,4	48,41	--
A2	Zuid	A202-11c_B	123254,7	488513,3	62	22,32	48,6	48,61	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A202-11c_C	123254,7	488513,3	65	21,02	48,9	48,91	--
A2	Zuid	A202-11c_D	123254,7	488513,3	68	16,44	49,2	49,20	--
A2	Zuid	A202-11c_E	123254,7	488513,3	69	14,25	49,5	49,50	--
A2	Zuid	A202-12a_A	123250,4	488512,5	23	22,78	44,4	44,43	--
A2	Zuid	A202-12a_B	123250,4	488512,5	26	23,41	44,0	44,04	--
A2	Zuid	A202-12a_C	123250,4	488512,5	29	24,20	46,4	46,43	--
A2	Zuid	A202-12a_D	123250,4	488512,5	32	25,45	46,7	46,73	--
A2	Zuid	A202-12a_E	123250,4	488512,5	35	26,34	46,9	46,94	--
A2	Zuid	A202-12a_F	123250,4	488512,5	38	26,96	47,0	47,04	--
A2	Zuid	A202-12b_A	123250,4	488512,5	41	27,44	47,2	47,25	--
A2	Zuid	A202-12b_B	123250,4	488512,5	44	27,76	47,4	47,45	--
A2	Zuid	A202-12b_C	123250,4	488512,5	47	27,03	47,5	47,54	--
A2	Zuid	A202-12b_D	123250,4	488512,5	50	24,06	47,7	47,72	--
A2	Zuid	A202-12b_E	123250,4	488512,5	53	22,93	47,9	47,91	--
A2	Zuid	A202-12b_F	123250,4	488512,5	56	22,88	48,1	48,11	--
A2	Zuid	A202-12c_A	123250,4	488512,5	59	22,95	48,3	48,31	--
A2	Zuid	A202-12c_B	123250,4	488512,5	62	22,80	48,5	48,51	--
A2	Zuid	A202-12c_C	123250,4	488512,5	65	21,41	48,7	48,71	--
A2	Zuid	A202-12c_D	123250,4	488512,5	68	16,90	49,1	49,10	--
A2	Zuid	A202-12c_E	123250,4	488512,5	69	14,77	49,3	49,30	--
A2	West	A202-13a_A	123247,7	488514,4	23	38,10	39,3	41,75	--
A2	West	A202-13a_B	123247,7	488514,4	26	40,16	34,4	41,18	--
A2	West	A202-13a_C	123247,7	488514,4	29	40,59	34,6	41,57	--
A2	West	A202-13a_D	123247,7	488514,4	32	40,67	34,8	41,67	--
A2	West	A202-13a_E	123247,7	488514,4	35	40,74	34,9	41,75	--
A2	West	A202-13a_F	123247,7	488514,4	38	40,72	35,1	41,77	--
A2	West	A202-13b_A	123247,7	488514,4	41	40,62	35,4	41,76	--
A2	West	A202-13b_B	123247,7	488514,4	44	40,69	35,6	41,86	--
A2	West	A202-13b_C	123247,7	488514,4	47	40,73	33,1	41,42	--
A2	West	A202-13b_D	123247,7	488514,4	50	40,76	33,3	41,48	--
A2	West	A202-13b_E	123247,7	488514,4	53	40,78	33,5	41,52	--
A2	West	A202-13b_F	123247,7	488514,4	56	40,96	33,7	41,71	--
A2	West	A202-13c_A	123247,7	488514,4	59	41,21	34,0	41,97	--
A2	West	A202-13c_B	123247,7	488514,4	62	41,60	34,4	42,36	--
A2	West	A202-13c_C	123247,7	488514,4	65	41,95	34,9	42,73	--
A2	West	A202-13c_D	123247,7	488514,4	68	42,09	36,3	43,11	--
A2	West	A202-13c_E	123247,7	488514,4	69	42,11	37,8	43,48	--
A2	West	A202-14a_A	123246,9	488519	23	39,05	36,0	40,80	--
A2	West	A202-14a_B	123246,9	488519	26	40,95	36,1	42,18	--
A2	West	A202-14a_C	123246,9	488519	29	41,38	36,2	42,53	--
A2	West	A202-14a_D	123246,9	488519	32	41,52	36,5	42,71	--
A2	West	A202-14a_E	123246,9	488519	35	41,55	36,7	42,78	--
A2	West	A202-14a_F	123246,9	488519	38	41,46	36,9	42,76	--
A2	West	A202-14b_A	123246,9	488519	41	41,42	37,1	42,79	--
A2	West	A202-14b_B	123246,9	488519	44	41,39	37,3	42,82	--
A2	West	A202-14b_C	123246,9	488519	47	41,35	31,7	41,80	--
A2	West	A202-14b_D	123246,9	488519	50	41,24	31,9	41,72	--
A2	West	A202-14b_E	123246,9	488519	53	41,24	32,1	41,74	--
A2	West	A202-14b_F	123246,9	488519	56	41,41	32,4	41,92	--
A2	West	A202-14c_A	123246,9	488519	59	41,73	32,6	42,23	--
A2	West	A202-14c_B	123246,9	488519	62	42,05	33,0	42,56	--
A2	West	A202-14c_C	123246,9	488519	65	42,25	33,5	42,79	--
A2	West	A202-14c_D	123246,9	488519	68	42,37	35,2	43,13	--
A2	West	A202-14c_E	123246,9	488519	69	42,41	37,0	43,51	--
A2	West	A202-15a_A	123246	488523,5	23	40,00	35,4	41,29	--
A2	West	A202-15a_B	123246	488523,5	26	41,79	38,6	43,49	--
A2	West	A202-15a_C	123246	488523,5	29	42,17	39,3	43,98	--
A2	West	A202-15a_D	123246	488523,5	32	42,27	39,4	44,08	--
A2	West	A202-15a_E	123246	488523,5	35	42,28	39,6	44,15	--
A2	West	A202-15a_F	123246	488523,5	38	42,25	39,8	44,21	--
A2	West	A202-15b_A	123246	488523,5	41	42,15	40,0	44,22	--
A2	West	A202-15b_B	123246	488523,5	44	42,05	40,1	44,19	--
A2	West	A202-15b_C	123246	488523,5	47	41,88	31,4	42,25	--
A2	West	A202-15b_D	123246	488523,5	50	41,80	31,6	42,20	--
A2	West	A202-15b_E	123246	488523,5	53	41,74	31,8	42,16	--
A2	West	A202-15b_F	123246	488523,5	56	41,91	32,0	42,33	--
A2	West	A202-15c_A	123246	488523,5	59	42,22	32,2	42,63	--
A2	West	A202-15c_B	123246	488523,5	62	42,56	32,6	42,98	--
A2	West	A202-15c_C	123246	488523,5	65	42,80	33,2	43,25	--
A2	West	A202-15c_D	123246	488523,5	68	42,91	34,9	43,55	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A202-15c_E	123246	488523,5	69	42,95	36,8	43,89	--
A2	West	A202-16a_A	123245,1	488528	23	41,21	35,6	42,26	--
A2	West	A202-16a_B	123245,1	488528	26	42,76	39,6	44,47	--
A2	West	A202-16a_C	123245,1	488528	29	43,10	40,2	44,90	--
A2	West	A202-16a_D	123245,1	488528	32	43,13	40,4	44,99	--
A2	West	A202-16a_E	123245,1	488528	35	43,13	40,6	45,06	--
A2	West	A202-16a_F	123245,1	488528	38	42,97	40,7	44,99	--
A2	West	A202-16b_A	123245,1	488528	41	42,80	41,0	45,00	--
A2	West	A202-16b_B	123245,1	488528	44	42,57	41,2	44,95	--
A2	West	A202-16b_C	123245,1	488528	47	42,45	31,3	42,77	--
A2	West	A202-16b_D	123245,1	488528	50	42,41	31,5	42,75	--
A2	West	A202-16b_E	123245,1	488528	53	42,38	31,7	42,74	--
A2	West	A202-16b_F	123245,1	488528	56	42,55	31,9	42,91	--
A2	West	A202-16c_A	123245,1	488528	59	42,94	32,2	43,29	--
A2	West	A202-16c_B	123245,1	488528	62	43,29	32,6	43,65	--
A2	West	A202-16c_C	123245,1	488528	65	43,48	33,2	43,87	--
A2	West	A202-16c_D	123245,1	488528	68	43,67	34,7	44,19	--
A2	West	A202-16c_E	123245,1	488528	69	43,72	36,5	44,47	--
A2	West	A202-17a_A	123244,3	488532,5	23	42,25	36,1	43,19	--
A2	West	A202-17a_B	123244,3	488532,5	26	43,63	40,4	45,32	--
A2	West	A202-17a_C	123244,3	488532,5	29	43,92	41,0	45,71	--
A2	West	A202-17a_D	123244,3	488532,5	32	43,88	41,2	45,75	--
A2	West	A202-17a_E	123244,3	488532,5	35	43,73	41,3	45,69	--
A2	West	A202-17a_F	123244,3	488532,5	38	43,48	41,5	45,61	--
A2	West	A202-17b_A	123244,3	488532,5	41	43,26	41,7	45,56	--
A2	West	A202-17b_B	123244,3	488532,5	44	43,02	41,9	45,51	--
A2	West	A202-17b_C	123244,3	488532,5	47	42,89	31,4	43,19	--
A2	West	A202-17b_D	123244,3	488532,5	50	42,83	31,6	43,15	--
A2	West	A202-17b_E	123244,3	488532,5	53	42,94	31,8	43,26	--
A2	West	A202-17b_F	123244,3	488532,5	56	43,21	32,0	43,53	--
A2	West	A202-17c_A	123244,3	488532,5	59	43,62	32,2	43,92	--
A2	West	A202-17c_B	123244,3	488532,5	62	43,86	32,6	44,17	--
A2	West	A202-17c_C	123244,3	488532,5	65	44,01	33,2	44,36	--
A2	West	A202-17c_D	123244,3	488532,5	68	44,04	34,8	44,53	--
A2	West	A202-17c_E	123244,3	488532,5	69	44,02	36,6	44,74	--
A2	West	A202-18a_A	123243,4	488537,1	23	43,25	38,1	44,41	--
A2	West	A202-18a_B	123243,4	488537,1	26	44,53	37,5	45,32	--
A2	West	A202-18a_C	123243,4	488537,1	29	44,80	38,1	45,64	--
A2	West	A202-18a_D	123243,4	488537,1	32	44,67	38,2	45,55	--
A2	West	A202-18a_E	123243,4	488537,1	35	44,46	38,4	45,42	--
A2	West	A202-18a_F	123243,4	488537,1	38	44,30	38,6	45,34	--
A2	West	A202-18b_A	123243,4	488537,1	41	44,17	38,8	45,28	--
A2	West	A202-18b_B	123243,4	488537,1	44	44,02	39,1	45,23	--
A2	West	A202-18b_C	123243,4	488537,1	47	44,08	31,6	44,32	--
A2	West	A202-18b_D	123243,4	488537,1	50	44,12	31,8	44,37	--
A2	West	A202-18b_E	123243,4	488537,1	53	44,25	32,0	44,50	--
A2	West	A202-18b_F	123243,4	488537,1	56	44,31	32,2	44,57	--
A2	West	A202-18c_A	123243,4	488537,1	59	44,37	32,5	44,64	--
A2	West	A202-18c_B	123243,4	488537,1	62	44,34	32,9	44,64	--
A2	West	A202-18c_C	123243,4	488537,1	65	44,32	33,5	44,67	--
A2	West	A202-18c_D	123243,4	488537,1	68	44,24	35,1	44,74	--
A2	West	A202-18c_E	123243,4	488537,1	69	44,22	36,7	44,93	--
A2	West	A202-19a_A	123242,6	488541,6	23	44,28	42,2	46,37	--
A2	West	A202-19a_B	123242,6	488541,6	26	45,45	34,5	45,79	--
A2	West	A202-19a_C	123242,6	488541,6	29	45,77	34,6	46,09	--
A2	West	A202-19a_D	123242,6	488541,6	32	45,86	34,8	46,19	--
A2	West	A202-19a_E	123242,6	488541,6	35	45,65	34,9	46,00	--
A2	West	A202-19a_F	123242,6	488541,6	38	45,48	35,1	45,86	--
A2	West	A202-19b_A	123242,6	488541,6	41	45,26	35,2	45,67	--
A2	West	A202-19b_B	123242,6	488541,6	44	44,97	35,4	45,42	--
A2	West	A202-19b_C	123242,6	488541,6	47	44,74	33,0	45,02	--
A2	West	A202-19b_D	123242,6	488541,6	50	44,54	33,2	44,85	--
A2	West	A202-19b_E	123242,6	488541,6	53	44,46	33,4	44,79	--
A2	West	A202-19b_F	123242,6	488541,6	56	44,53	33,7	44,87	--
A2	West	A202-19c_A	123242,6	488541,6	59	44,53	34,0	44,90	--
A2	West	A202-19c_B	123242,6	488541,6	62	44,50	34,3	44,90	--
A2	West	A202-19c_C	123242,6	488541,6	65	44,45	34,9	44,91	--
A2	West	A202-19c_D	123242,6	488541,6	68	44,37	36,2	44,99	--
A2	West	A202-19c_E	123242,6	488541,6	69	44,35	37,6	45,18	--
A2	Oost	A202-1a_A	123264,3	488545,7	23	41,50	45,3	46,81	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-1a_B	123264,3	488545,7	26	43,54	45,5	47,64	--
A2	Oost	A202-1a_C	123264,3	488545,7	29	45,38	45,7	48,55	--
A2	Oost	A202-1a_D	123264,3	488545,7	32	46,41	45,9	49,17	--
A2	Oost	A202-1a_E	123264,3	488545,7	35	46,33	46,1	49,23	--
A2	Oost	A202-1a_F	123264,3	488545,7	38	46,17	46,2	49,20	--
A2	Oost	A202-1b_A	123264,3	488545,7	41	45,98	46,4	49,21	--
A2	Oost	A202-1b_B	123264,3	488545,7	44	45,83	46,7	49,30	--
A2	Oost	A202-1b_C	123264,3	488545,7	47	45,69	46,9	49,35	--
A2	Oost	A202-1b_D	123264,3	488545,7	50	45,52	47,1	49,39	--
A2	Oost	A202-1b_E	123264,3	488545,7	53	45,35	47,3	49,44	--
A2	Oost	A202-1b_F	123264,3	488545,7	56	45,20	47,6	49,57	--
A2	Oost	A202-1c_A	123264,3	488545,7	59	45,06	47,9	49,72	--
A2	Oost	A202-1c_B	123264,3	488545,7	62	44,91	48,3	49,94	--
A2	Oost	A202-1c_C	123264,3	488545,7	65	44,76	48,7	50,17	--
A2	Oost	A202-1c_D	123264,3	488545,7	68	44,63	49,8	50,95	--
A2	Oost	A202-1c_E	123264,3	488545,7	69	44,59	50,5	51,49	--
A2	Noord	A202-20a_A	123244,4	488544,4	23	46,03	46,0	49,03	--
A2	Noord	A202-20a_B	123244,4	488544,4	26	49,50	45,3	50,90	--
A2	Noord	A202-20a_C	123244,4	488544,4	29	49,82	45,5	51,19	--
A2	Noord	A202-20a_D	123244,4	488544,4	32	49,57	45,7	51,06	--
A2	Noord	A202-20a_E	123244,4	488544,4	35	49,33	45,8	50,92	--
A2	Noord	A202-20a_F	123244,4	488544,4	38	49,09	46,0	50,82	--
A2	Noord	A202-20b_A	123244,4	488544,4	41	48,78	46,1	50,65	--
A2	Noord	A202-20b_B	123244,4	488544,4	44	48,54	46,3	50,57	--
A2	Noord	A202-20b_C	123244,4	488544,4	47	48,34	46,5	50,53	--
A2	Noord	A202-20b_D	123244,4	488544,4	50	48,17	46,7	50,51	--
A2	Noord	A202-20b_E	123244,4	488544,4	53	48,05	46,9	50,52	--
A2	Noord	A202-20b_F	123244,4	488544,4	56	48,02	47,2	50,64	--
A2	Noord	A202-20c_A	123244,4	488544,4	59	47,94	47,4	50,69	--
A2	Noord	A202-20c_B	123244,4	488544,4	62	47,85	47,7	50,79	--
A2	Noord	A202-20c_C	123244,4	488544,4	65	47,74	48,0	50,88	--
A2	Noord	A202-20c_D	123244,4	488544,4	68	47,64	48,4	51,05	--
A2	Noord	A202-20c_E	123244,4	488544,4	69	47,61	48,5	51,09	--
A2	Noord	A202-21a_A	123248,7	488545,2	23	45,43	45,8	48,63	--
A2	Noord	A202-21a_B	123248,7	488545,2	26	49,46	45,4	50,90	--
A2	Noord	A202-21a_C	123248,7	488545,2	29	49,82	45,5	51,19	--
A2	Noord	A202-21a_D	123248,7	488545,2	32	49,56	45,7	51,06	--
A2	Noord	A202-21a_E	123248,7	488545,2	35	49,33	45,9	50,96	--
A2	Noord	A202-21a_F	123248,7	488545,2	38	49,08	46,1	50,85	--
A2	Noord	A202-21b_A	123248,7	488545,2	41	48,77	46,2	50,68	--
A2	Noord	A202-21b_B	123248,7	488545,2	44	48,52	46,4	50,60	--
A2	Noord	A202-21b_C	123248,7	488545,2	47	48,32	46,6	50,55	--
A2	Noord	A202-21b_D	123248,7	488545,2	50	48,18	46,8	50,55	--
A2	Noord	A202-21b_E	123248,7	488545,2	53	48,05	47,1	50,61	--
A2	Noord	A202-21b_F	123248,7	488545,2	56	47,98	47,3	50,66	--
A2	Noord	A202-21c_A	123248,7	488545,2	59	47,89	47,5	50,71	--
A2	Noord	A202-21c_B	123248,7	488545,2	62	47,79	47,8	50,81	--
A2	Noord	A202-21c_C	123248,7	488545,2	65	47,69	48,1	50,91	--
A2	Noord	A202-21c_D	123248,7	488545,2	68	47,58	48,5	51,07	--
A2	Noord	A202-21c_E	123248,7	488545,2	69	47,54	48,7	51,17	--
A2	Noord	A202-22a_A	123253	488546	23	45,27	45,7	48,50	--
A2	Noord	A202-22a_B	123253	488546	26	49,41	45,4	50,86	--
A2	Noord	A202-22a_C	123253	488546	29	49,76	45,5	51,14	--
A2	Noord	A202-22a_D	123253	488546	32	49,50	45,7	51,01	--
A2	Noord	A202-22a_E	123253	488546	35	49,27	45,9	50,91	--
A2	Noord	A202-22a_F	123253	488546	38	49,01	46,1	50,80	--
A2	Noord	A202-22b_A	123253	488546	41	48,72	46,2	50,65	--
A2	Noord	A202-22b_B	123253	488546	44	48,46	46,4	50,56	--
A2	Noord	A202-22b_C	123253	488546	47	48,27	46,6	50,53	--
A2	Noord	A202-22b_D	123253	488546	50	48,13	46,8	50,53	--
A2	Noord	A202-22b_E	123253	488546	53	48,02	47,0	50,55	--
A2	Noord	A202-22b_F	123253	488546	56	47,94	47,3	50,64	--
A2	Noord	A202-22c_A	123253	488546	59	47,84	47,5	50,68	--
A2	Noord	A202-22c_B	123253	488546	62	47,73	47,7	50,73	--
A2	Noord	A202-22c_C	123253	488546	65	47,62	48,2	50,93	--
A2	Noord	A202-22c_D	123253	488546	68	47,51	48,6	51,10	--
A2	Noord	A202-22c_E	123253	488546	69	47,47	48,7	51,14	--
A2	Noord	A202-23a_A	123257,3	488546,8	23	45,52	45,4	48,47	--
A2	Noord	A202-23a_B	123257,3	488546,8	26	49,52	45,4	50,94	--
A2	Noord	A202-23a_C	123257,3	488546,8	29	49,81	45,6	51,21	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A202-23a_D	123257,3	488546,8	32	49,56	45,8	51,09	--
A2	Noord	A202-23a_E	123257,3	488546,8	35	49,33	46,0	50,99	--
A2	Noord	A202-23a_F	123257,3	488546,8	38	49,08	46,2	50,88	--
A2	Noord	A202-23b_A	123257,3	488546,8	41	48,78	46,3	50,72	--
A2	Noord	A202-23b_B	123257,3	488546,8	44	48,54	46,5	50,65	--
A2	Noord	A202-23b_C	123257,3	488546,8	47	48,35	46,6	50,57	--
A2	Noord	A202-23b_D	123257,3	488546,8	50	48,19	46,9	50,60	--
A2	Noord	A202-23b_E	123257,3	488546,8	53	48,09	47,1	50,63	--
A2	Noord	A202-23b_F	123257,3	488546,8	56	48,02	47,3	50,69	--
A2	Noord	A202-23c_A	123257,3	488546,8	59	47,89	47,6	50,76	--
A2	Noord	A202-23c_B	123257,3	488546,8	62	47,77	47,8	50,80	--
A2	Noord	A202-23c_C	123257,3	488546,8	65	47,66	48,2	50,95	--
A2	Noord	A202-23c_D	123257,3	488546,8	68	47,55	48,7	51,17	--
A2	Noord	A202-23c_E	123257,3	488546,8	69	47,52	48,8	51,22	--
A2	Noord	A202-24a_A	123261,6	488547,6	23	45,42	45,5	48,47	--
A2	Noord	A202-24a_B	123261,6	488547,6	26	49,52	45,5	50,97	--
A2	Noord	A202-24a_C	123261,6	488547,6	29	49,75	45,7	51,19	--
A2	Noord	A202-24a_D	123261,6	488547,6	32	49,49	45,9	51,07	--
A2	Noord	A202-24a_E	123261,6	488547,6	35	49,26	46,1	50,97	--
A2	Noord	A202-24a_F	123261,6	488547,6	38	49,01	46,3	50,87	--
A2	Noord	A202-24b_A	123261,6	488547,6	41	48,73	46,4	50,73	--
A2	Noord	A202-24b_B	123261,6	488547,6	44	48,49	46,6	50,66	--
A2	Noord	A202-24b_C	123261,6	488547,6	47	48,29	46,8	50,62	--
A2	Noord	A202-24b_D	123261,6	488547,6	50	48,12	47,0	50,61	--
A2	Noord	A202-24b_E	123261,6	488547,6	53	48,01	47,2	50,63	--
A2	Noord	A202-24b_F	123261,6	488547,6	56	47,92	47,5	50,73	--
A2	Noord	A202-24c_A	123261,6	488547,6	59	47,79	47,7	50,76	--
A2	Noord	A202-24c_B	123261,6	488547,6	62	47,65	48,0	50,84	--
A2	Noord	A202-24c_C	123261,6	488547,6	65	47,53	48,4	51,00	--
A2	Noord	A202-24c_D	123261,6	488547,6	68	47,42	49,0	51,29	--
A2	Noord	A202-24c_E	123261,6	488547,6	69	47,39	49,2	51,40	--
A2	Oost	A202-2a_A	123265,2	488541,2	23	39,63	45,4	46,42	--
A2	Oost	A202-2a_B	123265,2	488541,2	26	41,75	45,6	47,10	--
A2	Oost	A202-2a_C	123265,2	488541,2	29	42,77	45,7	47,49	--
A2	Oost	A202-2a_D	123265,2	488541,2	32	43,46	45,9	47,86	--
A2	Oost	A202-2a_E	123265,2	488541,2	35	44,36	46,1	48,33	--
A2	Oost	A202-2a_F	123265,2	488541,2	38	45,21	46,3	48,80	--
A2	Oost	A202-2b_A	123265,2	488541,2	41	45,58	46,5	49,07	--
A2	Oost	A202-2b_B	123265,2	488541,2	44	45,54	46,7	49,17	--
A2	Oost	A202-2b_C	123265,2	488541,2	47	45,44	46,9	49,24	--
A2	Oost	A202-2b_D	123265,2	488541,2	50	45,26	47,1	49,29	--
A2	Oost	A202-2b_E	123265,2	488541,2	53	45,08	47,3	49,34	--
A2	Oost	A202-2b_F	123265,2	488541,2	56	44,92	47,6	49,47	--
A2	Oost	A202-2c_A	123265,2	488541,2	59	44,78	47,9	49,62	--
A2	Oost	A202-2c_B	123265,2	488541,2	62	44,63	48,3	49,85	--
A2	Oost	A202-2c_C	123265,2	488541,2	65	44,48	48,8	50,17	--
A2	Oost	A202-2c_D	123265,2	488541,2	68	44,35	49,9	50,97	--
A2	Oost	A202-2c_E	123265,2	488541,2	69	44,31	50,6	51,52	52
A2	Oost	A202-3a_A	123266	488536,7	23	38,52	45,3	46,13	--
A2	Oost	A202-3a_B	123266	488536,7	26	40,77	45,5	46,76	--
A2	Oost	A202-3a_C	123266	488536,7	29	41,87	45,7	47,20	--
A2	Oost	A202-3a_D	123266	488536,7	32	42,54	45,9	47,55	--
A2	Oost	A202-3a_E	123266	488536,7	35	43,05	46,0	47,78	--
A2	Oost	A202-3a_F	123266	488536,7	38	43,41	46,2	48,04	--
A2	Oost	A202-3b_A	123266	488536,7	41	43,77	46,4	48,29	--
A2	Oost	A202-3b_B	123266	488536,7	44	44,30	46,6	48,61	--
A2	Oost	A202-3b_C	123266	488536,7	47	44,83	46,8	48,94	--
A2	Oost	A202-3b_D	123266	488536,7	50	44,95	47,0	49,11	--
A2	Oost	A202-3b_E	123266	488536,7	53	44,86	47,2	49,20	--
A2	Oost	A202-3b_F	123266	488536,7	56	44,75	47,5	49,35	--
A2	Oost	A202-3c_A	123266	488536,7	59	44,64	47,8	49,51	--
A2	Oost	A202-3c_B	123266	488536,7	62	44,52	48,2	49,75	--
A2	Oost	A202-3c_C	123266	488536,7	65	44,39	48,8	50,14	--
A2	Oost	A202-3c_D	123266	488536,7	68	44,28	49,9	50,95	--
A2	Oost	A202-3c_E	123266	488536,7	69	44,24	50,7	51,58	52
A2	Oost	A202-4a_A	123266,9	488532,1	23	37,31	44,6	45,34	--
A2	Oost	A202-4a_B	123266,9	488532,1	26	39,72	45,0	46,13	--
A2	Oost	A202-4a_C	123266,9	488532,1	29	40,98	45,5	46,81	--
A2	Oost	A202-4a_D	123266,9	488532,1	32	41,71	45,6	47,09	--
A2	Oost	A202-4a_E	123266,9	488532,1	35	42,27	45,8	47,39	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-4a_F	123266,9	488532,1	38	42,63	45,9	47,58	--
A2	Oost	A202-4b_A	123266,9	488532,1	41	42,89	46,1	47,80	--
A2	Oost	A202-4b_B	123266,9	488532,1	44	43,14	46,3	48,01	--
A2	Oost	A202-4b_C	123266,9	488532,1	47	43,41	46,6	48,30	--
A2	Oost	A202-4b_D	123266,9	488532,1	50	43,71	46,8	48,53	--
A2	Oost	A202-4b_E	123266,9	488532,1	53	43,94	47,0	48,74	--
A2	Oost	A202-4b_F	123266,9	488532,1	56	44,22	47,2	48,97	--
A2	Oost	A202-4c_A	123266,9	488532,1	59	44,31	47,6	49,27	--
A2	Oost	A202-4c_B	123266,9	488532,1	62	44,28	47,9	49,47	--
A2	Oost	A202-4c_C	123266,9	488532,1	65	44,20	48,8	50,09	--
A2	Oost	A202-4c_D	123266,9	488532,1	68	44,10	50,1	51,07	--
A2	Oost	A202-4c_E	123266,9	488532,1	69	44,06	50,9	51,72	52
A2	Oost	A202-5a_A	123267,7	488527,6	23	36,40	44,6	45,21	--
A2	Oost	A202-5a_B	123267,7	488527,6	26	38,88	45,3	46,19	--
A2	Oost	A202-5a_C	123267,7	488527,6	29	40,35	46,7	47,61	--
A2	Oost	A202-5a_D	123267,7	488527,6	32	41,17	46,8	47,85	--
A2	Oost	A202-5a_E	123267,7	488527,6	35	41,70	47,0	48,12	--
A2	Oost	A202-5a_F	123267,7	488527,6	38	42,10	47,2	48,37	--
A2	Oost	A202-5b_A	123267,7	488527,6	41	42,42	47,4	48,60	--
A2	Oost	A202-5b_B	123267,7	488527,6	44	42,60	47,6	48,79	--
A2	Oost	A202-5b_C	123267,7	488527,6	47	42,76	47,8	48,98	--
A2	Oost	A202-5b_D	123267,7	488527,6	50	42,86	48,0	49,16	--
A2	Oost	A202-5b_E	123267,7	488527,6	53	42,91	48,2	49,33	--
A2	Oost	A202-5b_F	123267,7	488527,6	56	43,09	48,4	49,52	--
A2	Oost	A202-5c_A	123267,7	488527,6	59	43,33	48,7	49,81	--
A2	Oost	A202-5c_B	123267,7	488527,6	62	43,57	49,2	50,25	--
A2	Oost	A202-5c_C	123267,7	488527,6	65	43,73	49,9	50,84	--
A2	Oost	A202-5c_D	123267,7	488527,6	68	43,76	50,8	51,58	52
A2	Oost	A202-5c_E	123267,7	488527,6	69	43,75	51,0	51,75	52
A2	Oost	A202-6a_A	123268,6	488523,1	23	35,08	43,7	44,26	--
A2	Oost	A202-6a_B	123268,6	488523,1	26	37,97	45,0	45,79	--
A2	Oost	A202-6a_C	123268,6	488523,1	29	39,64	47,6	48,24	--
A2	Oost	A202-6a_D	123268,6	488523,1	32	40,60	47,9	48,64	--
A2	Oost	A202-6a_E	123268,6	488523,1	35	41,23	48,1	48,91	--
A2	Oost	A202-6a_F	123268,6	488523,1	38	41,66	48,3	49,15	--
A2	Oost	A202-6b_A	123268,6	488523,1	41	41,97	48,5	49,37	--
A2	Oost	A202-6b_B	123268,6	488523,1	44	42,20	48,6	49,50	--
A2	Oost	A202-6b_C	123268,6	488523,1	47	42,40	48,8	49,70	--
A2	Oost	A202-6b_D	123268,6	488523,1	50	42,51	49,0	49,88	--
A2	Oost	A202-6b_E	123268,6	488523,1	53	42,52	49,3	50,13	--
A2	Oost	A202-6b_F	123268,6	488523,1	56	42,56	49,4	50,22	--
A2	Oost	A202-6c_A	123268,6	488523,1	59	42,65	49,7	50,48	--
A2	Oost	A202-6c_B	123268,6	488523,1	62	42,79	50,1	50,84	--
A2	Oost	A202-6c_C	123268,6	488523,1	65	42,95	50,8	51,46	51
A2	Oost	A202-6c_D	123268,6	488523,1	68	43,08	51,6	52,17	52
A2	Oost	A202-6c_E	123268,6	488523,1	69	43,12	51,8	52,35	52
A2	Oost	A202-7a_A	123269,5	488518,5	23	34,99	43,3	43,90	--
A2	Oost	A202-7a_B	123269,5	488518,5	26	37,65	44,9	45,65	--
A2	Oost	A202-7a_C	123269,5	488518,5	29	39,33	47,6	48,20	--
A2	Oost	A202-7a_D	123269,5	488518,5	32	40,23	48,0	48,67	--
A2	Oost	A202-7a_E	123269,5	488518,5	35	40,80	48,2	48,93	--
A2	Oost	A202-7a_F	123269,5	488518,5	38	41,27	48,3	49,09	--
A2	Oost	A202-7b_A	123269,5	488518,5	41	41,59	48,5	49,31	--
A2	Oost	A202-7b_B	123269,5	488518,5	44	41,81	48,7	49,51	--
A2	Oost	A202-7b_C	123269,5	488518,5	47	41,96	48,9	49,70	--
A2	Oost	A202-7b_D	123269,5	488518,5	50	42,00	49,1	49,87	--
A2	Oost	A202-7b_E	123269,5	488518,5	53	42,01	49,3	50,04	--
A2	Oost	A202-7b_F	123269,5	488518,5	56	42,04	49,5	50,22	--
A2	Oost	A202-7c_A	123269,5	488518,5	59	42,13	49,7	50,40	--
A2	Oost	A202-7c_B	123269,5	488518,5	62	42,23	50,0	50,67	--
A2	Oost	A202-7c_C	123269,5	488518,5	65	42,30	50,8	51,37	51
A2	Oost	A202-7c_D	123269,5	488518,5	68	42,35	51,5	52,00	52
A2	Oost	A202-7c_E	123269,5	488518,5	69	42,37	51,8	52,27	52
A2	Zuid	A202-8a_A	123267,7	488515,8	23	23,19	44,5	44,53	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123267,7	488515,8	26	25,05	44,6	44,65	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123267,7	488515,8	29	25,56	46,9	46,93	--
A2	Zuid	A202-8a_D	123267,7	488515,8	32	26,82	47,3	47,34	--
A2	Zuid	A202-8a_E	123267,7	488515,8	35	27,88	47,5	47,55	--
A2	Zuid	A202-8a_F	123267,7	488515,8	38	28,64	47,6	47,65	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123267,7	488515,8	41	29,40	47,8	47,86	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A202-8b_B	123267,7	488515,8	44	29,98	47,9	47,97	--
A2	Zuid	A202-8b_C	123267,7	488515,8	47	29,93	48,1	48,17	--
A2	Zuid	A202-8b_D	123267,7	488515,8	50	27,70	48,3	48,34	--
A2	Zuid	A202-8b_E	123267,7	488515,8	53	25,33	48,5	48,52	--
A2	Zuid	A202-8b_F	123267,7	488515,8	56	24,43	48,7	48,72	--
A2	Zuid	A202-8c_A	123267,7	488515,8	59	24,11	49,0	49,01	--
A2	Zuid	A202-8c_B	123267,7	488515,8	62	23,79	49,3	49,31	--
A2	Zuid	A202-8c_C	123267,7	488515,8	65	22,74	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A202-8c_D	123267,7	488515,8	68	18,33	50,0	50,00	--
A2	Zuid	A202-8c_E	123267,7	488515,8	69	16,16	50,2	50,20	--
A2	Zuid	A202-9a_A	123263,3	488514,9	23	22,15	44,5	44,53	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123263,3	488514,9	26	23,70	44,4	44,44	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123263,3	488514,9	29	24,00	46,7	46,72	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123263,3	488514,9	32	24,89	47,1	47,13	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123263,3	488514,9	35	26,26	47,3	47,33	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123263,3	488514,9	38	27,32	47,4	47,44	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123263,3	488514,9	41	28,49	47,6	47,65	--
A2	Zuid	A202-9b_B	123263,3	488514,9	44	29,05	47,8	47,86	--
A2	Zuid	A202-9b_C	123263,3	488514,9	47	28,99	47,9	47,96	--
A2	Zuid	A202-9b_D	123263,3	488514,9	50	27,51	48,1	48,14	--
A2	Zuid	A202-9b_E	123263,3	488514,9	53	25,97	48,3	48,33	--
A2	Zuid	A202-9b_F	123263,3	488514,9	56	25,24	48,5	48,52	--
A2	Zuid	A202-9c_A	123263,3	488514,9	59	24,96	48,8	48,82	--
A2	Zuid	A202-9c_B	123263,3	488514,9	62	24,70	49,0	49,02	--
A2	Zuid	A202-9c_C	123263,3	488514,9	65	23,60	49,2	49,21	--
A2	Zuid	A202-9c_D	123263,3	488514,9	68	19,14	49,6	49,60	--
A2	Zuid	A202-9c_E	123263,3	488514,9	69	16,97	49,8	49,80	--
A3	Noord	A301-10a_A	123266,9	488437,1	2	29,20	38,7	39,16	--
A3	Noord	A301-10a_B	123266,9	488437,1	5	29,64	39,1	39,57	--
A3	Noord	A301-10a_C	123266,9	488437,1	8	30,33	39,7	40,18	--
A3	Noord	A301-10a_D	123266,9	488437,1	11	31,15	40,5	40,98	--
A3	Noord	A301-10a_E	123266,9	488437,1	14	31,57	41,0	41,47	--
A3	Noord	A301-10a_F	123266,9	488437,1	17	31,94	40,5	41,07	--
A3	Noord	A301-10b_A	123266,9	488437,1	20	32,58	41,0	41,58	--
A3	Noord	A301-11a_A	123271,5	488438	2	26,65	38,7	38,96	--
A3	Noord	A301-11a_B	123271,5	488438	5	26,95	39,2	39,45	--
A3	Noord	A301-11a_C	123271,5	488438	8	27,50	39,9	40,14	--
A3	Noord	A301-11a_D	123271,5	488438	11	28,29	40,5	40,75	--
A3	Noord	A301-11a_E	123271,5	488438	14	28,95	41,0	41,26	--
A3	Noord	A301-11a_F	123271,5	488438	17	29,77	40,5	40,85	--
A3	Noord	A301-11b_A	123271,5	488438	20	31,01	40,9	41,32	--
A3	Noord	A301-12a_A	123276,1	488438,8	2	24,46	39,0	39,15	--
A3	Noord	A301-12a_B	123276,1	488438,8	5	24,30	39,4	39,53	--
A3	Noord	A301-12a_C	123276,1	488438,8	8	24,50	39,9	40,02	--
A3	Noord	A301-12a_D	123276,1	488438,8	11	25,18	40,4	40,53	--
A3	Noord	A301-12a_E	123276,1	488438,8	14	26,34	41,1	41,24	--
A3	Noord	A301-12a_F	123276,1	488438,8	17	27,96	40,4	40,64	--
A3	Noord	A301-12b_A	123276,1	488438,8	20	29,86	40,9	41,23	--
A3	Noord	A301-13a_A	123280,7	488439,6	2	24,81	39,0	39,16	--
A3	Noord	A301-13a_B	123280,7	488439,6	5	24,66	39,4	39,54	--
A3	Noord	A301-13a_C	123280,7	488439,6	8	24,89	39,9	40,03	--
A3	Noord	A301-13a_D	123280,7	488439,6	11	25,68	40,4	40,54	--
A3	Noord	A301-13a_E	123280,7	488439,6	14	26,77	41,0	41,16	--
A3	Noord	A301-13a_F	123280,7	488439,6	17	28,07	40,4	40,65	--
A3	Noord	A301-13b_A	123280,7	488439,6	20	30,08	40,9	41,25	--
A3	Noord	A301-14a_A	123285,3	488440,5	2	24,92	39,0	39,17	--
A3	Noord	A301-14a_B	123285,3	488440,5	5	24,77	39,5	39,64	--
A3	Noord	A301-14a_C	123285,3	488440,5	8	25,02	39,9	40,04	--
A3	Noord	A301-14a_D	123285,3	488440,5	11	25,93	40,3	40,46	--
A3	Noord	A301-14a_E	123285,3	488440,5	14	27,21	40,0	40,22	--
A3	Noord	A301-14a_F	123285,3	488440,5	17	28,44	40,3	40,57	--
A3	Noord	A301-14b_A	123285,3	488440,5	20	30,21	40,9	41,26	--
A3	Noord	A301-15a_A	123289,9	488441,3	2	25,16	39,0	39,18	--
A3	Noord	A301-15a_B	123289,9	488441,3	5	24,96	39,4	39,55	--
A3	Noord	A301-15a_C	123289,9	488441,3	8	25,22	39,8	39,95	--
A3	Noord	A301-15a_D	123289,9	488441,3	11	26,08	40,3	40,46	--
A3	Noord	A301-15a_E	123289,9	488441,3	14	27,40	40,0	40,23	--
A3	Noord	A301-15a_F	123289,9	488441,3	17	28,76	40,3	40,59	--
A3	Noord	A301-15b_A	123289,9	488441,3	20	30,76	40,8	41,21	--
A3	Noord	A301-16a_A	123294,5	488442,2	2	25,46	39,0	39,19	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A301-16a_B	123294,5	488442,2	5	25,32	39,4	39,57	--
A3	Noord	A301-16a_C	123294,5	488442,2	8	25,84	39,8	39,97	--
A3	Noord	A301-16a_D	123294,5	488442,2	11	26,67	40,4	40,58	--
A3	Noord	A301-16a_E	123294,5	488442,2	14	27,90	39,9	40,17	--
A3	Noord	A301-16a_F	123294,5	488442,2	17	29,23	40,3	40,63	--
A3	Noord	A301-16b_A	123294,5	488442,2	20	31,12	40,9	41,33	--
A3	Noord	A301-17a_A	123299,1	488443	2	25,82	39,0	39,20	--
A3	Noord	A301-17a_B	123299,1	488443	5	25,77	39,4	39,58	--
A3	Noord	A301-17a_C	123299,1	488443	8	26,70	39,9	40,10	--
A3	Noord	A301-17a_D	123299,1	488443	11	27,76	40,4	40,63	--
A3	Noord	A301-17a_E	123299,1	488443	14	29,15	39,9	40,25	--
A3	Noord	A301-17a_F	123299,1	488443	17	30,38	40,4	40,81	--
A3	Noord	A301-17b_A	123299,1	488443	20	31,76	40,9	41,40	--
A3	Noord	A301-18a_A	123303,7	488443,8	2	27,35	39,0	39,29	--
A3	Noord	A301-18a_B	123303,7	488443,8	5	27,16	39,5	39,75	--
A3	Noord	A301-18a_C	123303,7	488443,8	8	27,58	40,0	40,24	--
A3	Noord	A301-18a_D	123303,7	488443,8	11	28,46	40,5	40,76	--
A3	Noord	A301-18a_E	123303,7	488443,8	14	29,68	39,9	40,29	--
A3	Noord	A301-18a_F	123303,7	488443,8	17	30,92	40,4	40,86	--
A3	Noord	A301-18b_A	123303,7	488443,8	20	32,54	40,9	41,49	--
A3	Noord	A301-19a_A	123308,2	488444,7	2	31,06	39,0	39,65	--
A3	Noord	A301-19a_B	123308,2	488444,7	5	29,47	39,5	39,91	--
A3	Noord	A301-19a_C	123308,2	488444,7	8	28,70	40,0	40,31	--
A3	Noord	A301-19a_D	123308,2	488444,7	11	29,31	40,6	40,91	--
A3	Noord	A301-19a_E	123308,2	488444,7	14	30,45	39,8	40,28	--
A3	Noord	A301-19a_F	123308,2	488444,7	17	31,83	40,1	40,70	--
A3	Noord	A301-19b_A	123308,2	488444,7	20	33,19	40,5	41,24	--
A3	West	A301-1a_A	123271,9	488395,8	2	26,75	34,8	35,43	--
A3	West	A301-1a_B	123271,9	488395,8	5	26,24	34,8	35,37	--
A3	West	A301-1a_C	123271,9	488395,8	8	26,67	35,6	36,12	--
A3	West	A301-1a_D	123271,9	488395,8	11	27,33	35,7	36,29	--
A3	West	A301-1a_E	123271,9	488395,8	14	27,89	36,8	37,33	--
A3	West	A301-1a_F	123271,9	488395,8	17	28,41	37,2	37,74	--
A3	West	A301-1b_A	123271,9	488395,8	20	28,81	37,9	38,40	--
A3	Noord	A301-20a_A	123312,8	488445,5	2	32,04	39,0	39,80	--
A3	Noord	A301-20a_B	123312,8	488445,5	5	30,95	39,6	40,16	--
A3	Noord	A301-20a_C	123312,8	488445,5	8	30,08	40,0	40,42	--
A3	Noord	A301-20a_D	123312,8	488445,5	11	30,55	40,6	41,01	--
A3	Noord	A301-20a_E	123312,8	488445,5	14	31,53	39,7	40,32	--
A3	Noord	A301-20a_F	123312,8	488445,5	17	32,46	40,1	40,79	--
A3	Noord	A301-20b_A	123312,8	488445,5	20	33,54	40,6	41,38	--
A3	Noord	A301-21a_A	123317,4	488446,4	2	35,06	39,1	40,54	--
A3	Noord	A301-21a_B	123317,4	488446,4	5	34,06	39,5	40,59	--
A3	Noord	A301-21a_C	123317,4	488446,4	8	34,27	40,0	41,03	--
A3	Noord	A301-21a_D	123317,4	488446,4	11	35,01	40,7	41,74	--
A3	Noord	A301-21a_E	123317,4	488446,4	14	35,75	39,8	41,24	--
A3	Noord	A301-21a_F	123317,4	488446,4	17	36,27	40,3	41,75	--
A3	Noord	A301-21b_A	123317,4	488446,4	20	36,83	40,6	42,12	--
A3	Oost	A301-22a_A	123320,3	488444,3	2	30,64	35,2	36,50	--
A3	Oost	A301-22a_B	123320,3	488444,3	5	28,56	35,4	36,22	--
A3	Oost	A301-22a_C	123320,3	488444,3	8	28,20	35,6	36,33	--
A3	Oost	A301-22a_D	123320,3	488444,3	11	29,35	35,8	36,69	--
A3	Oost	A301-22a_E	123320,3	488444,3	14	30,57	36,3	37,33	--
A3	Oost	A301-22a_F	123320,3	488444,3	17	31,79	36,9	38,07	--
A3	Oost	A301-22b_A	123320,3	488444,3	20	35,96	38,8	40,62	--
A3	Oost	A301-23a_A	123321,2	488439,5	2	26,69	35,2	35,77	--
A3	Oost	A301-23a_B	123321,2	488439,5	5	26,75	35,1	35,69	--
A3	Oost	A301-23a_C	123321,2	488439,5	8	27,51	35,1	35,80	--
A3	Oost	A301-23a_D	123321,2	488439,5	11	28,91	35,2	36,12	--
A3	Oost	A301-23a_E	123321,2	488439,5	14	30,36	35,6	36,74	--
A3	Oost	A301-23a_F	123321,2	488439,5	17	31,70	37,1	38,20	--
A3	Oost	A301-23b_A	123321,2	488439,5	20	32,85	38,7	39,70	--
A3	Oost	A301-24a_A	123322,1	488434,8	2	29,53	33,9	35,25	--
A3	Oost	A301-24a_B	123322,1	488434,8	5	27,62	33,9	34,82	--
A3	Oost	A301-24a_C	123322,1	488434,8	8	27,43	34,0	34,86	--
A3	Oost	A301-24a_D	123322,1	488434,8	11	28,33	34,2	35,20	--
A3	Oost	A301-24a_E	123322,1	488434,8	14	29,68	34,5	35,74	--
A3	Oost	A301-24a_F	123322,1	488434,8	17	30,68	36,0	37,12	--
A3	Oost	A301-24b_A	123322,1	488434,8	20	31,56	37,2	38,25	--
A3	Oost	A301-25a_A	123323	488430	2	29,20	33,6	34,95	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A301-25a_B	123323	488430	5	26,91	33,6	34,44	--
A3	Oost	A301-25a_C	123323	488430	8	26,61	33,6	34,39	--
A3	Oost	A301-25a_D	123323	488430	11	27,37	33,8	34,69	--
A3	Oost	A301-25a_E	123323	488430	14	28,76	34,1	35,21	--
A3	Oost	A301-25a_F	123323	488430	17	29,69	34,5	35,74	--
A3	Oost	A301-25b_A	123323	488430	20	30,52	35,7	36,85	--
A3	Oost	A301-26a_A	123323,9	488425,2	2	29,33	33,5	34,91	--
A3	Oost	A301-26a_B	123323,9	488425,2	5	26,97	33,5	34,37	--
A3	Oost	A301-26a_C	123323,9	488425,2	8	26,53	33,6	34,38	--
A3	Oost	A301-26a_D	123323,9	488425,2	11	27,22	33,7	34,58	--
A3	Oost	A301-26a_E	123323,9	488425,2	14	28,51	33,8	34,93	--
A3	Oost	A301-26a_F	123323,9	488425,2	17	29,46	34,1	35,38	--
A3	Oost	A301-26b_A	123323,9	488425,2	20	30,15	35,2	36,38	--
A3	Oost	A301-27a_A	123324,8	488420,4	2	26,22	33,5	34,24	--
A3	Oost	A301-27a_B	123324,8	488420,4	5	25,72	33,5	34,17	--
A3	Oost	A301-27a_C	123324,8	488420,4	8	26,32	33,6	34,34	--
A3	Oost	A301-27a_D	123324,8	488420,4	11	27,31	33,7	34,60	--
A3	Oost	A301-27a_E	123324,8	488420,4	14	28,50	33,7	34,85	--
A3	Oost	A301-27a_F	123324,8	488420,4	17	29,33	33,9	35,20	--
A3	Oost	A301-27b_A	123324,8	488420,4	20	30,00	35,1	36,27	--
A3	Oost	A301-28a_A	123325,7	488415,6	2	25,83	33,5	34,19	--
A3	Oost	A301-28a_B	123325,7	488415,6	5	25,34	33,6	34,20	--
A3	Oost	A301-28a_C	123325,7	488415,6	8	25,90	33,7	34,37	--
A3	Oost	A301-28a_D	123325,7	488415,6	11	27,02	33,7	34,54	--
A3	Oost	A301-28a_E	123325,7	488415,6	14	28,23	33,8	34,86	--
A3	Oost	A301-28a_F	123325,7	488415,6	17	29,05	34,0	35,21	--
A3	Oost	A301-28b_A	123325,7	488415,6	20	29,82	34,9	36,07	--
A3	Oost	A301-29a_A	123326,6	488410,9	2	25,11	32,4	33,14	--
A3	Oost	A301-29a_B	123326,6	488410,9	5	24,69	32,4	33,08	--
A3	Oost	A301-29a_C	123326,6	488410,9	8	25,26	32,6	33,34	--
A3	Oost	A301-29a_D	123326,6	488410,9	11	26,39	32,7	33,61	--
A3	Oost	A301-29a_E	123326,6	488410,9	14	27,57	32,9	34,02	--
A3	Oost	A301-29a_F	123326,6	488410,9	17	28,47	33,4	34,61	--
A3	Oost	A301-29b_A	123326,6	488410,9	20	18,57	34,0	34,12	--
A3	West	A301-2a_A	123271,1	488400,6	2	27,57	33,3	34,33	--
A3	West	A301-2a_B	123271,1	488400,6	5	26,97	33,2	34,13	--
A3	West	A301-2a_C	123271,1	488400,6	8	27,30	34,4	35,17	--
A3	West	A301-2a_D	123271,1	488400,6	11	27,91	34,5	35,36	--
A3	West	A301-2a_E	123271,1	488400,6	14	28,49	36,6	37,22	--
A3	West	A301-2a_F	123271,1	488400,6	17	28,90	36,9	37,54	--
A3	West	A301-2b_A	123271,1	488400,6	20	29,29	37,5	38,11	--
A3	Oost	A301-30a_A	123327,5	488406,1	2	24,91	34,2	34,68	--
A3	Oost	A301-30a_B	123327,5	488406,1	5	24,45	34,2	34,64	--
A3	Oost	A301-30a_C	123327,5	488406,1	8	24,84	34,3	34,77	--
A3	Oost	A301-30a_D	123327,5	488406,1	11	25,91	34,5	35,06	--
A3	Oost	A301-30a_E	123327,5	488406,1	14	27,08	34,6	35,31	--
A3	Oost	A301-30a_F	123327,5	488406,1	17	28,11	35,1	35,89	--
A3	Oost	A301-30b_A	123327,5	488406,1	20	30,73	36,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-31a_A	123325,5	488403,1	2	13,06	39,7	39,71	--
A3	Zuid	A301-31a_B	123325,5	488403,1	5	12,69	39,6	39,61	--
A3	Zuid	A301-31a_C	123325,5	488403,1	8	12,45	39,6	39,61	--
A3	Zuid	A301-31a_D	123325,5	488403,1	11	11,08	39,3	39,31	--
A3	Zuid	A301-31a_E	123325,5	488403,1	14	-2,56	39,4	39,40	--
A3	Zuid	A301-31a_F	123325,5	488403,1	17	-200,00	39,5	39,50	--
A3	Zuid	A301-31b_A	123325,5	488403,1	20	27,27	40,1	40,32	--
A3	Zuid	A301-32a_A	123320,9	488402,3	2	10,44	39,0	39,01	--
A3	Zuid	A301-32a_B	123320,9	488402,3	5	10,59	38,9	38,91	--
A3	Zuid	A301-32a_C	123320,9	488402,3	8	10,41	38,8	38,81	--
A3	Zuid	A301-32a_D	123320,9	488402,3	11	8,15	38,5	38,50	--
A3	Zuid	A301-32a_E	123320,9	488402,3	14	-5,67	38,6	38,60	--
A3	Zuid	A301-32a_F	123320,9	488402,3	17	-200,00	38,7	38,70	--
A3	Zuid	A301-32b_A	123320,9	488402,3	20	22,91	39,1	39,20	--
A3	Zuid	A301-33a_A	123316,3	488401,4	2	11,02	38,6	38,61	--
A3	Zuid	A301-33a_B	123316,3	488401,4	5	11,36	38,6	38,61	--
A3	Zuid	A301-33a_C	123316,3	488401,4	8	11,18	38,6	38,61	--
A3	Zuid	A301-33a_D	123316,3	488401,4	11	8,41	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-33a_E	123316,3	488401,4	14	-6,84	38,2	38,20	--
A3	Zuid	A301-33a_F	123316,3	488401,4	17	-200,00	38,3	38,30	--
A3	Zuid	A301-33b_A	123316,3	488401,4	20	21,97	38,7	38,79	--
A3	Zuid	A301-34a_A	123311,7	488400,6	2	9,84	38,4	38,41	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Zuid	A301-34a_B	123311,7	488400,6	5	10,11	38,4	38,41	--
A3	Zuid	A301-34a_C	123311,7	488400,6	8	9,54	38,4	38,41	--
A3	Zuid	A301-34a_D	123311,7	488400,6	11	6,33	37,8	37,80	--
A3	Zuid	A301-34a_E	123311,7	488400,6	14	-9,10	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-34a_F	123311,7	488400,6	17	-200,00	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-34b_A	123311,7	488400,6	20	-200,00	38,5	38,50	--
A3	Zuid	A301-35a_A	123307,1	488399,7	2	9,53	38,3	38,31	--
A3	Zuid	A301-35a_B	123307,1	488399,7	5	9,13	38,2	38,21	--
A3	Zuid	A301-35a_C	123307,1	488399,7	8	7,00	38,2	38,20	--
A3	Zuid	A301-35a_D	123307,1	488399,7	11	-1,44	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-35a_E	123307,1	488399,7	14	-13,26	37,9	37,90	--
A3	Zuid	A301-35a_F	123307,1	488399,7	17	-200,00	37,9	37,90	--
A3	Zuid	A301-35b_A	123307,1	488399,7	20	-200,00	38,4	38,40	--
A3	Zuid	A301-36a_A	123302,5	488398,9	2	10,18	38,2	38,21	--
A3	Zuid	A301-36a_B	123302,5	488398,9	5	9,77	38,1	38,11	--
A3	Zuid	A301-36a_C	123302,5	488398,9	8	7,94	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-36a_D	123302,5	488398,9	11	-0,92	37,3	37,30	--
A3	Zuid	A301-36a_E	123302,5	488398,9	14	-12,81	37,8	37,80	--
A3	Zuid	A301-36a_F	123302,5	488398,9	17	-200,00	37,8	37,80	--
A3	Zuid	A301-36b_A	123302,5	488398,9	20	-200,00	38,2	38,20	--
A3	Zuid	A301-37a_A	123297,9	488398	2	10,65	38,1	38,11	--
A3	Zuid	A301-37a_B	123297,9	488398	5	10,34	38,0	38,01	--
A3	Zuid	A301-37a_C	123297,9	488398	8	9,04	38,0	38,01	--
A3	Zuid	A301-37a_D	123297,9	488398	11	1,93	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-37a_E	123297,9	488398	14	-10,63	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-37a_F	123297,9	488398	17	-200,00	37,7	37,70	--
A3	Zuid	A301-37b_A	123297,9	488398	20	-200,00	38,2	38,20	--
A3	Zuid	A301-38a_A	123293,3	488397,2	2	10,55	38,0	38,01	--
A3	Zuid	A301-38a_B	123293,3	488397,2	5	10,29	38,0	38,01	--
A3	Zuid	A301-38a_C	123293,3	488397,2	8	8,99	38,0	38,01	--
A3	Zuid	A301-38a_D	123293,3	488397,2	11	1,86	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-38a_E	123293,3	488397,2	14	-10,60	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-38a_F	123293,3	488397,2	17	-200,00	37,7	37,70	--
A3	Zuid	A301-38b_A	123293,3	488397,2	20	-200,00	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-39a_A	123288,6	488396,3	2	8,29	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-39a_B	123288,6	488396,3	5	8,05	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-39a_C	123288,6	488396,3	8	6,64	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-39a_D	123288,6	488396,3	11	-0,60	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-39a_E	123288,6	488396,3	14	-11,87	37,5	37,50	--
A3	Zuid	A301-39a_F	123288,6	488396,3	17	-200,00	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-39b_A	123288,6	488396,3	20	-200,00	38,1	38,10	--
A3	West	A301-3a_A	123270,2	488405,4	2	28,52	33,2	34,47	--
A3	West	A301-3a_B	123270,2	488405,4	5	27,89	33,5	34,55	--
A3	West	A301-3a_C	123270,2	488405,4	8	28,20	34,2	35,17	--
A3	West	A301-3a_D	123270,2	488405,4	11	28,77	34,0	35,14	--
A3	West	A301-3a_E	123270,2	488405,4	14	29,34	36,5	37,26	--
A3	West	A301-3a_F	123270,2	488405,4	17	29,62	36,9	37,64	--
A3	West	A301-3b_A	123270,2	488405,4	20	29,88	37,3	38,02	--
A3	Zuid	A301-40a_A	123284	488395,4	2	4,48	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-40a_B	123284	488395,4	5	4,21	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-40a_C	123284	488395,4	8	2,21	37,9	37,90	--
A3	Zuid	A301-40a_D	123284	488395,4	11	-14,29	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-40a_E	123284	488395,4	14	-200,00	37,5	37,50	--
A3	Zuid	A301-40a_F	123284	488395,4	17	-200,00	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-40b_A	123284	488395,4	20	-200,00	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-41a_A	123279,4	488394,6	2	-0,35	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-41a_B	123279,4	488394,6	5	-0,75	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-41a_C	123279,4	488394,6	8	-2,66	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A301-41a_D	123279,4	488394,6	11	-14,21	37,9	37,90	--
A3	Zuid	A301-41a_E	123279,4	488394,6	14	-200,00	37,4	37,40	--
A3	Zuid	A301-41a_F	123279,4	488394,6	17	-200,00	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A301-41b_A	123279,4	488394,6	20	-200,00	38,1	38,10	--
A3	Zuid	A301-42a_A	123274,8	488393,7	2	0,85	38,4	38,40	--
A3	Zuid	A301-42a_B	123274,8	488393,7	5	0,50	38,4	38,40	--
A3	Zuid	A301-42a_C	123274,8	488393,7	8	-1,78	38,5	38,50	--
A3	Zuid	A301-42a_D	123274,8	488393,7	11	-13,61	38,3	38,30	--
A3	Zuid	A301-42a_E	123274,8	488393,7	14	-200,00	37,9	37,90	--
A3	Zuid	A301-42a_F	123274,8	488393,7	17	-200,00	38,2	38,20	--
A3	Zuid	A301-42b_A	123274,8	488393,7	20	-200,00	38,8	38,80	--
A3	West	A301-4a_A	123269,3	488410,2	2	28,67	34,2	35,27	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A301-4a_B	123269,3	488410,2	5	28,08	34,2	35,15	--
A3	West	A301-4a_C	123269,3	488410,2	8	28,43	34,4	35,38	--
A3	West	A301-4a_D	123269,3	488410,2	11	29,04	33,7	34,98	--
A3	West	A301-4a_E	123269,3	488410,2	14	29,66	36,7	37,48	--
A3	West	A301-4a_F	123269,3	488410,2	17	29,90	36,7	37,52	--
A3	West	A301-4b_A	123269,3	488410,2	20	30,20	37,1	37,91	--
A3	West	A301-5a_A	123268,5	488415	2	28,82	33,8	35,00	--
A3	West	A301-5a_B	123268,5	488415	5	28,28	34,3	35,27	--
A3	West	A301-5a_C	123268,5	488415	8	28,71	34,5	35,52	--
A3	West	A301-5a_D	123268,5	488415	11	29,39	34,0	35,29	--
A3	West	A301-5a_E	123268,5	488415	14	30,04	35,5	36,59	--
A3	West	A301-5a_F	123268,5	488415	17	30,20	36,7	37,58	--
A3	West	A301-5b_A	123268,5	488415	20	30,51	37,1	37,96	--
A3	West	A301-6a_A	123267,6	488419,8	2	28,94	33,1	34,51	--
A3	West	A301-6a_B	123267,6	488419,8	5	28,55	34,0	35,09	--
A3	West	A301-6a_C	123267,6	488419,8	8	29,16	34,6	35,69	--
A3	West	A301-6a_D	123267,6	488419,8	11	29,92	35,0	36,17	--
A3	West	A301-6a_E	123267,6	488419,8	14	30,56	34,8	36,19	--
A3	West	A301-6a_F	123267,6	488419,8	17	30,94	36,8	37,80	--
A3	West	A301-6b_A	123267,6	488419,8	20	31,29	37,1	38,11	--
A3	West	A301-7a_A	123266,7	488424,6	2	27,96	33,6	34,65	--
A3	West	A301-7a_B	123266,7	488424,6	5	28,27	34,0	35,03	--
A3	West	A301-7a_C	123266,7	488424,6	8	28,92	34,2	35,33	--
A3	West	A301-7a_D	123266,7	488424,6	11	29,70	34,9	36,05	--
A3	West	A301-7a_E	123266,7	488424,6	14	30,29	35,0	36,26	--
A3	West	A301-7a_F	123266,7	488424,6	17	30,64	37,0	37,90	--
A3	West	A301-7b_A	123266,7	488424,6	20	31,04	37,4	38,30	--
A3	West	A301-8a_A	123265,8	488429,4	2	28,09	34,5	35,39	--
A3	West	A301-8a_B	123265,8	488429,4	5	28,37	34,6	35,53	--
A3	West	A301-8a_C	123265,8	488429,4	8	28,95	34,8	35,80	--
A3	West	A301-8a_D	123265,8	488429,4	11	29,66	35,4	36,43	--
A3	West	A301-8a_E	123265,8	488429,4	14	30,16	36,4	37,33	--
A3	West	A301-8a_F	123265,8	488429,4	17	30,45	37,1	37,95	--
A3	West	A301-8b_A	123265,8	488429,4	20	31,02	37,6	38,46	--
A3	West	A301-9a_A	123265	488434,2	2	28,37	35,9	36,61	--
A3	West	A301-9a_B	123265	488434,2	5	28,84	36,1	36,85	--
A3	West	A301-9a_C	123265	488434,2	8	29,57	36,5	37,30	--
A3	West	A301-9a_D	123265	488434,2	11	30,38	36,8	37,69	--
A3	West	A301-9a_E	123265	488434,2	14	30,80	37,8	38,59	--
A3	West	A301-9a_F	123265	488434,2	17	31,05	37,6	38,47	--
A3	West	A301-9b_A	123265	488434,2	20	31,49	38,1	38,96	--
A3	Noord	A302-10a_A	123314,9	488442,9	23	36,71	41,0	42,37	--
A3	Noord	A302-10a_B	123314,9	488442,9	26	37,18	39,7	41,63	--
A3	Noord	A302-10a_C	123314,9	488442,9	29	37,68	40,3	42,19	--
A3	Noord	A302-10a_D	123314,9	488442,9	32	38,17	40,8	42,69	--
A3	Noord	A302-10a_E	123314,9	488442,9	35	38,40	41,6	43,30	--
A3	Noord	A302-10a_F	123314,9	488442,9	38	38,66	43,5	44,73	--
A3	Noord	A302-10b_A	123314,9	488442,9	41	38,98	45,7	46,54	--
A3	Noord	A302-10b_B	123314,9	488442,9	44	39,32	45,9	46,76	--
A3	Oost	A302-11a_A	123317,9	488441,1	23	33,54	38,4	39,63	--
A3	Oost	A302-11a_B	123317,9	488441,1	26	33,83	38,9	40,08	--
A3	Oost	A302-11a_C	123317,9	488441,1	29	34,29	40,3	41,27	--
A3	Oost	A302-11a_D	123317,9	488441,1	32	34,73	41,4	42,25	--
A3	Oost	A302-11a_E	123317,9	488441,1	35	34,84	42,5	43,19	--
A3	Oost	A302-11a_F	123317,9	488441,1	38	35,05	44,2	44,70	--
A3	Oost	A302-11b_A	123317,9	488441,1	41	35,27	46,4	46,72	--
A3	Oost	A302-11b_B	123317,9	488441,1	44	35,68	46,7	47,03	--
A3	Oost	A302-12a_A	123318,7	488436,7	23	33,64	38,2	39,50	--
A3	Oost	A302-12a_B	123318,7	488436,7	26	34,09	38,9	40,14	--
A3	Oost	A302-12a_C	123318,7	488436,7	29	34,41	40,9	41,78	--
A3	Oost	A302-12a_D	123318,7	488436,7	32	34,91	42,8	43,45	--
A3	Oost	A302-12a_E	123318,7	488436,7	35	35,14	43,7	44,27	--
A3	Oost	A302-12a_F	123318,7	488436,7	38	35,43	45,5	45,91	--
A3	Oost	A302-12b_A	123318,7	488436,7	41	35,69	48,3	48,53	--
A3	Oost	A302-12b_B	123318,7	488436,7	44	36,06	49,0	49,22	--
A3	Oost	A302-13a_A	123319,6	488432,2	23	32,90	36,4	38,00	--
A3	Oost	A302-13a_B	123319,6	488432,2	26	33,61	37,9	39,27	--
A3	Oost	A302-13a_C	123319,6	488432,2	29	33,78	41,1	41,84	--
A3	Oost	A302-13a_D	123319,6	488432,2	32	34,03	43,8	44,24	--
A3	Oost	A302-13a_E	123319,6	488432,2	35	34,38	44,7	45,09	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A302-13a_F	123319,6	488432,2	38	34,72	46,4	46,69	--
A3	Oost	A302-13b_A	123319,6	488432,2	41	35,00	48,8	48,98	--
A3	Oost	A302-13b_B	123319,6	488432,2	44	35,38	49,6	49,76	--
A3	Oost	A302-14a_A	123320,4	488427,8	23	31,19	35,2	36,65	--
A3	Oost	A302-14a_B	123320,4	488427,8	26	32,56	37,1	38,41	--
A3	Oost	A302-14a_C	123320,4	488427,8	29	32,91	41,4	41,98	--
A3	Oost	A302-14a_D	123320,4	488427,8	32	33,52	44,5	44,83	--
A3	Oost	A302-14a_E	123320,4	488427,8	35	33,92	45,4	45,70	--
A3	Oost	A302-14a_F	123320,4	488427,8	38	34,34	47,1	47,32	--
A3	Oost	A302-14b_A	123320,4	488427,8	41	34,68	49,2	49,35	--
A3	Oost	A302-14b_B	123320,4	488427,8	44	35,03	49,9	50,04	--
A3	Oost	A302-15a_A	123321,2	488423,3	23	30,48	34,7	36,09	--
A3	Oost	A302-15a_B	123321,2	488423,3	26	32,34	36,7	38,06	--
A3	Oost	A302-15a_C	123321,2	488423,3	29	32,80	41,4	41,96	--
A3	Oost	A302-15a_D	123321,2	488423,3	32	33,15	44,5	44,81	--
A3	Oost	A302-15a_E	123321,2	488423,3	35	33,41	45,5	45,76	--
A3	Oost	A302-15a_F	123321,2	488423,3	38	33,86	47,2	47,40	--
A3	Oost	A302-15b_A	123321,2	488423,3	41	34,27	48,4	48,56	--
A3	Oost	A302-15b_B	123321,2	488423,3	44	34,69	50,1	50,22	--
A3	Oost	A302-16a_A	123322,1	488418,9	23	29,67	34,6	35,81	--
A3	Oost	A302-16a_B	123322,1	488418,9	26	31,38	36,6	37,74	--
A3	Oost	A302-16a_C	123322,1	488418,9	29	32,08	41,3	41,79	--
A3	Oost	A302-16a_D	123322,1	488418,9	32	32,31	44,9	45,13	--
A3	Oost	A302-16a_E	123322,1	488418,9	35	33,01	45,9	46,12	--
A3	Oost	A302-16a_F	123322,1	488418,9	38	33,59	47,5	47,67	--
A3	Oost	A302-16b_A	123322,1	488418,9	41	34,16	48,4	48,56	--
A3	Oost	A302-16b_B	123322,1	488418,9	44	34,56	50,3	50,41	--
A3	Oost	A302-17a_A	123322,9	488414,5	23	29,40	34,5	35,67	--
A3	Oost	A302-17a_B	123322,9	488414,5	26	30,78	36,2	37,30	--
A3	Oost	A302-17a_C	123322,9	488414,5	29	31,72	40,9	41,40	--
A3	Oost	A302-17a_D	123322,9	488414,5	32	32,39	44,8	45,04	--
A3	Oost	A302-17a_E	123322,9	488414,5	35	33,16	45,8	46,03	--
A3	Oost	A302-17a_F	123322,9	488414,5	38	33,74	47,4	47,58	--
A3	Oost	A302-17b_A	123322,9	488414,5	41	34,27	48,2	48,37	--
A3	Oost	A302-17b_B	123322,9	488414,5	44	34,66	50,3	50,42	--
A3	Zuid	A302-18a_A	123320,8	488411,7	23	-200,00	37,4	37,40	--
A3	Zuid	A302-18a_B	123320,8	488411,7	26	-200,00	36,9	36,90	--
A3	Zuid	A302-18a_C	123320,8	488411,7	29	-200,00	38,4	38,40	--
A3	Zuid	A302-18a_D	123320,8	488411,7	32	-200,00	40,1	40,10	--
A3	Zuid	A302-18a_E	123320,8	488411,7	35	-200,00	41,6	41,60	--
A3	Zuid	A302-18a_F	123320,8	488411,7	38	-200,00	43,4	43,40	--
A3	Zuid	A302-18b_A	123320,8	488411,7	41	-200,00	44,6	44,60	--
A3	Zuid	A302-18b_B	123320,8	488411,7	44	-200,00	47,2	47,20	--
A3	Zuid	A302-19a_A	123315,9	488410,7	23	-200,00	36,5	36,50	--
A3	Zuid	A302-19a_B	123315,9	488410,7	26	-200,00	35,7	35,70	--
A3	Zuid	A302-19a_C	123315,9	488410,7	29	-200,00	36,9	36,90	--
A3	Zuid	A302-19a_D	123315,9	488410,7	32	-200,00	38,6	38,60	--
A3	Zuid	A302-19a_E	123315,9	488410,7	35	-200,00	40,1	40,10	--
A3	Zuid	A302-19a_F	123315,9	488410,7	38	-200,00	41,2	41,20	--
A3	Zuid	A302-19b_A	123315,9	488410,7	41	-200,00	42,6	42,60	--
A3	Zuid	A302-19b_B	123315,9	488410,7	44	-200,00	45,0	45,00	--
A3	Noord	A302-1a_A	123270,9	488434,6	23	32,45	41,0	41,57	--
A3	Noord	A302-1a_B	123270,9	488434,6	26	33,96	41,3	42,04	--
A3	Noord	A302-1a_C	123270,9	488434,6	29	35,29	39,5	40,90	--
A3	Noord	A302-1a_D	123270,9	488434,6	32	36,13	40,0	41,49	--
A3	Noord	A302-1a_E	123270,9	488434,6	35	36,65	41,0	42,36	--
A3	Noord	A302-1a_F	123270,9	488434,6	38	37,13	41,7	43,00	--
A3	Noord	A302-1b_A	123270,9	488434,6	41	37,45	42,8	43,91	--
A3	Noord	A302-1b_B	123270,9	488434,6	44	37,66	43,4	44,43	--
A3	Zuid	A302-20a_A	123310,9	488409,8	23	-200,00	36,3	36,30	--
A3	Zuid	A302-20a_B	123310,9	488409,8	26	-200,00	35,3	35,30	--
A3	Zuid	A302-20a_C	123310,9	488409,8	29	-200,00	36,8	36,80	--
A3	Zuid	A302-20a_D	123310,9	488409,8	32	-200,00	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A302-20a_E	123310,9	488409,8	35	-200,00	39,8	39,80	--
A3	Zuid	A302-20a_F	123310,9	488409,8	38	-200,00	40,7	40,70	--
A3	Zuid	A302-20b_A	123310,9	488409,8	41	-200,00	42,1	42,10	--
A3	Zuid	A302-20b_B	123310,9	488409,8	44	-200,00	44,5	44,50	--
A3	Zuid	A302-21a_A	123306	488408,9	23	-200,00	36,4	36,40	--
A3	Zuid	A302-21a_B	123306	488408,9	26	-200,00	35,3	35,30	--
A3	Zuid	A302-21a_C	123306	488408,9	29	-200,00	37,0	37,00	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Zuid	A302-21a_D	123306	488408,9	32	-200,00	37,8	37,80	--
A3	Zuid	A302-21a_E	123306	488408,9	35	-200,00	39,7	39,70	--
A3	Zuid	A302-21a_F	123306	488408,9	38	-200,00	40,4	40,40	--
A3	Zuid	A302-21b_A	123306	488408,9	41	-200,00	41,8	41,80	--
A3	Zuid	A302-21b_B	123306	488408,9	44	-200,00	44,2	44,20	--
A3	Zuid	A302-22a_A	123301,1	488408	23	-200,00	36,3	36,30	--
A3	Zuid	A302-22a_B	123301,1	488408	26	-200,00	35,2	35,20	--
A3	Zuid	A302-22a_C	123301,1	488408	29	-200,00	37,0	37,00	--
A3	Zuid	A302-22a_D	123301,1	488408	32	-200,00	37,6	37,60	--
A3	Zuid	A302-22a_E	123301,1	488408	35	-200,00	39,3	39,30	--
A3	Zuid	A302-22a_F	123301,1	488408	38	-200,00	40,1	40,10	--
A3	Zuid	A302-22b_A	123301,1	488408	41	-200,00	40,5	40,50	--
A3	Zuid	A302-22b_B	123301,1	488408	44	-200,00	43,9	43,90	--
A3	Zuid	A302-23a_A	123296,2	488407	23	-200,00	36,4	36,40	--
A3	Zuid	A302-23a_B	123296,2	488407	26	-200,00	35,4	35,40	--
A3	Zuid	A302-23a_C	123296,2	488407	29	-200,00	36,9	36,90	--
A3	Zuid	A302-23a_D	123296,2	488407	32	-200,00	37,3	37,30	--
A3	Zuid	A302-23a_E	123296,2	488407	35	-200,00	39,2	39,20	--
A3	Zuid	A302-23a_F	123296,2	488407	38	-200,00	39,8	39,80	--
A3	Zuid	A302-23b_A	123296,2	488407	41	-200,00	40,2	40,20	--
A3	Zuid	A302-23b_B	123296,2	488407	44	-200,00	43,6	43,60	--
A3	Zuid	A302-24a_A	123291,3	488406,1	23	-200,00	36,3	36,30	--
A3	Zuid	A302-24a_B	123291,3	488406,1	26	-200,00	35,2	35,20	--
A3	Zuid	A302-24a_C	123291,3	488406,1	29	-200,00	36,7	36,70	--
A3	Zuid	A302-24a_D	123291,3	488406,1	32	-200,00	37,1	37,10	--
A3	Zuid	A302-24a_E	123291,3	488406,1	35	-200,00	38,9	38,90	--
A3	Zuid	A302-24a_F	123291,3	488406,1	38	-200,00	39,5	39,50	--
A3	Zuid	A302-24b_A	123291,3	488406,1	41	-200,00	39,9	39,90	--
A3	Zuid	A302-24b_B	123291,3	488406,1	44	-200,00	43,3	43,30	--
A3	Zuid	A302-25a_A	123286,4	488405,2	23	-200,00	36,2	36,20	--
A3	Zuid	A302-25a_B	123286,4	488405,2	26	-200,00	36,4	36,40	--
A3	Zuid	A302-25a_C	123286,4	488405,2	29	-200,00	36,6	36,60	--
A3	Zuid	A302-25a_D	123286,4	488405,2	32	-200,00	37,0	37,00	--
A3	Zuid	A302-25a_E	123286,4	488405,2	35	-200,00	38,8	38,80	--
A3	Zuid	A302-25a_F	123286,4	488405,2	38	-200,00	39,3	39,30	--
A3	Zuid	A302-25b_A	123286,4	488405,2	41	-200,00	39,6	39,60	--
A3	Zuid	A302-25b_B	123286,4	488405,2	44	-200,00	43,1	43,10	--
A3	Zuid	A302-26a_A	123281,5	488404,3	23	-200,00	36,3	36,30	--
A3	Zuid	A302-26a_B	123281,5	488404,3	26	-200,00	36,4	36,40	--
A3	Zuid	A302-26a_C	123281,5	488404,3	29	-200,00	36,5	36,50	--
A3	Zuid	A302-26a_D	123281,5	488404,3	32	-200,00	36,9	36,90	--
A3	Zuid	A302-26a_E	123281,5	488404,3	35	-200,00	38,6	38,60	--
A3	Zuid	A302-26a_F	123281,5	488404,3	38	-200,00	39,1	39,10	--
A3	Zuid	A302-26b_A	123281,5	488404,3	41	-200,00	39,4	39,40	--
A3	Zuid	A302-26b_B	123281,5	488404,3	44	-200,00	42,8	42,80	--
A3	Zuid	A302-27a_A	123276,6	488403,3	23	-200,00	36,7	36,70	--
A3	Zuid	A302-27a_B	123276,6	488403,3	26	-200,00	36,9	36,90	--
A3	Zuid	A302-27a_C	123276,6	488403,3	29	-200,00	36,5	36,50	--
A3	Zuid	A302-27a_D	123276,6	488403,3	32	-200,00	36,8	36,80	--
A3	Zuid	A302-27a_E	123276,6	488403,3	35	-200,00	38,5	38,50	--
A3	Zuid	A302-27a_F	123276,6	488403,3	38	-200,00	38,9	38,90	--
A3	Zuid	A302-27b_A	123276,6	488403,3	41	-200,00	39,3	39,30	--
A3	Zuid	A302-27b_B	123276,6	488403,3	44	-200,00	42,6	42,60	--
A3	West	A302-28a_A	123273,6	488405,2	23	27,30	37,2	37,62	--
A3	West	A302-28a_B	123273,6	488405,2	26	29,73	37,3	38,00	--
A3	West	A302-28a_C	123273,6	488405,2	29	30,41	31,0	33,73	--
A3	West	A302-28a_D	123273,6	488405,2	32	30,74	31,2	33,99	--
A3	West	A302-28a_E	123273,6	488405,2	35	31,58	31,8	34,70	--
A3	West	A302-28a_F	123273,6	488405,2	38	32,23	32,1	35,18	--
A3	West	A302-28b_A	123273,6	488405,2	41	32,77	32,6	35,70	--
A3	West	A302-28b_B	123273,6	488405,2	44	33,67	35,4	37,63	--
A3	West	A302-29a_A	123272,8	488409,6	23	27,61	36,9	37,38	--
A3	West	A302-29a_B	123272,8	488409,6	26	30,14	37,1	37,90	--
A3	West	A302-29a_C	123272,8	488409,6	29	30,78	30,4	33,60	--
A3	West	A302-29a_D	123272,8	488409,6	32	31,04	30,6	33,84	--
A3	West	A302-29a_E	123272,8	488409,6	35	31,84	31,0	34,45	--
A3	West	A302-29a_F	123272,8	488409,6	38	32,39	31,3	34,89	--
A3	West	A302-29b_A	123272,8	488409,6	41	33,02	31,8	35,46	--
A3	West	A302-29b_B	123272,8	488409,6	44	33,78	34,6	37,22	--
A3	Noord	A302-2a_A	123275,8	488435,5	23	32,03	41,0	41,52	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A302-2a_B	123275,8	488435,5	26	33,43	41,3	41,96	--
A3	Noord	A302-2a_C	123275,8	488435,5	29	34,78	39,5	40,76	--
A3	Noord	A302-2a_D	123275,8	488435,5	32	35,80	40,0	41,40	--
A3	Noord	A302-2a_E	123275,8	488435,5	35	36,57	41,0	42,34	--
A3	Noord	A302-2a_F	123275,8	488435,5	38	37,01	41,8	43,04	--
A3	Noord	A302-2b_A	123275,8	488435,5	41	37,31	42,8	43,88	--
A3	Noord	A302-2b_B	123275,8	488435,5	44	37,60	43,5	44,49	--
A3	West	A302-30a_A	123272	488414	23	28,26	36,8	37,37	--
A3	West	A302-30a_B	123272	488414	26	30,78	37,0	37,93	--
A3	West	A302-30a_C	123272	488414	29	31,34	30,3	33,86	--
A3	West	A302-30a_D	123272	488414	32	31,73	30,5	34,17	--
A3	West	A302-30a_E	123272	488414	35	32,53	30,8	34,76	--
A3	West	A302-30a_F	123272	488414	38	33,05	31,1	35,19	--
A3	West	A302-30b_A	123272	488414	41	33,59	31,7	35,76	--
A3	West	A302-30b_B	123272	488414	44	34,24	34,3	37,28	--
A3	West	A302-31a_A	123271,2	488418,5	23	29,42	36,9	37,61	--
A3	West	A302-31a_B	123271,2	488418,5	26	31,42	37,1	38,14	--
A3	West	A302-31a_C	123271,2	488418,5	29	31,84	30,3	34,15	--
A3	West	A302-31a_D	123271,2	488418,5	32	32,40	30,4	34,52	--
A3	West	A302-31a_E	123271,2	488418,5	35	33,03	30,7	35,03	--
A3	West	A302-31a_F	123271,2	488418,5	38	33,68	31,0	35,55	--
A3	West	A302-31b_A	123271,2	488418,5	41	34,17	31,5	36,05	--
A3	West	A302-31b_B	123271,2	488418,5	44	34,67	33,9	37,31	--
A3	West	A302-32a_A	123270,4	488422,9	23	29,83	37,1	37,85	--
A3	West	A302-32a_B	123270,4	488422,9	26	31,62	37,2	38,26	--
A3	West	A302-32a_C	123270,4	488422,9	29	31,95	30,3	34,21	--
A3	West	A302-32a_D	123270,4	488422,9	32	32,57	30,5	34,67	--
A3	West	A302-32a_E	123270,4	488422,9	35	32,93	30,7	34,97	--
A3	West	A302-32a_F	123270,4	488422,9	38	33,58	31,0	35,49	--
A3	West	A302-32b_A	123270,4	488422,9	41	34,09	31,5	36,00	--
A3	West	A302-32b_B	123270,4	488422,9	44	34,51	33,8	37,18	--
A3	West	A302-33a_A	123269,5	488427,3	23	30,39	37,4	38,19	--
A3	West	A302-33a_B	123269,5	488427,3	26	31,20	37,4	38,33	--
A3	West	A302-33a_C	123269,5	488427,3	29	31,65	30,4	34,08	--
A3	West	A302-33a_D	123269,5	488427,3	32	32,41	30,6	34,61	--
A3	West	A302-33a_E	123269,5	488427,3	35	32,99	30,9	35,08	--
A3	West	A302-33a_F	123269,5	488427,3	38	33,70	31,1	35,60	--
A3	West	A302-33b_A	123269,5	488427,3	41	34,29	31,6	36,16	--
A3	West	A302-33b_B	123269,5	488427,3	44	34,58	33,5	37,08	--
A3	West	A302-34a_A	123268,7	488431,8	23	31,68	37,8	38,75	--
A3	West	A302-34a_B	123268,7	488431,8	26	32,17	38,0	39,01	--
A3	West	A302-34a_C	123268,7	488431,8	29	32,66	31,1	34,96	--
A3	West	A302-34a_D	123268,7	488431,8	32	32,90	31,3	35,18	--
A3	West	A302-34a_E	123268,7	488431,8	35	33,24	31,6	35,51	--
A3	West	A302-34a_F	123268,7	488431,8	38	33,71	31,8	35,87	--
A3	West	A302-34b_A	123268,7	488431,8	41	34,16	32,3	36,34	--
A3	West	A302-34b_B	123268,7	488431,8	44	34,41	33,8	37,13	--
A3	Noord	A302-3a_A	123280,7	488436,4	23	31,37	41,0	41,45	--
A3	Noord	A302-3a_B	123280,7	488436,4	26	32,72	41,2	41,78	--
A3	Noord	A302-3a_C	123280,7	488436,4	29	34,32	39,6	40,73	--
A3	Noord	A302-3a_D	123280,7	488436,4	32	35,65	40,0	41,36	--
A3	Noord	A302-3a_E	123280,7	488436,4	35	36,54	41,0	42,33	--
A3	Noord	A302-3a_F	123280,7	488436,4	38	36,99	41,8	43,04	--
A3	Noord	A302-3b_A	123280,7	488436,4	41	37,38	42,9	43,97	--
A3	Noord	A302-3b_B	123280,7	488436,4	44	37,80	43,5	44,54	--
A3	Noord	A302-4a_A	123285,5	488437,4	23	31,88	41,1	41,59	--
A3	Noord	A302-4a_B	123285,5	488437,4	26	33,49	39,4	40,39	--
A3	Noord	A302-4a_C	123285,5	488437,4	29	35,00	39,6	40,89	--
A3	Noord	A302-4a_D	123285,5	488437,4	32	36,16	40,1	41,57	--
A3	Noord	A302-4a_E	123285,5	488437,4	35	37,02	41,1	42,53	--
A3	Noord	A302-4a_F	123285,5	488437,4	38	37,49	41,9	43,24	--
A3	Noord	A302-4b_A	123285,5	488437,4	41	37,91	43,0	44,17	--
A3	Noord	A302-4b_B	123285,5	488437,4	44	38,27	43,6	44,72	--
A3	Noord	A302-5a_A	123290,4	488438,3	23	32,45	41,1	41,66	--
A3	Noord	A302-5a_B	123290,4	488438,3	26	34,14	39,5	40,61	--
A3	Noord	A302-5a_C	123290,4	488438,3	29	35,45	39,6	41,01	--
A3	Noord	A302-5a_D	123290,4	488438,3	32	36,45	40,1	41,66	--
A3	Noord	A302-5a_E	123290,4	488438,3	35	37,25	40,9	42,46	--
A3	Noord	A302-5a_F	123290,4	488438,3	38	37,74	41,9	43,31	--
A3	Noord	A302-5b_A	123290,4	488438,3	41	38,17	43,1	44,31	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A302-5b_B	123290,4	488438,3	44	38,57	43,7	44,86	--
A3	Noord	A302-6a_A	123295,3	488439,2	23	33,00	41,1	41,73	--
A3	Noord	A302-6a_B	123295,3	488439,2	26	34,47	39,5	40,69	--
A3	Noord	A302-6a_C	123295,3	488439,2	29	35,60	39,7	41,13	--
A3	Noord	A302-6a_D	123295,3	488439,2	32	36,49	40,2	41,74	--
A3	Noord	A302-6a_E	123295,3	488439,2	35	37,31	41,0	42,55	--
A3	Noord	A302-6a_F	123295,3	488439,2	38	37,83	42,0	43,41	--
A3	Noord	A302-6b_A	123295,3	488439,2	41	38,23	43,2	44,40	--
A3	Noord	A302-6b_B	123295,3	488439,2	44	38,61	43,8	44,95	--
A3	Noord	A302-7a_A	123300,2	488440,2	23	32,81	41,1	41,70	--
A3	Noord	A302-7a_B	123300,2	488440,2	26	34,23	39,6	40,71	--
A3	Noord	A302-7a_C	123300,2	488440,2	29	35,30	39,9	41,19	--
A3	Noord	A302-7a_D	123300,2	488440,2	32	36,26	40,4	41,82	--
A3	Noord	A302-7a_E	123300,2	488440,2	35	37,03	41,1	42,54	--
A3	Noord	A302-7a_F	123300,2	488440,2	38	37,51	42,1	43,40	--
A3	Noord	A302-7b_A	123300,2	488440,2	41	38,08	43,3	44,44	--
A3	Noord	A302-7b_B	123300,2	488440,2	44	38,59	43,9	45,02	--
A3	Noord	A302-8a_A	123305,1	488441,1	23	33,38	41,1	41,78	--
A3	Noord	A302-8a_B	123305,1	488441,1	26	34,70	39,6	40,82	--
A3	Noord	A302-8a_C	123305,1	488441,1	29	35,69	40,0	41,37	--
A3	Noord	A302-8a_D	123305,1	488441,1	32	36,42	40,5	41,93	--
A3	Noord	A302-8a_E	123305,1	488441,1	35	37,06	41,3	42,69	--
A3	Noord	A302-8a_F	123305,1	488441,1	38	37,50	42,4	43,62	--
A3	Noord	A302-8b_A	123305,1	488441,1	41	37,92	43,5	44,56	--
A3	Noord	A302-8b_B	123305,1	488441,1	44	38,31	44,1	45,12	--
A3	Noord	A302-9a_A	123310	488442	23	33,86	41,2	41,94	--
A3	Noord	A302-9a_B	123310	488442	26	34,84	39,7	40,93	--
A3	Noord	A302-9a_C	123310	488442	29	35,75	40,2	41,53	--
A3	Noord	A302-9a_D	123310	488442	32	36,51	40,6	42,03	--
A3	Noord	A302-9a_E	123310	488442	35	36,98	41,4	42,74	--
A3	Noord	A302-9a_F	123310	488442	38	37,44	43,4	44,38	--
A3	Noord	A302-9b_A	123310	488442	41	37,86	45,5	46,19	--
A3	Noord	A302-9b_B	123310	488442	44	38,32	45,8	46,51	--
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	22,81	46,3	46,32	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	22,42	46,3	46,32	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	22,09	46,3	46,32	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	22,76	46,2	46,22	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	22,37	46,2	46,22	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	22,02	46,2	46,22	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	22,72	46,3	46,32	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	22,35	46,3	46,32	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	22,00	46,3	46,32	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	19,31	44,7	44,71	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	18,91	44,7	44,71	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	18,59	44,7	44,71	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	19,20	37,9	37,96	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	18,85	38,3	38,35	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	18,55	39,0	39,04	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	19,36	38,7	38,75	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	18,99	38,9	38,94	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	18,69	39,6	39,64	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200,00	41,7	41,70	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200,00	41,7	41,70	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200,00	42,0	42,00	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200,00	41,3	41,30	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200,00	41,7	41,70	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200,00	41,8	41,80	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200,00	41,2	41,20	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200,00	41,8	41,80	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200,00	42,2	42,20	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,37	39,5	39,55	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,12	40,6	40,64	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	19,88	43,2	43,22	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,36	40,3	40,34	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,09	41,0	41,04	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	19,85	43,0	43,02	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,44	42,5	42,53	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,10	42,6	42,62	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	19,81	42,8	42,82	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	22,87	47,4	47,42	--

Berekening Lg, Situatie 2 - maximale invulling Kromhout en maximale invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	22,53	47,4	47,41	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	22,30	47,4	47,41	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	22,32	45,6	45,62	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	23,19	47,5	47,52	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	22,88	47,5	47,51	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	22,70	47,5	47,51	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	22,86	45,7	45,72	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	25,26	47,9	47,92	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	24,05	47,9	47,92	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	23,40	46,7	46,72	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	23,34	45,8	45,82	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	22,30	46,0	46,02	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	21,96	45,9	45,92	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	22,04	45,8	45,82	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	22,44	45,8	45,82	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	22,15	46,7	46,72	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	21,84	46,6	46,61	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	21,88	46,5	46,51	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	22,28	46,4	46,42	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200,00	44,9	44,90	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200,00	44,9	44,90	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200,00	44,6	44,60	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200,00	44,6	44,60	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200,00	44,0	44,00	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200,00	44,0	44,00	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200,00	43,8	43,80	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200,00	43,7	43,70	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200,00	43,5	43,50	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200,00	43,4	43,40	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200,00	43,3	43,30	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200,00	43,2	43,20	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	19,90	40,0	40,04	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	19,51	40,0	40,04	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	19,10	41,4	41,43	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	18,76	39,4	39,44	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,09	41,7	41,73	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	19,66	41,9	41,93	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	19,22	42,7	42,72	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	18,86	39,1	39,14	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A001-10a_A	123164,4	488500,4	2	38,93	37,6	41,33	--
A0	West	A001-10a_B	123164,4	488500,4	5	39,24	32,3	40,04	--
A0	West	A001-10a_C	123164,4	488500,4	8	39,58	33,9	40,61	--
A0	West	A001-11a_A	123163,5	488505,2	2	38,77	37,2	41,05	--
A0	West	A001-11a_B	123163,5	488505,2	5	39,09	31,2	39,74	--
A0	West	A001-11a_C	123163,5	488505,2	8	39,35	32,5	40,17	--
A0	West	A001-12a_A	123162,6	488510	2	39,17	38,3	41,79	--
A0	West	A001-12a_B	123162,6	488510	5	39,38	30,3	39,89	--
A0	West	A001-12a_C	123162,6	488510	8	39,65	31,6	40,28	--
A0	West	A001-13a_A	123161,7	488514,8	2	39,45	39,4	42,41	--
A0	West	A001-13a_B	123161,7	488514,8	5	39,52	30,3	40,01	--
A0	West	A001-13a_C	123161,7	488514,8	8	39,84	31,6	40,44	--
A0	West	A001-14a_A	123160,8	488519,6	2	39,56	39,8	42,69	--
A0	West	A001-14a_B	123160,8	488519,6	5	39,6	30,4	40,10	--
A0	West	A001-14a_C	123160,8	488519,6	8	39,93	31,7	40,54	--
A0	West	A001-15a_A	123159,9	488524,4	2	39,96	40,1	43,03	--
A0	West	A001-15a_B	123159,9	488524,4	5	39,99	31,3	40,54	--
A0	West	A001-15a_C	123159,9	488524,4	8	40,31	32,7	41,00	--
A0	West	A001-16a_A	123159	488529,2	2	39,91	40,5	43,22	--
A0	West	A001-16a_B	123159	488529,2	5	39,97	33,2	40,79	--
A0	West	A001-16a_C	123159	488529,2	8	40,27	35,9	41,62	--
A0	Noord	A001-17a_A	123161	488532,1	2	52,95	45,5	53,67	--
A0	Noord	A001-17a_B	123161	488532,1	5	53,21	44,2	53,73	--
A0	Noord	A001-17a_C	123161	488532,1	8	53	44,3	53,55	--
A0	Noord	A001-18a_A	123165,7	488533	2	53,74	45,5	54,34	54
A0	Noord	A001-18a_B	123165,7	488533	5	53,84	44,3	54,29	54
A0	Noord	A001-18a_C	123165,7	488533	8	53,47	44,3	53,97	--
A0	Noord	A001-19a_A	123170,4	488533,9	2	54,2	45,5	54,75	55
A0	Noord	A001-19a_B	123170,4	488533,9	5	54,17	44,3	54,60	55
A0	Noord	A001-19a_C	123170,4	488533,9	8	53,67	44,4	54,15	54
A0	Zuid	A001-1a_A	123188,6	488492	2	20,32	42,1	42,08	--
A0	Zuid	A001-1a_B	123188,6	488492	5	20,82	41,8	41,80	--
A0	Zuid	A001-1a_C	123188,6	488492	8	21,17	42,0	42,05	--
A0	Noord	A001-20a_A	123175,1	488534,7	2	54,44	45,5	54,96	55
A0	Noord	A001-20a_B	123175,1	488534,7	5	54,36	44,3	54,77	55
A0	Noord	A001-20a_C	123175,1	488534,7	8	53,82	44,4	54,29	54
A0	Noord	A001-21a_A	123179,7	488535,6	2	54,51	45,5	55,02	55
A0	Noord	A001-21a_B	123179,7	488535,6	5	54,44	44,4	54,85	55
A0	Noord	A001-21a_C	123179,7	488535,6	8	53,9	44,4	54,37	54
A0	Zuid	A001-2a_A	123185,3	488491,2	2	20,36	41,7	41,68	--
A0	Zuid	A001-2a_B	123185,3	488491,2	5	20,85	41,3	41,32	--
A0	Zuid	A001-2a_C	123185,3	488491,2	8	21,19	41,7	41,69	--
A0	Zuid	A001-3a_A	123181,9	488490,5	2	20,32	41,9	41,96	--
A0	Zuid	A001-3a_B	123181,9	488490,5	5	20,83	41,2	41,26	--
A0	Zuid	A001-3a_C	123181,9	488490,5	8	21,19	41,6	41,60	--
A0	West	A001-4a_A	123179,8	488491,9	2	30,19	37,2	37,99	--
A0	West	A001-4a_B	123179,8	488491,9	5	30,12	33,8	35,36	--
A0	West	A001-4a_C	123179,8	488491,9	8	30,78	35,7	36,89	--
A0	West	A001-5a_A	123179,2	488495,4	2	27,73	36,7	37,23	--
A0	West	A001-5a_B	123179,2	488495,4	5	27,72	31,6	33,10	--
A0	West	A001-5a_C	123179,2	488495,4	8	28,5	34,2	35,24	--
A0	West	A001-6a_A	123178,6	488498,8	2	25,46	36,7	36,99	--
A0	West	A001-6a_B	123178,6	488498,8	5	25,59	31,2	32,22	--
A0	West	A001-6a_C	123178,6	488498,8	8	26,03	32,7	33,54	--
A0	Zuid	A001-7a_A	123176,1	488500	2	25,53	37,0	37,34	--
A0	Zuid	A001-7a_B	123176,1	488500	5	25,41	31,4	32,37	--
A0	Zuid	A001-7a_C	123176,1	488500	8	25,76	33,0	33,76	--
A0	Zuid	A001-8a_A	123171,7	488499,2	2	25,6	37,4	37,66	--
A0	Zuid	A001-8a_B	123171,7	488499,2	5	26,55	32,1	33,17	--
A0	Zuid	A001-8a_C	123171,7	488499,2	8	27,12	33,5	34,38	--
A0	Zuid	A001-9a_A	123167,2	488498,3	2	28,48	37,8	38,24	--
A0	Zuid	A001-9a_B	123167,2	488498,3	5	29,44	32,6	34,30	--
A0	Zuid	A001-9a_C	123167,2	488498,3	8	30,34	33,9	35,51	--
A0	Noord	A002-10a_D	123176,5	488531,8	11	48,7	36,2	48,94	--
A0	Noord	A002-10a_E	123176,5	488531,8	14	51,2	36,4	51,34	--
A0	Noord	A002-10a_F	123176,5	488531,8	17	50,68	37,4	50,88	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A002-10b_A	123176,5	488531,8	20	50,14	40,1	50,55	--
A0	Noord	A002-10b_B	123176,5	488531,8	23	49,68	41,5	50,29	--
A0	Noord	A002-10b_C	123176,5	488531,8	26	49,46	44,7	50,70	--
A0	Noord	A002-10b_D	123176,5	488531,8	29	49,51	45,0	50,81	--
A0	Noord	A002-10b_E	123176,5	488531,8	32	49,2	45,1	50,62	--
A0	Noord	A002-10b_F	123176,5	488531,8	35	48,91	45,3	50,46	--
A0	Noord	A002-10c_A	123176,5	488531,8	38	48,61	45,4	50,32	--
A0	Noord	A002-10c_B	123176,5	488531,8	41	48,38	45,6	50,23	--
A0	Noord	A002-10c_C	123176,5	488531,8	44	48,27	45,8	50,20	--
A0	Noord	A002-10c_D	123176,5	488531,8	47	48,2	45,9	50,22	--
A0	Noord	A002-10c_E	123176,5	488531,8	49	48,23	46,1	50,29	--
A0	Noord	A002-11a_D	123180,6	488532,6	11	48,75	33,2	48,87	--
A0	Noord	A002-11a_E	123180,6	488532,6	14	51,23	33,4	51,30	--
A0	Noord	A002-11a_F	123180,6	488532,6	17	50,7	34,3	50,80	--
A0	Noord	A002-11b_A	123180,6	488532,6	20	50,17	38,2	50,44	--
A0	Noord	A002-11b_B	123180,6	488532,6	23	49,22	40,7	49,79	--
A0	Noord	A002-11b_C	123180,6	488532,6	26	48,76	44,5	50,14	--
A0	Noord	A002-11b_D	123180,6	488532,6	29	49,25	45,0	50,64	--
A0	Noord	A002-11b_E	123180,6	488532,6	32	49,06	45,1	50,53	--
A0	Noord	A002-11b_F	123180,6	488532,6	35	48,88	45,3	50,46	--
A0	Noord	A002-11c_A	123180,6	488532,6	38	48,59	45,5	50,33	--
A0	Noord	A002-11c_B	123180,6	488532,6	41	48,39	45,7	50,26	--
A0	Noord	A002-11c_C	123180,6	488532,6	44	48,27	45,8	50,22	--
A0	Noord	A002-11c_D	123180,6	488532,6	47	48,2	46,0	50,24	--
A0	Noord	A002-11c_E	123180,6	488532,6	49	48,21	46,1	50,30	--
A0	Zuid	A002-12a_D	123185,8	488504,9	11	21,64	30,4	30,90	--
A0	Zuid	A002-12a_E	123185,8	488504,9	14	22,69	30,8	31,46	--
A0	Zuid	A002-12a_F	123185,8	488504,9	17	23,13	33,1	33,54	--
A0	Oost	A002-12b_B	123183,2	488530,6	23	36,5	37,9	40,24	--
A0	Oost	A002-12b_C	123183,2	488530,6	26	41,19	43,8	45,69	--
A0	Oost	A002-12b_D	123183,2	488530,6	29	42,08	44,7	46,58	--
A0	Oost	A002-12b_E	123183,2	488530,6	32	43,78	44,8	47,33	--
A0	Oost	A002-12b_F	123183,2	488530,6	35	45,14	45,0	48,08	--
A0	Oost	A002-12c_A	123183,2	488530,6	38	45,44	45,2	48,32	--
A0	Oost	A002-12c_B	123183,2	488530,6	41	45,95	45,4	48,68	--
A0	Oost	A002-12c_C	123183,2	488530,6	44	46,06	45,5	48,79	--
A0	Oost	A002-12c_D	123183,2	488530,6	47	45,99	45,7	48,84	--
A0	Oost	A002-12c_E	123183,2	488530,6	49	46	45,8	48,91	--
A0	Zuid	A002-13a_D	123181,7	488504,1	11	23,96	34,9	35,26	--
A0	Zuid	A002-13a_E	123181,7	488504,1	14	25,12	35,1	35,52	--
A0	Zuid	A002-13a_F	123181,7	488504,1	17	25,58	35,6	35,98	--
A0	Oost	A002-13b_B	123184,1	488526	23	32,14	36,3	37,74	--
A0	Oost	A002-13b_C	123184,1	488526	26	37,51	42,5	43,66	--
A0	Oost	A002-13b_D	123184,1	488526	29	40,76	43,1	45,12	--
A0	Oost	A002-13b_E	123184,1	488526	32	41,54	43,3	45,52	--
A0	Oost	A002-13b_F	123184,1	488526	35	41,42	43,5	45,59	--
A0	Oost	A002-13c_A	123184,1	488526	38	41,92	43,7	45,89	--
A0	Oost	A002-13c_B	123184,1	488526	41	42,69	43,8	46,26	--
A0	Oost	A002-13c_C	123184,1	488526	44	43,49	43,9	46,72	--
A0	Oost	A002-13c_D	123184,1	488526	47	44,19	44,1	47,13	--
A0	Oost	A002-13c_E	123184,1	488526	49	44,56	44,2	47,39	--
A0	Zuid	A002-14a_D	123177,6	488503,3	11	25,48	34,6	35,11	--
A0	Zuid	A002-14a_E	123177,6	488503,3	14	26,38	35,0	35,52	--
A0	Zuid	A002-14a_F	123177,6	488503,3	17	26,77	35,4	35,98	--
A0	Oost	A002-14b_B	123184,9	488521,4	23	30,01	35,8	36,85	--
A0	Oost	A002-14b_C	123184,9	488521,4	26	33,11	38,1	39,27	--
A0	Oost	A002-14b_D	123184,9	488521,4	29	38,32	38,2	41,25	--
A0	Oost	A002-14b_E	123184,9	488521,4	32	40,57	38,3	42,59	--
A0	Oost	A002-14b_F	123184,9	488521,4	35	40,65	38,5	42,71	--
A0	Oost	A002-14c_A	123184,9	488521,4	38	40,95	38,6	42,96	--
A0	Oost	A002-14c_B	123184,9	488521,4	41	41,4	38,7	43,27	--
A0	Oost	A002-14c_C	123184,9	488521,4	44	41,93	38,9	43,69	--
A0	Oost	A002-14c_D	123184,9	488521,4	47	42,43	39,1	44,10	--
A0	Oost	A002-14c_E	123184,9	488521,4	49	42,77	39,3	44,38	--
A0	Zuid	A002-15a_D	123173,5	488502,6	11	26,84	34,5	35,20	--
A0	Zuid	A002-15a_E	123173,5	488502,6	14	27,61	34,9	35,65	--
A0	Zuid	A002-15a_F	123173,5	488502,6	17	27,9	35,5	36,17	--
A0	Oost	A002-15b_B	123185,8	488516,8	23	28,94	35,7	36,51	--
A0	Oost	A002-15b_C	123185,8	488516,8	26	31,34	35,9	37,20	--
A0	Oost	A002-15b_D	123185,8	488516,8	29	35,25	36,0	38,64	--
A0	Oost	A002-15b_E	123185,8	488516,8	32	38,86	36,1	40,71	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A002-15b_F	123185,8	488516,8	35	39,99	36,3	41,53	--
A0	Oost	A002-15c_A	123185,8	488516,8	38	40,34	36,4	41,80	--
A0	Oost	A002-15c_B	123185,8	488516,8	41	40,86	36,5	42,23	--
A0	Oost	A002-15c_C	123185,8	488516,8	44	41,38	36,8	42,68	--
A0	Oost	A002-15c_D	123185,8	488516,8	47	41,79	37,0	43,04	--
A0	Oost	A002-15c_E	123185,8	488516,8	49	42,08	37,2	43,30	--
A0	Zuid	A002-16a_D	123169,4	488501,8	11	29,27	34,5	35,65	--
A0	Zuid	A002-16a_E	123169,4	488501,8	14	29,89	34,9	36,12	--
A0	Zuid	A002-16a_F	123169,4	488501,8	17	29,86	35,5	36,57	--
A0	Oost	A002-16b_B	123186,6	488512,2	23	28,39	36,1	36,79	--
A0	Oost	A002-16b_C	123186,6	488512,2	26	30,48	37,0	37,88	--
A0	Oost	A002-16b_D	123186,6	488512,2	29	34,03	37,1	38,83	--
A0	Oost	A002-16b_E	123186,6	488512,2	32	37,11	37,2	40,16	--
A0	Oost	A002-16b_F	123186,6	488512,2	35	39,06	37,3	41,29	--
A0	Oost	A002-16c_A	123186,6	488512,2	38	39,84	37,4	41,81	--
A0	Oost	A002-16c_B	123186,6	488512,2	41	40,5	37,6	42,30	--
A0	Oost	A002-16c_C	123186,6	488512,2	44	41,13	37,8	42,79	--
A0	Oost	A002-16c_D	123186,6	488512,2	47	41,63	38,0	43,20	--
A0	Oost	A002-16c_E	123186,6	488512,2	49	41,8	38,2	43,36	--
A0	Oost	A002-17b_B	123187,5	488507,6	23	28	36,3	36,88	--
A0	Oost	A002-17b_C	123187,5	488507,6	26	29,85	41,0	41,34	--
A0	Oost	A002-17b_D	123187,5	488507,6	29	33,57	41,3	41,96	--
A0	Oost	A002-17b_E	123187,5	488507,6	32	35,95	41,4	42,47	--
A0	Oost	A002-17b_F	123187,5	488507,6	35	37,81	41,5	43,04	--
A0	Oost	A002-17c_A	123187,5	488507,6	38	39,15	41,6	43,57	--
A0	Oost	A002-17c_B	123187,5	488507,6	41	39,85	41,8	43,92	--
A0	Oost	A002-17c_C	123187,5	488507,6	44	40,44	42,0	44,28	--
A0	Oost	A002-17c_D	123187,5	488507,6	47	40,99	42,1	44,60	--
A0	Oost	A002-17c_E	123187,5	488507,6	49	41,22	42,2	44,76	--
A0	Zuid	A002-18b_A	123185,8	488504,9	20	22,99	36,6	36,79	--
A0	Zuid	A002-18b_B	123185,8	488504,9	23	21,85	38,1	38,19	--
A0	Zuid	A002-18b_C	123185,8	488504,9	26	21,02	45,5	45,53	--
A0	Zuid	A002-18b_D	123185,8	488504,9	29	21,03	46,2	46,24	--
A0	Zuid	A002-18b_E	123185,8	488504,9	32	20,79	46,3	46,35	--
A0	Zuid	A002-18b_F	123185,8	488504,9	35	18,81	46,5	46,48	--
A0	Zuid	A002-18c_A	123185,8	488504,9	38	17,6	46,6	46,63	--
A0	Zuid	A002-18c_B	123185,8	488504,9	41	18,07	46,8	46,79	--
A0	Zuid	A002-18c_C	123185,8	488504,9	44	19,25	46,9	46,95	--
A0	Zuid	A002-18c_D	123185,8	488504,9	47	19,87	47,1	47,10	--
A0	Zuid	A002-18c_E	123185,8	488504,9	49	20,09	47,3	47,26	--
A0	Zuid	A002-19b_A	123181,7	488504,1	20	25,18	36,3	36,63	--
A0	Zuid	A002-19b_B	123181,7	488504,1	23	23,79	38,1	38,27	--
A0	Zuid	A002-19b_C	123181,7	488504,1	26	22,6	45,6	45,58	--
A0	Zuid	A002-19b_D	123181,7	488504,1	29	22,48	46,2	46,17	--
A0	Zuid	A002-19b_E	123181,7	488504,1	32	22,5	46,3	46,27	--
A0	Zuid	A002-19b_F	123181,7	488504,1	35	20,85	46,4	46,40	--
A0	Zuid	A002-19c_A	123181,7	488504,1	38	19,87	46,5	46,55	--
A0	Zuid	A002-19c_B	123181,7	488504,1	41	20,15	46,7	46,70	--
A0	Zuid	A002-19c_C	123181,7	488504,1	44	20,61	46,8	46,85	--
A0	Zuid	A002-19c_D	123181,7	488504,1	47	21,12	47,0	47,02	--
A0	Zuid	A002-19c_E	123181,7	488504,1	49	21,27	47,2	47,17	--
A0	West	A002-1a_D	123166,8	488503,8	11	39,78	31,6	40,39	--
A0	West	A002-1a_E	123166,8	488503,8	14	42,35	31,5	42,70	--
A0	West	A002-1a_F	123166,8	488503,8	17	43,62	31,5	43,88	--
A0	West	A002-1b_A	123166,8	488503,8	20	44,2	31,4	44,42	--
A0	West	A002-1b_B	123166,8	488503,8	23	44,44	31,5	44,65	--
A0	West	A002-1b_C	123166,8	488503,8	26	44,57	31,6	44,78	--
A0	West	A002-1b_D	123166,8	488503,8	29	44,45	31,6	44,67	--
A0	West	A002-1b_E	123166,8	488503,8	32	44,33	31,7	44,56	--
A0	West	A002-1b_F	123166,8	488503,8	35	43,92	31,9	44,19	--
A0	West	A002-1c_A	123166,8	488503,8	38	43,47	32,1	43,78	--
A0	West	A002-1c_B	123166,8	488503,8	41	43,33	32,4	43,67	--
A0	West	A002-1c_C	123166,8	488503,8	44	43,32	32,9	43,70	--
A0	West	A002-1c_D	123166,8	488503,8	47	43,29	33,9	43,76	--
A0	West	A002-1c_E	123166,8	488503,8	49	43,28	36,3	44,07	--
A0	Zuid	A002-20b_A	123177,6	488503,3	20	26,53	36,3	36,71	--
A0	Zuid	A002-20b_B	123177,6	488503,3	23	26,32	38,3	38,55	--
A0	Zuid	A002-20b_C	123177,6	488503,3	26	25,92	45,7	45,74	--
A0	Zuid	A002-20b_D	123177,6	488503,3	29	25,8	46,1	46,13	--
A0	Zuid	A002-20b_E	123177,6	488503,3	32	25,73	46,2	46,23	--
A0	Zuid	A002-20b_F	123177,6	488503,3	35	19,75	46,3	46,33	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A002-20c_A	123177,6	488503,3	38	17,1	46,5	46,48	--
A0	Zuid	A002-20c_B	123177,6	488503,3	41	17,46	46,6	46,64	--
A0	Zuid	A002-20c_C	123177,6	488503,3	44	18,68	46,8	46,79	--
A0	Zuid	A002-20c_D	123177,6	488503,3	47	19,5	46,9	46,95	--
A0	Zuid	A002-20c_E	123177,6	488503,3	49	19,64	47,1	47,11	--
A0	Zuid	A002-21b_A	123173,5	488502,6	20	27,91	36,4	36,93	--
A0	Zuid	A002-21b_B	123173,5	488502,6	23	27,99	38,5	38,88	--
A0	Zuid	A002-21b_C	123173,5	488502,6	26	28,2	45,8	45,91	--
A0	Zuid	A002-21b_D	123173,5	488502,6	29	28,28	46,1	46,12	--
A0	Zuid	A002-21b_E	123173,5	488502,6	32	28,27	46,1	46,20	--
A0	Zuid	A002-21b_F	123173,5	488502,6	35	21,82	46,3	46,29	--
A0	Zuid	A002-21c_A	123173,5	488502,6	38	19,99	46,4	46,43	--
A0	Zuid	A002-21c_B	123173,5	488502,6	41	20	46,6	46,57	--
A0	Zuid	A002-21c_C	123173,5	488502,6	44	20,11	46,7	46,73	--
A0	Zuid	A002-21c_D	123173,5	488502,6	47	20,62	46,9	46,90	--
A0	Zuid	A002-21c_E	123173,5	488502,6	49	20,68	47,0	47,05	--
A0	Zuid	A002-22b_A	123169,4	488501,8	20	29,91	36,5	37,34	--
A0	Zuid	A002-22b_B	123169,4	488501,8	23	29,7	38,8	39,29	--
A0	Zuid	A002-22b_C	123169,4	488501,8	26	29,84	45,9	46,01	--
A0	Zuid	A002-22b_D	123169,4	488501,8	29	29,96	46,1	46,17	--
A0	Zuid	A002-22b_E	123169,4	488501,8	32	29,82	46,1	46,23	--
A0	Zuid	A002-22b_F	123169,4	488501,8	35	20,8	46,3	46,29	--
A0	Zuid	A002-22c_A	123169,4	488501,8	38	18,28	46,4	46,43	--
A0	Zuid	A002-22c_B	123169,4	488501,8	41	18,24	46,6	46,58	--
A0	Zuid	A002-22c_C	123169,4	488501,8	44	19,3	46,7	46,73	--
A0	Zuid	A002-22c_D	123169,4	488501,8	47	20,05	46,9	46,90	--
A0	Zuid	A002-22c_E	123169,4	488501,8	49	20,28	47,0	47,05	--
A0	West	A002-2a_D	123165,9	488508,4	11	40,31	29,9	40,69	--
A0	West	A002-2a_E	123165,9	488508,4	14	43,13	29,9	43,33	--
A0	West	A002-2a_F	123165,9	488508,4	17	44,05	29,8	44,21	--
A0	West	A002-2b_A	123165,9	488508,4	20	44,56	29,8	44,70	--
A0	West	A002-2b_B	123165,9	488508,4	23	44,82	29,8	44,95	--
A0	West	A002-2b_C	123165,9	488508,4	26	44,86	29,8	44,99	--
A0	West	A002-2b_D	123165,9	488508,4	29	44,72	29,9	44,86	--
A0	West	A002-2b_E	123165,9	488508,4	32	44,6	30,0	44,75	--
A0	West	A002-2b_F	123165,9	488508,4	35	44,26	30,2	44,43	--
A0	West	A002-2c_A	123165,9	488508,4	38	43,94	30,4	44,13	--
A0	West	A002-2c_B	123165,9	488508,4	41	43,63	30,8	43,85	--
A0	West	A002-2c_C	123165,9	488508,4	44	43,58	31,3	43,83	--
A0	West	A002-2c_D	123165,9	488508,4	47	43,56	32,4	43,88	--
A0	West	A002-2c_E	123165,9	488508,4	49	43,56	35,3	44,16	--
A0	West	A002-3a_D	123165,1	488513	11	41,02	29,7	41,33	--
A0	West	A002-3a_E	123165,1	488513	14	43,96	29,6	44,12	--
A0	West	A002-3a_F	123165,1	488513	17	44,63	29,5	44,76	--
A0	West	A002-3b_A	123165,1	488513	20	45,08	29,5	45,20	--
A0	West	A002-3b_B	123165,1	488513	23	45,18	29,5	45,30	--
A0	West	A002-3b_C	123165,1	488513	26	45,15	29,5	45,27	--
A0	West	A002-3b_D	123165,1	488513	29	44,99	29,6	45,11	--
A0	West	A002-3b_E	123165,1	488513	32	44,86	29,7	44,99	--
A0	West	A002-3b_F	123165,1	488513	35	44,58	29,9	44,72	--
A0	West	A002-3c_A	123165,1	488513	38	44,3	30,1	44,46	--
A0	West	A002-3c_B	123165,1	488513	41	43,95	30,4	44,14	--
A0	West	A002-3c_C	123165,1	488513	44	43,84	30,9	44,06	--
A0	West	A002-3c_D	123165,1	488513	47	43,79	32,0	44,07	--
A0	West	A002-3c_E	123165,1	488513	49	43,78	35,0	44,32	--
A0	West	A002-4a_D	123164,2	488517,6	11	41,21	29,7	41,51	--
A0	West	A002-4a_E	123164,2	488517,6	14	44,28	29,6	44,43	--
A0	West	A002-4a_F	123164,2	488517,6	17	45,31	29,6	45,42	--
A0	West	A002-4b_A	123164,2	488517,6	20	45,54	29,6	45,65	--
A0	West	A002-4b_B	123164,2	488517,6	23	45,6	29,5	45,71	--
A0	West	A002-4b_C	123164,2	488517,6	26	45,51	29,6	45,62	--
A0	West	A002-4b_D	123164,2	488517,6	29	45,33	29,6	45,44	--
A0	West	A002-4b_E	123164,2	488517,6	32	45,2	29,7	45,32	--
A0	West	A002-4b_F	123164,2	488517,6	35	44,98	29,9	45,11	--
A0	West	A002-4c_A	123164,2	488517,6	38	44,72	30,1	44,87	--
A0	West	A002-4c_B	123164,2	488517,6	41	44,45	30,4	44,62	--
A0	West	A002-4c_C	123164,2	488517,6	44	44,26	31,0	44,46	--
A0	West	A002-4c_D	123164,2	488517,6	47	44,18	32,1	44,44	--
A0	West	A002-4c_E	123164,2	488517,6	49	44,13	35,1	44,64	--
A0	West	A002-5a_D	123163,4	488522,1	11	43,31	29,9	43,50	--
A0	West	A002-5a_E	123163,4	488522,1	14	45,78	29,8	45,89	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A002-5a_F	123163,4	488522,1	17	46,05	29,8	46,15	--
A0	West	A002-5b_A	123163,4	488522,1	20	46,05	29,8	46,15	--
A0	West	A002-5b_B	123163,4	488522,1	23	46,04	29,8	46,14	--
A0	West	A002-5b_C	123163,4	488522,1	26	45,89	29,8	46,00	--
A0	West	A002-5b_D	123163,4	488522,1	29	45,7	29,9	45,81	--
A0	West	A002-5b_E	123163,4	488522,1	32	45,56	30,0	45,68	--
A0	West	A002-5b_F	123163,4	488522,1	35	45,36	30,2	45,49	--
A0	West	A002-5c_A	123163,4	488522,1	38	45,07	30,5	45,22	--
A0	West	A002-5c_B	123163,4	488522,1	41	44,84	30,8	45,01	--
A0	West	A002-5c_C	123163,4	488522,1	44	44,59	31,3	44,79	--
A0	West	A002-5c_D	123163,4	488522,1	47	44,51	32,4	44,77	--
A0	West	A002-5c_E	123163,4	488522,1	49	44,46	35,3	44,95	--
A0	West	A002-6a_D	123162,5	488526,7	11	45,77	31,6	45,93	--
A0	West	A002-6a_E	123162,5	488526,7	14	46,67	31,5	46,80	--
A0	West	A002-6a_F	123162,5	488526,7	17	46,63	31,6	46,76	--
A0	West	A002-6b_A	123162,5	488526,7	20	46,57	31,5	46,70	--
A0	West	A002-6b_B	123162,5	488526,7	23	46,5	31,6	46,64	--
A0	West	A002-6b_C	123162,5	488526,7	26	46,3	31,6	46,44	--
A0	West	A002-6b_D	123162,5	488526,7	29	46,06	31,7	46,21	--
A0	West	A002-6b_E	123162,5	488526,7	32	45,9	31,8	46,07	--
A0	West	A002-6b_F	123162,5	488526,7	35	45,72	32,0	45,90	--
A0	West	A002-6c_A	123162,5	488526,7	38	45,42	32,3	45,62	--
A0	West	A002-6c_B	123162,5	488526,7	41	45,21	32,6	45,44	--
A0	West	A002-6c_C	123162,5	488526,7	44	44,93	33,1	45,20	--
A0	West	A002-6c_D	123162,5	488526,7	47	44,8	33,9	45,14	--
A0	West	A002-6c_E	123162,5	488526,7	49	44,74	36,2	45,31	--
A0	Noord	A002-7a_D	123164,2	488529,5	11	49,87	40,5	50,34	--
A0	Noord	A002-7a_E	123164,2	488529,5	14	51,63	40,7	51,97	--
A0	Noord	A002-7a_F	123164,2	488529,5	17	51,29	41,2	51,69	--
A0	Noord	A002-7b_A	123164,2	488529,5	20	50,93	42,9	51,57	--
A0	Noord	A002-7b_B	123164,2	488529,5	23	50,58	43,6	51,37	--
A0	Noord	A002-7b_C	123164,2	488529,5	26	50,27	44,7	51,32	--
A0	Noord	A002-7b_D	123164,2	488529,5	29	49,94	44,8	51,09	--
A0	Noord	A002-7b_E	123164,2	488529,5	32	49,66	44,9	50,90	--
A0	Noord	A002-7b_F	123164,2	488529,5	35	49,41	45,1	50,77	--
A0	Noord	A002-7c_A	123164,2	488529,5	38	49,18	45,3	50,66	--
A0	Noord	A002-7c_B	123164,2	488529,5	41	48,97	45,4	50,56	--
A0	Noord	A002-7c_C	123164,2	488529,5	44	48,84	45,6	50,54	--
A0	Noord	A002-7c_D	123164,2	488529,5	47	48,74	45,7	50,50	--
A0	Noord	A002-7c_E	123164,2	488529,5	49	48,76	45,9	50,56	--
A0	Noord	A002-8a_D	123168,3	488530,3	11	49,63	39,2	50,01	--
A0	Noord	A002-8a_E	123168,3	488530,3	14	51,56	39,5	51,82	--
A0	Noord	A002-8a_F	123168,3	488530,3	17	51,13	40,0	51,45	--
A0	Noord	A002-8b_A	123168,3	488530,3	20	50,69	42,0	51,24	--
A0	Noord	A002-8b_B	123168,3	488530,3	23	50,31	43,4	51,12	--
A0	Noord	A002-8b_C	123168,3	488530,3	26	50,05	44,7	51,16	--
A0	Noord	A002-8b_D	123168,3	488530,3	29	49,8	44,8	51,00	--
A0	Noord	A002-8b_E	123168,3	488530,3	32	49,5	44,9	50,80	--
A0	Noord	A002-8b_F	123168,3	488530,3	35	49,23	45,1	50,65	--
A0	Noord	A002-8c_A	123168,3	488530,3	38	48,96	45,3	50,52	--
A0	Noord	A002-8c_B	123168,3	488530,3	41	48,74	45,5	50,42	--
A0	Noord	A002-8c_C	123168,3	488530,3	44	48,62	45,7	50,41	--
A0	Noord	A002-8c_D	123168,3	488530,3	47	48,54	45,8	50,39	--
A0	Noord	A002-8c_E	123168,3	488530,3	49	48,59	45,9	50,47	--
A0	Noord	A002-9a_D	123172,4	488531	11	49,17	37,9	49,49	--
A0	Noord	A002-9a_E	123172,4	488531	14	51,46	38,2	51,66	--
A0	Noord	A002-9a_F	123172,4	488531	17	50,95	38,9	51,21	--
A0	Noord	A002-9b_A	123172,4	488531	20	50,45	41,2	50,94	--
A0	Noord	A002-9b_B	123172,4	488531	23	50,02	42,6	50,74	--
A0	Noord	A002-9b_C	123172,4	488531	26	49,74	44,7	50,93	--
A0	Noord	A002-9b_D	123172,4	488531	29	49,52	44,9	50,81	--
A0	Noord	A002-9b_E	123172,4	488531	32	49,21	45,0	50,60	--
A0	Noord	A002-9b_F	123172,4	488531	35	48,94	45,2	50,47	--
A0	Noord	A002-9c_A	123172,4	488531	38	48,66	45,4	50,33	--
A0	Noord	A002-9c_B	123172,4	488531	41	48,44	45,6	50,24	--
A0	Noord	A002-9c_C	123172,4	488531	44	48,33	45,8	50,24	--
A0	Noord	A002-9c_D	123172,4	488531	47	48,24	45,9	50,22	--
A0	Noord	A002-9c_E	123172,4	488531	49	48,25	46,0	50,28	--
A0	Zuid	A003-10a_A	123192,2	488492,7	2	22,79	41,7	41,77	--
A0	Zuid	A003-10a_B	123192,2	488492,7	5	22,85	41,5	41,53	--
A0	Zuid	A003-10a_C	123192,2	488492,7	8	23,22	41,5	41,57	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A003-10a_D	123192,2	488492,7	11	21,68	41,7	41,69	--
A0	Zuid	A003-10a_E	123192,2	488492,7	14	21,98	41,8	41,84	--
A0	Zuid	A003-10a_F	123192,2	488492,7	17	22,31	43,1	43,18	--
A0	Zuid	A003-10b_A	123192,2	488492,7	20	23,15	47,1	47,16	--
A0	West	A003-1a_D	123189,7	488494,8	11	27,96	31,9	33,36	--
A0	West	A003-1a_E	123189,7	488494,8	14	29,32	32,1	33,93	--
A0	West	A003-1a_F	123189,7	488494,8	17	29,96	32,6	34,49	--
A0	West	A003-1b_A	123189,7	488494,8	20	30,47	35,3	36,55	--
A0	West	A003-2a_D	123188,8	488499,6	11	28	30,4	32,36	--
A0	West	A003-2a_E	123188,8	488499,6	14	29,3	30,6	33,00	--
A0	West	A003-2a_F	123188,8	488499,6	17	29,9	31,2	33,58	--
A0	West	A003-2b_A	123188,8	488499,6	20	30,27	34,4	35,79	--
A0	West	A003-3a_D	123187,9	488504,5	11	24,75	30,2	31,30	--
A0	West	A003-3a_E	123187,9	488504,5	14	25,15	30,4	31,50	--
A0	West	A003-3a_F	123187,9	488504,5	17	25,32	31,0	32,01	--
A0	West	A003-3b_A	123187,9	488504,5	20	25,23	33,7	34,31	--
A0	West	A003-4a_D	123182,4	488533,5	11	48,34	32,0	48,44	--
A0	West	A003-4a_E	123182,4	488533,5	14	50,73	32,2	50,79	--
A0	West	A003-4a_F	123182,4	488533,5	17	50,22	32,8	50,30	--
A0	West	A003-4b_A	123182,4	488533,5	20	49,64	35,4	49,80	--
A0	Noord	A003-5a_A	123184	488536,4	2	54,48	45,4	54,99	55
A0	Noord	A003-5a_B	123184	488536,4	5	54,43	44,7	54,87	55
A0	Noord	A003-5a_C	123184	488536,4	8	53,9	44,7	54,39	54
A0	Noord	A003-5a_D	123184	488536,4	11	53,27	44,6	53,82	--
A0	Noord	A003-5a_E	123184	488536,4	14	52,61	44,9	53,28	--
A0	Noord	A003-5a_F	123184	488536,4	17	51,98	44,9	52,76	--
A0	Noord	A003-5b_A	123184	488536,4	20	51,41	45,0	52,30	--
A0	Noord	A003-6a_A	123188	488537,1	2	54,4	44,6	54,83	55
A0	Noord	A003-6a_B	123188	488537,1	5	54,35	44,7	54,79	55
A0	Noord	A003-6a_C	123188	488537,1	8	53,84	44,6	54,33	54
A0	Noord	A003-6a_D	123188	488537,1	11	53,22	44,6	53,78	--
A0	Noord	A003-6a_E	123188	488537,1	14	52,57	44,9	53,26	--
A0	Noord	A003-6a_F	123188	488537,1	17	51,96	45,0	52,76	--
A0	Noord	A003-6b_A	123188	488537,1	20	51,39	45,1	52,30	--
A0	Noord	A003-7a_A	123191,9	488537,9	2	54,35	44,6	54,78	55
A0	Noord	A003-7a_B	123191,9	488537,9	5	54,32	44,7	54,77	55
A0	Noord	A003-7a_C	123191,9	488537,9	8	53,83	44,7	54,33	54
A0	Noord	A003-7a_D	123191,9	488537,9	11	53,22	44,7	53,79	--
A0	Noord	A003-7a_E	123191,9	488537,9	14	52,58	45,0	53,28	--
A0	Noord	A003-7a_F	123191,9	488537,9	17	51,96	45,2	52,79	--
A0	Noord	A003-7b_A	123191,9	488537,9	20	51,4	45,2	52,33	--
A0	Zuid	A003-8a_A	123200,1	488494,1	2	22,49	41,8	41,89	--
A0	Zuid	A003-8a_B	123200,1	488494,1	5	22,6	42,0	42,08	--
A0	Zuid	A003-8a_C	123200,1	488494,1	8	22,97	42,1	42,11	--
A0	Zuid	A003-8a_D	123200,1	488494,1	11	21,86	42,2	42,21	--
A0	Zuid	A003-8a_E	123200,1	488494,1	14	22,22	42,4	42,43	--
A0	Zuid	A003-8a_F	123200,1	488494,1	17	21,97	43,5	43,55	--
A0	Zuid	A003-8b_A	123200,1	488494,1	20	22,28	47,5	47,47	--
A0	Zuid	A003-9a_A	123196,1	488493,4	2	22,45	41,3	41,31	--
A0	Zuid	A003-9a_B	123196,1	488493,4	5	22,57	41,4	41,50	--
A0	Zuid	A003-9a_C	123196,1	488493,4	8	22,94	41,7	41,73	--
A0	Zuid	A003-9a_D	123196,1	488493,4	11	21,41	41,7	41,77	--
A0	Zuid	A003-9a_E	123196,1	488493,4	14	21,72	41,9	41,94	--
A0	Zuid	A003-9a_F	123196,1	488493,4	17	21,78	43,1	43,15	--
A0	Zuid	A003-9b_A	123196,1	488493,4	20	22,26	47,2	47,18	--
A0	Oost	A004-10a_A	123226,1	488531,6	2	46,68	34,9	46,96	--
A0	Oost	A004-10a_B	123226,1	488531,6	5	47,27	34,9	47,52	--
A0	Oost	A004-10a_C	123226,1	488531,6	8	47,26	34,4	47,48	--
A0	Oost	A004-10a_D	123226,1	488531,6	11	47,11	34,3	47,33	--
A0	Oost	A004-10a_E	123226,1	488531,6	14	46,94	34,0	47,16	--
A0	Oost	A004-10a_F	123226,1	488531,6	17	46,57	34,0	46,80	--
A0	Noord	A004-10b_A	123196	488538,6	20	51,39	45,6	52,40	--
A0	Noord	A004-10b_B	123196	488538,6	23	50,89	45,3	51,96	--
A0	Noord	A004-10b_C	123196	488538,6	25	50,59	45,6	51,78	--
A0	Oost	A004-11a_A	123227	488526,8	2	45,1	34,0	45,42	--
A0	Oost	A004-11a_B	123227	488526,8	5	45,94	33,9	46,21	--
A0	Oost	A004-11a_C	123227	488526,8	8	46,01	33,6	46,25	--
A0	Oost	A004-11a_D	123227	488526,8	11	45,93	33,0	46,15	--
A0	Oost	A004-11a_E	123227	488526,8	14	45,85	32,8	46,06	--
A0	Oost	A004-11a_F	123227	488526,8	17	45,59	32,8	45,81	--
A0	Noord	A004-11b_A	123200,3	488539,4	20	51,44	45,5	52,42	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A004-11b_B	123200,3	488539,4	23	50,94	45,5	52,02	--
A0	Noord	A004-11b_C	123200,3	488539,4	25	50,65	45,7	51,85	--
A0	Oost	A004-12a_A	123227,9	488521,9	2	43,52	33,9	43,97	--
A0	Oost	A004-12a_B	123227,9	488521,9	5	44,72	33,9	45,06	--
A0	Oost	A004-12a_C	123227,9	488521,9	8	44,87	33,6	45,18	--
A0	Oost	A004-12a_D	123227,9	488521,9	11	44,82	32,9	45,09	--
A0	Oost	A004-12a_E	123227,9	488521,9	14	44,76	32,8	45,03	--
A0	Oost	A004-12a_F	123227,9	488521,9	17	44,63	32,7	44,90	--
A0	Noord	A004-12b_A	123204,5	488540,2	20	51,42	45,5	52,41	--
A0	Noord	A004-12b_B	123204,5	488540,2	23	50,95	45,6	52,06	--
A0	Noord	A004-12b_C	123204,5	488540,2	25	50,66	45,8	51,89	--
A0	Oost	A004-13a_A	123228,8	488517,1	2	42,27	34,6	42,95	--
A0	Oost	A004-13a_B	123228,8	488517,1	5	43,77	34,6	44,27	--
A0	Oost	A004-13a_C	123228,8	488517,1	8	43,98	34,5	44,45	--
A0	Oost	A004-13a_D	123228,8	488517,1	11	43,95	34,5	44,42	--
A0	Oost	A004-13a_E	123228,8	488517,1	14	43,89	34,0	44,31	--
A0	Oost	A004-13a_F	123228,8	488517,1	17	43,72	34,0	44,16	--
A0	Noord	A004-13b_A	123208,8	488541	20	51,39	45,7	52,43	--
A0	Noord	A004-13b_B	123208,8	488541	23	50,93	45,8	52,09	--
A0	Noord	A004-13b_C	123208,8	488541	25	50,65	46,0	51,93	--
A0	Oost	A004-14a_A	123229,7	488512,3	2	41,07	35,5	42,13	--
A0	Oost	A004-14a_B	123229,7	488512,3	5	42,76	35,5	43,51	--
A0	Oost	A004-14a_C	123229,7	488512,3	8	43,02	35,5	43,72	--
A0	Oost	A004-14a_D	123229,7	488512,3	11	42,98	35,7	43,73	--
A0	Oost	A004-14a_E	123229,7	488512,3	14	42,95	36,0	43,75	--
A0	Oost	A004-14a_F	123229,7	488512,3	17	42,9	37,6	44,02	--
A0	Noord	A004-14b_A	123213	488541,8	20	51,38	45,9	52,47	--
A0	Noord	A004-14b_B	123213	488541,8	23	50,93	46,0	52,15	--
A0	Noord	A004-14b_C	123213	488541,8	25	50,65	46,2	51,99	--
A0	Oost	A004-15a_A	123230,6	488507,4	2	40,25	38,3	42,39	--
A0	Oost	A004-15a_B	123230,6	488507,4	5	42,09	38,6	43,71	--
A0	Oost	A004-15a_C	123230,6	488507,4	8	42,48	38,8	44,02	--
A0	Oost	A004-15a_D	123230,6	488507,4	11	42,47	38,9	44,06	--
A0	Oost	A004-15a_E	123230,6	488507,4	14	42,48	39,8	44,36	--
A0	Oost	A004-15a_F	123230,6	488507,4	17	42,46	41,8	45,16	--
A0	Noord	A004-15b_A	123217,3	488542,6	20	51,36	46,2	52,52	--
A0	Noord	A004-15b_B	123217,3	488542,6	23	50,92	46,3	52,21	--
A0	Noord	A004-15b_C	123217,3	488542,6	25	50,64	46,5	52,05	--
A0	Oost	A004-16a_A	123231,5	488502,6	2	39,43	40,9	43,25	--
A0	Oost	A004-16a_B	123231,5	488502,6	5	41,35	44,7	46,36	--
A0	Oost	A004-16a_C	123231,5	488502,6	8	41,69	44,8	46,50	--
A0	Oost	A004-16a_D	123231,5	488502,6	11	41,69	44,8	46,51	--
A0	Oost	A004-16a_E	123231,5	488502,6	14	41,78	45,0	46,67	--
A0	Oost	A004-16a_F	123231,5	488502,6	17	41,67	45,9	47,28	--
A0	Noord	A004-16b_A	123221,6	488543,4	20	51,27	46,8	52,61	--
A0	Noord	A004-16b_B	123221,6	488543,4	23	50,82	46,9	52,31	--
A0	Noord	A004-16b_C	123221,6	488543,4	25	50,54	47,1	52,15	--
A0	Zuid	A004-17a_A	123229,7	488499,7	2	29,31	42,4	42,62	--
A0	Zuid	A004-17a_B	123229,7	488499,7	5	30,85	43,8	44,02	--
A0	Zuid	A004-17a_C	123229,7	488499,7	8	31,79	43,8	44,04	--
A0	Zuid	A004-17a_D	123229,7	488499,7	11	31,82	43,7	44,00	--
A0	Zuid	A004-17a_E	123229,7	488499,7	14	31,92	44,0	44,22	--
A0	Zuid	A004-17a_F	123229,7	488499,7	17	29,49	44,8	44,94	--
A0	Oost	A004-17b_A	123224,3	488541,3	20	47,93	45,7	49,95	--
A0	Oost	A004-17b_B	123224,3	488541,3	23	47,56	45,7	49,75	--
A0	Oost	A004-17b_C	123224,3	488541,3	25	47,37	45,9	49,69	--
A0	Zuid	A004-18a_A	123225,5	488498,9	2	20,43	42,3	42,32	--
A0	Zuid	A004-18a_B	123225,5	488498,9	5	20,99	43,3	43,31	--
A0	Zuid	A004-18a_C	123225,5	488498,9	8	21,55	43,3	43,31	--
A0	Zuid	A004-18a_D	123225,5	488498,9	11	22,18	43,3	43,31	--
A0	Zuid	A004-18a_E	123225,5	488498,9	14	24,16	43,5	43,55	--
A0	Zuid	A004-18a_F	123225,5	488498,9	17	21,54	44,3	44,31	--
A0	Oost	A004-18b_A	123225,2	488536,5	20	47,13	38,8	47,72	--
A0	Oost	A004-18b_B	123225,2	488536,5	23	47,01	38,9	47,63	--
A0	Oost	A004-18b_C	123225,2	488536,5	25	46,84	39,1	47,52	--
A0	Zuid	A004-19a_A	123221,2	488498,1	2	20,19	42,3	42,36	--
A0	Zuid	A004-19a_B	123221,2	488498,1	5	20,68	43,2	43,26	--
A0	Zuid	A004-19a_C	123221,2	488498,1	8	21,1	43,2	43,24	--
A0	Zuid	A004-19a_D	123221,2	488498,1	11	21,39	43,3	43,32	--
A0	Zuid	A004-19a_E	123221,2	488498,1	14	21,95	43,5	43,53	--
A0	Zuid	A004-19a_F	123221,2	488498,1	17	21,42	44,2	44,22	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A004-19b_A	123226,1	488531,6	20	45,94	34,1	46,21	--
A0	Oost	A004-19b_B	123226,1	488531,6	23	45,46	34,4	45,78	--
A0	Oost	A004-19b_C	123226,1	488531,6	25	45,45	35,3	45,85	--
A0	Noord	A004-1a_A	123196	488538,6	2	54,39	44,7	54,83	55
A0	Noord	A004-1a_B	123196	488538,6	5	54,34	44,9	54,81	55
A0	Noord	A004-1a_C	123196	488538,6	8	53,84	44,9	54,36	54
A0	Noord	A004-1a_D	123196	488538,6	11	53,23	45,0	53,83	--
A0	Noord	A004-1a_E	123196	488538,6	14	52,58	45,3	53,32	--
A0	Noord	A004-1a_F	123196	488538,6	17	51,95	45,6	52,86	--
A0	West	A004-1b_A	123201,5	488497	23	28,73	33,1	34,47	--
A0	West	A004-1b_B	123201,5	488497	25	29,07	35,5	36,39	--
A0	Zuid	A004-20a_A	123216,9	488497,3	2	20,35	42,3	42,32	--
A0	Zuid	A004-20a_B	123216,9	488497,3	5	20,84	43,1	43,10	--
A0	Zuid	A004-20a_C	123216,9	488497,3	8	21,27	43,0	43,06	--
A0	Zuid	A004-20a_D	123216,9	488497,3	11	21,49	43,2	43,18	--
A0	Zuid	A004-20a_E	123216,9	488497,3	14	21,95	43,3	43,37	--
A0	Zuid	A004-20a_F	123216,9	488497,3	17	20,86	44,0	44,04	--
A0	Oost	A004-20b_A	123227	488526,8	20	45,08	32,9	45,33	--
A0	Oost	A004-20b_B	123227	488526,8	23	44,49	33,2	44,80	--
A0	Oost	A004-20b_C	123227	488526,8	25	44,29	34,3	44,70	--
A0	Zuid	A004-21a_A	123212,7	488496,5	2	22,54	42,1	42,10	--
A0	Zuid	A004-21a_B	123212,7	488496,5	5	22,68	42,6	42,66	--
A0	Zuid	A004-21a_C	123212,7	488496,5	8	23	42,5	42,59	--
A0	Zuid	A004-21a_D	123212,7	488496,5	11	23,26	42,7	42,74	--
A0	Zuid	A004-21a_E	123212,7	488496,5	14	23,67	42,9	42,93	--
A0	Zuid	A004-21a_F	123212,7	488496,5	17	23,13	43,6	43,68	--
A0	Oost	A004-21b_A	123227,9	488521,9	20	44,27	32,8	44,57	--
A0	Oost	A004-21b_B	123227,9	488521,9	23	43,66	33,0	44,02	--
A0	Oost	A004-21b_C	123227,9	488521,9	25	43,46	34,2	43,95	--
A0	Zuid	A004-22a_A	123208,4	488495,7	2	22,65	42,1	42,14	--
A0	Zuid	A004-22a_B	123208,4	488495,7	5	22,78	42,3	42,34	--
A0	Zuid	A004-22a_C	123208,4	488495,7	8	23,12	42,2	42,21	--
A0	Zuid	A004-22a_D	123208,4	488495,7	11	22,89	42,4	42,42	--
A0	Zuid	A004-22a_E	123208,4	488495,7	14	23,31	42,6	42,66	--
A0	Zuid	A004-22a_F	123208,4	488495,7	17	23,16	43,4	43,44	--
A0	Oost	A004-22b_A	123228,8	488517,1	20	43,27	34,0	43,75	--
A0	Oost	A004-22b_B	123228,8	488517,1	23	42,82	34,2	43,38	--
A0	Oost	A004-22b_C	123228,8	488517,1	25	42,61	35,1	43,31	--
A0	Zuid	A004-23a_A	123204,2	488494,9	2	22,52	42,0	42,05	--
A0	Zuid	A004-23a_B	123204,2	488494,9	5	22,63	42,1	42,16	--
A0	Zuid	A004-23a_C	123204,2	488494,9	8	22,98	42,1	42,11	--
A0	Zuid	A004-23a_D	123204,2	488494,9	11	22,25	42,3	42,30	--
A0	Zuid	A004-23a_E	123204,2	488494,9	14	22,6	42,6	42,66	--
A0	Zuid	A004-23a_F	123204,2	488494,9	17	22,07	43,6	43,61	--
A0	Oost	A004-23b_A	123229,7	488512,3	20	42,48	39,9	44,39	--
A0	Oost	A004-23b_B	123229,7	488512,3	23	42,28	39,9	44,27	--
A0	Oost	A004-23b_C	123229,7	488512,3	25	42,14	40,0	44,22	--
A0	Oost	A004-24b_A	123230,6	488507,4	20	41,85	48,4	49,26	--
A0	Oost	A004-24b_B	123230,6	488507,4	23	41,69	48,4	49,27	--
A0	Oost	A004-24b_C	123230,6	488507,4	25	41,68	48,5	49,28	--
A0	Oost	A004-25b_A	123231,5	488502,6	20	40,92	49,1	49,74	--
A0	Oost	A004-25b_B	123231,5	488502,6	23	40,84	49,2	49,77	--
A0	Oost	A004-25b_C	123231,5	488502,6	25	40,85	49,2	49,78	--
A0	Zuid	A004-26b_A	123229,7	488499,7	20	22,91	47,4	47,46	--
A0	Zuid	A004-26b_B	123229,7	488499,7	23	24,32	48,3	48,28	--
A0	Zuid	A004-26b_C	123229,7	488499,7	25	24,9	48,4	48,37	--
A0	Zuid	A004-27b_A	123225,5	488498,9	20	23,05	47,2	47,25	--
A0	Zuid	A004-27b_B	123225,5	488498,9	23	24,27	47,9	47,94	--
A0	Zuid	A004-27b_C	123225,5	488498,9	25	24,73	48,0	48,04	--
A0	Zuid	A004-28b_A	123221,2	488498,1	20	22,88	47,3	47,31	--
A0	Zuid	A004-28b_B	123221,2	488498,1	23	24,26	47,7	47,73	--
A0	Zuid	A004-28b_C	123221,2	488498,1	25	24,5	47,8	47,84	--
A0	Zuid	A004-29b_A	123216,9	488497,3	20	21,04	47,4	47,36	--
A0	Zuid	A004-29b_B	123216,9	488497,3	23	22,7	47,5	47,53	--
A0	Zuid	A004-29b_C	123216,9	488497,3	25	22,78	47,7	47,66	--
A0	Noord	A004-2a_A	123200,3	488539,4	2	54,38	44,9	54,84	55
A0	Noord	A004-2a_B	123200,3	488539,4	5	54,34	45,0	54,82	55
A0	Noord	A004-2a_C	123200,3	488539,4	8	53,85	45,0	54,38	54
A0	Noord	A004-2a_D	123200,3	488539,4	11	53,25	45,1	53,87	--
A0	Noord	A004-2a_E	123200,3	488539,4	14	52,61	45,4	53,36	--
A0	Noord	A004-2a_F	123200,3	488539,4	17	51,99	45,7	52,90	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A004-2b_A	123200,6	488501,8	23	27,45	31,7	33,09	--
A0	West	A004-2b_B	123200,6	488501,8	25	27,87	34,6	35,42	--
A0	Zuid	A004-30b_A	123212,7	488496,5	20	23,15	47,3	47,35	--
A0	Zuid	A004-30b_B	123212,7	488496,5	23	23,68	47,4	47,44	--
A0	Zuid	A004-30b_C	123212,7	488496,5	25	23,06	47,6	47,57	--
A0	Zuid	A004-31b_A	123208,4	488495,7	20	23,37	47,3	47,33	--
A0	Zuid	A004-31b_B	123208,4	488495,7	23	23,74	47,3	47,35	--
A0	Zuid	A004-31b_C	123208,4	488495,7	25	22,65	47,5	47,48	--
A0	Zuid	A004-32b_A	123204,2	488494,9	20	22,01	47,3	47,28	--
A0	Zuid	A004-32b_B	123204,2	488494,9	23	21,85	47,3	47,27	--
A0	Zuid	A004-32b_C	123204,2	488494,9	25	20,04	47,4	47,40	--
A0	Noord	A004-3a_A	123204,5	488540,2	2	54,29	44,9	54,76	55
A0	Noord	A004-3a_B	123204,5	488540,2	5	54,26	45,0	54,75	55
A0	Noord	A004-3a_C	123204,5	488540,2	8	53,79	45,0	54,33	54
A0	Noord	A004-3a_D	123204,5	488540,2	11	53,2	45,1	53,83	--
A0	Noord	A004-3a_E	123204,5	488540,2	14	52,58	45,3	53,32	--
A0	Noord	A004-3a_F	123204,5	488540,2	17	51,96	45,6	52,86	--
A0	West	A004-3b_A	123199,7	488506,7	23	26,97	33,3	34,21	--
A0	West	A004-3b_B	123199,7	488506,7	25	27,44	35,4	36,06	--
A0	Noord	A004-4a_A	123208,8	488541	2	54,22	45,0	54,71	55
A0	Noord	A004-4a_B	123208,8	488541	5	54,21	45,1	54,72	55
A0	Noord	A004-4a_C	123208,8	488541	8	53,75	45,2	54,31	54
A0	Noord	A004-4a_D	123208,8	488541	11	53,17	45,2	53,81	--
A0	Noord	A004-4a_E	123208,8	488541	14	52,55	45,3	53,30	--
A0	Noord	A004-4a_F	123208,8	488541	17	51,93	45,6	52,84	--
A0	West	A004-4b_A	123198,8	488511,5	23	26,78	36,6	37,01	--
A0	West	A004-4b_B	123198,8	488511,5	25	27,58	39,7	39,95	--
A0	Noord	A004-5a_A	123213	488541,8	2	54,26	45,0	54,74	55
A0	Noord	A004-5a_B	123213	488541,8	5	54,24	45,2	54,75	55
A0	Noord	A004-5a_C	123213	488541,8	8	53,77	45,2	54,34	54
A0	Noord	A004-5a_D	123213	488541,8	11	53,19	45,3	53,84	--
A0	Noord	A004-5a_E	123213	488541,8	14	52,57	45,4	53,32	--
A0	Noord	A004-5a_F	123213	488541,8	17	51,92	45,6	52,84	--
A0	West	A004-5b_A	123197,9	488516,4	23	27,53	36,4	36,91	--
A0	West	A004-5b_B	123197,9	488516,4	25	28,73	37,7	38,24	--
A0	Noord	A004-6a_A	123217,3	488542,6	2	54,22	45,1	54,72	55
A0	Noord	A004-6a_B	123217,3	488542,6	5	54,2	45,3	54,72	55
A0	Noord	A004-6a_C	123217,3	488542,6	8	53,75	45,3	54,33	54
A0	Noord	A004-6a_D	123217,3	488542,6	11	53,17	45,3	53,83	--
A0	Noord	A004-6a_E	123217,3	488542,6	14	52,56	45,5	53,33	--
A0	Noord	A004-6a_F	123217,3	488542,6	17	51,9	45,7	52,83	--
A0	West	A004-6b_A	123197	488521,2	23	29,39	36,5	37,23	--
A0	West	A004-6b_B	123197	488521,2	25	30,76	38,0	38,72	--
A0	Noord	A004-7a_A	123221,6	488543,4	2	54,12	45,2	54,64	55
A0	Noord	A004-7a_B	123221,6	488543,4	5	54,12	45,4	54,67	55
A0	Noord	A004-7a_C	123221,6	488543,4	8	53,67	45,5	54,28	54
A0	Noord	A004-7a_D	123221,6	488543,4	11	53,1	45,5	53,80	--
A0	Noord	A004-7a_E	123221,6	488543,4	14	52,5	45,7	53,32	--
A0	Noord	A004-7a_F	123221,6	488543,4	17	51,82	45,9	52,82	--
A0	West	A004-7b_A	123196	488526	23	31,52	36,8	37,90	--
A0	West	A004-7b_B	123196	488526	25	33,49	40,0	40,85	--
A0	Oost	A004-8a_A	123224,3	488541,3	2	49,93	42,0	50,58	--
A0	Oost	A004-8a_B	123224,3	488541,3	5	50,19	42,1	50,81	--
A0	Oost	A004-8a_C	123224,3	488541,3	8	49,96	42,4	50,66	--
A0	Oost	A004-8a_D	123224,3	488541,3	11	49,58	44,1	50,65	--
A0	Oost	A004-8a_E	123224,3	488541,3	14	49,16	44,7	50,48	--
A0	Oost	A004-8a_F	123224,3	488541,3	17	48,5	44,9	50,08	--
A0	West	A004-8b_A	123195,1	488530,9	23	34,54	37,8	39,45	--
A0	West	A004-8b_B	123195,1	488530,9	25	38,82	41,2	43,19	--
A0	Oost	A004-9a_A	123225,2	488536,5	2	48,39	36,2	48,65	--
A0	Oost	A004-9a_B	123225,2	488536,5	5	48,84	36,8	49,10	--
A0	Oost	A004-9a_C	123225,2	488536,5	8	48,78	38,0	49,13	--
A0	Oost	A004-9a_D	123225,2	488536,5	11	48,57	38,8	49,01	--
A0	Oost	A004-9a_E	123225,2	488536,5	14	48,18	38,8	48,65	--
A0	Oost	A004-9a_F	123225,2	488536,5	17	47,51	38,7	48,04	--
A0	West	A004-9b_A	123194,2	488535,7	23	42,54	35,4	43,30	--
A0	West	A004-9b_B	123194,2	488535,7	25	44,38	36,9	45,10	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,38	32,7	33,01	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,08	33,3	33,51	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	21,17	35,0	35,18	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	23,16	38,7	38,81	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	22,79	44,4	44,40	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	22,69	44,8	44,86	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	22,21	38,5	38,61	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	21,94	45,2	45,21	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	21,9	45,8	45,86	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	22,58	38,5	38,60	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	22,35	45,4	45,46	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	22,32	46,0	45,99	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	21,39	38,3	38,39	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,62	45,3	45,31	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,77	45,9	45,92	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,8	38,2	38,27	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	22,1	45,2	45,25	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	22,27	45,9	45,90	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	22,06	38,1	38,17	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	22,42	45,2	45,19	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	22,61	45,9	45,89	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	22,01	38,1	38,16	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	22,33	44,9	44,94	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	22,48	45,6	45,66	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	22,6	38,1	38,22	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	23,11	44,6	44,60	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	23,39	45,4	45,40	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	25,02	38,2	38,41	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,35	42,3	42,37	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,59	43,5	43,61	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,91	38,4	38,62	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	27,54	41,2	41,41	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	27,81	42,8	42,89	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	3,07	38,3	38,33	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	0,88	38,7	38,72	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	27,45	38,6	38,94	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	29,09	41,2	41,47	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	29,26	42,7	42,87	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	28,31	38,9	39,30	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	30,05	41,5	41,79	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	30,21	42,8	42,99	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	27,99	38,8	39,16	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	29,73	41,5	41,74	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	29,94	42,5	42,71	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	28,33	36,9	37,42	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	29,63	38,7	39,19	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	29,79	40,3	40,62	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,38	38,4	38,70	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,34	38,8	39,08	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,51	39,2	39,48	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	28,41	39,9	40,22	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	29,22	41,5	41,73	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	29,4	42,5	42,75	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,63	38,5	38,75	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,66	38,8	39,03	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,92	39,2	39,44	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	27,96	39,9	40,18	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	28,78	41,4	41,67	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	28,94	42,5	42,64	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,37	38,5	38,78	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,34	38,7	38,98	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,36	39,1	39,36	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,57	39,8	40,05	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,87	41,3	41,53	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	28,02	42,4	42,52	--
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,34	38,4	38,68	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,27	38,6	38,90	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,29	38,9	39,23	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,46	39,7	39,91	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,74	41,2	41,36	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,88	42,1	42,29	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	31,36	38,2	39,00	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	32,56	38,3	39,35	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	33,25	38,7	39,79	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	33,28	39,3	40,28	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	33,33	40,8	41,49	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	33,35	41,7	42,31	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	37,45	37,5	40,46	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,1	37,6	41,42	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	39,71	37,9	41,92	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	39,78	38,6	42,26	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	39,77	40,2	43,01	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	39,79	41,2	43,54	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-11,19	38,2	38,20	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200	38,6	38,58	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,61	36,8	40,79	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,33	36,8	41,92	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,92	37,1	42,44	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	41	37,9	42,73	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	41,02	39,7	43,40	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	41,04	40,6	43,84	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,61	33,7	37,19	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,32	33,8	38,24	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	37,02	34,0	38,77	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,09	34,4	38,97	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,11	35,4	39,36	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,09	36,2	39,67	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,86	33,1	36,51	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,44	33,2	37,47	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,34	33,4	38,14	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,47	33,9	38,39	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,53	35,1	38,90	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,55	36,0	39,29	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	33,02	32,6	35,84	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,45	32,8	36,70	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,49	33,0	37,42	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,68	33,4	37,71	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,75	34,7	38,27	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,79	35,7	38,74	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	31,99	32,8	35,40	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,33	32,9	36,12	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,49	33,1	36,86	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,7	33,5	37,17	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,81	34,8	37,82	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,85	35,8	38,35	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,77	33,4	35,65	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	33,03	33,5	36,28	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	34,26	33,7	36,99	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	34,45	34,1	37,30	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,61	35,3	37,95	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,67	36,2	38,50	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,53	36,3	37,56	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,72	36,3	37,91	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,89	36,4	38,35	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,23	36,7	38,62	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,42	37,3	39,13	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,49	38,0	39,57	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	31,2	42,6	42,89	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	32,32	47,5	47,60	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	33,4	47,6	47,71	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,88	47,5	47,65	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	34,12	47,4	47,61	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	34,18	47,4	47,64	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	30,5	43,6	43,78	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	31,54	48,3	48,37	--
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	32,57	48,4	48,51	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,22	48,3	48,45	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	33,55	48,3	48,42	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	33,64	48,3	48,45	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	30,64	45,9	46,07	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	31,41	48,8	48,85	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	32,41	48,9	48,95	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	33,18	48,8	48,90	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	33,54	48,8	48,89	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	33,64	48,8	48,92	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-10,83	38,3	38,33	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200	38,7	38,70	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	30,15	49,0	49,04	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,98	49,9	49,98	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,91	49,6	49,68	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,79	49,6	49,64	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	33,12	49,5	49,62	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	33,23	49,5	49,63	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	29,08	49,5	49,50	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,79	50,3	50,37	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,7	49,8	49,82	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,64	49,7	49,78	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	32,18	49,7	49,75	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	32,4	49,7	49,76	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,16	49,3	49,38	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,8	50,3	50,31	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,72	50,2	50,24	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,66	50,2	50,29	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	32,07	50,2	50,28	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	32,17	50,2	50,29	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	28,99	45,1	45,16	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,55	46,4	46,45	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,4	47,5	47,56	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,29	49,0	49,08	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,81	49,0	49,09	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,92	49,0	49,10	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,41	38,2	38,63	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	28,92	39,8	40,10	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	29,75	43,1	43,29	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	30,62	45,3	45,45	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	31,26	45,4	45,55	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,39	45,4	45,61	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,77	35,8	36,59	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,43	36,6	37,36	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	30,45	36,6	37,55	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	31,4	36,6	37,74	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	32,24	36,8	38,08	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	32,42	37,1	38,38	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	28,89	34,0	35,17	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	28,95	34,0	35,20	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,72	34,1	35,42	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,55	34,2	35,75	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,58	34,6	36,33	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,68	35,2	36,78	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-9,97	38,6	38,62	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200	39,0	38,97	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200	38,9	38,93	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200	39,4	39,42	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200	39,2	39,19	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,1	39,7	39,67	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200	39,7	39,69	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,62	40,2	40,17	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,67	35,2	35,43	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,38	36,0	36,15	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	21,13	37,0	37,08	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,6	38,5	38,58	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,84	42,5	42,52	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	21,01	42,8	42,81	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,58	34,7	34,89	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,39	35,5	35,68	--
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	21,39	36,7	36,83	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	22,25	38,6	38,74	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	22,27	43,2	43,25	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	22,29	43,5	43,55	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,11	32,0	32,24	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	19,59	32,0	32,28	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	19,43	32,6	32,76	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	19,94	38,9	38,92	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,25	40,9	40,94	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,33	32,0	32,30	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	19,8	32,1	32,34	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	19,67	32,7	32,87	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,25	38,8	38,86	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,73	41,3	41,35	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,7	35,5	35,67	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,4	36,0	36,12	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	21,17	36,7	36,81	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	20,42	38,4	38,47	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,53	41,8	41,82	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,68	35,8	36,00	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,38	36,6	36,72	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	21,15	37,2	37,32	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,5	38,7	38,74	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,6	41,8	41,87	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	24,86	33,8	34,33	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	24,7	34,1	34,58	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	25,3	34,1	34,66	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	25,86	34,2	34,75	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	26,4	35,5	36,02	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	26,59	34,1	34,83	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,24	34,3	34,93	--
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	26,87	34,6	35,28	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,59	34,3	35,17	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,18	35,6	36,32	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,85	34,7	35,37	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,44	35,3	35,82	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	27,04	36,3	36,77	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,74	36,1	36,72	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,31	37,4	37,94	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	26,16	35,4	35,89	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,77	36,1	36,51	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	26,15	36,7	37,07	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,72	37,4	37,73	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	27,29	38,5	38,85	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,72	36,0	36,41	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	25,24	37,5	37,74	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,59	38,3	38,54	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	26,09	39,2	39,45	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,54	40,3	40,44	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,36	39,9	40,03	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	24,8	41,1	41,23	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	25,15	41,1	41,20	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,66	41,5	41,60	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	26,08	42,1	42,18	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,59	38,7	38,74	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,6	41,3	41,30	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	24,29	43,5	43,53	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	23,72	47,4	47,37	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	23,93	47,2	47,26	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	24,35	47,3	47,28	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	24,75	47,4	47,40	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,78	44,9	44,90	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,2	48,3	48,33	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,48	48,1	48,11	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	25,99	48,1	48,13	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,4	48,3	48,29	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,6	45,0	45,06	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	25,09	48,4	48,44	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	25,32	48,4	48,43	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,84	48,4	48,43	--
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	26,26	48,6	48,60	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	25,33	45,4	45,45	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	24,87	48,3	48,27	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	25,07	48,3	48,30	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	25,59	48,5	48,52	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	26,04	49,2	49,26	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	23,83	45,1	45,17	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	23,42	46,4	46,43	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	23,5	46,6	46,63	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,99	47,4	47,38	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	24,45	49,5	49,54	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,52	44,7	44,73	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	23,06	45,7	45,73	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	23,05	46,0	46,02	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,49	47,0	47,01	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	23,91	49,6	49,59	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,42	43,6	43,60	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	23	44,1	44,17	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	22,96	45,9	45,88	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,42	46,9	46,95	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	23,85	49,6	49,58	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200	41,0	41,04	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200	42,5	42,46	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200	42,9	42,85	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200	43,9	43,93	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200	45,1	45,10	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200	39,9	39,89	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200	41,5	41,53	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200	42,0	41,98	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200	42,8	42,81	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200	43,7	43,66	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200	39,7	39,65	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200	41,1	41,12	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200	41,5	41,54	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200	41,7	41,70	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200	42,9	42,93	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,54	44,3	44,29	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,56	45,9	45,91	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200	40,0	39,99	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200	40,8	40,78	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200	41,1	41,06	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200	41,0	41,04	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200	42,4	42,43	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200	40,7	40,67	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200	40,5	40,45	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200	40,4	40,39	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200	40,6	40,58	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200	42,1	42,08	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200	40,9	40,93	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200	40,6	40,64	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200	40,4	40,41	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200	40,3	40,34	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200	41,9	41,90	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200	40,9	40,87	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200	40,6	40,61	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200	40,7	40,68	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200	40,4	40,42	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200	42,0	41,95	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	19,13	44,2	44,21	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	19,13	45,7	45,74	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200	43,8	43,84	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	19,32	45,3	45,35	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,26	31,9	32,12	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	18,77	32,0	32,17	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	18,46	32,5	32,65	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	18,89	43,3	43,32	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,3	44,9	44,91	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	19,36	31,9	32,12	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	18,86	31,9	32,15	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	18,58	32,5	32,62	--
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	19,04	42,1	42,09	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,43	43,6	43,66	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	19,63	31,9	32,10	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	19,14	31,9	32,16	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	18,89	32,5	32,65	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,33	40,2	40,27	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	20,59	42,0	42,02	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	19,84	31,9	32,13	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,34	32,0	32,19	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,11	32,4	32,64	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	19,56	39,1	39,16	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	20,78	41,2	41,19	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	19,84	31,9	32,17	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,31	32,0	32,22	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,08	32,5	32,68	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	19,53	39,0	39,02	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	20,8	40,7	40,78	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200	38,6	38,56	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200	38,8	38,78	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200	39,4	39,36	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200	39,8	39,81	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200	38,4	38,42	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200	38,7	38,66	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200	39,3	39,27	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200	39,8	39,76	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200	38,3	38,33	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200	38,5	38,53	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200	39,2	39,19	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200	39,7	39,72	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200	38,2	38,15	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200	38,4	38,38	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200	39,1	39,08	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200	39,7	39,66	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200	38,0	38,03	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200	38,3	38,27	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200	38,9	38,93	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200	39,5	39,52	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200	37,5	37,50	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200	37,7	37,67	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200	38,8	38,78	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200	39,4	39,36	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200	38,9	38,86	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200	38,0	37,99	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200	38,6	38,59	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200	39,2	39,17	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,19	36,5	37,42	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,17	33,7	35,26	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,99	33,3	34,94	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,95	34,5	35,78	--
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,84	35,4	36,73	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,75	32,6	34,75	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,57	32,0	34,37	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,58	33,4	35,24	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30,01	34,0	35,49	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,04	32,4	34,37	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,87	31,7	33,87	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,85	32,9	34,63	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,65	33,1	34,71	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,95	32,4	34,33	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,85	30,4	33,13	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,87	30,8	33,39	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,54	31,8	34,24	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,88	32,6	34,82	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,82	30,1	33,49	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,82	30,6	33,73	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200	40,0	40,01	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200	40,0	39,95	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200	40,0	40,00	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200	40,1	40,14	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200	39,3	39,33	--
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200	39,4	39,36	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200	39,6	39,58	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200	39,8	39,82	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200	39,0	38,97	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200	39,1	39,06	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200	39,4	39,44	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200	39,8	39,77	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200	38,7	38,74	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200	38,9	38,89	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200	39,4	39,43	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200	39,8	39,83	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,18	30,1	32,69	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,52	31,2	33,45	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,51	30,0	32,76	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,57	30,5	33,05	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,12	30,0	32,58	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,6	31,0	33,36	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,68	29,9	32,82	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,75	30,4	33,12	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	29,8	33,22	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,9	30,7	33,83	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,81	29,9	33,38	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,79	30,4	33,60	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	29,6	32,84	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,41	30,1	33,27	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,36	29,9	33,13	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,35	30,4	33,37	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,04	29,5	32,79	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,39	30,0	33,19	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,31	29,9	33,10	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,33	30,4	33,36	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,7	37,0	37,24	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,46	38,6	38,75	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,45	39,5	39,59	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,53	39,9	39,97	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,67	36,9	37,05	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,46	38,0	38,19	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,49	39,0	39,16	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,57	39,5	39,63	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,67	36,4	36,64	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,45	37,5	37,63	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,46	38,6	38,70	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,55	39,1	39,24	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,63	36,0	36,24	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,42	37,0	37,14	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,49	38,0	38,19	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,6	38,6	38,77	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,53	35,8	36,04	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,28	36,5	36,71	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,38	37,5	37,65	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,56	38,0	38,19	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	33,4	33,70	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,97	33,5	33,75	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,9	34,0	34,20	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	21,01	34,6	34,81	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,56	35,6	35,86	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,25	36,2	36,40	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,25	37,0	37,18	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,36	37,5	37,63	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	33,4	33,65	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,96	33,5	33,69	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,86	33,9	34,09	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,96	34,6	34,74	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	33,4	33,60	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,8	33,4	33,65	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,7	33,8	34,05	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,82	34,5	34,69	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,09	33,3	33,55	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,72	33,4	33,62	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,61	33,8	34,00	--
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,73	34,4	34,62	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,04	33,3	33,54	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,66	33,4	33,59	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,53	33,8	34,02	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,64	34,5	34,64	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	33,3	33,56	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,58	33,4	33,59	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,44	33,8	34,01	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,54	34,5	34,63	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,98	33,3	33,57	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,57	33,4	33,61	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,38	33,8	34,03	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,46	34,5	34,67	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	30,01	31,2	33,65	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,28	32,1	34,29	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,22	30,0	33,12	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,23	30,5	33,39	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,2	30,6	32,95	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,66	31,8	33,88	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,69	30,0	32,85	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,74	30,5	33,14	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,7	34,8	37,30	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,21	29,8	35,54	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,44	30,3	35,86	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,52	30,9	36,09	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,06	34,5	37,31	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	29,9	35,76	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,7	30,4	36,07	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,81	31,0	36,31	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	34,6	37,91	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,4	30,3	36,56	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,57	30,7	36,80	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,68	31,3	37,02	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	36,3	38,53	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	32,2	36,93	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	32,7	37,23	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	33,0	37,43	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,7	36,5	39,12	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,06	33,3	37,90	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,26	33,5	38,11	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	33,9	38,31	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,37	38,2	39,01	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	31,2	38,8	39,47	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,51	39,8	40,43	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,71	40,4	40,99	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	32,18	37,3	38,47	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	32,2	37,9	38,94	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,64	39,0	39,94	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,79	39,7	40,47	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,8	37,2	38,10	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	30,66	37,8	38,54	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	31,04	39,0	39,60	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	31,23	39,6	40,21	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	31,16	37,2	38,16	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,33	37,7	38,57	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,83	38,9	39,67	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	32,14	39,6	40,27	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,44	37,2	37,87	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,64	37,5	38,18	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	30,01	38,8	39,29	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	30,21	39,5	39,95	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,65	29,5	33,72	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,89	29,6	33,92	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,87	30,1	34,07	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,87	30,6	34,30	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	27,93	33,2	34,36	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,87	34,0	34,96	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	28,29	36,2	36,89	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	28,76	38,4	38,85	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	32,1	32,24	--
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,58	32,6	32,65	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,29	34,2	34,27	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,72	35,6	35,63	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,49	32,2	32,29	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,45	32,6	32,71	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	15,24	34,5	34,55	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	14,58	35,9	35,93	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,79	32,2	32,34	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	15,86	32,7	32,77	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,73	34,7	34,77	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	15,17	36,2	36,21	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	16,05	32,4	32,47	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	16,28	32,8	32,86	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	16,29	34,9	34,91	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	15,66	36,4	36,47	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,9	32,7	32,82	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	16,12	33,4	33,46	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,99	35,0	35,01	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	15,31	36,7	36,72	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,22	33,0	33,02	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,11	34,4	34,43	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,6	35,7	35,71	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,65	36,9	36,87	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,9	29,4	29,42	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	29,4	29,43	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	29,3	29,40	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	29,3	29,37	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	29,5	33,83	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	29,7	34,06	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,18	30,1	34,26	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,2	30,6	34,48	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	29,5	34,26	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,85	29,7	34,56	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	30,1	34,75	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	30,6	34,94	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,74	29,9	34,57	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,89	29,6	34,56	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,85	30,1	34,69	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,86	30,6	34,90	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	29,9	34,64	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,42	29,6	34,93	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	30,1	35,23	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	30,7	35,43	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33	30,5	34,92	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	29,7	34,92	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,64	30,1	35,24	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	30,7	35,48	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,77	29,8	34,56	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,3	29,7	34,87	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,5	30,2	35,16	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,55	30,8	35,39	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,53	31,4	34,99	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,04	29,7	34,70	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,32	30,2	35,05	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,4	30,8	35,31	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	33,9	36,60	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,67	29,7	35,14	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,88	30,2	35,44	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,93	30,9	35,67	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,62	29,2	32,97	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,72	29,1	33,61	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,32	29,0	33,99	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,84	29,0	34,35	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,86	29,1	34,39	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,84	29,4	34,45	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	30,4	34,99	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	33,5	36,62	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,68	29,1	32,99	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,92	29,1	33,74	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	29,0	34,17	--
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	29,0	34,65	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	29,1	34,80	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	29,3	34,86	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,5	30,3	35,21	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	33,5	36,68	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,38	29,2	33,42	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	29,1	34,15	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	29,0	34,61	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	29,0	35,13	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	29,1	35,18	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,7	29,3	35,05	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	30,3	35,44	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	33,5	36,90	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	29,2	33,03	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,05	29,1	33,82	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,8	29,0	34,32	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,57	29,0	34,87	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	29,1	35,02	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	29,3	35,14	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,1	30,3	35,62	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	33,5	37,08	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,3	29,2	32,79	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,31	29,1	34,01	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,11	29,1	34,55	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	29,1	35,03	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	29,1	35,15	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	29,3	35,23	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	30,3	35,64	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	33,5	37,12	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,39	29,2	32,85	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,2	29,2	33,95	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,03	29,1	34,51	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	29,1	34,97	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	29,1	35,03	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	29,4	34,97	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	30,4	35,39	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	33,5	36,92	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,53	29,2	32,93	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	29,2	34,14	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	29,1	34,75	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	29,1	35,30	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	29,2	35,36	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	29,4	35,39	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	30,4	35,83	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	33,5	37,25	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	29,2	33,17	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,78	29,2	34,35	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	29,1	34,94	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	29,1	35,48	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	29,2	35,49	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	29,4	35,55	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	30,4	36,04	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	33,6	37,45	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,78	29,2	33,70	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,71	29,2	35,02	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,41	29,1	35,54	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,97	29,1	35,97	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	29,2	35,94	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	29,4	35,72	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,6	30,4	36,00	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	33,6	37,35	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	29,2	34,25	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	29,2	35,52	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	29,1	35,95	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	29,1	36,38	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	29,2	36,15	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	29,4	35,95	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	30,4	36,35	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	33,6	37,62	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,35	30,9	32,50	--
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	30,9	33,32	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,9	33,61	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,9	33,86	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	31,0	33,98	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	31,4	34,27	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	32,4	34,96	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	34,9	36,64	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,12	29,3	33,94	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,88	29,2	35,16	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,69	29,2	35,77	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,25	29,2	36,21	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,21	29,3	36,20	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,15	29,5	36,19	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	30,5	36,71	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	33,7	37,94	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,29	29,3	34,75	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,82	29,3	35,88	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,32	29,2	36,28	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	29,2	36,49	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	29,3	36,38	--
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,2	29,5	36,24	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,4	30,5	36,63	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	33,7	37,81	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,25	29,3	34,73	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,94	29,3	35,98	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,53	29,3	36,45	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,93	29,3	36,78	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	29,4	36,74	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	29,6	36,51	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	30,6	36,95	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	33,9	38,11	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	29,3	35,45	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	29,3	36,59	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	29,3	36,93	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	29,3	37,16	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	29,4	36,99	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	29,6	36,52	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	30,7	36,84	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	33,9	38,01	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,6	29,3	34,98	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,21	29,3	36,20	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,82	29,3	36,70	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,28	29,3	37,08	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	29,4	37,01	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	29,7	36,80	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	30,7	37,19	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	33,9	38,30	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,24	29,5	35,49	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,54	29,4	36,49	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,13	29,4	36,97	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,53	29,5	37,31	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	29,6	37,23	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	29,9	37,07	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	30,8	37,41	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	34,0	38,47	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,18	29,8	36,28	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	36	29,7	36,92	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,6	29,7	37,41	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	29,8	37,72	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	29,9	37,45	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	30,3	37,22	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	31,3	37,51	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	34,3	38,54	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,15	31,5	36,71	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,77	31,5	37,14	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,23	31,5	37,49	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,7	31,5	37,86	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,7	31,7	37,89	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	32,0	37,93	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	33,0	38,27	--
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,9	35,3	39,16	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,77	39,5	42,63	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,27	38,7	42,55	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,88	39,1	43,09	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,3	40,0	43,69	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,74	41,2	44,49	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	42,08	44,4	46,42	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,35	44,9	46,83	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,43	45,3	47,13	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,43	45,5	47,25	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,48	45,6	47,34	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,53	45,9	47,56	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,58	39,0	42,32	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,96	38,6	42,36	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,58	39,2	42,94	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,51	40,0	43,83	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	42,12	41,3	44,74	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	42,62	44,5	46,68	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	42,93	45,2	47,23	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	42,98	45,7	47,53	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	42,95	45,9	47,65	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	42,92	46,0	47,73	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,92	46,2	47,89	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,33	29,6	31,63	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	29,6	33,00	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,99	29,5	33,34	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	29,6	33,43	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	29,7	33,31	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,8	30,0	33,44	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	31,1	34,03	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,3	34,1	35,91	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,8	38,7	40,16	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	35,28	38,5	40,21	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,72	39,2	40,78	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	37,46	39,7	41,73	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	38,77	41,7	43,51	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	40,54	44,9	46,26	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	41,25	46,0	47,22	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	41,68	46,2	47,50	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	41,81	46,4	47,67	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	41,82	46,5	47,75	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	41,85	46,7	47,91	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,39	38,0	39,32	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,35	37,9	39,20	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,61	38,6	39,80	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	34,7	39,6	40,79	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	35,33	41,7	42,57	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	35,9	45,0	45,50	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	36,24	47,5	47,84	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	36,4	47,6	47,95	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	36,09	47,8	48,07	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	36,09	47,8	48,11	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,35	47,9	48,19	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	24,21	39,3	39,47	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	24,45	41,7	41,77	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	24,97	45,4	45,46	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	25,87	48,6	48,60	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	26,81	48,6	48,64	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	28,08	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	30,78	48,7	48,76	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	32,93	48,8	48,86	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	24,34	39,6	39,75	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	24,61	41,6	41,64	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	25,02	45,3	45,37	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	25,95	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	27,01	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	28,64	48,7	48,76	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	31,1	48,7	48,79	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	33,19	48,8	48,90	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	24,14	38,2	38,37	--
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	24,62	40,5	40,62	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	25,4	45,0	45,08	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	26,9	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	27,92	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	29,23	48,7	48,77	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	31,39	48,7	48,80	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	33,39	48,8	48,90	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	24,08	37,6	37,78	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	24,6	40,0	40,16	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	25,44	45,0	45,03	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	26,68	48,7	48,76	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	27,6	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	29,05	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	31,34	48,7	48,81	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	33,02	48,8	48,90	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	23,91	37,3	37,53	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	24,4	40,3	40,42	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	25,1	45,2	45,19	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	25,97	48,8	48,79	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	27,35	48,8	48,80	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	29,26	48,8	48,80	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	31,35	48,8	48,86	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	33,04	48,8	48,94	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	23,57	37,2	37,38	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	24,09	41,5	41,53	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	24,73	45,8	45,86	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	25,63	48,8	48,81	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	26,97	48,8	48,81	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	29,43	48,8	48,82	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	31,27	48,8	48,87	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	32,87	48,8	48,95	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	23,39	37,1	37,32	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,91	41,6	41,70	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	24,53	47,8	47,78	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	25,45	48,8	48,82	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	26,66	48,8	48,82	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	29	48,8	48,82	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	30,84	48,8	48,86	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	32,31	48,8	48,94	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	23,13	37,1	37,22	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	23,64	41,7	41,77	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	24,24	48,0	48,03	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	25,17	48,8	48,77	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	26,29	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	28,75	48,7	48,76	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	30,77	48,7	48,81	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	31,83	48,8	48,87	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,62	29,4	32,52	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,59	29,3	33,02	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	29,3	33,29	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	29,3	33,55	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	29,4	33,69	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	29,7	33,86	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	30,8	34,50	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	33,8	36,19	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,95	37,0	37,16	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	23,48	41,8	41,85	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	24,19	48,1	48,12	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	25,2	48,8	48,77	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	26,76	48,7	48,75	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	29,45	48,7	48,76	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	31,43	48,7	48,81	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	32,39	48,8	48,89	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,9	37,0	37,15	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	23,36	42,1	42,15	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	24,08	48,3	48,29	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	25,17	48,8	48,77	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	26,77	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	29,42	48,7	48,77	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	31,24	48,7	48,81	--
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	32,23	48,8	48,88	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	22,8	37,0	37,18	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	23,2	42,6	42,66	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	23,79	48,5	48,53	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	24,78	48,8	48,78	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	26,09	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	28,66	48,7	48,76	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	30,53	48,7	48,80	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	31,5	48,8	48,87	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,74	37,1	37,23	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	23,1	42,7	42,76	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	23,64	48,5	48,53	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	24,59	48,7	48,71	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	25,81	48,7	48,67	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	28,09	48,7	48,69	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	30,56	48,7	48,73	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	31,68	48,7	48,81	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	22,5	37,2	37,30	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,91	42,8	42,79	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	23,52	48,5	48,50	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	24,51	48,7	48,67	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	26,06	48,6	48,62	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	27,87	48,6	48,64	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	29,87	48,6	48,67	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	31,04	48,7	48,74	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	22,13	37,3	37,45	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,68	42,6	42,62	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	23,48	46,4	46,43	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	24,46	46,6	46,60	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	25,97	46,6	46,59	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	28,56	46,6	46,67	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	30,36	46,7	46,77	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	31,49	46,8	46,89	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,95	37,7	37,79	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	22,4	41,4	41,44	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	23,13	44,8	44,82	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	24,05	45,0	45,00	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	25,16	45,0	45,00	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	26,79	45,0	45,09	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	28,79	45,1	45,24	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	29,69	45,2	45,36	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	22,02	37,4	37,50	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	22,45	40,7	40,72	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	23,16	44,2	44,25	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	24,03	44,4	44,45	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	25,26	44,5	44,50	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	27,07	44,5	44,56	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	29,06	44,6	44,72	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	29,84	44,7	44,86	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	22,04	37,4	37,55	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	22,48	40,5	40,59	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	23,23	42,8	42,83	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	24,19	42,9	42,96	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	25,53	43,0	43,04	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	28,45	43,0	43,13	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	29,97	43,2	43,36	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	30,72	43,3	43,55	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,86	38,3	38,41	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	22,4	39,7	39,82	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	23,09	40,9	40,96	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	24,02	41,0	41,09	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	25,44	41,1	41,19	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	28,15	41,1	41,34	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	29,66	41,3	41,58	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	30,47	41,4	41,77	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,86	29,3	32,11	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,09	29,3	32,71	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,78	29,2	33,08	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	29,3	33,49	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	29,4	33,79	--
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	29,6	34,11	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	30,6	34,69	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	33,7	36,33	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	21,8	38,4	38,46	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	22,48	39,4	39,46	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	23,46	40,1	40,16	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	25,03	40,1	40,18	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	26,46	40,1	40,26	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	27,77	40,1	40,37	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	29,08	40,3	40,57	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	29,92	40,4	40,79	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	21,67	38,1	38,20	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	22,24	40,0	40,11	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	22,98	43,7	43,73	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	23,73	43,7	43,77	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	25,23	43,7	43,75	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	27,19	43,7	43,80	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	28,51	43,7	43,84	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	29,33	43,8	43,92	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	22,04	38,5	38,60	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	22,93	40,8	40,86	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	25,28	46,3	46,32	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	26,74	46,5	46,52	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	27,79	46,4	46,47	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	28,6	46,4	46,48	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	29,54	46,4	46,48	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	30,29	46,4	46,53	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	21	39,2	39,28	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	21,35	41,8	41,83	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,86	46,9	46,90	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	22,57	47,1	47,09	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	23,26	47,0	47,03	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	24,04	47,0	47,02	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	25,31	47,0	47,00	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	26,62	47,0	47,06	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,63	39,9	39,95	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	21	44,5	44,47	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	21,43	47,2	47,22	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	22,22	47,3	47,29	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	22,86	47,2	47,25	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	23,71	47,2	47,23	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	25,05	47,2	47,22	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	26,18	47,2	47,25	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,4	40,5	40,55	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,5	46,7	46,75	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	21,05	47,7	47,72	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	22,55	47,7	47,71	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	23,25	47,7	47,68	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	23,97	47,6	47,66	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	24,69	47,6	47,65	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	25,45	47,7	47,69	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,21	40,8	40,82	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	19,96	47,4	47,44	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,31	48,4	48,38	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	20,82	48,4	48,37	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,44	48,3	48,33	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	22,1	48,3	48,30	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	22,99	48,3	48,30	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	24,23	48,3	48,35	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	19,46	40,9	40,93	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	19,54	47,9	47,87	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	19,83	48,7	48,72	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,32	48,7	48,71	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	20,91	48,7	48,67	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,65	48,6	48,65	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,65	48,7	48,66	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,88	48,7	48,71	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	20,05	41,2	41,20	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	20,28	48,0	47,98	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	20,71	48,8	48,83	--
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	21,42	48,8	48,82	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	22,41	48,8	48,78	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	23,42	48,8	48,77	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	24,32	48,8	48,79	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,29	48,8	48,84	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200	41,4	41,43	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200	43,5	43,52	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200	43,5	43,46	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200	43,4	43,39	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200	43,4	43,36	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200	43,4	43,36	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200	43,5	43,46	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200	43,9	43,93	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,46	29,3	32,38	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	29,2	33,02	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	29,2	33,29	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	29,2	33,52	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	29,3	33,65	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32	29,5	33,95	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	30,5	34,74	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	33,7	36,42	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200	40,8	40,76	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200	41,8	41,77	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200	41,8	41,75	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200	41,7	41,68	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200	41,7	41,65	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200	41,7	41,68	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200	41,8	41,80	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200	42,5	42,45	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200	40,3	40,25	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200	40,8	40,79	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200	40,8	40,76	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200	40,7	40,70	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200	40,7	40,67	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200	40,7	40,70	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200	40,9	40,86	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200	41,6	41,64	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200	39,7	39,67	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200	40,1	40,09	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200	40,1	40,06	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200	40,0	40,00	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200	40,0	39,97	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200	40,0	40,02	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200	40,2	40,20	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200	41,1	41,08	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,71	29,2	32,49	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	29,2	33,27	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	29,1	33,56	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	29,1	33,86	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,27	29,2	34,01	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	29,5	34,21	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	30,4	34,79	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	33,6	36,42	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,79	29,2	32,00	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	29,1	32,79	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	29,1	33,08	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	29,1	33,51	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	29,1	33,82	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	29,4	34,19	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	30,4	34,69	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	33,6	36,36	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,48	29,2	32,34	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	29,1	33,27	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,78	29,1	33,64	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,5	29,0	34,11	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	29,1	34,25	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	29,4	34,24	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	30,4	34,77	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	33,6	36,42	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,2	32,43	--
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	29,1	33,05	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	29,1	33,42	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	29,0	33,94	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	29,1	34,27	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	29,4	34,50	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	30,4	35,12	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	33,5	36,64	--
A2	West	A201-10a_A	123241,8	488531,4	2	45,57	35,9	46,01	--
A2	West	A201-10a_B	123241,8	488531,4	5	46,19	35,9	46,58	--
A2	West	A201-10a_C	123241,8	488531,4	8	46,15	35,6	46,52	--
A2	West	A201-10a_D	123241,8	488531,4	11	45,99	35,9	46,40	--
A2	West	A201-11a_A	123241	488535,7	2	47,02	36,8	47,42	--
A2	West	A201-11a_B	123241	488535,7	5	47,47	37,2	47,86	--
A2	West	A201-11a_C	123241	488535,7	8	47,41	37,2	47,80	--
A2	West	A201-11a_D	123241	488535,7	11	47,21	37,5	47,65	--
A2	West	A201-12a_A	123240,2	488540	2	48,51	38,7	48,94	--
A2	West	A201-12a_B	123240,2	488540	5	48,84	38,9	49,26	--
A2	West	A201-12a_C	123240,2	488540	8	48,74	39,4	49,22	--
A2	West	A201-12a_D	123240,2	488540	11	48,46	41,3	49,23	--
A2	West	A201-13a_A	123239,4	488544,3	2	50,12	41,7	50,71	--
A2	West	A201-13a_B	123239,4	488544,3	5	50,22	41,9	50,82	--
A2	West	A201-13a_C	123239,4	488544,3	8	49,96	42,0	50,61	--
A2	West	A201-13a_D	123239,4	488544,3	11	49,54	42,5	50,33	--
A2	Noord	A201-14a_A	123241,2	488547	2	53,91	45,6	54,51	55
A2	Noord	A201-14a_B	123241,2	488547	5	53,97	45,8	54,59	55

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A201-14a_C	123241,2	488547	8	53,57	46,0	54,27	54
A2	Noord	A201-14a_D	123241,2	488547	11	53,06	46,1	53,86	--
A2	Noord	A201-15a_A	123245,4	488547,8	2	53,93	45,6	54,53	55
A2	Noord	A201-15a_B	123245,4	488547,8	5	54	45,9	54,62	55
A2	Noord	A201-15a_C	123245,4	488547,8	8	53,6	46,0	54,29	54
A2	Noord	A201-15a_D	123245,4	488547,8	11	53,09	46,1	53,87	--
A2	Noord	A201-16a_A	123249,7	488548,6	2	53,89	45,6	54,49	54
A2	Noord	A201-16a_B	123249,7	488548,6	5	53,96	45,9	54,59	55
A2	Noord	A201-16a_C	123249,7	488548,6	8	53,57	46,0	54,27	54
A2	Noord	A201-16a_D	123249,7	488548,6	11	53,08	46,1	53,87	--
A2	Noord	A201-17a_A	123253,9	488549,4	2	53,81	45,7	54,43	54
A2	Noord	A201-17a_B	123253,9	488549,4	5	53,89	46,0	54,54	55
A2	Noord	A201-17a_C	123253,9	488549,4	8	53,53	46,0	54,23	54
A2	Noord	A201-17a_D	123253,9	488549,4	11	53,06	46,1	53,86	--
A2	Noord	A201-18a_A	123258,2	488550,2	2	53,87	45,7	54,49	54
A2	Noord	A201-18a_B	123258,2	488550,2	5	53,94	46,0	54,59	55
A2	Noord	A201-18a_C	123258,2	488550,2	8	53,58	46,1	54,29	54
A2	Noord	A201-18a_D	123258,2	488550,2	11	53,1	46,2	53,91	--
A2	Oost	A201-19a_B	123264,1	488531,1	5	24,52	35,2	35,53	--
A2	Oost	A201-19a_C	123264,1	488531,1	8	24,55	34,8	35,16	--
A2	Oost	A201-19a_D	123264,1	488531,1	11	24,83	35,3	35,64	--
A2	Zuid	A201-1a_B	123264,7	488515,6	5	20,59	38,9	38,91	--
A2	Zuid	A201-1a_C	123264,7	488515,6	8	20,92	39,0	39,05	--
A2	Zuid	A201-1a_D	123264,7	488515,6	11	21,42	39,1	39,18	--
A2	Oost	A201-20a_B	123264,9	488526,8	5	24,36	35,1	35,41	--
A2	Oost	A201-20a_C	123264,9	488526,8	8	24,47	34,7	35,09	--
A2	Oost	A201-20a_D	123264,9	488526,8	11	24,93	35,3	35,64	--
A2	Oost	A201-21a_B	123265,7	488522,5	5	24,37	34,9	35,27	--
A2	Oost	A201-21a_C	123265,7	488522,5	8	24,54	35,0	35,34	--
A2	Oost	A201-21a_D	123265,7	488522,5	11	25,1	35,1	35,55	--
A2	Oost	A201-22a_B	123266,5	488518,2	5	24,36	35,0	35,39	--
A2	Oost	A201-22a_C	123266,5	488518,2	8	24,59	35,2	35,57	--
A2	Oost	A201-22a_D	123266,5	488518,2	11	25,23	35,5	35,91	--
A2	Zuid	A201-2a_B	123260,4	488514,8	5	20,9	38,7	38,73	--
A2	Zuid	A201-2a_C	123260,4	488514,8	8	21,29	38,8	38,88	--
A2	Zuid	A201-2a_D	123260,4	488514,8	11	21,76	39,0	39,05	--
A2	Zuid	A201-3a_B	123256,1	488514	5	20,46	38,4	38,47	--
A2	Zuid	A201-3a_C	123256,1	488514	8	20,92	38,5	38,60	--
A2	Zuid	A201-3a_D	123256,1	488514	11	21,56	38,8	38,86	--
A2	Zuid	A201-4a_B	123251,9	488513,2	5	19,22	38,3	38,32	--
A2	Zuid	A201-4a_C	123251,9	488513,2	8	19,32	38,4	38,46	--
A2	Zuid	A201-4a_D	123251,9	488513,2	11	19,39	38,9	38,90	--
A2	Zuid	A201-5a_A	123247,6	488512,4	2	18,6	38,7	38,70	--
A2	Zuid	A201-5a_B	123247,6	488512,4	5	18,71	38,9	38,94	--
A2	Zuid	A201-5a_C	123247,6	488512,4	8	18,78	39,2	39,19	--
A2	Zuid	A201-5a_D	123247,6	488512,4	11	18,92	40,0	39,98	--
A2	West	A201-6a_A	123245	488514,2	2	40,47	37,3	42,19	--
A2	West	A201-6a_B	123245	488514,2	5	42,11	37,5	43,39	--
A2	West	A201-6a_C	123245	488514,2	8	42,17	37,6	43,47	--
A2	West	A201-6a_D	123245	488514,2	11	42,1	38,2	43,58	--
A2	West	A201-7a_A	123244,2	488518,5	2	41,56	35,8	42,59	--
A2	West	A201-7a_B	123244,2	488518,5	5	43,01	36,0	43,79	--
A2	West	A201-7a_C	123244,2	488518,5	8	43,04	36,0	43,82	--
A2	West	A201-7a_D	123244,2	488518,5	11	42,95	36,4	43,81	--
A2	West	A201-8a_A	123243,4	488522,8	2	42,7	35,6	43,47	--
A2	West	A201-8a_B	123243,4	488522,8	5	43,92	35,6	44,52	--
A2	West	A201-8a_C	123243,4	488522,8	8	43,94	35,5	44,53	--
A2	West	A201-8a_D	123243,4	488522,8	11	43,84	35,7	44,46	--
A2	West	A201-9a_A	123242,6	488527,1	2	44,13	35,5	44,69	--
A2	West	A201-9a_B	123242,6	488527,1	5	45,08	35,5	45,53	--
A2	West	A201-9a_C	123242,6	488527,1	8	45,07	35,3	45,51	--
A2	West	A201-9a_D	123242,6	488527,1	11	44,94	35,4	45,40	--
A2	West	A202-10a_B	123286,6	488510,7	5	25,15	38,6	38,79	--
A2	West	A202-10a_C	123286,6	488510,7	8	25,35	38,7	38,85	--
A2	West	A202-10a_D	123286,6	488510,7	11	25,57	38,9	39,07	--
A2	West	A202-10a_E	123286,6	488510,7	14	25,92	39,3	39,50	--
A2	West	A202-10a_F	123286,6	488510,7	17	26,68	40,4	40,61	--
A2	West	A202-10b_A	123286,6	488510,7	20	27,97	40,7	40,91	--
A2	West	A202-11a_B	123285,7	488515,4	5	25,52	41,4	41,54	--
A2	West	A202-11a_C	123285,7	488515,4	8	25,75	41,5	41,59	--
A2	West	A202-11a_D	123285,7	488515,4	11	25,96	41,7	41,81	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A202-11a_E	123285,7	488515,4	14	26,32	42,0	42,14	--
A2	West	A202-11a_F	123285,7	488515,4	17	27,22	44,5	44,61	--
A2	West	A202-11b_A	123285,7	488515,4	20	28,77	45,5	45,61	--
A2	West	A202-12a_B	123284,8	488520,1	5	25,72	39,6	39,76	--
A2	West	A202-12a_C	123284,8	488520,1	8	25,89	39,7	39,83	--
A2	West	A202-12a_D	123284,8	488520,1	11	26,09	39,7	39,85	--
A2	West	A202-12a_E	123284,8	488520,1	14	26,48	40,1	40,24	--
A2	West	A202-12a_F	123284,8	488520,1	17	27,52	44,3	44,43	--
A2	West	A202-12b_A	123284,8	488520,1	20	29,36	47,0	47,04	--
A2	West	A202-13a_B	123283,9	488524,8	5	25,94	36,5	36,83	--
A2	West	A202-13a_C	123283,9	488524,8	8	26,06	36,4	36,76	--
A2	West	A202-13a_D	123283,9	488524,8	11	26,23	35,7	36,20	--
A2	West	A202-13a_E	123283,9	488524,8	14	26,61	36,8	37,22	--
A2	West	A202-13a_F	123283,9	488524,8	17	27,66	39,3	39,63	--
A2	West	A202-13b_A	123283,9	488524,8	20	29,89	47,0	47,08	--
A2	West	A202-14a_B	123283,1	488529,5	5	26,03	36,3	36,70	--
A2	West	A202-14a_C	123283,1	488529,5	8	26,12	35,4	35,85	--
A2	West	A202-14a_D	123283,1	488529,5	11	26,24	35,6	36,09	--
A2	West	A202-14a_E	123283,1	488529,5	14	26,51	36,5	36,93	--
A2	West	A202-14a_F	123283,1	488529,5	17	27,5	38,7	38,99	--
A2	West	A202-14b_A	123283,1	488529,5	20	30,2	46,9	46,99	--
A2	West	A202-15a_B	123282,2	488534,2	5	26,18	36,0	36,44	--
A2	West	A202-15a_C	123282,2	488534,2	8	26,15	35,4	35,84	--
A2	West	A202-15a_D	123282,2	488534,2	11	26,2	35,4	35,91	--
A2	West	A202-15a_E	123282,2	488534,2	14	26,35	36,0	36,43	--
A2	West	A202-15a_F	123282,2	488534,2	17	27,08	37,9	38,26	--
A2	West	A202-15b_A	123282,2	488534,2	20	30,18	46,4	46,46	--
A2	Zuid	A202-16a_B	123279,6	488536,1	5	17,96	35,7	35,74	--
A2	Zuid	A202-16a_C	123279,6	488536,1	8	17,79	35,5	35,59	--
A2	Zuid	A202-16a_D	123279,6	488536,1	11	17,97	34,9	34,99	--
A2	Zuid	A202-16a_E	123279,6	488536,1	14	18,51	35,4	35,45	--
A2	Zuid	A202-16a_F	123279,6	488536,1	17	19,14	37,0	37,06	--
A2	Zuid	A202-16b_A	123279,6	488536,1	20	19,61	45,8	45,83	--
A2	Zuid	A202-17a_B	123275	488535,2	5	18,13	35,6	35,71	--
A2	Zuid	A202-17a_C	123275	488535,2	8	18,08	35,5	35,54	--
A2	Zuid	A202-17a_D	123275	488535,2	11	18,26	34,8	34,89	--
A2	Zuid	A202-17a_E	123275	488535,2	14	18,78	35,1	35,23	--
A2	Zuid	A202-17a_F	123275	488535,2	17	19,27	37,1	37,19	--
A2	Zuid	A202-17b_A	123275	488535,2	20	19,67	45,7	45,68	--
A2	Zuid	A202-18a_B	123270,4	488534,4	5	18,49	35,6	35,67	--
A2	Zuid	A202-18a_C	123270,4	488534,4	8	18,53	35,3	35,41	--
A2	Zuid	A202-18a_D	123270,4	488534,4	11	18,77	34,8	34,86	--
A2	Zuid	A202-18a_E	123270,4	488534,4	14	19,34	34,9	34,98	--
A2	Zuid	A202-18a_F	123270,4	488534,4	17	19,98	37,3	37,38	--
A2	Zuid	A202-18b_A	123270,4	488534,4	20	20,44	45,3	45,26	--
A2	Zuid	A202-19a_B	123265,9	488533,6	5	20,41	35,6	35,75	--
A2	Zuid	A202-19a_C	123265,9	488533,6	8	20,86	35,2	35,38	--
A2	Zuid	A202-19a_D	123265,9	488533,6	11	21,29	35,5	35,67	--
A2	Zuid	A202-19a_E	123265,9	488533,6	14	23,28	34,9	35,17	--
A2	Zuid	A202-19a_F	123265,9	488533,6	17	24,33	37,4	37,64	--
A2	Zuid	A202-19b_A	123265,9	488533,6	20	24,21	45,0	45,04	--
A2	Oost	A202-1a_A	123295,4	488536,5	2	43,34	39,1	44,71	--
A2	Oost	A202-1a_B	123295,4	488536,5	5	44,58	44,1	47,35	--
A2	Oost	A202-1a_C	123295,4	488536,5	8	44,53	50,2	51,27	--
A2	Oost	A202-1a_D	123295,4	488536,5	11	44,78	50,3	51,37	--
A2	Oost	A202-1a_E	123295,4	488536,5	14	44,92	50,3	51,38	--
A2	Oost	A202-1a_F	123295,4	488536,5	17	44,81	50,2	51,33	--
A2	Oost	A202-1b_A	123295,4	488536,5	20	44,6	50,3	51,32	--
A2	West	A202-20a_E	123260,7	488548,3	14	45,27	36,9	45,86	--
A2	West	A202-20a_F	123260,7	488548,3	17	49,89	37,5	50,14	--
A2	West	A202-20b_A	123260,7	488548,3	20	50,02	39,6	50,39	--
A2	Noord	A202-21a_A	123262,6	488551	2	53,85	46,0	54,52	55
A2	Noord	A202-21a_B	123262,6	488551	5	53,92	46,5	54,64	55
A2	Noord	A202-21a_C	123262,6	488551	8	53,56	46,5	54,34	54
A2	Noord	A202-21a_D	123262,6	488551	11	53,09	46,5	53,95	--
A2	Noord	A202-21a_E	123262,6	488551	14	52,53	46,4	53,48	--
A2	Noord	A202-21a_F	123262,6	488551	17	51,79	46,5	52,92	--
A2	Noord	A202-21b_A	123262,6	488551	20	51,18	46,9	52,56	--
A2	Noord	A202-22a_A	123267,1	488551,8	2	53,77	46,2	54,47	54
A2	Noord	A202-22a_B	123267,1	488551,8	5	53,85	46,6	54,61	55
A2	Noord	A202-22a_C	123267,1	488551,8	8	53,51	46,5	54,30	54

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A202-22a_D	123267,1	488551,8	11	53,05	46,4	53,90	--
A2	Noord	A202-22a_E	123267,1	488551,8	14	52,49	46,5	53,47	--
A2	Noord	A202-22a_F	123267,1	488551,8	17	51,75	46,6	52,91	--
A2	Noord	A202-22b_A	123267,1	488551,8	20	51,14	46,8	52,50	--
A2	Noord	A202-23a_A	123271,6	488552,6	2	53,74	46,2	54,45	54
A2	Noord	A202-23a_B	123271,6	488552,6	5	53,8	46,7	54,58	55
A2	Noord	A202-23a_C	123271,6	488552,6	8	53,47	46,5	54,27	--
A2	Noord	A202-23a_D	123271,6	488552,6	11	53,01	46,4	53,87	--
A2	Noord	A202-23a_E	123271,6	488552,6	14	52,46	46,6	53,46	--
A2	Noord	A202-23a_F	123271,6	488552,6	17	51,74	46,6	52,90	--
A2	Noord	A202-23b_A	123271,6	488552,6	20	51,14	46,8	52,50	--
A2	Noord	A202-24a_A	123276	488553,4	2	53,73	46,3	54,45	54
A2	Noord	A202-24a_B	123276	488553,4	5	53,79	46,8	54,58	55
A2	Noord	A202-24a_C	123276	488553,4	8	53,46	46,6	54,27	--
A2	Noord	A202-24a_D	123276	488553,4	11	52,99	46,5	53,88	--
A2	Noord	A202-24a_E	123276	488553,4	14	52,41	46,7	53,45	--
A2	Noord	A202-24a_F	123276	488553,4	17	51,68	46,7	52,88	--
A2	Noord	A202-24b_A	123276	488553,4	20	51,09	46,9	52,50	--
A2	Noord	A202-25a_A	123280,5	488554,2	2	53,61	46,4	54,36	54
A2	Noord	A202-25a_B	123280,5	488554,2	5	53,69	47,0	54,53	55
A2	Noord	A202-25a_C	123280,5	488554,2	8	53,37	46,8	54,23	--
A2	Noord	A202-25a_D	123280,5	488554,2	11	52,9	46,8	53,85	--
A2	Noord	A202-25a_E	123280,5	488554,2	14	52,3	46,9	53,41	--
A2	Noord	A202-25a_F	123280,5	488554,2	17	51,58	46,9	52,85	--
A2	Noord	A202-25b_A	123280,5	488554,2	20	51,01	47,1	52,50	--
A2	Noord	A202-26a_A	123285	488555,1	2	53,59	46,7	54,39	54
A2	Noord	A202-26a_B	123285	488555,1	5	53,65	47,3	54,55	55
A2	Noord	A202-26a_C	123285	488555,1	8	53,32	47,1	54,26	--
A2	Noord	A202-26a_D	123285	488555,1	11	52,83	47,1	53,87	--
A2	Noord	A202-26a_E	123285	488555,1	14	52,21	47,3	53,43	--
A2	Noord	A202-26a_F	123285	488555,1	17	51,52	47,2	52,89	--
A2	Noord	A202-26b_A	123285	488555,1	20	50,99	47,5	52,59	--
A2	Noord	A202-27a_A	123289,5	488555,9	2	53,47	47,2	54,39	--
A2	Noord	A202-27a_B	123289,5	488555,9	5	53,53	48,0	54,61	55
A2	Noord	A202-27a_C	123289,5	488555,9	8	53,19	48,0	54,33	--
A2	Noord	A202-27a_D	123289,5	488555,9	11	52,66	47,9	53,92	--
A2	Noord	A202-27a_E	123289,5	488555,9	14	52,01	48,0	53,47	--
A2	Noord	A202-27a_F	123289,5	488555,9	17	51,35	48,0	53,00	--
A2	Noord	A202-27b_A	123289,5	488555,9	20	50,81	48,2	52,71	--
A2	Oost	A202-28a_A	123292,3	488554,1	2	49,06	47,4	51,30	--
A2	Oost	A202-28a_B	123292,3	488554,1	5	49,23	49,7	52,50	--
A2	Oost	A202-28a_C	123292,3	488554,1	8	48,96	50,3	52,69	--
A2	Oost	A202-28a_D	123292,3	488554,1	11	48,47	50,3	52,46	--
A2	Oost	A202-28a_E	123292,3	488554,1	14	47,92	50,2	52,23	--
A2	Oost	A202-28a_F	123292,3	488554,1	17	47,41	50,2	52,04	--
A2	Oost	A202-28b_A	123292,3	488554,1	20	46,96	50,3	51,92	--
A2	Oost	A202-29a_A	123293,1	488549,8	2	47,05	44,3	48,90	--
A2	Oost	A202-29a_B	123293,1	488549,8	5	47,82	46,3	50,12	--
A2	Oost	A202-29a_C	123293,1	488549,8	8	47,76	50,3	52,20	--
A2	Oost	A202-29a_D	123293,1	488549,8	11	47,43	50,2	52,07	--
A2	Oost	A202-29a_E	123293,1	488549,8	14	47,06	50,2	51,92	--
A2	Oost	A202-29a_F	123293,1	488549,8	17	46,64	50,2	51,77	--
A2	Oost	A202-29b_A	123293,1	488549,8	20	46,26	50,2	51,69	--
A2	Oost	A202-2a_A	123296,3	488531,8	2	42,45	38,6	43,96	--
A2	Oost	A202-2a_B	123296,3	488531,8	5	43,81	44,0	46,93	--
A2	Oost	A202-2a_C	123296,3	488531,8	8	43,7	50,2	51,09	--
A2	Oost	A202-2a_D	123296,3	488531,8	11	43,96	50,3	51,21	--
A2	Oost	A202-2a_E	123296,3	488531,8	14	44,23	50,3	51,24	--
A2	Oost	A202-2a_F	123296,3	488531,8	17	44,25	50,3	51,22	--
A2	Oost	A202-2b_A	123296,3	488531,8	20	44,12	50,3	51,21	--
A2	Oost	A202-30a_A	123293,9	488545,4	2	45,67	39,7	46,66	--
A2	Oost	A202-30a_B	123293,9	488545,4	5	46,51	44,5	48,62	--
A2	Oost	A202-30a_C	123293,9	488545,4	8	46,66	50,3	51,83	--
A2	Oost	A202-30a_D	123293,9	488545,4	11	46,54	50,3	51,82	--
A2	Oost	A202-30a_E	123293,9	488545,4	14	46,29	50,3	51,72	--
A2	Oost	A202-30a_F	123293,9	488545,4	17	45,99	50,2	51,62	--
A2	Oost	A202-30b_A	123293,9	488545,4	20	45,66	50,3	51,56	--
A2	Oost	A202-31a_A	123294,7	488541,1	2	44,47	38,8	45,52	--
A2	Oost	A202-31a_B	123294,7	488541,1	5	45,46	44,2	47,87	--
A2	Oost	A202-31a_C	123294,7	488541,1	8	45,55	50,2	51,51	--
A2	Oost	A202-31a_D	123294,7	488541,1	11	45,67	50,3	51,58	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-31a_E	123294,7	488541,1	14	45,56	50,3	51,53	--
A2	Oost	A202-31a_F	123294,7	488541,1	17	45,36	50,2	51,45	--
A2	Oost	A202-31b_A	123294,7	488541,1	20	45,08	50,3	51,42	--
A2	Oost	A202-3a_A	123297,2	488527,1	2	41,65	39,1	43,58	--
A2	Oost	A202-3a_B	123297,2	488527,1	5	43,22	44,1	46,68	--
A2	Oost	A202-3a_C	123297,2	488527,1	8	43,14	50,4	51,12	--
A2	Oost	A202-3a_D	123297,2	488527,1	11	43,2	50,5	51,20	--
A2	Oost	A202-3a_E	123297,2	488527,1	14	43,48	50,4	51,21	--
A2	Oost	A202-3a_F	123297,2	488527,1	17	43,72	50,4	51,24	--
A2	Oost	A202-3b_A	123297,2	488527,1	20	43,67	50,4	51,26	--
A2	Oost	A202-4a_A	123298,1	488522,4	2	40,62	41,3	43,96	--
A2	Oost	A202-4a_B	123298,1	488522,4	5	42,33	44,6	46,60	--
A2	Oost	A202-4a_C	123298,1	488522,4	8	42,42	50,4	51,00	--
A2	Oost	A202-4a_D	123298,1	488522,4	11	42,48	50,5	51,09	--
A2	Oost	A202-4a_E	123298,1	488522,4	14	42,89	50,4	51,11	--
A2	Oost	A202-4a_F	123298,1	488522,4	17	43,14	50,4	51,13	--
A2	Oost	A202-4b_A	123298,1	488522,4	20	43,24	50,4	51,18	--
A2	Oost	A202-5a_A	123298,9	488517,7	2	40,04	40,6	43,36	--
A2	Oost	A202-5a_B	123298,9	488517,7	5	41,73	44,3	46,23	--
A2	Oost	A202-5a_C	123298,9	488517,7	8	41,81	50,3	50,84	--
A2	Oost	A202-5a_D	123298,9	488517,7	11	41,85	50,4	50,95	--
A2	Oost	A202-5a_E	123298,9	488517,7	14	42,29	50,3	50,95	--
A2	Oost	A202-5a_F	123298,9	488517,7	17	42,49	50,3	50,97	--
A2	Oost	A202-5b_A	123298,9	488517,7	20	42,71	50,3	51,02	--
A2	Oost	A202-6a_A	123299,8	488513	2	39,34	39,9	42,63	--
A2	Oost	A202-6a_B	123299,8	488513	5	41,1	44,1	45,84	--
A2	Oost	A202-6a_C	123299,8	488513	8	41,27	50,3	50,77	--
A2	Oost	A202-6a_D	123299,8	488513	11	41,46	50,4	50,90	--
A2	Oost	A202-6a_E	123299,8	488513	14	41,87	50,3	50,90	--
A2	Oost	A202-6a_F	123299,8	488513	17	42,22	50,3	50,92	--
A2	Oost	A202-6b_A	123299,8	488513	20	42,44	50,3	50,95	--
A2	Zuid	A202-7a_B	123298	488510,1	5	25,7	47,7	47,74	--
A2	Zuid	A202-7a_C	123298	488510,1	8	27,28	50,9	50,88	51
A2	Zuid	A202-7a_D	123298	488510,1	11	27,99	50,9	50,92	51
A2	Zuid	A202-7a_E	123298	488510,1	14	28,2	50,8	50,84	51
A2	Zuid	A202-7a_F	123298	488510,1	17	28,36	50,8	50,77	51
A2	Zuid	A202-7b_A	123298	488510,1	20	28,35	49,5	49,54	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123293,6	488509,4	5	21,94	47,5	47,52	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123293,6	488509,4	8	22,9	50,6	50,58	51
A2	Zuid	A202-8a_D	123293,6	488509,4	11	23,53	50,6	50,58	51
A2	Zuid	A202-8a_E	123293,6	488509,4	14	23,86	50,5	50,52	51
A2	Zuid	A202-8a_F	123293,6	488509,4	17	24,04	50,4	50,43	--
A2	Zuid	A202-8b_A	123293,6	488509,4	20	24,07	48,9	48,89	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123289,3	488508,7	5	19,84	47,5	47,54	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123289,3	488508,7	8	20,2	50,4	50,43	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123289,3	488508,7	11	21,03	50,4	50,42	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123289,3	488508,7	14	21,64	50,3	50,35	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123289,3	488508,7	17	22,33	50,3	50,29	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123289,3	488508,7	20	22,86	48,7	48,69	--
A2	Oost	A203-10a_A	123306,9	488475,5	2	36,39	41,4	42,60	--
A2	Oost	A203-10a_B	123306,9	488475,5	5	36,57	44,6	45,20	--
A2	Oost	A203-10a_C	123306,9	488475,5	8	37,13	50,3	50,49	--
A2	Oost	A203-10a_D	123306,9	488475,5	11	37,92	50,4	50,65	--
A2	Oost	A203-10a_E	123306,9	488475,5	14	38,61	50,4	50,65	--
A2	Oost	A203-10a_F	123306,9	488475,5	17	39,05	50,4	50,66	--
A2	Oost	A203-10b_A	123306,9	488475,5	20	39,41	50,4	50,69	--
A2	Zuid	A203-11a_A	123305	488472,6	2	21,91	45,8	45,78	--
A2	Zuid	A203-11a_B	123305	488472,6	5	21,61	46,9	46,93	--
A2	Zuid	A203-11a_C	123305	488472,6	8	21,48	50,2	50,19	--
A2	Zuid	A203-11a_D	123305	488472,6	11	21,71	50,2	50,22	--
A2	Zuid	A203-11a_E	123305	488472,6	14	22,24	49,8	49,78	--
A2	Zuid	A203-11a_F	123305	488472,6	17	22,04	49,8	49,77	--
A2	Zuid	A203-11b_A	123305	488472,6	20	21,6	49,9	49,89	--
A2	Zuid	A203-12a_A	123300,5	488471,8	2	19,95	45,5	45,52	--
A2	Zuid	A203-12a_B	123300,5	488471,8	5	20	46,9	46,86	--
A2	Zuid	A203-12a_C	123300,5	488471,8	8	19,97	49,7	49,74	--
A2	Zuid	A203-12a_D	123300,5	488471,8	11	20,22	49,8	49,75	--
A2	Zuid	A203-12a_E	123300,5	488471,8	14	21,13	49,2	49,19	--
A2	Zuid	A203-12a_F	123300,5	488471,8	17	23,4	49,2	49,25	--
A2	Zuid	A203-12b_A	123300,5	488471,8	20	23,62	49,4	49,43	--
A2	Zuid	A203-13a_A	123296	488471	2	19,52	45,1	45,10	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A203-13a_B	123296	488471	5	19,64	47,0	47,00	--
A2	Zuid	A203-13a_C	123296	488471	8	19,43	49,6	49,63	--
A2	Zuid	A203-13a_D	123296	488471	11	19,54	49,6	49,61	--
A2	Zuid	A203-13a_E	123296	488471	14	20,84	48,9	48,95	--
A2	Zuid	A203-13a_F	123296	488471	17	22,21	49,1	49,10	--
A2	Zuid	A203-13b_A	123296	488471	20	23,75	49,3	49,30	--
A2	Zuid	A203-14a_A	123291,5	488470,3	2	19,89	44,6	44,62	--
A2	Zuid	A203-14a_B	123291,5	488470,3	5	20,05	47,2	47,16	--
A2	Zuid	A203-14a_C	123291,5	488470,3	8	19,96	49,5	49,53	--
A2	Zuid	A203-14a_D	123291,5	488470,3	11	21,08	49,5	49,48	--
A2	Zuid	A203-14a_E	123291,5	488470,3	14	22,38	48,6	48,57	--
A2	Zuid	A203-14a_F	123291,5	488470,3	17	23,68	48,9	48,95	--
A2	Zuid	A203-14b_A	123291,5	488470,3	20	24,34	49,2	49,16	--
A2	Zuid	A203-15a_A	123287	488469,5	2	20,18	44,2	44,18	--
A2	Zuid	A203-15a_B	123287	488469,5	5	20,33	47,2	47,23	--
A2	Zuid	A203-15a_C	123287	488469,5	8	20,12	49,5	49,50	--
A2	Zuid	A203-15a_D	123287	488469,5	11	21,22	49,4	49,43	--
A2	Zuid	A203-15a_E	123287	488469,5	14	22,69	48,3	48,32	--
A2	Zuid	A203-15a_F	123287	488469,5	17	24,08	48,9	48,87	--
A2	Zuid	A203-15b_A	123287	488469,5	20	24,99	49,1	49,10	--
A2	Zuid	A203-16a_A	123282,6	488468,7	2	19,94	44,0	43,98	--
A2	Zuid	A203-16a_B	123282,6	488468,7	5	20,11	47,2	47,25	--
A2	Zuid	A203-16a_C	123282,6	488468,7	8	20,13	49,4	49,42	--
A2	Zuid	A203-16a_D	123282,6	488468,7	11	21,19	49,4	49,36	--
A2	Zuid	A203-16a_E	123282,6	488468,7	14	22,54	48,1	48,09	--
A2	Zuid	A203-16a_F	123282,6	488468,7	17	23,7	48,8	48,78	--
A2	Zuid	A203-16b_A	123282,6	488468,7	20	24,79	49,0	49,04	--
A2	Zuid	A203-17a_A	123278,1	488467,9	2	19,45	43,8	43,81	--
A2	Zuid	A203-17a_B	123278,1	488467,9	5	19,71	47,3	47,30	--
A2	Zuid	A203-17a_C	123278,1	488467,9	8	20,32	49,4	49,37	--
A2	Zuid	A203-17a_D	123278,1	488467,9	11	21,42	49,3	49,30	--
A2	Zuid	A203-17a_E	123278,1	488467,9	14	22,81	49,3	49,35	--
A2	Zuid	A203-17a_F	123278,1	488467,9	17	23,87	48,7	48,69	--
A2	Zuid	A203-17b_A	123278,1	488467,9	20	24,73	48,9	48,96	--
A2	Zuid	A203-18a_A	123273,8	488467,2	2	19,98	43,9	43,91	--
A2	Zuid	A203-18a_B	123273,8	488467,2	5	20,51	47,8	47,81	--
A2	Zuid	A203-18a_C	123273,8	488467,2	8	21,04	49,9	49,94	--
A2	Zuid	A203-18a_D	123273,8	488467,2	11	21,46	49,8	49,85	--
A2	Zuid	A203-18a_E	123273,8	488467,2	14	22,14	49,9	49,86	--
A2	Zuid	A203-18a_F	123273,8	488467,2	17	23,63	49,3	49,29	--
A2	Zuid	A203-18b_A	123273,8	488467,2	20	24,15	49,5	49,52	--
A2	Zuid	A203-19a_A	123269,8	488466,4	2	25,08	43,9	43,93	--
A2	Zuid	A203-19a_B	123269,8	488466,4	5	24,94	47,8	47,83	--
A2	Zuid	A203-19a_C	123269,8	488466,4	8	24,82	49,5	49,50	--
A2	Zuid	A203-19a_D	123269,8	488466,4	11	22,24	49,4	49,42	--
A2	Zuid	A203-19a_E	123269,8	488466,4	14	23,15	49,4	49,45	--
A2	Zuid	A203-19a_F	123269,8	488466,4	17	25,03	48,9	48,87	--
A2	Zuid	A203-19b_A	123269,8	488466,4	20	25,01	49,1	49,15	--
A2	Noord	A203-1a_B	123275,4	488482,4	5	29,79	47,4	47,51	--
A2	Noord	A203-1a_C	123275,4	488482,4	8	31,88	48,7	48,77	--
A2	Noord	A203-1a_D	123275,4	488482,4	11	33,21	48,8	48,87	--
A2	Noord	A203-1a_E	123275,4	488482,4	14	34,57	48,8	48,95	--
A2	Noord	A203-1a_F	123275,4	488482,4	17	35,79	48,9	49,06	--
A2	Noord	A203-1b_A	123275,4	488482,4	20	36,8	49,3	49,51	--
A2	Zuid	A203-20a_A	123265,8	488465,7	2	24,83	43,8	43,87	--
A2	Zuid	A203-20a_B	123265,8	488465,7	5	24,75	47,8	47,85	--
A2	Zuid	A203-20a_C	123265,8	488465,7	8	24,7	49,3	49,32	--
A2	Zuid	A203-20a_D	123265,8	488465,7	11	21,01	49,2	49,24	--
A2	Zuid	A203-20a_E	123265,8	488465,7	14	22,53	49,3	49,30	--
A2	Zuid	A203-20a_F	123265,8	488465,7	17	24,07	48,7	48,71	--
A2	Zuid	A203-20b_A	123265,8	488465,7	20	24,5	49,0	49,04	--
A2	Zuid	A203-21a_A	123261,8	488464,9	2	20,11	43,9	43,96	--
A2	Zuid	A203-21a_B	123261,8	488464,9	5	20,63	48,3	48,28	--
A2	Zuid	A203-21a_C	123261,8	488464,9	8	20,62	49,3	49,29	--
A2	Zuid	A203-21a_D	123261,8	488464,9	11	19,97	49,2	49,22	--
A2	Zuid	A203-21a_E	123261,8	488464,9	14	21,16	49,3	49,29	--
A2	Zuid	A203-21a_F	123261,8	488464,9	17	22,27	48,9	48,88	--
A2	Zuid	A203-21b_A	123261,8	488464,9	20	23,69	49,2	49,20	--
A2	West	A203-22a_A	123259,3	488467	2	32,38	39,4	40,16	--
A2	West	A203-22a_B	123259,3	488467	5	33,54	39,6	40,56	--
A2	West	A203-22a_C	123259,3	488467	8	34,81	39,7	40,89	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A203-22a_D	123259,3	488467	11	35,33	40,0	41,25	--
A2	West	A203-22a_E	123259,3	488467	14	35,54	41,2	42,21	--
A2	West	A203-22a_F	123259,3	488467	17	35,78	45,7	46,08	--
A2	West	A203-22b_A	123259,3	488467	20	36,12	46,2	46,59	--
A2	West	A203-23a_A	123258,4	488471,7	2	32,6	35,4	37,24	--
A2	West	A203-23a_B	123258,4	488471,7	5	33,82	35,6	37,79	--
A2	West	A203-23a_C	123258,4	488471,7	8	35,11	35,9	38,51	--
A2	West	A203-23a_D	123258,4	488471,7	11	35,43	36,6	39,09	--
A2	West	A203-23a_E	123258,4	488471,7	14	35,59	38,8	40,48	--
A2	West	A203-23a_F	123258,4	488471,7	17	35,74	45,6	46,03	--
A2	West	A203-23b_A	123258,4	488471,7	20	36,03	46,1	46,52	--
A2	West	A203-24a_A	123257,5	488476,4	2	32,97	34,6	36,86	--
A2	West	A203-24a_B	123257,5	488476,4	5	34,18	34,8	37,50	--
A2	West	A203-24a_C	123257,5	488476,4	8	35,42	35,1	38,28	--
A2	West	A203-24a_D	123257,5	488476,4	11	35,54	36,0	38,79	--
A2	West	A203-24a_E	123257,5	488476,4	14	35,71	37,8	39,86	--
A2	West	A203-24a_F	123257,5	488476,4	17	35,96	45,5	45,92	--
A2	West	A203-24b_A	123257,5	488476,4	20	36,26	46,0	46,43	--
A2	West	A203-25a_A	123256,7	488481,1	2	33,45	34,4	36,98	--
A2	West	A203-25a_B	123256,7	488481,1	5	34,74	34,6	37,70	--
A2	West	A203-25a_C	123256,7	488481,1	8	35,89	35,0	38,47	--
A2	West	A203-25a_D	123256,7	488481,1	11	35,97	35,9	38,96	--
A2	West	A203-25a_E	123256,7	488481,1	14	36,13	37,3	39,75	--
A2	West	A203-25a_F	123256,7	488481,1	17	36,37	45,2	45,73	--
A2	West	A203-25b_A	123256,7	488481,1	20	36,67	45,7	46,18	--
A2	West	A203-26a_A	123255,8	488485,8	2	33,79	34,7	37,28	--
A2	West	A203-26a_B	123255,8	488485,8	5	35,17	34,9	38,04	--
A2	West	A203-26a_C	123255,8	488485,8	8	36,21	35,2	38,73	--
A2	West	A203-26a_D	123255,8	488485,8	11	36,29	35,9	39,11	--
A2	West	A203-26a_E	123255,8	488485,8	14	36,48	36,4	39,46	--
A2	West	A203-26a_F	123255,8	488485,8	17	36,77	44,3	45,01	--
A2	West	A203-26b_A	123255,8	488485,8	20	37,24	44,8	45,48	--
A2	West	A203-27a_A	123254,9	488490,5	2	33,99	35,9	38,04	--
A2	West	A203-27a_B	123254,9	488490,5	5	35,54	36,0	38,77	--
A2	West	A203-27a_C	123254,9	488490,5	8	36,52	36,2	39,37	--
A2	West	A203-27a_D	123254,9	488490,5	11	36,64	36,8	39,71	--
A2	West	A203-27a_E	123254,9	488490,5	14	36,84	37,3	40,11	--
A2	West	A203-27a_F	123254,9	488490,5	17	37,16	44,1	44,93	--
A2	West	A203-27b_A	123254,9	488490,5	20	37,69	44,6	45,43	--
A2	West	A203-28a_A	123254	488495,2	2	33,93	35,5	37,81	--
A2	West	A203-28a_B	123254	488495,2	5	35,53	35,6	38,58	--
A2	West	A203-28a_C	123254	488495,2	8	36,29	36,1	39,20	--
A2	West	A203-28a_D	123254	488495,2	11	36,38	37,0	39,73	--
A2	West	A203-28a_E	123254	488495,2	14	36,64	39,6	41,37	--
A2	West	A203-28a_F	123254	488495,2	17	37,17	43,5	44,43	--
A2	West	A203-28b_A	123254	488495,2	20	37,98	43,9	44,86	--
A2	West	A203-29a_A	123253,1	488499,9	2	33,03	35,9	37,69	--
A2	West	A203-29a_B	123253,1	488499,9	5	34,68	35,9	38,37	--
A2	West	A203-29a_C	123253,1	488499,9	8	35,34	35,7	38,54	--
A2	West	A203-29a_D	123253,1	488499,9	11	35,45	36,1	38,80	--
A2	West	A203-29a_E	123253,1	488499,9	14	35,7	36,6	39,17	--
A2	West	A203-29a_F	123253,1	488499,9	17	36,85	37,7	40,33	--
A2	West	A203-29b_A	123253,1	488499,9	20	37,81	39,6	41,78	--
A2	Noord	A203-2a_B	123279,9	488483,2	5	30,23	47,4	47,49	--
A2	Noord	A203-2a_C	123279,9	488483,2	8	32,29	48,7	48,78	--
A2	Noord	A203-2a_D	123279,9	488483,2	11	33,58	48,8	48,88	--
A2	Noord	A203-2a_E	123279,9	488483,2	14	34,89	48,8	48,96	--
A2	Noord	A203-2a_F	123279,9	488483,2	17	36,07	48,9	49,08	--
A2	Noord	A203-2b_A	123279,9	488483,2	20	36,97	49,3	49,53	--
A2	Noord	A203-30a_B	123254,8	488502,8	5	32,07	43,2	43,53	--
A2	Noord	A203-30a_C	123254,8	488502,8	8	32,75	43,3	43,62	--
A2	Noord	A203-30a_D	123254,8	488502,8	11	32,95	43,3	43,64	--
A2	Noord	A203-30a_E	123254,8	488502,8	14	33,57	43,5	43,93	--
A2	Noord	A203-30a_F	123254,8	488502,8	17	35,97	44,9	45,41	--
A2	Noord	A203-30b_A	123254,8	488502,8	20	36,87	48,0	48,29	--
A2	Noord	A203-31a_B	123258,8	488503,5	5	26,9	43,6	43,64	--
A2	Noord	A203-31a_C	123258,8	488503,5	8	27,06	43,6	43,71	--
A2	Noord	A203-31a_D	123258,8	488503,5	11	27,44	43,6	43,67	--
A2	Noord	A203-31a_E	123258,8	488503,5	14	28,39	43,8	43,93	--
A2	Noord	A203-31a_F	123258,8	488503,5	17	31,19	45,0	45,21	--
A2	Noord	A203-31b_A	123258,8	488503,5	20	32,28	47,9	47,98	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A203-32a_B	123262,8	488504,3	5	26,74	43,8	43,87	--
A2	Noord	A203-32a_C	123262,8	488504,3	8	26,8	44,0	44,12	--
A2	Noord	A203-32a_D	123262,8	488504,3	11	27	44,0	44,07	--
A2	Noord	A203-32a_E	123262,8	488504,3	14	27,43	44,2	44,24	--
A2	Noord	A203-32a_F	123262,8	488504,3	17	28,24	45,2	45,27	--
A2	Noord	A203-32b_A	123262,8	488504,3	20	29,52	47,7	47,80	--
A2	Noord	A203-33a_B	123266,8	488505	5	27,01	44,4	44,48	--
A2	Noord	A203-33a_C	123266,8	488505	8	27,15	45,3	45,35	--
A2	Noord	A203-33a_D	123266,8	488505	11	27,41	45,2	45,29	--
A2	Noord	A203-33a_E	123266,8	488505	14	27,98	45,3	45,40	--
A2	Noord	A203-33a_F	123266,8	488505	17	28,91	46,0	46,07	--
A2	Noord	A203-33b_A	123266,8	488505	20	30,39	47,9	47,95	--
A2	Oost	A203-34a_B	123269,3	488503	5	24,29	45,8	45,80	--
A2	Oost	A203-34a_C	123269,3	488503	8	24,92	48,8	48,81	--
A2	Oost	A203-34a_D	123269,3	488503	11	26,36	48,7	48,75	--
A2	Oost	A203-34a_E	123269,3	488503	14	28,02	48,7	48,69	--
A2	Oost	A203-34a_F	123269,3	488503	17	29,72	48,7	48,72	--
A2	Oost	A203-34b_A	123269,3	488503	20	31,49	49,3	49,36	--
A2	Oost	A203-35a_B	123270,2	488498,3	5	24,96	47,3	47,28	--
A2	Oost	A203-35a_C	123270,2	488498,3	8	26,41	49,9	49,87	--
A2	Oost	A203-35a_D	123270,2	488498,3	11	27,84	49,8	49,85	--
A2	Oost	A203-35a_E	123270,2	488498,3	14	29,36	49,8	49,82	--
A2	Oost	A203-35a_F	123270,2	488498,3	17	30,89	49,8	49,83	--
A2	Oost	A203-35b_A	123270,2	488498,3	20	32,37	49,9	49,95	--
A2	Oost	A203-36a_B	123271,1	488493,6	5	28,79	47,5	47,56	--
A2	Oost	A203-36a_C	123271,1	488493,6	8	30,81	50,0	50,09	--
A2	Oost	A203-36a_D	123271,1	488493,6	11	31,91	50,0	50,08	--
A2	Oost	A203-36a_E	123271,1	488493,6	14	33,18	50,0	50,05	--
A2	Oost	A203-36a_F	123271,1	488493,6	17	34,54	50,0	50,07	--
A2	Oost	A203-36b_A	123271,1	488493,6	20	35,71	49,9	50,10	--
A2	Oost	A203-37a_B	123271,9	488488,9	5	29,54	47,8	47,84	--
A2	Oost	A203-37a_C	123271,9	488488,9	8	31,66	50,2	50,28	--
A2	Oost	A203-37a_D	123271,9	488488,9	11	32,91	50,2	50,28	--
A2	Oost	A203-37a_E	123271,9	488488,9	14	34,18	50,2	50,26	--
A2	Oost	A203-37a_F	123271,9	488488,9	17	35,47	50,2	50,30	--
A2	Oost	A203-37b_A	123271,9	488488,9	20	36,46	49,9	50,13	--
A2	Oost	A203-38a_B	123272,8	488484,2	5	29,45	48,2	48,27	--
A2	Oost	A203-38a_C	123272,8	488484,2	8	31,67	50,6	50,63	51
A2	Oost	A203-38a_D	123272,8	488484,2	11	32,98	50,6	50,64	51
A2	Oost	A203-38a_E	123272,8	488484,2	14	34,35	50,6	50,65	51
A2	Oost	A203-38a_F	123272,8	488484,2	17	35,68	50,6	50,69	51
A2	Oost	A203-38b_A	123272,8	488484,2	20	36,74	50,6	50,73	51
A2	Noord	A203-3a_B	123284,4	488484	5	30,63	47,4	47,47	--
A2	Noord	A203-3a_C	123284,4	488484	8	32,63	48,7	48,81	--
A2	Noord	A203-3a_D	123284,4	488484	11	33,92	48,8	48,92	--
A2	Noord	A203-3a_E	123284,4	488484	14	35,18	48,8	49,01	--
A2	Noord	A203-3a_F	123284,4	488484	17	36,28	48,9	49,13	--
A2	Noord	A203-3b_A	123284,4	488484	20	37,07	49,3	49,58	--
A2	Noord	A203-4a_B	123288,8	488484,8	5	31,06	47,3	47,37	--
A2	Noord	A203-4a_C	123288,8	488484,8	8	33,18	48,7	48,83	--
A2	Noord	A203-4a_D	123288,8	488484,8	11	34,55	48,8	48,96	--
A2	Noord	A203-4a_E	123288,8	488484,8	14	35,78	48,9	49,06	--
A2	Noord	A203-4a_F	123288,8	488484,8	17	36,86	48,9	49,18	--
A2	Noord	A203-4b_A	123288,8	488484,8	20	37,6	48,3	48,68	--
A2	Noord	A203-5a_B	123293,3	488485,7	5	31,31	47,0	47,15	--
A2	Noord	A203-5a_C	123293,3	488485,7	8	33,4	48,7	48,82	--
A2	Noord	A203-5a_D	123293,3	488485,7	11	34,67	48,8	48,96	--
A2	Noord	A203-5a_E	123293,3	488485,7	14	35,96	48,8	49,06	--
A2	Noord	A203-5a_F	123293,3	488485,7	17	37,05	48,9	49,19	--
A2	Noord	A203-5b_A	123293,3	488485,7	20	37,8	47,9	48,31	--
A2	Noord	A203-6a_B	123297,8	488486,5	5	33,27	46,8	47,03	--
A2	Noord	A203-6a_C	123297,8	488486,5	8	35,24	48,8	48,97	--
A2	Noord	A203-6a_D	123297,8	488486,5	11	35,44	48,9	49,09	--
A2	Noord	A203-6a_E	123297,8	488486,5	14	36,2	49,0	49,17	--
A2	Noord	A203-6a_F	123297,8	488486,5	17	37,14	49,0	49,29	--
A2	Noord	A203-6b_A	123297,8	488486,5	20	37,85	48,1	48,47	--
A2	Noord	A203-7a_B	123302,3	488487,3	5	34,33	47,0	47,20	--
A2	Noord	A203-7a_C	123302,3	488487,3	8	35,18	50,3	50,44	--
A2	Noord	A203-7a_D	123302,3	488487,3	11	35,7	50,4	50,56	--
A2	Noord	A203-7a_E	123302,3	488487,3	14	36,66	50,4	50,60	--
A2	Noord	A203-7a_F	123302,3	488487,3	17	37,52	50,5	50,68	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A203-7b_A	123302,3	488487,3	20	38,2	49,7	50,03	--
A2	Oost	A203-8a_A	123305,1	488485,2	2	37,52	42,2	43,47	--
A2	Oost	A203-8a_B	123305,1	488485,2	5	37,85	44,3	45,15	--
A2	Oost	A203-8a_C	123305,1	488485,2	8	38,17	50,2	50,46	--
A2	Oost	A203-8a_D	123305,1	488485,2	11	38,81	50,3	50,64	--
A2	Oost	A203-8a_E	123305,1	488485,2	14	39,41	50,3	50,65	--
A2	Oost	A203-8a_F	123305,1	488485,2	17	39,87	50,3	50,68	--
A2	Oost	A203-8b_A	123305,1	488485,2	20	40,19	50,3	50,69	--
A2	Oost	A203-9a_A	123306	488480,4	2	36,92	41,8	43,05	--
A2	Oost	A203-9a_B	123306	488480,4	5	37,15	44,3	45,07	--
A2	Oost	A203-9a_C	123306	488480,4	8	37,66	50,3	50,48	--
A2	Oost	A203-9a_D	123306	488480,4	11	38,41	50,4	50,65	--
A2	Oost	A203-9a_E	123306	488480,4	14	39,06	50,4	50,66	--
A2	Oost	A203-9a_F	123306	488480,4	17	39,54	50,3	50,68	--
A2	Oost	A203-9b_A	123306	488480,4	20	39,85	50,3	50,71	--
A2	Oost	A204-1a_A	123300,6	488508,7	2	39,03	39,5	42,29	--
A2	Oost	A204-2a_A	123301,4	488504,5	2	38,68	40,4	42,61	--
A2	Oost	A204-3a_A	123302,2	488500,4	2	38,02	41,1	42,84	--
A2	Oost	A204-4a_A	123303	488496,2	2	37,87	41,1	42,76	--
A2	Oost	A204-5a_A	123303,7	488492,1	2	37,54	41,5	42,96	--
A2	Noord	A204-6a_A	123304,5	488487,9	2	37,81	42,0	43,43	--
A2	West	A204-7a_A	123252,5	488503,5	2	31,93	37,9	38,85	--
A2	West	A204-8a_A	123251,6	488507,3	2	24,01	41,9	41,98	--
A2	West	A204-9a_A	123250,7	488511,2	2	24,17	39,9	40,00	--
A2	Noord	A205-10a_A	123254	488546,3	14	46,86	38,6	47,47	--
A2	Noord	A205-10a_B	123254	488546,3	17	51,35	39,2	51,61	--
A2	Noord	A205-10a_C	123254	488546,3	20	51,01	42,6	51,59	--
A2	Noord	A205-10a_D	123254	488546,3	23	50,47	47,2	52,13	--
A2	Noord	A205-10a_E	123254	488546,3	26	49,99	46,9	51,71	--
A2	Noord	A205-10a_F	123254	488546,3	29	49,81	47,0	51,63	--
A2	Noord	A205-10b_A	123254	488546,3	32	49,54	47,2	51,53	--
A2	Noord	A205-10b_B	123254	488546,3	35	49,31	47,4	51,46	--
A2	Noord	A205-10b_C	123254	488546,3	38	49,06	47,5	51,36	--
A2	Noord	A205-10b_D	123254	488546,3	41	48,77	47,6	51,23	--
A2	Noord	A205-10b_E	123254	488546,3	44	48,52	47,8	51,18	--
A2	Noord	A205-10b_F	123254	488546,3	47	48,33	47,9	51,14	--
A2	Noord	A205-10c_A	123254	488546,3	50	48,19	48,1	51,17	--
A2	Noord	A205-10c_B	123254	488546,3	53	48,1	48,3	51,23	--
A2	Noord	A205-10c_C	123254	488546,3	56	48,01	48,5	51,29	--
A2	Noord	A205-10c_D	123254	488546,3	59	47,9	48,8	51,36	--
A2	Noord	A205-10c_E	123254	488546,3	62	47,79	48,9	51,40	--
A2	Noord	A205-10c_F	123254	488546,3	65	47,69	49,3	51,55	--
A2	Noord	A205-10d_A	123254	488546,3	68	47,57	49,5	51,68	--
A2	Noord	A205-10d_B	123254	488546,3	69	47,54	49,7	51,78	--
A2	Noord	A205-11a_A	123258,6	488547,2	14	46,29	37,9	46,88	--
A2	Noord	A205-11a_B	123258,6	488547,2	17	50,98	38,2	51,20	--
A2	Noord	A205-11a_C	123258,6	488547,2	20	50,67	41,3	51,15	--
A2	Noord	A205-11a_D	123258,6	488547,2	23	49,71	47,8	51,85	--
A2	Noord	A205-11a_E	123258,6	488547,2	26	49,59	47,6	51,70	--
A2	Noord	A205-11a_F	123258,6	488547,2	29	49,83	47,7	51,90	--
A2	Noord	A205-11b_A	123258,6	488547,2	32	49,57	47,9	51,82	--
A2	Noord	A205-11b_B	123258,6	488547,2	35	49,32	48,1	51,75	--
A2	Noord	A205-11b_C	123258,6	488547,2	38	49,07	48,2	51,66	--
A2	Noord	A205-11b_D	123258,6	488547,2	41	48,78	48,3	51,57	--
A2	Noord	A205-11b_E	123258,6	488547,2	44	48,53	48,5	51,53	--
A2	Noord	A205-11b_F	123258,6	488547,2	47	48,34	48,7	51,51	--
A2	Noord	A205-11c_A	123258,6	488547,2	50	48,17	48,9	51,54	--
A2	Noord	A205-11c_B	123258,6	488547,2	53	48,07	49,1	51,60	--
A2	Noord	A205-11c_C	123258,6	488547,2	56	47,99	49,3	51,68	--
A2	Noord	A205-11c_D	123258,6	488547,2	59	47,85	49,5	51,74	--
A2	Noord	A205-11c_E	123258,6	488547,2	62	47,73	49,6	51,79	--
A2	Noord	A205-11c_F	123258,6	488547,2	65	47,63	49,9	51,95	--
A2	Noord	A205-11d_A	123258,6	488547,2	68	47,52	50,2	52,07	--
A2	Noord	A205-11d_B	123258,6	488547,2	69	47,48	50,4	52,16	--
A2	Oost	A205-12a_D	123261,4	488545,3	23	39,6	49,7	50,10	--
A2	Oost	A205-12a_E	123261,4	488545,3	26	42,46	49,8	50,54	--
A2	Oost	A205-12a_F	123261,4	488545,3	29	43,89	49,9	50,87	--
A2	Oost	A205-12b_A	123261,4	488545,3	32	45,63	50,1	51,42	--
A2	Oost	A205-12b_B	123261,4	488545,3	35	46,22	50,3	51,71	--
A2	Oost	A205-12b_C	123261,4	488545,3	38	46,09	50,4	51,78	--
A2	Oost	A205-12b_D	123261,4	488545,3	41	45,91	50,6	51,87	52

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A205-12b_E	123261,4	488545,3	44	45,76	50,8	51,96	52
A2	Oost	A205-12b_F	123261,4	488545,3	47	45,61	51,0	52,07	52
A2	Oost	A205-12c_A	123261,4	488545,3	50	45,43	51,1	52,17	52
A2	Oost	A205-12c_B	123261,4	488545,3	53	45,26	51,3	52,29	52
A2	Oost	A205-12c_C	123261,4	488545,3	56	45,09	51,5	52,40	52
A2	Oost	A205-12c_D	123261,4	488545,3	59	44,93	51,7	52,54	53
A2	Oost	A205-12c_E	123261,4	488545,3	62	44,79	51,9	52,66	53
A2	Oost	A205-12c_F	123261,4	488545,3	65	44,64	52,1	52,84	53
A2	Oost	A205-12d_A	123261,4	488545,3	68	44,51	52,3	52,99	53
A2	Oost	A205-12d_B	123261,4	488545,3	69	44,47	52,4	53,04	53
A2	Oost	A205-13a_D	123262,3	488540,8	23	37,42	49,7	49,96	--
A2	Oost	A205-13a_E	123262,3	488540,8	26	40,81	49,8	50,32	--
A2	Oost	A205-13a_F	123262,3	488540,8	29	42,19	49,9	50,60	--
A2	Oost	A205-13b_A	123262,3	488540,8	32	42,9	50,1	50,86	--
A2	Oost	A205-13b_B	123262,3	488540,8	35	43,54	50,3	51,11	--
A2	Oost	A205-13b_C	123262,3	488540,8	38	44,26	50,4	51,36	--
A2	Oost	A205-13b_D	123262,3	488540,8	41	44,97	50,6	51,65	52
A2	Oost	A205-13b_E	123262,3	488540,8	44	45,33	50,8	51,87	52
A2	Oost	A205-13b_F	123262,3	488540,8	47	45,31	51,0	52,01	52
A2	Oost	A205-13c_A	123262,3	488540,8	50	45,16	51,2	52,13	52
A2	Oost	A205-13c_B	123262,3	488540,8	53	45	51,3	52,24	52
A2	Oost	A205-13c_C	123262,3	488540,8	56	44,85	51,5	52,37	52
A2	Oost	A205-13c_D	123262,3	488540,8	59	44,71	51,7	52,51	53
A2	Oost	A205-13c_E	123262,3	488540,8	62	44,58	51,9	52,64	53
A2	Oost	A205-13c_F	123262,3	488540,8	65	44,45	52,1	52,82	53
A2	Oost	A205-13d_A	123262,3	488540,8	68	44,33	52,3	52,98	53
A2	Oost	A205-13d_B	123262,3	488540,8	69	44,3	52,4	53,03	53
A2	Oost	A205-14a_D	123263,1	488536,3	23	36,17	49,7	49,93	--
A2	Oost	A205-14a_E	123263,1	488536,3	26	39,75	49,8	50,25	--
A2	Oost	A205-14a_F	123263,1	488536,3	29	41,29	50,0	50,50	--
A2	Oost	A205-14b_A	123263,1	488536,3	32	42,07	50,1	50,76	--
A2	Oost	A205-14b_B	123263,1	488536,3	35	42,68	50,3	50,97	--
A2	Oost	A205-14b_C	123263,1	488536,3	38	43,1	50,4	51,18	--
A2	Oost	A205-14b_D	123263,1	488536,3	41	43,4	50,6	51,37	51
A2	Oost	A205-14b_E	123263,1	488536,3	44	43,71	50,8	51,57	52
A2	Oost	A205-14b_F	123263,1	488536,3	47	44,12	51,0	51,79	52
A2	Oost	A205-14c_A	123263,1	488536,3	50	44,51	51,2	52,00	52
A2	Oost	A205-14c_B	123263,1	488536,3	53	44,7	51,3	52,19	52
A2	Oost	A205-14c_C	123263,1	488536,3	56	44,66	51,5	52,34	52
A2	Oost	A205-14c_D	123263,1	488536,3	59	44,57	51,7	52,49	52
A2	Oost	A205-14c_E	123263,1	488536,3	62	44,46	51,9	52,64	53
A2	Oost	A205-14c_F	123263,1	488536,3	65	44,34	52,2	52,82	53
A2	Oost	A205-14d_A	123263,1	488536,3	68	44,22	52,3	52,96	53
A2	Oost	A205-14d_B	123263,1	488536,3	69	44,18	52,4	53,02	53
A2	Oost	A205-15a_A	123263,9	488531,8	14	25,36	34,5	35,00	--
A2	Oost	A205-15a_B	123263,9	488531,8	17	26,65	37,5	37,84	--
A2	Oost	A205-15a_C	123263,9	488531,8	20	30,52	44,8	44,95	--
A2	Oost	A205-15a_D	123263,9	488531,8	23	35,55	49,7	49,87	--
A2	Oost	A205-15a_E	123263,9	488531,8	26	39,09	49,8	50,18	--
A2	Oost	A205-15a_F	123263,9	488531,8	29	40,7	50,0	50,44	--
A2	Oost	A205-15b_A	123263,9	488531,8	32	41,49	50,1	50,68	--
A2	Oost	A205-15b_B	123263,9	488531,8	35	42,15	50,3	50,89	--
A2	Oost	A205-15b_C	123263,9	488531,8	38	42,57	50,4	51,10	--
A2	Oost	A205-15b_D	123263,9	488531,8	41	42,86	50,6	51,28	51
A2	Oost	A205-15b_E	123263,9	488531,8	44	43,08	50,8	51,47	51
A2	Oost	A205-15b_F	123263,9	488531,8	47	43,31	51,0	51,66	52
A2	Oost	A205-15c_A	123263,9	488531,8	50	43,44	51,2	51,85	52
A2	Oost	A205-15c_B	123263,9	488531,8	53	43,6	51,3	52,02	52
A2	Oost	A205-15c_C	123263,9	488531,8	56	43,76	51,5	52,20	52
A2	Oost	A205-15c_D	123263,9	488531,8	59	44,02	51,7	52,41	52
A2	Oost	A205-15c_E	123263,9	488531,8	62	44,15	51,9	52,61	53
A2	Oost	A205-15c_F	123263,9	488531,8	65	44,14	52,2	52,79	53
A2	Oost	A205-15d_A	123263,9	488531,8	68	44,07	52,3	52,94	53
A2	Oost	A205-15d_B	123263,9	488531,8	69	44,04	52,4	53,00	53
A2	Oost	A205-16a_A	123264,8	488527,3	14	25,86	34,4	35,00	--
A2	Oost	A205-16a_B	123264,8	488527,3	17	27,69	37,5	37,95	--
A2	Oost	A205-16a_C	123264,8	488527,3	20	30,65	45,2	45,32	--
A2	Oost	A205-16a_D	123264,8	488527,3	23	35,03	49,7	49,87	--
A2	Oost	A205-16a_E	123264,8	488527,3	26	38,45	49,8	50,14	--
A2	Oost	A205-16a_F	123264,8	488527,3	29	40,13	50,0	50,38	--
A2	Oost	A205-16b_A	123264,8	488527,3	32	40,98	50,1	50,59	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A205-16b_B	123264,8	488527,3	35	41,62	50,3	50,83	--
A2	Oost	A205-16b_C	123264,8	488527,3	38	42,08	50,5	51,04	--
A2	Oost	A205-16b_D	123264,8	488527,3	41	42,4	50,6	51,23	51
A2	Oost	A205-16b_E	123264,8	488527,3	44	42,62	50,8	51,41	51
A2	Oost	A205-16b_F	123264,8	488527,3	47	42,82	51,0	51,59	52
A2	Oost	A205-16c_A	123264,8	488527,3	50	42,92	51,2	51,78	52
A2	Oost	A205-16c_B	123264,8	488527,3	53	42,94	51,4	51,94	52
A2	Oost	A205-16c_C	123264,8	488527,3	56	42,99	51,6	52,12	52
A2	Oost	A205-16c_D	123264,8	488527,3	59	43,1	51,8	52,31	52
A2	Oost	A205-16c_E	123264,8	488527,3	62	43,24	52,0	52,52	53
A2	Oost	A205-16c_F	123264,8	488527,3	65	43,36	52,2	52,71	53
A2	Oost	A205-16d_A	123264,8	488527,3	68	43,51	52,4	52,90	53
A2	Oost	A205-16d_B	123264,8	488527,3	69	43,54	52,4	52,95	53
A2	Oost	A205-17a_A	123265,6	488522,8	14	26,15	34,5	35,12	--
A2	Oost	A205-17a_B	123265,6	488522,8	17	28,12	37,5	37,94	--
A2	Oost	A205-17a_C	123265,6	488522,8	20	30,76	45,3	45,40	--
A2	Oost	A205-17a_D	123265,6	488522,8	23	35,13	49,8	49,96	--
A2	Oost	A205-17a_E	123265,6	488522,8	26	38,32	49,9	50,20	--
A2	Oost	A205-17a_F	123265,6	488522,8	29	39,95	50,0	50,44	--
A2	Oost	A205-17b_A	123265,6	488522,8	32	40,77	50,2	50,65	--
A2	Oost	A205-17b_B	123265,6	488522,8	35	41,32	50,4	50,87	--
A2	Oost	A205-17b_C	123265,6	488522,8	38	41,78	50,5	51,07	51
A2	Oost	A205-17b_D	123265,6	488522,8	41	42,11	50,7	51,27	51
A2	Oost	A205-17b_E	123265,6	488522,8	44	42,32	50,9	51,46	51
A2	Oost	A205-17b_F	123265,6	488522,8	47	42,5	51,1	51,64	52
A2	Oost	A205-17c_A	123265,6	488522,8	50	42,64	51,3	51,82	52
A2	Oost	A205-17c_B	123265,6	488522,8	53	42,64	51,5	51,99	52
A2	Oost	A205-17c_C	123265,6	488522,8	56	42,67	51,6	52,16	52
A2	Oost	A205-17c_D	123265,6	488522,8	59	42,74	51,9	52,35	52
A2	Oost	A205-17c_E	123265,6	488522,8	62	42,82	52,1	52,57	53
A2	Oost	A205-17c_F	123265,6	488522,8	65	42,88	52,3	52,75	53
A2	Oost	A205-17d_A	123265,6	488522,8	68	42,95	52,5	52,94	53
A2	Oost	A205-17d_B	123265,6	488522,8	69	42,97	52,5	52,99	53
A2	Oost	A205-18a_A	123266,5	488518,3	14	26,42	35,0	35,52	--
A2	Oost	A205-18a_B	123266,5	488518,3	17	28,27	37,8	38,28	--
A2	Oost	A205-18a_C	123266,5	488518,3	20	30,69	45,3	45,41	--
A2	Oost	A205-18a_D	123266,5	488518,3	23	34,52	49,8	49,95	--
A2	Oost	A205-18a_E	123266,5	488518,3	26	37,73	49,9	50,17	--
A2	Oost	A205-18a_F	123266,5	488518,3	29	39,44	50,0	50,39	--
A2	Oost	A205-18b_A	123266,5	488518,3	32	40,35	50,2	50,61	--
A2	Oost	A205-18b_B	123266,5	488518,3	35	40,95	50,4	50,83	--
A2	Oost	A205-18b_C	123266,5	488518,3	38	41,42	50,5	51,04	51
A2	Oost	A205-18b_D	123266,5	488518,3	41	41,79	50,7	51,24	51
A2	Oost	A205-18b_E	123266,5	488518,3	44	42,03	50,9	51,42	51
A2	Oost	A205-18b_F	123266,5	488518,3	47	42,17	51,1	51,61	52
A2	Oost	A205-18c_A	123266,5	488518,3	50	42,31	51,3	51,79	52
A2	Oost	A205-18c_B	123266,5	488518,3	53	42,31	51,5	51,95	52
A2	Oost	A205-18c_C	123266,5	488518,3	56	42,31	51,7	52,13	52
A2	Oost	A205-18c_D	123266,5	488518,3	59	42,36	51,9	52,32	52
A2	Oost	A205-18c_E	123266,5	488518,3	62	42,43	52,1	52,54	53
A2	Oost	A205-18c_F	123266,5	488518,3	65	42,46	52,3	52,71	53
A2	Oost	A205-18d_A	123266,5	488518,3	68	42,48	52,5	52,88	53
A2	Oost	A205-18d_B	123266,5	488518,3	69	42,48	52,5	52,94	53
A2	Zuid	A205-19a_A	123264,5	488515,5	14	22,33	39,4	39,46	--
A2	Zuid	A205-19a_B	123264,5	488515,5	17	23,53	43,1	43,15	--
A2	Zuid	A205-19a_C	123264,5	488515,5	20	24,23	47,6	47,61	--
A2	Zuid	A205-19a_D	123264,5	488515,5	23	22,88	50,2	50,20	--
A2	Zuid	A205-19a_E	123264,5	488515,5	26	23,23	48,7	48,75	--
A2	Zuid	A205-19a_F	123264,5	488515,5	29	22,55	48,8	48,85	--
A2	Zuid	A205-19b_A	123264,5	488515,5	32	23,17	49,0	49,02	--
A2	Zuid	A205-19b_B	123264,5	488515,5	35	23,96	49,2	49,18	--
A2	Zuid	A205-19b_C	123264,5	488515,5	38	24,51	49,3	49,31	--
A2	Zuid	A205-19b_D	123264,5	488515,5	41	25,12	49,5	49,47	--
A2	Zuid	A205-19b_E	123264,5	488515,5	44	25,59	49,6	49,64	--
A2	Zuid	A205-19b_F	123264,5	488515,5	47	25,88	49,8	49,82	--
A2	Zuid	A205-19c_A	123264,5	488515,5	50	25,19	50,0	49,98	--
A2	Zuid	A205-19c_B	123264,5	488515,5	53	21,8	50,2	50,16	--
A2	Zuid	A205-19c_C	123264,5	488515,5	56	18,83	50,3	50,32	--
A2	Zuid	A205-19c_D	123264,5	488515,5	59	18,14	50,5	50,53	51
A2	Zuid	A205-19c_E	123264,5	488515,5	62	17,93	50,7	50,70	51
A2	Zuid	A205-19c_F	123264,5	488515,5	65	17,73	50,9	50,88	51

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A205-19d_A	123264,5	488515,5	68	15,48	51,1	51,12	51
A2	Zuid	A205-19d_B	123264,5	488515,5	69	13,95	51,3	51,25	51
A2	West	A205-1a_A	123247,9	488514,9	14	38,3	38,1	41,19	--
A2	West	A205-1a_B	123247,9	488514,9	17	40,75	40,1	43,44	--
A2	West	A205-1a_C	123247,9	488514,9	20	41,28	44,6	46,29	--
A2	West	A205-1a_D	123247,9	488514,9	23	41,42	44,6	46,29	--
A2	West	A205-1a_E	123247,9	488514,9	26	41,36	34,8	42,22	--
A2	West	A205-1a_F	123247,9	488514,9	29	41,24	35,0	42,16	--
A2	West	A205-1b_A	123247,9	488514,9	32	41,03	35,1	42,01	--
A2	West	A205-1b_B	123247,9	488514,9	35	40,93	35,3	41,97	--
A2	West	A205-1b_C	123247,9	488514,9	38	40,84	35,5	41,94	--
A2	West	A205-1b_D	123247,9	488514,9	41	40,69	35,7	41,88	--
A2	West	A205-1b_E	123247,9	488514,9	44	40,6	35,9	41,86	--
A2	West	A205-1b_F	123247,9	488514,9	47	40,72	33,5	41,48	--
A2	West	A205-1c_A	123247,9	488514,9	50	40,86	33,7	41,63	--
A2	West	A205-1c_B	123247,9	488514,9	53	40,96	34,0	41,75	--
A2	West	A205-1c_C	123247,9	488514,9	56	41,13	34,2	41,93	--
A2	West	A205-1c_D	123247,9	488514,9	59	41,4	34,5	42,20	--
A2	West	A205-1c_E	123247,9	488514,9	62	41,8	34,9	42,61	--
A2	West	A205-1c_F	123247,9	488514,9	65	42,13	35,5	42,98	--
A2	West	A205-1d_A	123247,9	488514,9	68	42,27	37,0	43,40	--
A2	West	A205-1d_B	123247,9	488514,9	69	42,29	38,6	43,84	--
A2	Zuid	A205-20a_A	123259,9	488514,7	14	22,49	39,3	39,42	--
A2	Zuid	A205-20a_B	123259,9	488514,7	17	23,71	43,1	43,19	--
A2	Zuid	A205-20a_C	123259,9	488514,7	20	24,75	48,1	48,11	--
A2	Zuid	A205-20a_D	123259,9	488514,7	23	23,57	50,0	49,99	--
A2	Zuid	A205-20a_E	123259,9	488514,7	26	22,3	48,4	48,42	--
A2	Zuid	A205-20a_F	123259,9	488514,7	29	20,36	48,5	48,51	--
A2	Zuid	A205-20b_A	123259,9	488514,7	32	20,99	48,7	48,67	--
A2	Zuid	A205-20b_B	123259,9	488514,7	35	21,72	48,8	48,83	--
A2	Zuid	A205-20b_C	123259,9	488514,7	38	22,18	48,9	48,95	--
A2	Zuid	A205-20b_D	123259,9	488514,7	41	22,89	49,1	49,10	--
A2	Zuid	A205-20b_E	123259,9	488514,7	44	23,52	49,3	49,27	--
A2	Zuid	A205-20b_F	123259,9	488514,7	47	23,94	49,4	49,45	--
A2	Zuid	A205-20c_A	123259,9	488514,7	50	23,6	49,6	49,62	--
A2	Zuid	A205-20c_B	123259,9	488514,7	53	20,92	49,8	49,79	--
A2	Zuid	A205-20c_C	123259,9	488514,7	56	16,69	50,0	49,95	--
A2	Zuid	A205-20c_D	123259,9	488514,7	59	12,43	50,1	50,14	--
A2	Zuid	A205-20c_E	123259,9	488514,7	62	8,87	50,3	50,32	--
A2	Zuid	A205-20c_F	123259,9	488514,7	65	5,79	50,5	50,49	--
A2	Zuid	A205-20d_A	123259,9	488514,7	68	1,82	50,7	50,73	51
A2	Zuid	A205-20d_B	123259,9	488514,7	69	0,25	50,9	50,87	51
A2	Zuid	A205-21a_A	123255,3	488513,8	14	22,52	39,5	39,58	--
A2	Zuid	A205-21a_B	123255,3	488513,8	17	24,79	42,9	43,00	--
A2	Zuid	A205-21a_C	123255,3	488513,8	20	28,52	48,8	48,79	--
A2	Zuid	A205-21a_D	123255,3	488513,8	23	29,95	49,9	49,92	--
A2	Zuid	A205-21a_E	123255,3	488513,8	26	22,1	48,2	48,25	--
A2	Zuid	A205-21a_F	123255,3	488513,8	29	18,27	48,3	48,32	--
A2	Zuid	A205-21b_A	123255,3	488513,8	32	19,25	48,5	48,48	--
A2	Zuid	A205-21b_B	123255,3	488513,8	35	19,78	48,6	48,65	--
A2	Zuid	A205-21b_C	123255,3	488513,8	38	19,74	48,8	48,76	--
A2	Zuid	A205-21b_D	123255,3	488513,8	41	20,14	48,9	48,92	--
A2	Zuid	A205-21b_E	123255,3	488513,8	44	21,02	49,1	49,08	--
A2	Zuid	A205-21b_F	123255,3	488513,8	47	21,66	49,3	49,26	--
A2	Zuid	A205-21c_A	123255,3	488513,8	50	21,41	49,4	49,43	--
A2	Zuid	A205-21c_B	123255,3	488513,8	53	19,5	49,6	49,59	--
A2	Zuid	A205-21c_C	123255,3	488513,8	56	16,48	49,8	49,76	--
A2	Zuid	A205-21c_D	123255,3	488513,8	59	12,52	50,0	49,95	--
A2	Zuid	A205-21c_E	123255,3	488513,8	62	8,57	50,1	50,12	--
A2	Zuid	A205-21c_F	123255,3	488513,8	65	5,86	50,3	50,30	--
A2	Zuid	A205-21d_A	123255,3	488513,8	68	1,64	50,5	50,53	51
A2	Zuid	A205-21d_B	123255,3	488513,8	69	-0,01	50,7	50,67	51
A2	Zuid	A205-22a_A	123250,7	488513	14	19,56	39,8	39,85	--
A2	Zuid	A205-22a_B	123250,7	488513	17	20,05	42,5	42,55	--
A2	Zuid	A205-22a_C	123250,7	488513	20	20,93	49,3	49,26	--
A2	Zuid	A205-22a_D	123250,7	488513	23	23,17	49,8	49,83	--
A2	Zuid	A205-22a_E	123250,7	488513	26	23,73	48,1	48,12	--
A2	Zuid	A205-22a_F	123250,7	488513	29	19,8	48,2	48,19	--
A2	Zuid	A205-22b_A	123250,7	488513	32	19,84	48,3	48,34	--
A2	Zuid	A205-22b_B	123250,7	488513	35	20,67	48,5	48,50	--
A2	Zuid	A205-22b_C	123250,7	488513	38	20,92	48,6	48,61	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A205-22b_D	123250,7	488513	41	21,28	48,8	48,77	--
A2	Zuid	A205-22b_E	123250,7	488513	44	21,86	48,9	48,93	--
A2	Zuid	A205-22b_F	123250,7	488513	47	22,34	49,1	49,10	--
A2	Zuid	A205-22c_A	123250,7	488513	50	21,73	49,3	49,27	--
A2	Zuid	A205-22c_B	123250,7	488513	53	19,12	49,4	49,44	--
A2	Zuid	A205-22c_C	123250,7	488513	56	15,88	49,6	49,60	--
A2	Zuid	A205-22c_D	123250,7	488513	59	12,15	49,8	49,77	--
A2	Zuid	A205-22c_E	123250,7	488513	62	8,99	50,0	49,96	--
A2	Zuid	A205-22c_F	123250,7	488513	65	5,93	50,1	50,14	--
A2	Zuid	A205-22d_A	123250,7	488513	68	2,04	50,4	50,36	--
A2	Zuid	A205-22d_B	123250,7	488513	69	0,57	50,5	50,51	51
A2	West	A205-2a_A	123247,1	488519,4	14	39,14	36,1	40,89	--
A2	West	A205-2a_B	123247,1	488519,4	17	41,57	37,1	42,89	--
A2	West	A205-2a_C	123247,1	488519,4	20	42,02	37,5	43,32	--
A2	West	A205-2a_D	123247,1	488519,4	23	42,09	37,7	43,43	--
A2	West	A205-2a_E	123247,1	488519,4	26	41,99	36,7	43,11	--
A2	West	A205-2a_F	123247,1	488519,4	29	41,89	36,8	43,05	--
A2	West	A205-2b_A	123247,1	488519,4	32	41,78	36,9	43,00	--
A2	West	A205-2b_B	123247,1	488519,4	35	41,69	37,1	42,98	--
A2	West	A205-2b_C	123247,1	488519,4	38	41,56	37,3	42,93	--
A2	West	A205-2b_D	123247,1	488519,4	41	41,43	37,5	42,89	--
A2	West	A205-2b_E	123247,1	488519,4	44	41,45	37,7	42,96	--
A2	West	A205-2b_F	123247,1	488519,4	47	41,56	31,8	42,00	--
A2	West	A205-2c_A	123247,1	488519,4	50	41,54	32,0	42,00	--
A2	West	A205-2c_B	123247,1	488519,4	53	41,52	32,3	42,01	--
A2	West	A205-2c_C	123247,1	488519,4	56	41,65	32,5	42,15	--
A2	West	A205-2c_D	123247,1	488519,4	59	41,93	32,8	42,43	--
A2	West	A205-2c_E	123247,1	488519,4	62	42,22	33,3	42,75	--
A2	West	A205-2c_F	123247,1	488519,4	65	42,42	33,9	43,00	--
A2	West	A205-2d_A	123247,1	488519,4	68	42,55	35,7	43,37	--
A2	West	A205-2d_B	123247,1	488519,4	69	42,58	37,7	43,80	--
A2	West	A205-3a_A	123246,2	488523,8	14	40,13	35,1	41,32	--
A2	West	A205-3a_B	123246,2	488523,8	17	42,51	35,3	43,27	--
A2	West	A205-3a_C	123246,2	488523,8	20	42,93	35,9	43,72	--
A2	West	A205-3a_D	123246,2	488523,8	23	42,86	36,6	43,78	--
A2	West	A205-3a_E	123246,2	488523,8	26	42,76	41,5	45,18	--
A2	West	A205-3a_F	123246,2	488523,8	29	42,64	42,0	45,36	--
A2	West	A205-3b_A	123246,2	488523,8	32	42,47	42,1	45,30	--
A2	West	A205-3b_B	123246,2	488523,8	35	42,46	42,2	45,36	--
A2	West	A205-3b_C	123246,2	488523,8	38	42,36	42,4	45,39	--
A2	West	A205-3b_D	123246,2	488523,8	41	42,33	42,6	45,47	--
A2	West	A205-3b_E	123246,2	488523,8	44	42,3	42,8	45,54	--
A2	West	A205-3b_F	123246,2	488523,8	47	42,14	31,5	42,50	--
A2	West	A205-3c_A	123246,2	488523,8	50	42,02	31,7	42,40	--
A2	West	A205-3c_B	123246,2	488523,8	53	41,97	31,9	42,38	--
A2	West	A205-3c_C	123246,2	488523,8	56	42,07	32,1	42,49	--
A2	West	A205-3c_D	123246,2	488523,8	59	42,36	32,4	42,78	--
A2	West	A205-3c_E	123246,2	488523,8	62	42,64	32,9	43,08	--
A2	West	A205-3c_F	123246,2	488523,8	65	42,82	33,5	43,30	--
A2	West	A205-3d_A	123246,2	488523,8	68	42,92	35,3	43,62	--
A2	West	A205-3d_B	123246,2	488523,8	69	42,95	37,4	44,01	--
A2	West	A205-4a_A	123245,4	488528,3	14	41,53	34,9	42,38	--
A2	West	A205-4a_B	123245,4	488528,3	17	43,71	35,1	44,27	--
A2	West	A205-4a_C	123245,4	488528,3	20	43,99	35,8	44,60	--
A2	West	A205-4a_D	123245,4	488528,3	23	43,83	36,6	44,57	--
A2	West	A205-4a_E	123245,4	488528,3	26	43,7	40,3	45,34	--
A2	West	A205-4a_F	123245,4	488528,3	29	43,62	40,8	45,45	--
A2	West	A205-4b_A	123245,4	488528,3	32	43,57	41,0	45,46	--
A2	West	A205-4b_B	123245,4	488528,3	35	43,47	41,1	45,46	--
A2	West	A205-4b_C	123245,4	488528,3	38	43,29	41,3	45,41	--
A2	West	A205-4b_D	123245,4	488528,3	41	43,1	41,4	45,36	--
A2	West	A205-4b_E	123245,4	488528,3	44	42,82	41,6	45,27	--
A2	West	A205-4b_F	123245,4	488528,3	47	42,63	31,4	42,95	--
A2	West	A205-4c_A	123245,4	488528,3	50	42,53	31,6	42,87	--
A2	West	A205-4c_B	123245,4	488528,3	53	42,46	31,8	42,82	--
A2	West	A205-4c_C	123245,4	488528,3	56	42,54	32,1	42,91	--
A2	West	A205-4c_D	123245,4	488528,3	59	42,86	32,4	43,23	--
A2	West	A205-4c_E	123245,4	488528,3	62	43,06	32,8	43,45	--
A2	West	A205-4c_F	123245,4	488528,3	65	43,25	33,5	43,69	--
A2	West	A205-4d_A	123245,4	488528,3	68	43,39	35,3	44,01	--
A2	West	A205-4d_B	123245,4	488528,3	69	43,43	37,3	44,38	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A205-5a_A	123244,5	488532,8	14	42,66	35,6	43,45	--
A2	West	A205-5a_B	123244,5	488532,8	17	44,74	35,9	45,27	--
A2	West	A205-5a_C	123244,5	488532,8	20	44,87	36,4	45,45	--
A2	West	A205-5a_D	123244,5	488532,8	23	44,76	36,8	45,40	--
A2	West	A205-5a_E	123244,5	488532,8	26	44,8	40,6	46,21	--
A2	West	A205-5a_F	123244,5	488532,8	29	44,85	41,2	46,42	--
A2	West	A205-5b_A	123244,5	488532,8	32	44,72	41,4	46,37	--
A2	West	A205-5b_B	123244,5	488532,8	35	44,34	41,6	46,18	--
A2	West	A205-5b_C	123244,5	488532,8	38	43,99	41,7	46,01	--
A2	West	A205-5b_D	123244,5	488532,8	41	43,68	41,9	45,89	--
A2	West	A205-5b_E	123244,5	488532,8	44	43,36	42,1	45,78	--
A2	West	A205-5b_F	123244,5	488532,8	47	43,13	31,5	43,42	--
A2	West	A205-5c_A	123244,5	488532,8	50	42,96	31,7	43,27	--
A2	West	A205-5c_B	123244,5	488532,8	53	42,94	31,9	43,27	--
A2	West	A205-5c_C	123244,5	488532,8	56	43,2	32,2	43,53	--
A2	West	A205-5c_D	123244,5	488532,8	59	43,51	32,4	43,83	--
A2	West	A205-5c_E	123244,5	488532,8	62	43,86	32,9	44,19	--
A2	West	A205-5c_F	123244,5	488532,8	65	44,03	33,6	44,40	--
A2	West	A205-5d_A	123244,5	488532,8	68	44,23	35,3	44,76	--
A2	West	A205-5d_B	123244,5	488532,8	69	44,24	37,4	45,05	--
A2	West	A205-6a_A	123243,7	488537,3	14	43,94	38,0	44,92	--
A2	West	A205-6a_B	123243,7	488537,3	17	45,81	38,0	46,47	--
A2	West	A205-6a_C	123243,7	488537,3	20	45,87	38,3	46,57	--
A2	West	A205-6a_D	123243,7	488537,3	23	45,91	38,4	46,61	--
A2	West	A205-6a_E	123243,7	488537,3	26	46	37,9	46,62	--
A2	West	A205-6a_F	123243,7	488537,3	29	45,8	38,5	46,54	--
A2	West	A205-6b_A	123243,7	488537,3	32	45,32	38,6	46,16	--
A2	West	A205-6b_B	123243,7	488537,3	35	44,85	38,8	45,81	--
A2	West	A205-6b_C	123243,7	488537,3	38	44,46	39,0	45,54	--
A2	West	A205-6b_D	123243,7	488537,3	41	44,09	39,2	45,30	--
A2	West	A205-6b_E	123243,7	488537,3	44	43,75	39,4	45,12	--
A2	West	A205-6b_F	123243,7	488537,3	47	43,66	31,7	43,93	--
A2	West	A205-6c_A	123243,7	488537,3	50	43,74	32,0	44,02	--
A2	West	A205-6c_B	123243,7	488537,3	53	43,92	32,2	44,20	--
A2	West	A205-6c_C	123243,7	488537,3	56	44,22	32,5	44,50	--
A2	West	A205-6c_D	123243,7	488537,3	59	44,37	32,8	44,66	--
A2	West	A205-6c_E	123243,7	488537,3	62	44,35	33,2	44,67	--
A2	West	A205-6c_F	123243,7	488537,3	65	44,31	33,9	44,69	--
A2	West	A205-6d_A	123243,7	488537,3	68	44,24	35,6	44,80	--
A2	West	A205-6d_B	123243,7	488537,3	69	44,22	37,6	45,07	--
A2	West	A205-7a_A	123242,9	488541,8	14	45,11	41,8	46,78	--
A2	West	A205-7a_B	123242,9	488541,8	17	46,79	42,0	48,03	--
A2	West	A205-7a_C	123242,9	488541,8	20	47,33	42,6	48,59	--
A2	West	A205-7a_D	123242,9	488541,8	23	47,06	42,6	48,39	--
A2	West	A205-7a_E	123242,9	488541,8	26	46,75	35,6	47,07	--
A2	West	A205-7a_F	123242,9	488541,8	29	46,43	35,7	46,78	--
A2	West	A205-7b_A	123242,9	488541,8	32	46,02	35,8	46,42	--
A2	West	A205-7b_B	123242,9	488541,8	35	45,58	36,0	46,03	--
A2	West	A205-7b_C	123242,9	488541,8	38	45,34	36,1	45,83	--
A2	West	A205-7b_D	123242,9	488541,8	41	45,11	36,3	45,64	--
A2	West	A205-7b_E	123242,9	488541,8	44	44,91	36,5	45,49	--
A2	West	A205-7b_F	123242,9	488541,8	47	44,72	33,5	45,04	--
A2	West	A205-7c_A	123242,9	488541,8	50	44,5	33,7	44,85	--
A2	West	A205-7c_B	123242,9	488541,8	53	44,4	34,0	44,77	--
A2	West	A205-7c_C	123242,9	488541,8	56	44,47	34,2	44,86	--
A2	West	A205-7c_D	123242,9	488541,8	59	44,46	34,5	44,88	--
A2	West	A205-7c_E	123242,9	488541,8	62	44,42	34,9	44,88	--
A2	West	A205-7c_F	123242,9	488541,8	65	44,37	35,6	44,91	--
A2	West	A205-7d_A	123242,9	488541,8	68	44,29	37,0	45,03	--
A2	West	A205-7d_B	123242,9	488541,8	69	44,27	38,5	45,30	--
A2	Noord	A205-8a_A	123244,8	488544,6	14	47,33	42,3	48,51	--
A2	Noord	A205-8a_B	123244,8	488544,6	17	51,28	42,8	51,85	--
A2	Noord	A205-8a_C	123244,8	488544,6	20	50,89	44,9	51,87	--
A2	Noord	A205-8a_D	123244,8	488544,6	23	50,51	47,4	52,23	--
A2	Noord	A205-8a_E	123244,8	488544,6	26	50,15	46,4	51,68	--
A2	Noord	A205-8a_F	123244,8	488544,6	29	49,85	46,6	51,52	--
A2	Noord	A205-8b_A	123244,8	488544,6	32	49,58	46,7	51,40	--
A2	Noord	A205-8b_B	123244,8	488544,6	35	49,34	46,9	51,31	--
A2	Noord	A205-8b_C	123244,8	488544,6	38	49,08	47,1	51,20	--
A2	Noord	A205-8b_D	123244,8	488544,6	41	48,78	47,2	51,07	--
A2	Noord	A205-8b_E	123244,8	488544,6	44	48,54	47,4	51,00	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A205-8b_F	123244,8	488544,6	47	48,34	47,4	50,92	--
A2	Noord	A205-8c_A	123244,8	488544,6	50	48,18	47,7	50,94	--
A2	Noord	A205-8c_B	123244,8	488544,6	53	48,06	47,9	50,97	--
A2	Noord	A205-8c_C	123244,8	488544,6	56	48,03	48,1	51,06	--
A2	Noord	A205-8c_D	123244,8	488544,6	59	47,95	48,3	51,13	--
A2	Noord	A205-8c_E	123244,8	488544,6	62	47,86	48,5	51,21	--
A2	Noord	A205-8c_F	123244,8	488544,6	65	47,75	48,8	51,30	--
A2	Noord	A205-8d_A	123244,8	488544,6	68	47,65	49,1	51,45	--
A2	Noord	A205-8d_B	123244,8	488544,6	69	47,61	49,3	51,54	--
A2	Noord	A205-9a_A	123249,4	488545,5	14	46,9	39,8	47,68	--
A2	Noord	A205-9a_B	123249,4	488545,5	17	51,33	40,5	51,68	--
A2	Noord	A205-9a_C	123249,4	488545,5	20	50,99	43,5	51,70	--
A2	Noord	A205-9a_D	123249,4	488545,5	23	50,57	47,1	52,19	--
A2	Noord	A205-9a_E	123249,4	488545,5	26	50,14	46,6	51,74	--
A2	Noord	A205-9a_F	123249,4	488545,5	29	49,86	46,8	51,59	--
A2	Noord	A205-9b_A	123249,4	488545,5	32	49,56	47,0	51,46	--
A2	Noord	A205-9b_B	123249,4	488545,5	35	49,32	47,2	51,38	--
A2	Noord	A205-9b_C	123249,4	488545,5	38	49,06	47,3	51,26	--
A2	Noord	A205-9b_D	123249,4	488545,5	41	48,76	47,4	51,13	--
A2	Noord	A205-9b_E	123249,4	488545,5	44	48,51	47,6	51,07	--
A2	Noord	A205-9b_F	123249,4	488545,5	47	48,31	47,7	51,02	--
A2	Noord	A205-9c_A	123249,4	488545,5	50	48,16	47,9	51,04	--
A2	Noord	A205-9c_B	123249,4	488545,5	53	48,03	48,1	51,07	--
A2	Noord	A205-9c_C	123249,4	488545,5	56	47,96	48,3	51,14	--
A2	Noord	A205-9c_D	123249,4	488545,5	59	47,88	48,5	51,22	--
A2	Noord	A205-9c_E	123249,4	488545,5	62	47,77	48,8	51,30	--
A2	Noord	A205-9c_F	123249,4	488545,5	65	47,67	49,0	51,41	--
A2	Noord	A205-9d_A	123249,4	488545,5	68	47,56	49,3	51,54	--
A2	Noord	A205-9d_B	123249,4	488545,5	69	47,52	49,5	51,64	--
A3	Oost	A301-10a_A	123320,7	488444,3	2	27,48	43,8	43,91	--
A3	Oost	A301-10a_B	123320,7	488444,3	5	28,07	48,7	48,73	--
A3	Oost	A301-10a_C	123320,7	488444,3	8	29,65	50,5	50,57	51
A3	Oost	A301-10a_D	123320,7	488444,3	11	31,28	50,5	50,59	51
A3	Oost	A301-10a_E	123320,7	488444,3	14	33,18	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-10a_F	123320,7	488444,3	17	34,41	50,4	50,53	--
A3	Noord	A301-10b_A	123308,4	488444,6	20	35,17	51,2	51,27	51
A3	Oost	A301-11a_A	123321,6	488439,5	2	27,2	42,4	42,52	--
A3	Oost	A301-11a_B	123321,6	488439,5	5	27,93	46,6	46,62	--
A3	Oost	A301-11a_C	123321,6	488439,5	8	29,55	50,5	50,56	51
A3	Oost	A301-11a_D	123321,6	488439,5	11	30,94	50,5	50,59	51
A3	Oost	A301-11a_E	123321,6	488439,5	14	32,79	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-11a_F	123321,6	488439,5	17	33,94	50,4	50,53	--
A3	Noord	A301-11b_A	123313,1	488445,4	20	37,08	51,4	51,60	52
A3	Oost	A301-12a_A	123322,5	488434,7	2	29,23	41,9	42,11	--
A3	Oost	A301-12a_B	123322,5	488434,7	5	28,57	46,7	46,75	--
A3	Oost	A301-12a_C	123322,5	488434,7	8	29,49	50,6	50,61	51
A3	Oost	A301-12a_D	123322,5	488434,7	11	30,73	50,6	50,62	51
A3	Oost	A301-12a_E	123322,5	488434,7	14	32,36	50,5	50,59	51
A3	Oost	A301-12a_F	123322,5	488434,7	17	33,77	50,5	50,56	--
A3	Noord	A301-12b_A	123317,8	488446,3	20	37,7	51,5	51,67	52
A3	Oost	A301-13a_A	123323,4	488429,9	2	29,24	42,4	42,58	--
A3	Oost	A301-13a_B	123323,4	488429,9	5	28,5	47,0	47,07	--
A3	Oost	A301-13a_C	123323,4	488429,9	8	29,25	50,6	50,59	51
A3	Oost	A301-13a_D	123323,4	488429,9	11	30,46	50,6	50,60	51
A3	Oost	A301-13a_E	123323,4	488429,9	14	31,95	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-13a_F	123323,4	488429,9	17	33,08	50,5	50,53	--
A3	Oost	A301-13b_A	123320,7	488444,3	20	35,07	50,4	50,55	--
A3	Oost	A301-14a_A	123324,3	488425,1	2	30,09	43,2	43,39	--
A3	Oost	A301-14a_B	123324,3	488425,1	5	29,02	47,3	47,33	--
A3	Oost	A301-14a_C	123324,3	488425,1	8	29,51	50,6	50,59	51
A3	Oost	A301-14a_D	123324,3	488425,1	11	30,94	50,6	50,61	51
A3	Oost	A301-14a_E	123324,3	488425,1	14	32,64	50,5	50,57	--
A3	Oost	A301-14a_F	123324,3	488425,1	17	33,58	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-14b_A	123321,6	488439,5	20	34,63	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-15a_A	123325,2	488420,3	2	26,36	43,6	43,67	--
A3	Oost	A301-15a_B	123325,2	488420,3	5	27,25	47,2	47,28	--
A3	Oost	A301-15a_C	123325,2	488420,3	8	28,76	50,5	50,56	51
A3	Oost	A301-15a_D	123325,2	488420,3	11	30,36	50,6	50,59	51
A3	Oost	A301-15a_E	123325,2	488420,3	14	31,82	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-15a_F	123325,2	488420,3	17	33,08	50,4	50,51	--
A3	Oost	A301-15b_A	123322,5	488434,7	20	34,54	50,5	50,61	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A301-16a_A	123326,1	488415,5	2	26,28	43,1	43,21	--
A3	Oost	A301-16a_B	123326,1	488415,5	5	27,08	47,0	47,00	--
A3	Oost	A301-16a_C	123326,1	488415,5	8	28,53	50,6	50,58	51
A3	Oost	A301-16a_D	123326,1	488415,5	11	30,17	50,6	50,60	51
A3	Oost	A301-16a_E	123326,1	488415,5	14	31,64	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-16a_F	123326,1	488415,5	17	32,61	50,4	50,51	--
A3	Oost	A301-16b_A	123323,4	488429,9	20	34,03	50,5	50,58	--
A3	Oost	A301-17a_A	123327	488410,7	2	26,49	42,3	42,40	--
A3	Oost	A301-17a_B	123327	488410,7	5	27,26	47,0	47,05	--
A3	Oost	A301-17a_C	123327	488410,7	8	28,6	50,6	50,61	51
A3	Oost	A301-17a_D	123327	488410,7	11	30,23	50,6	50,62	51
A3	Oost	A301-17a_E	123327	488410,7	14	31,83	50,5	50,55	--
A3	Oost	A301-17a_F	123327	488410,7	17	32,79	50,4	50,51	--
A3	Oost	A301-17b_A	123324,3	488425,1	20	34,17	50,5	50,58	--
A3	Oost	A301-18a_A	123327,9	488405,9	2	26,43	42,6	42,72	--
A3	Oost	A301-18a_B	123327,9	488405,9	5	27,17	47,6	47,59	--
A3	Oost	A301-18a_C	123327,9	488405,9	8	28,5	50,8	50,87	51
A3	Oost	A301-18a_D	123327,9	488405,9	11	30,04	50,8	50,88	51
A3	Oost	A301-18a_E	123327,9	488405,9	14	31,7	50,5	50,56	--
A3	Oost	A301-18a_F	123327,9	488405,9	17	32,76	50,5	50,52	--
A3	Oost	A301-18b_A	123325,2	488420,3	20	33,82	50,5	50,55	--
A3	Zuid	A301-19a_A	123325,9	488402,9	2	10	44,5	44,49	--
A3	Zuid	A301-19a_B	123325,9	488402,9	5	10,28	46,7	46,74	--
A3	Zuid	A301-19a_C	123325,9	488402,9	8	10,36	48,8	48,76	--
A3	Zuid	A301-19a_D	123325,9	488402,9	11	8,58	48,8	48,82	--
A3	Zuid	A301-19a_E	123325,9	488402,9	14	-7,25	47,5	47,52	--
A3	Zuid	A301-19a_F	123325,9	488402,9	17	-200	47,0	46,96	--
A3	Oost	A301-19b_A	123326,1	488415,5	20	33,68	50,5	50,55	--
A3	West	A301-1a_D	123310,9	488417,6	11	24,05	36,2	36,43	--
A3	West	A301-1a_E	123310,9	488417,6	14	25,26	37,1	37,36	--
A3	West	A301-1a_F	123310,9	488417,6	17	26,12	39,1	39,29	--
A3	West	A301-1b_A	123313,6	488403,2	20	25,29	43,7	43,74	--
A3	Zuid	A301-20a_A	123321,2	488402,1	2	12,35	44,3	44,30	--
A3	Zuid	A301-20a_B	123321,2	488402,1	5	12,73	46,4	46,38	--
A3	Zuid	A301-20a_C	123321,2	488402,1	8	12,82	47,3	47,33	--
A3	Zuid	A301-20a_D	123321,2	488402,1	11	10,72	47,4	47,38	--
A3	Zuid	A301-20a_E	123321,2	488402,1	14	-2,9	45,8	45,81	--
A3	Zuid	A301-20a_F	123321,2	488402,1	17	-200	44,8	44,84	--
A3	Oost	A301-20b_A	123327	488410,7	20	33,58	50,5	50,54	--
A3	Zuid	A301-21a_A	123316,5	488401,2	2	15,17	44,3	44,35	--
A3	Zuid	A301-21a_B	123316,5	488401,2	5	15,61	46,6	46,55	--
A3	Zuid	A301-21a_C	123316,5	488401,2	8	15,78	47,0	47,04	--
A3	Zuid	A301-21a_D	123316,5	488401,2	11	14,29	47,1	47,11	--
A3	Zuid	A301-21a_E	123316,5	488401,2	14	0,53	45,4	45,42	--
A3	Zuid	A301-21a_F	123316,5	488401,2	17	-200	44,5	44,46	--
A3	Oost	A301-21b_A	123327,9	488405,9	20	33,68	50,5	50,54	--
A3	Zuid	A301-22b_A	123325,9	488402,9	20	-200	47,3	47,27	--
A3	Zuid	A301-23b_A	123321,2	488402,1	20	-200	45,4	45,44	--
A3	Zuid	A301-24b_A	123316,5	488401,2	20	-200	45,2	45,16	--
A3	West	A301-2a_D	123310	488422,4	11	24,43	36,0	36,26	--
A3	West	A301-2a_E	123310	488422,4	14	25,48	36,9	37,22	--
A3	West	A301-2a_F	123310	488422,4	17	26,19	39,1	39,28	--
A3	West	A301-2b_A	123312,7	488408	20	26,1	42,5	42,59	--
A3	West	A301-3a_D	123309,1	488427,2	11	24,03	36,5	36,78	--
A3	West	A301-3a_E	123309,1	488427,2	14	24,96	37,4	37,65	--
A3	West	A301-3a_F	123309,1	488427,2	17	26,03	39,4	39,59	--
A3	West	A301-3b_A	123311,8	488412,8	20	26,66	47,0	47,02	--
A3	West	A301-4a_D	123308,2	488432	11	23,05	38,6	38,70	--
A3	West	A301-4a_E	123308,2	488432	14	23,62	39,2	39,30	--
A3	West	A301-4a_F	123308,2	488432	17	24,1	40,6	40,73	--
A3	West	A301-4b_A	123310,9	488417,6	20	27,22	47,0	47,04	--
A3	West	A301-5a_D	123307,3	488436,8	11	23,15	43,8	43,84	--
A3	West	A301-5a_E	123307,3	488436,8	14	23,69	42,7	42,76	--
A3	West	A301-5a_F	123307,3	488436,8	17	24,14	43,2	43,22	--
A3	West	A301-5b_A	123310	488422,4	20	27,36	47,0	47,03	--
A3	West	A301-6a_D	123306,4	488441,6	11	23,06	46,3	46,28	--
A3	West	A301-6a_E	123306,4	488441,6	14	23,55	45,2	45,22	--
A3	West	A301-6a_F	123306,4	488441,6	17	24,02	45,7	45,68	--
A3	West	A301-6b_A	123309,1	488427,2	20	27,24	47,0	47,06	--
A3	Noord	A301-7a_A	123308,4	488444,6	2	33,45	48,1	48,27	--
A3	Noord	A301-7a_B	123308,4	488444,6	5	31,66	50,7	50,78	51

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A301-7a_C	123308,4	488444,6	8	31,02	51,4	51,41	51
A3	Noord	A301-7a_D	123308,4	488444,6	11	31,46	51,4	51,47	51
A3	Noord	A301-7a_E	123308,4	488444,6	14	32,74	51,1	51,11	51
A3	Noord	A301-7a_F	123308,4	488444,6	17	34,15	51,1	51,19	51
A3	West	A301-7b_A	123308,2	488432	20	25,43	47,1	47,17	--
A3	Noord	A301-8a_A	123313,1	488445,4	2	34,86	48,1	48,26	--
A3	Noord	A301-8a_B	123313,1	488445,4	5	33,84	50,7	50,83	51
A3	Noord	A301-8a_C	123313,1	488445,4	8	34,15	51,8	51,91	52
A3	Noord	A301-8a_D	123313,1	488445,4	11	34,88	51,8	51,88	52
A3	Noord	A301-8a_E	123313,1	488445,4	14	35,84	51,5	51,57	52
A3	Noord	A301-8a_F	123313,1	488445,4	17	36,61	51,5	51,59	52
A3	West	A301-8b_A	123307,3	488436,8	20	25,75	47,1	47,11	--
A3	Noord	A301-9a_A	123317,8	488446,3	2	34,83	48,0	48,19	--
A3	Noord	A301-9a_B	123317,8	488446,3	5	34,14	50,7	50,79	51
A3	Noord	A301-9a_C	123317,8	488446,3	8	34,67	51,9	51,99	52
A3	Noord	A301-9a_D	123317,8	488446,3	11	35,47	51,8	51,93	52
A3	Noord	A301-9a_E	123317,8	488446,3	14	36,36	51,5	51,64	52
A3	Noord	A301-9a_F	123317,8	488446,3	17	37,21	51,5	51,66	52
A3	West	A301-9b_A	123306,4	488441,6	20	25,03	46,0	46,07	--
A3	West	A302-1a_D	123299,9	488400,3	11	19,94	41,6	41,64	--
A3	West	A302-1a_E	123299,9	488400,3	14	19,98	44,0	44,03	--
A3	West	A302-1a_F	123299,9	488400,3	16	20,11	44,4	44,37	--
A3	West	A302-2a_D	123299,1	488404,3	11	21,75	40,7	40,75	--
A3	West	A302-2a_E	123299,1	488404,3	14	21,99	41,8	41,84	--
A3	West	A302-2a_F	123299,1	488404,3	16	22,55	42,3	42,34	--
A3	West	A302-3a_D	123298,4	488408,3	11	21,68	38,5	38,59	--
A3	West	A302-3a_E	123298,4	488408,3	14	22,21	38,9	39,00	--
A3	West	A302-3a_F	123298,4	488408,3	16	22,81	39,6	39,70	--
A3	Noord	A302-4a_D	123300,4	488410,8	11	24,05	38,0	38,16	--
A3	Noord	A302-4a_E	123300,4	488410,8	14	24,98	38,8	38,93	--
A3	Noord	A302-4a_F	123300,4	488410,8	16	26,07	39,7	39,87	--
A3	Noord	A302-5a_D	123305	488411,7	11	23,86	37,9	38,03	--
A3	Noord	A302-5a_E	123305	488411,7	14	25,01	38,5	38,73	--
A3	Noord	A302-5a_F	123305	488411,7	16	26,05	39,4	39,60	--
A3	Noord	A302-6a_D	123309,6	488412,5	11	24,3	37,8	37,98	--
A3	Noord	A302-6a_E	123309,6	488412,5	14	25,43	38,4	38,63	--
A3	Noord	A302-6a_F	123309,6	488412,5	16	26,3	39,2	39,42	--
A3	Zuid	A302-7a_A	123311,8	488400,3	2	15,28	43,9	43,86	--
A3	Zuid	A302-7a_B	123311,8	488400,3	5	15,89	45,7	45,66	--
A3	Zuid	A302-7a_C	123311,8	488400,3	8	17,25	45,8	45,84	--
A3	Zuid	A302-7a_D	123311,8	488400,3	11	16,94	45,9	45,89	--
A3	Zuid	A302-7a_E	123311,8	488400,3	14	4,45	44,0	44,04	--
A3	Zuid	A302-7a_F	123311,8	488400,3	16	-26,1	44,2	44,20	--
A3	Zuid	A302-8a_A	123307,2	488399,4	2	13,51	43,8	43,76	--
A3	Zuid	A302-8a_B	123307,2	488399,4	5	14,5	45,5	45,50	--
A3	Zuid	A302-8a_C	123307,2	488399,4	8	16,96	45,6	45,56	--
A3	Zuid	A302-8a_D	123307,2	488399,4	11	17,41	45,3	45,26	--
A3	Zuid	A302-8a_E	123307,2	488399,4	14	5,63	43,8	43,83	--
A3	Zuid	A302-8a_F	123307,2	488399,4	16	-25,59	44,1	44,08	--
A3	Zuid	A302-9a_A	123302,6	488398,6	2	11,62	43,1	43,12	--
A3	Zuid	A302-9a_B	123302,6	488398,6	5	11,6	44,4	44,36	--
A3	Zuid	A302-9a_C	123302,6	488398,6	8	10,3	44,5	44,52	--
A3	Zuid	A302-9a_D	123302,6	488398,6	11	5,11	44,7	44,67	--
A3	Zuid	A302-9a_E	123302,6	488398,6	14	-3,12	44,2	44,22	--
A3	Zuid	A302-9a_F	123302,6	488398,6	16	-25,8	44,5	44,50	--
A3	Zuid	A303-10a_A	123298,1	488397,8	2	16,32	41,5	41,48	--
A3	Zuid	A303-10a_B	123298,1	488397,8	5	17,32	42,6	42,62	--
A3	Zuid	A303-10a_C	123298,1	488397,8	8	17,51	42,9	42,87	--
A3	Zuid	A303-11a_A	123293,6	488396,9	2	16,52	41,5	41,47	--
A3	Zuid	A303-11a_B	123293,6	488396,9	5	17,54	42,4	42,44	--
A3	Zuid	A303-11a_C	123293,6	488396,9	8	17,75	42,5	42,50	--
A3	Zuid	A303-12a_A	123289,2	488396,1	2	14,43	41,5	41,50	--
A3	Zuid	A303-12a_B	123289,2	488396,1	5	15,18	42,4	42,39	--
A3	Zuid	A303-12a_C	123289,2	488396,1	8	14,92	42,7	42,73	--
A3	Zuid	A303-13a_A	123284,7	488395,2	2	7,52	41,5	41,52	--
A3	Zuid	A303-13a_B	123284,7	488395,2	5	8,3	42,3	42,26	--
A3	Zuid	A303-13a_C	123284,7	488395,2	8	6,79	42,7	42,66	--
A3	Zuid	A303-14a_A	123280,2	488394,4	2	3,01	41,7	41,73	--
A3	Zuid	A303-14a_B	123280,2	488394,4	5	3,65	42,5	42,45	--
A3	Zuid	A303-14a_C	123280,2	488394,4	8	2,18	42,8	42,79	--
A3	Zuid	A303-15a_A	123275,7	488393,5	2	5,3	41,0	41,01	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Zuid	A303-15a_B	123275,7	488393,5	5	5,72	42,4	42,42	--
A3	Zuid	A303-15a_C	123275,7	488393,5	8	3,63	42,8	42,79	--
A3	West	A303-16a_A	123272,9	488395,6	2	28,33	37,9	38,33	--
A3	West	A303-16a_B	123272,9	488395,6	5	27,67	38,4	38,72	--
A3	West	A303-16a_C	123272,9	488395,6	8	27,94	39,9	40,17	--
A3	West	A303-17a_A	123272	488400,4	2	28,45	36,3	36,95	--
A3	West	A303-17a_B	123272	488400,4	5	27,81	36,9	37,36	--
A3	West	A303-17a_C	123272	488400,4	8	28,12	38,8	39,13	--
A3	West	A303-18a_A	123271	488405,2	2	28,58	36,0	36,68	--
A3	West	A303-18a_B	123271	488405,2	5	27,98	36,6	37,18	--
A3	West	A303-18a_C	123271	488405,2	8	28,33	38,4	38,81	--
A3	West	A303-19a_A	123270,1	488410,1	2	28,72	36,2	36,92	--
A3	West	A303-19a_B	123270,1	488410,1	5	28,26	36,8	37,33	--
A3	West	A303-19a_C	123270,1	488410,1	8	28,79	37,5	38,07	--
A3	Noord	A303-1a_A	123267,4	488437,1	2	29,96	49,9	49,91	--
A3	Noord	A303-1a_B	123267,4	488437,1	5	30,48	51,1	51,10	51
A3	Noord	A303-1a_C	123267,4	488437,1	8	31,26	51,2	51,19	51
A3	West	A303-20a_A	123269,2	488414,9	2	28,47	36,5	37,17	--
A3	West	A303-20a_B	123269,2	488414,9	5	28,09	37,1	37,61	--
A3	West	A303-20a_C	123269,2	488414,9	8	28,67	37,8	38,31	--
A3	West	A303-21a_A	123268,3	488419,7	2	29,08	35,9	36,70	--
A3	West	A303-21a_B	123268,3	488419,7	5	28,76	36,5	37,18	--
A3	West	A303-21a_C	123268,3	488419,7	8	29,41	38,0	38,54	--
A3	West	A303-22a_A	123267,4	488424,5	2	28,17	37,2	37,68	--
A3	West	A303-22a_B	123267,4	488424,5	5	28,45	38,2	38,66	--
A3	West	A303-22a_C	123267,4	488424,5	8	29,01	39,8	40,18	--
A3	West	A303-23a_A	123266,5	488429,4	2	27,92	40,7	40,89	--
A3	West	A303-23a_B	123266,5	488429,4	5	28,33	41,6	41,77	--
A3	West	A303-23a_C	123266,5	488429,4	8	29,03	43,4	43,51	--
A3	West	A303-24a_A	123265,5	488434,2	2	28,68	43,6	43,71	--
A3	West	A303-24a_B	123265,5	488434,2	5	29,2	44,7	44,80	--
A3	West	A303-24a_C	123265,5	488434,2	8	29,96	45,8	45,90	--
A3	Noord	A303-2a_A	123272	488438	2	27,82	49,5	49,55	--
A3	Noord	A303-2a_B	123272	488438	5	28,5	51,0	51,04	51
A3	Noord	A303-2a_C	123272	488438	8	29,37	51,2	51,20	51
A3	Noord	A303-3a_A	123276,5	488438,8	2	26,06	49,1	49,14	--
A3	Noord	A303-3a_B	123276,5	488438,8	5	26,75	51,0	51,00	51
A3	Noord	A303-3a_C	123276,5	488438,8	8	27,99	51,2	51,19	51
A3	Noord	A303-4a_A	123281,1	488439,6	2	26,07	48,8	48,86	--
A3	Noord	A303-4a_B	123281,1	488439,6	5	26,64	51,0	50,97	51
A3	Noord	A303-4a_C	123281,1	488439,6	8	27,78	51,2	51,20	51
A3	Noord	A303-5a_A	123285,6	488440,4	2	26,02	48,7	48,68	--
A3	Noord	A303-5a_B	123285,6	488440,4	5	26,59	50,9	50,96	51
A3	Noord	A303-5a_C	123285,6	488440,4	8	27,78	51,2	51,22	51
A3	Noord	A303-6a_A	123290,2	488441,3	2	26,4	48,4	48,46	--
A3	Noord	A303-6a_B	123290,2	488441,3	5	27	50,9	50,92	51
A3	Noord	A303-6a_C	123290,2	488441,3	8	28,34	51,2	51,21	51
A3	Noord	A303-7a_A	123294,7	488442,1	2	26,75	48,3	48,36	--
A3	Noord	A303-7a_B	123294,7	488442,1	5	27,21	50,9	50,89	51
A3	Noord	A303-7a_C	123294,7	488442,1	8	28,62	51,2	51,22	51
A3	Noord	A303-8a_A	123299,3	488442,9	2	27,09	48,2	48,27	--
A3	Noord	A303-8a_B	123299,3	488442,9	5	27,74	50,8	50,81	51
A3	Noord	A303-8a_C	123299,3	488442,9	8	29,27	51,2	51,26	51
A3	Noord	A303-9a_A	123303,8	488443,7	2	27,48	48,3	48,29	--
A3	Noord	A303-9a_B	123303,8	488443,7	5	27,89	50,8	50,79	51
A3	Noord	A303-9a_C	123303,8	488443,7	8	29,31	51,3	51,33	51
A3	Noord	A304-10a_D	123282,8	488436,7	11	28,93	48,7	48,74	--
A3	Noord	A304-10a_E	123282,8	488436,7	14	30,19	49,2	49,25	--
A3	Noord	A304-10a_F	123282,8	488436,7	17	31,56	48,9	48,96	--
A3	Noord	A304-10b_A	123282,8	488436,7	20	32,89	50,0	50,09	--
A3	Noord	A304-10b_B	123282,8	488436,7	23	34,22	51,1	51,22	51
A3	Noord	A304-10b_C	123282,8	488436,7	26	35,4	50,7	50,86	51
A3	Noord	A304-10b_D	123282,8	488436,7	29	36,7	49,9	50,10	--
A3	Noord	A304-10b_E	123282,8	488436,7	32	37,63	50,1	50,34	--
A3	Noord	A304-10b_F	123282,8	488436,7	35	38,34	50,3	50,55	--
A3	Noord	A304-10c_A	123282,8	488436,7	38	38,91	50,5	50,75	--
A3	Noord	A304-10c_B	123282,8	488436,7	41	39,32	50,6	50,95	51
A3	Noord	A304-10c_C	123282,8	488436,7	44	39,7	50,8	51,15	51
A3	Noord	A304-11a_D	123286,9	488437,4	11	29,39	48,6	48,68	--
A3	Noord	A304-11a_E	123286,9	488437,4	14	30,59	47,3	47,38	--
A3	Noord	A304-11a_F	123286,9	488437,4	17	32,09	48,8	48,89	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A304-11b_A	123286,9	488437,4	20	33,55	49,7	49,83	--
A3	Noord	A304-11b_B	123286,9	488437,4	23	34,86	51,2	51,27	51
A3	Noord	A304-11b_C	123286,9	488437,4	26	36,01	49,9	50,03	--
A3	Noord	A304-11b_D	123286,9	488437,4	29	37,31	50,0	50,21	--
A3	Noord	A304-11b_E	123286,9	488437,4	32	38,19	50,2	50,45	--
A3	Noord	A304-11b_F	123286,9	488437,4	35	38,9	50,4	50,66	--
A3	Noord	A304-11c_A	123286,9	488437,4	38	39,49	50,6	50,88	51
A3	Noord	A304-11c_B	123286,9	488437,4	41	39,86	50,7	51,06	51
A3	Noord	A304-11c_C	123286,9	488437,4	44	40,18	50,9	51,27	51
A3	Oost	A304-12a_D	123289,5	488435,4	11	28,69	41,6	41,80	--
A3	Oost	A304-12a_E	123289,5	488435,4	14	30,36	41,9	42,15	--
A3	Oost	A304-12a_F	123289,5	488435,4	17	31,76	42,6	42,94	--
A3	Oost	A304-12b_A	123289,5	488435,4	20	32,84	46,2	46,40	--
A3	Oost	A304-12b_B	123289,5	488435,4	23	33,84	49,9	50,03	--
A3	Oost	A304-12b_C	123289,5	488435,4	26	34,68	50,0	50,09	--
A3	Oost	A304-12b_D	123289,5	488435,4	29	35,74	50,1	50,25	--
A3	Oost	A304-12b_E	123289,5	488435,4	32	36,36	50,3	50,46	--
A3	Oost	A304-12b_F	123289,5	488435,4	35	37,02	50,5	50,66	--
A3	Oost	A304-12c_A	123289,5	488435,4	38	37,57	50,7	50,86	51
A3	Oost	A304-12c_B	123289,5	488435,4	41	37,96	50,8	51,04	51
A3	Oost	A304-12c_C	123289,5	488435,4	44	38,33	51,0	51,25	51
A3	Oost	A304-13a_D	123290,3	488430,6	11	28,09	36,2	36,84	--
A3	Oost	A304-13a_E	123290,3	488430,6	14	29,44	37,1	37,74	--
A3	Oost	A304-13a_F	123290,3	488430,6	17	30,77	39,1	39,65	--
A3	Oost	A304-13b_A	123290,3	488430,6	20	31,88	45,3	45,49	--
A3	Oost	A304-13b_B	123290,3	488430,6	23	33,76	49,9	49,98	--
A3	Oost	A304-13b_C	123290,3	488430,6	26	34,85	49,9	50,07	--
A3	Oost	A304-13b_D	123290,3	488430,6	29	35,74	50,1	50,25	--
A3	Oost	A304-13b_E	123290,3	488430,6	32	36,37	50,3	50,45	--
A3	Oost	A304-13b_F	123290,3	488430,6	35	36,88	50,5	50,65	--
A3	Oost	A304-13c_A	123290,3	488430,6	38	37,36	50,6	50,84	51
A3	Oost	A304-13c_B	123290,3	488430,6	41	37,83	50,8	51,03	51
A3	Oost	A304-13c_C	123290,3	488430,6	44	38,12	51,0	51,22	51
A3	Oost	A304-14a_D	123291,2	488425,9	11	26,68	34,7	35,32	--
A3	Oost	A304-14a_E	123291,2	488425,9	14	27,96	35,8	36,42	--
A3	Oost	A304-14a_F	123291,2	488425,9	17	29,31	38,3	38,78	--
A3	Oost	A304-14b_A	123291,2	488425,9	20	30,76	45,2	45,33	--
A3	Oost	A304-14b_B	123291,2	488425,9	23	33,25	49,9	49,97	--
A3	Oost	A304-14b_C	123291,2	488425,9	26	34,58	50,0	50,10	--
A3	Oost	A304-14b_D	123291,2	488425,9	29	35,39	50,1	50,24	--
A3	Oost	A304-14b_E	123291,2	488425,9	32	36,06	50,3	50,45	--
A3	Oost	A304-14b_F	123291,2	488425,9	35	36,62	50,5	50,65	--
A3	Oost	A304-14c_A	123291,2	488425,9	38	37,14	50,7	50,84	51
A3	Oost	A304-14c_B	123291,2	488425,9	41	37,56	50,8	51,04	51
A3	Oost	A304-14c_C	123291,2	488425,9	44	37,96	51,0	51,22	51
A3	Oost	A304-15a_D	123292,1	488421,2	11	24,66	34,2	34,64	--
A3	Oost	A304-15a_E	123292,1	488421,2	14	26,21	35,4	35,85	--
A3	Oost	A304-15a_F	123292,1	488421,2	17	27,6	38,0	38,42	--
A3	Oost	A304-15b_A	123292,1	488421,2	20	29,01	45,2	45,28	--
A3	Oost	A304-15b_B	123292,1	488421,2	23	31,57	49,9	49,97	--
A3	Oost	A304-15b_C	123292,1	488421,2	26	33,42	50,0	50,11	--
A3	Oost	A304-15b_D	123292,1	488421,2	29	34,47	50,1	50,26	--
A3	Oost	A304-15b_E	123292,1	488421,2	32	35,24	50,3	50,45	--
A3	Oost	A304-15b_F	123292,1	488421,2	35	35,81	50,5	50,65	--
A3	Oost	A304-15c_A	123292,1	488421,2	38	36,35	50,7	50,84	51
A3	Oost	A304-15c_B	123292,1	488421,2	41	36,81	50,9	51,04	51
A3	Oost	A304-15c_C	123292,1	488421,2	44	37,32	51,0	51,22	51
A3	Oost	A304-16a_D	123293	488416,5	11	23,7	34,0	34,41	--
A3	Oost	A304-16a_E	123293	488416,5	14	24,88	35,2	35,60	--
A3	Oost	A304-16a_F	123293	488416,5	17	26,21	38,0	38,24	--
A3	Oost	A304-16b_A	123293	488416,5	20	27,91	45,2	45,23	--
A3	Oost	A304-16b_B	123293	488416,5	23	31,29	49,9	49,95	--
A3	Oost	A304-16b_C	123293	488416,5	26	33,57	50,0	50,12	--
A3	Oost	A304-16b_D	123293	488416,5	29	34,73	50,1	50,25	--
A3	Oost	A304-16b_E	123293	488416,5	32	35,49	50,3	50,44	--
A3	Oost	A304-16b_F	123293	488416,5	35	36,05	50,5	50,62	--
A3	Oost	A304-16c_A	123293	488416,5	38	36,51	50,7	50,81	51
A3	Oost	A304-16c_B	123293	488416,5	41	36,97	50,8	51,01	51
A3	Oost	A304-16c_C	123293	488416,5	44	37,37	51,0	51,20	51
A3	Oost	A304-17a_D	123293,9	488411,7	11	22,75	35,0	35,24	--
A3	Oost	A304-17a_E	123293,9	488411,7	14	23,84	36,1	36,36	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A304-17a_F	123293,9	488411,7	17	25,49	38,1	38,30	--
A3	Oost	A304-17b_A	123293,9	488411,7	20	27,51	45,2	45,27	--
A3	Oost	A304-17b_B	123293,9	488411,7	23	30,97	49,9	49,97	--
A3	Oost	A304-17b_C	123293,9	488411,7	26	33,29	50,0	50,11	--
A3	Oost	A304-17b_D	123293,9	488411,7	29	34,44	50,2	50,27	--
A3	Oost	A304-17b_E	123293,9	488411,7	32	35,21	50,3	50,42	--
A3	Oost	A304-17b_F	123293,9	488411,7	35	35,88	50,5	50,62	--
A3	Oost	A304-17c_A	123293,9	488411,7	38	36,42	50,7	50,81	51
A3	Oost	A304-17c_B	123293,9	488411,7	41	36,84	50,8	51,01	51
A3	Oost	A304-17c_C	123293,9	488411,7	44	37,25	51,0	51,21	51
A3	Zuid	A304-18a_D	123292,2	488408,9	11	1,38	39,0	39,04	--
A3	Zuid	A304-18a_E	123292,2	488408,9	14	-3,91	39,5	39,49	--
A3	Zuid	A304-18a_F	123292,2	488408,9	17	-33,05	40,6	40,55	--
A3	Zuid	A304-18b_A	123292,2	488408,9	20	-200	44,6	44,58	--
A3	Zuid	A304-18b_B	123292,2	488408,9	23	-200	46,5	46,47	--
A3	Zuid	A304-18b_C	123292,2	488408,9	26	-200	46,3	46,34	--
A3	Zuid	A304-18b_D	123292,2	488408,9	29	-200	46,4	46,43	--
A3	Zuid	A304-18b_E	123292,2	488408,9	32	-200	46,6	46,56	--
A3	Zuid	A304-18b_F	123292,2	488408,9	35	-200	46,7	46,72	--
A3	Zuid	A304-18c_A	123292,2	488408,9	38	-200	46,9	46,89	--
A3	Zuid	A304-18c_B	123292,2	488408,9	41	-200	47,1	47,08	--
A3	Zuid	A304-18c_C	123292,2	488408,9	44	-200	47,6	47,56	--
A3	Zuid	A304-19a_D	123288,1	488408,1	11	3,49	39,1	39,06	--
A3	Zuid	A304-19a_E	123288,1	488408,1	14	-2,64	39,6	39,60	--
A3	Zuid	A304-19a_F	123288,1	488408,1	17	-31,79	40,8	40,77	--
A3	Zuid	A304-19b_A	123288,1	488408,1	20	-200	44,1	44,10	--
A3	Zuid	A304-19b_B	123288,1	488408,1	23	-200	44,3	44,25	--
A3	Zuid	A304-19b_C	123288,1	488408,1	26	-200	44,1	44,08	--
A3	Zuid	A304-19b_D	123288,1	488408,1	29	-200	44,0	44,04	--
A3	Zuid	A304-19b_E	123288,1	488408,1	32	-200	44,2	44,16	--
A3	Zuid	A304-19b_F	123288,1	488408,1	35	-200	44,3	44,32	--
A3	Zuid	A304-19c_A	123288,1	488408,1	38	-200	44,5	44,49	--
A3	Zuid	A304-19c_B	123288,1	488408,1	41	-200	44,7	44,72	--
A3	Zuid	A304-19c_C	123288,1	488408,1	44	-200	45,6	45,56	--
A3	West	A304-1a_D	123273,3	488407,9	11	27,28	38,4	38,71	--
A3	West	A304-1a_E	123273,3	488407,9	14	29,38	41,5	41,79	--
A3	West	A304-1a_F	123273,3	488407,9	17	29,81	42,1	42,32	--
A3	West	A304-1b_A	123273,3	488407,9	20	30,13	42,1	42,40	--
A3	West	A304-1b_B	123273,3	488407,9	23	30,43	42,2	42,46	--
A3	West	A304-1b_C	123273,3	488407,9	26	30,86	42,3	42,56	--
A3	West	A304-1b_D	123273,3	488407,9	29	31,32	32,2	34,81	--
A3	West	A304-1b_E	123273,3	488407,9	32	31,71	32,5	35,13	--
A3	West	A304-1b_F	123273,3	488407,9	35	32,35	32,8	35,59	--
A3	West	A304-1c_A	123273,3	488407,9	38	32,63	33,2	35,94	--
A3	West	A304-1c_B	123273,3	488407,9	41	33,19	33,9	36,59	--
A3	West	A304-1c_C	123273,3	488407,9	44	33,94	36,8	38,64	--
A3	Zuid	A304-20a_D	123284	488407,4	11	7,94	39,0	39,04	--
A3	Zuid	A304-20a_E	123284	488407,4	14	-0,21	39,7	39,71	--
A3	Zuid	A304-20a_F	123284	488407,4	17	-31,66	40,8	40,76	--
A3	Zuid	A304-20b_A	123284	488407,4	20	-200	43,6	43,61	--
A3	Zuid	A304-20b_B	123284	488407,4	23	-200	43,7	43,70	--
A3	Zuid	A304-20b_C	123284	488407,4	26	-200	43,7	43,72	--
A3	Zuid	A304-20b_D	123284	488407,4	29	-200	43,4	43,38	--
A3	Zuid	A304-20b_E	123284	488407,4	32	-200	43,5	43,50	--
A3	Zuid	A304-20b_F	123284	488407,4	35	-200	43,7	43,65	--
A3	Zuid	A304-20c_A	123284	488407,4	38	-200	43,8	43,83	--
A3	Zuid	A304-20c_B	123284	488407,4	41	-200	44,1	44,07	--
A3	Zuid	A304-20c_C	123284	488407,4	44	-200	45,0	44,99	--
A3	Zuid	A304-21a_D	123279,9	488406,6	11	13,97	39,2	39,18	--
A3	Zuid	A304-21a_E	123279,9	488406,6	14	7,12	39,9	39,93	--
A3	Zuid	A304-21a_F	123279,9	488406,6	17	-30,71	40,9	40,85	--
A3	Zuid	A304-21b_A	123279,9	488406,6	20	-200	43,5	43,52	--
A3	Zuid	A304-21b_B	123279,9	488406,6	23	-200	43,5	43,49	--
A3	Zuid	A304-21b_C	123279,9	488406,6	26	-200	43,4	43,37	--
A3	Zuid	A304-21b_D	123279,9	488406,6	29	-200	42,9	42,88	--
A3	Zuid	A304-21b_E	123279,9	488406,6	32	-200	43,0	43,00	--
A3	Zuid	A304-21b_F	123279,9	488406,6	35	-200	43,2	43,16	--
A3	Zuid	A304-21c_A	123279,9	488406,6	38	-200	43,3	43,33	--
A3	Zuid	A304-21c_B	123279,9	488406,6	41	-200	43,6	43,57	--
A3	Zuid	A304-21c_C	123279,9	488406,6	44	-200	44,6	44,57	--
A3	Zuid	A304-22a_D	123275,9	488405,8	11	13,82	39,6	39,60	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Zuid	A304-22a_E	123275,9	488405,8	14	7,03	40,5	40,48	--
A3	Zuid	A304-22a_F	123275,9	488405,8	17	-30,34	41,4	41,38	--
A3	Zuid	A304-22b_A	123275,9	488405,8	20	-200	43,6	43,61	--
A3	Zuid	A304-22b_B	123275,9	488405,8	23	-200	43,6	43,62	--
A3	Zuid	A304-22b_C	123275,9	488405,8	26	-200	43,6	43,55	--
A3	Zuid	A304-22b_D	123275,9	488405,8	29	-200	42,5	42,49	--
A3	Zuid	A304-22b_E	123275,9	488405,8	32	-200	42,6	42,60	--
A3	Zuid	A304-22b_F	123275,9	488405,8	35	-200	42,8	42,76	--
A3	Zuid	A304-22c_A	123275,9	488405,8	38	-200	42,9	42,93	--
A3	Zuid	A304-22c_B	123275,9	488405,8	41	-200	43,2	43,18	--
A3	Zuid	A304-22c_C	123275,9	488405,8	44	-200	44,2	44,23	--
A3	West	A304-2a_D	123272,4	488412,6	11	27,53	37,6	38,00	--
A3	West	A304-2a_E	123272,4	488412,6	14	29,73	39,8	40,23	--
A3	West	A304-2a_F	123272,4	488412,6	17	29,94	41,9	42,16	--
A3	West	A304-2b_A	123272,4	488412,6	20	30,23	42,1	42,34	--
A3	West	A304-2b_B	123272,4	488412,6	23	30,52	42,1	42,40	--
A3	West	A304-2b_C	123272,4	488412,6	26	31,09	42,2	42,51	--
A3	West	A304-2b_D	123272,4	488412,6	29	31,62	30,9	34,28	--
A3	West	A304-2b_E	123272,4	488412,6	32	32,09	31,1	34,65	--
A3	West	A304-2b_F	123272,4	488412,6	35	32,73	31,5	35,16	--
A3	West	A304-2c_A	123272,4	488412,6	38	33,15	31,9	35,58	--
A3	West	A304-2c_B	123272,4	488412,6	41	33,6	32,7	36,17	--
A3	West	A304-2c_C	123272,4	488412,6	44	34,29	36,1	38,27	--
A3	West	A304-3a_D	123271,5	488417,3	11	27,86	37,8	38,21	--
A3	West	A304-3a_E	123271,5	488417,3	14	30	38,6	39,18	--
A3	West	A304-3a_F	123271,5	488417,3	17	30,16	42,1	42,34	--
A3	West	A304-3b_A	123271,5	488417,3	20	30,56	42,3	42,61	--
A3	West	A304-3b_B	123271,5	488417,3	23	30,86	42,4	42,67	--
A3	West	A304-3b_C	123271,5	488417,3	26	31,37	42,5	42,79	--
A3	West	A304-3b_D	123271,5	488417,3	29	31,85	30,7	34,32	--
A3	West	A304-3b_E	123271,5	488417,3	32	32,4	30,9	34,73	--
A3	West	A304-3b_F	123271,5	488417,3	35	32,91	31,2	35,15	--
A3	West	A304-3c_A	123271,5	488417,3	38	33,32	31,7	35,58	--
A3	West	A304-3c_B	123271,5	488417,3	41	33,85	32,5	36,22	--
A3	West	A304-3c_C	123271,5	488417,3	44	34,37	35,9	38,21	--
A3	West	A304-4a_D	123270,6	488422,1	11	29,31	38,7	39,14	--
A3	West	A304-4a_E	123270,6	488422,1	14	31,07	39,0	39,63	--
A3	West	A304-4a_F	123270,6	488422,1	17	31,23	42,7	42,96	--
A3	West	A304-4b_A	123270,6	488422,1	20	31,63	43,0	43,26	--
A3	West	A304-4b_B	123270,6	488422,1	23	31,89	43,0	43,31	--
A3	West	A304-4b_C	123270,6	488422,1	26	32,26	43,1	43,41	--
A3	West	A304-4b_D	123270,6	488422,1	29	32,66	30,7	34,80	--
A3	West	A304-4b_E	123270,6	488422,1	32	33,24	31,0	35,25	--
A3	West	A304-4b_F	123270,6	488422,1	35	33,49	31,2	35,52	--
A3	West	A304-4c_A	123270,6	488422,1	38	33,86	31,7	35,93	--
A3	West	A304-4c_B	123270,6	488422,1	41	34,32	32,5	36,51	--
A3	West	A304-4c_C	123270,6	488422,1	44	34,76	35,9	38,40	--
A3	West	A304-5a_D	123269,7	488426,8	11	30,26	42,3	42,60	--
A3	West	A304-5a_E	123269,7	488426,8	14	31,25	42,9	43,19	--
A3	West	A304-5a_F	123269,7	488426,8	17	31,41	43,5	43,72	--
A3	West	A304-5b_A	123269,7	488426,8	20	31,81	43,8	44,06	--
A3	West	A304-5b_B	123269,7	488426,8	23	32,1	43,8	44,12	--
A3	West	A304-5b_C	123269,7	488426,8	26	32,48	43,9	44,21	--
A3	West	A304-5b_D	123269,7	488426,8	29	32,95	31,1	35,11	--
A3	West	A304-5b_E	123269,7	488426,8	32	33,53	31,3	35,58	--
A3	West	A304-5b_F	123269,7	488426,8	35	33,83	31,6	35,88	--
A3	West	A304-5c_A	123269,7	488426,8	38	34,18	32,2	36,30	--
A3	West	A304-5c_B	123269,7	488426,8	41	34,61	32,9	36,86	--
A3	West	A304-5c_C	123269,7	488426,8	44	34,91	36,3	38,65	--
A3	West	A304-6a_D	123268,9	488431,5	11	29,51	44,4	44,56	--
A3	West	A304-6a_E	123268,9	488431,5	14	30,07	45,1	45,21	--
A3	West	A304-6a_F	123268,9	488431,5	17	30,28	44,8	44,91	--
A3	West	A304-6b_A	123268,9	488431,5	20	30,93	45,1	45,23	--
A3	West	A304-6b_B	123268,9	488431,5	23	31,58	45,1	45,27	--
A3	West	A304-6b_C	123268,9	488431,5	26	32,22	45,1	45,33	--
A3	West	A304-6b_D	123268,9	488431,5	29	33,01	32,9	35,96	--
A3	West	A304-6b_E	123268,9	488431,5	32	33,42	33,2	36,30	--
A3	West	A304-6b_F	123268,9	488431,5	35	33,57	33,4	36,52	--
A3	West	A304-6c_A	123268,9	488431,5	38	33,76	34,0	36,87	--
A3	West	A304-6c_B	123268,9	488431,5	41	34,19	34,6	37,43	--
A3	West	A304-6c_C	123268,9	488431,5	44	34,46	37,3	39,12	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A304-7a_D	123270,5	488434,4	11	31,86	48,9	49,00	--
A3	Noord	A304-7a_E	123270,5	488434,4	14	32,61	49,2	49,33	--
A3	Noord	A304-7a_F	123270,5	488434,4	17	33,3	49,2	49,28	--
A3	Noord	A304-7b_A	123270,5	488434,4	20	34,1	50,6	50,74	51
A3	Noord	A304-7b_B	123270,5	488434,4	23	35,15	50,8	50,88	51
A3	Noord	A304-7b_C	123270,5	488434,4	26	36,19	50,8	50,93	51
A3	Noord	A304-7b_D	123270,5	488434,4	29	37,37	49,3	49,60	--
A3	Noord	A304-7b_E	123270,5	488434,4	32	38,16	49,5	49,85	--
A3	Noord	A304-7b_F	123270,5	488434,4	35	38,65	49,7	50,06	--
A3	Noord	A304-7c_A	123270,5	488434,4	38	39,04	49,9	50,25	--
A3	Noord	A304-7c_B	123270,5	488434,4	41	39,29	50,1	50,44	--
A3	Noord	A304-7c_C	123270,5	488434,4	44	39,44	50,3	50,68	--
A3	Noord	A304-8a_D	123274,6	488435,2	11	30,27	48,9	48,93	--
A3	Noord	A304-8a_E	123274,6	488435,2	14	31,06	49,2	49,31	--
A3	Noord	A304-8a_F	123274,6	488435,2	17	32,08	49,1	49,19	--
A3	Noord	A304-8b_A	123274,6	488435,2	20	33,27	50,5	50,59	51
A3	Noord	A304-8b_B	123274,6	488435,2	23	34,34	50,8	50,90	51
A3	Noord	A304-8b_C	123274,6	488435,2	26	35,49	50,8	50,96	51
A3	Noord	A304-8b_D	123274,6	488435,2	29	36,78	49,4	49,65	--
A3	Noord	A304-8b_E	123274,6	488435,2	32	37,68	49,6	49,89	--
A3	Noord	A304-8b_F	123274,6	488435,2	35	38,27	49,8	50,10	--
A3	Noord	A304-8c_A	123274,6	488435,2	38	38,77	50,0	50,31	--
A3	Noord	A304-8c_B	123274,6	488435,2	41	39,09	50,2	50,50	--
A3	Noord	A304-8c_C	123274,6	488435,2	44	39,39	50,4	50,75	--
A3	Noord	A304-9a_D	123278,7	488435,9	11	28,31	48,8	48,81	--
A3	Noord	A304-9a_E	123278,7	488435,9	14	29,53	49,2	49,24	--
A3	Noord	A304-9a_F	123278,7	488435,9	17	30,62	49,0	49,04	--
A3	Noord	A304-9b_A	123278,7	488435,9	20	32,1	50,4	50,43	--
A3	Noord	A304-9b_B	123278,7	488435,9	23	33,53	51,1	51,18	51
A3	Noord	A304-9b_C	123278,7	488435,9	26	34,77	51,1	51,22	51
A3	Noord	A304-9b_D	123278,7	488435,9	29	36,19	49,8	50,01	--
A3	Noord	A304-9b_E	123278,7	488435,9	32	37,3	50,0	50,27	--
A3	Noord	A304-9b_F	123278,7	488435,9	35	38,08	50,2	50,48	--
A3	Noord	A304-9c_A	123278,7	488435,9	38	38,66	50,4	50,68	--
A3	Noord	A304-9c_B	123278,7	488435,9	41	39,06	50,6	50,87	51
A3	Noord	A304-9c_C	123278,7	488435,9	44	39,41	50,8	51,08	51
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	22,79	47,0	47,05	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	22,7	48,2	48,19	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	22,76	48,5	48,46	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	23,01	47,0	46,99	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	22,92	48,1	48,11	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	22,98	48,4	48,39	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	23,75	46,8	46,80	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	23,91	48,0	48,03	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	24,23	48,3	48,36	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	21,87	42,5	42,56	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	22,18	44,7	44,68	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	22,64	45,1	45,15	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	22,26	41,3	41,36	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	22,6	41,8	41,84	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	23,03	42,4	42,44	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	22,44	40,9	40,96	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	22,83	40,9	40,98	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	23,26	41,7	41,77	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200	43,3	43,25	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200	42,9	42,85	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200	43,4	43,41	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200	43,2	43,16	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200	42,7	42,67	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200	43,3	43,33	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200	43,4	43,38	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200	43,2	43,16	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200	43,8	43,81	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,7	43,5	43,54	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,69	43,8	43,84	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	20,67	44,6	44,58	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,69	43,1	43,10	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,61	43,5	43,52	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	20,55	44,3	44,31	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,77	43,4	43,46	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,65	43,9	43,89	--

Berekening Lg, Situatie 3 - representatieve invulling Kromhout									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	20,59	44,6	44,60	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	25,97	45,4	45,45	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	26,3	45,6	45,67	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	27,01	46,1	46,10	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	27,92	45,1	45,13	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	26,59	45,2	45,27	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	26,96	45,4	45,48	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	27,66	45,7	45,79	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	28,62	44,9	45,04	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	26,92	45,1	45,14	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	27,04	45,3	45,33	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	27,54	45,7	45,74	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	28,48	44,9	44,99	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	26,04	37,0	37,37	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	26,2	37,2	37,57	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	26,7	37,9	38,23	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	27,66	39,1	39,42	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	25,13	40,3	40,38	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	25,45	40,5	40,62	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	26,17	40,7	40,82	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	27,13	41,3	41,50	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200	42,4	42,36	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200	43,2	43,23	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200	44,0	44,03	--
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200	44,4	44,38	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200	42,6	42,57	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200	42,9	42,87	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200	43,7	43,74	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200	44,2	44,24	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200	43,4	43,39	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200	43,4	43,39	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200	43,9	43,87	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200	44,4	44,41	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	20,56	44,4	44,42	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	20,49	43,1	43,08	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	20,41	43,1	43,12	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	20,51	43,3	43,30	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,64	43,3	43,32	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	20,43	45,1	45,06	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	20,31	45,1	45,11	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	20,43	43,9	43,91	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A001-10a_A	123164,4	488500,4	2	38,93	35,1	40,45	--
A0	West	A001-10a_B	123164,4	488500,4	5	39,24	31,5	39,91	--
A0	West	A001-10a_C	123164,4	488500,4	8	39,58	32,8	40,41	--
A0	West	A001-11a_A	123163,5	488505,2	2	38,77	35,1	40,33	--
A0	West	A001-11a_B	123163,5	488505,2	5	39,09	30,5	39,65	--
A0	West	A001-11a_C	123163,5	488505,2	8	39,35	31,8	40,06	--
A0	West	A001-12a_A	123162,6	488510	2	39,17	37,8	41,56	--
A0	West	A001-12a_B	123162,6	488510	5	39,38	30,1	39,86	--
A0	West	A001-12a_C	123162,6	488510	8	39,65	31,4	40,25	--
A0	West	A001-13a_A	123161,7	488514,8	2	39,45	39,2	42,32	--
A0	West	A001-13a_B	123161,7	488514,8	5	39,52	30,1	39,99	--
A0	West	A001-13a_C	123161,7	488514,8	8	39,84	31,5	40,43	--
A0	West	A001-14a_A	123160,8	488519,6	2	39,56	39,7	42,65	--
A0	West	A001-14a_B	123160,8	488519,6	5	39,6	30,2	40,07	--
A0	West	A001-14a_C	123160,8	488519,6	8	39,93	31,6	40,52	--
A0	West	A001-15a_A	123159,9	488524,4	2	39,96	40,0	42,99	--
A0	West	A001-15a_B	123159,9	488524,4	5	39,99	30,7	40,47	--
A0	West	A001-15a_C	123159,9	488524,4	8	40,31	32,2	40,93	--
A0	West	A001-16a_A	123159	488529,2	2	39,91	40,3	43,11	--
A0	West	A001-16a_B	123159	488529,2	5	39,97	32,3	40,66	--
A0	West	A001-16a_C	123159	488529,2	8	40,27	34,5	41,30	--
A0	Noord	A001-17a_A	123161	488532,1	2	52,95	45,1	53,61	--
A0	Noord	A001-17a_B	123161	488532,1	5	53,22	43,8	53,69	--
A0	Noord	A001-17a_C	123161	488532,1	8	53,01	43,9	53,51	--
A0	Noord	A001-18a_A	123165,7	488533	2	53,75	45,1	54,31	54
A0	Noord	A001-18a_B	123165,7	488533	5	53,85	43,8	54,26	54
A0	Noord	A001-18a_C	123165,7	488533	8	53,48	43,9	53,93	--
A0	Noord	A001-19a_A	123170,4	488533,9	2	54,2	45,2	54,71	55
A0	Noord	A001-19a_B	123170,4	488533,9	5	54,18	43,8	54,56	55
A0	Noord	A001-19a_C	123170,4	488533,9	8	53,67	43,9	54,11	54
A0	Zuid	A001-1a_A	123188,6	488492	2	20,15	38,2	38,27	--
A0	Zuid	A001-1a_B	123188,6	488492	5	20,58	37,7	37,78	--
A0	Zuid	A001-1a_C	123188,6	488492	8	20,84	38,1	38,19	--
A0	Noord	A001-20a_A	123175,1	488534,7	2	54,45	45,2	54,93	55
A0	Noord	A001-20a_B	123175,1	488534,7	5	54,37	43,9	54,74	55
A0	Noord	A001-20a_C	123175,1	488534,7	8	53,83	44,0	54,26	54
A0	Noord	A001-21a_A	123179,7	488535,6	2	54,51	45,2	54,99	55
A0	Noord	A001-21a_B	123179,7	488535,6	5	54,44	43,9	54,81	55
A0	Noord	A001-21a_C	123179,7	488535,6	8	53,91	44,0	54,33	54
A0	Zuid	A001-2a_A	123185,3	488491,2	2	20,14	38,1	38,20	--
A0	Zuid	A001-2a_B	123185,3	488491,2	5	20,57	37,5	37,62	--
A0	Zuid	A001-2a_C	123185,3	488491,2	8	20,86	38,3	38,37	--
A0	Zuid	A001-3a_A	123181,9	488490,5	2	20,09	38,5	38,56	--
A0	Zuid	A001-3a_B	123181,9	488490,5	5	20,52	37,5	37,60	--
A0	Zuid	A001-3a_C	123181,9	488490,5	8	20,81	38,3	38,41	--
A0	West	A001-4a_A	123179,8	488491,9	2	30,19	35,1	36,35	--
A0	West	A001-4a_B	123179,8	488491,9	5	30,12	31,5	33,85	--
A0	West	A001-4a_C	123179,8	488491,9	8	30,78	32,9	35,00	--
A0	West	A001-5a_A	123179,2	488495,4	2	27,73	34,7	35,50	--
A0	West	A001-5a_B	123179,2	488495,4	5	27,72	30,5	32,37	--
A0	West	A001-5a_C	123179,2	488495,4	8	28,5	32,2	33,71	--
A0	West	A001-6a_A	123178,6	488498,8	2	25,46	34,3	34,82	--
A0	West	A001-6a_B	123178,6	488498,8	5	25,59	30,5	31,68	--
A0	West	A001-6a_C	123178,6	488498,8	8	26,03	31,9	32,92	--
A0	Zuid	A001-7a_A	123176,1	488500	2	25,51	34,5	35,03	--
A0	Zuid	A001-7a_B	123176,1	488500	5	25,39	30,6	31,77	--
A0	Zuid	A001-7a_C	123176,1	488500	8	25,73	32,5	33,34	--
A0	Zuid	A001-8a_A	123171,7	488499,2	2	25,56	34,7	35,21	--
A0	Zuid	A001-8a_B	123171,7	488499,2	5	26,5	31,1	32,39	--
A0	Zuid	A001-8a_C	123171,7	488499,2	8	27,06	32,8	33,80	--
A0	Zuid	A001-9a_A	123167,2	488498,3	2	28,46	35,2	36,05	--
A0	Zuid	A001-9a_B	123167,2	488498,3	5	29,42	31,4	33,54	--
A0	Zuid	A001-9a_C	123167,2	488498,3	8	30,31	33,1	34,92	--
A0	Noord	A002-10a_D	123176,5	488531,8	11	48,7	35,3	48,89	--
A0	Noord	A002-10a_E	123176,5	488531,8	14	51,2	35,5	51,31	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A002-10a_F	123176,5	488531,8	17	50,68	36,3	50,84	--
A0	Noord	A002-10b_A	123176,5	488531,8	20	50,14	39,3	50,49	--
A0	Noord	A002-10b_B	123176,5	488531,8	23	49,68	40,9	50,21	--
A0	Noord	A002-10b_C	123176,5	488531,8	26	49,46	44,3	50,62	--
A0	Noord	A002-10b_D	123176,5	488531,8	29	49,51	44,6	50,73	--
A0	Noord	A002-10b_E	123176,5	488531,8	32	49,21	44,7	50,54	--
A0	Noord	A002-10b_F	123176,5	488531,8	35	48,92	44,9	50,38	--
A0	Noord	A002-10c_A	123176,5	488531,8	38	48,62	45,1	50,23	--
A0	Noord	A002-10c_B	123176,5	488531,8	41	48,39	45,3	50,13	--
A0	Noord	A002-10c_C	123176,5	488531,8	44	48,28	45,4	50,10	--
A0	Noord	A002-10c_D	123176,5	488531,8	47	48,21	45,6	50,12	--
A0	Noord	A002-10c_E	123176,5	488531,8	49	48,24	45,8	50,20	--
A0	Noord	A002-11a_D	123180,6	488532,6	11	48,75	32,4	48,85	--
A0	Noord	A002-11a_E	123180,6	488532,6	14	51,23	32,6	51,29	--
A0	Noord	A002-11a_F	123180,6	488532,6	17	50,7	33,4	50,78	--
A0	Noord	A002-11b_A	123180,6	488532,6	20	50,17	37,0	50,38	--
A0	Noord	A002-11b_B	123180,6	488532,6	23	49,22	39,9	49,70	--
A0	Noord	A002-11b_C	123180,6	488532,6	26	48,76	44,2	50,05	--
A0	Noord	A002-11b_D	123180,6	488532,6	29	49,25	44,7	50,56	--
A0	Noord	A002-11b_E	123180,6	488532,6	32	49,06	44,8	50,45	--
A0	Noord	A002-11b_F	123180,6	488532,6	35	48,88	45,0	50,38	--
A0	Noord	A002-11c_A	123180,6	488532,6	38	48,59	45,2	50,24	--
A0	Noord	A002-11c_B	123180,6	488532,6	41	48,39	45,4	50,17	--
A0	Noord	A002-11c_C	123180,6	488532,6	44	48,27	45,6	50,13	--
A0	Noord	A002-11c_D	123180,6	488532,6	47	48,2	45,8	50,16	--
A0	Noord	A002-11c_E	123180,6	488532,6	49	48,21	45,9	50,23	--
A0	Zuid	A002-12a_D	123185,8	488504,9	11	21,59	30,1	30,70	--
A0	Zuid	A002-12a_E	123185,8	488504,9	14	22,64	30,5	31,18	--
A0	Zuid	A002-12a_F	123185,8	488504,9	17	23,02	32,8	33,23	--
A0	Oost	A002-12b_B	123183,2	488530,6	23	36,5	37,1	39,79	--
A0	Oost	A002-12b_C	123183,2	488530,6	26	41,18	43,6	45,59	--
A0	Oost	A002-12b_D	123183,2	488530,6	29	42,07	44,6	46,49	--
A0	Oost	A002-12b_E	123183,2	488530,6	32	43,77	44,7	47,26	--
A0	Oost	A002-12b_F	123183,2	488530,6	35	45,14	44,9	48,02	--
A0	Oost	A002-12c_A	123183,2	488530,6	38	45,44	45,1	48,27	--
A0	Oost	A002-12c_B	123183,2	488530,6	41	45,95	45,3	48,63	--
A0	Oost	A002-12c_C	123183,2	488530,6	44	46,06	45,4	48,75	--
A0	Oost	A002-12c_D	123183,2	488530,6	47	45,99	45,6	48,80	--
A0	Oost	A002-12c_E	123183,2	488530,6	49	46	45,7	48,87	--
A0	Zuid	A002-13a_D	123181,7	488504,1	11	23,93	34,8	35,12	--
A0	Zuid	A002-13a_E	123181,7	488504,1	14	25,08	34,9	35,30	--
A0	Zuid	A002-13a_F	123181,7	488504,1	17	25,51	35,2	35,64	--
A0	Oost	A002-13b_B	123184,1	488526	23	32,14	35,8	37,38	--
A0	Oost	A002-13b_C	123184,1	488526	26	37,51	42,4	43,61	--
A0	Oost	A002-13b_D	123184,1	488526	29	40,75	43,1	45,09	--
A0	Oost	A002-13b_E	123184,1	488526	32	41,53	43,3	45,49	--
A0	Oost	A002-13b_F	123184,1	488526	35	41,42	43,5	45,57	--
A0	Oost	A002-13c_A	123184,1	488526	38	41,92	43,6	45,87	--
A0	Oost	A002-13c_B	123184,1	488526	41	42,69	43,7	46,24	--
A0	Oost	A002-13c_C	123184,1	488526	44	43,49	43,9	46,70	--
A0	Oost	A002-13c_D	123184,1	488526	47	44,19	44,0	47,11	--
A0	Oost	A002-13c_E	123184,1	488526	49	44,56	44,2	47,38	--
A0	Zuid	A002-14a_D	123177,6	488503,3	11	25,43	34,4	34,90	--
A0	Zuid	A002-14a_E	123177,6	488503,3	14	26,33	34,5	35,13	--
A0	Zuid	A002-14a_F	123177,6	488503,3	17	26,68	35,0	35,56	--
A0	Oost	A002-14b_B	123184,9	488521,4	23	29,97	35,5	36,60	--
A0	Oost	A002-14b_C	123184,9	488521,4	26	33,07	38,0	39,21	--
A0	Oost	A002-14b_D	123184,9	488521,4	29	38,29	38,1	41,21	--
A0	Oost	A002-14b_E	123184,9	488521,4	32	40,56	38,2	42,56	--
A0	Oost	A002-14b_F	123184,9	488521,4	35	40,65	38,4	42,69	--
A0	Oost	A002-14c_A	123184,9	488521,4	38	40,94	38,6	42,93	--
A0	Oost	A002-14c_B	123184,9	488521,4	41	41,4	38,7	43,26	--
A0	Oost	A002-14c_C	123184,9	488521,4	44	41,94	38,9	43,69	--
A0	Oost	A002-14c_D	123184,9	488521,4	47	42,43	39,1	44,09	--
A0	Oost	A002-14c_E	123184,9	488521,4	49	42,77	39,3	44,37	--
A0	Zuid	A002-15a_D	123173,5	488502,6	11	26,82	34,1	34,87	--
A0	Zuid	A002-15a_E	123173,5	488502,6	14	27,57	34,3	35,16	--
A0	Zuid	A002-15a_F	123173,5	488502,6	17	27,83	34,9	35,70	--
A0	Oost	A002-15b_B	123185,8	488516,8	23	28,86	35,3	36,17	--
A0	Oost	A002-15b_C	123185,8	488516,8	26	31,26	35,8	37,11	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A002-15b_D	123185,8	488516,8	29	35,21	35,9	38,57	--
A0	Oost	A002-15b_E	123185,8	488516,8	32	38,85	36,0	40,67	--
A0	Oost	A002-15b_F	123185,8	488516,8	35	39,99	36,2	41,51	--
A0	Oost	A002-15c_A	123185,8	488516,8	38	40,34	36,3	41,78	--
A0	Oost	A002-15c_B	123185,8	488516,8	41	40,86	36,5	42,21	--
A0	Oost	A002-15c_C	123185,8	488516,8	44	41,38	36,7	42,66	--
A0	Oost	A002-15c_D	123185,8	488516,8	47	41,79	37,0	43,03	--
A0	Oost	A002-15c_E	123185,8	488516,8	49	42,08	37,2	43,30	--
A0	Zuid	A002-16a_D	123169,4	488501,8	11	29,25	34,0	35,25	--
A0	Zuid	A002-16a_E	123169,4	488501,8	14	29,86	34,3	35,60	--
A0	Zuid	A002-16a_F	123169,4	488501,8	17	29,82	34,9	36,07	--
A0	Oost	A002-16b_B	123186,6	488512,2	23	28,3	35,4	36,16	--
A0	Oost	A002-16b_C	123186,6	488512,2	26	30,37	36,5	37,42	--
A0	Oost	A002-16b_D	123186,6	488512,2	29	33,98	36,5	38,46	--
A0	Oost	A002-16b_E	123186,6	488512,2	32	37,1	36,7	39,89	--
A0	Oost	A002-16b_F	123186,6	488512,2	35	39,06	36,8	41,09	--
A0	Oost	A002-16c_A	123186,6	488512,2	38	39,84	36,9	41,63	--
A0	Oost	A002-16c_B	123186,6	488512,2	41	40,5	37,1	42,15	--
A0	Oost	A002-16c_C	123186,6	488512,2	44	41,13	37,4	42,66	--
A0	Oost	A002-16c_D	123186,6	488512,2	47	41,63	37,6	43,08	--
A0	Oost	A002-16c_E	123186,6	488512,2	49	41,8	37,8	43,25	--
A0	Oost	A002-17b_B	123187,5	488507,6	23	27,83	35,4	36,12	--
A0	Oost	A002-17b_C	123187,5	488507,6	26	29,69	40,5	40,80	--
A0	Oost	A002-17b_D	123187,5	488507,6	29	33,49	40,5	41,28	--
A0	Oost	A002-17b_E	123187,5	488507,6	32	35,93	40,6	41,86	--
A0	Oost	A002-17b_F	123187,5	488507,6	35	37,8	40,7	42,51	--
A0	Oost	A002-17c_A	123187,5	488507,6	38	39,14	40,9	43,11	--
A0	Oost	A002-17c_B	123187,5	488507,6	41	39,84	41,1	43,50	--
A0	Oost	A002-17c_C	123187,5	488507,6	44	40,44	41,3	43,90	--
A0	Oost	A002-17c_D	123187,5	488507,6	47	40,98	41,5	44,25	--
A0	Oost	A002-17c_E	123187,5	488507,6	49	41,22	41,6	44,43	--
A0	Zuid	A002-18b_A	123185,8	488504,9	20	22,7	36,2	36,37	--
A0	Zuid	A002-18b_B	123185,8	488504,9	23	20,29	37,2	37,27	--
A0	Zuid	A002-18b_C	123185,8	488504,9	26	18,41	44,7	44,73	--
A0	Zuid	A002-18b_D	123185,8	488504,9	29	18,39	45,3	45,34	--
A0	Zuid	A002-18b_E	123185,8	488504,9	32	18,91	45,5	45,48	--
A0	Zuid	A002-18b_F	123185,8	488504,9	35	15,58	45,6	45,61	--
A0	Zuid	A002-18c_A	123185,8	488504,9	38	11,98	45,8	45,77	--
A0	Zuid	A002-18c_B	123185,8	488504,9	41	12,92	45,9	45,94	--
A0	Zuid	A002-18c_C	123185,8	488504,9	44	15,79	46,1	46,12	--
A0	Zuid	A002-18c_D	123185,8	488504,9	47	16,98	46,3	46,30	--
A0	Zuid	A002-18c_E	123185,8	488504,9	49	17,35	46,5	46,48	--
A0	Zuid	A002-19b_A	123181,7	488504,1	20	24,98	35,7	36,06	--
A0	Zuid	A002-19b_B	123181,7	488504,1	23	22,57	37,0	37,12	--
A0	Zuid	A002-19b_C	123181,7	488504,1	26	20,04	44,7	44,67	--
A0	Zuid	A002-19b_D	123181,7	488504,1	29	19,43	45,2	45,17	--
A0	Zuid	A002-19b_E	123181,7	488504,1	32	19,89	45,3	45,30	--
A0	Zuid	A002-19b_F	123181,7	488504,1	35	16,31	45,4	45,44	--
A0	Zuid	A002-19c_A	123181,7	488504,1	38	11,57	45,6	45,59	--
A0	Zuid	A002-19c_B	123181,7	488504,1	41	12,3	45,8	45,76	--
A0	Zuid	A002-19c_C	123181,7	488504,1	44	14,05	45,9	45,92	--
A0	Zuid	A002-19c_D	123181,7	488504,1	47	15,78	46,1	46,11	--
A0	Zuid	A002-19c_E	123181,7	488504,1	49	16,24	46,3	46,29	--
A0	West	A002-1a_D	123166,8	488503,8	11	39,78	31,0	40,31	--
A0	West	A002-1a_E	123166,8	488503,8	14	42,35	30,9	42,65	--
A0	West	A002-1a_F	123166,8	488503,8	17	43,62	31,1	43,86	--
A0	West	A002-1b_A	123166,8	488503,8	20	44,2	31,1	44,41	--
A0	West	A002-1b_B	123166,8	488503,8	23	44,44	31,1	44,64	--
A0	West	A002-1b_C	123166,8	488503,8	26	44,57	31,3	44,77	--
A0	West	A002-1b_D	123166,8	488503,8	29	44,45	31,4	44,66	--
A0	West	A002-1b_E	123166,8	488503,8	32	44,33	31,5	44,55	--
A0	West	A002-1b_F	123166,8	488503,8	35	43,92	31,7	44,18	--
A0	West	A002-1c_A	123166,8	488503,8	38	43,47	31,9	43,76	--
A0	West	A002-1c_B	123166,8	488503,8	41	43,33	32,2	43,65	--
A0	West	A002-1c_C	123166,8	488503,8	44	43,32	32,7	43,68	--
A0	West	A002-1c_D	123166,8	488503,8	47	43,29	33,6	43,73	--
A0	West	A002-1c_E	123166,8	488503,8	49	43,28	35,9	44,01	--
A0	Zuid	A002-20b_A	123177,6	488503,3	20	26,26	35,5	36,02	--
A0	Zuid	A002-20b_B	123177,6	488503,3	23	25,57	37,1	37,35	--
A0	Zuid	A002-20b_C	123177,6	488503,3	26	25,22	44,7	44,78	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A002-20b_D	123177,6	488503,3	29	25,16	45,1	45,13	--
A0	Zuid	A002-20b_E	123177,6	488503,3	32	25,21	45,2	45,25	--
A0	Zuid	A002-20b_F	123177,6	488503,3	35	17,58	45,4	45,37	--
A0	Zuid	A002-20c_A	123177,6	488503,3	38	10,54	45,5	45,52	--
A0	Zuid	A002-20c_B	123177,6	488503,3	41	11,19	45,7	45,68	--
A0	Zuid	A002-20c_C	123177,6	488503,3	44	12,86	45,8	45,84	--
A0	Zuid	A002-20c_D	123177,6	488503,3	47	14,69	46,0	46,03	--
A0	Zuid	A002-20c_E	123177,6	488503,3	49	15	46,2	46,21	--
A0	Zuid	A002-21b_A	123173,5	488502,6	20	27,66	35,5	36,17	--
A0	Zuid	A002-21b_B	123173,5	488502,6	23	27,51	37,2	37,66	--
A0	Zuid	A002-21b_C	123173,5	488502,6	26	27,68	44,8	44,90	--
A0	Zuid	A002-21b_D	123173,5	488502,6	29	27,77	45,0	45,11	--
A0	Zuid	A002-21b_E	123173,5	488502,6	32	27,74	45,1	45,22	--
A0	Zuid	A002-21b_F	123173,5	488502,6	35	18,56	45,3	45,30	--
A0	Zuid	A002-21c_A	123173,5	488502,6	38	12,12	45,5	45,45	--
A0	Zuid	A002-21c_B	123173,5	488502,6	41	11,08	45,6	45,60	--
A0	Zuid	A002-21c_C	123173,5	488502,6	44	11,36	45,8	45,77	--
A0	Zuid	A002-21c_D	123173,5	488502,6	47	14,02	46,0	45,96	--
A0	Zuid	A002-21c_E	123173,5	488502,6	49	14,15	46,1	46,13	--
A0	Zuid	A002-22b_A	123169,4	488501,8	20	29,77	35,6	36,58	--
A0	Zuid	A002-22b_B	123169,4	488501,8	23	29,51	37,4	38,09	--
A0	Zuid	A002-22b_C	123169,4	488501,8	26	29,63	44,9	45,01	--
A0	Zuid	A002-22b_D	123169,4	488501,8	29	29,76	45,1	45,18	--
A0	Zuid	A002-22b_E	123169,4	488501,8	32	29,61	45,1	45,26	--
A0	Zuid	A002-22b_F	123169,4	488501,8	35	18,81	45,3	45,32	--
A0	Zuid	A002-22c_A	123169,4	488501,8	38	13,22	45,5	45,45	--
A0	Zuid	A002-22c_B	123169,4	488501,8	41	11,99	45,6	45,61	--
A0	Zuid	A002-22c_C	123169,4	488501,8	44	11,53	45,8	45,78	--
A0	Zuid	A002-22c_D	123169,4	488501,8	47	13,72	46,0	45,96	--
A0	Zuid	A002-22c_E	123169,4	488501,8	49	14,54	46,1	46,14	--
A0	West	A002-2a_D	123165,9	488508,4	11	40,31	29,7	40,68	--
A0	West	A002-2a_E	123165,9	488508,4	14	43,13	29,7	43,32	--
A0	West	A002-2a_F	123165,9	488508,4	17	44,05	29,7	44,21	--
A0	West	A002-2b_A	123165,9	488508,4	20	44,56	29,6	44,70	--
A0	West	A002-2b_B	123165,9	488508,4	23	44,82	29,7	44,95	--
A0	West	A002-2b_C	123165,9	488508,4	26	44,86	29,7	44,99	--
A0	West	A002-2b_D	123165,9	488508,4	29	44,72	29,8	44,86	--
A0	West	A002-2b_E	123165,9	488508,4	32	44,6	29,9	44,74	--
A0	West	A002-2b_F	123165,9	488508,4	35	44,26	30,1	44,42	--
A0	West	A002-2c_A	123165,9	488508,4	38	43,94	30,3	44,12	--
A0	West	A002-2c_B	123165,9	488508,4	41	43,63	30,6	43,84	--
A0	West	A002-2c_C	123165,9	488508,4	44	43,58	31,2	43,82	--
A0	West	A002-2c_D	123165,9	488508,4	47	43,56	32,2	43,87	--
A0	West	A002-2c_E	123165,9	488508,4	49	43,56	35,0	44,12	--
A0	West	A002-3a_D	123165,1	488513	11	41,02	29,5	41,32	--
A0	West	A002-3a_E	123165,1	488513	14	43,96	29,5	44,11	--
A0	West	A002-3a_F	123165,1	488513	17	44,63	29,4	44,76	--
A0	West	A002-3b_A	123165,1	488513	20	45,08	29,4	45,20	--
A0	West	A002-3b_B	123165,1	488513	23	45,18	29,4	45,29	--
A0	West	A002-3b_C	123165,1	488513	26	45,15	29,5	45,27	--
A0	West	A002-3b_D	123165,1	488513	29	44,99	29,5	45,11	--
A0	West	A002-3b_E	123165,1	488513	32	44,86	29,6	44,99	--
A0	West	A002-3b_F	123165,1	488513	35	44,58	29,8	44,72	--
A0	West	A002-3c_A	123165,1	488513	38	44,3	30,0	44,46	--
A0	West	A002-3c_B	123165,1	488513	41	43,95	30,3	44,13	--
A0	West	A002-3c_C	123165,1	488513	44	43,84	30,8	44,05	--
A0	West	A002-3c_D	123165,1	488513	47	43,79	31,8	44,06	--
A0	West	A002-3c_E	123165,1	488513	49	43,78	34,7	44,28	--
A0	West	A002-4a_D	123164,2	488517,6	11	41,21	29,6	41,50	--
A0	West	A002-4a_E	123164,2	488517,6	14	44,28	29,5	44,42	--
A0	West	A002-4a_F	123164,2	488517,6	17	45,31	29,5	45,42	--
A0	West	A002-4b_A	123164,2	488517,6	20	45,54	29,5	45,65	--
A0	West	A002-4b_B	123164,2	488517,6	23	45,6	29,5	45,70	--
A0	West	A002-4b_C	123164,2	488517,6	26	45,51	29,5	45,62	--
A0	West	A002-4b_D	123164,2	488517,6	29	45,33	29,5	45,44	--
A0	West	A002-4b_E	123164,2	488517,6	32	45,2	29,6	45,32	--
A0	West	A002-4b_F	123164,2	488517,6	35	44,98	29,8	45,11	--
A0	West	A002-4c_A	123164,2	488517,6	38	44,72	30,0	44,87	--
A0	West	A002-4c_B	123164,2	488517,6	41	44,45	30,3	44,61	--
A0	West	A002-4c_C	123164,2	488517,6	44	44,26	30,8	44,45	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	West	A002-4c_D	123164,2	488517,6	47	44,18	31,8	44,43	--
A0	West	A002-4c_E	123164,2	488517,6	49	44,13	34,7	44,60	--
A0	West	A002-5a_D	123163,4	488522,1	11	43,31	29,7	43,50	--
A0	West	A002-5a_E	123163,4	488522,1	14	45,78	29,7	45,88	--
A0	West	A002-5a_F	123163,4	488522,1	17	46,05	29,7	46,15	--
A0	West	A002-5b_A	123163,4	488522,1	20	46,05	29,7	46,15	--
A0	West	A002-5b_B	123163,4	488522,1	23	46,04	29,6	46,14	--
A0	West	A002-5b_C	123163,4	488522,1	26	45,89	29,7	45,99	--
A0	West	A002-5b_D	123163,4	488522,1	29	45,7	29,7	45,81	--
A0	West	A002-5b_E	123163,4	488522,1	32	45,56	29,9	45,68	--
A0	West	A002-5b_F	123163,4	488522,1	35	45,36	30,1	45,49	--
A0	West	A002-5c_A	123163,4	488522,1	38	45,07	30,3	45,21	--
A0	West	A002-5c_B	123163,4	488522,1	41	44,84	30,6	45,00	--
A0	West	A002-5c_C	123163,4	488522,1	44	44,59	31,1	44,78	--
A0	West	A002-5c_D	123163,4	488522,1	47	44,51	32,0	44,75	--
A0	West	A002-5c_E	123163,4	488522,1	49	44,46	34,7	44,89	--
A0	West	A002-6a_D	123162,5	488526,7	11	45,77	31,1	45,91	--
A0	West	A002-6a_E	123162,5	488526,7	14	46,67	31,0	46,79	--
A0	West	A002-6a_F	123162,5	488526,7	17	46,63	31,1	46,75	--
A0	West	A002-6b_A	123162,5	488526,7	20	46,57	31,1	46,69	--
A0	West	A002-6b_B	123162,5	488526,7	23	46,5	31,1	46,62	--
A0	West	A002-6b_C	123162,5	488526,7	26	46,3	31,2	46,43	--
A0	West	A002-6b_D	123162,5	488526,7	29	46,06	31,3	46,20	--
A0	West	A002-6b_E	123162,5	488526,7	32	45,9	31,4	46,05	--
A0	West	A002-6b_F	123162,5	488526,7	35	45,72	31,6	45,89	--
A0	West	A002-6c_A	123162,5	488526,7	38	45,42	31,8	45,61	--
A0	West	A002-6c_B	123162,5	488526,7	41	45,21	32,1	45,42	--
A0	West	A002-6c_C	123162,5	488526,7	44	44,93	32,6	45,18	--
A0	West	A002-6c_D	123162,5	488526,7	47	44,8	33,3	45,10	--
A0	West	A002-6c_E	123162,5	488526,7	49	44,74	35,4	45,21	--
A0	Noord	A002-7a_D	123164,2	488529,5	11	49,87	39,9	50,29	--
A0	Noord	A002-7a_E	123164,2	488529,5	14	51,63	40,1	51,93	--
A0	Noord	A002-7a_F	123164,2	488529,5	17	51,29	40,6	51,64	--
A0	Noord	A002-7b_A	123164,2	488529,5	20	50,93	42,5	51,51	--
A0	Noord	A002-7b_B	123164,2	488529,5	23	50,58	43,2	51,30	--
A0	Noord	A002-7b_C	123164,2	488529,5	26	50,27	44,3	51,26	--
A0	Noord	A002-7b_D	123164,2	488529,5	29	49,95	44,5	51,03	--
A0	Noord	A002-7b_E	123164,2	488529,5	32	49,66	44,6	50,83	--
A0	Noord	A002-7b_F	123164,2	488529,5	35	49,42	44,8	50,69	--
A0	Noord	A002-7c_A	123164,2	488529,5	38	49,18	44,9	50,57	--
A0	Noord	A002-7c_B	123164,2	488529,5	41	48,98	45,1	50,48	--
A0	Noord	A002-7c_C	123164,2	488529,5	44	48,84	45,3	50,44	--
A0	Noord	A002-7c_D	123164,2	488529,5	47	48,75	45,4	50,41	--
A0	Noord	A002-7c_E	123164,2	488529,5	49	48,77	45,6	50,47	--
A0	Noord	A002-8a_D	123168,3	488530,3	11	49,63	38,5	49,95	--
A0	Noord	A002-8a_E	123168,3	488530,3	14	51,56	38,7	51,78	--
A0	Noord	A002-8a_F	123168,3	488530,3	17	51,13	39,3	51,40	--
A0	Noord	A002-8b_A	123168,3	488530,3	20	50,69	41,5	51,18	--
A0	Noord	A002-8b_B	123168,3	488530,3	23	50,31	43,0	51,05	--
A0	Noord	A002-8b_C	123168,3	488530,3	26	50,05	44,4	51,09	--
A0	Noord	A002-8b_D	123168,3	488530,3	29	49,81	44,5	50,93	--
A0	Noord	A002-8b_E	123168,3	488530,3	32	49,51	44,6	50,73	--
A0	Noord	A002-8b_F	123168,3	488530,3	35	49,23	44,8	50,57	--
A0	Noord	A002-8c_A	123168,3	488530,3	38	48,97	45,0	50,43	--
A0	Noord	A002-8c_B	123168,3	488530,3	41	48,75	45,2	50,33	--
A0	Noord	A002-8c_C	123168,3	488530,3	44	48,62	45,4	50,31	--
A0	Noord	A002-8c_D	123168,3	488530,3	47	48,54	45,5	50,28	--
A0	Noord	A002-8c_E	123168,3	488530,3	49	48,6	45,6	50,38	--
A0	Noord	A002-9a_D	123172,4	488531	11	49,17	37,1	49,43	--
A0	Noord	A002-9a_E	123172,4	488531	14	51,46	37,3	51,62	--
A0	Noord	A002-9a_F	123172,4	488531	17	50,95	38,0	51,16	--
A0	Noord	A002-9b_A	123172,4	488531	20	50,45	40,6	50,87	--
A0	Noord	A002-9b_B	123172,4	488531	23	50,02	42,1	50,67	--
A0	Noord	A002-9b_C	123172,4	488531	26	49,74	44,4	50,85	--
A0	Noord	A002-9b_D	123172,4	488531	29	49,52	44,6	50,73	--
A0	Noord	A002-9b_E	123172,4	488531	32	49,22	44,7	50,53	--
A0	Noord	A002-9b_F	123172,4	488531	35	48,95	44,9	50,38	--
A0	Noord	A002-9c_A	123172,4	488531	38	48,67	45,1	50,24	--
A0	Noord	A002-9c_B	123172,4	488531	41	48,45	45,3	50,15	--
A0	Noord	A002-9c_C	123172,4	488531	44	48,34	45,5	50,14	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Noord	A002-9c_D	123172,4	488531	47	48,25	45,6	50,12	--
A0	Noord	A002-9c_E	123172,4	488531	49	48,26	45,7	50,18	--
A0	Zuid	A003-10a_A	123192,2	488492,7	2	22,69	38,2	38,33	--
A0	Zuid	A003-10a_B	123192,2	488492,7	5	22,71	37,7	37,85	--
A0	Zuid	A003-10a_C	123192,2	488492,7	8	23,04	37,7	37,82	--
A0	Zuid	A003-10a_D	123192,2	488492,7	11	21,31	38,2	38,30	--
A0	Zuid	A003-10a_E	123192,2	488492,7	14	21,48	38,5	38,55	--
A0	Zuid	A003-10a_F	123192,2	488492,7	17	21,64	40,6	40,65	--
A0	Zuid	A003-10b_A	123192,2	488492,7	20	21,59	42,7	42,70	--
A0	West	A003-1a_D	123189,7	488494,8	11	27,96	30,7	32,58	--
A0	West	A003-1a_E	123189,7	488494,8	14	29,32	30,9	33,16	--
A0	West	A003-1a_F	123189,7	488494,8	17	29,96	31,5	33,81	--
A0	West	A003-1b_A	123189,7	488494,8	20	30,47	33,5	35,24	--
A0	West	A003-2a_D	123188,8	488499,6	11	28	30,0	32,11	--
A0	West	A003-2a_E	123188,8	488499,6	14	29,3	30,1	32,71	--
A0	West	A003-2a_F	123188,8	488499,6	17	29,9	30,6	33,25	--
A0	West	A003-2b_A	123188,8	488499,6	20	30,27	33,0	34,88	--
A0	West	A003-3a_D	123187,9	488504,5	11	24,75	30,0	31,15	--
A0	West	A003-3a_E	123187,9	488504,5	14	25,15	30,1	31,31	--
A0	West	A003-3a_F	123187,9	488504,5	17	25,32	30,6	31,76	--
A0	West	A003-3b_A	123187,9	488504,5	20	25,23	32,9	33,60	--
A0	West	A003-4a_D	123182,4	488533,5	11	48,34	31,4	48,43	--
A0	West	A003-4a_E	123182,4	488533,5	14	50,73	31,5	50,78	--
A0	West	A003-4a_F	123182,4	488533,5	17	50,22	32,0	50,29	--
A0	West	A003-4b_A	123182,4	488533,5	20	49,64	34,1	49,76	--
A0	Noord	A003-5a_A	123184	488536,4	2	54,49	45,0	54,95	55
A0	Noord	A003-5a_B	123184	488536,4	5	54,43	44,1	54,81	55
A0	Noord	A003-5a_C	123184	488536,4	8	53,91	44,1	54,34	54
A0	Noord	A003-5a_D	123184	488536,4	11	53,27	44,1	53,77	--
A0	Noord	A003-5a_E	123184	488536,4	14	52,61	44,3	53,21	--
A0	Noord	A003-5a_F	123184	488536,4	17	51,98	44,3	52,67	--
A0	Noord	A003-5b_A	123184	488536,4	20	51,41	44,4	52,20	--
A0	Noord	A003-6a_A	123188	488537,1	2	54,41	44,0	54,79	55
A0	Noord	A003-6a_B	123188	488537,1	5	54,36	44,1	54,75	55
A0	Noord	A003-6a_C	123188	488537,1	8	53,85	44,1	54,28	54
A0	Noord	A003-6a_D	123188	488537,1	11	53,23	44,2	53,74	--
A0	Noord	A003-6a_E	123188	488537,1	14	52,58	44,3	53,18	--
A0	Noord	A003-6a_F	123188	488537,1	17	51,96	44,4	52,66	--
A0	Noord	A003-6b_A	123188	488537,1	20	51,39	44,5	52,19	--
A0	Noord	A003-7a_A	123191,9	488537,9	2	54,36	44,0	54,75	55
A0	Noord	A003-7a_B	123191,9	488537,9	5	54,33	44,1	54,73	55
A0	Noord	A003-7a_C	123191,9	488537,9	8	53,84	44,2	54,29	54
A0	Noord	A003-7a_D	123191,9	488537,9	11	53,23	44,2	53,75	--
A0	Noord	A003-7a_E	123191,9	488537,9	14	52,59	44,4	53,20	--
A0	Noord	A003-7a_F	123191,9	488537,9	17	51,97	44,5	52,68	--
A0	Noord	A003-7b_A	123191,9	488537,9	20	51,41	44,5	52,22	--
A0	Zuid	A003-8a_A	123200,1	488494,1	2	22,36	37,4	37,57	--
A0	Zuid	A003-8a_B	123200,1	488494,1	5	22,42	37,5	37,65	--
A0	Zuid	A003-8a_C	123200,1	488494,1	8	22,71	37,9	38,03	--
A0	Zuid	A003-8a_D	123200,1	488494,1	11	21,29	38,4	38,46	--
A0	Zuid	A003-8a_E	123200,1	488494,1	14	21,48	38,9	38,94	--
A0	Zuid	A003-8a_F	123200,1	488494,1	17	20,98	41,0	41,06	--
A0	Zuid	A003-8b_A	123200,1	488494,1	20	20,66	43,4	43,40	--
A0	Zuid	A003-9a_A	123196,1	488493,4	2	22,32	37,2	37,35	--
A0	Zuid	A003-9a_B	123196,1	488493,4	5	22,38	37,3	37,39	--
A0	Zuid	A003-9a_C	123196,1	488493,4	8	22,68	37,7	37,79	--
A0	Zuid	A003-9a_D	123196,1	488493,4	11	20,8	38,2	38,24	--
A0	Zuid	A003-9a_E	123196,1	488493,4	14	20,9	38,5	38,55	--
A0	Zuid	A003-9a_F	123196,1	488493,4	17	20,77	40,5	40,50	--
A0	Zuid	A003-9b_A	123196,1	488493,4	20	20,57	42,8	42,79	--
A0	Oost	A004-10a_A	123226,1	488531,6	2	46,68	34,1	46,91	--
A0	Oost	A004-10a_B	123226,1	488531,6	5	47,27	34,1	47,47	--
A0	Oost	A004-10a_C	123226,1	488531,6	8	47,26	34,0	47,46	--
A0	Oost	A004-10a_D	123226,1	488531,6	11	47,11	34,0	47,32	--
A0	Oost	A004-10a_E	123226,1	488531,6	14	46,94	33,7	47,14	--
A0	Oost	A004-10a_F	123226,1	488531,6	17	46,57	33,7	46,79	--
A0	Noord	A004-10b_A	123196	488538,6	20	51,4	44,6	52,23	--
A0	Noord	A004-10b_B	123196	488538,6	23	50,9	44,7	51,82	--
A0	Noord	A004-10b_C	123196	488538,6	25	50,6	44,8	51,61	--
A0	Oost	A004-11a_A	123227	488526,8	2	45,1	33,1	45,36	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A004-11a_B	123227	488526,8	5	45,94	33,0	46,15	--
A0	Oost	A004-11a_C	123227	488526,8	8	46,01	32,9	46,22	--
A0	Oost	A004-11a_D	123227	488526,8	11	45,93	32,8	46,14	--
A0	Oost	A004-11a_E	123227	488526,8	14	45,85	32,6	46,05	--
A0	Oost	A004-11a_F	123227	488526,8	17	45,6	32,6	45,81	--
A0	Noord	A004-11b_A	123200,3	488539,4	20	51,45	44,6	52,27	--
A0	Noord	A004-11b_B	123200,3	488539,4	23	50,96	44,7	51,88	--
A0	Noord	A004-11b_C	123200,3	488539,4	25	50,66	44,8	51,67	--
A0	Oost	A004-12a_A	123227,9	488521,9	2	43,52	32,9	43,88	--
A0	Oost	A004-12a_B	123227,9	488521,9	5	44,72	32,8	44,99	--
A0	Oost	A004-12a_C	123227,9	488521,9	8	44,87	32,7	45,12	--
A0	Oost	A004-12a_D	123227,9	488521,9	11	44,82	32,5	45,07	--
A0	Oost	A004-12a_E	123227,9	488521,9	14	44,76	32,4	45,01	--
A0	Oost	A004-12a_F	123227,9	488521,9	17	44,63	32,5	44,89	--
A0	Noord	A004-12b_A	123204,5	488540,2	20	51,43	44,7	52,26	--
A0	Noord	A004-12b_B	123204,5	488540,2	23	50,96	44,8	51,90	--
A0	Noord	A004-12b_C	123204,5	488540,2	25	50,67	44,9	51,69	--
A0	Oost	A004-13a_A	123228,8	488517,1	2	42,27	33,3	42,79	--
A0	Oost	A004-13a_B	123228,8	488517,1	5	43,77	33,2	44,14	--
A0	Oost	A004-13a_C	123228,8	488517,1	8	43,98	33,1	44,32	--
A0	Oost	A004-13a_D	123228,8	488517,1	11	43,95	33,1	44,30	--
A0	Oost	A004-13a_E	123228,8	488517,1	14	43,89	33,1	44,24	--
A0	Oost	A004-13a_F	123228,8	488517,1	17	43,72	33,4	44,11	--
A0	Noord	A004-13b_A	123208,8	488541	20	51,4	44,8	52,26	--
A0	Noord	A004-13b_B	123208,8	488541	23	50,94	44,9	51,90	--
A0	Noord	A004-13b_C	123208,8	488541	25	50,66	45,0	51,70	--
A0	Oost	A004-14a_A	123229,7	488512,3	2	41,08	33,7	41,81	--
A0	Oost	A004-14a_B	123229,7	488512,3	5	42,77	33,7	43,28	--
A0	Oost	A004-14a_C	123229,7	488512,3	8	43,03	33,6	43,50	--
A0	Oost	A004-14a_D	123229,7	488512,3	11	42,98	33,9	43,49	--
A0	Oost	A004-14a_E	123229,7	488512,3	14	42,95	34,5	43,54	--
A0	Oost	A004-14a_F	123229,7	488512,3	17	42,9	36,0	43,71	--
A0	Noord	A004-14b_A	123213	488541,8	20	51,39	44,9	52,27	--
A0	Noord	A004-14b_B	123213	488541,8	23	50,94	45,0	51,93	--
A0	Noord	A004-14b_C	123213	488541,8	25	50,66	45,1	51,73	--
A0	Oost	A004-15a_A	123230,6	488507,4	2	40,26	35,0	41,39	--
A0	Oost	A004-15a_B	123230,6	488507,4	5	42,09	35,2	42,90	--
A0	Oost	A004-15a_C	123230,6	488507,4	8	42,48	35,5	43,28	--
A0	Oost	A004-15a_D	123230,6	488507,4	11	42,47	36,0	43,36	--
A0	Oost	A004-15a_E	123230,6	488507,4	14	42,48	37,7	43,71	--
A0	Oost	A004-15a_F	123230,6	488507,4	17	42,45	40,4	44,56	--
A0	Noord	A004-15b_A	123217,3	488542,6	20	51,37	45,0	52,27	--
A0	Noord	A004-15b_B	123217,3	488542,6	23	50,93	45,1	51,94	--
A0	Noord	A004-15b_C	123217,3	488542,6	25	50,65	45,2	51,75	--
A0	Oost	A004-16a_A	123231,5	488502,6	2	39,44	37,4	41,55	--
A0	Oost	A004-16a_B	123231,5	488502,6	5	41,35	37,4	42,83	--
A0	Oost	A004-16a_C	123231,5	488502,6	8	41,7	38,0	43,25	--
A0	Oost	A004-16a_D	123231,5	488502,6	11	41,69	39,0	43,57	--
A0	Oost	A004-16a_E	123231,5	488502,6	14	41,79	40,2	44,06	--
A0	Oost	A004-16a_F	123231,5	488502,6	17	41,66	41,7	44,68	--
A0	Noord	A004-16b_A	123221,6	488543,4	20	51,28	45,4	52,27	--
A0	Noord	A004-16b_B	123221,6	488543,4	23	50,82	45,5	51,94	--
A0	Noord	A004-16b_C	123221,6	488543,4	25	50,54	45,7	51,76	--
A0	Zuid	A004-17a_A	123229,7	488499,7	2	29,33	38,7	39,21	--
A0	Zuid	A004-17a_B	123229,7	488499,7	5	30,86	38,9	39,55	--
A0	Zuid	A004-17a_C	123229,7	488499,7	8	31,79	39,5	40,14	--
A0	Zuid	A004-17a_D	123229,7	488499,7	11	31,81	39,7	40,38	--
A0	Zuid	A004-17a_E	123229,7	488499,7	14	31,89	40,4	40,98	--
A0	Zuid	A004-17a_F	123229,7	488499,7	17	29,35	41,5	41,76	--
A0	Oost	A004-17b_A	123224,3	488541,3	20	47,93	45,0	49,70	--
A0	Oost	A004-17b_B	123224,3	488541,3	23	47,56	45,1	49,49	--
A0	Oost	A004-17b_C	123224,3	488541,3	25	47,37	45,2	49,43	--
A0	Zuid	A004-18a_A	123225,5	488498,9	2	20,49	38,0	38,11	--
A0	Zuid	A004-18a_B	123225,5	488498,9	5	20,97	38,6	38,69	--
A0	Zuid	A004-18a_C	123225,5	488498,9	8	21,46	38,9	38,96	--
A0	Zuid	A004-18a_D	123225,5	488498,9	11	22,01	39,1	39,21	--
A0	Zuid	A004-18a_E	123225,5	488498,9	14	23,92	39,7	39,83	--
A0	Zuid	A004-18a_F	123225,5	488498,9	17	20,46	41,0	41,02	--
A0	Oost	A004-18b_A	123225,2	488536,5	20	47,13	38,4	47,67	--
A0	Oost	A004-18b_B	123225,2	488536,5	23	47,01	38,4	47,57	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A004-18b_C	123225,2	488536,5	25	46,84	38,7	47,46	--
A0	Zuid	A004-19a_A	123221,2	488498,1	2	20,27	38,1	38,16	--
A0	Zuid	A004-19a_B	123221,2	488498,1	5	20,66	38,3	38,34	--
A0	Zuid	A004-19a_C	123221,2	488498,1	8	20,98	38,5	38,54	--
A0	Zuid	A004-19a_D	123221,2	488498,1	11	21,13	38,8	38,89	--
A0	Zuid	A004-19a_E	123221,2	488498,1	14	21,47	39,4	39,48	--
A0	Zuid	A004-19a_F	123221,2	488498,1	17	20,14	41,2	41,19	--
A0	Oost	A004-19b_A	123226,1	488531,6	20	45,94	33,8	46,19	--
A0	Oost	A004-19b_B	123226,1	488531,6	23	45,46	34,0	45,76	--
A0	Oost	A004-19b_C	123226,1	488531,6	25	45,45	34,8	45,80	--
A0	Noord	A004-1a_A	123196	488538,6	2	54,39	44,2	54,78	55
A0	Noord	A004-1a_B	123196	488538,6	5	54,35	44,2	54,75	55
A0	Noord	A004-1a_C	123196	488538,6	8	53,85	44,2	54,30	54
A0	Noord	A004-1a_D	123196	488538,6	11	53,23	44,3	53,76	--
A0	Noord	A004-1a_E	123196	488538,6	14	52,59	44,5	53,22	--
A0	Noord	A004-1a_F	123196	488538,6	17	51,96	44,6	52,69	--
A0	West	A004-1b_A	123201,5	488497	23	28,73	32,0	33,68	--
A0	West	A004-1b_B	123201,5	488497	25	29,07	34,0	35,21	--
A0	Zuid	A004-20a_A	123216,9	488497,3	2	20,25	37,7	37,74	--
A0	Zuid	A004-20a_B	123216,9	488497,3	5	20,66	37,9	37,93	--
A0	Zuid	A004-20a_C	123216,9	488497,3	8	20,99	38,1	38,13	--
A0	Zuid	A004-20a_D	123216,9	488497,3	11	21,07	38,5	38,54	--
A0	Zuid	A004-20a_E	123216,9	488497,3	14	21,35	39,1	39,15	--
A0	Zuid	A004-20a_F	123216,9	488497,3	17	19,35	41,1	41,08	--
A0	Oost	A004-20b_A	123227	488526,8	20	45,08	32,6	45,32	--
A0	Oost	A004-20b_B	123227	488526,8	23	44,49	32,8	44,78	--
A0	Oost	A004-20b_C	123227	488526,8	25	44,28	33,9	44,66	--
A0	Zuid	A004-21a_A	123212,7	488496,5	2	22,5	37,5	37,60	--
A0	Zuid	A004-21a_B	123212,7	488496,5	5	22,59	37,8	37,89	--
A0	Zuid	A004-21a_C	123212,7	488496,5	8	22,84	38,0	38,13	--
A0	Zuid	A004-21a_D	123212,7	488496,5	11	23,01	38,3	38,47	--
A0	Zuid	A004-21a_E	123212,7	488496,5	14	23,31	38,9	39,01	--
A0	Zuid	A004-21a_F	123212,7	488496,5	17	22,41	40,9	40,92	--
A0	Oost	A004-21b_A	123227,9	488521,9	20	44,27	32,5	44,55	--
A0	Oost	A004-21b_B	123227,9	488521,9	23	43,65	32,7	43,98	--
A0	Oost	A004-21b_C	123227,9	488521,9	25	43,45	33,8	43,90	--
A0	Zuid	A004-22a_A	123208,4	488495,7	2	22,55	37,6	37,74	--
A0	Zuid	A004-22a_B	123208,4	488495,7	5	22,63	37,7	37,78	--
A0	Zuid	A004-22a_C	123208,4	488495,7	8	22,91	37,8	37,95	--
A0	Zuid	A004-22a_D	123208,4	488495,7	11	22,52	38,2	38,31	--
A0	Zuid	A004-22a_E	123208,4	488495,7	14	22,8	38,7	38,77	--
A0	Zuid	A004-22a_F	123208,4	488495,7	17	22,23	40,7	40,74	--
A0	Oost	A004-22b_A	123228,8	488517,1	20	43,27	33,5	43,71	--
A0	Oost	A004-22b_B	123228,8	488517,1	23	42,81	33,7	43,31	--
A0	Oost	A004-22b_C	123228,8	488517,1	25	42,59	34,6	43,23	--
A0	Zuid	A004-23a_A	123204,2	488494,9	2	22,43	37,6	37,75	--
A0	Zuid	A004-23a_B	123204,2	488494,9	5	22,5	37,7	37,82	--
A0	Zuid	A004-23a_C	123204,2	488494,9	8	22,78	37,9	38,03	--
A0	Zuid	A004-23a_D	123204,2	488494,9	11	21,83	38,2	38,25	--
A0	Zuid	A004-23a_E	123204,2	488494,9	14	22,07	38,7	38,80	--
A0	Zuid	A004-23a_F	123204,2	488494,9	17	21,24	40,8	40,81	--
A0	Oost	A004-23b_A	123229,7	488512,3	20	42,49	38,0	43,82	--
A0	Oost	A004-23b_B	123229,7	488512,3	23	42,27	38,1	43,68	--
A0	Oost	A004-23b_C	123229,7	488512,3	25	42,12	38,4	43,65	--
A0	Oost	A004-24b_A	123230,6	488507,4	20	41,83	45,9	47,32	--
A0	Oost	A004-24b_B	123230,6	488507,4	23	41,67	46,1	47,41	--
A0	Oost	A004-24b_C	123230,6	488507,4	25	41,63	46,7	47,87	--
A0	Oost	A004-25b_A	123231,5	488502,6	20	40,91	46,3	47,43	--
A0	Oost	A004-25b_B	123231,5	488502,6	23	40,81	46,4	47,43	--
A0	Oost	A004-25b_C	123231,5	488502,6	25	40,81	46,5	47,51	--
A0	Zuid	A004-26b_A	123229,7	488499,7	20	20,37	44,2	44,24	--
A0	Zuid	A004-26b_B	123229,7	488499,7	23	21,36	44,3	44,34	--
A0	Zuid	A004-26b_C	123229,7	488499,7	25	21,84	44,7	44,68	--
A0	Zuid	A004-27b_A	123225,5	488498,9	20	21,05	43,8	43,85	--
A0	Zuid	A004-27b_B	123225,5	488498,9	23	22,12	43,9	43,96	--
A0	Zuid	A004-27b_C	123225,5	488498,9	25	22,61	44,3	44,33	--
A0	Zuid	A004-28b_A	123221,2	488498,1	20	20,73	43,5	43,55	--
A0	Zuid	A004-28b_B	123221,2	488498,1	23	21,99	43,6	43,66	--
A0	Zuid	A004-28b_C	123221,2	488498,1	25	22,51	44,1	44,08	--
A0	Zuid	A004-29b_A	123216,9	488497,3	20	17,69	43,3	43,29	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Zuid	A004-29b_B	123216,9	488497,3	23	19,56	43,3	43,29	--
A0	Zuid	A004-29b_C	123216,9	488497,3	25	20,44	43,7	43,76	--
A0	Noord	A004-2a_A	123200,3	488539,4	2	54,38	44,2	54,78	55
A0	Noord	A004-2a_B	123200,3	488539,4	5	54,34	44,3	54,75	55
A0	Noord	A004-2a_C	123200,3	488539,4	8	53,85	44,3	54,30	54
A0	Noord	A004-2a_D	123200,3	488539,4	11	53,25	44,4	53,78	--
A0	Noord	A004-2a_E	123200,3	488539,4	14	52,62	44,5	53,25	--
A0	Noord	A004-2a_F	123200,3	488539,4	17	52	44,6	52,72	--
A0	West	A004-2b_A	123200,6	488501,8	23	27,45	30,9	32,55	--
A0	West	A004-2b_B	123200,6	488501,8	25	27,87	33,2	34,33	--
A0	Zuid	A004-30b_A	123212,7	488496,5	20	21,82	43,2	43,18	--
A0	Zuid	A004-30b_B	123212,7	488496,5	23	21,99	43,2	43,18	--
A0	Zuid	A004-30b_C	123212,7	488496,5	25	21,62	43,6	43,66	--
A0	Zuid	A004-31b_A	123208,4	488495,7	20	21,74	43,0	43,06	--
A0	Zuid	A004-31b_B	123208,4	488495,7	23	21,4	43,1	43,08	--
A0	Zuid	A004-31b_C	123208,4	488495,7	25	20,56	43,6	43,57	--
A0	Zuid	A004-32b_A	123204,2	488494,9	20	20,67	42,9	42,89	--
A0	Zuid	A004-32b_B	123204,2	488494,9	23	19,88	42,9	42,94	--
A0	Zuid	A004-32b_C	123204,2	488494,9	25	18,26	43,4	43,37	--
A0	Noord	A004-3a_A	123204,5	488540,2	2	54,29	44,2	54,70	55
A0	Noord	A004-3a_B	123204,5	488540,2	5	54,27	44,3	54,68	55
A0	Noord	A004-3a_C	123204,5	488540,2	8	53,79	44,3	54,25	54
A0	Noord	A004-3a_D	123204,5	488540,2	11	53,2	44,4	53,73	--
A0	Noord	A004-3a_E	123204,5	488540,2	14	52,59	44,5	53,22	--
A0	Noord	A004-3a_F	123204,5	488540,2	17	51,97	44,6	52,70	--
A0	West	A004-3b_A	123199,7	488506,7	23	26,97	33,0	33,97	--
A0	West	A004-3b_B	123199,7	488506,7	25	27,44	35,0	35,66	--
A0	Noord	A004-4a_A	123208,8	488541	2	54,22	44,2	54,63	55
A0	Noord	A004-4a_B	123208,8	488541	5	54,22	44,3	54,64	55
A0	Noord	A004-4a_C	123208,8	488541	8	53,75	44,4	54,22	54
A0	Noord	A004-4a_D	123208,8	488541	11	53,18	44,5	53,73	--
A0	Noord	A004-4a_E	123208,8	488541	14	52,56	44,7	53,21	--
A0	Noord	A004-4a_F	123208,8	488541	17	51,93	44,7	52,68	--
A0	West	A004-4b_A	123198,8	488511,5	23	26,78	36,0	36,45	--
A0	West	A004-4b_B	123198,8	488511,5	25	27,58	39,2	39,53	--
A0	Noord	A004-5a_A	123213	488541,8	2	54,26	44,2	54,67	55
A0	Noord	A004-5a_B	123213	488541,8	5	54,24	44,4	54,66	55
A0	Noord	A004-5a_C	123213	488541,8	8	53,77	44,4	54,25	54
A0	Noord	A004-5a_D	123213	488541,8	11	53,19	44,5	53,74	--
A0	Noord	A004-5a_E	123213	488541,8	14	52,57	44,7	53,23	--
A0	Noord	A004-5a_F	123213	488541,8	17	51,92	44,8	52,68	--
A0	West	A004-5b_A	123197,9	488516,4	23	27,53	36,0	36,60	--
A0	West	A004-5b_B	123197,9	488516,4	25	28,73	37,3	37,83	--
A0	Noord	A004-6a_A	123217,3	488542,6	2	54,22	44,3	54,64	55
A0	Noord	A004-6a_B	123217,3	488542,6	5	54,21	44,4	54,64	55
A0	Noord	A004-6a_C	123217,3	488542,6	8	53,75	44,5	54,24	54
A0	Noord	A004-6a_D	123217,3	488542,6	11	53,18	44,6	53,74	--
A0	Noord	A004-6a_E	123217,3	488542,6	14	52,57	44,8	53,24	--
A0	Noord	A004-6a_F	123217,3	488542,6	17	51,91	44,9	52,69	--
A0	West	A004-6b_A	123197	488521,2	23	29,39	36,2	37,04	--
A0	West	A004-6b_B	123197	488521,2	25	30,76	37,8	38,55	--
A0	Noord	A004-7a_A	123221,6	488543,4	2	54,12	44,4	54,56	55
A0	Noord	A004-7a_B	123221,6	488543,4	5	54,12	44,5	54,57	55
A0	Noord	A004-7a_C	123221,6	488543,4	8	53,68	44,7	54,19	54
A0	Noord	A004-7a_D	123221,6	488543,4	11	53,11	44,9	53,71	--
A0	Noord	A004-7a_E	123221,6	488543,4	14	52,5	45,1	53,22	--
A0	Noord	A004-7a_F	123221,6	488543,4	17	51,83	45,2	52,68	--
A0	West	A004-7b_A	123196	488526	23	31,52	36,5	37,72	--
A0	West	A004-7b_B	123196	488526	25	33,49	39,8	40,70	--
A0	Oost	A004-8a_A	123224,3	488541,3	2	49,93	41,4	50,50	--
A0	Oost	A004-8a_B	123224,3	488541,3	5	50,19	41,5	50,74	--
A0	Oost	A004-8a_C	123224,3	488541,3	8	49,96	41,8	50,57	--
A0	Oost	A004-8a_D	123224,3	488541,3	11	49,58	43,7	50,58	--
A0	Oost	A004-8a_E	123224,3	488541,3	14	49,16	44,3	50,39	--
A0	Oost	A004-8a_F	123224,3	488541,3	17	48,5	44,5	49,94	--
A0	West	A004-8b_A	123195,1	488530,9	23	34,54	37,3	39,17	--
A0	West	A004-8b_B	123195,1	488530,9	25	38,82	40,9	43,00	--
A0	Oost	A004-9a_A	123225,2	488536,5	2	48,39	35,2	48,59	--
A0	Oost	A004-9a_B	123225,2	488536,5	5	48,84	35,7	49,05	--
A0	Oost	A004-9a_C	123225,2	488536,5	8	48,78	37,4	49,09	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A0	Oost	A004-9a_D	123225,2	488536,5	11	48,57	38,4	48,96	--
A0	Oost	A004-9a_E	123225,2	488536,5	14	48,18	38,3	48,61	--
A0	Oost	A004-9a_F	123225,2	488536,5	17	47,52	38,2	48,00	--
A0	West	A004-9b_A	123194,2	488535,7	23	42,54	34,2	43,14	--
A0	West	A004-9b_B	123194,2	488535,7	25	44,38	35,8	44,94	--
A1	West	A101-10a_A	123219	488421,9	2	21,37	31,8	32,21	--
A1	West	A101-10a_B	123219	488421,9	5	21,03	31,9	32,26	--
A1	West	A101-10a_C	123219	488421,9	8	20,9	32,3	32,58	--
A1	West	A101-10a_D	123219	488421,9	11	22,94	35,9	36,07	--
A1	West	A101-10a_E	123219	488421,9	14	22,45	39,1	39,22	--
A1	West	A101-10a_F	123219	488421,9	15	22,29	39,3	39,37	--
A1	West	A101-11a_D	123218,1	488426,7	11	21,98	35,9	36,09	--
A1	West	A101-11a_E	123218,1	488426,7	14	21,58	40,0	40,03	--
A1	West	A101-11a_F	123218,1	488426,7	15	21,49	40,2	40,30	--
A1	West	A101-12a_D	123217,3	488431,5	11	22,35	35,9	36,12	--
A1	West	A101-12a_E	123217,3	488431,5	14	22	39,8	39,85	--
A1	West	A101-12a_F	123217,3	488431,5	15	21,91	40,0	40,04	--
A1	West	A101-13a_D	123216,4	488436,2	11	21,12	35,9	35,99	--
A1	West	A101-13a_E	123216,4	488436,2	14	21,26	39,5	39,54	--
A1	West	A101-13a_F	123216,4	488436,2	15	21,37	39,7	39,79	--
A1	West	A101-14a_D	123215,6	488441	11	21,56	35,7	35,89	--
A1	West	A101-14a_E	123215,6	488441	14	21,78	39,6	39,65	--
A1	West	A101-14a_F	123215,6	488441	15	21,92	39,8	39,87	--
A1	West	A101-15a_D	123214,7	488445,7	11	21,89	35,6	35,79	--
A1	West	A101-15a_E	123214,7	488445,7	14	22,2	39,1	39,18	--
A1	West	A101-15a_F	123214,7	488445,7	15	22,36	39,4	39,48	--
A1	West	A101-16a_D	123213,9	488450,5	11	21,8	35,7	35,84	--
A1	West	A101-16a_E	123213,9	488450,5	14	22,05	38,6	38,67	--
A1	West	A101-16a_F	123213,9	488450,5	15	22,18	38,9	38,98	--
A1	West	A101-17a_D	123213	488455,2	11	22,46	35,7	35,89	--
A1	West	A101-17a_E	123213	488455,2	14	22,93	38,2	38,34	--
A1	West	A101-17a_F	123213	488455,2	15	23,21	38,5	38,65	--
A1	West	A101-18a_D	123212,2	488460	11	24,94	35,8	36,11	--
A1	West	A101-18a_E	123212,2	488460	14	26,26	38,1	38,35	--
A1	West	A101-18a_F	123212,2	488460	15	26,51	38,3	38,60	--
A1	West	A101-19a_D	123211,4	488464,8	11	25,85	36,0	36,35	--
A1	West	A101-19a_E	123211,4	488464,8	14	27,48	37,9	38,27	--
A1	West	A101-19a_F	123211,4	488464,8	15	27,75	38,2	38,59	--
A1	Noord	A101-1a_E	123252,5	488415,5	14	-9,9	36,1	36,10	--
A1	Noord	A101-1a_F	123252,5	488415,5	15	-12,83	36,4	36,41	--
A1	West	A101-20a_D	123210,5	488469,5	11	27,4	36,4	36,94	--
A1	West	A101-20a_E	123210,5	488469,5	14	29,05	37,8	38,34	--
A1	West	A101-20a_F	123210,5	488469,5	15	29,21	38,4	38,89	--
A1	West	A101-21a_D	123209,7	488474,3	11	28,29	36,8	37,38	--
A1	West	A101-21a_E	123209,7	488474,3	14	30,03	37,8	38,50	--
A1	West	A101-21a_F	123209,7	488474,3	15	30,19	38,5	39,11	--
A1	West	A101-22a_D	123208,8	488479	11	27,98	36,9	37,39	--
A1	West	A101-22a_E	123208,8	488479	14	29,72	38,1	38,68	--
A1	West	A101-22a_F	123208,8	488479	15	29,94	38,8	39,32	--
A1	West	A101-23a_D	123208	488483,8	11	28,33	34,8	35,69	--
A1	West	A101-23a_E	123208	488483,8	14	29,63	36,4	37,26	--
A1	West	A101-23a_F	123208	488483,8	15	29,79	37,5	38,20	--
A1	Noord	A101-24a_A	123210	488486,7	2	27,44	36,1	36,61	--
A1	Noord	A101-24a_B	123210	488486,7	5	27,4	36,3	36,78	--
A1	Noord	A101-24a_C	123210	488486,7	8	27,55	36,7	37,16	--
A1	Noord	A101-24a_D	123210	488486,7	11	28,43	37,5	38,02	--
A1	Noord	A101-24a_E	123210	488486,7	14	29,23	38,9	39,35	--
A1	Noord	A101-24a_F	123210	488486,7	15	29,39	39,3	39,75	--
A1	Noord	A101-25a_A	123214,9	488487,6	2	26,72	35,9	36,41	--
A1	Noord	A101-25a_B	123214,9	488487,6	5	26,74	36,1	36,57	--
A1	Noord	A101-25a_C	123214,9	488487,6	8	26,99	36,5	37,00	--
A1	Noord	A101-25a_D	123214,9	488487,6	11	28,01	37,3	37,75	--
A1	Noord	A101-25a_E	123214,9	488487,6	14	28,8	38,6	38,99	--
A1	Noord	A101-25a_F	123214,9	488487,6	15	28,94	39,1	39,46	--
A1	Noord	A101-26a_A	123219,7	488488,4	2	27,45	35,9	36,52	--
A1	Noord	A101-26a_B	123219,7	488488,4	5	27,41	36,1	36,62	--
A1	Noord	A101-26a_C	123219,7	488488,4	8	27,42	36,4	36,93	--
A1	Noord	A101-26a_D	123219,7	488488,4	11	27,61	37,1	37,59	--
A1	Noord	A101-26a_E	123219,7	488488,4	14	27,89	38,2	38,59	--
A1	Noord	A101-26a_F	123219,7	488488,4	15	28,03	38,9	39,21	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Noord	A101-27a_A	123224,5	488489,3	2	27,43	35,9	36,44	--
A1	Noord	A101-27a_B	123224,5	488489,3	5	27,35	36,2	36,70	--
A1	Noord	A101-27a_C	123224,5	488489,3	8	27,35	36,4	36,90	--
A1	Noord	A101-27a_D	123224,5	488489,3	11	27,51	37,0	37,49	--
A1	Noord	A101-27a_E	123224,5	488489,3	14	27,75	38,0	38,36	--
A1	Noord	A101-27a_F	123224,5	488489,3	15	27,87	38,6	38,94	--
A1	Noord	A101-28a_A	123229,3	488490,1	2	31,41	35,8	37,14	--
A1	Noord	A101-28a_B	123229,3	488490,1	5	32,59	35,9	37,54	--
A1	Noord	A101-28a_C	123229,3	488490,1	8	33,27	36,2	37,95	--
A1	Noord	A101-28a_D	123229,3	488490,1	11	33,3	36,6	38,26	--
A1	Noord	A101-28a_E	123229,3	488490,1	14	33,34	37,5	38,89	--
A1	Noord	A101-28a_F	123229,3	488490,1	15	33,37	38,1	39,34	--
A1	Noord	A101-29a_A	123234,1	488491	2	37,46	35,1	39,46	--
A1	Noord	A101-29a_B	123234,1	488491	5	39,11	35,2	40,59	--
A1	Noord	A101-29a_C	123234,1	488491	8	39,72	35,5	41,10	--
A1	Noord	A101-29a_D	123234,1	488491	11	39,78	35,9	41,27	--
A1	Noord	A101-29a_E	123234,1	488491	14	39,78	36,7	41,52	--
A1	Noord	A101-29a_F	123234,1	488491	15	39,8	37,3	41,74	--
A1	Noord	A101-2a_E	123247,7	488414,7	14	-17,39	35,6	35,59	--
A1	Noord	A101-2a_F	123247,7	488414,7	15	-200	36,0	35,95	--
A1	Noord	A101-30a_A	123239	488491,9	2	38,62	34,5	40,04	--
A1	Noord	A101-30a_B	123239	488491,9	5	40,34	34,3	41,31	--
A1	Noord	A101-30a_C	123239	488491,9	8	40,93	34,5	41,83	--
A1	Noord	A101-30a_D	123239	488491,9	11	41,01	35,0	41,98	--
A1	Noord	A101-30a_E	123239	488491,9	14	41,03	35,9	42,20	--
A1	Noord	A101-30a_F	123239	488491,9	15	41,04	36,5	42,36	--
A1	Oost	A101-31a_A	123241,9	488489,8	2	34,64	32,4	36,66	--
A1	Oost	A101-31a_B	123241,9	488489,8	5	36,33	32,1	37,73	--
A1	Oost	A101-31a_C	123241,9	488489,8	8	37,03	32,2	38,25	--
A1	Oost	A101-31a_D	123241,9	488489,8	11	37,1	32,4	38,37	--
A1	Oost	A101-31a_E	123241,9	488489,8	14	37,1	33,1	38,56	--
A1	Oost	A101-31a_F	123241,9	488489,8	15	37,08	33,6	38,67	--
A1	Oost	A101-32a_A	123242,8	488485,1	2	33,9	31,9	36,02	--
A1	Oost	A101-32a_B	123242,8	488485,1	5	35,46	31,5	36,91	--
A1	Oost	A101-32a_C	123242,8	488485,1	8	36,34	31,5	37,57	--
A1	Oost	A101-32a_D	123242,8	488485,1	11	36,48	31,8	37,75	--
A1	Oost	A101-32a_E	123242,8	488485,1	14	36,53	32,6	38,00	--
A1	Oost	A101-32a_F	123242,8	488485,1	15	36,55	33,0	38,14	--
A1	Oost	A101-33a_A	123243,6	488480,3	2	33,04	31,8	35,45	--
A1	Oost	A101-33a_B	123243,6	488480,3	5	34,47	31,4	36,20	--
A1	Oost	A101-33a_C	123243,6	488480,3	8	35,5	31,3	36,90	--
A1	Oost	A101-33a_D	123243,6	488480,3	11	35,68	31,5	37,10	--
A1	Oost	A101-33a_E	123243,6	488480,3	14	35,75	32,3	37,37	--
A1	Oost	A101-33a_F	123243,6	488480,3	15	35,78	32,7	37,52	--
A1	Oost	A101-34a_A	123244,5	488475,6	2	32,01	31,5	34,79	--
A1	Oost	A101-34a_B	123244,5	488475,6	5	33,34	31,4	35,48	--
A1	Oost	A101-34a_C	123244,5	488475,6	8	34,49	31,3	36,20	--
A1	Oost	A101-34a_D	123244,5	488475,6	11	34,7	31,5	36,41	--
A1	Oost	A101-34a_E	123244,5	488475,6	14	34,8	32,2	36,70	--
A1	Oost	A101-34a_F	123244,5	488475,6	15	34,84	32,6	36,87	--
A1	Oost	A101-35a_A	123245,3	488470,8	2	31,72	31,9	34,83	--
A1	Oost	A101-35a_B	123245,3	488470,8	5	32,99	31,6	35,38	--
A1	Oost	A101-35a_C	123245,3	488470,8	8	34,24	31,7	36,15	--
A1	Oost	A101-35a_D	123245,3	488470,8	11	34,44	31,9	36,36	--
A1	Oost	A101-35a_E	123245,3	488470,8	14	34,6	32,5	36,70	--
A1	Oost	A101-35a_F	123245,3	488470,8	15	34,64	32,9	36,87	--
A1	Oost	A101-36a_A	123246,1	488466	2	31,41	33,3	35,46	--
A1	Oost	A101-36a_B	123246,1	488466	5	32,6	33,1	35,86	--
A1	Oost	A101-36a_C	123246,1	488466	8	33,79	33,1	36,45	--
A1	Oost	A101-36a_D	123246,1	488466	11	34,15	33,2	36,73	--
A1	Oost	A101-36a_E	123246,1	488466	14	34,31	33,8	37,05	--
A1	Oost	A101-36a_F	123246,1	488466	15	34,35	34,0	37,21	--
A1	Oost	A101-37a_A	123247	488461,3	2	31,09	36,9	37,93	--
A1	Oost	A101-37a_B	123247	488461,3	5	32,21	36,9	38,14	--
A1	Oost	A101-37a_C	123247	488461,3	8	33,33	37,1	38,62	--
A1	Oost	A101-37a_D	123247	488461,3	11	33,82	37,3	38,92	--
A1	Oost	A101-37a_E	123247	488461,3	14	34,01	37,5	39,07	--
A1	Oost	A101-37a_F	123247	488461,3	15	34,06	37,6	39,16	--
A1	Oost	A101-38a_A	123247,8	488456,5	2	30,38	38,7	39,27	--
A1	Oost	A101-38a_B	123247,8	488456,5	5	31,4	38,7	39,44	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A101-38a_C	123247,8	488456,5	8	32,46	38,7	39,63	--
A1	Oost	A101-38a_D	123247,8	488456,5	11	33,09	38,8	39,82	--
A1	Oost	A101-38a_E	123247,8	488456,5	14	33,34	39,0	40,03	--
A1	Oost	A101-38a_F	123247,8	488456,5	15	33,41	39,1	40,11	--
A1	Oost	A101-39a_A	123248,7	488451,8	2	30,51	40,1	40,56	--
A1	Oost	A101-39a_B	123248,7	488451,8	5	31,22	40,1	40,66	--
A1	Oost	A101-39a_C	123248,7	488451,8	8	32,24	40,2	40,85	--
A1	Oost	A101-39a_D	123248,7	488451,8	11	32,98	40,5	41,22	--
A1	Oost	A101-39a_E	123248,7	488451,8	14	33,24	40,9	41,54	--
A1	Oost	A101-39a_F	123248,7	488451,8	15	33,3	41,0	41,68	--
A1	Noord	A101-3a_E	123242,9	488413,8	14	-17,27	35,2	35,23	--
A1	Noord	A101-3a_F	123242,9	488413,8	15	-200	35,6	35,60	--
A1	Oost	A101-40a_A	123249,5	488447	2	29,98	41,8	42,07	--
A1	Oost	A101-40a_B	123249,5	488447	5	30,74	41,9	42,18	--
A1	Oost	A101-40a_C	123249,5	488447	8	31,71	42,1	42,43	--
A1	Oost	A101-40a_D	123249,5	488447	11	32,56	42,2	42,60	--
A1	Oost	A101-40a_E	123249,5	488447	14	32,81	42,3	42,74	--
A1	Oost	A101-40a_F	123249,5	488447	15	32,88	42,3	42,77	--
A1	Oost	A101-41a_A	123250,4	488442,2	2	28,93	41,5	41,69	--
A1	Oost	A101-41a_B	123250,4	488442,2	5	29,52	41,8	42,03	--
A1	Oost	A101-41a_C	123250,4	488442,2	8	30,43	41,5	41,85	--
A1	Oost	A101-41a_D	123250,4	488442,2	11	31,34	41,7	42,04	--
A1	Oost	A101-41a_E	123250,4	488442,2	14	31,77	41,7	42,11	--
A1	Oost	A101-41a_F	123250,4	488442,2	15	31,94	41,7	42,11	--
A1	Oost	A101-42a_A	123251,2	488437,5	2	29,23	41,6	41,85	--
A1	Oost	A101-42a_B	123251,2	488437,5	5	29,86	41,9	42,14	--
A1	Oost	A101-42a_C	123251,2	488437,5	8	30,76	42,0	42,33	--
A1	Oost	A101-42a_D	123251,2	488437,5	11	31,68	42,1	42,46	--
A1	Oost	A101-42a_E	123251,2	488437,5	14	32,03	42,1	42,50	--
A1	Oost	A101-42a_F	123251,2	488437,5	15	32,11	42,2	42,56	--
A1	Oost	A101-43a_A	123252,1	488432,7	2	28,85	38,5	38,92	--
A1	Oost	A101-43a_B	123252,1	488432,7	5	29,4	38,8	39,23	--
A1	Oost	A101-43a_C	123252,1	488432,7	8	30,25	40,4	40,78	--
A1	Oost	A101-43a_D	123252,1	488432,7	11	31,13	41,5	41,88	--
A1	Oost	A101-43a_E	123252,1	488432,7	14	31,6	41,5	41,92	--
A1	Oost	A101-43a_F	123252,1	488432,7	15	31,68	41,5	41,96	--
A1	Oost	A101-44a_A	123252,9	488428	2	28,28	35,1	35,95	--
A1	Oost	A101-44a_B	123252,9	488428	5	28,75	35,8	36,61	--
A1	Oost	A101-44a_C	123252,9	488428	8	29,56	37,7	38,32	--
A1	Oost	A101-44a_D	123252,9	488428	11	30,4	37,5	38,27	--
A1	Oost	A101-44a_E	123252,9	488428	14	30,97	37,7	38,49	--
A1	Oost	A101-44a_F	123252,9	488428	15	31,05	37,7	38,53	--
A1	Oost	A101-45a_A	123253,8	488423,2	2	28,76	33,8	34,95	--
A1	Oost	A101-45a_B	123253,8	488423,2	5	29,27	33,5	34,91	--
A1	Oost	A101-45a_C	123253,8	488423,2	8	30,07	33,4	35,06	--
A1	Oost	A101-45a_D	123253,8	488423,2	11	30,9	33,3	35,29	--
A1	Oost	A101-45a_E	123253,8	488423,2	14	31,54	33,3	35,53	--
A1	Oost	A101-45a_F	123253,8	488423,2	15	31,62	33,4	35,59	--
A1	Oost	A101-46a_A	123254,6	488418,5	2	28,99	32,4	34,03	--
A1	Oost	A101-46a_B	123254,6	488418,5	5	29,04	31,8	33,62	--
A1	Oost	A101-46a_C	123254,6	488418,5	8	29,79	31,7	33,85	--
A1	Oost	A101-46a_D	123254,6	488418,5	11	30,6	31,6	34,16	--
A1	Oost	A101-46a_E	123254,6	488418,5	14	31,62	31,6	34,64	--
A1	Oost	A101-46a_F	123254,6	488418,5	15	31,71	31,7	34,70	--
A1	Noord	A101-4a_E	123238,1	488413	14	-16,53	35,2	35,16	--
A1	Noord	A101-4a_F	123238,1	488413	15	-200	35,5	35,52	--
A1	Noord	A101-5a_E	123233,3	488412,1	14	-200	35,4	35,36	--
A1	Noord	A101-5a_F	123233,3	488412,1	15	-200	35,8	35,80	--
A1	Noord	A101-6a_E	123228,4	488411,2	14	-200	35,4	35,43	--
A1	Noord	A101-6a_F	123228,4	488411,2	15	-25,1	35,8	35,81	--
A1	Noord	A101-7a_E	123223,6	488410,4	14	-200	35,3	35,31	--
A1	Noord	A101-7a_F	123223,6	488410,4	15	-18,62	35,8	35,84	--
A1	West	A101-8a_A	123220,7	488412,4	2	21,58	33,4	33,67	--
A1	West	A101-8a_B	123220,7	488412,4	5	21,21	34,1	34,27	--
A1	West	A101-8a_C	123220,7	488412,4	8	20,89	34,7	34,88	--
A1	West	A101-8a_D	123220,7	488412,4	11	20,23	35,9	36,02	--
A1	West	A101-8a_E	123220,7	488412,4	14	20,36	37,8	37,86	--
A1	West	A101-8a_F	123220,7	488412,4	15	20,48	37,9	37,93	--
A1	West	A101-9a_A	123219,8	488417,2	2	21,48	33,0	33,26	--
A1	West	A101-9a_B	123219,8	488417,2	5	21,21	33,5	33,75	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A101-9a_C	123219,8	488417,2	8	21,15	34,4	34,64	--
A1	West	A101-9a_D	123219,8	488417,2	11	21,99	35,8	36,01	--
A1	West	A101-9a_E	123219,8	488417,2	14	21,9	38,4	38,47	--
A1	West	A101-9a_F	123219,8	488417,2	15	21,86	38,4	38,46	--
A1	West	A102-10a_A	123224,1	488393,4	2	20,65	31,1	31,44	--
A1	West	A102-10a_B	123224,1	488393,4	5	20,16	30,6	30,99	--
A1	West	A102-10a_C	123224,1	488393,4	8	19,97	30,2	30,63	--
A1	West	A102-10a_D	123224,1	488393,4	11	20,4	36,9	37,01	--
A1	West	A102-10a_E	123224,1	488393,4	13	21,55	37,8	37,91	--
A1	West	A102-11a_A	123223,3	488398,1	2	20,8	31,1	31,44	--
A1	West	A102-11a_B	123223,3	488398,1	5	20,29	30,6	30,95	--
A1	West	A102-11a_C	123223,3	488398,1	8	20,11	30,2	30,62	--
A1	West	A102-11a_D	123223,3	488398,1	11	20,55	36,4	36,49	--
A1	West	A102-11a_E	123223,3	488398,1	13	21,74	37,4	37,52	--
A1	West	A102-12a_A	123222,4	488402,9	2	21,59	33,8	34,03	--
A1	West	A102-12a_B	123222,4	488402,9	5	21,19	34,1	34,28	--
A1	West	A102-12a_C	123222,4	488402,9	8	20,88	34,5	34,72	--
A1	West	A102-12a_D	123222,4	488402,9	11	19,99	36,1	36,20	--
A1	West	A102-12a_E	123222,4	488402,9	13	20,02	37,5	37,54	--
A1	West	A102-13a_A	123221,6	488407,7	2	21,57	34,0	34,23	--
A1	West	A102-13a_B	123221,6	488407,7	5	21,2	34,4	34,56	--
A1	West	A102-13a_C	123221,6	488407,7	8	20,88	34,8	34,97	--
A1	West	A102-13a_D	123221,6	488407,7	11	20,1	36,0	36,13	--
A1	West	A102-13a_E	123221,6	488407,7	13	20,12	37,9	37,92	--
A1	Oost	A102-14a_A	123255,2	488413,6	2	25,02	31,9	32,73	--
A1	Oost	A102-14a_B	123255,2	488413,6	5	24,73	31,5	32,29	--
A1	Oost	A102-14a_C	123255,2	488413,6	8	25,27	31,4	32,32	--
A1	Oost	A102-14a_D	123255,2	488413,6	11	25,91	31,3	32,43	--
A1	Oost	A102-14a_E	123255,2	488413,6	13	26,49	31,4	32,63	--
A1	Oost	A102-15a_A	123256	488408,9	2	26,73	32,2	33,30	--
A1	Oost	A102-15a_B	123256	488408,9	5	26,38	31,9	32,97	--
A1	Oost	A102-15a_C	123256	488408,9	8	26,98	31,9	33,07	--
A1	Oost	A102-15a_D	123256	488408,9	11	27,68	31,8	33,21	--
A1	Oost	A102-15a_E	123256	488408,9	13	28,26	31,9	33,45	--
A1	Oost	A102-16a_A	123256,9	488404,1	2	26,99	32,7	33,74	--
A1	Oost	A102-16a_B	123256,9	488404,1	5	26,58	32,9	33,80	--
A1	Oost	A102-16a_C	123256,9	488404,1	8	27,15	33,0	33,98	--
A1	Oost	A102-16a_D	123256,9	488404,1	11	27,83	33,1	34,26	--
A1	Oost	A102-16a_E	123256,9	488404,1	13	28,39	33,3	34,55	--
A1	Oost	A102-17a_A	123257,7	488399,3	2	26,17	33,6	34,30	--
A1	Oost	A102-17a_B	123257,7	488399,3	5	25,72	33,8	34,45	--
A1	Oost	A102-17a_C	123257,7	488399,3	8	26,18	34,7	35,31	--
A1	Oost	A102-17a_D	123257,7	488399,3	11	26,81	35,5	36,07	--
A1	Oost	A102-17a_E	123257,7	488399,3	13	27,37	36,0	36,56	--
A1	Oost	A102-18a_A	123258,5	488394,6	2	25,85	33,8	34,43	--
A1	Oost	A102-18a_B	123258,5	488394,6	5	25,34	34,8	35,25	--
A1	Oost	A102-18a_C	123258,5	488394,6	8	25,72	36,4	36,75	--
A1	Oost	A102-18a_D	123258,5	488394,6	11	26,24	37,5	37,79	--
A1	Oost	A102-18a_E	123258,5	488394,6	13	26,68	38,1	38,38	--
A1	Oost	A102-19a_A	123259,4	488389,8	2	25,6	37,5	37,79	--
A1	Oost	A102-19a_B	123259,4	488389,8	5	25,05	38,0	38,21	--
A1	Oost	A102-19a_C	123259,4	488389,8	8	25,37	38,2	38,44	--
A1	Oost	A102-19a_D	123259,4	488389,8	11	25,83	38,6	38,79	--
A1	Oost	A102-19a_E	123259,4	488389,8	13	26,24	39,0	39,25	--
A1	West	A102-1a_D	123231,8	488350,4	11	18,51	35,7	35,75	--
A1	West	A102-1a_E	123231,8	488350,4	13	18,49	36,8	36,83	--
A1	Oost	A102-20a_A	123260,2	488385	2	24,6	39,8	39,91	--
A1	Oost	A102-20a_B	123260,2	488385	5	24,04	39,9	40,04	--
A1	Oost	A102-20a_C	123260,2	488385	8	24,21	39,6	39,75	--
A1	Oost	A102-20a_D	123260,2	488385	11	24,6	39,9	40,05	--
A1	Oost	A102-20a_E	123260,2	488385	13	24,97	40,3	40,44	--
A1	Oost	A102-21a_A	123261,1	488380,2	2	25,99	41,1	41,25	--
A1	Oost	A102-21a_B	123261,1	488380,2	5	25,43	41,0	41,11	--
A1	Oost	A102-21a_C	123261,1	488380,2	8	25,68	41,0	41,10	--
A1	Oost	A102-21a_D	123261,1	488380,2	11	26,15	41,1	41,28	--
A1	Oost	A102-21a_E	123261,1	488380,2	13	26,55	41,3	41,46	--
A1	Oost	A102-22a_A	123261,9	488375,5	2	25,81	42,3	42,41	--
A1	Oost	A102-22a_B	123261,9	488375,5	5	25,28	42,7	42,79	--
A1	Oost	A102-22a_C	123261,9	488375,5	8	25,47	43,7	43,72	--
A1	Oost	A102-22a_D	123261,9	488375,5	11	25,92	43,6	43,70	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A102-22a_E	123261,9	488375,5	13	26,3	43,6	43,69	--
A1	Oost	A102-23a_A	123262,8	488370,7	2	25,55	44,3	44,39	--
A1	Oost	A102-23a_B	123262,8	488370,7	5	25,07	44,3	44,34	--
A1	Oost	A102-23a_C	123262,8	488370,7	8	25,2	44,3	44,31	--
A1	Oost	A102-23a_D	123262,8	488370,7	11	25,65	44,3	44,34	--
A1	Oost	A102-23a_E	123262,8	488370,7	13	26,03	44,3	44,35	--
A1	Oost	A102-24a_A	123263,6	488365,9	2	24,07	44,5	44,49	--
A1	Oost	A102-24a_B	123263,6	488365,9	5	23,62	44,4	44,45	--
A1	Oost	A102-24a_C	123263,6	488365,9	8	23,61	44,5	44,55	--
A1	Oost	A102-24a_D	123263,6	488365,9	11	23,98	44,7	44,72	--
A1	Oost	A102-24a_E	123263,6	488365,9	13	24,35	44,7	44,75	--
A1	Oost	A102-25a_A	123264,5	488361,2	2	23,88	39,4	39,54	--
A1	Oost	A102-25a_B	123264,5	488361,2	5	23,41	40,1	40,20	--
A1	Oost	A102-25a_C	123264,5	488361,2	8	23,34	43,9	43,94	--
A1	Oost	A102-25a_D	123264,5	488361,2	11	23,68	45,4	45,42	--
A1	Oost	A102-25a_E	123264,5	488361,2	13	24	45,4	45,44	--
A1	Oost	A102-26a_A	123265,3	488356,4	2	23,72	40,5	40,56	--
A1	Oost	A102-26a_B	123265,3	488356,4	5	23,25	41,0	41,09	--
A1	Oost	A102-26a_C	123265,3	488356,4	8	23,12	42,9	42,97	--
A1	Oost	A102-26a_D	123265,3	488356,4	11	23,44	45,8	45,86	--
A1	Oost	A102-26a_E	123265,3	488356,4	13	23,72	45,8	45,83	--
A1	Zuid	A102-27a_A	123263,3	488353,5	2	-200	41,1	41,11	--
A1	Zuid	A102-27a_B	123263,3	488353,5	5	-200	41,3	41,25	--
A1	Zuid	A102-27a_C	123263,3	488353,5	8	-200	42,1	42,09	--
A1	Zuid	A102-27a_D	123263,3	488353,5	11	-200	42,1	42,12	--
A1	Zuid	A102-27a_E	123263,3	488353,5	13	-200	42,6	42,61	--
A1	Zuid	A102-28a_A	123258,5	488352,6	2	-200	40,7	40,68	--
A1	Zuid	A102-28a_B	123258,5	488352,6	5	-200	40,9	40,88	--
A1	Zuid	A102-28a_C	123258,5	488352,6	8	-200	41,1	41,14	--
A1	Zuid	A102-28a_D	123258,5	488352,6	11	-200	40,7	40,74	--
A1	Zuid	A102-28a_E	123258,5	488352,6	13	-200	41,4	41,44	--
A1	Zuid	A102-29a_A	123253,8	488351,8	2	-200	39,7	39,73	--
A1	Zuid	A102-29a_B	123253,8	488351,8	5	-200	39,8	39,79	--
A1	Zuid	A102-29a_C	123253,8	488351,8	8	-200	39,2	39,21	--
A1	Zuid	A102-29a_D	123253,8	488351,8	11	-200	39,3	39,30	--
A1	Zuid	A102-29a_E	123253,8	488351,8	13	-200	40,1	40,09	--
A1	West	A102-2a_D	123230,9	488355,2	11	18,43	41,4	41,45	--
A1	West	A102-2a_E	123230,9	488355,2	13	18,42	42,5	42,47	--
A1	Zuid	A102-30a_A	123249	488350,9	2	-200	39,6	39,57	--
A1	Zuid	A102-30a_B	123249	488350,9	5	-200	39,0	38,98	--
A1	Zuid	A102-30a_C	123249	488350,9	8	-200	38,7	38,72	--
A1	Zuid	A102-30a_D	123249	488350,9	11	-200	38,7	38,73	--
A1	Zuid	A102-30a_E	123249	488350,9	13	-200	39,6	39,60	--
A1	Zuid	A102-31a_A	123244,2	488350,1	2	-200	39,2	39,20	--
A1	Zuid	A102-31a_B	123244,2	488350,1	5	-200	38,4	38,43	--
A1	Zuid	A102-31a_C	123244,2	488350,1	8	-200	38,4	38,37	--
A1	Zuid	A102-31a_D	123244,2	488350,1	11	-200	38,4	38,38	--
A1	Zuid	A102-31a_E	123244,2	488350,1	13	-200	39,3	39,32	--
A1	Zuid	A102-32a_A	123239,5	488349,2	2	-200	39,2	39,17	--
A1	Zuid	A102-32a_B	123239,5	488349,2	5	-200	39,1	39,06	--
A1	Zuid	A102-32a_C	123239,5	488349,2	8	-200	38,6	38,55	--
A1	Zuid	A102-32a_D	123239,5	488349,2	11	-200	38,1	38,08	--
A1	Zuid	A102-32a_E	123239,5	488349,2	13	-200	39,1	39,05	--
A1	Zuid	A102-33a_A	123234,7	488348,4	2	-200	39,3	39,33	--
A1	Zuid	A102-33a_B	123234,7	488348,4	5	-200	39,0	39,04	--
A1	Zuid	A102-33a_C	123234,7	488348,4	8	-200	38,9	38,92	--
A1	Zuid	A102-33a_D	123234,7	488348,4	11	-200	37,8	37,81	--
A1	Zuid	A102-33a_E	123234,7	488348,4	13	-200	38,9	38,89	--
A1	West	A102-3a_D	123230,1	488360	11	18,76	41,7	41,70	--
A1	West	A102-3a_E	123230,1	488360	13	18,74	42,7	42,67	--
A1	West	A102-4a_D	123229,2	488364,7	11	-200	40,1	40,14	--
A1	West	A102-4a_E	123229,2	488364,7	13	18,64	40,6	40,64	--
A1	West	A102-5a_A	123228,4	488369,5	2	19,98	31,1	31,41	--
A1	West	A102-5a_B	123228,4	488369,5	5	19,5	30,6	30,93	--
A1	West	A102-5a_C	123228,4	488369,5	8	19,19	30,6	30,93	--
A1	West	A102-5a_D	123228,4	488369,5	11	19,54	39,2	39,24	--
A1	West	A102-5a_E	123228,4	488369,5	13	20,8	39,7	39,77	--
A1	West	A102-6a_A	123227,5	488374,3	2	20,03	30,9	31,25	--
A1	West	A102-6a_B	123227,5	488374,3	5	19,55	30,6	30,93	--
A1	West	A102-6a_C	123227,5	488374,3	8	19,26	30,5	30,83	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A102-6a_D	123227,5	488374,3	11	19,63	38,4	38,44	--
A1	West	A102-6a_E	123227,5	488374,3	13	20,89	39,0	39,04	--
A1	West	A102-7a_A	123226,7	488379	2	20,28	30,8	31,15	--
A1	West	A102-7a_B	123226,7	488379	5	19,81	30,5	30,87	--
A1	West	A102-7a_C	123226,7	488379	8	19,54	30,4	30,78	--
A1	West	A102-7a_D	123226,7	488379	11	19,89	37,5	37,54	--
A1	West	A102-7a_E	123226,7	488379	13	21,03	38,3	38,34	--
A1	West	A102-8a_A	123225,8	488383,8	2	20,45	30,7	31,12	--
A1	West	A102-8a_B	123225,8	488383,8	5	19,96	30,3	30,69	--
A1	West	A102-8a_C	123225,8	488383,8	8	19,71	30,4	30,71	--
A1	West	A102-8a_D	123225,8	488383,8	11	20,08	37,1	37,17	--
A1	West	A102-8a_E	123225,8	488383,8	13	21,19	37,9	38,00	--
A1	West	A102-9a_A	123225	488388,6	2	20,37	31,0	31,39	--
A1	West	A102-9a_B	123225	488388,6	5	19,85	30,3	30,69	--
A1	West	A102-9a_C	123225	488388,6	8	19,6	30,3	30,62	--
A1	West	A102-9a_D	123225	488388,6	11	19,98	37,1	37,15	--
A1	West	A102-9a_E	123225	488388,6	13	21,13	37,8	37,91	--
A1	Zuid	A103-10a_A	123211,6	488344,2	2	-200	37,4	37,44	--
A1	Zuid	A103-10a_B	123211,6	488344,2	5	-200	37,5	37,45	--
A1	Zuid	A103-10a_C	123211,6	488344,2	8	-200	37,7	37,66	--
A1	Zuid	A103-10a_D	123211,6	488344,2	9	-200	37,9	37,91	--
A1	Zuid	A103-11a_A	123207	488343,3	2	-200	37,2	37,24	--
A1	Zuid	A103-11a_B	123207	488343,3	5	-200	37,3	37,27	--
A1	Zuid	A103-11a_C	123207	488343,3	8	-200	37,5	37,52	--
A1	Zuid	A103-11a_D	123207	488343,3	9	-200	37,8	37,79	--
A1	Zuid	A103-12a_A	123202,4	488342,5	2	-200	37,1	37,09	--
A1	Zuid	A103-12a_B	123202,4	488342,5	5	-200	37,2	37,15	--
A1	Zuid	A103-12a_C	123202,4	488342,5	8	-200	37,4	37,44	--
A1	Zuid	A103-12a_D	123202,4	488342,5	9	-200	37,7	37,74	--
A1	Zuid	A103-13a_A	123197,8	488341,7	2	-200	37,0	36,96	--
A1	Zuid	A103-13a_B	123197,8	488341,7	5	-200	37,0	37,03	--
A1	Zuid	A103-13a_C	123197,8	488341,7	8	-200	37,4	37,36	--
A1	Zuid	A103-13a_D	123197,8	488341,7	9	-200	37,7	37,67	--
A1	Zuid	A103-14a_A	123193,2	488340,9	2	-200	36,9	36,88	--
A1	Zuid	A103-14a_B	123193,2	488340,9	5	-200	37,0	36,96	--
A1	Zuid	A103-14a_C	123193,2	488340,9	8	-200	37,3	37,32	--
A1	Zuid	A103-14a_D	123193,2	488340,9	9	-200	37,6	37,64	--
A1	Zuid	A103-15a_A	123188,6	488340,1	2	-200	36,8	36,83	--
A1	Zuid	A103-15a_B	123188,6	488340,1	5	-200	36,9	36,90	--
A1	Zuid	A103-15a_C	123188,6	488340,1	8	-200	37,3	37,25	--
A1	Zuid	A103-15a_D	123188,6	488340,1	9	-200	37,6	37,55	--
A1	Zuid	A103-16a_A	123184	488339,3	2	-200	38,3	38,34	--
A1	Zuid	A103-16a_B	123184	488339,3	5	-200	37,3	37,32	--
A1	Zuid	A103-16a_C	123184	488339,3	8	-200	37,1	37,10	--
A1	Zuid	A103-16a_D	123184	488339,3	9	-200	37,4	37,38	--
A1	West	A103-1a_A	123181,2	488340,9	2	30,17	35,3	36,43	--
A1	West	A103-1a_B	123181,2	488340,9	5	30,16	32,5	34,47	--
A1	West	A103-1a_C	123181,2	488340,9	8	29,98	31,3	33,67	--
A1	West	A103-1a_D	123181,2	488340,9	9	29,94	32,0	34,08	--
A1	West	A103-2a_A	123180,5	488344,9	2	30,83	34,6	36,09	--
A1	West	A103-2a_B	123180,5	488344,9	5	30,74	31,6	34,20	--
A1	West	A103-2a_C	123180,5	488344,9	8	30,56	30,5	33,56	--
A1	West	A103-2a_D	123180,5	488344,9	9	30,57	31,3	33,96	--
A1	West	A103-3a_A	123179,8	488348,8	2	30	33,6	35,17	--
A1	West	A103-3a_B	123179,8	488348,8	5	30,03	31,8	34,01	--
A1	West	A103-3a_C	123179,8	488348,8	8	29,86	30,4	33,12	--
A1	West	A103-3a_D	123179,8	488348,8	9	29,84	31,1	33,54	--
A1	West	A103-4a_A	123179,1	488352,8	2	29,64	32,7	34,42	--
A1	West	A103-4a_B	123179,1	488352,8	5	29,94	32,0	34,11	--
A1	West	A103-4a_C	123179,1	488352,8	8	29,84	30,0	32,95	--
A1	West	A103-4a_D	123179,1	488352,8	9	29,86	30,5	33,22	--
A1	West	A103-5a_A	123178,4	488356,7	2	30,53	31,7	34,16	--
A1	West	A103-5a_B	123178,4	488356,7	5	30,87	32,4	34,73	--
A1	West	A103-5a_C	123178,4	488356,7	8	30,81	30,0	33,41	--
A1	West	A103-5a_D	123178,4	488356,7	9	30,81	30,5	33,65	--
A1	Zuid	A103-6a_A	123230	488347,4	2	-200	39,0	38,97	--
A1	Zuid	A103-6a_B	123230	488347,4	5	-200	38,9	38,85	--
A1	Zuid	A103-6a_C	123230	488347,4	8	-200	38,8	38,78	--
A1	Zuid	A103-6a_D	123230	488347,4	9	-200	38,9	38,85	--
A1	Zuid	A103-7a_A	123225,4	488346,6	2	-200	38,3	38,26	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A103-7a_B	123225,4	488346,6	5	-200	38,2	38,20	--
A1	Zuid	A103-7a_C	123225,4	488346,6	8	-200	38,2	38,24	--
A1	Zuid	A103-7a_D	123225,4	488346,6	9	-200	38,4	38,39	--
A1	Zuid	A103-8a_A	123220,8	488345,8	2	-200	37,9	37,89	--
A1	Zuid	A103-8a_B	123220,8	488345,8	5	-200	37,9	37,85	--
A1	Zuid	A103-8a_C	123220,8	488345,8	8	-200	38,0	37,96	--
A1	Zuid	A103-8a_D	123220,8	488345,8	9	-200	38,1	38,14	--
A1	Zuid	A103-9a_A	123216,2	488345	2	-200	37,6	37,64	--
A1	Zuid	A103-9a_B	123216,2	488345	5	-200	37,6	37,63	--
A1	Zuid	A103-9a_C	123216,2	488345	8	-200	37,8	37,79	--
A1	Zuid	A103-9a_D	123216,2	488345	9	-200	38,0	38,00	--
A1	West	A104-10a_A	123176,1	488369,7	2	29,17	30,1	32,66	--
A1	West	A104-10a_B	123176,1	488369,7	5	29,51	31,2	33,42	--
A1	West	A104-10a_C	123176,1	488369,7	8	29,5	29,9	32,72	--
A1	West	A104-10a_D	123176,1	488369,7	9	29,56	30,4	33,02	--
A1	West	A104-11a_A	123175,3	488374	2	29,11	29,9	32,56	--
A1	West	A104-11a_B	123175,3	488374	5	29,59	31,0	33,33	--
A1	West	A104-11a_C	123175,3	488374	8	29,67	29,9	32,79	--
A1	West	A104-11a_D	123175,3	488374	9	29,74	30,4	33,09	--
A1	West	A104-12a_A	123174,6	488378,4	2	30,63	29,7	33,20	--
A1	West	A104-12a_B	123174,6	488378,4	5	30,89	30,7	33,80	--
A1	West	A104-12a_C	123174,6	488378,4	8	30,8	29,8	33,35	--
A1	West	A104-12a_D	123174,6	488378,4	9	30,78	30,4	33,58	--
A1	West	A104-13a_A	123173,8	488382,8	2	30,03	29,6	32,82	--
A1	West	A104-13a_B	123173,8	488382,8	5	30,4	30,1	33,25	--
A1	West	A104-13a_C	123173,8	488382,8	8	30,35	29,8	33,10	--
A1	West	A104-13a_D	123173,8	488382,8	9	30,34	30,3	33,35	--
A1	West	A104-14a_A	123173	488387,2	2	30,03	29,5	32,77	--
A1	West	A104-14a_B	123173	488387,2	5	30,39	29,9	33,18	--
A1	West	A104-14a_C	123173	488387,2	8	30,31	29,8	33,08	--
A1	West	A104-14a_D	123173	488387,2	9	30,32	30,3	33,33	--
A1	Noord	A104-15a_A	123198	488393,9	2	23,82	34,7	35,00	--
A1	Noord	A104-15a_B	123198	488393,9	5	23,46	35,7	35,92	--
A1	Noord	A104-15a_C	123198	488393,9	8	23,24	36,5	36,74	--
A1	Noord	A104-15a_D	123198	488393,9	9	23,22	37,2	37,38	--
A1	Noord	A104-16a_A	123202,5	488394,8	2	23,79	34,5	34,83	--
A1	Noord	A104-16a_B	123202,5	488394,8	5	23,45	35,2	35,44	--
A1	Noord	A104-16a_C	123202,5	488394,8	8	23,28	36,1	36,30	--
A1	Noord	A104-16a_D	123202,5	488394,8	9	23,26	36,6	36,78	--
A1	Noord	A104-17a_A	123207,1	488395,6	2	23,77	34,1	34,48	--
A1	Noord	A104-17a_B	123207,1	488395,6	5	23,41	34,7	35,05	--
A1	Noord	A104-17a_C	123207,1	488395,6	8	23,25	35,6	35,80	--
A1	Noord	A104-17a_D	123207,1	488395,6	9	23,25	36,1	36,33	--
A1	Noord	A104-18a_A	123211,7	488396,4	2	23,71	33,9	34,25	--
A1	Noord	A104-18a_B	123211,7	488396,4	5	23,37	34,4	34,71	--
A1	Noord	A104-18a_C	123211,7	488396,4	8	23,23	35,2	35,42	--
A1	Noord	A104-18a_D	123211,7	488396,4	9	23,25	35,6	35,86	--
A1	Noord	A104-19a_A	123216,3	488397,2	2	23,66	33,7	34,13	--
A1	Noord	A104-19a_B	123216,3	488397,2	5	23,31	34,2	34,51	--
A1	Noord	A104-19a_C	123216,3	488397,2	8	23,21	34,8	35,12	--
A1	Noord	A104-19a_D	123216,3	488397,2	9	23,26	35,2	35,47	--
A1	West	A104-1a_A	123223,7	488396,2	2	21,34	32,7	33,00	--
A1	West	A104-1a_B	123223,7	488396,2	5	20,94	32,4	32,67	--
A1	West	A104-1a_C	123223,7	488396,2	8	20,72	32,1	32,43	--
A1	West	A104-1a_D	123223,7	488396,2	9	20,67	32,3	32,54	--
A1	Noord	A104-20a_A	123220,9	488398	2	23,72	33,7	34,07	--
A1	Noord	A104-20a_B	123220,9	488398	5	23,33	34,0	34,38	--
A1	Noord	A104-20a_C	123220,9	488398	8	23,23	34,6	34,86	--
A1	Noord	A104-20a_D	123220,9	488398	9	23,3	34,9	35,14	--
A1	West	A104-2a_A	123224,5	488391,8	2	21,33	32,7	32,99	--
A1	West	A104-2a_B	123224,5	488391,8	5	20,93	32,4	32,67	--
A1	West	A104-2a_C	123224,5	488391,8	8	20,71	32,1	32,41	--
A1	West	A104-2a_D	123224,5	488391,8	9	20,67	32,3	32,56	--
A1	West	A104-3a_A	123225,3	488387,4	2	21,16	32,7	32,99	--
A1	West	A104-3a_B	123225,3	488387,4	5	20,76	32,2	32,47	--
A1	West	A104-3a_C	123225,3	488387,4	8	20,52	32,1	32,42	--
A1	West	A104-3a_D	123225,3	488387,4	9	20,46	32,3	32,55	--
A1	West	A104-4a_A	123226,1	488383,1	2	21,08	32,4	32,74	--
A1	West	A104-4a_B	123226,1	488383,1	5	20,69	32,2	32,47	--
A1	West	A104-4a_C	123226,1	488383,1	8	20,45	32,2	32,52	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A104-4a_D	123226,1	488383,1	9	20,4	32,4	32,65	--
A1	West	A104-5a_A	123226,8	488378,7	2	21,04	32,5	32,77	--
A1	West	A104-5a_B	123226,8	488378,7	5	20,63	32,3	32,57	--
A1	West	A104-5a_C	123226,8	488378,7	8	20,37	32,3	32,56	--
A1	West	A104-5a_D	123226,8	488378,7	9	20,31	32,4	32,70	--
A1	West	A104-6a_A	123227,6	488374,3	2	20,97	32,6	32,87	--
A1	West	A104-6a_B	123227,6	488374,3	5	20,55	32,4	32,64	--
A1	West	A104-6a_C	123227,6	488374,3	8	20,29	32,3	32,60	--
A1	West	A104-6a_D	123227,6	488374,3	9	20,24	32,5	32,73	--
A1	West	A104-7a_A	123228,4	488369,9	2	20,97	32,7	32,99	--
A1	West	A104-7a_B	123228,4	488369,9	5	20,54	32,4	32,65	--
A1	West	A104-7a_C	123228,4	488369,9	8	20,24	32,4	32,63	--
A1	West	A104-7a_D	123228,4	488369,9	9	20,19	32,5	32,76	--
A1	West	A104-8a_A	123177,7	488360,9	2	30	31,1	33,61	--
A1	West	A104-8a_B	123177,7	488360,9	5	30,27	32,0	34,22	--
A1	West	A104-8a_C	123177,7	488360,9	8	30,21	29,9	33,07	--
A1	West	A104-8a_D	123177,7	488360,9	9	30,22	30,4	33,34	--
A1	West	A104-9a_A	123176,9	488365,3	2	29,19	30,5	32,92	--
A1	West	A104-9a_B	123176,9	488365,3	5	29,65	31,7	33,82	--
A1	West	A104-9a_C	123176,9	488365,3	8	29,68	29,9	32,81	--
A1	West	A104-9a_D	123176,9	488365,3	9	29,74	30,4	33,10	--
A1	West	A105-10a_A	123158,8	488459,1	2	33,7	33,9	36,82	--
A1	West	A105-10a_B	123158,8	488459,1	5	34,21	29,7	35,52	--
A1	West	A105-10a_C	123158,8	488459,1	8	34,44	30,2	35,83	--
A1	West	A105-10a_D	123158,8	488459,1	9	34,52	30,8	36,06	--
A1	West	A105-11a_A	123158	488464	2	34,06	34,0	37,02	--
A1	West	A105-11a_B	123158	488464	5	34,46	29,7	35,72	--
A1	West	A105-11a_C	123158	488464	8	34,7	30,2	36,03	--
A1	West	A105-11a_D	123158	488464	9	34,81	30,8	36,27	--
A1	West	A105-12a_A	123157,2	488468,8	2	35,15	33,7	37,47	--
A1	West	A105-12a_B	123157,2	488468,8	5	35,4	29,9	36,48	--
A1	West	A105-12a_C	123157,2	488468,8	8	35,57	30,4	36,73	--
A1	West	A105-12a_D	123157,2	488468,8	9	35,68	31,0	36,95	--
A1	West	A105-13a_A	123156,4	488473,7	2	34,55	34,5	37,54	--
A1	West	A105-13a_B	123156,4	488473,7	5	35,13	30,8	36,50	--
A1	West	A105-13a_C	123156,4	488473,7	8	35,36	31,3	36,78	--
A1	West	A105-13a_D	123156,4	488473,7	9	35,48	31,7	37,01	--
A1	West	A105-14a_A	123158,4	488476,7	2	35,7	34,9	38,31	--
A1	West	A105-14a_B	123158,4	488476,7	5	36,06	31,6	37,40	--
A1	West	A105-14a_C	123158,4	488476,7	8	36,26	31,6	37,54	--
A1	West	A105-14a_D	123158,4	488476,7	9	36,39	31,6	37,64	--
A1	Noord	A105-15a_A	123181,9	488480,9	2	31,4	36,6	37,74	--
A1	Noord	A105-15a_B	123181,9	488480,9	5	31,23	37,0	38,00	--
A1	Noord	A105-15a_C	123181,9	488480,9	8	31,54	37,9	38,80	--
A1	Noord	A105-15a_D	123181,9	488480,9	9	31,74	38,3	39,20	--
A1	Noord	A105-16a_A	123186,6	488481,7	2	32,21	35,4	37,12	--
A1	Noord	A105-16a_B	123186,6	488481,7	5	32,22	35,8	37,34	--
A1	Noord	A105-16a_C	123186,6	488481,7	8	32,66	36,7	38,14	--
A1	Noord	A105-16a_D	123186,6	488481,7	9	32,81	37,2	38,51	--
A1	Noord	A105-17a_A	123191,3	488482,6	2	30,84	35,5	36,75	--
A1	Noord	A105-17a_B	123191,3	488482,6	5	30,69	35,8	36,97	--
A1	Noord	A105-17a_C	123191,3	488482,6	8	31,06	36,6	37,69	--
A1	Noord	A105-17a_D	123191,3	488482,6	9	31,24	37,1	38,11	--
A1	Noord	A105-18a_A	123196	488483,4	2	31,19	35,4	36,77	--
A1	Noord	A105-18a_B	123196	488483,4	5	31,35	35,6	37,01	--
A1	Noord	A105-18a_C	123196	488483,4	8	31,84	36,5	37,81	--
A1	Noord	A105-18a_D	123196	488483,4	9	32,16	37,1	38,31	--
A1	Noord	A105-19a_A	123200,7	488484,2	2	29,48	35,1	36,17	--
A1	Noord	A105-19a_B	123200,7	488484,2	5	29,67	35,3	36,37	--
A1	Noord	A105-19a_C	123200,7	488484,2	8	30,03	36,2	37,12	--
A1	Noord	A105-19a_D	123200,7	488484,2	9	30,23	36,7	37,57	--
A1	West	A105-1a_A	123166,2	488415,2	2	31,65	29,5	33,71	--
A1	West	A105-1a_B	123166,2	488415,2	5	31,89	29,6	33,90	--
A1	West	A105-1a_C	123166,2	488415,2	8	31,87	30,0	34,06	--
A1	West	A105-1a_D	123166,2	488415,2	9	31,86	30,6	34,28	--
A1	Noord	A105-20a_A	123205,4	488485,1	2	28,01	31,8	33,30	--
A1	Noord	A105-20a_B	123205,4	488485,1	5	27,94	32,0	33,45	--
A1	Noord	A105-20a_C	123205,4	488485,1	8	28,34	33,2	34,43	--
A1	Noord	A105-20a_D	123205,4	488485,1	9	28,81	34,6	35,64	--
A1	Zuid	A105-21a_A	123214,8	488421,5	2	15,78	31,5	31,58	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Zuid	A105-21a_B	123214,8	488421,5	5	15,52	31,4	31,50	--
A1	Zuid	A105-21a_C	123214,8	488421,5	8	15,12	31,9	31,95	--
A1	Zuid	A105-21a_D	123214,8	488421,5	9	14,47	32,6	32,70	--
A1	Zuid	A105-22a_A	123210,2	488420,7	2	15,42	31,4	31,51	--
A1	Zuid	A105-22a_B	123210,2	488420,7	5	15,25	31,4	31,50	--
A1	Zuid	A105-22a_C	123210,2	488420,7	8	14,74	32,0	32,12	--
A1	Zuid	A105-22a_D	123210,2	488420,7	9	13,8	32,9	32,96	--
A1	Zuid	A105-23a_A	123205,6	488419,8	2	15,68	31,4	31,48	--
A1	Zuid	A105-23a_B	123205,6	488419,8	5	15,54	31,4	31,53	--
A1	Zuid	A105-23a_C	123205,6	488419,8	8	15,05	32,2	32,23	--
A1	Zuid	A105-23a_D	123205,6	488419,8	9	14,14	33,1	33,12	--
A1	Zuid	A105-24a_A	123201	488419	2	15,91	31,5	31,59	--
A1	Zuid	A105-24a_B	123201	488419	5	15,91	31,5	31,63	--
A1	Zuid	A105-24a_C	123201	488419	8	15,58	32,3	32,39	--
A1	Zuid	A105-24a_D	123201	488419	9	14,64	33,1	33,20	--
A1	Zuid	A105-25a_A	123196,5	488418,2	2	15,71	31,7	31,76	--
A1	Zuid	A105-25a_B	123196,5	488418,2	5	15,72	32,1	32,17	--
A1	Zuid	A105-25a_C	123196,5	488418,2	8	15,28	32,4	32,52	--
A1	Zuid	A105-25a_D	123196,5	488418,2	9	14,32	33,6	33,66	--
A1	Zuid	A105-26a_A	123191,9	488417,3	2	15,22	32,1	32,19	--
A1	Zuid	A105-26a_B	123191,9	488417,3	5	15,11	33,0	33,11	--
A1	Zuid	A105-26a_C	123191,9	488417,3	8	14,6	33,3	33,39	--
A1	Zuid	A105-26a_D	123191,9	488417,3	9	13,65	33,8	33,79	--
A1	West	A105-27a_A	123169	488413,1	2	9,9	29,4	29,41	--
A1	West	A105-27a_B	123169	488413,1	5	10,71	29,4	29,41	--
A1	West	A105-27a_C	123169	488413,1	8	11,89	29,3	29,37	--
A1	West	A105-27a_D	123169	488413,1	9	12,07	29,3	29,34	--
A1	West	A105-2a_A	123165,4	488420,1	2	31,81	29,5	33,82	--
A1	West	A105-2a_B	123165,4	488420,1	5	32,11	29,6	34,05	--
A1	West	A105-2a_C	123165,4	488420,1	8	32,18	30,0	34,24	--
A1	West	A105-2a_D	123165,4	488420,1	9	32,2	30,6	34,47	--
A1	West	A105-3a_A	123164,6	488424,9	2	32,48	29,5	34,25	--
A1	West	A105-3a_B	123164,6	488424,9	5	32,85	29,7	34,55	--
A1	West	A105-3a_C	123164,6	488424,9	8	32,95	30,0	34,74	--
A1	West	A105-3a_D	123164,6	488424,9	9	32,94	30,6	34,93	--
A1	West	A105-4a_A	123163,7	488429,8	2	32,74	29,8	34,53	--
A1	West	A105-4a_B	123163,7	488429,8	5	32,89	29,6	34,54	--
A1	West	A105-4a_C	123163,7	488429,8	8	32,85	30,0	34,67	--
A1	West	A105-4a_D	123163,7	488429,8	9	32,85	30,6	34,88	--
A1	West	A105-5a_A	123162,9	488434,7	2	32,88	29,9	34,65	--
A1	West	A105-5a_B	123162,9	488434,7	5	33,42	29,6	34,92	--
A1	West	A105-5a_C	123162,9	488434,7	8	33,64	30,0	35,21	--
A1	West	A105-5a_D	123162,9	488434,7	9	33,68	30,6	35,42	--
A1	West	A105-6a_A	123162,1	488439,6	2	33	30,4	34,91	--
A1	West	A105-6a_B	123162,1	488439,6	5	33,39	29,6	34,91	--
A1	West	A105-6a_C	123162,1	488439,6	8	33,64	30,1	35,23	--
A1	West	A105-6a_D	123162,1	488439,6	9	33,71	30,7	35,46	--
A1	West	A105-7a_A	123161,3	488444,5	2	32,77	29,8	34,55	--
A1	West	A105-7a_B	123161,3	488444,5	5	33,3	29,6	34,85	--
A1	West	A105-7a_C	123161,3	488444,5	8	33,5	30,1	35,14	--
A1	West	A105-7a_D	123161,3	488444,5	9	33,55	30,7	35,37	--
A1	West	A105-8a_A	123160,5	488449,3	2	32,53	31,0	34,83	--
A1	West	A105-8a_B	123160,5	488449,3	5	33,04	29,7	34,68	--
A1	West	A105-8a_C	123160,5	488449,3	8	33,32	30,2	35,03	--
A1	West	A105-8a_D	123160,5	488449,3	9	33,4	30,8	35,29	--
A1	West	A105-9a_A	123159,6	488454,2	2	33,24	32,8	36,02	--
A1	West	A105-9a_B	123159,6	488454,2	5	33,67	29,7	35,12	--
A1	West	A105-9a_C	123159,6	488454,2	8	33,88	30,2	35,42	--
A1	West	A105-9a_D	123159,6	488454,2	9	33,93	30,8	35,64	--
A1	West	A106-10a_D	123173,3	488393,1	11	30,62	29,1	32,94	--
A1	West	A106-10a_E	123173,3	488393,1	14	31,72	29,0	33,59	--
A1	West	A106-10a_F	123173,3	488393,1	17	32,31	28,9	33,95	--
A1	West	A106-10b_A	123173,3	488393,1	20	32,84	28,9	34,31	--
A1	West	A106-10b_B	123173,3	488393,1	23	32,86	28,9	34,33	--
A1	West	A106-10b_C	123173,3	488393,1	26	32,84	29,0	34,34	--
A1	West	A106-10b_D	123173,3	488393,1	29	33,16	29,4	34,68	--
A1	West	A106-10b_E	123173,3	488393,1	31	33,67	31,2	35,61	--
A1	West	A106-11a_D	123172,4	488398	11	30,68	29,1	32,97	--
A1	West	A106-11a_E	123172,4	488398	14	31,91	29,0	33,71	--
A1	West	A106-11a_F	123172,4	488398	17	32,59	28,9	34,14	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-11b_A	123172,4	488398	20	33,28	28,9	34,63	--
A1	West	A106-11b_B	123172,4	488398	23	33,44	28,9	34,75	--
A1	West	A106-11b_C	123172,4	488398	26	33,44	29,0	34,77	--
A1	West	A106-11b_D	123172,4	488398	29	33,5	29,4	34,94	--
A1	West	A106-11b_E	123172,4	488398	31	33,84	31,2	35,73	--
A1	West	A106-12a_D	123171,5	488402,8	11	31,38	29,1	33,40	--
A1	West	A106-12a_E	123171,5	488402,8	14	32,54	29,0	34,13	--
A1	West	A106-12a_F	123171,5	488402,8	17	33,21	28,9	34,59	--
A1	West	A106-12b_A	123171,5	488402,8	20	33,92	28,9	35,11	--
A1	West	A106-12b_B	123171,5	488402,8	23	33,97	28,9	35,14	--
A1	West	A106-12b_C	123171,5	488402,8	26	33,7	29,0	34,96	--
A1	West	A106-12b_D	123171,5	488402,8	29	33,84	29,4	35,18	--
A1	West	A106-12b_E	123171,5	488402,8	31	34,24	31,1	35,97	--
A1	West	A106-13a_D	123170,7	488407,6	11	30,74	29,1	33,02	--
A1	West	A106-13a_E	123170,7	488407,6	14	32,04	29,0	33,80	--
A1	West	A106-13a_F	123170,7	488407,6	17	32,8	28,9	34,29	--
A1	West	A106-13b_A	123170,7	488407,6	20	33,56	28,9	34,83	--
A1	West	A106-13b_B	123170,7	488407,6	23	33,76	28,9	34,98	--
A1	West	A106-13b_C	123170,7	488407,6	26	33,82	29,0	35,05	--
A1	West	A106-13b_D	123170,7	488407,6	29	34,1	29,4	35,37	--
A1	West	A106-13b_E	123170,7	488407,6	31	34,57	31,0	36,16	--
A1	West	A106-14a_D	123169,8	488412,5	11	30,3	29,2	32,77	--
A1	West	A106-14a_E	123169,8	488412,5	14	32,31	29,1	33,99	--
A1	West	A106-14a_F	123169,8	488412,5	17	33,11	29,0	34,53	--
A1	West	A106-14b_A	123169,8	488412,5	20	33,77	29,0	35,01	--
A1	West	A106-14b_B	123169,8	488412,5	23	33,92	28,9	35,11	--
A1	West	A106-14b_C	123169,8	488412,5	26	33,94	29,0	35,15	--
A1	West	A106-14b_D	123169,8	488412,5	29	34,13	29,4	35,40	--
A1	West	A106-14b_E	123169,8	488412,5	31	34,64	31,0	36,21	--
A1	West	A106-15a_D	123169	488417,3	11	30,38	29,2	32,83	--
A1	West	A106-15a_E	123169	488417,3	14	32,2	29,1	33,93	--
A1	West	A106-15a_F	123169	488417,3	17	33,02	29,0	34,48	--
A1	West	A106-15b_A	123169	488417,3	20	33,68	29,0	34,94	--
A1	West	A106-15b_B	123169	488417,3	23	33,74	28,9	34,98	--
A1	West	A106-15b_C	123169	488417,3	26	33,57	29,0	34,88	--
A1	West	A106-15b_D	123169	488417,3	29	33,75	29,5	35,12	--
A1	West	A106-15b_E	123169	488417,3	31	34,27	31,0	35,95	--
A1	West	A106-16a_D	123168,1	488422,1	11	30,52	29,2	32,91	--
A1	West	A106-16a_E	123168,1	488422,1	14	32,47	29,1	34,12	--
A1	West	A106-16a_F	123168,1	488422,1	17	33,36	29,1	34,73	--
A1	West	A106-16b_A	123168,1	488422,1	20	34,11	29,0	35,27	--
A1	West	A106-16b_B	123168,1	488422,1	23	34,17	29,0	35,32	--
A1	West	A106-16b_C	123168,1	488422,1	26	34,13	29,1	35,31	--
A1	West	A106-16b_D	123168,1	488422,1	29	34,38	29,5	35,60	--
A1	West	A106-16b_E	123168,1	488422,1	31	34,85	31,1	36,37	--
A1	West	A106-17a_D	123167,2	488427	11	30,92	29,2	33,15	--
A1	West	A106-17a_E	123167,2	488427	14	32,78	29,1	34,34	--
A1	West	A106-17a_F	123167,2	488427	17	33,61	29,1	34,92	--
A1	West	A106-17b_A	123167,2	488427	20	34,34	29,0	35,46	--
A1	West	A106-17b_B	123167,2	488427	23	34,33	29,0	35,44	--
A1	West	A106-17b_C	123167,2	488427	26	34,34	29,1	35,47	--
A1	West	A106-17b_D	123167,2	488427	29	34,65	29,5	35,81	--
A1	West	A106-17b_E	123167,2	488427	31	35,13	31,1	36,57	--
A1	West	A106-18a_D	123166,4	488431,8	11	31,77	29,2	33,67	--
A1	West	A106-18a_E	123166,4	488431,8	14	33,71	29,1	35,00	--
A1	West	A106-18a_F	123166,4	488431,8	17	34,41	29,0	35,52	--
A1	West	A106-18b_A	123166,4	488431,8	20	34,97	29,0	35,95	--
A1	West	A106-18b_B	123166,4	488431,8	23	34,92	29,0	35,91	--
A1	West	A106-18b_C	123166,4	488431,8	26	34,56	29,1	35,64	--
A1	West	A106-18b_D	123166,4	488431,8	29	34,6	29,5	35,76	--
A1	West	A106-18b_E	123166,4	488431,8	31	34,96	30,9	36,39	--
A1	West	A106-19a_D	123165,5	488436,6	11	32,61	29,2	34,24	--
A1	West	A106-19a_E	123165,5	488436,6	14	34,37	29,1	35,50	--
A1	West	A106-19a_F	123165,5	488436,6	17	34,93	29,1	35,93	--
A1	West	A106-19b_A	123165,5	488436,6	20	35,47	29,0	36,35	--
A1	West	A106-19b_B	123165,5	488436,6	23	35,18	29,0	36,11	--
A1	West	A106-19b_C	123165,5	488436,6	26	34,85	29,1	35,87	--
A1	West	A106-19b_D	123165,5	488436,6	29	35,08	29,5	36,14	--
A1	West	A106-19b_E	123165,5	488436,6	31	35,41	30,8	36,70	--
A1	West	A106-1a_D	123181	488349,6	11	27,33	30,1	31,93	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-1a_E	123181	488349,6	14	29,66	30,0	32,85	--
A1	West	A106-1a_F	123181	488349,6	17	30,32	30,2	33,27	--
A1	West	A106-1b_A	123181	488349,6	20	30,79	30,2	33,53	--
A1	West	A106-1b_B	123181	488349,6	23	30,89	30,4	33,64	--
A1	West	A106-1b_C	123181	488349,6	26	31,11	30,7	33,90	--
A1	West	A106-1b_D	123181	488349,6	29	31,47	31,5	34,52	--
A1	West	A106-1b_E	123181	488349,6	31	31,87	33,8	35,93	--
A1	West	A106-20a_D	123164,7	488441,5	11	32,12	29,2	33,92	--
A1	West	A106-20a_E	123164,7	488441,5	14	33,88	29,2	35,14	--
A1	West	A106-20a_F	123164,7	488441,5	17	34,69	29,1	35,75	--
A1	West	A106-20b_A	123164,7	488441,5	20	35,25	29,1	36,19	--
A1	West	A106-20b_B	123164,7	488441,5	23	35,21	29,1	36,16	--
A1	West	A106-20b_C	123164,7	488441,5	26	35,15	29,2	36,12	--
A1	West	A106-20b_D	123164,7	488441,5	29	35,53	29,6	36,51	--
A1	West	A106-20b_E	123164,7	488441,5	31	35,89	30,9	37,09	--
A1	West	A106-21a_D	123163,8	488446,3	11	33,29	29,2	34,73	--
A1	West	A106-21a_E	123163,8	488446,3	14	34,82	29,2	35,87	--
A1	West	A106-21a_F	123163,8	488446,3	17	35,32	29,1	36,26	--
A1	West	A106-21b_A	123163,8	488446,3	20	35,59	29,1	36,47	--
A1	West	A106-21b_B	123163,8	488446,3	23	35,43	29,1	36,34	--
A1	West	A106-21b_C	123163,8	488446,3	26	35,2	29,2	36,17	--
A1	West	A106-21b_D	123163,8	488446,3	29	35,4	29,6	36,41	--
A1	West	A106-21b_E	123163,8	488446,3	31	35,69	30,9	36,94	--
A1	West	A106-22a_D	123162,9	488451,1	11	33,25	29,3	34,71	--
A1	West	A106-22a_E	123162,9	488451,1	14	34,94	29,2	35,96	--
A1	West	A106-22a_F	123162,9	488451,1	17	35,53	29,2	36,43	--
A1	West	A106-22b_A	123162,9	488451,1	20	35,93	29,1	36,75	--
A1	West	A106-22b_B	123162,9	488451,1	23	35,86	29,1	36,70	--
A1	West	A106-22b_C	123162,9	488451,1	26	35,53	29,2	36,44	--
A1	West	A106-22b_D	123162,9	488451,1	29	35,81	29,6	36,74	--
A1	West	A106-22b_E	123162,9	488451,1	31	36,06	30,9	37,21	--
A1	West	A106-23a_D	123162,1	488456	11	34,23	29,3	35,43	--
A1	West	A106-23a_E	123162,1	488456	14	35,69	29,2	36,57	--
A1	West	A106-23a_F	123162,1	488456	17	36,11	29,2	36,91	--
A1	West	A106-23b_A	123162,1	488456	20	36,38	29,1	37,13	--
A1	West	A106-23b_B	123162,1	488456	23	36,16	29,2	36,95	--
A1	West	A106-23b_C	123162,1	488456	26	35,53	29,2	36,45	--
A1	West	A106-23b_D	123162,1	488456	29	35,64	29,7	36,62	--
A1	West	A106-23b_E	123162,1	488456	31	35,87	31,0	37,09	--
A1	West	A106-24a_D	123161,2	488460,8	11	33,6	29,2	34,95	--
A1	West	A106-24a_E	123161,2	488460,8	14	35,21	29,2	36,18	--
A1	West	A106-24a_F	123161,2	488460,8	17	35,82	29,2	36,67	--
A1	West	A106-24b_A	123161,2	488460,8	20	36,28	29,2	37,05	--
A1	West	A106-24b_B	123161,2	488460,8	23	36,17	29,2	36,96	--
A1	West	A106-24b_C	123161,2	488460,8	26	35,86	29,3	36,73	--
A1	West	A106-24b_D	123161,2	488460,8	29	36,09	29,7	36,99	--
A1	West	A106-24b_E	123161,2	488460,8	31	36,32	31,0	37,45	--
A1	West	A106-25a_D	123160,4	488465,6	11	34,24	29,3	35,45	--
A1	West	A106-25a_E	123160,4	488465,6	14	35,54	29,3	36,46	--
A1	West	A106-25a_F	123160,4	488465,6	17	36,13	29,2	36,94	--
A1	West	A106-25b_A	123160,4	488465,6	20	36,53	29,2	37,27	--
A1	West	A106-25b_B	123160,4	488465,6	23	36,42	29,2	37,18	--
A1	West	A106-25b_C	123160,4	488465,6	26	36,15	29,4	36,98	--
A1	West	A106-25b_D	123160,4	488465,6	29	36,33	29,8	37,21	--
A1	West	A106-25b_E	123160,4	488465,6	31	36,54	31,3	37,67	--
A1	West	A106-26a_D	123159,5	488470,5	11	35,18	29,5	36,21	--
A1	West	A106-26a_E	123159,5	488470,5	14	36	29,4	36,86	--
A1	West	A106-26a_F	123159,5	488470,5	17	36,6	29,4	37,36	--
A1	West	A106-26b_A	123159,5	488470,5	20	36,96	29,4	37,66	--
A1	West	A106-26b_B	123159,5	488470,5	23	36,61	29,4	37,37	--
A1	West	A106-26b_C	123159,5	488470,5	26	36,23	29,6	37,09	--
A1	West	A106-26b_D	123159,5	488470,5	29	36,32	30,0	37,23	--
A1	West	A106-26b_E	123159,5	488470,5	31	36,52	31,5	37,71	--
A1	West	A106-27a_D	123158,6	488475,3	11	35,15	30,3	36,39	--
A1	West	A106-27a_E	123158,6	488475,3	14	35,77	30,4	36,87	--
A1	West	A106-27a_F	123158,6	488475,3	17	36,23	30,4	37,23	--
A1	West	A106-27b_A	123158,6	488475,3	20	36,7	30,4	37,61	--
A1	West	A106-27b_B	123158,6	488475,3	23	36,7	30,5	37,63	--
A1	West	A106-27b_C	123158,6	488475,3	26	36,64	30,7	37,62	--
A1	West	A106-27b_D	123158,6	488475,3	29	36,73	31,1	37,79	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-27b_E	123158,6	488475,3	31	36,9	32,4	38,23	--
A1	Noord	A106-28a_A	123160,7	488478,3	2	39,78	37,6	41,84	--
A1	Noord	A106-28a_B	123160,7	488478,3	5	40,28	36,8	41,90	--
A1	Noord	A106-28a_C	123160,7	488478,3	8	40,88	37,2	42,41	--
A1	Noord	A106-28a_D	123160,7	488478,3	11	41,3	37,8	42,89	--
A1	Noord	A106-28a_E	123160,7	488478,3	14	41,74	38,4	43,41	--
A1	Noord	A106-28a_F	123160,7	488478,3	17	42,08	40,6	44,42	--
A1	Noord	A106-28b_A	123160,7	488478,3	20	42,35	41,0	44,73	--
A1	Noord	A106-28b_B	123160,7	488478,3	23	42,43	41,3	44,89	--
A1	Noord	A106-28b_C	123160,7	488478,3	26	42,43	41,6	45,05	--
A1	Noord	A106-28b_D	123160,7	488478,3	29	42,48	42,0	45,24	--
A1	Noord	A106-28b_E	123160,7	488478,3	31	42,53	42,1	45,35	--
A1	Noord	A106-29a_A	123165,7	488479,2	2	39,58	37,2	41,54	--
A1	Noord	A106-29a_B	123165,7	488479,2	5	39,96	36,9	41,69	--
A1	Noord	A106-29a_C	123165,7	488479,2	8	40,58	37,4	42,29	--
A1	Noord	A106-29a_D	123165,7	488479,2	11	41,51	38,0	43,10	--
A1	Noord	A106-29a_E	123165,7	488479,2	14	42,13	38,8	43,78	--
A1	Noord	A106-29a_F	123165,7	488479,2	17	42,63	40,8	44,82	--
A1	Noord	A106-29b_A	123165,7	488479,2	20	42,94	41,2	45,17	--
A1	Noord	A106-29b_B	123165,7	488479,2	23	42,98	41,4	45,27	--
A1	Noord	A106-29b_C	123165,7	488479,2	26	42,96	41,8	45,42	--
A1	Noord	A106-29b_D	123165,7	488479,2	29	42,93	42,1	45,55	--
A1	Noord	A106-29b_E	123165,7	488479,2	31	42,93	42,3	45,62	--
A1	West	A106-2a_D	123180,1	488354,4	11	27,32	29,4	31,46	--
A1	West	A106-2a_E	123180,1	488354,4	14	30,38	29,3	32,87	--
A1	West	A106-2a_F	123180,1	488354,4	17	30,98	29,3	33,22	--
A1	West	A106-2b_A	123180,1	488354,4	20	31,14	29,3	33,32	--
A1	West	A106-2b_B	123180,1	488354,4	23	30,87	29,3	33,18	--
A1	West	A106-2b_C	123180,1	488354,4	26	30,8	29,6	33,24	--
A1	West	A106-2b_D	123180,1	488354,4	29	30,99	30,4	33,72	--
A1	West	A106-2b_E	123180,1	488354,4	31	31,3	32,8	35,15	--
A1	Noord	A106-30a_A	123170,6	488480	2	34,81	36,7	38,87	--
A1	Noord	A106-30a_B	123170,6	488480	5	35,29	36,7	39,07	--
A1	Noord	A106-30a_C	123170,6	488480	8	35,72	37,4	39,67	--
A1	Noord	A106-30a_D	123170,6	488480	11	37,47	37,7	40,57	--
A1	Noord	A106-30a_E	123170,6	488480	14	38,78	38,9	41,85	--
A1	Noord	A106-30a_F	123170,6	488480	17	40,54	40,9	43,73	--
A1	Noord	A106-30b_A	123170,6	488480	20	41,25	41,5	44,41	--
A1	Noord	A106-30b_B	123170,6	488480	23	41,68	41,7	44,72	--
A1	Noord	A106-30b_C	123170,6	488480	26	41,81	42,0	44,90	--
A1	Noord	A106-30b_D	123170,6	488480	29	41,84	42,3	45,10	--
A1	Noord	A106-30b_E	123170,6	488480	31	41,89	42,5	45,21	--
A1	Noord	A106-31a_A	123175,5	488480,9	2	33,41	35,9	37,85	--
A1	Noord	A106-31a_B	123175,5	488480,9	5	33,36	36,0	37,88	--
A1	Noord	A106-31a_C	123175,5	488480,9	8	33,62	36,9	38,57	--
A1	Noord	A106-31a_D	123175,5	488480,9	11	34,71	37,8	39,52	--
A1	Noord	A106-31a_E	123175,5	488480,9	14	35,34	38,8	40,42	--
A1	Noord	A106-31a_F	123175,5	488480,9	17	35,91	40,9	42,10	--
A1	Noord	A106-31b_A	123175,5	488480,9	20	36,24	41,9	42,94	--
A1	Noord	A106-31b_B	123175,5	488480,9	23	36,41	42,2	43,18	--
A1	Noord	A106-31b_C	123175,5	488480,9	26	36,1	42,4	43,28	--
A1	Noord	A106-31b_D	123175,5	488480,9	29	36,17	42,7	43,53	--
A1	Noord	A106-31b_E	123175,5	488480,9	31	36,38	42,8	43,67	--
A1	Oost	A106-32a_D	123178,5	488478,9	11	24,17	37,6	37,75	--
A1	Oost	A106-32a_E	123178,5	488478,9	14	24,29	38,6	38,71	--
A1	Oost	A106-32a_F	123178,5	488478,9	17	24,68	40,7	40,76	--
A1	Oost	A106-32b_A	123178,5	488478,9	20	25,29	41,6	41,73	--
A1	Oost	A106-32b_B	123178,5	488478,9	23	26,17	41,8	41,91	--
A1	Oost	A106-32b_C	123178,5	488478,9	26	27,29	42,2	42,33	--
A1	Oost	A106-32b_D	123178,5	488478,9	29	29,67	42,5	42,72	--
A1	Oost	A106-32b_E	123178,5	488478,9	31	31,73	42,6	42,98	--
A1	Oost	A106-33a_D	123179,4	488474	11	24,16	37,2	37,44	--
A1	Oost	A106-33a_E	123179,4	488474	14	24,33	38,5	38,62	--
A1	Oost	A106-33a_F	123179,4	488474	17	24,62	40,1	40,18	--
A1	Oost	A106-33b_A	123179,4	488474	20	25,23	41,2	41,31	--
A1	Oost	A106-33b_B	123179,4	488474	23	26,16	41,4	41,49	--
A1	Oost	A106-33b_C	123179,4	488474	26	27,25	41,7	41,89	--
A1	Oost	A106-33b_D	123179,4	488474	29	29,21	42,0	42,20	--
A1	Oost	A106-33b_E	123179,4	488474	31	31,76	42,1	42,48	--
A1	Oost	A106-34a_D	123180,2	488469,2	11	24,08	35,4	35,66	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-34a_E	123180,2	488469,2	14	24,39	38,4	38,60	--
A1	Oost	A106-34a_F	123180,2	488469,2	17	24,91	40,3	40,39	--
A1	Oost	A106-34b_A	123180,2	488469,2	20	25,71	41,0	41,13	--
A1	Oost	A106-34b_B	123180,2	488469,2	23	26,5	41,2	41,34	--
A1	Oost	A106-34b_C	123180,2	488469,2	26	27,93	41,7	41,85	--
A1	Oost	A106-34b_D	123180,2	488469,2	29	29,92	41,8	42,11	--
A1	Oost	A106-34b_E	123180,2	488469,2	31	32,11	42,1	42,48	--
A1	Oost	A106-35a_D	123181,1	488464,3	11	23,83	34,7	35,02	--
A1	Oost	A106-35a_E	123181,1	488464,3	14	24,14	38,0	38,17	--
A1	Oost	A106-35a_F	123181,1	488464,3	17	24,6	40,1	40,26	--
A1	Oost	A106-35b_A	123181,1	488464,3	20	25,33	40,7	40,80	--
A1	Oost	A106-35b_B	123181,1	488464,3	23	25,94	40,9	41,05	--
A1	Oost	A106-35b_C	123181,1	488464,3	26	26,87	41,2	41,40	--
A1	Oost	A106-35b_D	123181,1	488464,3	29	28,59	41,5	41,68	--
A1	Oost	A106-35b_E	123181,1	488464,3	31	30,62	41,7	42,03	--
A1	Oost	A106-36a_D	123182	488459,5	11	23,82	34,4	34,76	--
A1	Oost	A106-36a_E	123182	488459,5	14	24,18	38,0	38,17	--
A1	Oost	A106-36a_F	123182	488459,5	17	24,77	40,1	40,23	--
A1	Oost	A106-36b_A	123182	488459,5	20	25,53	40,4	40,58	--
A1	Oost	A106-36b_B	123182	488459,5	23	26,64	40,7	40,90	--
A1	Oost	A106-36b_C	123182	488459,5	26	28,39	41,2	41,37	--
A1	Oost	A106-36b_D	123182	488459,5	29	29,88	41,4	41,68	--
A1	Oost	A106-36b_E	123182	488459,5	31	31,5	41,6	42,02	--
A1	Oost	A106-37a_D	123182,8	488454,7	11	23,55	34,3	34,61	--
A1	Oost	A106-37a_E	123182,8	488454,7	14	24	38,1	38,24	--
A1	Oost	A106-37a_F	123182,8	488454,7	17	24,53	40,2	40,28	--
A1	Oost	A106-37b_A	123182,8	488454,7	20	25,31	40,6	40,76	--
A1	Oost	A106-37b_B	123182,8	488454,7	23	26,49	40,9	41,08	--
A1	Oost	A106-37b_C	123182,8	488454,7	26	28,07	41,4	41,57	--
A1	Oost	A106-37b_D	123182,8	488454,7	29	29,56	41,6	41,86	--
A1	Oost	A106-37b_E	123182,8	488454,7	31	31,35	41,9	42,23	--
A1	Oost	A106-38a_D	123183,7	488449,8	11	23,32	34,2	34,49	--
A1	Oost	A106-38a_E	123183,7	488449,8	14	23,75	38,0	38,11	--
A1	Oost	A106-38a_F	123183,7	488449,8	17	24,2	40,4	40,45	--
A1	Oost	A106-38b_A	123183,7	488449,8	20	24,94	40,9	41,01	--
A1	Oost	A106-38b_B	123183,7	488449,8	23	25,87	41,4	41,47	--
A1	Oost	A106-38b_C	123183,7	488449,8	26	26,84	41,8	41,90	--
A1	Oost	A106-38b_D	123183,7	488449,8	29	28,26	42,0	42,20	--
A1	Oost	A106-38b_E	123183,7	488449,8	31	30,19	42,2	42,48	--
A1	Oost	A106-39a_D	123184,5	488445	11	23,14	34,0	34,31	--
A1	Oost	A106-39a_E	123184,5	488445	14	23,55	37,9	38,05	--
A1	Oost	A106-39a_F	123184,5	488445	17	24,02	40,6	40,68	--
A1	Oost	A106-39b_A	123184,5	488445	20	24,81	41,2	41,27	--
A1	Oost	A106-39b_B	123184,5	488445	23	25,65	41,5	41,56	--
A1	Oost	A106-39b_C	123184,5	488445	26	26,52	41,8	41,97	--
A1	Oost	A106-39b_D	123184,5	488445	29	27,9	42,1	42,21	--
A1	Oost	A106-39b_E	123184,5	488445	31	29,39	42,2	42,43	--
A1	West	A106-3a_D	123179,3	488359,3	11	29,61	29,3	32,45	--
A1	West	A106-3a_E	123179,3	488359,3	14	30,58	29,2	32,95	--
A1	West	A106-3a_F	123179,3	488359,3	17	31,06	29,2	33,22	--
A1	West	A106-3b_A	123179,3	488359,3	20	31,48	29,1	33,47	--
A1	West	A106-3b_B	123179,3	488359,3	23	31,66	29,2	33,60	--
A1	West	A106-3b_C	123179,3	488359,3	26	31,77	29,4	33,74	--
A1	West	A106-3b_D	123179,3	488359,3	29	32,11	30,1	34,23	--
A1	West	A106-3b_E	123179,3	488359,3	31	32,45	32,5	35,49	--
A1	Oost	A106-40a_D	123185,4	488440,2	11	22,71	33,9	34,22	--
A1	Oost	A106-40a_E	123185,4	488440,2	14	23,1	38,0	38,09	--
A1	Oost	A106-40a_F	123185,4	488440,2	17	23,58	41,1	41,16	--
A1	Oost	A106-40b_A	123185,4	488440,2	20	24,3	41,8	41,83	--
A1	Oost	A106-40b_B	123185,4	488440,2	23	25,37	42,1	42,19	--
A1	Oost	A106-40b_C	123185,4	488440,2	26	26,46	42,4	42,50	--
A1	Oost	A106-40b_D	123185,4	488440,2	29	27,82	42,5	42,68	--
A1	Oost	A106-40b_E	123185,4	488440,2	31	28,83	42,7	42,86	--
A1	Oost	A106-41a_D	123186,3	488435,3	11	22,72	34,1	34,38	--
A1	Oost	A106-41a_E	123186,3	488435,3	14	23,13	38,5	38,60	--
A1	Oost	A106-41a_F	123186,3	488435,3	17	23,7	42,1	42,19	--
A1	Oost	A106-41b_A	123186,3	488435,3	20	24,53	42,4	42,49	--
A1	Oost	A106-41b_B	123186,3	488435,3	23	25,61	42,7	42,77	--
A1	Oost	A106-41b_C	123186,3	488435,3	26	26,85	43,0	43,08	--
A1	Oost	A106-41b_D	123186,3	488435,3	29	27,97	43,2	43,29	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-41b_E	123186,3	488435,3	31	28,81	43,3	43,42	--
A1	Oost	A106-42a_D	123187,1	488430,5	11	22,45	34,1	34,38	--
A1	Oost	A106-42a_E	123187,1	488430,5	14	22,84	39,1	39,24	--
A1	Oost	A106-42a_F	123187,1	488430,5	17	23,32	41,9	41,91	--
A1	Oost	A106-42b_A	123187,1	488430,5	20	23,97	41,9	41,99	--
A1	Oost	A106-42b_B	123187,1	488430,5	23	24,85	42,2	42,28	--
A1	Oost	A106-42b_C	123187,1	488430,5	26	25,63	42,5	42,62	--
A1	Oost	A106-42b_D	123187,1	488430,5	29	26,8	42,8	42,89	--
A1	Oost	A106-42b_E	123187,1	488430,5	31	27,53	43,4	43,47	--
A1	Oost	A106-43a_D	123188	488425,7	11	22,28	34,1	34,38	--
A1	Oost	A106-43a_E	123188	488425,7	14	22,66	39,4	39,52	--
A1	Oost	A106-43a_F	123188	488425,7	17	23,11	41,7	41,73	--
A1	Oost	A106-43b_A	123188	488425,7	20	23,75	41,8	41,86	--
A1	Oost	A106-43b_B	123188	488425,7	23	24,56	41,9	42,00	--
A1	Oost	A106-43b_C	123188	488425,7	26	25,31	42,2	42,24	--
A1	Oost	A106-43b_D	123188	488425,7	29	26,62	42,5	42,57	--
A1	Oost	A106-43b_E	123188	488425,7	31	27,45	43,1	43,26	--
A1	Oost	A106-44a_D	123188,8	488420,8	11	22,16	34,0	34,31	--
A1	Oost	A106-44a_E	123188,8	488420,8	14	22,52	39,5	39,57	--
A1	Oost	A106-44a_F	123188,8	488420,8	17	23,01	41,9	41,99	--
A1	Oost	A106-44b_A	123188,8	488420,8	20	23,66	42,0	42,02	--
A1	Oost	A106-44b_B	123188,8	488420,8	23	24,34	42,0	42,07	--
A1	Oost	A106-44b_C	123188,8	488420,8	26	25,08	42,1	42,19	--
A1	Oost	A106-44b_D	123188,8	488420,8	29	26,4	42,4	42,49	--
A1	Oost	A106-44b_E	123188,8	488420,8	31	27,32	43,1	43,20	--
A1	Oost	A106-45a_D	123189,7	488416	11	21,98	34,2	34,44	--
A1	Oost	A106-45a_E	123189,7	488416	14	22,34	39,3	39,39	--
A1	Oost	A106-45a_F	123189,7	488416	17	22,83	40,1	40,14	--
A1	Oost	A106-45b_A	123189,7	488416	20	23,42	40,1	40,18	--
A1	Oost	A106-45b_B	123189,7	488416	23	24,03	40,1	40,24	--
A1	Oost	A106-45b_C	123189,7	488416	26	24,67	40,3	40,44	--
A1	Oost	A106-45b_D	123189,7	488416	29	25,67	40,6	40,70	--
A1	Oost	A106-45b_E	123189,7	488416	31	26,64	41,0	41,18	--
A1	Oost	A106-46a_D	123190,6	488411,2	11	21,69	34,5	34,69	--
A1	Oost	A106-46a_E	123190,6	488411,2	14	21,98	38,4	38,50	--
A1	Oost	A106-46a_F	123190,6	488411,2	17	22,43	38,7	38,75	--
A1	Oost	A106-46b_A	123190,6	488411,2	20	22,92	38,7	38,80	--
A1	Oost	A106-46b_B	123190,6	488411,2	23	23,51	38,7	38,87	--
A1	Oost	A106-46b_C	123190,6	488411,2	26	24,15	38,9	39,02	--
A1	Oost	A106-46b_D	123190,6	488411,2	29	25,03	39,1	39,29	--
A1	Oost	A106-46b_E	123190,6	488411,2	31	25,97	39,4	39,61	--
A1	Oost	A106-47a_D	123191,4	488406,3	11	21,88	34,7	34,93	--
A1	Oost	A106-47a_E	123191,4	488406,3	14	22,22	37,9	37,97	--
A1	Oost	A106-47a_F	123191,4	488406,3	17	22,66	37,8	37,94	--
A1	Oost	A106-47b_A	123191,4	488406,3	20	23,18	37,9	38,02	--
A1	Oost	A106-47b_B	123191,4	488406,3	23	23,81	38,0	38,17	--
A1	Oost	A106-47b_C	123191,4	488406,3	26	24,4	38,2	38,34	--
A1	Oost	A106-47b_D	123191,4	488406,3	29	25,18	38,5	38,65	--
A1	Oost	A106-47b_E	123191,4	488406,3	31	25,96	38,7	38,90	--
A1	Oost	A106-48a_D	123192,3	488401,5	11	21,46	34,9	35,13	--
A1	Oost	A106-48a_E	123192,3	488401,5	14	21,66	37,9	37,95	--
A1	Oost	A106-48a_F	123192,3	488401,5	17	22,07	37,7	37,79	--
A1	Oost	A106-48b_A	123192,3	488401,5	20	22,56	37,8	37,88	--
A1	Oost	A106-48b_B	123192,3	488401,5	23	23,15	37,9	37,99	--
A1	Oost	A106-48b_C	123192,3	488401,5	26	23,85	38,1	38,21	--
A1	Oost	A106-48b_D	123192,3	488401,5	29	24,78	38,2	38,35	--
A1	Oost	A106-48b_E	123192,3	488401,5	31	25,6	38,4	38,61	--
A1	Oost	A106-49a_D	123193,1	488396,7	11	21,34	35,7	35,84	--
A1	Oost	A106-49a_E	123193,1	488396,7	14	21,53	37,5	37,64	--
A1	Oost	A106-49a_F	123193,1	488396,7	17	21,88	37,8	37,92	--
A1	Oost	A106-49b_A	123193,1	488396,7	20	22,32	37,9	38,05	--
A1	Oost	A106-49b_B	123193,1	488396,7	23	22,83	38,3	38,44	--
A1	Oost	A106-49b_C	123193,1	488396,7	26	23,45	38,4	38,50	--
A1	Oost	A106-49b_D	123193,1	488396,7	29	24,31	38,6	38,74	--
A1	Oost	A106-49b_E	123193,1	488396,7	31	25,1	38,9	39,04	--
A1	West	A106-4a_D	123178,4	488364,1	11	28,85	29,2	32,05	--
A1	West	A106-4a_E	123178,4	488364,1	14	30,08	29,1	32,65	--
A1	West	A106-4a_F	123178,4	488364,1	17	30,78	29,1	33,03	--
A1	West	A106-4b_A	123178,4	488364,1	20	31,43	29,1	33,42	--
A1	West	A106-4b_B	123178,4	488364,1	23	31,85	29,1	33,70	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-4b_C	123178,4	488364,1	26	32,21	29,2	33,98	--
A1	West	A106-4b_D	123178,4	488364,1	29	32,51	29,8	34,37	--
A1	West	A106-4b_E	123178,4	488364,1	31	32,88	31,9	35,41	--
A1	Oost	A106-50a_D	123194	488391,8	11	21,44	36,2	36,29	--
A1	Oost	A106-50a_E	123194	488391,8	14	21,67	37,1	37,18	--
A1	Oost	A106-50a_F	123194	488391,8	17	22,14	37,7	37,77	--
A1	Oost	A106-50b_A	123194	488391,8	20	22,63	37,8	37,88	--
A1	Oost	A106-50b_B	123194	488391,8	23	23,17	38,2	38,30	--
A1	Oost	A106-50b_C	123194	488391,8	26	23,86	38,3	38,41	--
A1	Oost	A106-50b_D	123194	488391,8	29	25,01	38,6	38,74	--
A1	Oost	A106-50b_E	123194	488391,8	31	25,83	39,1	39,27	--
A1	Oost	A106-51a_D	123194,9	488387	11	21,11	35,9	36,04	--
A1	Oost	A106-51a_E	123194,9	488387	14	21,22	37,7	37,81	--
A1	Oost	A106-51a_F	123194,9	488387	17	21,56	38,3	38,34	--
A1	Oost	A106-51b_A	123194,9	488387	20	22,02	38,4	38,51	--
A1	Oost	A106-51b_B	123194,9	488387	23	22,57	38,8	38,90	--
A1	Oost	A106-51b_C	123194,9	488387	26	23,23	39,2	39,30	--
A1	Oost	A106-51b_D	123194,9	488387	29	24,19	39,8	39,90	--
A1	Oost	A106-51b_E	123194,9	488387	31	24,99	41,1	41,21	--
A1	Oost	A106-52a_D	123195,7	488382,1	11	20,93	35,9	36,01	--
A1	Oost	A106-52a_E	123195,7	488382,1	14	20,98	38,1	38,22	--
A1	Oost	A106-52a_F	123195,7	488382,1	17	21,34	38,6	38,70	--
A1	Oost	A106-52b_A	123195,7	488382,1	20	21,82	39,0	39,12	--
A1	Oost	A106-52b_B	123195,7	488382,1	23	22,39	39,9	39,96	--
A1	Oost	A106-52b_C	123195,7	488382,1	26	23,09	41,5	41,52	--
A1	Oost	A106-52b_D	123195,7	488382,1	29	24,26	42,1	42,20	--
A1	Oost	A106-52b_E	123195,7	488382,1	31	25,13	43,3	43,40	--
A1	Oost	A106-53a_D	123196,6	488377,3	11	20,76	36,1	36,20	--
A1	Oost	A106-53a_E	123196,6	488377,3	14	20,84	38,7	38,78	--
A1	Oost	A106-53a_F	123196,6	488377,3	17	21,18	39,1	39,21	--
A1	Oost	A106-53b_A	123196,6	488377,3	20	21,62	39,6	39,63	--
A1	Oost	A106-53b_B	123196,6	488377,3	23	22,1	40,3	40,36	--
A1	Oost	A106-53b_C	123196,6	488377,3	26	22,68	41,5	41,54	--
A1	Oost	A106-53b_D	123196,6	488377,3	29	23,64	42,3	42,40	--
A1	Oost	A106-53b_E	123196,6	488377,3	31	24,48	43,6	43,65	--
A1	Oost	A106-54a_D	123197,4	488372,5	11	20,63	36,8	36,85	--
A1	Oost	A106-54a_E	123197,4	488372,5	14	20,62	39,9	39,90	--
A1	Oost	A106-54a_F	123197,4	488372,5	17	20,95	40,1	40,17	--
A1	Oost	A106-54b_A	123197,4	488372,5	20	21,37	40,5	40,50	--
A1	Oost	A106-54b_B	123197,4	488372,5	23	21,85	41,0	41,00	--
A1	Oost	A106-54b_C	123197,4	488372,5	26	22,41	41,7	41,73	--
A1	Oost	A106-54b_D	123197,4	488372,5	29	23,18	42,6	42,63	--
A1	Oost	A106-54b_E	123197,4	488372,5	31	23,99	43,8	43,83	--
A1	Oost	A106-55a_D	123198,3	488367,6	11	20,48	37,6	37,71	--
A1	Oost	A106-55a_E	123198,3	488367,6	14	20,49	41,1	41,13	--
A1	Oost	A106-55a_F	123198,3	488367,6	17	20,82	41,4	41,44	--
A1	Oost	A106-55b_A	123198,3	488367,6	20	21,29	41,6	41,62	--
A1	Oost	A106-55b_B	123198,3	488367,6	23	21,82	42,0	42,03	--
A1	Oost	A106-55b_C	123198,3	488367,6	26	22,47	42,4	42,46	--
A1	Oost	A106-55b_D	123198,3	488367,6	29	23,51	43,2	43,25	--
A1	Oost	A106-55b_E	123198,3	488367,6	31	24,46	44,3	44,34	--
A1	Oost	A106-56a_D	123199,2	488362,8	11	20,68	37,8	37,91	--
A1	Oost	A106-56a_E	123199,2	488362,8	14	20,44	42,2	42,23	--
A1	Oost	A106-56a_F	123199,2	488362,8	17	20,71	42,6	42,61	--
A1	Oost	A106-56b_A	123199,2	488362,8	20	21,14	42,8	42,86	--
A1	Oost	A106-56b_B	123199,2	488362,8	23	21,68	43,3	43,34	--
A1	Oost	A106-56b_C	123199,2	488362,8	26	22,23	43,9	43,88	--
A1	Oost	A106-56b_D	123199,2	488362,8	29	22,98	44,5	44,49	--
A1	Oost	A106-56b_E	123199,2	488362,8	31	23,95	45,3	45,30	--
A1	Oost	A106-57a_D	123200	488358	11	19,98	38,6	38,62	--
A1	Oost	A106-57a_E	123200	488358	14	20,02	43,8	43,80	--
A1	Oost	A106-57a_F	123200	488358	17	20,24	44,1	44,12	--
A1	Oost	A106-57b_A	123200	488358	20	20,65	44,4	44,46	--
A1	Oost	A106-57b_B	123200	488358	23	21,16	45,2	45,17	--
A1	Oost	A106-57b_C	123200	488358	26	21,81	45,5	45,52	--
A1	Oost	A106-57b_D	123200	488358	29	22,72	45,9	45,89	--
A1	Oost	A106-57b_E	123200	488358	31	23,89	46,3	46,35	--
A1	Oost	A106-58a_D	123200,9	488353,1	11	20,52	38,5	38,58	--
A1	Oost	A106-58a_E	123200,9	488353,1	14	20,7	43,9	43,87	--
A1	Oost	A106-58a_F	123200,9	488353,1	17	21,06	44,2	44,18	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	Oost	A106-58b_A	123200,9	488353,1	20	21,7	44,5	44,54	--
A1	Oost	A106-58b_B	123200,9	488353,1	23	22,61	45,2	45,26	--
A1	Oost	A106-58b_C	123200,9	488353,1	26	23,56	45,5	45,52	--
A1	Oost	A106-58b_D	123200,9	488353,1	29	24,41	45,9	45,89	--
A1	Oost	A106-58b_E	123200,9	488353,1	31	25,35	46,3	46,32	--
A1	Zuid	A106-59a_D	123198,8	488350,2	11	-200	37,1	37,09	--
A1	Zuid	A106-59a_E	123198,8	488350,2	14	-200	39,6	39,59	--
A1	Zuid	A106-59a_F	123198,8	488350,2	17	-200	39,7	39,67	--
A1	Zuid	A106-59b_A	123198,8	488350,2	20	-200	39,8	39,80	--
A1	Zuid	A106-59b_B	123198,8	488350,2	23	-200	39,9	39,92	--
A1	Zuid	A106-59b_C	123198,8	488350,2	26	-200	40,1	40,11	--
A1	Zuid	A106-59b_D	123198,8	488350,2	29	-200	40,6	40,61	--
A1	Zuid	A106-59b_E	123198,8	488350,2	31	-200	41,6	41,58	--
A1	West	A106-5a_D	123177,6	488368,9	11	29,46	29,2	32,34	--
A1	West	A106-5a_E	123177,6	488368,9	14	30,67	29,1	32,98	--
A1	West	A106-5a_F	123177,6	488368,9	17	31,15	29,1	33,24	--
A1	West	A106-5b_A	123177,6	488368,9	20	31,52	29,0	33,46	--
A1	West	A106-5b_B	123177,6	488368,9	23	31,67	29,1	33,57	--
A1	West	A106-5b_C	123177,6	488368,9	26	32	29,2	33,82	--
A1	West	A106-5b_D	123177,6	488368,9	29	32,69	29,7	34,44	--
A1	West	A106-5b_E	123177,6	488368,9	31	33,14	31,8	35,55	--
A1	Zuid	A106-60a_D	123193,8	488349,3	11	-200	36,9	36,87	--
A1	Zuid	A106-60a_E	123193,8	488349,3	14	-200	38,7	38,68	--
A1	Zuid	A106-60a_F	123193,8	488349,3	17	-200	39,0	38,95	--
A1	Zuid	A106-60b_A	123193,8	488349,3	20	-200	39,1	39,05	--
A1	Zuid	A106-60b_B	123193,8	488349,3	23	-200	39,1	39,11	--
A1	Zuid	A106-60b_C	123193,8	488349,3	26	-200	39,3	39,27	--
A1	Zuid	A106-60b_D	123193,8	488349,3	29	-200	39,8	39,82	--
A1	Zuid	A106-60b_E	123193,8	488349,3	31	-200	40,7	40,73	--
A1	Zuid	A106-61a_D	123188,9	488348,4	11	-200	37,0	36,96	--
A1	Zuid	A106-61a_E	123188,9	488348,4	14	-200	38,2	38,15	--
A1	Zuid	A106-61a_F	123188,9	488348,4	17	-200	38,3	38,32	--
A1	Zuid	A106-61b_A	123188,9	488348,4	20	-200	38,4	38,43	--
A1	Zuid	A106-61b_B	123188,9	488348,4	23	-200	38,5	38,45	--
A1	Zuid	A106-61b_C	123188,9	488348,4	26	-200	38,6	38,61	--
A1	Zuid	A106-61b_D	123188,9	488348,4	29	-200	39,1	39,13	--
A1	Zuid	A106-61b_E	123188,9	488348,4	31	-200	40,1	40,10	--
A1	Zuid	A106-62a_D	123184	488347,5	11	-200	36,9	36,89	--
A1	Zuid	A106-62a_E	123184	488347,5	14	-200	37,7	37,74	--
A1	Zuid	A106-62a_F	123184	488347,5	17	-200	37,9	37,92	--
A1	Zuid	A106-62b_A	123184	488347,5	20	-200	38,0	38,01	--
A1	Zuid	A106-62b_B	123184	488347,5	23	-200	38,0	38,03	--
A1	Zuid	A106-62b_C	123184	488347,5	26	-200	38,2	38,19	--
A1	Zuid	A106-62b_D	123184	488347,5	29	-200	38,7	38,69	--
A1	Zuid	A106-62b_E	123184	488347,5	31	-200	39,7	39,72	--
A1	West	A106-6a_D	123176,7	488373,8	11	29,71	29,2	32,46	--
A1	West	A106-6a_E	123176,7	488373,8	14	31,13	29,1	33,24	--
A1	West	A106-6a_F	123176,7	488373,8	17	31,62	29,0	33,53	--
A1	West	A106-6b_A	123176,7	488373,8	20	32,08	29,0	33,81	--
A1	West	A106-6b_B	123176,7	488373,8	23	32,27	29,0	33,94	--
A1	West	A106-6b_C	123176,7	488373,8	26	32,43	29,1	34,09	--
A1	West	A106-6b_D	123176,7	488373,8	29	32,81	29,6	34,50	--
A1	West	A106-6b_E	123176,7	488373,8	31	33,18	31,7	35,50	--
A1	West	A106-7a_D	123175,8	488378,6	11	28,78	29,1	31,96	--
A1	West	A106-7a_E	123175,8	488378,6	14	30,35	29,0	32,75	--
A1	West	A106-7a_F	123175,8	488378,6	17	30,88	29,0	33,04	--
A1	West	A106-7b_A	123175,8	488378,6	20	31,58	28,9	33,46	--
A1	West	A106-7b_B	123175,8	488378,6	23	32,02	28,9	33,75	--
A1	West	A106-7b_C	123175,8	488378,6	26	32,43	29,0	34,07	--
A1	West	A106-7b_D	123175,8	488378,6	29	32,68	29,5	34,37	--
A1	West	A106-7b_E	123175,8	488378,6	31	33,12	31,5	35,38	--
A1	West	A106-8a_D	123175	488383,4	11	29,48	29,1	32,31	--
A1	West	A106-8a_E	123175	488383,4	14	31,16	29,0	33,23	--
A1	West	A106-8a_F	123175	488383,4	17	31,77	29,0	33,60	--
A1	West	A106-8b_A	123175	488383,4	20	32,5	28,9	34,07	--
A1	West	A106-8b_B	123175	488383,4	23	32,66	28,9	34,19	--
A1	West	A106-8b_C	123175	488383,4	26	32,54	29,0	34,12	--
A1	West	A106-8b_D	123175	488383,4	29	32,81	29,4	34,45	--
A1	West	A106-8b_E	123175	488383,4	31	33,25	31,3	35,41	--
A1	West	A106-9a_D	123174,1	488388,3	11	29,65	29,1	32,40	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A1	West	A106-9a_E	123174,1	488388,3	14	30,81	29,0	33,02	--
A1	West	A106-9a_F	123174,1	488388,3	17	31,43	29,0	33,38	--
A1	West	A106-9b_A	123174,1	488388,3	20	32,26	28,9	33,90	--
A1	West	A106-9b_B	123174,1	488388,3	23	32,69	28,9	34,21	--
A1	West	A106-9b_C	123174,1	488388,3	26	32,92	29,0	34,39	--
A1	West	A106-9b_D	123174,1	488388,3	29	33,36	29,4	34,82	--
A1	West	A106-9b_E	123174,1	488388,3	31	33,73	31,2	35,65	--
A2	West	A201-10a_A	123241,8	488531,4	2	45,57	35,1	45,94	--
A2	West	A201-10a_B	123241,8	488531,4	5	46,19	35,1	46,52	--
A2	West	A201-10a_C	123241,8	488531,4	8	46,15	35,2	46,48	--
A2	West	A201-10a_D	123241,8	488531,4	11	45,99	35,7	46,38	--
A2	West	A201-11a_A	123241	488535,7	2	47,02	36,0	47,35	--
A2	West	A201-11a_B	123241	488535,7	5	47,47	36,4	47,80	--
A2	West	A201-11a_C	123241	488535,7	8	47,41	36,8	47,77	--
A2	West	A201-11a_D	123241	488535,7	11	47,21	37,2	47,62	--
A2	West	A201-12a_A	123240,2	488540	2	48,51	38,1	48,88	--
A2	West	A201-12a_B	123240,2	488540	5	48,84	38,1	49,19	--
A2	West	A201-12a_C	123240,2	488540	8	48,74	38,8	49,16	--
A2	West	A201-12a_D	123240,2	488540	11	48,46	40,9	49,16	--
A2	West	A201-13a_A	123239,4	488544,3	2	50,12	40,7	50,59	--
A2	West	A201-13a_B	123239,4	488544,3	5	50,22	40,9	50,70	--
A2	West	A201-13a_C	123239,4	488544,3	8	49,96	41,0	50,47	--
A2	West	A201-13a_D	123239,4	488544,3	11	49,54	41,5	50,17	--
A2	Noord	A201-14a_A	123241,2	488547	2	53,91	44,6	54,39	54
A2	Noord	A201-14a_B	123241,2	488547	5	53,97	44,7	54,46	54
A2	Noord	A201-14a_C	123241,2	488547	8	53,57	45,0	54,13	54
A2	Noord	A201-14a_D	123241,2	488547	11	53,06	45,2	53,71	--
A2	Noord	A201-15a_A	123245,4	488547,8	2	53,94	44,6	54,42	54
A2	Noord	A201-15a_B	123245,4	488547,8	5	54	44,7	54,48	54
A2	Noord	A201-15a_C	123245,4	488547,8	8	53,6	44,9	54,15	54
A2	Noord	A201-15a_D	123245,4	488547,8	11	53,09	45,1	53,73	--
A2	Noord	A201-16a_A	123249,7	488548,6	2	53,89	44,6	54,38	54
A2	Noord	A201-16a_B	123249,7	488548,6	5	53,97	44,7	54,46	54
A2	Noord	A201-16a_C	123249,7	488548,6	8	53,58	44,9	54,13	54
A2	Noord	A201-16a_D	123249,7	488548,6	11	53,08	45,1	53,73	--
A2	Noord	A201-17a_A	123253,9	488549,4	2	53,81	44,6	54,30	54
A2	Noord	A201-17a_B	123253,9	488549,4	5	53,9	44,7	54,39	54
A2	Noord	A201-17a_C	123253,9	488549,4	8	53,53	44,9	54,09	54
A2	Noord	A201-17a_D	123253,9	488549,4	11	53,06	45,2	53,71	--
A2	Noord	A201-18a_A	123258,2	488550,2	2	53,87	44,7	54,36	54
A2	Noord	A201-18a_B	123258,2	488550,2	5	53,94	44,7	54,43	54
A2	Noord	A201-18a_C	123258,2	488550,2	8	53,58	44,9	54,14	54
A2	Noord	A201-18a_D	123258,2	488550,2	11	53,1	45,2	53,75	--
A2	Oost	A201-19a_B	123264,1	488531,1	5	24,75	34,1	34,61	--
A2	Oost	A201-19a_C	123264,1	488531,1	8	24,74	34,1	34,57	--
A2	Oost	A201-19a_D	123264,1	488531,1	11	25,01	34,5	34,94	--
A2	Zuid	A201-1a_B	123264,7	488515,6	5	20,65	36,1	36,17	--
A2	Zuid	A201-1a_C	123264,7	488515,6	8	20,98	36,3	36,45	--
A2	Zuid	A201-1a_D	123264,7	488515,6	11	21,47	36,8	36,91	--
A2	Oost	A201-20a_B	123264,9	488526,8	5	24,6	34,0	34,48	--
A2	Oost	A201-20a_C	123264,9	488526,8	8	24,7	34,0	34,50	--
A2	Oost	A201-20a_D	123264,9	488526,8	11	25,14	34,6	35,02	--
A2	Oost	A201-21a_B	123265,7	488522,5	5	24,65	33,8	34,31	--
A2	Oost	A201-21a_C	123265,7	488522,5	8	24,79	33,9	34,38	--
A2	Oost	A201-21a_D	123265,7	488522,5	11	25,32	34,4	34,89	--
A2	Oost	A201-22a_B	123266,5	488518,2	5	24,61	33,9	34,39	--
A2	Oost	A201-22a_C	123266,5	488518,2	8	24,8	34,1	34,56	--
A2	Oost	A201-22a_D	123266,5	488518,2	11	25,4	34,6	35,08	--
A2	Zuid	A201-2a_B	123260,4	488514,8	5	20,98	36,0	36,16	--
A2	Zuid	A201-2a_C	123260,4	488514,8	8	21,35	36,3	36,42	--
A2	Zuid	A201-2a_D	123260,4	488514,8	11	21,81	36,6	36,78	--
A2	Zuid	A201-3a_B	123256,1	488514	5	20,52	35,9	36,06	--
A2	Zuid	A201-3a_C	123256,1	488514	8	20,93	36,1	36,22	--
A2	Zuid	A201-3a_D	123256,1	488514	11	21,5	36,5	36,61	--
A2	Zuid	A201-4a_B	123251,9	488513,2	5	19,41	35,9	36,03	--
A2	Zuid	A201-4a_C	123251,9	488513,2	8	19,5	35,9	35,95	--
A2	Zuid	A201-4a_D	123251,9	488513,2	11	19,55	36,7	36,73	--
A2	Zuid	A201-5a_A	123247,6	488512,4	2	18,88	36,0	36,08	--
A2	Zuid	A201-5a_B	123247,6	488512,4	5	18,95	36,0	36,12	--
A2	Zuid	A201-5a_C	123247,6	488512,4	8	19,01	36,2	36,32	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A201-5a_D	123247,6	488512,4	11	19,13	37,4	37,49	--
A2	West	A201-6a_A	123245	488514,2	2	40,47	35,1	41,57	--
A2	West	A201-6a_B	123245	488514,2	5	42,11	35,2	42,92	--
A2	West	A201-6a_C	123245	488514,2	8	42,17	35,4	42,99	--
A2	West	A201-6a_D	123245	488514,2	11	42,1	36,4	43,13	--
A2	West	A201-7a_A	123244,2	488518,5	2	41,56	34,6	42,36	--
A2	West	A201-7a_B	123244,2	488518,5	5	43,01	34,7	43,61	--
A2	West	A201-7a_C	123244,2	488518,5	8	43,04	34,7	43,64	--
A2	West	A201-7a_D	123244,2	488518,5	11	42,95	35,4	43,66	--
A2	West	A201-8a_A	123243,4	488522,8	2	42,7	34,6	43,32	--
A2	West	A201-8a_B	123243,4	488522,8	5	43,92	34,6	44,40	--
A2	West	A201-8a_C	123243,4	488522,8	8	43,94	34,6	44,41	--
A2	West	A201-8a_D	123243,4	488522,8	11	43,84	35,2	44,39	--
A2	West	A201-9a_A	123242,6	488527,1	2	44,13	34,6	44,59	--
A2	West	A201-9a_B	123242,6	488527,1	5	45,08	34,6	45,45	--
A2	West	A201-9a_C	123242,6	488527,1	8	45,07	34,7	45,45	--
A2	West	A201-9a_D	123242,6	488527,1	11	44,94	35,1	45,37	--
A2	West	A202-10a_B	123286,6	488510,7	5	25,15	36,5	36,80	--
A2	West	A202-10a_C	123286,6	488510,7	8	25,35	36,5	36,81	--
A2	West	A202-10a_D	123286,6	488510,7	11	25,57	36,7	36,99	--
A2	West	A202-10a_E	123286,6	488510,7	14	25,92	37,6	37,84	--
A2	West	A202-10a_F	123286,6	488510,7	17	26,68	38,5	38,80	--
A2	West	A202-10b_A	123286,6	488510,7	20	27,97	38,9	39,27	--
A2	West	A202-11a_B	123285,7	488515,4	5	25,49	37,3	37,59	--
A2	West	A202-11a_C	123285,7	488515,4	8	25,7	37,6	37,86	--
A2	West	A202-11a_D	123285,7	488515,4	11	25,9	38,0	38,25	--
A2	West	A202-11a_E	123285,7	488515,4	14	26,24	38,9	39,08	--
A2	West	A202-11a_F	123285,7	488515,4	17	27,08	43,1	43,22	--
A2	West	A202-11b_A	123285,7	488515,4	20	28,53	43,5	43,62	--
A2	West	A202-12a_B	123284,8	488520,1	5	25,68	36,8	37,08	--
A2	West	A202-12a_C	123284,8	488520,1	8	25,84	37,0	37,31	--
A2	West	A202-12a_D	123284,8	488520,1	11	26,02	37,5	37,77	--
A2	West	A202-12a_E	123284,8	488520,1	14	26,39	38,7	38,98	--
A2	West	A202-12a_F	123284,8	488520,1	17	27,34	42,4	42,53	--
A2	West	A202-12b_A	123284,8	488520,1	20	29,07	44,4	44,48	--
A2	West	A202-13a_B	123283,9	488524,8	5	25,92	35,6	36,02	--
A2	West	A202-13a_C	123283,9	488524,8	8	26,03	35,4	35,83	--
A2	West	A202-13a_D	123283,9	488524,8	11	26,2	34,9	35,47	--
A2	West	A202-13a_E	123283,9	488524,8	14	26,56	35,8	36,30	--
A2	West	A202-13a_F	123283,9	488524,8	17	27,57	38,4	38,74	--
A2	West	A202-13b_A	123283,9	488524,8	20	29,77	45,0	45,11	--
A2	West	A202-14a_B	123283,1	488529,5	5	26,02	35,5	35,95	--
A2	West	A202-14a_C	123283,1	488529,5	8	26,1	34,3	34,94	--
A2	West	A202-14a_D	123283,1	488529,5	11	26,21	34,8	35,37	--
A2	West	A202-14a_E	123283,1	488529,5	14	26,48	35,5	36,05	--
A2	West	A202-14a_F	123283,1	488529,5	17	27,44	37,7	38,10	--
A2	West	A202-14b_A	123283,1	488529,5	20	30,11	44,6	44,77	--
A2	West	A202-15a_B	123282,2	488534,2	5	26,18	35,1	35,62	--
A2	West	A202-15a_C	123282,2	488534,2	8	26,15	34,4	34,97	--
A2	West	A202-15a_D	123282,2	488534,2	11	26,2	34,5	35,12	--
A2	West	A202-15a_E	123282,2	488534,2	14	26,35	34,9	35,50	--
A2	West	A202-15a_F	123282,2	488534,2	17	27,08	36,7	37,16	--
A2	West	A202-15b_A	123282,2	488534,2	20	30,18	43,8	43,95	--
A2	Zuid	A202-16a_B	123279,6	488536,1	5	18,22	34,7	34,80	--
A2	Zuid	A202-16a_C	123279,6	488536,1	8	17,96	34,7	34,78	--
A2	Zuid	A202-16a_D	123279,6	488536,1	11	18,13	33,9	34,03	--
A2	Zuid	A202-16a_E	123279,6	488536,1	14	18,68	34,2	34,36	--
A2	Zuid	A202-16a_F	123279,6	488536,1	17	19,33	35,4	35,50	--
A2	Zuid	A202-16b_A	123279,6	488536,1	20	19,88	42,4	42,41	--
A2	Zuid	A202-17a_B	123275	488535,2	5	18,48	34,7	34,77	--
A2	Zuid	A202-17a_C	123275	488535,2	8	18,35	34,7	34,75	--
A2	Zuid	A202-17a_D	123275	488535,2	11	18,51	33,9	33,99	--
A2	Zuid	A202-17a_E	123275	488535,2	14	19,02	34,0	34,17	--
A2	Zuid	A202-17a_F	123275	488535,2	17	19,52	35,3	35,39	--
A2	Zuid	A202-17b_A	123275	488535,2	20	20	42,7	42,67	--
A2	Zuid	A202-18a_B	123270,4	488534,4	5	18,75	34,6	34,74	--
A2	Zuid	A202-18a_C	123270,4	488534,4	8	18,68	34,5	34,64	--
A2	Zuid	A202-18a_D	123270,4	488534,4	11	18,89	33,9	34,01	--
A2	Zuid	A202-18a_E	123270,4	488534,4	14	19,45	34,0	34,17	--
A2	Zuid	A202-18a_F	123270,4	488534,4	17	20,1	35,3	35,39	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A202-18b_A	123270,4	488534,4	20	20,57	42,8	42,86	--
A2	Zuid	A202-19a_B	123265,9	488533,6	5	20,52	34,7	34,85	--
A2	Zuid	A202-19a_C	123265,9	488533,6	8	20,93	34,6	34,74	--
A2	Zuid	A202-19a_D	123265,9	488533,6	11	21,34	34,7	34,89	--
A2	Zuid	A202-19a_E	123265,9	488533,6	14	23,32	34,0	34,39	--
A2	Zuid	A202-19a_F	123265,9	488533,6	17	24,37	35,3	35,62	--
A2	Zuid	A202-19b_A	123265,9	488533,6	20	24,25	42,6	42,68	--
A2	Oost	A202-1a_A	123295,4	488536,5	2	43,3	37,0	44,22	--
A2	Oost	A202-1a_B	123295,4	488536,5	5	44,51	41,3	46,20	--
A2	Oost	A202-1a_C	123295,4	488536,5	8	44,44	43,4	46,97	--
A2	Oost	A202-1a_D	123295,4	488536,5	11	44,65	43,7	47,21	--
A2	Oost	A202-1a_E	123295,4	488536,5	14	44,74	44,0	47,39	--
A2	Oost	A202-1a_F	123295,4	488536,5	17	44,57	44,4	47,51	--
A2	Oost	A202-1b_A	123295,4	488536,5	20	44,28	45,5	47,96	--
A2	West	A202-20a_E	123260,7	488548,3	14	45,27	35,0	45,66	--
A2	West	A202-20a_F	123260,7	488548,3	17	49,89	35,3	50,04	--
A2	West	A202-20b_A	123260,7	488548,3	20	50,02	37,3	50,25	--
A2	Noord	A202-21a_A	123262,6	488551	2	53,86	44,8	54,37	54
A2	Noord	A202-21a_B	123262,6	488551	5	53,92	44,9	54,43	54
A2	Noord	A202-21a_C	123262,6	488551	8	53,56	45,0	54,13	54
A2	Noord	A202-21a_D	123262,6	488551	11	53,09	45,2	53,75	--
A2	Noord	A202-21a_E	123262,6	488551	14	52,54	45,4	53,30	--
A2	Noord	A202-21a_F	123262,6	488551	17	51,8	45,5	52,71	--
A2	Noord	A202-21b_A	123262,6	488551	20	51,19	45,8	52,29	--
A2	Noord	A202-22a_A	123267,1	488551,8	2	53,78	44,8	54,30	54
A2	Noord	A202-22a_B	123267,1	488551,8	5	53,85	44,8	54,36	54
A2	Noord	A202-22a_C	123267,1	488551,8	8	53,52	45,0	54,09	54
A2	Noord	A202-22a_D	123267,1	488551,8	11	53,05	45,2	53,70	--
A2	Noord	A202-22a_E	123267,1	488551,8	14	52,49	45,4	53,27	--
A2	Noord	A202-22a_F	123267,1	488551,8	17	51,75	45,5	52,68	--
A2	Noord	A202-22b_A	123267,1	488551,8	20	51,14	45,7	52,23	--
A2	Noord	A202-23a_A	123271,6	488552,6	2	53,74	44,7	54,25	54
A2	Noord	A202-23a_B	123271,6	488552,6	5	53,8	44,8	54,31	54
A2	Noord	A202-23a_C	123271,6	488552,6	8	53,47	45,0	54,05	--
A2	Noord	A202-23a_D	123271,6	488552,6	11	53,01	45,2	53,67	--
A2	Noord	A202-23a_E	123271,6	488552,6	14	52,46	45,4	53,24	--
A2	Noord	A202-23a_F	123271,6	488552,6	17	51,74	45,5	52,66	--
A2	Noord	A202-23b_A	123271,6	488552,6	20	51,15	45,7	52,23	--
A2	Noord	A202-24a_A	123276	488553,4	2	53,73	44,8	54,25	54
A2	Noord	A202-24a_B	123276	488553,4	5	53,8	44,9	54,32	54
A2	Noord	A202-24a_C	123276	488553,4	8	53,47	45,1	54,06	--
A2	Noord	A202-24a_D	123276	488553,4	11	52,99	45,1	53,65	--
A2	Noord	A202-24a_E	123276	488553,4	14	52,42	45,5	53,22	--
A2	Noord	A202-24a_F	123276	488553,4	17	51,68	45,5	52,62	--
A2	Noord	A202-24b_A	123276	488553,4	20	51,1	45,7	52,21	--
A2	Noord	A202-25a_A	123280,5	488554,2	2	53,62	44,8	54,16	54
A2	Noord	A202-25a_B	123280,5	488554,2	5	53,69	44,9	54,23	54
A2	Noord	A202-25a_C	123280,5	488554,2	8	53,37	45,1	53,98	--
A2	Noord	A202-25a_D	123280,5	488554,2	11	52,9	45,2	53,58	--
A2	Noord	A202-25a_E	123280,5	488554,2	14	52,31	45,5	53,14	--
A2	Noord	A202-25a_F	123280,5	488554,2	17	51,59	45,6	52,56	--
A2	Noord	A202-25b_A	123280,5	488554,2	20	51,02	45,8	52,16	--
A2	Noord	A202-26a_A	123285	488555,1	2	53,59	44,9	54,14	54
A2	Noord	A202-26a_B	123285	488555,1	5	53,65	45,0	54,21	54
A2	Noord	A202-26a_C	123285	488555,1	8	53,32	45,2	53,94	--
A2	Noord	A202-26a_D	123285	488555,1	11	52,83	45,3	53,53	--
A2	Noord	A202-26a_E	123285	488555,1	14	52,21	45,6	53,07	--
A2	Noord	A202-26a_F	123285	488555,1	17	51,53	45,7	52,53	--
A2	Noord	A202-26b_A	123285	488555,1	20	50,99	45,9	52,16	--
A2	Noord	A202-27a_A	123289,5	488555,9	2	53,47	45,0	54,05	--
A2	Noord	A202-27a_B	123289,5	488555,9	5	53,54	45,1	54,13	54
A2	Noord	A202-27a_C	123289,5	488555,9	8	53,19	45,4	53,85	--
A2	Noord	A202-27a_D	123289,5	488555,9	11	52,66	45,4	53,41	--
A2	Noord	A202-27a_E	123289,5	488555,9	14	52,02	45,7	52,93	--
A2	Noord	A202-27a_F	123289,5	488555,9	17	51,36	45,8	52,43	--
A2	Noord	A202-27b_A	123289,5	488555,9	20	50,81	46,0	52,06	--
A2	Oost	A202-28a_A	123292,3	488554,1	2	49,09	45,5	50,66	--
A2	Oost	A202-28a_B	123292,3	488554,1	5	49,25	45,5	50,79	--
A2	Oost	A202-28a_C	123292,3	488554,1	8	48,98	45,3	50,52	--
A2	Oost	A202-28a_D	123292,3	488554,1	11	48,49	45,3	50,20	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A202-28a_E	123292,3	488554,1	14	47,95	45,6	49,93	--
A2	Oost	A202-28a_F	123292,3	488554,1	17	47,44	45,8	49,69	--
A2	Oost	A202-28b_A	123292,3	488554,1	20	46,99	45,9	49,50	--
A2	Oost	A202-29a_A	123293,1	488549,8	2	47,05	43,4	48,60	--
A2	Oost	A202-29a_B	123293,1	488549,8	5	47,82	44,2	49,40	--
A2	Oost	A202-29a_C	123293,1	488549,8	8	47,77	45,0	49,61	--
A2	Oost	A202-29a_D	123293,1	488549,8	11	47,44	45,3	49,50	--
A2	Oost	A202-29a_E	123293,1	488549,8	14	47,06	45,5	49,36	--
A2	Oost	A202-29a_F	123293,1	488549,8	17	46,67	45,6	49,19	--
A2	Oost	A202-29b_A	123293,1	488549,8	20	46,3	45,8	49,08	--
A2	Oost	A202-2a_A	123296,3	488531,8	2	42,41	36,8	43,47	--
A2	Oost	A202-2a_B	123296,3	488531,8	5	43,72	40,4	45,38	--
A2	Oost	A202-2a_C	123296,3	488531,8	8	43,57	42,3	45,97	--
A2	Oost	A202-2a_D	123296,3	488531,8	11	43,75	42,6	46,22	--
A2	Oost	A202-2a_E	123296,3	488531,8	14	43,95	43,1	46,56	--
A2	Oost	A202-2a_F	123296,3	488531,8	17	43,91	43,9	46,91	--
A2	Oost	A202-2b_A	123296,3	488531,8	20	43,71	45,5	47,71	--
A2	Oost	A202-30a_A	123293,9	488545,4	2	45,66	38,2	46,38	--
A2	Oost	A202-30a_B	123293,9	488545,4	5	46,5	42,2	47,87	--
A2	Oost	A202-30a_C	123293,9	488545,4	8	46,65	44,8	48,84	--
A2	Oost	A202-30a_D	123293,9	488545,4	11	46,51	45,1	48,89	--
A2	Oost	A202-30a_E	123293,9	488545,4	14	46,22	45,4	48,85	--
A2	Oost	A202-30a_F	123293,9	488545,4	17	45,87	45,6	48,75	--
A2	Oost	A202-30b_A	123293,9	488545,4	20	45,54	45,9	48,73	--
A2	Oost	A202-31a_A	123294,7	488541,1	2	44,45	37,2	45,19	--
A2	Oost	A202-31a_B	123294,7	488541,1	5	45,44	41,8	47,01	--
A2	Oost	A202-31a_C	123294,7	488541,1	8	45,51	44,2	47,91	--
A2	Oost	A202-31a_D	123294,7	488541,1	11	45,6	44,3	48,00	--
A2	Oost	A202-31a_E	123294,7	488541,1	14	45,41	44,6	48,05	--
A2	Oost	A202-31a_F	123294,7	488541,1	17	45,16	44,9	48,06	--
A2	Oost	A202-31b_A	123294,7	488541,1	20	44,87	45,7	48,33	--
A2	Oost	A202-3a_A	123297,2	488527,1	2	41,59	36,9	42,87	--
A2	Oost	A202-3a_B	123297,2	488527,1	5	43,07	39,7	44,71	--
A2	Oost	A202-3a_C	123297,2	488527,1	8	42,89	41,2	45,14	--
A2	Oost	A202-3a_D	123297,2	488527,1	11	42,86	41,8	45,36	--
A2	Oost	A202-3a_E	123297,2	488527,1	14	43,06	42,8	45,94	--
A2	Oost	A202-3a_F	123297,2	488527,1	17	43,22	43,7	46,48	--
A2	Oost	A202-3b_A	123297,2	488527,1	20	43,08	45,9	47,69	--
A2	Oost	A202-4a_A	123298,1	488522,4	2	40,56	38,4	42,60	--
A2	Oost	A202-4a_B	123298,1	488522,4	5	42,13	39,1	43,89	--
A2	Oost	A202-4a_C	123298,1	488522,4	8	42,05	40,2	44,22	--
A2	Oost	A202-4a_D	123298,1	488522,4	11	41,99	40,9	44,49	--
A2	Oost	A202-4a_E	123298,1	488522,4	14	42,31	42,1	45,22	--
A2	Oost	A202-4a_F	123298,1	488522,4	17	42,47	43,9	46,23	--
A2	Oost	A202-4b_A	123298,1	488522,4	20	42,5	46,6	48,01	--
A2	Oost	A202-5a_A	123298,9	488517,7	2	39,96	37,7	42,00	--
A2	Oost	A202-5a_B	123298,9	488517,7	5	41,53	39,2	43,52	--
A2	Oost	A202-5a_C	123298,9	488517,7	8	41,42	39,8	43,68	--
A2	Oost	A202-5a_D	123298,9	488517,7	11	41,3	40,7	44,01	--
A2	Oost	A202-5a_E	123298,9	488517,7	14	41,69	42,1	44,93	--
A2	Oost	A202-5a_F	123298,9	488517,7	17	41,78	43,9	45,98	--
A2	Oost	A202-5b_A	123298,9	488517,7	20	41,93	46,7	47,96	--
A2	Oost	A202-6a_A	123299,8	488513	2	39,23	37,0	41,26	--
A2	Oost	A202-6a_B	123299,8	488513	5	40,79	39,7	43,28	--
A2	Oost	A202-6a_C	123299,8	488513	8	40,7	40,0	43,36	--
A2	Oost	A202-6a_D	123299,8	488513	11	40,65	40,9	43,78	--
A2	Oost	A202-6a_E	123299,8	488513	14	41	42,2	44,63	--
A2	Oost	A202-6a_F	123299,8	488513	17	41,22	43,5	45,52	--
A2	Oost	A202-6b_A	123299,8	488513	20	41,31	47,1	48,13	--
A2	Zuid	A202-7a_B	123298	488510,1	5	25,17	40,3	40,43	--
A2	Zuid	A202-7a_C	123298	488510,1	8	27,03	40,9	41,09	--
A2	Zuid	A202-7a_D	123298	488510,1	11	27,8	42,1	42,25	--
A2	Zuid	A202-7a_E	123298	488510,1	14	28,06	43,2	43,35	--
A2	Zuid	A202-7a_F	123298	488510,1	17	28,35	44,6	44,74	--
A2	Zuid	A202-7b_A	123298	488510,1	20	28,51	46,9	46,96	--
A2	Zuid	A202-8a_B	123293,6	488509,4	5	20,67	39,7	39,75	--
A2	Zuid	A202-8a_C	123293,6	488509,4	8	21,96	40,4	40,49	--
A2	Zuid	A202-8a_D	123293,6	488509,4	11	22,82	41,7	41,75	--
A2	Zuid	A202-8a_E	123293,6	488509,4	14	23,31	42,9	42,97	--
A2	Zuid	A202-8a_F	123293,6	488509,4	17	24,09	44,3	44,29	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A202-8b_A	123293,6	488509,4	20	24,65	46,6	46,66	--
A2	Zuid	A202-9a_B	123289,3	488508,7	5	19,77	39,4	39,42	--
A2	Zuid	A202-9a_C	123289,3	488508,7	8	20,27	40,1	40,14	--
A2	Zuid	A202-9a_D	123289,3	488508,7	11	21,1	41,5	41,52	--
A2	Zuid	A202-9a_E	123289,3	488508,7	14	21,72	42,8	42,78	--
A2	Zuid	A202-9a_F	123289,3	488508,7	17	22,42	44,0	44,07	--
A2	Zuid	A202-9b_A	123289,3	488508,7	20	22,94	46,5	46,53	--
A2	Oost	A203-10a_A	123306,9	488475,5	2	36,22	38,9	40,78	--
A2	Oost	A203-10a_B	123306,9	488475,5	5	36,25	38,5	40,50	--
A2	Oost	A203-10a_C	123306,9	488475,5	8	36,54	39,1	41,04	--
A2	Oost	A203-10a_D	123306,9	488475,5	11	37,16	40,2	41,96	--
A2	Oost	A203-10a_E	123306,9	488475,5	14	37,69	41,4	42,93	--
A2	Oost	A203-10a_F	123306,9	488475,5	17	37,99	42,1	43,51	--
A2	Oost	A203-10b_A	123306,9	488475,5	20	38,14	42,3	43,71	--
A2	Zuid	A203-11a_A	123305	488472,6	2	20,44	39,6	39,64	--
A2	Zuid	A203-11a_B	123305	488472,6	5	20,15	39,5	39,55	--
A2	Zuid	A203-11a_C	123305	488472,6	8	20,17	39,6	39,65	--
A2	Zuid	A203-11a_D	123305	488472,6	11	20,53	39,7	39,74	--
A2	Zuid	A203-11a_E	123305	488472,6	14	21,36	40,0	40,01	--
A2	Zuid	A203-11a_F	123305	488472,6	17	21,84	40,2	40,28	--
A2	Zuid	A203-11b_A	123305	488472,6	20	21,75	40,8	40,85	--
A2	Zuid	A203-12a_A	123300,5	488471,8	2	20,45	39,0	39,04	--
A2	Zuid	A203-12a_B	123300,5	488471,8	5	20,42	39,0	39,01	--
A2	Zuid	A203-12a_C	123300,5	488471,8	8	20,39	39,1	39,14	--
A2	Zuid	A203-12a_D	123300,5	488471,8	11	20,66	39,2	39,26	--
A2	Zuid	A203-12a_E	123300,5	488471,8	14	21,53	39,4	39,42	--
A2	Zuid	A203-12a_F	123300,5	488471,8	17	23,68	39,6	39,67	--
A2	Zuid	A203-12b_A	123300,5	488471,8	20	23,82	40,2	40,26	--
A2	Zuid	A203-13a_A	123296	488471	2	20,12	38,7	38,80	--
A2	Zuid	A203-13a_B	123296	488471	5	20,16	38,7	38,76	--
A2	Zuid	A203-13a_C	123296	488471	8	19,91	38,8	38,90	--
A2	Zuid	A203-13a_D	123296	488471	11	19,94	39,0	39,05	--
A2	Zuid	A203-13a_E	123296	488471	14	20,78	39,2	39,21	--
A2	Zuid	A203-13a_F	123296	488471	17	21,95	39,3	39,38	--
A2	Zuid	A203-13b_A	123296	488471	20	23,44	39,9	40,00	--
A2	Zuid	A203-14a_A	123291,5	488470,3	2	20,05	38,5	38,60	--
A2	Zuid	A203-14a_B	123291,5	488470,3	5	20,03	38,6	38,61	--
A2	Zuid	A203-14a_C	123291,5	488470,3	8	19,57	38,7	38,75	--
A2	Zuid	A203-14a_D	123291,5	488470,3	11	19,28	38,8	38,86	--
A2	Zuid	A203-14a_E	123291,5	488470,3	14	19,96	39,0	39,01	--
A2	Zuid	A203-14a_F	123291,5	488470,3	17	21,26	39,1	39,20	--
A2	Zuid	A203-14b_A	123291,5	488470,3	20	21,65	39,8	39,86	--
A2	Zuid	A203-15a_A	123287	488469,5	2	19,83	38,5	38,52	--
A2	Zuid	A203-15a_B	123287	488469,5	5	19,69	38,5	38,55	--
A2	Zuid	A203-15a_C	123287	488469,5	8	18,09	38,6	38,67	--
A2	Zuid	A203-15a_D	123287	488469,5	11	16,47	38,7	38,74	--
A2	Zuid	A203-15a_E	123287	488469,5	14	16,82	38,5	38,56	--
A2	Zuid	A203-15a_F	123287	488469,5	17	17,37	39,0	39,02	--
A2	Zuid	A203-15b_A	123287	488469,5	20	18,06	39,6	39,61	--
A2	Zuid	A203-16a_A	123282,6	488468,7	2	19,51	38,7	38,70	--
A2	Zuid	A203-16a_B	123282,6	488468,7	5	19,37	38,7	38,71	--
A2	Zuid	A203-16a_C	123282,6	488468,7	8	17,82	38,8	38,83	--
A2	Zuid	A203-16a_D	123282,6	488468,7	11	15,91	38,8	38,86	--
A2	Zuid	A203-16a_E	123282,6	488468,7	14	16,28	38,5	38,51	--
A2	Zuid	A203-16a_F	123282,6	488468,7	17	16,96	38,8	38,87	--
A2	Zuid	A203-16b_A	123282,6	488468,7	20	18,43	39,4	39,47	--
A2	Zuid	A203-17a_A	123278,1	488467,9	2	18,58	38,6	38,60	--
A2	Zuid	A203-17a_B	123278,1	488467,9	5	18,48	38,6	38,60	--
A2	Zuid	A203-17a_C	123278,1	488467,9	8	17,36	38,7	38,71	--
A2	Zuid	A203-17a_D	123278,1	488467,9	11	15,47	38,8	38,84	--
A2	Zuid	A203-17a_E	123278,1	488467,9	14	15,9	39,2	39,19	--
A2	Zuid	A203-17a_F	123278,1	488467,9	17	16,44	39,0	38,98	--
A2	Zuid	A203-17b_A	123278,1	488467,9	20	17,03	39,4	39,41	--
A2	Zuid	A203-18a_A	123273,8	488467,2	2	18,48	38,8	38,88	--
A2	Zuid	A203-18a_B	123273,8	488467,2	5	18,56	38,9	38,90	--
A2	Zuid	A203-18a_C	123273,8	488467,2	8	17,85	38,9	38,90	--
A2	Zuid	A203-18a_D	123273,8	488467,2	11	16,58	39,1	39,11	--
A2	Zuid	A203-18a_E	123273,8	488467,2	14	17,04	39,4	39,42	--
A2	Zuid	A203-18a_F	123273,8	488467,2	17	17,41	39,3	39,30	--
A2	Zuid	A203-18b_A	123273,8	488467,2	20	17,78	39,6	39,65	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A203-19a_A	123269,8	488466,4	2	24,18	38,3	38,44	--
A2	Zuid	A203-19a_B	123269,8	488466,4	5	23,79	38,4	38,53	--
A2	Zuid	A203-19a_C	123269,8	488466,4	8	23,46	38,4	38,55	--
A2	Zuid	A203-19a_D	123269,8	488466,4	11	19,79	38,7	38,74	--
A2	Zuid	A203-19a_E	123269,8	488466,4	14	20,95	39,0	39,04	--
A2	Zuid	A203-19a_F	123269,8	488466,4	17	21,58	38,9	38,95	--
A2	Zuid	A203-19b_A	123269,8	488466,4	20	21,78	39,4	39,51	--
A2	Noord	A203-1a_B	123275,4	488482,4	5	27,21	40,3	40,47	--
A2	Noord	A203-1a_C	123275,4	488482,4	8	27,95	40,6	40,79	--
A2	Noord	A203-1a_D	123275,4	488482,4	11	28,85	40,9	41,20	--
A2	Noord	A203-1a_E	123275,4	488482,4	14	29,88	41,4	41,71	--
A2	Noord	A203-1a_F	123275,4	488482,4	17	31,02	41,6	42,00	--
A2	Noord	A203-1b_A	123275,4	488482,4	20	32,09	42,1	42,49	--
A2	Zuid	A203-20a_A	123265,8	488465,7	2	24,15	38,2	38,40	--
A2	Zuid	A203-20a_B	123265,8	488465,7	5	23,76	38,2	38,34	--
A2	Zuid	A203-20a_C	123265,8	488465,7	8	23,37	38,2	38,31	--
A2	Zuid	A203-20a_D	123265,8	488465,7	11	17,11	38,7	38,70	--
A2	Zuid	A203-20a_E	123265,8	488465,7	14	16,36	38,9	38,94	--
A2	Zuid	A203-20a_F	123265,8	488465,7	17	17,14	38,8	38,87	--
A2	Zuid	A203-20b_A	123265,8	488465,7	20	18,55	39,5	39,49	--
A2	Zuid	A203-21a_A	123261,8	488464,9	2	17,17	38,4	38,43	--
A2	Zuid	A203-21a_B	123261,8	488464,9	5	17,2	38,3	38,28	--
A2	Zuid	A203-21a_C	123261,8	488464,9	8	16,58	38,2	38,27	--
A2	Zuid	A203-21a_D	123261,8	488464,9	11	15,69	38,7	38,76	--
A2	Zuid	A203-21a_E	123261,8	488464,9	14	16,03	39,0	39,02	--
A2	Zuid	A203-21a_F	123261,8	488464,9	17	16,76	39,1	39,10	--
A2	Zuid	A203-21b_A	123261,8	488464,9	20	18,29	39,6	39,65	--
A2	West	A203-22a_A	123259,3	488467	2	32,37	34,9	36,82	--
A2	West	A203-22a_B	123259,3	488467	5	33,54	34,8	37,23	--
A2	West	A203-22a_C	123259,3	488467	8	34,8	34,8	37,80	--
A2	West	A203-22a_D	123259,3	488467	11	35,31	35,0	38,15	--
A2	West	A203-22a_E	123259,3	488467	14	35,52	36,1	38,84	--
A2	West	A203-22a_F	123259,3	488467	17	35,77	38,9	40,60	--
A2	West	A203-22b_A	123259,3	488467	20	36,11	39,4	41,06	--
A2	West	A203-23a_A	123258,4	488471,7	2	32,6	33,8	36,25	--
A2	West	A203-23a_B	123258,4	488471,7	5	33,82	33,6	36,73	--
A2	West	A203-23a_C	123258,4	488471,7	8	35,11	33,6	37,44	--
A2	West	A203-23a_D	123258,4	488471,7	11	35,42	33,8	37,70	--
A2	West	A203-23a_E	123258,4	488471,7	14	35,58	35,2	38,38	--
A2	West	A203-23a_F	123258,4	488471,7	17	35,74	38,9	40,60	--
A2	West	A203-23b_A	123258,4	488471,7	20	36,03	39,4	41,05	--
A2	West	A203-24a_A	123257,5	488476,4	2	32,96	33,4	36,19	--
A2	West	A203-24a_B	123257,5	488476,4	5	34,18	33,3	36,77	--
A2	West	A203-24a_C	123257,5	488476,4	8	35,42	33,2	37,48	--
A2	West	A203-24a_D	123257,5	488476,4	11	35,53	33,4	37,60	--
A2	West	A203-24a_E	123257,5	488476,4	14	35,69	34,1	37,98	--
A2	West	A203-24a_F	123257,5	488476,4	17	35,96	39,2	40,91	--
A2	West	A203-24b_A	123257,5	488476,4	20	36,25	39,7	41,32	--
A2	West	A203-25a_A	123256,7	488481,1	2	33,45	33,3	36,40	--
A2	West	A203-25a_B	123256,7	488481,1	5	34,74	33,3	37,07	--
A2	West	A203-25a_C	123256,7	488481,1	8	35,89	33,2	37,75	--
A2	West	A203-25a_D	123256,7	488481,1	11	35,96	34,0	38,08	--
A2	West	A203-25a_E	123256,7	488481,1	14	36,12	33,6	38,06	--
A2	West	A203-25a_F	123256,7	488481,1	17	36,36	38,9	40,79	--
A2	West	A203-25b_A	123256,7	488481,1	20	36,67	39,4	41,26	--
A2	West	A203-26a_A	123255,8	488485,8	2	33,79	33,5	36,68	--
A2	West	A203-26a_B	123255,8	488485,8	5	35,17	33,3	37,36	--
A2	West	A203-26a_C	123255,8	488485,8	8	36,2	33,4	38,02	--
A2	West	A203-26a_D	123255,8	488485,8	11	36,29	34,3	38,41	--
A2	West	A203-26a_E	123255,8	488485,8	14	36,48	33,2	38,14	--
A2	West	A203-26a_F	123255,8	488485,8	17	36,77	38,1	40,47	--
A2	West	A203-26b_A	123255,8	488485,8	20	37,24	38,6	41,01	--
A2	West	A203-27a_A	123254,9	488490,5	2	33,99	34,4	37,19	--
A2	West	A203-27a_B	123254,9	488490,5	5	35,54	34,4	38,01	--
A2	West	A203-27a_C	123254,9	488490,5	8	36,51	34,5	38,62	--
A2	West	A203-27a_D	123254,9	488490,5	11	36,64	34,8	38,82	--
A2	West	A203-27a_E	123254,9	488490,5	14	36,84	34,6	38,87	--
A2	West	A203-27a_F	123254,9	488490,5	17	37,16	38,3	40,78	--
A2	West	A203-27b_A	123254,9	488490,5	20	37,69	38,9	41,34	--
A2	West	A203-28a_A	123254	488495,2	2	33,93	33,9	36,90	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A203-28a_B	123254	488495,2	5	35,53	34,0	37,84	--
A2	West	A203-28a_C	123254	488495,2	8	36,29	34,5	38,49	--
A2	West	A203-28a_D	123254	488495,2	11	36,38	34,9	38,71	--
A2	West	A203-28a_E	123254	488495,2	14	36,64	35,5	39,14	--
A2	West	A203-28a_F	123254	488495,2	17	37,17	36,2	39,73	--
A2	West	A203-28b_A	123254	488495,2	20	37,98	36,9	40,47	--
A2	West	A203-29a_A	123253,1	488499,9	2	33,03	34,5	36,85	--
A2	West	A203-29a_B	123253,1	488499,9	5	34,68	34,6	37,63	--
A2	West	A203-29a_C	123253,1	488499,9	8	35,34	34,2	37,84	--
A2	West	A203-29a_D	123253,1	488499,9	11	35,45	34,5	37,99	--
A2	West	A203-29a_E	123253,1	488499,9	14	35,69	34,4	38,11	--
A2	West	A203-29a_F	123253,1	488499,9	17	36,84	34,6	38,87	--
A2	West	A203-29b_A	123253,1	488499,9	20	37,79	35,9	39,94	--
A2	Noord	A203-2a_B	123279,9	488483,2	5	27,75	40,2	40,43	--
A2	Noord	A203-2a_C	123279,9	488483,2	8	28,57	40,5	40,75	--
A2	Noord	A203-2a_D	123279,9	488483,2	11	29,45	40,9	41,21	--
A2	Noord	A203-2a_E	123279,9	488483,2	14	30,34	41,4	41,70	--
A2	Noord	A203-2a_F	123279,9	488483,2	17	31,2	41,6	42,01	--
A2	Noord	A203-2b_A	123279,9	488483,2	20	32,18	42,1	42,48	--
A2	Noord	A203-30a_B	123254,8	488502,8	5	32,11	37,6	38,67	--
A2	Noord	A203-30a_C	123254,8	488502,8	8	32,78	37,8	38,98	--
A2	Noord	A203-30a_D	123254,8	488502,8	11	32,97	38,2	39,31	--
A2	Noord	A203-30a_E	123254,8	488502,8	14	33,58	38,8	39,97	--
A2	Noord	A203-30a_F	123254,8	488502,8	17	35,96	40,2	41,59	--
A2	Noord	A203-30b_A	123254,8	488502,8	20	36,82	42,6	43,63	--
A2	Noord	A203-31a_B	123258,8	488503,5	5	27,03	37,7	38,06	--
A2	Noord	A203-31a_C	123258,8	488503,5	8	27,17	37,9	38,26	--
A2	Noord	A203-31a_D	123258,8	488503,5	11	27,53	38,2	38,59	--
A2	Noord	A203-31a_E	123258,8	488503,5	14	28,45	38,9	39,31	--
A2	Noord	A203-31a_F	123258,8	488503,5	17	31,18	40,2	40,75	--
A2	Noord	A203-31b_A	123258,8	488503,5	20	32,15	42,7	43,02	--
A2	Noord	A203-32a_B	123262,8	488504,3	5	26,88	37,9	38,20	--
A2	Noord	A203-32a_C	123262,8	488504,3	8	26,92	38,1	38,44	--
A2	Noord	A203-32a_D	123262,8	488504,3	11	27,12	38,4	38,75	--
A2	Noord	A203-32a_E	123262,8	488504,3	14	27,51	39,2	39,46	--
A2	Noord	A203-32a_F	123262,8	488504,3	17	28,23	40,3	40,53	--
A2	Noord	A203-32b_A	123262,8	488504,3	20	29,24	43,5	43,63	--
A2	Noord	A203-33a_B	123266,8	488505	5	27,14	38,3	38,60	--
A2	Noord	A203-33a_C	123266,8	488505	8	27,26	38,8	39,05	--
A2	Noord	A203-33a_D	123266,8	488505	11	27,51	39,4	39,63	--
A2	Noord	A203-33a_E	123266,8	488505	14	28,04	40,6	40,84	--
A2	Noord	A203-33a_F	123266,8	488505	17	28,89	41,6	41,84	--
A2	Noord	A203-33b_A	123266,8	488505	20	30,07	44,3	44,42	--
A2	Oost	A203-34a_B	123269,3	488503	5	24,34	38,1	38,26	--
A2	Oost	A203-34a_C	123269,3	488503	8	24,74	38,8	38,98	--
A2	Oost	A203-34a_D	123269,3	488503	11	25,53	40,1	40,24	--
A2	Oost	A203-34a_E	123269,3	488503	14	26,84	41,3	41,45	--
A2	Oost	A203-34a_F	123269,3	488503	17	28,44	42,7	42,82	--
A2	Oost	A203-34b_A	123269,3	488503	20	30,26	44,5	44,62	--
A2	Oost	A203-35a_B	123270,2	488498,3	5	24,37	39,7	39,83	--
A2	Oost	A203-35a_C	123270,2	488498,3	8	24,78	40,2	40,36	--
A2	Oost	A203-35a_D	123270,2	488498,3	11	25,58	41,1	41,21	--
A2	Oost	A203-35a_E	123270,2	488498,3	14	26,93	42,0	42,10	--
A2	Oost	A203-35a_F	123270,2	488498,3	17	28,53	42,3	42,46	--
A2	Oost	A203-35b_A	123270,2	488498,3	20	30,15	43,3	43,46	--
A2	Oost	A203-36a_B	123271,1	488493,6	5	24,84	39,6	39,69	--
A2	Oost	A203-36a_C	123271,1	488493,6	8	25,33	40,1	40,23	--
A2	Oost	A203-36a_D	123271,1	488493,6	11	26,27	40,7	40,81	--
A2	Oost	A203-36a_E	123271,1	488493,6	14	27,88	41,1	41,27	--
A2	Oost	A203-36a_F	123271,1	488493,6	17	29,49	41,4	41,69	--
A2	Oost	A203-36b_A	123271,1	488493,6	20	30,48	42,2	42,51	--
A2	Oost	A203-37a_B	123271,9	488488,9	5	25,07	40,0	40,15	--
A2	Oost	A203-37a_C	123271,9	488488,9	8	25,85	40,3	40,49	--
A2	Oost	A203-37a_D	123271,9	488488,9	11	26,96	40,7	40,84	--
A2	Oost	A203-37a_E	123271,9	488488,9	14	28,35	40,9	41,10	--
A2	Oost	A203-37a_F	123271,9	488488,9	17	30,08	41,1	41,41	--
A2	Oost	A203-37b_A	123271,9	488488,9	20	31,04	41,5	41,89	--
A2	Oost	A203-38a_B	123272,8	488484,2	5	25,26	40,5	40,65	--
A2	Oost	A203-38a_C	123272,8	488484,2	8	26,07	40,8	40,94	--
A2	Oost	A203-38a_D	123272,8	488484,2	11	27,15	41,2	41,35	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A203-38a_E	123272,8	488484,2	14	28,54	41,7	41,86	--
A2	Oost	A203-38a_F	123272,8	488484,2	17	30,1	42,1	42,34	--
A2	Oost	A203-38b_A	123272,8	488484,2	20	31,17	42,1	42,47	--
A2	Noord	A203-3a_B	123284,4	488484	5	28	40,2	40,44	--
A2	Noord	A203-3a_C	123284,4	488484	8	29,1	40,5	40,78	--
A2	Noord	A203-3a_D	123284,4	488484	11	30,04	40,9	41,24	--
A2	Noord	A203-3a_E	123284,4	488484	14	31,13	41,4	41,76	--
A2	Noord	A203-3a_F	123284,4	488484	17	31,93	41,7	42,10	--
A2	Noord	A203-3b_A	123284,4	488484	20	32,64	42,3	42,73	--
A2	Noord	A203-4a_B	123288,8	488484,8	5	28,41	40,1	40,41	--
A2	Noord	A203-4a_C	123288,8	488484,8	8	29,51	40,5	40,79	--
A2	Noord	A203-4a_D	123288,8	488484,8	11	30,7	40,9	41,29	--
A2	Noord	A203-4a_E	123288,8	488484,8	14	31,65	41,4	41,80	--
A2	Noord	A203-4a_F	123288,8	488484,8	17	32,43	41,9	42,33	--
A2	Noord	A203-4b_A	123288,8	488484,8	20	33,05	41,4	41,95	--
A2	Noord	A203-5a_B	123293,3	488485,7	5	29,08	40,1	40,47	--
A2	Noord	A203-5a_C	123293,3	488485,7	8	30,25	40,5	40,88	--
A2	Noord	A203-5a_D	123293,3	488485,7	11	31,27	40,9	41,32	--
A2	Noord	A203-5a_E	123293,3	488485,7	14	32,25	41,6	42,10	--
A2	Noord	A203-5a_F	123293,3	488485,7	17	33,12	42,1	42,64	--
A2	Noord	A203-5b_A	123293,3	488485,7	20	33,68	41,6	42,24	--
A2	Noord	A203-6a_B	123297,8	488486,5	5	32,01	40,3	40,88	--
A2	Noord	A203-6a_C	123297,8	488486,5	8	33,57	40,5	41,32	--
A2	Noord	A203-6a_D	123297,8	488486,5	11	33,02	40,9	41,58	--
A2	Noord	A203-6a_E	123297,8	488486,5	14	33,17	41,7	42,25	--
A2	Noord	A203-6a_F	123297,8	488486,5	17	33,81	42,1	42,66	--
A2	Noord	A203-6b_A	123297,8	488486,5	20	34,31	41,6	42,31	--
A2	Noord	A203-7a_B	123302,3	488487,3	5	33,35	40,7	41,40	--
A2	Noord	A203-7a_C	123302,3	488487,3	8	33,41	40,9	41,64	--
A2	Noord	A203-7a_D	123302,3	488487,3	11	33,31	41,3	41,91	--
A2	Noord	A203-7a_E	123302,3	488487,3	14	33,9	42,0	42,59	--
A2	Noord	A203-7a_F	123302,3	488487,3	17	34,57	42,4	43,07	--
A2	Noord	A203-7b_A	123302,3	488487,3	20	35,07	41,9	42,72	--
A2	Oost	A203-8a_A	123305,1	488485,2	2	37,36	38,8	41,16	--
A2	Oost	A203-8a_B	123305,1	488485,2	5	37,54	39,0	41,36	--
A2	Oost	A203-8a_C	123305,1	488485,2	8	37,58	39,3	41,56	--
A2	Oost	A203-8a_D	123305,1	488485,2	11	38,02	39,8	42,00	--
A2	Oost	A203-8a_E	123305,1	488485,2	14	38,43	40,5	42,57	--
A2	Oost	A203-8a_F	123305,1	488485,2	17	38,72	41,1	43,10	--
A2	Oost	A203-8b_A	123305,1	488485,2	20	38,87	41,6	43,44	--
A2	Oost	A203-9a_A	123306	488480,4	2	36,75	38,6	40,76	--
A2	Oost	A203-9a_B	123306	488480,4	5	36,83	38,8	40,91	--
A2	Oost	A203-9a_C	123306	488480,4	8	37,07	39,4	41,41	--
A2	Oost	A203-9a_D	123306	488480,4	11	37,6	40,0	41,99	--
A2	Oost	A203-9a_E	123306	488480,4	14	38,07	41,1	42,86	--
A2	Oost	A203-9a_F	123306	488480,4	17	38,34	41,7	43,33	--
A2	Oost	A203-9b_A	123306	488480,4	20	38,46	42,2	43,73	--
A2	Oost	A204-1a_A	123300,6	488508,7	2	38,94	36,1	40,76	--
A2	Oost	A204-2a_A	123301,4	488504,5	2	38,6	36,6	40,72	--
A2	Oost	A204-3a_A	123302,2	488500,4	2	37,89	38,1	41,01	--
A2	Oost	A204-4a_A	123303	488496,2	2	37,75	38,2	40,99	--
A2	Oost	A204-5a_A	123303,7	488492,1	2	37,39	38,8	41,16	--
A2	Noord	A204-6a_A	123304,5	488487,9	2	37,68	38,1	40,91	--
A2	West	A204-7a_A	123252,5	488503,5	2	31,93	35,9	37,39	--
A2	West	A204-8a_A	123251,6	488507,3	2	24,01	37,7	37,91	--
A2	West	A204-9a_A	123250,7	488511,2	2	24,17	37,1	37,28	--
A2	Noord	A205-10a_A	123254	488546,3	14	46,86	37,6	47,34	--
A2	Noord	A205-10a_B	123254	488546,3	17	51,35	38,2	51,55	--
A2	Noord	A205-10a_C	123254	488546,3	20	51,01	41,3	51,45	--
A2	Noord	A205-10a_D	123254	488546,3	23	50,47	45,9	51,78	--
A2	Noord	A205-10a_E	123254	488546,3	26	49,99	45,8	51,39	--
A2	Noord	A205-10a_F	123254	488546,3	29	49,81	45,9	51,30	--
A2	Noord	A205-10b_A	123254	488546,3	32	49,54	46,1	51,17	--
A2	Noord	A205-10b_B	123254	488546,3	35	49,31	46,3	51,08	--
A2	Noord	A205-10b_C	123254	488546,3	38	49,06	46,5	50,96	--
A2	Noord	A205-10b_D	123254	488546,3	41	48,77	46,6	50,81	--
A2	Noord	A205-10b_E	123254	488546,3	44	48,52	46,8	50,74	--
A2	Noord	A205-10b_F	123254	488546,3	47	48,33	46,9	50,69	--
A2	Noord	A205-10c_A	123254	488546,3	50	48,19	47,2	50,74	--
A2	Noord	A205-10c_B	123254	488546,3	53	48,1	47,4	50,79	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Noord	A205-10c_C	123254	488546,3	56	48,01	47,7	50,86	--
A2	Noord	A205-10c_D	123254	488546,3	59	47,9	48,0	50,96	--
A2	Noord	A205-10c_E	123254	488546,3	62	47,79	48,3	51,08	--
A2	Noord	A205-10c_F	123254	488546,3	65	47,69	48,9	51,35	--
A2	Noord	A205-10d_A	123254	488546,3	68	47,57	49,4	51,57	--
A2	Noord	A205-10d_B	123254	488546,3	69	47,54	49,5	51,66	--
A2	Noord	A205-11a_A	123258,6	488547,2	14	46,29	37,1	46,78	--
A2	Noord	A205-11a_B	123258,6	488547,2	17	50,98	37,4	51,17	--
A2	Noord	A205-11a_C	123258,6	488547,2	20	50,67	39,9	51,02	--
A2	Noord	A205-11a_D	123258,6	488547,2	23	49,71	46,0	51,25	--
A2	Noord	A205-11a_E	123258,6	488547,2	26	49,59	45,9	51,14	--
A2	Noord	A205-11a_F	123258,6	488547,2	29	49,83	46,0	51,34	--
A2	Noord	A205-11b_A	123258,6	488547,2	32	49,57	46,2	51,22	--
A2	Noord	A205-11b_B	123258,6	488547,2	35	49,32	46,4	51,12	--
A2	Noord	A205-11b_C	123258,6	488547,2	38	49,07	46,6	51,00	--
A2	Noord	A205-11b_D	123258,6	488547,2	41	48,78	46,7	50,87	--
A2	Noord	A205-11b_E	123258,6	488547,2	44	48,53	46,8	50,78	--
A2	Noord	A205-11b_F	123258,6	488547,2	47	48,34	47,0	50,74	--
A2	Noord	A205-11c_A	123258,6	488547,2	50	48,17	47,4	50,79	--
A2	Noord	A205-11c_B	123258,6	488547,2	53	48,07	47,6	50,84	--
A2	Noord	A205-11c_C	123258,6	488547,2	56	47,99	47,9	50,93	--
A2	Noord	A205-11c_D	123258,6	488547,2	59	47,85	48,2	51,02	--
A2	Noord	A205-11c_E	123258,6	488547,2	62	47,73	48,6	51,21	--
A2	Noord	A205-11c_F	123258,6	488547,2	65	47,63	49,4	51,59	--
A2	Noord	A205-11d_A	123258,6	488547,2	68	47,52	49,9	51,91	--
A2	Noord	A205-11d_B	123258,6	488547,2	69	47,48	50,1	51,99	--
A2	Oost	A205-12a_D	123261,4	488545,3	23	39,69	45,8	46,76	--
A2	Oost	A205-12a_E	123261,4	488545,3	26	42,52	46,1	47,69	--
A2	Oost	A205-12a_F	123261,4	488545,3	29	43,92	46,2	48,24	--
A2	Oost	A205-12b_A	123261,4	488545,3	32	45,64	46,4	49,07	--
A2	Oost	A205-12b_B	123261,4	488545,3	35	46,23	46,6	49,45	--
A2	Oost	A205-12b_C	123261,4	488545,3	38	46,1	46,7	49,44	--
A2	Oost	A205-12b_D	123261,4	488545,3	41	45,92	47,0	49,49	--
A2	Oost	A205-12b_E	123261,4	488545,3	44	45,77	47,2	49,53	--
A2	Oost	A205-12b_F	123261,4	488545,3	47	45,61	47,4	49,59	--
A2	Oost	A205-12c_A	123261,4	488545,3	50	45,43	47,6	49,65	--
A2	Oost	A205-12c_B	123261,4	488545,3	53	45,26	47,8	49,73	--
A2	Oost	A205-12c_C	123261,4	488545,3	56	45,09	48,1	49,85	--
A2	Oost	A205-12c_D	123261,4	488545,3	59	44,93	48,5	50,08	--
A2	Oost	A205-12c_E	123261,4	488545,3	62	44,79	49,2	50,51	--
A2	Oost	A205-12c_F	123261,4	488545,3	65	44,64	50,5	51,47	--
A2	Oost	A205-12d_A	123261,4	488545,3	68	44,51	52,1	52,75	53
A2	Oost	A205-12d_B	123261,4	488545,3	69	44,47	52,2	52,83	53
A2	Oost	A205-13a_D	123262,3	488540,8	23	37,51	46,1	46,65	--
A2	Oost	A205-13a_E	123262,3	488540,8	26	40,87	46,6	47,63	--
A2	Oost	A205-13a_F	123262,3	488540,8	29	42,22	46,8	48,06	--
A2	Oost	A205-13b_A	123262,3	488540,8	32	42,93	47,0	48,40	--
A2	Oost	A205-13b_B	123262,3	488540,8	35	43,57	47,1	48,72	--
A2	Oost	A205-13b_C	123262,3	488540,8	38	44,28	47,3	49,02	--
A2	Oost	A205-13b_D	123262,3	488540,8	41	44,99	47,5	49,41	--
A2	Oost	A205-13b_E	123262,3	488540,8	44	45,35	47,7	49,67	--
A2	Oost	A205-13b_F	123262,3	488540,8	47	45,32	47,9	49,78	--
A2	Oost	A205-13c_A	123262,3	488540,8	50	45,17	48,1	49,85	--
A2	Oost	A205-13c_B	123262,3	488540,8	53	45,01	48,3	49,95	--
A2	Oost	A205-13c_C	123262,3	488540,8	56	44,86	48,5	50,08	--
A2	Oost	A205-13c_D	123262,3	488540,8	59	44,72	48,9	50,30	--
A2	Oost	A205-13c_E	123262,3	488540,8	62	44,58	49,7	50,83	--
A2	Oost	A205-13c_F	123262,3	488540,8	65	44,45	50,9	51,81	52
A2	Oost	A205-13d_A	123262,3	488540,8	68	44,34	52,1	52,78	53
A2	Oost	A205-13d_B	123262,3	488540,8	69	44,3	52,2	52,85	53
A2	Oost	A205-14a_D	123263,1	488536,3	23	36,36	46,5	46,91	--
A2	Oost	A205-14a_E	123263,1	488536,3	26	39,85	48,0	48,64	--
A2	Oost	A205-14a_F	123263,1	488536,3	29	41,26	48,4	49,15	--
A2	Oost	A205-14b_A	123263,1	488536,3	32	42,1	48,6	49,45	--
A2	Oost	A205-14b_B	123263,1	488536,3	35	42,74	48,7	49,68	--
A2	Oost	A205-14b_C	123263,1	488536,3	38	43,17	48,9	49,91	--
A2	Oost	A205-14b_D	123263,1	488536,3	41	43,46	49,1	50,12	--
A2	Oost	A205-14b_E	123263,1	488536,3	44	43,76	49,2	50,32	--
A2	Oost	A205-14b_F	123263,1	488536,3	47	44,18	49,4	50,57	--
A2	Oost	A205-14c_A	123263,1	488536,3	50	44,57	49,6	50,79	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A205-14c_B	123263,1	488536,3	53	44,75	49,8	51,00	--
A2	Oost	A205-14c_C	123263,1	488536,3	56	44,71	50,0	51,15	--
A2	Oost	A205-14c_D	123263,1	488536,3	59	44,62	50,3	51,36	--
A2	Oost	A205-14c_E	123263,1	488536,3	62	44,51	50,9	51,76	52
A2	Oost	A205-14c_F	123263,1	488536,3	65	44,39	51,6	52,36	52
A2	Oost	A205-14d_A	123263,1	488536,3	68	44,28	52,2	52,82	53
A2	Oost	A205-14d_B	123263,1	488536,3	69	44,24	52,2	52,88	53
A2	Oost	A205-15a_A	123263,9	488531,8	14	25,58	33,8	34,38	--
A2	Oost	A205-15a_B	123263,9	488531,8	17	26,91	35,8	36,30	--
A2	Oost	A205-15a_C	123263,9	488531,8	20	30,78	42,9	43,20	--
A2	Oost	A205-15a_D	123263,9	488531,8	23	35,75	46,5	46,81	--
A2	Oost	A205-15a_E	123263,9	488531,8	26	39,13	48,3	48,75	--
A2	Oost	A205-15a_F	123263,9	488531,8	29	40,71	48,8	49,43	--
A2	Oost	A205-15b_A	123263,9	488531,8	32	41,55	49,0	49,70	--
A2	Oost	A205-15b_B	123263,9	488531,8	35	42,24	49,1	49,93	--
A2	Oost	A205-15b_C	123263,9	488531,8	38	42,69	49,3	50,15	--
A2	Oost	A205-15b_D	123263,9	488531,8	41	42,99	49,5	50,35	--
A2	Oost	A205-15b_E	123263,9	488531,8	44	43,21	49,7	50,54	--
A2	Oost	A205-15b_F	123263,9	488531,8	47	43,43	49,8	50,73	--
A2	Oost	A205-15c_A	123263,9	488531,8	50	43,56	50,1	50,93	--
A2	Oost	A205-15c_B	123263,9	488531,8	53	43,71	50,2	51,10	--
A2	Oost	A205-15c_C	123263,9	488531,8	56	43,87	50,5	51,31	--
A2	Oost	A205-15c_D	123263,9	488531,8	59	44,12	50,7	51,58	52
A2	Oost	A205-15c_E	123263,9	488531,8	62	44,26	51,3	52,04	52
A2	Oost	A205-15c_F	123263,9	488531,8	65	44,25	51,8	52,49	52
A2	Oost	A205-15d_A	123263,9	488531,8	68	44,17	52,2	52,84	53
A2	Oost	A205-15d_B	123263,9	488531,8	69	44,14	52,3	52,91	53
A2	Oost	A205-16a_A	123264,8	488527,3	14	26,08	33,8	34,50	--
A2	Oost	A205-16a_B	123264,8	488527,3	17	27,9	36,2	36,83	--
A2	Oost	A205-16a_C	123264,8	488527,3	20	30,84	43,2	43,47	--
A2	Oost	A205-16a_D	123264,8	488527,3	23	34,91	46,7	46,93	--
A2	Oost	A205-16a_E	123264,8	488527,3	26	38,03	48,3	48,71	--
A2	Oost	A205-16a_F	123264,8	488527,3	29	39,87	48,9	49,38	--
A2	Oost	A205-16b_A	123264,8	488527,3	32	40,82	49,0	49,65	--
A2	Oost	A205-16b_B	123264,8	488527,3	35	41,54	49,2	49,91	--
A2	Oost	A205-16b_C	123264,8	488527,3	38	42,07	49,4	50,14	--
A2	Oost	A205-16b_D	123264,8	488527,3	41	42,42	49,6	50,34	--
A2	Oost	A205-16b_E	123264,8	488527,3	44	42,67	49,8	50,54	--
A2	Oost	A205-16b_F	123264,8	488527,3	47	42,87	50,0	50,73	--
A2	Oost	A205-16c_A	123264,8	488527,3	50	42,98	50,2	50,91	--
A2	Oost	A205-16c_B	123264,8	488527,3	53	43	50,4	51,09	--
A2	Oost	A205-16c_C	123264,8	488527,3	56	43,06	50,6	51,30	51
A2	Oost	A205-16c_D	123264,8	488527,3	59	43,17	50,9	51,61	52
A2	Oost	A205-16c_E	123264,8	488527,3	62	43,31	51,4	52,03	52
A2	Oost	A205-16c_F	123264,8	488527,3	65	43,42	51,9	52,45	52
A2	Oost	A205-16d_A	123264,8	488527,3	68	43,57	52,3	52,80	53
A2	Oost	A205-16d_B	123264,8	488527,3	69	43,6	52,3	52,87	53
A2	Oost	A205-17a_A	123265,6	488522,8	14	26,35	33,6	34,31	--
A2	Oost	A205-17a_B	123265,6	488522,8	17	28,26	36,2	36,80	--
A2	Oost	A205-17a_C	123265,6	488522,8	20	30,82	43,1	43,37	--
A2	Oost	A205-17a_D	123265,6	488522,8	23	34,86	47,1	47,32	--
A2	Oost	A205-17a_E	123265,6	488522,8	26	37,65	48,2	48,59	--
A2	Oost	A205-17a_F	123265,6	488522,8	29	39,29	48,8	49,27	--
A2	Oost	A205-17b_A	123265,6	488522,8	32	40,3	49,0	49,54	--
A2	Oost	A205-17b_B	123265,6	488522,8	35	41,02	49,2	49,78	--
A2	Oost	A205-17b_C	123265,6	488522,8	38	41,55	49,3	50,00	--
A2	Oost	A205-17b_D	123265,6	488522,8	41	41,95	49,5	50,21	--
A2	Oost	A205-17b_E	123265,6	488522,8	44	42,2	49,7	50,40	--
A2	Oost	A205-17b_F	123265,6	488522,8	47	42,41	49,9	50,59	--
A2	Oost	A205-17c_A	123265,6	488522,8	50	42,58	50,1	50,78	--
A2	Oost	A205-17c_B	123265,6	488522,8	53	42,59	50,3	50,97	--
A2	Oost	A205-17c_C	123265,6	488522,8	56	42,62	50,5	51,16	51
A2	Oost	A205-17c_D	123265,6	488522,8	59	42,7	50,9	51,47	51
A2	Oost	A205-17c_E	123265,6	488522,8	62	42,78	51,5	52,01	52
A2	Oost	A205-17c_F	123265,6	488522,8	65	42,84	52,0	52,49	52
A2	Oost	A205-17d_A	123265,6	488522,8	68	42,91	52,4	52,87	53
A2	Oost	A205-17d_B	123265,6	488522,8	69	42,94	52,5	52,93	53
A2	Oost	A205-18a_A	123266,5	488518,3	14	26,55	33,8	34,52	--
A2	Oost	A205-18a_B	123266,5	488518,3	17	28,34	36,3	36,94	--
A2	Oost	A205-18a_C	123266,5	488518,3	20	30,6	42,7	42,94	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Oost	A205-18a_D	123266,5	488518,3	23	33,78	46,7	46,90	--
A2	Oost	A205-18a_E	123266,5	488518,3	26	36,67	47,9	48,20	--
A2	Oost	A205-18a_F	123266,5	488518,3	29	38,47	48,4	48,86	--
A2	Oost	A205-18b_A	123266,5	488518,3	32	39,57	48,6	49,13	--
A2	Oost	A205-18b_B	123266,5	488518,3	35	40,3	48,8	49,37	--
A2	Oost	A205-18b_C	123266,5	488518,3	38	40,91	49,0	49,60	--
A2	Oost	A205-18b_D	123266,5	488518,3	41	41,37	49,1	49,81	--
A2	Oost	A205-18b_E	123266,5	488518,3	44	41,69	49,3	50,02	--
A2	Oost	A205-18b_F	123266,5	488518,3	47	41,87	49,5	50,21	--
A2	Oost	A205-18c_A	123266,5	488518,3	50	42,04	49,7	50,40	--
A2	Oost	A205-18c_B	123266,5	488518,3	53	42,07	49,9	50,59	--
A2	Oost	A205-18c_C	123266,5	488518,3	56	42,09	50,2	50,80	--
A2	Oost	A205-18c_D	123266,5	488518,3	59	42,15	50,5	51,13	51
A2	Oost	A205-18c_E	123266,5	488518,3	62	42,24	51,3	51,82	52
A2	Oost	A205-18c_F	123266,5	488518,3	65	42,28	52,0	52,39	52
A2	Oost	A205-18d_A	123266,5	488518,3	68	42,3	52,4	52,76	53
A2	Oost	A205-18d_B	123266,5	488518,3	69	42,3	52,4	52,82	53
A2	Zuid	A205-19a_A	123264,5	488515,5	14	22,37	37,3	37,44	--
A2	Zuid	A205-19a_B	123264,5	488515,5	17	23,56	41,6	41,68	--
A2	Zuid	A205-19a_C	123264,5	488515,5	20	24,26	45,9	45,97	--
A2	Zuid	A205-19a_D	123264,5	488515,5	23	22,92	48,1	48,11	--
A2	Zuid	A205-19a_E	123264,5	488515,5	26	23,25	47,8	47,83	--
A2	Zuid	A205-19a_F	123264,5	488515,5	29	22,56	48,3	48,27	--
A2	Zuid	A205-19b_A	123264,5	488515,5	32	23,19	48,5	48,46	--
A2	Zuid	A205-19b_B	123264,5	488515,5	35	23,98	48,6	48,63	--
A2	Zuid	A205-19b_C	123264,5	488515,5	38	24,52	48,8	48,78	--
A2	Zuid	A205-19b_D	123264,5	488515,5	41	25,12	48,9	48,96	--
A2	Zuid	A205-19b_E	123264,5	488515,5	44	25,59	49,1	49,15	--
A2	Zuid	A205-19b_F	123264,5	488515,5	47	25,88	49,3	49,33	--
A2	Zuid	A205-19c_A	123264,5	488515,5	50	25,19	49,5	49,53	--
A2	Zuid	A205-19c_B	123264,5	488515,5	53	21,8	49,7	49,73	--
A2	Zuid	A205-19c_C	123264,5	488515,5	56	18,83	49,9	49,94	--
A2	Zuid	A205-19c_D	123264,5	488515,5	59	18,14	50,3	50,27	--
A2	Zuid	A205-19c_E	123264,5	488515,5	62	17,93	50,4	50,43	--
A2	Zuid	A205-19c_F	123264,5	488515,5	65	17,73	50,8	50,75	51
A2	Zuid	A205-19d_A	123264,5	488515,5	68	15,48	51,0	51,01	51
A2	Zuid	A205-19d_B	123264,5	488515,5	69	13,95	51,1	51,14	51
A2	West	A205-1a_A	123247,9	488514,9	14	38,3	36,6	40,52	--
A2	West	A205-1a_B	123247,9	488514,9	17	40,75	39,1	43,00	--
A2	West	A205-1a_C	123247,9	488514,9	20	41,28	43,2	45,33	--
A2	West	A205-1a_D	123247,9	488514,9	23	41,42	43,2	45,43	--
A2	West	A205-1a_E	123247,9	488514,9	26	41,36	34,7	42,20	--
A2	West	A205-1a_F	123247,9	488514,9	29	41,24	34,9	42,14	--
A2	West	A205-1b_A	123247,9	488514,9	32	41,03	35,0	41,99	--
A2	West	A205-1b_B	123247,9	488514,9	35	40,93	35,1	41,95	--
A2	West	A205-1b_C	123247,9	488514,9	38	40,84	35,3	41,92	--
A2	West	A205-1b_D	123247,9	488514,9	41	40,69	35,6	41,86	--
A2	West	A205-1b_E	123247,9	488514,9	44	40,6	35,8	41,84	--
A2	West	A205-1b_F	123247,9	488514,9	47	40,72	33,4	41,46	--
A2	West	A205-1c_A	123247,9	488514,9	50	40,86	33,6	41,61	--
A2	West	A205-1c_B	123247,9	488514,9	53	40,96	33,9	41,74	--
A2	West	A205-1c_C	123247,9	488514,9	56	41,13	34,1	41,92	--
A2	West	A205-1c_D	123247,9	488514,9	59	41,4	34,4	42,19	--
A2	West	A205-1c_E	123247,9	488514,9	62	41,8	34,8	42,59	--
A2	West	A205-1c_F	123247,9	488514,9	65	42,13	35,3	42,96	--
A2	West	A205-1d_A	123247,9	488514,9	68	42,27	36,9	43,37	--
A2	West	A205-1d_B	123247,9	488514,9	69	42,29	38,5	43,81	--
A2	Zuid	A205-20a_A	123259,9	488514,7	14	22,53	37,2	37,35	--
A2	Zuid	A205-20a_B	123259,9	488514,7	17	23,74	41,8	41,84	--
A2	Zuid	A205-20a_C	123259,9	488514,7	20	24,78	46,3	46,35	--
A2	Zuid	A205-20a_D	123259,9	488514,7	23	23,6	47,7	47,71	--
A2	Zuid	A205-20a_E	123259,9	488514,7	26	22,34	47,7	47,70	--
A2	Zuid	A205-20a_F	123259,9	488514,7	29	20,4	48,1	48,09	--
A2	Zuid	A205-20b_A	123259,9	488514,7	32	21,02	48,3	48,26	--
A2	Zuid	A205-20b_B	123259,9	488514,7	35	21,75	48,4	48,44	--
A2	Zuid	A205-20b_C	123259,9	488514,7	38	22,2	48,6	48,57	--
A2	Zuid	A205-20b_D	123259,9	488514,7	41	22,9	48,7	48,75	--
A2	Zuid	A205-20b_E	123259,9	488514,7	44	23,53	48,9	48,93	--
A2	Zuid	A205-20b_F	123259,9	488514,7	47	23,94	49,1	49,12	--
A2	Zuid	A205-20c_A	123259,9	488514,7	50	23,6	49,3	49,32	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	Zuid	A205-20c_B	123259,9	488514,7	53	20,92	49,5	49,53	--
A2	Zuid	A205-20c_C	123259,9	488514,7	56	16,69	49,7	49,74	--
A2	Zuid	A205-20c_D	123259,9	488514,7	59	12,43	49,9	49,91	--
A2	Zuid	A205-20c_E	123259,9	488514,7	62	8,87	50,1	50,11	--
A2	Zuid	A205-20c_F	123259,9	488514,7	65	5,79	50,4	50,38	--
A2	Zuid	A205-20d_A	123259,9	488514,7	68	1,82	50,6	50,62	51
A2	Zuid	A205-20d_B	123259,9	488514,7	69	0,25	50,8	50,76	51
A2	Zuid	A205-21a_A	123255,3	488513,8	14	22,42	37,5	37,64	--
A2	Zuid	A205-21a_B	123255,3	488513,8	17	24,57	41,6	41,65	--
A2	Zuid	A205-21a_C	123255,3	488513,8	20	28,35	46,8	46,82	--
A2	Zuid	A205-21a_D	123255,3	488513,8	23	29,82	47,6	47,71	--
A2	Zuid	A205-21a_E	123255,3	488513,8	26	21,52	47,6	47,62	--
A2	Zuid	A205-21a_F	123255,3	488513,8	29	18,11	48,0	47,96	--
A2	Zuid	A205-21b_A	123255,3	488513,8	32	19,27	48,1	48,15	--
A2	Zuid	A205-21b_B	123255,3	488513,8	35	19,82	48,3	48,32	--
A2	Zuid	A205-21b_C	123255,3	488513,8	38	19,78	48,4	48,45	--
A2	Zuid	A205-21b_D	123255,3	488513,8	41	20,16	48,6	48,63	--
A2	Zuid	A205-21b_E	123255,3	488513,8	44	21,02	48,8	48,81	--
A2	Zuid	A205-21b_F	123255,3	488513,8	47	21,67	49,0	48,99	--
A2	Zuid	A205-21c_A	123255,3	488513,8	50	21,41	49,2	49,20	--
A2	Zuid	A205-21c_B	123255,3	488513,8	53	19,5	49,4	49,38	--
A2	Zuid	A205-21c_C	123255,3	488513,8	56	16,48	49,6	49,56	--
A2	Zuid	A205-21c_D	123255,3	488513,8	59	12,52	49,7	49,74	--
A2	Zuid	A205-21c_E	123255,3	488513,8	62	8,57	49,9	49,94	--
A2	Zuid	A205-21c_F	123255,3	488513,8	65	5,86	50,2	50,18	--
A2	Zuid	A205-21d_A	123255,3	488513,8	68	1,64	50,4	50,43	--
A2	Zuid	A205-21d_B	123255,3	488513,8	69	-0,01	50,6	50,57	51
A2	Zuid	A205-22a_A	123250,7	488513	14	19,71	38,0	38,04	--
A2	Zuid	A205-22a_B	123250,7	488513	17	20,09	41,3	41,35	--
A2	Zuid	A205-22a_C	123250,7	488513	20	20,68	47,1	47,09	--
A2	Zuid	A205-22a_D	123250,7	488513	23	21,25	47,6	47,61	--
A2	Zuid	A205-22a_E	123250,7	488513	26	21,36	47,5	47,54	--
A2	Zuid	A205-22a_F	123250,7	488513	29	18,63	47,9	47,86	--
A2	Zuid	A205-22b_A	123250,7	488513	32	19,65	48,0	48,03	--
A2	Zuid	A205-22b_B	123250,7	488513	35	20,68	48,2	48,20	--
A2	Zuid	A205-22b_C	123250,7	488513	38	20,94	48,3	48,32	--
A2	Zuid	A205-22b_D	123250,7	488513	41	21,3	48,5	48,50	--
A2	Zuid	A205-22b_E	123250,7	488513	44	21,87	48,7	48,68	--
A2	Zuid	A205-22b_F	123250,7	488513	47	22,34	48,9	48,86	--
A2	Zuid	A205-22c_A	123250,7	488513	50	21,73	49,1	49,06	--
A2	Zuid	A205-22c_B	123250,7	488513	53	19,12	49,2	49,23	--
A2	Zuid	A205-22c_C	123250,7	488513	56	15,88	49,4	49,41	--
A2	Zuid	A205-22c_D	123250,7	488513	59	12,15	49,6	49,59	--
A2	Zuid	A205-22c_E	123250,7	488513	62	8,99	49,8	49,78	--
A2	Zuid	A205-22c_F	123250,7	488513	65	5,93	50,0	50,03	--
A2	Zuid	A205-22d_A	123250,7	488513	68	2,04	50,3	50,27	--
A2	Zuid	A205-22d_B	123250,7	488513	69	0,57	50,4	50,41	--
A2	West	A205-2a_A	123247,1	488519,4	14	39,14	35,0	40,56	--
A2	West	A205-2a_B	123247,1	488519,4	17	41,57	36,2	42,67	--
A2	West	A205-2a_C	123247,1	488519,4	20	42,02	36,6	43,11	--
A2	West	A205-2a_D	123247,1	488519,4	23	42,09	36,8	43,22	--
A2	West	A205-2a_E	123247,1	488519,4	26	41,99	36,5	43,06	--
A2	West	A205-2a_F	123247,1	488519,4	29	41,89	36,7	43,04	--
A2	West	A205-2b_A	123247,1	488519,4	32	41,78	36,8	42,99	--
A2	West	A205-2b_B	123247,1	488519,4	35	41,69	37,0	42,96	--
A2	West	A205-2b_C	123247,1	488519,4	38	41,56	37,2	42,92	--
A2	West	A205-2b_D	123247,1	488519,4	41	41,43	37,4	42,88	--
A2	West	A205-2b_E	123247,1	488519,4	44	41,45	37,6	42,95	--
A2	West	A205-2b_F	123247,1	488519,4	47	41,56	31,8	42,00	--
A2	West	A205-2c_A	123247,1	488519,4	50	41,54	32,0	42,00	--
A2	West	A205-2c_B	123247,1	488519,4	53	41,52	32,2	42,00	--
A2	West	A205-2c_C	123247,1	488519,4	56	41,65	32,5	42,15	--
A2	West	A205-2c_D	123247,1	488519,4	59	41,93	32,8	42,43	--
A2	West	A205-2c_E	123247,1	488519,4	62	42,22	33,2	42,74	--
A2	West	A205-2c_F	123247,1	488519,4	65	42,42	33,8	42,98	--
A2	West	A205-2d_A	123247,1	488519,4	68	42,55	35,6	43,35	--
A2	West	A205-2d_B	123247,1	488519,4	69	42,58	37,6	43,78	--
A2	West	A205-3a_A	123246,2	488523,8	14	40,13	34,6	41,20	--
A2	West	A205-3a_B	123246,2	488523,8	17	42,51	35,0	43,22	--
A2	West	A205-3a_C	123246,2	488523,8	20	42,93	35,6	43,67	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A205-3a_D	123246,2	488523,8	23	42,86	36,1	43,69	--
A2	West	A205-3a_E	123246,2	488523,8	26	42,76	41,4	45,12	--
A2	West	A205-3a_F	123246,2	488523,8	29	42,64	41,9	45,31	--
A2	West	A205-3b_A	123246,2	488523,8	32	42,47	42,0	45,24	--
A2	West	A205-3b_B	123246,2	488523,8	35	42,46	42,1	45,29	--
A2	West	A205-3b_C	123246,2	488523,8	38	42,36	42,3	45,33	--
A2	West	A205-3b_D	123246,2	488523,8	41	42,33	42,5	45,40	--
A2	West	A205-3b_E	123246,2	488523,8	44	42,3	42,6	45,48	--
A2	West	A205-3b_F	123246,2	488523,8	47	42,14	31,4	42,49	--
A2	West	A205-3c_A	123246,2	488523,8	50	42,02	31,6	42,40	--
A2	West	A205-3c_B	123246,2	488523,8	53	41,97	31,8	42,37	--
A2	West	A205-3c_C	123246,2	488523,8	56	42,07	32,1	42,49	--
A2	West	A205-3c_D	123246,2	488523,8	59	42,36	32,3	42,77	--
A2	West	A205-3c_E	123246,2	488523,8	62	42,64	32,8	43,06	--
A2	West	A205-3c_F	123246,2	488523,8	65	42,82	33,4	43,29	--
A2	West	A205-3d_A	123246,2	488523,8	68	42,92	35,3	43,61	--
A2	West	A205-3d_B	123246,2	488523,8	69	42,95	37,3	43,99	--
A2	West	A205-4a_A	123245,4	488528,3	14	41,53	34,6	42,33	--
A2	West	A205-4a_B	123245,4	488528,3	17	43,71	34,8	44,24	--
A2	West	A205-4a_C	123245,4	488528,3	20	43,99	35,5	44,56	--
A2	West	A205-4a_D	123245,4	488528,3	23	43,83	36,1	44,50	--
A2	West	A205-4a_E	123245,4	488528,3	26	43,7	40,0	45,25	--
A2	West	A205-4a_F	123245,4	488528,3	29	43,62	40,5	45,35	--
A2	West	A205-4b_A	123245,4	488528,3	32	43,57	40,7	45,36	--
A2	West	A205-4b_B	123245,4	488528,3	35	43,47	40,8	45,35	--
A2	West	A205-4b_C	123245,4	488528,3	38	43,29	41,0	45,31	--
A2	West	A205-4b_D	123245,4	488528,3	41	43,1	41,2	45,26	--
A2	West	A205-4b_E	123245,4	488528,3	44	42,82	41,4	45,17	--
A2	West	A205-4b_F	123245,4	488528,3	47	42,63	31,4	42,94	--
A2	West	A205-4c_A	123245,4	488528,3	50	42,53	31,6	42,87	--
A2	West	A205-4c_B	123245,4	488528,3	53	42,46	31,8	42,82	--
A2	West	A205-4c_C	123245,4	488528,3	56	42,54	32,0	42,91	--
A2	West	A205-4c_D	123245,4	488528,3	59	42,86	32,3	43,23	--
A2	West	A205-4c_E	123245,4	488528,3	62	43,06	32,7	43,45	--
A2	West	A205-4c_F	123245,4	488528,3	65	43,25	33,4	43,68	--
A2	West	A205-4d_A	123245,4	488528,3	68	43,39	35,2	44,00	--
A2	West	A205-4d_B	123245,4	488528,3	69	43,43	37,2	44,35	--
A2	West	A205-5a_A	123244,5	488532,8	14	42,66	35,4	43,40	--
A2	West	A205-5a_B	123244,5	488532,8	17	44,74	35,6	45,24	--
A2	West	A205-5a_C	123244,5	488532,8	20	44,87	36,1	45,41	--
A2	West	A205-5a_D	123244,5	488532,8	23	44,76	36,4	45,35	--
A2	West	A205-5a_E	123244,5	488532,8	26	44,8	40,5	46,16	--
A2	West	A205-5a_F	123244,5	488532,8	29	44,85	41,1	46,37	--
A2	West	A205-5b_A	123244,5	488532,8	32	44,72	41,2	46,32	--
A2	West	A205-5b_B	123244,5	488532,8	35	44,34	41,4	46,12	--
A2	West	A205-5b_C	123244,5	488532,8	38	43,99	41,6	45,96	--
A2	West	A205-5b_D	123244,5	488532,8	41	43,68	41,8	45,84	--
A2	West	A205-5b_E	123244,5	488532,8	44	43,36	42,0	45,73	--
A2	West	A205-5b_F	123244,5	488532,8	47	43,13	31,4	43,41	--
A2	West	A205-5c_A	123244,5	488532,8	50	42,96	31,6	43,27	--
A2	West	A205-5c_B	123244,5	488532,8	53	42,94	31,8	43,26	--
A2	West	A205-5c_C	123244,5	488532,8	56	43,2	32,1	43,52	--
A2	West	A205-5c_D	123244,5	488532,8	59	43,51	32,3	43,83	--
A2	West	A205-5c_E	123244,5	488532,8	62	43,86	32,8	44,19	--
A2	West	A205-5c_F	123244,5	488532,8	65	44,03	33,5	44,40	--
A2	West	A205-5d_A	123244,5	488532,8	68	44,23	35,3	44,75	--
A2	West	A205-5d_B	123244,5	488532,8	69	44,24	37,2	45,03	--
A2	West	A205-6a_A	123243,7	488537,3	14	43,94	37,6	44,85	--
A2	West	A205-6a_B	123243,7	488537,3	17	45,81	37,6	46,42	--
A2	West	A205-6a_C	123243,7	488537,3	20	45,87	37,9	46,51	--
A2	West	A205-6a_D	123243,7	488537,3	23	45,91	38,0	46,57	--
A2	West	A205-6a_E	123243,7	488537,3	26	46	37,6	46,59	--
A2	West	A205-6a_F	123243,7	488537,3	29	45,8	38,3	46,51	--
A2	West	A205-6b_A	123243,7	488537,3	32	45,32	38,4	46,13	--
A2	West	A205-6b_B	123243,7	488537,3	35	44,85	38,6	45,78	--
A2	West	A205-6b_C	123243,7	488537,3	38	44,46	38,8	45,50	--
A2	West	A205-6b_D	123243,7	488537,3	41	44,09	39,0	45,26	--
A2	West	A205-6b_E	123243,7	488537,3	44	43,75	39,3	45,08	--
A2	West	A205-6b_F	123243,7	488537,3	47	43,66	31,6	43,92	--
A2	West	A205-6c_A	123243,7	488537,3	50	43,74	31,8	44,01	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A2	West	A205-6c_B	123243,7	488537,3	53	43,92	32,1	44,19	--
A2	West	A205-6c_C	123243,7	488537,3	56	44,22	32,3	44,49	--
A2	West	A205-6c_D	123243,7	488537,3	59	44,37	32,6	44,65	--
A2	West	A205-6c_E	123243,7	488537,3	62	44,35	33,1	44,66	--
A2	West	A205-6c_F	123243,7	488537,3	65	44,31	33,7	44,67	--
A2	West	A205-6d_A	123243,7	488537,3	68	44,24	35,5	44,79	--
A2	West	A205-6d_B	123243,7	488537,3	69	44,22	37,4	45,04	--
A2	West	A205-7a_A	123242,9	488541,8	14	45,11	41,4	46,64	--
A2	West	A205-7a_B	123242,9	488541,8	17	46,79	41,5	47,92	--
A2	West	A205-7a_C	123242,9	488541,8	20	47,33	42,2	48,49	--
A2	West	A205-7a_D	123242,9	488541,8	23	47,06	42,3	48,30	--
A2	West	A205-7a_E	123242,9	488541,8	26	46,75	34,8	47,02	--
A2	West	A205-7a_F	123242,9	488541,8	29	46,43	35,0	46,73	--
A2	West	A205-7b_A	123242,9	488541,8	32	46,02	35,1	46,36	--
A2	West	A205-7b_B	123242,9	488541,8	35	45,58	35,3	45,97	--
A2	West	A205-7b_C	123242,9	488541,8	38	45,34	35,4	45,76	--
A2	West	A205-7b_D	123242,9	488541,8	41	45,11	35,6	45,57	--
A2	West	A205-7b_E	123242,9	488541,8	44	44,91	35,8	45,42	--
A2	West	A205-7b_F	123242,9	488541,8	47	44,72	33,1	45,01	--
A2	West	A205-7c_A	123242,9	488541,8	50	44,5	33,3	44,82	--
A2	West	A205-7c_B	123242,9	488541,8	53	44,4	33,5	44,74	--
A2	West	A205-7c_C	123242,9	488541,8	56	44,47	33,8	44,83	--
A2	West	A205-7c_D	123242,9	488541,8	59	44,46	34,1	44,84	--
A2	West	A205-7c_E	123242,9	488541,8	62	44,42	34,5	44,84	--
A2	West	A205-7c_F	123242,9	488541,8	65	44,37	35,2	44,86	--
A2	West	A205-7d_A	123242,9	488541,8	68	44,29	36,8	45,00	--
A2	West	A205-7d_B	123242,9	488541,8	69	44,27	38,4	45,26	--
A2	Noord	A205-8a_A	123244,8	488544,6	14	47,33	41,6	48,36	--
A2	Noord	A205-8a_B	123244,8	488544,6	17	51,28	42,0	51,77	--
A2	Noord	A205-8a_C	123244,8	488544,6	20	50,89	44,1	51,72	--
A2	Noord	A205-8a_D	123244,8	488544,6	23	50,51	46,6	51,98	--
A2	Noord	A205-8a_E	123244,8	488544,6	26	50,15	45,7	51,47	--
A2	Noord	A205-8a_F	123244,8	488544,6	29	49,85	45,8	51,29	--
A2	Noord	A205-8b_A	123244,8	488544,6	32	49,58	46,0	51,15	--
A2	Noord	A205-8b_B	123244,8	488544,6	35	49,34	46,2	51,05	--
A2	Noord	A205-8b_C	123244,8	488544,6	38	49,08	46,3	50,92	--
A2	Noord	A205-8b_D	123244,8	488544,6	41	48,78	46,4	50,78	--
A2	Noord	A205-8b_E	123244,8	488544,6	44	48,54	46,6	50,70	--
A2	Noord	A205-8b_F	123244,8	488544,6	47	48,34	46,8	50,63	--
A2	Noord	A205-8c_A	123244,8	488544,6	50	48,18	47,0	50,64	--
A2	Noord	A205-8c_B	123244,8	488544,6	53	48,06	47,2	50,66	--
A2	Noord	A205-8c_C	123244,8	488544,6	56	48,03	47,4	50,75	--
A2	Noord	A205-8c_D	123244,8	488544,6	59	47,95	47,7	50,83	--
A2	Noord	A205-8c_E	123244,8	488544,6	62	47,86	48,0	50,95	--
A2	Noord	A205-8c_F	123244,8	488544,6	65	47,75	48,3	51,07	--
A2	Noord	A205-8d_A	123244,8	488544,6	68	47,65	48,9	51,35	--
A2	Noord	A205-8d_B	123244,8	488544,6	69	47,61	49,1	51,44	--
A2	Noord	A205-9a_A	123249,4	488545,5	14	46,9	38,9	47,54	--
A2	Noord	A205-9a_B	123249,4	488545,5	17	51,33	39,6	51,61	--
A2	Noord	A205-9a_C	123249,4	488545,5	20	50,99	42,5	51,56	--
A2	Noord	A205-9a_D	123249,4	488545,5	23	50,57	46,1	51,91	--
A2	Noord	A205-9a_E	123249,4	488545,5	26	50,14	45,8	51,50	--
A2	Noord	A205-9a_F	123249,4	488545,5	29	49,86	45,9	51,34	--
A2	Noord	A205-9b_A	123249,4	488545,5	32	49,56	46,1	51,19	--
A2	Noord	A205-9b_B	123249,4	488545,5	35	49,32	46,3	51,09	--
A2	Noord	A205-9b_C	123249,4	488545,5	38	49,06	46,5	50,97	--
A2	Noord	A205-9b_D	123249,4	488545,5	41	48,76	46,6	50,83	--
A2	Noord	A205-9b_E	123249,4	488545,5	44	48,51	46,8	50,75	--
A2	Noord	A205-9b_F	123249,4	488545,5	47	48,31	46,9	50,68	--
A2	Noord	A205-9c_A	123249,4	488545,5	50	48,16	47,2	50,72	--
A2	Noord	A205-9c_B	123249,4	488545,5	53	48,03	47,4	50,75	--
A2	Noord	A205-9c_C	123249,4	488545,5	56	47,96	47,7	50,83	--
A2	Noord	A205-9c_D	123249,4	488545,5	59	47,88	47,9	50,92	--
A2	Noord	A205-9c_E	123249,4	488545,5	62	47,77	48,3	51,05	--
A2	Noord	A205-9c_F	123249,4	488545,5	65	47,67	48,7	51,23	--
A2	Noord	A205-9d_A	123249,4	488545,5	68	47,56	49,2	51,44	--
A2	Noord	A205-9d_B	123249,4	488545,5	69	47,52	49,3	51,53	--
A3	Oost	A301-10a_A	123320,7	488444,3	2	25,87	36,7	37,00	--
A3	Oost	A301-10a_B	123320,7	488444,3	5	25,92	36,8	37,10	--
A3	Oost	A301-10a_C	123320,7	488444,3	8	26,85	36,9	37,31	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A301-10a_D	123320,7	488444,3	11	27,93	37,1	37,61	--
A3	Oost	A301-10a_E	123320,7	488444,3	14	29,5	37,9	38,51	--
A3	Oost	A301-10a_F	123320,7	488444,3	17	30,8	38,7	39,36	--
A3	Noord	A301-10b_A	123308,4	488444,6	20	32,4	43,3	43,66	--
A3	Oost	A301-11a_A	123321,6	488439,5	2	25,51	35,7	36,08	--
A3	Oost	A301-11a_B	123321,6	488439,5	5	25,59	35,6	36,01	--
A3	Oost	A301-11a_C	123321,6	488439,5	8	26,49	35,7	36,19	--
A3	Oost	A301-11a_D	123321,6	488439,5	11	27,52	36,0	36,57	--
A3	Oost	A301-11a_E	123321,6	488439,5	14	29,02	37,3	37,88	--
A3	Oost	A301-11a_F	123321,6	488439,5	17	29,98	39,4	39,89	--
A3	Noord	A301-11b_A	123313,1	488445,4	20	35,72	43,2	43,92	--
A3	Oost	A301-12a_A	123322,5	488434,7	2	28,27	34,2	35,16	--
A3	Oost	A301-12a_B	123322,5	488434,7	5	26,62	34,1	34,82	--
A3	Oost	A301-12a_C	123322,5	488434,7	8	26,5	34,2	34,92	--
A3	Oost	A301-12a_D	123322,5	488434,7	11	27,32	34,6	35,31	--
A3	Oost	A301-12a_E	123322,5	488434,7	14	28,7	35,6	36,44	--
A3	Oost	A301-12a_F	123322,5	488434,7	17	29,82	38,2	38,76	--
A3	Noord	A301-12b_A	123317,8	488446,3	20	36,23	43,2	43,97	--
A3	Oost	A301-13a_A	123323,4	488429,9	2	28,03	33,8	34,82	--
A3	Oost	A301-13a_B	123323,4	488429,9	5	26,11	33,8	34,45	--
A3	Oost	A301-13a_C	123323,4	488429,9	8	25,93	33,9	34,53	--
A3	Oost	A301-13a_D	123323,4	488429,9	11	26,74	34,2	34,95	--
A3	Oost	A301-13a_E	123323,4	488429,9	14	28,12	35,3	36,09	--
A3	Oost	A301-13a_F	123323,4	488429,9	17	29,37	37,8	38,40	--
A3	Oost	A301-13b_A	123320,7	488444,3	20	31,42	41,7	42,06	--
A3	Oost	A301-14a_A	123324,3	488425,1	2	29,04	33,6	34,90	--
A3	Oost	A301-14a_B	123324,3	488425,1	5	26,76	33,6	34,44	--
A3	Oost	A301-14a_C	123324,3	488425,1	8	26,14	33,8	34,46	--
A3	Oost	A301-14a_D	123324,3	488425,1	11	27,36	34,1	34,95	--
A3	Oost	A301-14a_E	123324,3	488425,1	14	28,55	35,1	35,98	--
A3	Oost	A301-14a_F	123324,3	488425,1	17	29,96	37,2	37,98	--
A3	Oost	A301-14b_A	123321,6	488439,5	20	30,53	43,9	44,12	--
A3	Oost	A301-15a_A	123325,2	488420,3	2	24,37	33,6	34,05	--
A3	Oost	A301-15a_B	123325,2	488420,3	5	24,13	33,6	34,09	--
A3	Oost	A301-15a_C	123325,2	488420,3	8	25,14	33,8	34,32	--
A3	Oost	A301-15a_D	123325,2	488420,3	11	26,49	34,2	34,85	--
A3	Oost	A301-15a_E	123325,2	488420,3	14	27,67	35,0	35,70	--
A3	Oost	A301-15a_F	123325,2	488420,3	17	29,04	35,5	36,41	--
A3	Oost	A301-15b_A	123322,5	488434,7	20	30,35	43,6	43,80	--
A3	Oost	A301-16a_A	123326,1	488415,5	2	24,34	33,7	34,13	--
A3	Oost	A301-16a_B	123326,1	488415,5	5	24,02	33,7	34,15	--
A3	Oost	A301-16a_C	123326,1	488415,5	8	24,76	33,8	34,35	--
A3	Oost	A301-16a_D	123326,1	488415,5	11	26,04	34,2	34,78	--
A3	Oost	A301-16a_E	123326,1	488415,5	14	26,99	34,6	35,27	--
A3	Oost	A301-16a_F	123326,1	488415,5	17	28,42	34,9	35,79	--
A3	Oost	A301-16b_A	123323,4	488429,9	20	30,2	43,7	43,85	--
A3	Oost	A301-17a_A	123327	488410,7	2	24,07	33,4	33,87	--
A3	Oost	A301-17a_B	123327	488410,7	5	23,63	33,5	33,96	--
A3	Oost	A301-17a_C	123327	488410,7	8	24,22	33,6	34,06	--
A3	Oost	A301-17a_D	123327	488410,7	11	25,52	34,0	34,53	--
A3	Oost	A301-17a_E	123327	488410,7	14	26,43	34,3	34,98	--
A3	Oost	A301-17a_F	123327	488410,7	17	27,89	34,9	35,72	--
A3	Oost	A301-17b_A	123324,3	488425,1	20	30,66	39,1	39,66	--
A3	Oost	A301-18a_A	123327,9	488405,9	2	23,83	35,9	36,19	--
A3	Oost	A301-18a_B	123327,9	488405,9	5	23,27	35,7	35,96	--
A3	Oost	A301-18a_C	123327,9	488405,9	8	23,72	35,8	36,06	--
A3	Oost	A301-18a_D	123327,9	488405,9	11	25	36,0	36,35	--
A3	Oost	A301-18a_E	123327,9	488405,9	14	25,89	36,3	36,65	--
A3	Oost	A301-18a_F	123327,9	488405,9	17	27,33	37,0	37,42	--
A3	Oost	A301-18b_A	123325,2	488420,3	20	29,8	36,4	37,24	--
A3	Zuid	A301-19a_A	123325,9	488402,9	2	10	40,2	40,19	--
A3	Zuid	A301-19a_B	123325,9	488402,9	5	10,28	40,0	40,00	--
A3	Zuid	A301-19a_C	123325,9	488402,9	8	10,36	40,0	40,03	--
A3	Zuid	A301-19a_D	123325,9	488402,9	11	8,58	39,9	39,87	--
A3	Zuid	A301-19a_E	123325,9	488402,9	14	-7,25	39,7	39,73	--
A3	Zuid	A301-19a_F	123325,9	488402,9	17	-200	39,8	39,77	--
A3	Oost	A301-19b_A	123326,1	488415,5	20	29,47	35,6	36,56	--
A3	West	A301-1a_D	123310,9	488417,6	11	22,08	34,6	34,82	--
A3	West	A301-1a_E	123310,9	488417,6	14	22,59	35,4	35,63	--
A3	West	A301-1a_F	123310,9	488417,6	17	22,67	37,4	37,52	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A301-1b_A	123313,6	488403,2	20	23,57	38,6	38,73	--
A3	Zuid	A301-20a_A	123321,2	488402,1	2	11,72	39,5	39,46	--
A3	Zuid	A301-20a_B	123321,2	488402,1	5	12,16	39,3	39,32	--
A3	Zuid	A301-20a_C	123321,2	488402,1	8	12,3	39,4	39,39	--
A3	Zuid	A301-20a_D	123321,2	488402,1	11	10,26	39,2	39,21	--
A3	Zuid	A301-20a_E	123321,2	488402,1	14	-3,18	39,2	39,24	--
A3	Zuid	A301-20a_F	123321,2	488402,1	17	-200	38,9	38,87	--
A3	Oost	A301-20b_A	123327	488410,7	20	29,16	35,9	36,76	--
A3	Zuid	A301-21a_A	123316,5	488401,2	2	11,33	39,2	39,25	--
A3	Zuid	A301-21a_B	123316,5	488401,2	5	11,84	39,2	39,22	--
A3	Zuid	A301-21a_C	123316,5	488401,2	8	11,91	39,4	39,41	--
A3	Zuid	A301-21a_D	123316,5	488401,2	11	9,34	39,1	39,09	--
A3	Zuid	A301-21a_E	123316,5	488401,2	14	-6,59	39,0	39,03	--
A3	Zuid	A301-21a_F	123316,5	488401,2	17	-200	38,9	38,85	--
A3	Oost	A301-21b_A	123327,9	488405,9	20	28,7	38,5	38,96	--
A3	Zuid	A301-22b_A	123325,9	488402,9	20	-200	40,7	40,67	--
A3	Zuid	A301-23b_A	123321,2	488402,1	20	-200	39,4	39,37	--
A3	Zuid	A301-24b_A	123316,5	488401,2	20	-200	39,4	39,39	--
A3	West	A301-2a_D	123310	488422,4	11	22,16	34,5	34,72	--
A3	West	A301-2a_E	123310	488422,4	14	22,69	35,5	35,75	--
A3	West	A301-2a_F	123310	488422,4	17	22,85	37,3	37,45	--
A3	West	A301-2b_A	123312,7	488408	20	22,96	38,9	39,01	--
A3	West	A301-3a_D	123309,1	488427,2	11	22,22	34,8	35,00	--
A3	West	A301-3a_E	123309,1	488427,2	14	22,72	35,9	36,08	--
A3	West	A301-3a_F	123309,1	488427,2	17	22,95	37,3	37,42	--
A3	West	A301-3b_A	123311,8	488412,8	20	23,42	40,6	40,68	--
A3	West	A301-4a_D	123308,2	488432	11	22,63	36,1	36,25	--
A3	West	A301-4a_E	123308,2	488432	14	23,13	36,5	36,72	--
A3	West	A301-4a_F	123308,2	488432	17	23,51	37,2	37,33	--
A3	West	A301-4b_A	123310,9	488417,6	20	23,3	41,1	41,18	--
A3	West	A301-5a_D	123307,3	488436,8	11	22,74	38,2	38,27	--
A3	West	A301-5a_E	123307,3	488436,8	14	23,32	36,6	36,83	--
A3	West	A301-5a_F	123307,3	488436,8	17	23,88	37,3	37,48	--
A3	West	A301-5b_A	123310	488422,4	20	23,42	40,6	40,71	--
A3	West	A301-6a_D	123306,4	488441,6	11	22,73	40,9	40,92	--
A3	West	A301-6a_E	123306,4	488441,6	14	23,23	39,7	39,82	--
A3	West	A301-6a_F	123306,4	488441,6	17	23,79	39,9	40,01	--
A3	West	A301-6b_A	123309,1	488427,2	20	23,44	39,8	39,92	--
A3	Noord	A301-7a_A	123308,4	488444,6	2	33,22	43,3	43,73	--
A3	Noord	A301-7a_B	123308,4	488444,6	5	31,07	43,4	43,64	--
A3	Noord	A301-7a_C	123308,4	488444,6	8	29,6	43,4	43,58	--
A3	Noord	A301-7a_D	123308,4	488444,6	11	29,34	43,6	43,76	--
A3	Noord	A301-7a_E	123308,4	488444,6	14	30,34	42,9	43,10	--
A3	Noord	A301-7a_F	123308,4	488444,6	17	31,53	43,0	43,26	--
A3	West	A301-7b_A	123308,2	488432	20	24,76	39,5	39,67	--
A3	Noord	A301-8a_A	123313,1	488445,4	2	34,72	42,9	43,49	--
A3	Noord	A301-8a_B	123313,1	488445,4	5	33,54	42,9	43,39	--
A3	Noord	A301-8a_C	123313,1	488445,4	8	33,54	43,0	43,46	--
A3	Noord	A301-8a_D	123313,1	488445,4	11	34,14	43,2	43,71	--
A3	Noord	A301-8a_E	123313,1	488445,4	14	34,95	42,4	43,13	--
A3	Noord	A301-8a_F	123313,1	488445,4	17	35,47	42,6	43,35	--
A3	West	A301-8b_A	123307,3	488436,8	20	25,59	39,6	39,76	--
A3	Noord	A301-9a_A	123317,8	488446,3	2	34,68	42,5	43,12	--
A3	Noord	A301-9a_B	123317,8	488446,3	5	33,84	42,6	43,12	--
A3	Noord	A301-9a_C	123317,8	488446,3	8	34,12	42,7	43,29	--
A3	Noord	A301-9a_D	123317,8	488446,3	11	34,76	43,0	43,63	--
A3	Noord	A301-9a_E	123317,8	488446,3	14	35,5	42,1	42,98	--
A3	Noord	A301-9a_F	123317,8	488446,3	17	35,94	42,3	43,20	--
A3	West	A301-9b_A	123306,4	488441,6	20	24,87	40,6	40,74	--
A3	West	A302-1a_D	123299,9	488400,3	11	19,8	38,5	38,60	--
A3	West	A302-1a_E	123299,9	488400,3	14	19,81	38,3	38,35	--
A3	West	A302-1a_F	123299,9	488400,3	16	19,93	38,7	38,73	--
A3	West	A302-2a_D	123299,1	488404,3	11	21,74	37,6	37,68	--
A3	West	A302-2a_E	123299,1	488404,3	14	21,99	37,6	37,72	--
A3	West	A302-2a_F	123299,1	488404,3	16	22,54	38,2	38,33	--
A3	West	A302-3a_D	123298,4	488408,3	11	21,5	35,6	35,79	--
A3	West	A302-3a_E	123298,4	488408,3	14	21,81	36,1	36,25	--
A3	West	A302-3a_F	123298,4	488408,3	16	22,16	36,7	36,85	--
A3	Noord	A302-4a_D	123300,4	488410,8	11	24,12	35,0	35,30	--
A3	Noord	A302-4a_E	123300,4	488410,8	14	24,77	35,8	36,14	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A302-4a_F	123300,4	488410,8	16	25,53	36,9	37,22	--
A3	Noord	A302-5a_D	123305	488411,7	11	23,93	35,0	35,36	--
A3	Noord	A302-5a_E	123305	488411,7	14	24,63	35,7	36,05	--
A3	Noord	A302-5a_F	123305	488411,7	16	25,31	36,7	37,02	--
A3	Noord	A302-6a_D	123309,6	488412,5	11	23,52	35,1	35,39	--
A3	Noord	A302-6a_E	123309,6	488412,5	14	24,13	35,7	35,98	--
A3	Noord	A302-6a_F	123309,6	488412,5	16	24,72	36,8	37,07	--
A3	Zuid	A302-7a_A	123311,8	488400,3	2	10,47	38,9	38,87	--
A3	Zuid	A302-7a_B	123311,8	488400,3	5	10,8	38,7	38,74	--
A3	Zuid	A302-7a_C	123311,8	488400,3	8	10,4	39,3	39,34	--
A3	Zuid	A302-7a_D	123311,8	488400,3	11	7,63	38,9	38,92	--
A3	Zuid	A302-7a_E	123311,8	488400,3	14	-7,2	39,1	39,12	--
A3	Zuid	A302-7a_F	123311,8	488400,3	16	-200	39,3	39,31	--
A3	Zuid	A302-8a_A	123307,2	488399,4	2	9,58	38,8	38,80	--
A3	Zuid	A302-8a_B	123307,2	488399,4	5	9,2	39,1	39,09	--
A3	Zuid	A302-8a_C	123307,2	488399,4	8	7,12	39,1	39,14	--
A3	Zuid	A302-8a_D	123307,2	488399,4	11	-0,96	38,5	38,48	--
A3	Zuid	A302-8a_E	123307,2	488399,4	14	-11,66	38,8	38,83	--
A3	Zuid	A302-8a_F	123307,2	488399,4	16	-200	39,2	39,15	--
A3	Zuid	A302-9a_A	123302,6	488398,6	2	10,43	38,9	38,87	--
A3	Zuid	A302-9a_B	123302,6	488398,6	5	10,17	38,9	38,93	--
A3	Zuid	A302-9a_C	123302,6	488398,6	8	8,42	39,0	38,99	--
A3	Zuid	A302-9a_D	123302,6	488398,6	11	-0,66	38,5	38,49	--
A3	Zuid	A302-9a_E	123302,6	488398,6	14	-11,68	39,1	39,07	--
A3	Zuid	A302-9a_F	123302,6	488398,6	16	-200	39,5	39,46	--
A3	Zuid	A303-10a_A	123298,1	488397,8	2	11,59	38,3	38,33	--
A3	Zuid	A303-10a_B	123298,1	488397,8	5	11,71	38,3	38,35	--
A3	Zuid	A303-10a_C	123298,1	488397,8	8	10,24	38,7	38,71	--
A3	Zuid	A303-11a_A	123293,6	488396,9	2	11,45	38,3	38,34	--
A3	Zuid	A303-11a_B	123293,6	488396,9	5	11,66	38,3	38,31	--
A3	Zuid	A303-11a_C	123293,6	488396,9	8	10,25	38,7	38,67	--
A3	Zuid	A303-12a_A	123289,2	488396,1	2	10,51	38,3	38,31	--
A3	Zuid	A303-12a_B	123289,2	488396,1	5	10,82	38,3	38,26	--
A3	Zuid	A303-12a_C	123289,2	488396,1	8	9,35	38,7	38,73	--
A3	Zuid	A303-13a_A	123284,7	488395,2	2	7,46	38,3	38,29	--
A3	Zuid	A303-13a_B	123284,7	488395,2	5	8,2	38,3	38,29	--
A3	Zuid	A303-13a_C	123284,7	488395,2	8	6,64	38,9	38,90	--
A3	Zuid	A303-14a_A	123280,2	488394,4	2	1,87	38,6	38,60	--
A3	Zuid	A303-14a_B	123280,2	488394,4	5	2,03	38,7	38,72	--
A3	Zuid	A303-14a_C	123280,2	488394,4	8	0,28	39,1	39,12	--
A3	Zuid	A303-15a_A	123275,7	488393,5	2	1,66	38,7	38,67	--
A3	Zuid	A303-15a_B	123275,7	488393,5	5	1,47	38,9	38,88	--
A3	Zuid	A303-15a_C	123275,7	488393,5	8	-0,8	39,4	39,40	--
A3	West	A303-16a_A	123272,9	488395,6	2	28,32	36,0	36,68	--
A3	West	A303-16a_B	123272,9	488395,6	5	27,64	36,3	36,85	--
A3	West	A303-16a_C	123272,9	488395,6	8	27,88	37,7	38,16	--
A3	West	A303-17a_A	123272	488400,4	2	28,44	34,5	35,49	--
A3	West	A303-17a_B	123272	488400,4	5	27,79	34,8	35,58	--
A3	West	A303-17a_C	123272	488400,4	8	28,07	36,5	37,07	--
A3	West	A303-18a_A	123271	488405,2	2	28,57	34,4	35,37	--
A3	West	A303-18a_B	123271	488405,2	5	27,96	35,0	35,79	--
A3	West	A303-18a_C	123271	488405,2	8	28,29	35,9	36,63	--
A3	West	A303-19a_A	123270,1	488410,1	2	28,71	34,6	35,60	--
A3	West	A303-19a_B	123270,1	488410,1	5	28,24	34,8	35,65	--
A3	West	A303-19a_C	123270,1	488410,1	8	28,76	35,4	36,25	--
A3	Noord	A303-1a_A	123267,4	488437,1	2	29,66	43,6	43,72	--
A3	Noord	A303-1a_B	123267,4	488437,1	5	30,07	43,8	43,97	--
A3	Noord	A303-1a_C	123267,4	488437,1	8	30,78	43,8	44,05	--
A3	West	A303-20a_A	123269,2	488414,9	2	28,43	34,3	35,28	--
A3	West	A303-20a_B	123269,2	488414,9	5	27,99	34,7	35,55	--
A3	West	A303-20a_C	123269,2	488414,9	8	28,54	35,3	36,14	--
A3	West	A303-21a_A	123268,3	488419,7	2	29	34,2	35,32	--
A3	West	A303-21a_B	123268,3	488419,7	5	28,6	34,7	35,69	--
A3	West	A303-21a_C	123268,3	488419,7	8	29,21	35,6	36,46	--
A3	West	A303-22a_A	123267,4	488424,5	2	28	34,8	35,60	--
A3	West	A303-22a_B	123267,4	488424,5	5	28,25	35,4	36,18	--
A3	West	A303-22a_C	123267,4	488424,5	8	28,79	36,3	37,02	--
A3	West	A303-23a_A	123266,5	488429,4	2	27,82	36,3	36,88	--
A3	West	A303-23a_B	123266,5	488429,4	5	28,22	36,7	37,23	--
A3	West	A303-23a_C	123266,5	488429,4	8	28,91	37,0	37,64	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A303-24a_A	123265,5	488434,2	2	28,65	37,8	38,31	--
A3	West	A303-24a_B	123265,5	488434,2	5	29,16	38,3	38,76	--
A3	West	A303-24a_C	123265,5	488434,2	8	29,91	39,5	39,92	--
A3	Noord	A303-2a_A	123272	488438	2	27,02	43,5	43,60	--
A3	Noord	A303-2a_B	123272	488438	5	27,41	43,8	43,91	--
A3	Noord	A303-2a_C	123272	488438	8	27,98	43,9	43,99	--
A3	Noord	A303-3a_A	123276,5	488438,8	2	24,71	43,5	43,60	--
A3	Noord	A303-3a_B	123276,5	488438,8	5	24,54	43,8	43,89	--
A3	Noord	A303-3a_C	123276,5	488438,8	8	24,69	43,8	43,85	--
A3	Noord	A303-4a_A	123281,1	488439,6	2	24,88	43,5	43,55	--
A3	Noord	A303-4a_B	123281,1	488439,6	5	24,75	43,8	43,86	--
A3	Noord	A303-4a_C	123281,1	488439,6	8	24,91	43,7	43,74	--
A3	Noord	A303-5a_A	123285,6	488440,4	2	25,06	43,4	43,47	--
A3	Noord	A303-5a_B	123285,6	488440,4	5	24,93	43,8	43,81	--
A3	Noord	A303-5a_C	123285,6	488440,4	8	25,12	43,6	43,65	--
A3	Noord	A303-6a_A	123290,2	488441,3	2	25,19	43,4	43,45	--
A3	Noord	A303-6a_B	123290,2	488441,3	5	25,13	43,6	43,63	--
A3	Noord	A303-6a_C	123290,2	488441,3	8	25,59	43,6	43,62	--
A3	Noord	A303-7a_A	123294,7	488442,1	2	25,84	43,3	43,39	--
A3	Noord	A303-7a_B	123294,7	488442,1	5	25,81	43,5	43,55	--
A3	Noord	A303-7a_C	123294,7	488442,1	8	26,62	43,5	43,57	--
A3	Noord	A303-8a_A	123299,3	488442,9	2	26,14	43,3	43,42	--
A3	Noord	A303-8a_B	123299,3	488442,9	5	26,14	43,4	43,50	--
A3	Noord	A303-8a_C	123299,3	488442,9	8	26,92	43,4	43,54	--
A3	Noord	A303-9a_A	123303,8	488443,7	2	26,59	43,4	43,48	--
A3	Noord	A303-9a_B	123303,8	488443,7	5	26,57	43,4	43,53	--
A3	Noord	A303-9a_C	123303,8	488443,7	8	27,27	43,5	43,57	--
A3	Noord	A304-10a_D	123282,8	488436,7	11	25,58	41,4	41,46	--
A3	Noord	A304-10a_E	123282,8	488436,7	14	26,54	42,0	42,14	--
A3	Noord	A304-10a_F	123282,8	488436,7	17	27,76	41,8	41,95	--
A3	Noord	A304-10b_A	123282,8	488436,7	20	29,08	43,0	43,16	--
A3	Noord	A304-10b_B	123282,8	488436,7	23	30,64	43,3	43,49	--
A3	Noord	A304-10b_C	123282,8	488436,7	26	32,31	42,5	42,90	--
A3	Noord	A304-10b_D	123282,8	488436,7	29	34,23	41,6	42,29	--
A3	Noord	A304-10b_E	123282,8	488436,7	32	35,45	42,6	43,36	--
A3	Noord	A304-10b_F	123282,8	488436,7	35	36,42	44,1	44,82	--
A3	Noord	A304-10c_A	123282,8	488436,7	38	37,01	46,9	47,29	--
A3	Noord	A304-10c_B	123282,8	488436,7	41	37,53	47,2	47,67	--
A3	Noord	A304-10c_C	123282,8	488436,7	44	38,2	47,4	47,93	--
A3	Noord	A304-11a_D	123286,9	488437,4	11	26,16	41,3	41,41	--
A3	Noord	A304-11a_E	123286,9	488437,4	14	27,16	40,4	40,58	--
A3	Noord	A304-11a_F	123286,9	488437,4	17	28,27	41,5	41,74	--
A3	Noord	A304-11b_A	123286,9	488437,4	20	29,84	42,8	42,97	--
A3	Noord	A304-11b_B	123286,9	488437,4	23	31,15	43,3	43,57	--
A3	Noord	A304-11b_C	123286,9	488437,4	26	32,82	41,2	41,76	--
A3	Noord	A304-11b_D	123286,9	488437,4	29	34,8	41,6	42,45	--
A3	Noord	A304-11b_E	123286,9	488437,4	32	36,01	42,6	43,47	--
A3	Noord	A304-11b_F	123286,9	488437,4	35	36,95	44,2	44,97	--
A3	Noord	A304-11c_A	123286,9	488437,4	38	37,59	47,0	47,44	--
A3	Noord	A304-11c_B	123286,9	488437,4	41	38,08	47,3	47,82	--
A3	Noord	A304-11c_C	123286,9	488437,4	44	38,68	47,5	48,07	--
A3	Oost	A304-12a_D	123289,5	488435,4	11	25,1	36,4	36,73	--
A3	Oost	A304-12a_E	123289,5	488435,4	14	26,26	37,1	37,43	--
A3	Oost	A304-12a_F	123289,5	488435,4	17	27,43	37,7	38,04	--
A3	Oost	A304-12b_A	123289,5	488435,4	20	28,35	39,8	40,08	--
A3	Oost	A304-12b_B	123289,5	488435,4	23	29,2	40,7	40,97	--
A3	Oost	A304-12b_C	123289,5	488435,4	26	30,45	41,2	41,52	--
A3	Oost	A304-12b_D	123289,5	488435,4	29	32,39	42,0	42,41	--
A3	Oost	A304-12b_E	123289,5	488435,4	32	33,47	42,9	43,38	--
A3	Oost	A304-12b_F	123289,5	488435,4	35	34,41	44,6	44,98	--
A3	Oost	A304-12c_A	123289,5	488435,4	38	34,97	47,7	47,94	--
A3	Oost	A304-12c_B	123289,5	488435,4	41	35,34	48,2	48,40	--
A3	Oost	A304-12c_C	123289,5	488435,4	44	36,05	48,4	48,61	--
A3	Oost	A304-13a_D	123290,3	488430,6	11	24,9	33,9	34,40	--
A3	Oost	A304-13a_E	123290,3	488430,6	14	25,99	35,2	35,68	--
A3	Oost	A304-13a_F	123290,3	488430,6	17	27,01	36,9	37,28	--
A3	Oost	A304-13b_A	123290,3	488430,6	20	27,88	40,2	40,44	--
A3	Oost	A304-13b_B	123290,3	488430,6	23	29,46	41,0	41,31	--
A3	Oost	A304-13b_C	123290,3	488430,6	26	30,56	41,4	41,77	--
A3	Oost	A304-13b_D	123290,3	488430,6	29	32,13	42,3	42,70	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Oost	A304-13b_E	123290,3	488430,6	32	33,09	43,3	43,69	--
A3	Oost	A304-13b_F	123290,3	488430,6	35	33,78	45,2	45,52	--
A3	Oost	A304-13c_A	123290,3	488430,6	38	34,41	48,1	48,30	--
A3	Oost	A304-13c_B	123290,3	488430,6	41	34,91	48,6	48,76	--
A3	Oost	A304-13c_C	123290,3	488430,6	44	35,36	48,8	48,95	--
A3	Oost	A304-14a_D	123291,2	488425,9	11	24,89	32,9	33,56	--
A3	Oost	A304-14a_E	123291,2	488425,9	14	25,98	34,2	34,80	--
A3	Oost	A304-14a_F	123291,2	488425,9	17	27,25	36,4	36,93	--
A3	Oost	A304-14b_A	123291,2	488425,9	20	28,3	40,9	41,12	--
A3	Oost	A304-14b_B	123291,2	488425,9	23	29,77	42,2	42,47	--
A3	Oost	A304-14b_C	123291,2	488425,9	26	30,7	42,7	42,96	--
A3	Oost	A304-14b_D	123291,2	488425,9	29	31,96	43,5	43,82	--
A3	Oost	A304-14b_E	123291,2	488425,9	32	32,96	44,5	44,77	--
A3	Oost	A304-14b_F	123291,2	488425,9	35	33,92	46,2	46,41	--
A3	Oost	A304-14c_A	123291,2	488425,9	38	34,63	48,4	48,58	--
A3	Oost	A304-14c_B	123291,2	488425,9	41	35,19	49,1	49,25	--
A3	Oost	A304-14c_C	123291,2	488425,9	44	35,73	49,3	49,45	--
A3	Oost	A304-15a_D	123292,1	488421,2	11	24,15	32,6	33,19	--
A3	Oost	A304-15a_E	123292,1	488421,2	14	25,21	33,8	34,35	--
A3	Oost	A304-15a_F	123292,1	488421,2	17	26,32	36,3	36,68	--
A3	Oost	A304-15b_A	123292,1	488421,2	20	27,28	41,2	41,40	--
A3	Oost	A304-15b_B	123292,1	488421,2	23	28,24	43,5	43,63	--
A3	Oost	A304-15b_C	123292,1	488421,2	26	29,36	44,1	44,23	--
A3	Oost	A304-15b_D	123292,1	488421,2	29	30,91	45,1	45,29	--
A3	Oost	A304-15b_E	123292,1	488421,2	32	32,16	45,8	46,01	--
A3	Oost	A304-15b_F	123292,1	488421,2	35	32,97	47,1	47,26	--
A3	Oost	A304-15c_A	123292,1	488421,2	38	33,82	48,8	48,96	--
A3	Oost	A304-15c_B	123292,1	488421,2	41	34,44	49,6	49,71	--
A3	Oost	A304-15c_C	123292,1	488421,2	44	35,18	49,8	49,91	--
A3	Oost	A304-16a_D	123293	488416,5	11	23,87	32,5	33,04	--
A3	Oost	A304-16a_E	123293	488416,5	14	24,77	33,6	34,17	--
A3	Oost	A304-16a_F	123293	488416,5	17	25,79	36,2	36,56	--
A3	Oost	A304-16b_A	123293	488416,5	20	26,63	41,5	41,59	--
A3	Oost	A304-16b_B	123293	488416,5	23	27,56	43,6	43,74	--
A3	Oost	A304-16b_C	123293	488416,5	26	29,1	44,3	44,41	--
A3	Oost	A304-16b_D	123293	488416,5	29	30,71	45,3	45,45	--
A3	Oost	A304-16b_E	123293	488416,5	32	32,35	46,2	46,38	--
A3	Oost	A304-16b_F	123293	488416,5	35	33,27	47,3	47,50	--
A3	Oost	A304-16c_A	123293	488416,5	38	34,01	49,0	49,15	--
A3	Oost	A304-16c_B	123293	488416,5	41	34,66	49,8	49,93	--
A3	Oost	A304-16c_C	123293	488416,5	44	35,12	50,0	50,14	--
A3	Oost	A304-17a_D	123293,9	488411,7	11	23,05	33,4	33,76	--
A3	Oost	A304-17a_E	123293,9	488411,7	14	23,92	34,4	34,81	--
A3	Oost	A304-17a_F	123293,9	488411,7	17	25,14	36,1	36,43	--
A3	Oost	A304-17b_A	123293,9	488411,7	20	26,28	40,7	40,83	--
A3	Oost	A304-17b_B	123293,9	488411,7	23	27,34	41,3	41,50	--
A3	Oost	A304-17b_C	123293,9	488411,7	26	29,03	43,2	43,33	--
A3	Oost	A304-17b_D	123293,9	488411,7	29	30,62	45,9	45,98	--
A3	Oost	A304-17b_E	123293,9	488411,7	32	31,92	46,6	46,78	--
A3	Oost	A304-17b_F	123293,9	488411,7	35	33,21	47,7	47,81	--
A3	Oost	A304-17c_A	123293,9	488411,7	38	33,96	48,9	49,04	--
A3	Oost	A304-17c_B	123293,9	488411,7	41	34,69	50,0	50,11	--
A3	Oost	A304-17c_C	123293,9	488411,7	44	35,26	50,2	50,33	--
A3	Zuid	A304-18a_D	123292,2	488408,9	11	-1,61	36,3	36,31	--
A3	Zuid	A304-18a_E	123292,2	488408,9	14	-12,5	36,8	36,79	--
A3	Zuid	A304-18a_F	123292,2	488408,9	17	-200	37,8	37,82	--
A3	Zuid	A304-18b_A	123292,2	488408,9	20	-200	39,7	39,71	--
A3	Zuid	A304-18b_B	123292,2	488408,9	23	-200	40,2	40,24	--
A3	Zuid	A304-18b_C	123292,2	488408,9	26	-200	40,2	40,16	--
A3	Zuid	A304-18b_D	123292,2	488408,9	29	-200	41,5	41,46	--
A3	Zuid	A304-18b_E	123292,2	488408,9	32	-200	42,8	42,80	--
A3	Zuid	A304-18b_F	123292,2	488408,9	35	-200	43,8	43,80	--
A3	Zuid	A304-18c_A	123292,2	488408,9	38	-200	44,7	44,70	--
A3	Zuid	A304-18c_B	123292,2	488408,9	41	-200	46,7	46,68	--
A3	Zuid	A304-18c_C	123292,2	488408,9	44	-200	47,2	47,19	--
A3	Zuid	A304-19a_D	123288,1	488408,1	11	-1,01	36,0	35,97	--
A3	Zuid	A304-19a_E	123288,1	488408,1	14	-10,83	36,5	36,48	--
A3	Zuid	A304-19a_F	123288,1	488408,1	17	-200	37,5	37,54	--
A3	Zuid	A304-19b_A	123288,1	488408,1	20	-200	38,2	38,16	--
A3	Zuid	A304-19b_B	123288,1	488408,1	23	-200	38,4	38,36	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Zuid	A304-19b_C	123288,1	488408,1	26	-200	38,7	38,68	--
A3	Zuid	A304-19b_D	123288,1	488408,1	29	-200	39,4	39,42	--
A3	Zuid	A304-19b_E	123288,1	488408,1	32	-200	40,8	40,75	--
A3	Zuid	A304-19b_F	123288,1	488408,1	35	-200	41,5	41,53	--
A3	Zuid	A304-19c_A	123288,1	488408,1	38	-200	42,0	41,99	--
A3	Zuid	A304-19c_B	123288,1	488408,1	41	-200	44,3	44,34	--
A3	Zuid	A304-19c_C	123288,1	488408,1	44	-200	45,2	45,17	--
A3	West	A304-1a_D	123273,3	488407,9	11	27,19	35,2	35,80	--
A3	West	A304-1a_E	123273,3	488407,9	14	29,31	37,9	38,43	--
A3	West	A304-1a_F	123273,3	488407,9	17	29,73	38,0	38,57	--
A3	West	A304-1b_A	123273,3	488407,9	20	30,03	38,1	38,73	--
A3	West	A304-1b_B	123273,3	488407,9	23	30,28	38,2	38,85	--
A3	West	A304-1b_C	123273,3	488407,9	26	30,65	38,4	39,03	--
A3	West	A304-1b_D	123273,3	488407,9	29	30,94	31,1	34,05	--
A3	West	A304-1b_E	123273,3	488407,9	32	31,22	31,6	34,43	--
A3	West	A304-1b_F	123273,3	488407,9	35	31,98	31,9	34,97	--
A3	West	A304-1c_A	123273,3	488407,9	38	32,53	32,4	35,49	--
A3	West	A304-1c_B	123273,3	488407,9	41	33,18	33,2	36,19	--
A3	West	A304-1c_C	123273,3	488407,9	44	33,94	35,7	37,94	--
A3	Zuid	A304-20a_D	123284	488407,4	11	-1,62	35,5	35,54	--
A3	Zuid	A304-20a_E	123284	488407,4	14	-11,59	36,3	36,27	--
A3	Zuid	A304-20a_F	123284	488407,4	17	-200	36,9	36,93	--
A3	Zuid	A304-20b_A	123284	488407,4	20	-200	37,5	37,47	--
A3	Zuid	A304-20b_B	123284	488407,4	23	-200	37,6	37,62	--
A3	Zuid	A304-20b_C	123284	488407,4	26	-200	38,1	38,12	--
A3	Zuid	A304-20b_D	123284	488407,4	29	-200	38,5	38,51	--
A3	Zuid	A304-20b_E	123284	488407,4	32	-200	40,0	39,99	--
A3	Zuid	A304-20b_F	123284	488407,4	35	-200	40,8	40,75	--
A3	Zuid	A304-20c_A	123284	488407,4	38	-200	41,1	41,12	--
A3	Zuid	A304-20c_B	123284	488407,4	41	-200	43,7	43,71	--
A3	Zuid	A304-20c_C	123284	488407,4	44	-200	44,6	44,59	--
A3	Zuid	A304-21a_D	123279,9	488406,6	11	1,54	35,3	35,27	--
A3	Zuid	A304-21a_E	123279,9	488406,6	14	-7,76	36,2	36,18	--
A3	Zuid	A304-21a_F	123279,9	488406,6	17	-200	36,6	36,61	--
A3	Zuid	A304-21b_A	123279,9	488406,6	20	-200	37,3	37,26	--
A3	Zuid	A304-21b_B	123279,9	488406,6	23	-200	37,4	37,36	--
A3	Zuid	A304-21b_C	123279,9	488406,6	26	-200	38,0	37,96	--
A3	Zuid	A304-21b_D	123279,9	488406,6	29	-200	38,0	38,00	--
A3	Zuid	A304-21b_E	123279,9	488406,6	32	-200	39,7	39,69	--
A3	Zuid	A304-21b_F	123279,9	488406,6	35	-200	40,3	40,29	--
A3	Zuid	A304-21c_A	123279,9	488406,6	38	-200	40,6	40,63	--
A3	Zuid	A304-21c_B	123279,9	488406,6	41	-200	43,3	43,26	--
A3	Zuid	A304-21c_C	123279,9	488406,6	44	-200	44,2	44,20	--
A3	Zuid	A304-22a_D	123275,9	488405,8	11	0,82	36,0	36,02	--
A3	Zuid	A304-22a_E	123275,9	488405,8	14	-8,47	36,6	36,59	--
A3	Zuid	A304-22a_F	123275,9	488405,8	17	-200	37,0	36,97	--
A3	Zuid	A304-22b_A	123275,9	488405,8	20	-200	37,5	37,47	--
A3	Zuid	A304-22b_B	123275,9	488405,8	23	-200	37,6	37,57	--
A3	Zuid	A304-22b_C	123275,9	488405,8	26	-200	38,2	38,21	--
A3	Zuid	A304-22b_D	123275,9	488405,8	29	-200	37,7	37,70	--
A3	Zuid	A304-22b_E	123275,9	488405,8	32	-200	39,5	39,47	--
A3	Zuid	A304-22b_F	123275,9	488405,8	35	-200	40,0	39,95	--
A3	Zuid	A304-22c_A	123275,9	488405,8	38	-200	40,3	40,27	--
A3	Zuid	A304-22c_B	123275,9	488405,8	41	-200	42,9	42,90	--
A3	Zuid	A304-22c_C	123275,9	488405,8	44	-200	43,9	43,89	--
A3	West	A304-2a_D	123272,4	488412,6	11	27,26	34,4	35,14	--
A3	West	A304-2a_E	123272,4	488412,6	14	29,52	37,1	37,80	--
A3	West	A304-2a_F	123272,4	488412,6	17	29,86	38,0	38,63	--
A3	West	A304-2b_A	123272,4	488412,6	20	30,15	38,1	38,77	--
A3	West	A304-2b_B	123272,4	488412,6	23	30,39	38,2	38,89	--
A3	West	A304-2b_C	123272,4	488412,6	26	30,85	38,4	39,09	--
A3	West	A304-2b_D	123272,4	488412,6	29	31,2	30,4	33,85	--
A3	West	A304-2b_E	123272,4	488412,6	32	31,66	30,7	34,22	--
A3	West	A304-2b_F	123272,4	488412,6	35	32,46	31,0	34,80	--
A3	West	A304-2c_A	123272,4	488412,6	38	33,08	31,4	35,31	--
A3	West	A304-2c_B	123272,4	488412,6	41	33,6	32,0	35,88	--
A3	West	A304-2c_C	123272,4	488412,6	44	34,29	34,7	37,51	--
A3	West	A304-3a_D	123271,5	488417,3	11	27,54	35,3	35,94	--
A3	West	A304-3a_E	123271,5	488417,3	14	29,76	35,7	36,69	--
A3	West	A304-3a_F	123271,5	488417,3	17	30,09	38,2	38,82	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	West	A304-3b_A	123271,5	488417,3	20	30,46	38,3	38,94	--
A3	West	A304-3b_B	123271,5	488417,3	23	30,74	38,3	39,04	--
A3	West	A304-3b_C	123271,5	488417,3	26	31,19	38,5	39,23	--
A3	West	A304-3b_D	123271,5	488417,3	29	31,53	30,3	33,97	--
A3	West	A304-3b_E	123271,5	488417,3	32	32,08	30,6	34,39	--
A3	West	A304-3b_F	123271,5	488417,3	35	32,69	30,8	34,86	--
A3	West	A304-3c_A	123271,5	488417,3	38	33,25	31,1	35,33	--
A3	West	A304-3c_B	123271,5	488417,3	41	33,84	31,7	35,93	--
A3	West	A304-3c_C	123271,5	488417,3	44	34,37	34,4	37,39	--
A3	West	A304-4a_D	123270,6	488422,1	11	29,02	35,8	36,59	--
A3	West	A304-4a_E	123270,6	488422,1	14	30,85	35,5	36,76	--
A3	West	A304-4a_F	123270,6	488422,1	17	31,16	38,6	39,34	--
A3	West	A304-4b_A	123270,6	488422,1	20	31,56	38,8	39,54	--
A3	West	A304-4b_B	123270,6	488422,1	23	31,79	39,1	39,81	--
A3	West	A304-4b_C	123270,6	488422,1	26	32,1	39,2	40,00	--
A3	West	A304-4b_D	123270,6	488422,1	29	32,37	30,3	34,46	--
A3	West	A304-4b_E	123270,6	488422,1	32	32,83	30,5	34,84	--
A3	West	A304-4b_F	123270,6	488422,1	35	33,2	30,8	35,16	--
A3	West	A304-4c_A	123270,6	488422,1	38	33,8	31,1	35,67	--
A3	West	A304-4c_B	123270,6	488422,1	41	34,31	31,7	36,19	--
A3	West	A304-4c_C	123270,6	488422,1	44	34,76	34,1	37,43	--
A3	West	A304-5a_D	123269,7	488426,8	11	30,1	36,9	37,69	--
A3	West	A304-5a_E	123269,7	488426,8	14	31,1	37,2	38,15	--
A3	West	A304-5a_F	123269,7	488426,8	17	31,35	39,1	39,79	--
A3	West	A304-5b_A	123269,7	488426,8	20	31,75	39,4	40,06	--
A3	West	A304-5b_B	123269,7	488426,8	23	32	39,8	40,48	--
A3	West	A304-5b_C	123269,7	488426,8	26	32,33	40,0	40,70	--
A3	West	A304-5b_D	123269,7	488426,8	29	32,64	30,4	34,67	--
A3	West	A304-5b_E	123269,7	488426,8	32	33,19	30,7	35,12	--
A3	West	A304-5b_F	123269,7	488426,8	35	33,58	30,9	35,46	--
A3	West	A304-5c_A	123269,7	488426,8	38	34,12	31,3	35,93	--
A3	West	A304-5c_B	123269,7	488426,8	41	34,6	31,7	36,41	--
A3	West	A304-5c_C	123269,7	488426,8	44	34,91	34,0	37,48	--
A3	West	A304-6a_D	123268,9	488431,5	11	29,38	38,4	38,88	--
A3	West	A304-6a_E	123268,9	488431,5	14	29,91	38,8	39,35	--
A3	West	A304-6a_F	123268,9	488431,5	17	30,21	40,0	40,39	--
A3	West	A304-6b_A	123268,9	488431,5	20	30,85	40,1	40,61	--
A3	West	A304-6b_B	123268,9	488431,5	23	31,48	40,5	41,00	--
A3	West	A304-6b_C	123268,9	488431,5	26	32,07	40,6	41,18	--
A3	West	A304-6b_D	123268,9	488431,5	29	32,65	31,0	34,92	--
A3	West	A304-6b_E	123268,9	488431,5	32	32,94	31,4	35,24	--
A3	West	A304-6b_F	123268,9	488431,5	35	33,33	31,6	35,56	--
A3	West	A304-6c_A	123268,9	488431,5	38	33,72	32,1	35,99	--
A3	West	A304-6c_B	123268,9	488431,5	41	34,18	32,6	36,46	--
A3	West	A304-6c_C	123268,9	488431,5	44	34,46	34,5	37,50	--
A3	Noord	A304-7a_D	123270,5	488434,4	11	30,58	41,7	42,00	--
A3	Noord	A304-7a_E	123270,5	488434,4	14	31,06	42,1	42,46	--
A3	Noord	A304-7a_F	123270,5	488434,4	17	31,41	42,5	42,80	--
A3	Noord	A304-7b_A	123270,5	488434,4	20	32,1	43,3	43,64	--
A3	Noord	A304-7b_B	123270,5	488434,4	23	33,17	43,5	43,86	--
A3	Noord	A304-7b_C	123270,5	488434,4	26	34,21	43,7	44,13	--
A3	Noord	A304-7b_D	123270,5	488434,4	29	35,48	41,6	42,53	--
A3	Noord	A304-7b_E	123270,5	488434,4	32	36,35	42,5	43,46	--
A3	Noord	A304-7b_F	123270,5	488434,4	35	36,98	43,7	44,55	--
A3	Noord	A304-7c_A	123270,5	488434,4	38	37,37	44,8	45,55	--
A3	Noord	A304-7c_B	123270,5	488434,4	41	37,63	45,1	45,78	--
A3	Noord	A304-7c_C	123270,5	488434,4	44	37,85	45,5	46,16	--
A3	Noord	A304-8a_D	123274,6	488435,2	11	28,33	41,5	41,74	--
A3	Noord	A304-8a_E	123274,6	488435,2	14	29,07	42,1	42,35	--
A3	Noord	A304-8a_F	123274,6	488435,2	17	29,79	42,3	42,52	--
A3	Noord	A304-8b_A	123274,6	488435,2	20	30,86	43,3	43,51	--
A3	Noord	A304-8b_B	123274,6	488435,2	23	31,85	43,5	43,75	--
A3	Noord	A304-8b_C	123274,6	488435,2	26	33,18	43,7	44,02	--
A3	Noord	A304-8b_D	123274,6	488435,2	29	34,71	41,6	42,42	--
A3	Noord	A304-8b_E	123274,6	488435,2	32	35,79	42,5	43,33	--
A3	Noord	A304-8b_F	123274,6	488435,2	35	36,5	43,8	44,52	--
A3	Noord	A304-8c_A	123274,6	488435,2	38	37,02	44,9	45,59	--
A3	Noord	A304-8c_B	123274,6	488435,2	41	37,38	45,2	45,85	--
A3	Noord	A304-8c_C	123274,6	488435,2	44	37,81	45,6	46,24	--
A3	Noord	A304-9a_D	123278,7	488435,9	11	25,57	41,5	41,56	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A3	Noord	A304-9a_E	123278,7	488435,9	14	26,5	42,2	42,30	--
A3	Noord	A304-9a_F	123278,7	488435,9	17	27,53	42,0	42,17	--
A3	Noord	A304-9b_A	123278,7	488435,9	20	29,07	43,1	43,28	--
A3	Noord	A304-9b_B	123278,7	488435,9	23	30,59	43,3	43,54	--
A3	Noord	A304-9b_C	123278,7	488435,9	26	32,16	43,5	43,83	--
A3	Noord	A304-9b_D	123278,7	488435,9	29	33,96	41,6	42,28	--
A3	Noord	A304-9b_E	123278,7	488435,9	32	35,39	42,6	43,32	--
A3	Noord	A304-9b_F	123278,7	488435,9	35	36,42	44,0	44,67	--
A3	Noord	A304-9c_A	123278,7	488435,9	38	37	46,8	47,20	--
A3	Noord	A304-9c_B	123278,7	488435,9	41	37,44	47,1	47,56	--
A3	Noord	A304-9c_C	123278,7	488435,9	44	37,91	47,3	47,80	--
A4	Noord	A401-01a_A	123297,9	488374,1	2	23,36	47,0	46,97	--
A4	Noord	A401-01a_B	123297,9	488374,1	5	23,1	47,0	46,98	--
A4	Noord	A401-01a_C	123297,9	488374,1	8	23	47,0	47,02	--
A4	Noord	A401-02a_A	123301,4	488374,8	2	23,41	47,0	47,01	--
A4	Noord	A401-02a_B	123301,4	488374,8	5	23,13	47,0	47,01	--
A4	Noord	A401-02a_C	123301,4	488374,8	8	23,02	47,0	47,04	--
A4	Noord	A401-03a_A	123305	488375,5	2	23,27	47,1	47,10	--
A4	Noord	A401-03a_B	123305	488375,5	5	23,02	47,1	47,09	--
A4	Noord	A401-03a_C	123305	488375,5	8	23,01	47,1	47,11	--
A4	Oost	A401-04a_A	123307,2	488373,9	2	20,15	45,6	45,59	--
A4	Oost	A401-04a_B	123307,2	488373,9	5	19,79	45,6	45,56	--
A4	Oost	A401-04a_C	123307,2	488373,9	8	19,83	45,5	45,55	--
A4	Oost	A401-05a_A	123307,9	488370,3	2	20,11	39,1	39,17	--
A4	Oost	A401-05a_B	123307,9	488370,3	5	19,81	39,4	39,47	--
A4	Oost	A401-05a_C	123307,9	488370,3	8	19,86	40,1	40,15	--
A4	Oost	A401-06a_A	123308,6	488366,8	2	19,95	39,4	39,46	--
A4	Oost	A401-06a_B	123308,6	488366,8	5	19,71	39,7	39,69	--
A4	Oost	A401-06a_C	123308,6	488366,8	8	19,74	40,5	40,50	--
A4	Zuid	A401-07a_A	123307,1	488364,5	2	-200	42,4	42,37	--
A4	Zuid	A401-07a_B	123307,1	488364,5	5	-200	42,4	42,36	--
A4	Zuid	A401-07a_C	123307,1	488364,5	8	-200	42,7	42,72	--
A4	Zuid	A401-08a_A	123303,5	488363,8	2	-200	42,0	41,99	--
A4	Zuid	A401-08a_B	123303,5	488363,8	5	-200	42,3	42,34	--
A4	Zuid	A401-08a_C	123303,5	488363,8	8	-200	42,6	42,61	--
A4	Zuid	A401-09a_A	123299,9	488363	2	-200	41,9	41,90	--
A4	Zuid	A401-09a_B	123299,9	488363	5	-200	42,5	42,45	--
A4	Zuid	A401-09a_C	123299,9	488363	8	-200	42,9	42,92	--
A4	West	A401-10a_A	123297,7	488364,6	2	20,46	40,1	40,11	--
A4	West	A401-10a_B	123297,7	488364,6	5	20,28	41,1	41,16	--
A4	West	A401-10a_C	123297,7	488364,6	8	20,1	43,7	43,73	--
A4	West	A401-11a_A	123297	488368,2	2	20,48	41,0	41,08	--
A4	West	A401-11a_B	123297	488368,2	5	20,24	41,7	41,68	--
A4	West	A401-11a_C	123297	488368,2	8	20,05	43,4	43,43	--
A4	West	A401-12a_A	123296,4	488371,8	2	20,62	43,1	43,09	--
A4	West	A401-12a_B	123296,4	488371,8	5	20,36	43,1	43,13	--
A4	West	A401-12a_C	123296,4	488371,8	8	20,15	43,4	43,38	--
A4	Noord	A402-01a_A	123324,3	488377,3	2	23,32	48,2	48,22	--
A4	Noord	A402-01a_B	123324,3	488377,3	5	22,93	48,2	48,19	--
A4	Noord	A402-01a_C	123324,3	488377,3	8	22,79	48,3	48,31	--
A4	Noord	A402-01a_D	123324,3	488377,3	11	23,08	46,6	46,63	--
A4	Noord	A402-02a_A	123327,7	488377,9	2	23,81	48,4	48,38	--
A4	Noord	A402-02a_B	123327,7	488377,9	5	23,46	48,2	48,25	--
A4	Noord	A402-02a_C	123327,7	488377,9	8	23,5	48,3	48,35	--
A4	Noord	A402-02a_D	123327,7	488377,9	11	23,97	46,7	46,72	--
A4	Noord	A402-03a_A	123331	488378,6	2	23,98	48,8	48,78	--
A4	Noord	A402-03a_B	123331	488378,6	5	23,53	48,7	48,68	--
A4	Noord	A402-03a_C	123331	488378,6	8	23,36	47,7	47,74	--
A4	Noord	A402-03a_D	123331	488378,6	11	23,64	46,8	46,83	--
A4	Oost	A402-04a_A	123333,3	488376,6	2	21,64	47,1	47,09	--
A4	Oost	A402-04a_B	123333,3	488376,6	5	21,19	46,8	46,77	--
A4	Oost	A402-04a_C	123333,3	488376,6	8	21	46,7	46,67	--
A4	Oost	A402-04a_D	123333,3	488376,6	11	21,3	46,6	46,58	--
A4	Oost	A402-05a_A	123334,2	488372,1	2	21,38	48,6	48,57	--
A4	Oost	A402-05a_B	123334,2	488372,1	5	20,79	48,5	48,47	--
A4	Oost	A402-05a_C	123334,2	488372,1	8	20,43	48,4	48,36	--
A4	Oost	A402-05a_D	123334,2	488372,1	11	20,65	48,3	48,26	--
A4	Zuid	A402-06a_A	123332,8	488369,4	2	-200	45,2	45,20	--
A4	Zuid	A402-06a_B	123332,8	488369,4	5	-200	45,2	45,21	--
A4	Zuid	A402-06a_C	123332,8	488369,4	8	-200	44,8	44,77	--

Berekening Lg, Situatie 4 - representatieve invulling Kromhout en representatieve invulling Draka									
Gebouw	Zijde	Naam	X	Y	Hoogte	Wegverkeer	industrie	Lg	NEN Lg
A4	Zuid	A402-06a_D	123332,8	488369,4	11	-200	44,8	44,75	--
A4	Zuid	A402-07a_A	123329,4	488368,7	2	-200	44,3	44,27	--
A4	Zuid	A402-07a_B	123329,4	488368,7	5	-200	44,3	44,29	--
A4	Zuid	A402-07a_C	123329,4	488368,7	8	-200	44,0	43,99	--
A4	Zuid	A402-07a_D	123329,4	488368,7	11	-200	43,9	43,87	--
A4	Zuid	A402-08a_A	123326	488368	2	-200	43,8	43,78	--
A4	Zuid	A402-08a_B	123326	488368	5	-200	43,8	43,79	--
A4	Zuid	A402-08a_C	123326	488368	8	-200	43,5	43,45	--
A4	Zuid	A402-08a_D	123326	488368	11	-200	43,5	43,47	--
A4	West	A402-09a_A	123323,8	488370	2	20,4	44,4	44,42	--
A4	West	A402-09a_B	123323,8	488370	5	20,2	40,5	40,50	--
A4	West	A402-09a_C	123323,8	488370	8	20,06	43,1	43,12	--
A4	West	A402-09a_D	123323,8	488370	11	20,12	40,6	40,61	--
A4	West	A402-10a_A	123323	488374,6	2	20,43	43,3	43,32	--
A4	West	A402-10a_B	123323	488374,6	5	20,16	42,6	42,58	--
A4	West	A402-10a_C	123323	488374,6	8	19,97	45,1	45,11	--
A4	West	A402-10a_D	123323	488374,6	11	20,04	41,2	41,25	--