Meetobject	MeetpuntC	MonsterCo	BegindiepteindDiepte	Geometrie	Geometrie	begindatu	Hoofdgroe	Grootheid.	Parameter	AnalyseCo	Parameter	ParameterGrootheid.Oms		LimietsymI	NumeriekeEenheid.Cc	Hoedanigh
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/2/2018	PFAS	CONCTTE	EtFOSAA	OW	EtFOSAA	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/2/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0076 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/2/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren			0.0079 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/2/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/2/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur			0.011 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/7/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0042 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/7/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	3/7/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0029 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	3/7/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0035 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	3/7/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	3/7/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	4/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0051 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	4/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0061 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	4/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	4/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	5/2/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0048 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	5/2/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0082 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	5/2/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	5/2/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	6/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0045 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	6/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0047 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	6/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	6/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	7/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0045 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	7/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0046 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	7/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	7/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	8/13/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0051 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	8/13/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0062 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	8/13/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	8/13/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur			0.011 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/11/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0025 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/11/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0043 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/11/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/11/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/1/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.003 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/1/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.004 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/1/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/1/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	11/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.002 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	11/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0026 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	11/5/2018	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	11/5/2018	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0015 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0025 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	1/10/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0015 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	1/10/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0021 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	1/10/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	1/10/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	2/4/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0025 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	2/4/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0025 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	2/4/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	2/4/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	3/2/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0029 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	3/2/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0033 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	3/2/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	3/2/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	4/8/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0033 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	4/8/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0038 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	4/8/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	4/8/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	5/19/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0044 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	5/19/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0045 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	5/19/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	5/19/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur			0.012 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	6/30/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.003 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	6/30/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0044 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	6/30/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	6/30/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	7/22/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0028 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	7/22/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0034 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	7/22/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	7/22/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	8/13/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0028 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	8/13/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0043 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	8/13/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	8/13/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/18/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0026 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/18/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0038 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/18/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	9/18/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/9/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0044 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/9/2020	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0061 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/9/2020	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	10/9/2020	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0045 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0095 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur			0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			0.0042 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			0.0046 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren	<		0.01 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0.3 0.3	111903	489159	###	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur			0.013 ug/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	ADONA	OW	ADONA	ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	H-PFC6asf	OW	H-PFC6asf	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	L_PFDS	OW	L_PFDS	perfluor-1-decaansulfonzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	N-MeFOSA	OW	N-MeFOSA	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFC9asfzr	OW	PFC9asfzr	perfluornonaan-1-sulfonzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFDoA	OW	PFDoA	perfluordodecaanzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFUdA	OW	PFUdA	perfluorundecaanzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	H-PFC10as	OW	H-PFC10as	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)			0.06 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3ON	OW	9-Cl-PF3ON	9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	cF16C10ez	OW	cF16C10ez	cis-hexadecafluor-2-deceenzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	EtFOSAA	OW	EtFOSAA	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	OW	H-PFC12as	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFTDA	OW	PFTDA	perfluortridecaanzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	OW	PFTeDA	perfluortetradecaanzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OL	OW	11ClPF3OL	11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur	<		0.2 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	FRD-903	OW	FRD-903	2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur			0.3 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFDA	OW	PFDA	perfluordecaanzuur			0.3 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFNA	OW	PFNA	perfluornonaanzuur			0.5 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFC5asfzr	OW	PFC5asfzr	perfluor-1-pentaansulfonzuur			0.6 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	sverttPFHx	OW	sverttPFHx	som vertakte PFHxS-isomere			0.8 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	sverttPFOA	OW	sverttPFOA	som vertakte PFOA-isomeren			1.5 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	2PFC6yC2ż	OW	2PFC6yC2ż	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur			2.3 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFHpA	OW	PFHpA	perfluorheptaanzuur			2.9 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	L_PFBS	OW	L_PFBS	perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)			3.5 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	L_PFHxS	OW	L_PFHxS	perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)			4.2 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFPA	OW	PFPA	perfluorpentaanzuur			4.9 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	slinverPFH	OW	slinverPFH	som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur			5 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFHxA	OW	PFHxA	perfluorhexaanzuur			5.5 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFOS	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonaat			6.4 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFBA	OW	PFBA	perfluorbutaanzuur			7.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	sverttPFOS	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren			7.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	PFOA	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur			8.5 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	slinvertPF	OW	slinvertPF	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur			10 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	1/12/2024	PFAS	CONCTTE	slinvertPF	OW	slinvertPF	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur			13 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	ADONA	OW	ADONA	ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	H-PFC6asf	OW	H-PFC6asf	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	L_PFDS	OW	L_PFDS	perfluor-1-decaansulfonzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	N-MeFOSA	OW	N-MeFOSA	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFC9asfzr	OW	PFC9asfzr	perfluornonaan-1-sulfonzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFDoA	OW	PFDoA	perfluordodecaanzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFUdA	OW	PFUdA	perfluorundecaanzuur	<		0.05 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3ON	OW	9-Cl-PF3ON	9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	cF16C10ez	OW	cF16C10ez	cis-hexadecafluor-2-deceenzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	EtFOSAA	OW	EtFOSAA	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	H-PFC10as	OW	H-PFC10as	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)			0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	OW	H-PFC12as	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFTDA	OW	PFTDA	perfluortridecaanzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	OW	PFTeDA	perfluortetradecaanzuur	<		0.1 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OL	OW	11ClPF3OL	11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur	<		0.2 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	L_PFHpS	OW	L_PFHpS	perfluor-1-heptaansulfonzuur			0.2 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFDA	OW	PFDA	perfluordecaanzuur			0.4 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFOSA	OW	PFOSA	perfluoroctaansulfonamide			0.4 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	FRD-903	OW	FRD-903	2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur			0.6 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFNA	OW	PFNA	perfluornonaanzuur			0.6 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0	111903	489159	2/16/2024	PFAS	CONCTTE	PFC5asfzr	OW	PFC5asfzr	perfluor-1-pentaansulfonzuur			0.7 ng/l	NVT
RO021B	boezemkaı	OW	0 0