BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.780 kg	Weegbrug	6-4-2023	08:11:51	Volg 1 :	550.740	
Weging 2	: 37.040 kg	Weegbrug	6-4-2023	08:13:35	Volg 2 :	550.743	
Netto-Gewicht	: 21.260 kg	Uitweging			Bonnr :	274.208	
Totaal Uit	: 100.320 kg				Vracht Uit :	4	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.780 kg	Weegbrug	6-4-2023	08:11:51	Volg 1 :	550.740	
Weging 2	: 37.040 kg	Weegbrug	6-4-2023	08:13:35	Volg 2 :	550.743	
Netto-Gewicht	: 21.260 kg	Uitweging			Bonnr :	274.208	
Totaal Uit	: 100.320 kg				Vracht Uit :	4	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.320 kg	MAN	6-4-2023	06:36:26	Volg 1 :	550.709
Weging 2	:	45.380 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:36:31	Volg 2 :	550.710
Netto-Gewicht	:	28.060 kg	Uitweging			Bonnr :	274.192
Totaal Uit	:	79.060 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.320 kg	MAN	6-4-2023	06:36:26	Volg 1 :	550.709
Weging 2	:	45.380 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:36:31	Volg 2 :	550.710
Netto-Gewicht	:	28.060 kg	Uitweging			Bonnr :	274.192
Totaal Uit	:	79.060 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 142	12 BBD 6					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	15.760 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:12:55	Volg 1 :	550.693
Weging 2	:	38.360 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:16:07	Volg 2 :	550.694
Netto-Gewicht	:	22.600 kg	Uitweging			Bonnr :	274.184
Totaal Uit	:	51.000 kg				Vracht Uit :	2

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 142	12 BBD 6					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	15.760 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:12:55	Volg 1 :	550.693
Weging 2	:	38.360 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:16:07	Volg 2 :	550.694
Netto-Gewicht	:	22.600 kg	Uitweging			Bonnr :	274.184
Totaal Uit	:	51.000 kg				Vracht Uit :	2

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

Weging 1	:	15.800 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:09:31	Volg 1 :	550.691
Weging 2	:	44.200 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:12:31	Volg 2 :	550.692
Netto-Gewicht	:	28.400 kg	Uitweging			Bonnr :	274.183
Totaal Uit	:	28.400 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

Weging 1	:	15.800 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:09:31	Volg 1 :	550.691
Weging 2	:	44.200 kg	Weegbrug	6-4-2023	06:12:31	Volg 2 :	550.692
Netto-Gewicht	:	28.400 kg	Uitweging			Bonnr :	274.183
Totaal Uit	:	28.400 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken