BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 202	56 BLS 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 19.540 kg	Weegbrug	24-2-2023	10:46:44	Volg 1 :	546.318	
Weging 2	: 52.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	10:49:28	Volg 2 :	546.321	
Netto-Gewicht	: 33.060 kg	Uitweging			Bonnr :	272.006	
Totaal Uit	: 61.160 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 202	56 BLS 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 19.540 kg	Weegbrug	24-2-2023	10:46:44	Volg 1 :	546.318	
Weging 2	: 52.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	10:49:28	Volg 2 :	546.321	
Netto-Gewicht	: 33.060 kg	Uitweging			Bonnr :	272.006	
Totaal Uit	: 61.160 kg				Vracht Uit :	2	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: KAMP 46	46 BGX 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 19.340 kg	Weegbrug	24-2-2023	11:00:00	Volg 1 :	546.328	
Weging 2	: 50.180 kg	Weegbrug	24-2-2023	11:03:24	Volg 2 :	546.329	
Netto-Gewicht	: 30.840 kg	Uitweging			Bonnr :	272.010	
Totaal Uit	: 92.000 kg				Vracht Uit :	3	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig : KAMP 46 46 BGX 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 443D000 AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing : DL-IB, DL-B, DL-C
Opmerking :
Weging 1 : 19.340 kg Weegbrug 24-2-2023 11:00:00 Volg 1 : 546.328
Weging 2 : 50.180 kg Weegbrug 24-2-2023 11:03:24 Volg 2 : 546.329
Netto-Gewicht : 30.840 kg Uitweging Bonnr : 272.010
Totaal Uit : 92.000 kg Vracht Uit : 3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Weging 1	: 15.860 kg	Weegbrug	24-2-2023	10:39:26	Volg 1 :	546.313
Weging 2	: 43.960 kg	Weegbrug	24-2-2023	10:41:33	Volg 2 :	546.316
Netto-Gewicht	: 28.100 kg	Uitweging			Bonnr :	272.004
Totaal Uit	: 28.100 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : MILL 211 43 BRT 7
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 443D000 AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing : DL-IB, DL-B, DL-C
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Weging 1 : 15.860 kg Weegbrug 24-2-2023 10:39:26 Volg 1 : 546.313
Weging 2 : 43.960 kg Weegbrug 24-2-2023 10:41:33 Volg 2 : 546.316
Netto-Gewicht : 28.100 kg Uitweging Bonnr : 272.004
Totaal Uit : 28.100 kg Vracht Uit : 1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: KAMP 21	02 BND 1
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr.: K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Weging 1	:	18.540 kg	Weegbrug	24-2-	11:59:49	Volg 1 : 546.352
Weging 2	:	48.660 kg	Weegbrug	24-2-2023	12:01:48	Volg 2 : 546.354
Netto-Gewicht	:	30.120 kg	Uitweging			Bonnr : 272.023
Totaal Uit	:	122.120 kg				Vracht Uit : 4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : KAMP 21 02 BND 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 443D000 AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing : DL-IB, DL-B, DL-C
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Weging 1 : 18.540 kg Weegbrug 24-2-2023 11:59:49 Volg 1 : 546.352
Weging 2 : 48.660 kg Weegbrug 24-2-2023 12:01:48 Volg 2 : 546.354
Netto-Gewicht : 30.120 kg Uitweging Bonnr : 272.023
Totaal Uit : 122.120 kg Vracht Uit : 4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 53	26 BLK 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C	
Opmerking	:	

Weging 1	: 18.220 kg	Weegbrug	24-2-2023	13:00:45	Volg 1 :	546.372
Weging 2	: 35.780 kg	Weegbrug	24-2-2023	13:03:02	Volg 2 :	546.374
Netto-Gewicht	: 17.560 kg	Uitweging			Bonnr :	272.032
Totaal Uit	: 158.860 kg				Vracht Uit :	6

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v 1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 53	26 BLK 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C	
Opmerking	:	

Weging 1	: 18.220 kg	Weegbrug	24-2-2023	13:00:45	Volg 1 :	546.372
Weging 2	: 35.780 kg	Weegbrug	24-2-2023	13:03:02	Volg 2 :	546.374
Netto-Gewicht	: 17.560 kg	Uitweging			Bonnr :	272.032
Totaal Uit	: 158.860 kg				Vracht Uit :	6

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 443D000	AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)					
Toepassing	: DL-IB, DL-B, DL-C						
Opmerking	:						
Weging 1	: 17.400 kg	Weegbrug	24-2-2023	12:25:23	Volg 1 :	546.358	
Weging 2	: 36.580 kg	Weegbrug	24-2-2023	12:30:35	Volg 2 :	546.361	
Netto-Gewicht	: 19.180 kg	Uitweging			Bonnr :	272.026	
Totaal Uit	: 141.300 kg				Vracht Uit :	5	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-443D000-DUR00356-v1.0
Vmin 2,0 - Vmax 5,0
ITSRmin70
Smin3600 - Smax11000
fcmax0,6
Bmin5,8
E6min-80
VFB: NPD

Voertuig : MILL 217 93 BSN 9
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 443D000 AC11 DL 50/70 +PR (Bestone -30%PR)
Toepassing : DL-IB, DL-B, DL-C
Opmerking :
Weging 1 : 17.400 kg Weegbrug 24-2-2023 12:25:23 Volg 1 : 546.358
Weging 2 : 36.580 kg Weegbrug 24-2-2023 12:30:35 Volg 2 : 546.361
Netto-Gewicht : 19.180 kg Uitweging Bonnr : 272.026
Totaal Uit : 141.300 kg Vracht Uit : 5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken