[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: maandag 29 november 2021 14:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: plantsoen OZV 274-278

Urgentie: Hoog

Hallo [redacted],

Op 12 april spraken wij elkaar hier bij 'het plantsoen' (OZV 274-278) over het herinrichten en herbeplanten zoals is afgesproken bij het ontwerp.
Want er zijn bij 'de uitvoering' onder jouw voorgangers onder meer aan de waterkant verhoogde randen gemaakt waarop kadehangers juist gaan zitten en juist geen van de geplande overhangende planten, om kadehangen te verhinderen, zijn geplant. Ook de verdere beplanting, qua plantsoorten en beplantingsdichtheid (om doorheen-lopen te voorkomen), is niet uitgevoerd zoals is uitgedokterd en afgesproken met jouw voorgangers. Hierdoor zijn de doelen van het goede, zeer doordachte ontwerp van DonkerGroen i.s.m. de bewoners totaal niet gerealiseerd en brengt de huidige situatie juist meer overlast etc. Dit had ik eerder al met Micha (cc) besproken.

Na onze bespreking heb je helaas helemaal niets meer laten horen. Vast o.a. 'corona'.

Inmiddels is het eind november. Hoe staat het met het aanpassen conform het ontwerp en de bedoelingen?

Vr.groeten,
[redacted]

[redacted]