Van: Team [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: [redacted] | Stand van zaken
Datum: zaterdag 9 januari 2021 14:20:23
Bijlagen: Afvoer van dampen 1.png
Afvoer van dampen 2.png
Afvoer van dampen 3.png
Factuur blustoestel.pdf
Gevelwijzigingen (zonwering).png
Milieumelding 1.png
Milieumelding 2.png
Milieumelding 3.png
Milieumelding 4.png
Platte reclame 1.jpg
Platte reclame 2.png
Platte reclame 3.png

Geachte [redacted],

Dit zijn de stand van zaken met betrekking tot de gemaakte overtredingen. Wij vertrouwen erop dat u ons hierbij kunt assisteren. In de bijlagen kunt u screenprints en facturen vinden. Verder werken wij aan de overige punten, hier hoort u van ons in de nabije toekomst.

C507 - Afvoer van dampen ten gevolge van het bereiden van voedingsmiddelen

Dit zijn 3 geurfilterkasten die wij hebben gevonden, welke is goed en graag terugkoppeling (de screenprints van de producten kunt u vinden in de bijlagen en de weblinks hieronder:

Link 1: https://www.horecagemak.nl/geurfilterkast-6000m3-24-filters-11-kw-h-11a-230v.html

Link 2: https://www.horecaworld.biz/gastro-geurfilterkast-6400m3-compleet

Link 3: https://afzuigmotoren.nl/product/geurfilterkast6000m3-h-230v-ga-4800-met-vetvangfilter-2/

C108 - Blusmiddel

Het factuur van de blusmiddel die wij hadden aangeschaft kunt u in de bijlagen vinden. Hierin kunt zien dat wij deze in de maand juli van 2020 hadden aangeschaft. Is dit onderwerp nu afgesloten? Wij vernemen dit graag van u.

C1100 - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Na de checklist te hebben ingevuld was de uitkomst hiervan dat wij geen omgevingsvergunning reclame nodig hebben. U gaf aan dat wij wél een vergunning nodig hebben, hoe zit dit? Er is verder geen optie om platte reclame of een uithangbord te selecterenbij het aanvragen van vergunningen (zie screenprints: Platte reclame 2 en 3). Wat zijn de volgende stappen?

C518 - Milieumelding (voedselbereiding)

Wij hebben de mileumelding gedaan en het resultaat bevindt zich in de bijlagen. Uit de antwoorden blijkt dat er sprake is van een type B inrichting en zij geven aan dat wij geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Volgens u moesten wij deze wel aanvragen, hoe zit dat?

C634 - Gevelwijzigingen (zonwering)

Voor de zonwering moeten wij de opbouw van de constructie, de toegepaste materialen en afmetingen van de toegepaste materialen aantonen. Dit kunnen wij helaas niet leveren, omdat de zonwering al geplaatst was toen wij het pand overnamen. Hierdoor beschikken wij niet over deze informatie. Wat kunnen wij doen om dit proces te voltooien?

Hierbij hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Op afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Team [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

www [redacted].nl

> Op 21 december 2020 om 11:06 schreef [redacted] :
>
> Geachte [redacted],
>
> Via deze e-mail wil ik bevestigen dat ik woensdag 23 december om 11.00 uur, zorg dat ik bij uw zaak zal zijn.
>
> Dan kan ik u vragen beantwoorden.
>
> Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebruiksinspecteur

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 020 256 4212

[redacted]@amsterdam.nl

Amstel 1,

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Werkdagen:ma t/m vr.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: zondag 20 december 2020 19:41
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: [redacted] | Brief n.a.v. de inspectie

Geachte mevrouw,

Kunnen wij woensdag om 11 uur afspreken?

Op 17 december 2020 om 10:19 schreef [redacted]
<[redacted]@amsterdam.nl>:

Geachte [redacted],

Graag maak ik een afspraak op woensdag 23 december 2020.

Zegt u maar hoe laat u in de zaak aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebruiksinspecteur

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 020 256 4212

[redacted]@amsterdam.nl

Amstel 1,

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Werkdagen:ma t/m vr.

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: Team [redacted] [mailto:info@[redacted].nl]
Verzonden: woensdag 16 december 2020 19:15
Aan: [redacted]
Onderwerp: [redacted] | Brief n.a.v. de inspectie

Geachte [redacted],

Wij hebben de brieven naar aanleiding van de inspectie (met de vereisten en wijzigingen) ontvangen. Na het te hebben doorgelezen is de criteria waaraan wij aan moeten voldoen niet helder voor ons. Er zijn namelijk onderdelen uit de brief onduidelijk, waardoor wij niet verder kunnen. Hiervoor hopen wij graag een afspraak met u te kunnen inplannen voor meer toelichting, zodat wij weten waar wij aan toe zijn.
Graag ontvangen wij wat de mogelijkheden zijn, met betrekking tot het maken van een afspraak.

Daarnaast hebben wij meer tijd nodig voor het uitvoeren van de gevraagde stukken. Dit is ten eerste omdat wij het woordgebruik in de brief niet volledig verstaan. Verder is het vanwege de recente lockdown lastig om producten of diensten van bedrijven te verkrijgen of om überhaupt bedrijven te benaderen. Hierdoor is het niet realistisch voor ons om binnen de gegeven tijdsduur aan de criteria te voldoen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor onze situatie en ons hierbij kunt ondersteunen.

Op afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

www.[redacted].nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan

weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Warm regards,

Team [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

www [redacted].nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.