Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.

Postbus 252 1440 AG Purmerend
Nekkerweg 71 Zuidoostbeemster
Telefoon 0299 - 411027
Telefax 0299 - 411017
www.tjaden-grondmechanica.nl
info@tjaden-grondmechanica.nl

Tjaden Grondmechanica
maakt deel uit van de Lankelma Groep
K.v.K. 37095083
Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001, VCA**

Kantoor "VZA"

Karperweg 19-25

te Amsterdam.

S 05.276

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oud-Zuid
Constructie geen bezwaar
Datum : 28/09/'06
Paraaf :

Opdrachten worden aanvaard volgens de algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage



Tjaden grondmechanica	Kantoor "VZA" Karperweg 19–25 te Amsterdam.	kaartblad:	schaal: 1:500
		get.: 20.10.2005	opdr. nr.: S 05.276
		gew.: 12.06.2006	nr.:
	SITUATIE	gew.:	

nr.: 1

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=0.66 gr. continue sondering volgens NEN 5140

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Diepte in m t.o.v. NAP

1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

m.v.

NAP

1.50M. VOORGEBOORD (ZAND)



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFI.187

mv = NAP +0.58 m

uitv.:17-10-05 11:44

get.: 21-10-05

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 1

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No.
Patch Reference numbers on UTT

nr.: 1

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=2.67 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFI.187

mv = NAP +0.58 m

uitv.:17-10-05 11:44

get.: 21-10-05

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 1 vervolg



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.02 m

uitv.:12-06-06 10:14

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 2



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.02 m

uitv.:12-06-06 10:14

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 2 vervolg

nr:: 3

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=6.98 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GROONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.05 m

uitv.:12-06-06 10:50

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 3

nr.: 3

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=7.52 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.05 m

uitv.:12-06-06 10:50

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 3 vervolg



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.06 m

uitv.:12-06-06 11:23

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 4



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.06 m

uitv.:12-06-06 11:23

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 4 vervolg

nr.: 5

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=5.08 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.08 m

uitv.:12-06-06 12:02

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 5

nr.: 5

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=6.12 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.08 m

uitv.:12-06-06 12:02

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 5 vervolg

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No.
Patch Reference numbers on UTT

nr.: 6

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=5.94 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.03 m

uitv.:12-06-06 09:17

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 6

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE261 Serial No.

nr.: 6

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=6.62 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP -0.03 m

uitv.:12-06-06 09:17

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 6 vervolg

the scale towards document
Patch Reference numbers on UIT7 Scan Reference Chart TE263 Serial No.
Image Engineering

nr.: 7

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=4.54 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP +0.09 m

uitv.:12-06-06 12:56

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 7

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No.

nr.: 7

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=5.70 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GROONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFJ.165

mv = NAP +0.09 m

uitv.:12-06-06 12:56

get.: 13-06-06

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 7 vervolg

nr.: 8

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=0.81 gr. continue sondering volgens NEN 5140

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Diepte in m t.o.v. NAP

1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

m.v.

NAP

1.50M VOORGEBOORD (ZAND)

27.34-->
37.18-->
36.71-->
35.65-->

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 8 6 4 2

--> Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa) (----) Wrijvingsgetal in % <--

Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFI.187

mv = NAP +0.47 m

uitv.:17-10-05 10:55

get.: 20-10-05

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 8

the scale towards document
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on LITT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No.

nr.: 8

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=1.83 gr. continue sondering volgens NEN 5140



--> Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa) (----) Wrijvingsgetal in % <--

Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFI.187

mv = NAP +0.47 m

uitv.:17-10-05 10:55

get.: 20-10-05

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 8 vervolg

the scale towards document
Patch Reference numbers on UT1 Scan Reference Chart TE263 Serial No.

nr.: 9

--> Conusweerstand in MN/m2 (MPa) max.helling=0.68 gr. continue sondering volgens NEN 5140



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFI.187

mv = NAP +0.46 m

uitv.:17-10-05 09:47

get.: 20-10-05

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 9



Tjaden GRONDMECHANICA

Kantoor "VZA"
Karperweg 19-25
te Amsterdam.

TJADEN
Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
http://www.tjaden-grondmechanica.nl

Electrische mantelconus/S10CFI.187

mv = NAP +0.46 m

uitv.:17-10-05 09:47

get.: 20-10-05

opdr. nr.: S 05.276

nr.: 9 vervolg