bouwjaar		Leeftijd	Staat van onderhoud Slecht	Gemiddeld	Goed
2010	2015	0-4	0,0%	0,0%	0,0%
2005	2010	5-10	-12,9%	-3,3%	0,1%
2000	2005	11-15	-13,5%	-5,5%	-2,4%
1995	2000	16-20	-19,5%	-10,6%	-6,2%
1990	1995	21-25	-22,9%	-14,0%	-7,4%
1985	1990	26-30	-27,6%	-17,2%	-11,4%
1980	1985	31-35	-34,6%	-22,5%	-11,8%
1975	1980	36-40	-40,3%	-26,5%	-15,8%
1970	1975	41-45	-43,9%	-29,4%	-15,4%
1965	1970	46-50	-47,8%	-29,2%	-12,3%
1960	1965	51-55	-47,9%	-23,1%	-4,3%
1955	1960	56-60	-39,7%	-14,9%	3,9%
1950	1955	61-65	-30,4%	-13,7%	-0,3%
1945	1950	66-70	-26,3%	-9,6%	3,8%
1940	1945	71-75	-18,9%	3,8%	18,1%
1935	1940	76-80	-18,9%	3,8%	18,1%
1930	1935	81-85	-33,1%	-1,7%	14,6%
1925	1930	86-90	-38,3%	-6,9%	9,4%
1920	1925	91-95	-34,8%	-3,4%	11,4%
	1920	96-100	-34,8%	-3,4%	11,4%

Staat van onderhoud	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-12,9%	-11,0%	-9,1%	-7,1%	-5,2%	-3,3%	-2,2%	-1,0%	0,1%
	-13,5%	-11,9%	-10,3%	-8,7%	-7,1%	-5,5%	-4,5%	-3,4%	-2,4%
	-19,5%	-17,7%	-15,9%	-14,2%	-12,4%	-10,6%	-9,1%	-7,7%	-6,2%
	-22,9%	-21,1%	-19,3%	-17,5%	-15,7%	-14,0%	-11,8%	-9,6%	-7,4%
	-27,6%	-25,5%	-23,4%	-21,4%	-19,3%	-17,2%	-15,3%	-13,3%	-11,4%
	-34,6%	-32,1%	-29,7%	-27,3%	-24,9%	-22,5%	-18,9%	-15,3%	-11,8%
	-40,3%	-37,5%	-34,8%	-32,0%	-29,3%	-26,5%	-22,9%	-19,4%	-15,8%
	-43,9%	-41,0%	-38,1%	-35,2%	-32,3%	-29,4%	-24,7%	-20,1%	-15,4%
	-47,8%	-44,1%	-40,4%	-36,6%	-32,9%	-29,2%	-23,6%	-17,9%	-12,3%
	-47,9%	-43,0%	-38,0%	-33,0%	-28,1%	-23,1%	-16,9%	-10,6%	-4,3%
	-39,7%	-34,7%	-29,8%	-24,8%	-19,9%	-14,9%	-8,6%	-2,4%	3,9%
	-30,4%	-27,1%	-23,7%	-20,4%	-17,0%	-13,7%	-9,2%	-4,8%	-0,3%
	-26,3%	-23,0%	-19,6%	-16,3%	-13,0%	-9,6%	-5,2%	-0,7%	3,8%
	-18,9%	-14,4%	-9,8%	-5,3%	-0,7%	3,8%	8,6%	13,3%	18,1%
	-18,9%	-14,4%	-9,8%	-5,3%	-0,7%	3,8%	8,6%	13,3%	18,1%
	-33,1%	-26,8%	-20,5%	-14,2%	-7,9%	-1,7%	3,8%	9,2%	14,6%
	-38,3%	-32,0%	-25,7%	-19,5%	-13,2%	-6,9%	-1,5%	4,0%	9,4%
	-34,8%	-28,5%	-22,2%	-16,0%	-9,7%	-3,4%	1,5%	6,5%	11,4%
	-34,8%	-28,5%	-22,2%	-16,0%	-9,7%	-3,4%	1,5%	6,5%	11,4%



ONDERHOUD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	36	,0	,0	,0
	4	1773	,4	,4	,4
	5	22424	5,4	5,4	5,9
	6	379492	92,1	92,2	98,0
	7	6613	1,6	1,6	99,7
	8	1424	,3	,3	100,0
	9	10	,0	,0	100,0
	Total	411772	99,9	100,0	
ng	System	360	,1		
		412132	100,0		

Bij 7 en hoger = goed onderhouden toepassen
Bij 6 = gemiddeld toepassen
Bij 5 en lager = slecht toepassen

```
                                                
```