From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, "Punte-Baijens, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc "Berkenveld, Hortense" <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e November 20, 2018 at 4:58:37 PM CET

Beste 5.1, 2, e

Laten we inderdaad afspreken. Daar wil ik dan ook 5.1, 2, e en/of 5.1, 2, e bij aangezien de uitvoering van de bodemonderzoeken bij hun belegd is en zij die kennis paraat hebben @5.1, 2, e kan jij dat svp dat overleg incl. Hortense inplannen? Heb jij de overzichtslijst (punt 3) bij de hand?

Voor ieders achtergrondinformatie, heb ik onze bijgevoegde mailwisseling toegevoegd. Dat kan als basis voor ons gesprek dienen.

Groet, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 12 november 2018 16:31
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Beste 5.1, 2, e

Bedankt voor je informatie. We hebben inmiddels ook met 5.1,5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gesproken om ons een beeld te vormen van het project AIS. Dat is belangrijk omdat onze medewerkers onbegrip en irritatie tegenkomen als ze een school benaderen dat meedoet of mee heeft gedaan aan het project.

We willen miscommunicatie en onnodige ongerustheid voorkomen, maar tegelijkertijd ook zekerstellen dat kinderen niet onnodig worden blootgesteld aan lood. Daarvoor hebben we aanvullende informatie nodig, maar moeten we onderling ook afspraken maken. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

1. In de laatste tranche wordt rekening gehouden met de nieuwe gezondheidskundige inzichten in de risico's van lood. Dat wil zeggen dat de loodgehalten bij scholen van de eerste tranches mogelijk te hoog zijn. Een deel van de pleinen zijn al ingericht, andere zijn in aanleg. Mijn verwachting is dat bij de vergroening van de schoolpleinen, schone grond van buiten wordt aangevoerd. Dat betekent dat er waarschijnlijk niets aan de hand is. Maar het is goed om dat zeker te stellen. Hoe gaan we daar mee om?
2. Hoe kunnen wij communiceren met de scholen die meedoen aan AIS zonder onnodige ongerustheid te veroorzaken. Van 5.1, 2, e begreep ik dat de communicatie naar de scholen via 5.1, 2, e van Onderwijs gaat. Is het verstandig haar te benaderen?
3. Het ontbreekt ons nog aan een overzichtslijst met alle scholen die aan AIS hebben meegedaan in alle tranches. Via 5.1, 2, e hebben we veel informatie gekregen, maar een overzichtelijke lijst ontbreekt nog;
4. Als het loodgehalte te hoog is en er saneringskosten gemaakt worden, kunnen we daar waarschijnlijk ook een financiële bijdrage leveren. Hoe organiseren we dat?

Om deze punten te bespreken, maken we graag een afspraak met jou en Hortense.

Ik zie je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e
Junior Adviseur Bodem

Gemeente Amsterdam
X Grond & Ontwikkeling
X Adres: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
X T: 5.1, 2, e M: 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 18:49
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

In onderstaande mail beschrijft 5.1, 2, e dat eventuele meerkosten als gevolg van loodverontreiniging bij vergroening of andere maatschappelijk wenselijke maatregelen via GO wordt betaald (subsidie). En dat zodra jullie zien dat er dergelijke meerkosten komen, dat jullie dat dan meteen aan haar doorgeven.

Kunnen jullie aangeven of die toezegging voor jullie akkoord is? Extra geld vanuit AIS zal er tav deze eventuele extra werkzaamheden dus helaas niet zijn. Kunnen jullie de lijst met adressen en de planning aan 5.1, 2, e mailen?

Dank en groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 31 juli 2018 10:30
Aan:
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: FW: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Dag

Ik heb even overleg gehad met

We zijn op het moment bezig met het optuigen van een subsidieregeling voor het saneren van loodverontreinigingen. Maatregelen om risico's bij speelplaatsen en schoolpleinen weg te nemen vallen daar zeker onder. En wat ons betreft komen meerkosten als gevolg van loodverontreiniging bij vergroening of andere maatschappelijk wenselijke maatregelen ook voor subsidie in aanmerking. Daar zullen we ons hard voor maken.

Probleem is wel dat de subsidieregeling op dit moment niet is uitgewerkt en vastgesteld waardoor we geen harde toezeggingen kunnen doen. Enkele dingen kunnen we wel al vast aangeven:

- Alleen de aantoonbare meerkosten als gevolg van lood komen voor subsidie in aanmerking (dus niet van andere bodemverontreinigingen)
- De maatregelen dienen doelmatig te zijn

We weten nog niet welke vorm de subsidieregeling krijgt: een vast bedrag per vierkante meter of een 'evenredige' bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten. Ik kan me voorstellen dat dat lastig voor jullie is en we zullen proberen om op ad hoc basis geld vrij te maken. Daarvoor is het wel nodig dat jullie ons vooraf meenemen in de te maken meerkosten. Dus als jullie vaststellen dat iets duurder wordt als gevolg van de loodverontreiniging vragen we jullie om die kosten vooraf met ons te bespreken. Indien er bijvoorbeeld uit een quick scan naar voren komt dat er een bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd naar aanleiding van lood dan deze graag eerst met ons bespreken.

Verder zou ik graag de lijst met de adressen en de planning van je willen ontvangen.

Ik hoor van je.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e
Junior Adviseur Bodem

Gemeente Amsterdam
X Grond & Ontwikkeling
X T: 5.1, 2, e M: 5.1, 2, e
X Adres: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Van:
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 14:02
Aan: 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Hoi

Als we onderstaande samenwerking kunnen afspreken en AIS niet met extra kosten wordt belast, dan kunnen we het wat mij betreft zo afspreken.

@ kan jij de lijst sturen incl jullie planning?

Groet,

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 16 juli 2018 09:43
Aan:
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Beste

Bedankt voor je mail.

Onderstaande werkwijze is prima. Ik neem aan dat jullie zoveel mogelijk de verhardingen willen verwijderen i.h.k.v. vergroening van de schoolpleinen. Wellicht dat je het bodemonderzoek hiermee zou kunnen combineren. Met name als het gaat om boren door asfalt.

Daarnaast hoeft er niet per se een bodemonderzoek uitgevoerd te worden o.b.v. alleen lood. Indien uit een QuickScan blijkt dat de locatie onverdacht is, kun je ook op basis van een mengmonster concentratie van lood bepalen (geen uitgebreid bodemonderzoek dus). Dit is ook de werkwijze die wij gaan toepassen om te verifiëren.

Wat betreft budget: Ik denk dat we elkaar hierin zeker tegemoet moeten kunnen komen. Dit moet ik wel eerst even bespreken met 5.1, 2 (projectleider). Hij is er over twee weken weer.
Hoeveel locaties hebben jullie nog te gaan en wat is jullie deadline? Wellicht heb je een lijst voor me, zodat ik onze risicolijst alvast kan nagaan of er bijzonderheden m.b.t. lood verwacht kan worden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e
Junior Adviseur Bodem

Gemeente Amsterdam
X Grond & Ontwikkeling
X T:5.1, 2, e M:5.1, 2, e
X Adres: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 15:26
Aan: 5.1. 2. e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: Samenwerkingsvoorstel AIS-GO ivm lood

Beste 5.1, 2, e

Wat vind je van het volgende samenwerkingsvoorstel:

1. 5.1, 2, 5.1, 2, e **(Grond en Ontwikkeling) geeft aan** 5.1,5.1, 2, e **(IB) door welke loodwaardes welke consequenties hebben voor de (her)inrichting van de schoolpleinen.**
   Waarschijnlijk zal dit geen nieuwe informatie voor 5.1, 2, e *opleveren. Hij beschikt al over de notitie over lood van de GGD.*
2. 5.1,5.1, 2, e **voert gewoon de grondonderzoeken uit (waarin standaard ook al de loodwaardes werden en worden gemeten). Het enige wat voor zijn aanpak wijzigt is dat hij in zijn bodemonderzoekuitkomst de loodwaardes inclusief de mogelijke consequenties voor het herinrichten van de schoolpleinen vermeldt.**
   Aanvulling vanuit 5.1, 2, e *Zoals zojuist besproken zal ook de uitkomst van de quick scans in sommige gevallen wijzigen. Als we op basis van de quickscan namelijk niet kunnen aantonen dat het loodgehalte beneden de 100 mg/kg ligt (wat gewoon een lichte verontreiniging is), dan moeten we vanuit dit oogpunt alsnog een onderzoek ingang zetten. Mijn verwachting is dat de conclusie van de quickscan vaker zal zijn dat er onderzoek moet plaatsvinden.*
3. **Nadat** 5.1,5.1, 2, e **de scholen de uitkomsten van de bodemonderzoeken meldt, stuurt hij die uitkomsten ook ter informatie aan** 5.1, 2, e 5.1, 2, e **Zij voegt het toe aan de database van het Bevoegd gezag (Nazca)**
   Aanvulling vanuit 5.1, 2, e *Maar vanwege de lagere grens voor lood zal je bij een quickscan sneller op de conclusie uitkomen dat er aanvullend onderzoek nodig is. De kosten voor het onderzoek zelf zullen (per onderzoek) naar verwachting niet veel anders zijn dan voor de vorige serie. Lood zat namelijk sowieso al in het standaardpakket. De kosten per onderzoek zullen eerder afhangen van de oppervlaktes van de locaties en de omstandigheden (boren door asfalt of beton werkt bijvoorbeeld kostenverhogend).*

Kosten
Ik zit wel nog met een probleem. Want ik heb via mijn opdrachtgever maar een beperkt budget voor de uitvoering van mijn project. Extra kosten voor bovenstaande samenwerking zijn in de begroting niet meegenomen. Die kosten kunnen bij jouw afdeling gedeclareerd worden?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectmanager Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
nl.linkedin.com/in5.1, 2, e i.1, 2, e 35697aa

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl/pmb