Esmoreitstraat

Sanderijnstraat

Lanseloetstraat

Hartekker van Nimwegenstraat

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Laagspanningsnieuw	1.35 m
Leider (dood riet)	2.40 m
Vuilwaterrioolnieuw	6.00 m
Vuilwaterrioolvervallen)	6.40 m
Drainagepriool (nieuw)	6.60 m
Hemelwaterafvoernieuw)	7.30 m
Hemelwaterafvervallen)	9.65 m
Laagspanningnieuw)	10.5 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.50 m
Drinkwaterleidingvervallen)	1.80 m
Laagspanningnieuw)	2.05 m
Laagspanningvervallen)	2.40 m
Hemelwaterafvoervallen)	3.20 m
Hemelwaterafvoernieuw)	6.20 m
Drainagepriool (nieuw)	6.80 m
Vuilwaterafvervallen)	7.40 m
Vuilwaterafvernieuw)	7.70 m
Hemelwaterafvervallen)	9.80 m
Laagspanningvervallen)	17.8 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Drinkwaterafvervallen)	18.10 m
Drinkwaterafvernieuw)	18.30 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	160 m
Drinkwaterleidingvervallen)	187 m
Laagspanningnieuw)	2.30 m
Laagspanningvervallen)	2.35 m
Hemelwaterafvervallen)	10.1 m
Vuilwaterafvernieuw)	12.4 m
Drainagepriool(nieuw)	13.2 m
Hemelwaterafvernieuw)	14.3 m
Hemelwaterafvervallen)	16.8 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Laagspanningvervallen)	17.7 m
Drinkwaterleidingvervallen)	18.2 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.4 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterafvoernieuw)	5.50 m
Hemelwaterafvoernieuw)	6.50 m
Laagspanning (nieuw)	6.95 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN N/V	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterafvoernieuw)	1.60 m
Drinkwaterafvervallen)	1.95 m
Laagspanningnieuw)	2.30 m
Vuilwaterafvervallen)	4.20 m
Vuilwaterafvernieuw)	4.70 m
Hemelwaterafvervallen)	5.55 m
Hemelwaterafvernieuw)	8.30 m
Drainagepriool (nieuw)	9.00 m
Hemelwaterafvervallen)	11.1 m

Werkgrens



Legenda kabels en leidingen

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 kV / 20 kV
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Gas Gasunie
- Waterleiding
- Riolering verbeterd gescheiden stelsel
- Riolering DWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W-K bronleiding
- Telecom
- Signaalkabel

Toevoegingen:
- Bestaand
- Nieuw
- Verwijderen
- Hergegen
- Reserveren
- Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel of lf leiding	Min. breedte	Diepte
Elektriciteitskabel	0.60 m	1.00 – 1.20 m
Warmte/ koude vlad	0.80 m	1.25 m
Warmte/koude buisstrut	0.90 m	1.00 m
Waterleidingen	0.90 m	1.00 m
Kruwl afvalwater	1.20 m	1.80 m
Gas hoge druk	0.60 m	1.00 m
Gas (stad)	0.30 m	0.65 m
Verkeersinstallaties	0.50 m	0.50 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.80 m

Waterpeil hoog: 5.00 – 5.50 m
Waterpeil laag: 4.50 – 4.80 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Stadhuisbrug 1
1012 WR Amsterdam

Opdrachtgever:	V&OR – Stedelijk Beheer
Project:	GO Tijl Uilenspiegelbuurt
Onderwerp:	Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID:	Behoort bij:	Fase:	Status:
240338	Trace akkoord	DO	Concept
Tekening ID:	Bladnummer:	Van:	Schaal:	Formaat:
240338-AB-DI-X-XXXXX-DR-C-0001	2	7	1:200	A0_841x1.19
Opsteller:	D.D.: 6-1-2025	Victorrr:		Wijziging
Controle:	D.D.: 6-1-2025	W270222220		
Vrijgegeven:	D.D.: 6-1-2025			

Auteursrechten voorbehouden

Sanderijnstraat
SCHAAL 1 : 200