<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="X-TIKA:Parsed-By" content="org.apache.tika.parser.DefaultParser" />
<meta name="X-TIKA:Parsed-By"
content="org.apache.tika.parser.xml.DcXMLParser" />
<meta name="Content-Type" content="application/xml" />
<title></title>
</head>
<body><p>

496488
1294066
VF Langswater Amsterdam
496488
5.1, 2, e 25.1, 2, e

5
2024-02-13
2023165625

496488-M8
MMOG3
MMOG3
43
5
2024-02-13

6

831
95
95
123
1
135
2023-11-16

5

1319
3.2
3.2
123
1
135
2023-11-16

5

1118
24.5
24.5
123
1
134
2023-11-16

5

692
65.0
65.0
3
1
2023-11-16

5

527
7.5
7.5
59
1
251
2023-11-16

5

1243
1.5
<1.5
59
3
251
2023-11-16

5

441
0.20
<0.20
59
3
2023-11-16

5

971
8.7
8.7
59
1
251
2023-11-16

5

1097
0.050
<0.050
59
3
251
2023-11-16

5

1116
17
17
59
1
251
2023-11-16

5

1267
21
21
59
1
251
2023-11-16

5

1693
50
50
59
1
251
2023-11-16

5

1207
35
<35
59
3
2023-11-16

5

2580
10
<10
59
3
2023-11-16

5

2581
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

2582

7.0
<7.0
59
3
2023-11-16

5

2579
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1209
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1203
3.0
<3.0
59
3
2023-11-16

5

333
29
29
59
1
251
2023-11-16

5

1381
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1382
0.0010
<0.0010

59
3
862
2023-11-16

5

1372
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1376
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1377
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1380
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2380
0.0049
0.0049
59
1
862
2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

5

1374
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2391
0.35
0.35
59
1
476
2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

5

346
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

746
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

299
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

775
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

345

0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

518
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

353
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

882
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

351
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1259
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1105466567
0

0

1105466569
0
0

0536202493
2023-11-16
2.5
2.8

DM4 - 4
00:00:00

0539565737
2023-11-16
2.5
2.8

DM1 - 1
00:00:00

0536202223
2023-11-16
2.1
2.5

DM2 - 2
00:00:00

0536202502
2023-11-16
2.5
2.8

DM3 - 3
00:00:00

496488-M5
4-2
4-2
43
5
2024-02-13

2

831
94
94
123
1
135
2023-11-16

5

1319
4.9
4.9
123
1
135
2023-11-16

5

1118
10.9
10.9
123
1
134
2023-11-16

5

692
75.6
75.6
3
1
2023-11-16

5

527
4.3
4.3
59
1
251
2023-11-16

5

1243
1.5
<1.5
59
3
251
2023-11-16

5

441
0.20
<0.20
59
3
2023-11-16

5

971
5.0
<5.0
59
3
251
2023-11-16

5

1097
0.065
0.065
59
1
251
2023-11-16

5

1116
10
<10
59
3
251
2023-11-16

5

1267
10
10
59
1
251
2023-11-16

5

1693
24
24
59
1
251
2023-11-16

5

1207
35
<35
59
3
2023-11-16

5

2580
10
10
59
1
2023-11-16

5

2581
15
15
59
1
2023-11-16

5

2582
7.0
<7.0
59
3
2023-11-16

5

2579
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1209
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1203

3.0
<3.0
59
3
2023-11-16

5

333
20
<20
59
3
251
2023-11-16

5

1381
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1382
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1372
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1376
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1377
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1380
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2380
0.0049
0.0049
59
1
862
2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
5

1374
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2391
0.35
0.35
59
1
476
2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
5

346
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

746
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

299
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

775
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

345
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

518
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

353
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

882

0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

351
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1259
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1105466574
0
0

0539565678
2023-11-16
0.6
1

DM1
00:00:00

496488-M4
MMBG1
MMBG1
43
5
2024-02-13

5

831
97
97

123
1
135
2023-11-16

5

1319
3.0
3.0
123
1
135
2023-11-16

5

1118
5.7
5.7
123
1
134
2023-11-16

5

692
86.5
86.5
3
1
2023-11-16

5

527
3.0
<3.0
59
3
251
2023-11-16

5

1243
1.5
<1.5
59
3
251
2023-11-16

5

441
0.20

<0.20
59
3
2023-11-16

5

971
7.5
7.5
59
1
251
2023-11-16

5

1097
0.079
0.079
59
1
251
2023-11-16

5

1116
24
24
59
1
251
2023-11-16

5

1267
8.7
8.7
59
1
251
2023-11-16

5

1693
43
43
59
1
251
2023-11-16

5

1207

35
<35
59
3
2023-11-16

5

2580
12
12
59
1
2023-11-16

5

2581
7.5
7.5
59
1
2023-11-16

5

2582
7.0
<7.0
59
3
2023-11-16

5

2579
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1209
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1203
3.0
<3.0
59
3

2023-11-16

5

333
23
23
59
1
251
2023-11-16

5

1381
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1382
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1372
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1376
0.0017
0.0017
59
1
862
2023-11-16
PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
5

1377
0.0018
0.0018
59

1
862
2023-11-16
PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
5

1380
0.0014
0.0014
59
1
862
2023-11-16

5

2380
0.0077
0.0077
59
1
862
2023-11-16

5

1374
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2391
0.41
0.41
59
1
476
2023-11-16

5

346
0.052
0.052
59
1
2023-11-16

5

746
0.050
<0.050

59
3
2023-11-16

5

299
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

775
0.080
0.080
59
1
2023-11-16

5

345
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

518
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

353
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

882
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

351
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1259
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1105466524
0
0

1105466525
0
0

0536202507
2023-11-16
0
0.4

DM1 - 1
00:00:00

0539565428
2023-11-16
0
0.5

DM2 - 2
00:00:00

1-1
1-1
43
5
2024-02-13

1

831
96
96
123
1
135
2023-11-16

5

1319
3.7
3.7
123
1
135
2023-11-16

5

1118
6.5
6.5
123
1
134
2023-11-16

5

692
85.6
85.6
3
1
2023-11-16

5

527
3.5
3.5
59
1
251
2023-11-16

5

1243

1.5
<1.5
59
3
251
2023-11-16

5

441
0.20
<0.20
59
3
2023-11-16

5

971
53
53
59
1
251
2023-11-16

5

1097
0.076
0.076
59
1
251
2023-11-16

5

1116
28
28
59
1
251
2023-11-16

5

1267
9.4
9.4
59
1
251
2023-11-16

5

1693
67
67
59
1
251
2023-11-16

5

1207
70
70
59
1
2023-11-16

5

2580
37
37
59
1
2023-11-16

5

2581
16
16
59
1
2023-11-16

5

2582
7.0
<7.0
59
3
2023-11-16

5

2579
11
11
59
1
2023-11-16

5

1209
5.0
<5.0

59
3
2023-11-16

5

1203
3.0
<3.0
59
3
2023-11-16

5

333
40
40
59
1
251
2023-11-16

5

1381
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1382
0.0013
0.0013
59
1
862
2023-11-16

5

1372
0.012
0.012
59
1
862
2023-11-16

5

1376
0.038
0.038

59
1
862
2023-11-16
PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
5

1377
0.044
0.044
59
1
862
2023-11-16
PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
5

1380
0.031
0.031
59
1
862
2023-11-16

5

2380
0.13
0.13
59
1
862
2023-11-16

5

1374
0.0052
0.0052
59
1
862
2023-11-16

5

2391
0.55
0.55
59
1
476
2023-11-16

5

346

0.059
0.059
59
1
2023-11-16

5

746
0.060
0.060
59
1
2023-11-16

5

299
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

775
0.12
0.12
59
1
2023-11-16

5

345
0.065
0.065
59
1
2023-11-16

5

518
0.077
0.077
59
1
2023-11-16

5

353
0.050
<0.050
59
3

2023-11-16

5

882
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

351
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1259
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1105466516
0
0

0539856276
2023-11-16
0
0.5

DM1
00:00:00

496488-M9
MMOG2
MMOG2
43
5
2024-02-13

4

831
71
71
123
1
135
2023-11-16

5

1319
27.2
27.2
123
1
135
2023-11-16

5

1118
23.8
23.8
123
1
134
2023-11-16

5

692
34.8
34.8
3
1
981
2023-11-16

5

527
6.3
6.3
59
1
251
2023-11-16

5

1243
1.5
<1.5
59
3
251

2023-11-16

5

441
0.34
0.34
59
1
2023-11-16

5

971
11
11
59
1
251
2023-11-16

5

1097
0.16
0.16
59
1
251
2023-11-16

5

1116
40
40
59
1
251
2023-11-16

5

1267
15
15
59
1
251
2023-11-16

5

1693
55
55
59
1

251
2023-11-16

5

1207
440
440
59
1
2023-11-16

5

2580
88
88
59
1
2023-11-16

5

2581
300
300
59
1
2023-11-16

5

2582
36
36
59
1
2023-11-16

5

2579
13
13
59
1
2023-11-16

5

1209
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1203
3.3
3.3
59
1
2023-11-16

5

333
42
42
59
1
251
2023-11-16

5

1381
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1382
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1372
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1376
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1377
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1380
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2380
0.0049
0.0049
59
1
862
2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
5

1374
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2391
0.97
0.97
59
1
476
2023-11-16

5

346
0.12
0.12
59
1

2023-11-16

5

746
0.089
0.089
59
1
2023-11-16

5

299
0.059
0.059
59
1
2023-11-16

5

775
0.20
0.20
59
1
2023-11-16

5

345
0.11
0.11
59
1
2023-11-16

5

518
0.16
0.16
59
1
2023-11-16

5

353
0.069
0.069
59
1
2023-11-16

5

882
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

351
0.090
0.090
59
1
2023-11-16

5

1259
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1105466618
0
0

1105466619
0
0

0539856901
2023-11-16
2
2.5

DM1 - 1
00:00:00

0536202495
2023-11-16
1.9
2.3

DM3 - 3
00:00:00

0539856833
2023-11-16
1.6
2.1

DM2 - 2
00:00:00

0536202509
2023-11-16
1.9
2.4

DM4 - 4
00:00:00

496488-M10
MMOG1
MMOG1
43
5
2024-02-13

3

831
99
99
123
1
135
2023-11-16

5

1319
0.7
<0.7
123
3
135
2023-11-16

5

1118
2.8
2.8
123
1

134
2023-11-16

5

692
86.5
86.5
3
1
2023-11-16

5

527
3.0
<3.0
59
3
251
2023-11-16

5

1243
1.5
<1.5
59
3
251
2023-11-16

5

441
0.20
<0.20
59
3
2023-11-16

5

971
5.0
<5.0
59
3
251
2023-11-16

5

1097
0.050
<0.050
59
3

251
2023-11-16

5

1116
10
<10
59
3
251
2023-11-16

5

1267
6.4
6.4
59
1
251
2023-11-16

5

1693
20
<20
59
3
251
2023-11-16

5

1207
35
<35
59
3
2023-11-16

5

2580
10
<10
59
3
2023-11-16

5

2581
5.0
<5.0
59
3

2023-11-16

5

2582
7.0
<7.0
59
3
2023-11-16

5

2579
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1209
5.0
<5.0
59
3
2023-11-16

5

1203
3.0
<3.0
59
3
2023-11-16

5

333
20
<20
59
3
251
2023-11-16

5

1381
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1382
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1372
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1376
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1377
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

1380
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2380
0.0049
0.0049
59
1
862

2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
5

1374
0.0010
<0.0010
59
3
862
2023-11-16

5

2391
0.35
0.35
59
1
476
2023-11-16
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
5

346
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

746
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

299
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

775
0.050
<0.050
59
3

2023-11-16

5

345
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

518
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

353
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

882
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

351
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1259
0.050
<0.050
59
3
2023-11-16

5

1105466599
0
0

1105466598
0
0

0536202496
2023-11-16
1
1.5

DM4 - 4
00:00:00

0539856295
2023-11-16
0.5
1

DM1 - 1
00:00:00

0539856834
2023-11-16
0.5
1

DM3 - 3
00:00:00

0539856899
2023-11-16
1
1.5

DM2 - 2
00:00:00

</p>
</body></html>