overzicht					coördinator 5.1,2,e
Zaaknummer	21-5957	aanvraag-datum	30-11-21	aanvrager/ gemachtigde	Kondor Wessels Amsterdam t.a.v. 5.1,2,e
locatie	terrein aan de Spadinalaan en de Docklandsweg				
projectnaam volgens aanvrager	(legalisatie van) vlinderen van vloeren in blok (G en) H op (7 en) 17 december en 4 januari 2022				
juridisch te onderscheiden onderdelen binnen het project	Het verrichten van bouwwerkzaamheden (vlinderen van vloeren bij blok G op 7 december 2021 en bij blok H op 17 december en 4 januari 2022) in de avond en nachturen				

activiteiten binnen de omgevingsvergunning	aangevraagd: deze aanvraag	aangevraagd: andere fase	niet aangevraagd
(mogelijk gelijktijdig) en andere besluiten			
ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)	X		

conclusie	
voorstel voor afhandeling van de gevraagde activiteiten	geen vergunning nodig voor de activiteit(en) [p.m.] [voor zover deze activiteit betrekking heeft op de onderdelen [p.m.]]
VOOR HET ANTWOORD OP DE VRAAG "BLOKKERENDE ONDERDELEN WEG LATEN?" ZIE HET BLAD "AANVRAAGGEGEVENS" IN HET AANVRAAGFORMUL ER	• **één** activiteit aangevraagd: weigeren / aanhouden / vergunnen voor de activiteit [p.m.] • **meerdere** activiteiten aangevraagd en "blokkerende onderdelen **niet** weglaten": **geheel** weigeren / aanhouden / vergunnen voor de activiteit(en) [p.m.] • **meerdere** activiteiten aangevraagd en "blokkerende onderdelen **wel** weglaten": ○ **gedeeltelijk** aanhouden / vergunnen voor de activiteit(en): [p.m.], [voor zover deze activiteit betrekking heeft op de onderdelen [p.m.]] en ○ **gedeeltelijk** weigeren voor de activiteit(en): [p.m.], [voor zover deze activiteit betrekking heeft op de onderdelen [p.m.]] ○ **geheel** weigeren / aanhouden / vergunnen voor de activiteit(en) [p.m.]
voorschriften (WABO, artikel 2.22, lid 2 en/of lid 3, juncto BOR, artikel 5.1 t/m 5.11 en 5.15 en juncto MOR, artikel 2.7 en/of lid 4, juncto provinciale of gemeentelijke Verordening en/of WRO, artikel 6.17)?	• details van de constructie en/of installatie • aansluiten op openbaar riool volgens [standaard] voorschriften van Waternet • afhankelijk van het OD-advies over het bodemrapport: met de bouw mag niet worden begonnen voordat de grond overeenkomstig het saneringsplan/bus-melding is gesaneerd
termijn bij tijdelijke vergunning voor **voortdurende activiteit** (WABO, artikel 2.23, lid 1, of 2.25, lid 3, juncto BOR, artikel 5.18 en/of BOR, bijlage II, artikel 4, lid 11)?	DUS STRIJDIG GEBRUIK VAN GRONDEN, BRANDVEILIG GEBRUIK VAN GEBOUWEN, IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHT NG, GEBRUIK VAN EEN MONUMENT ETC.
termijn bij tijdelijke vergunning voor **aflopende activiteit** (WABO, artikel 2.23a, lid 1, juncto BOR, artikel 5.16)?	DUS BOUWEN, AANLEGGEN, STRIJD MET BOUWVOORSCHRIFTEN, ETC.
tijdvakken bij een **seizoensgebonden** vergunning (WABO, artikel 2.24, juncto BOR artikel 5.1)?	DE MAANDEN VAN AANWEZIGHEID EN DE MAANDEN VAN NIET AANWEZIGHEID
eventuele aanbevelingen aan de vergunninghouder	
inwerkingtreding (WABO, artikel 6.1 tot en met 6.2c)	• na bekendmaking (artikel 6.1, lid 1: in geval van reguliere procedure) • na afloop bezwaartermijn (artikel 6.1, lid 2, onder a; in geval van aanleg, sloop, gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument na 1-1-2012 ingeko-

	men waarvoor geen advies nodig was, kap), behoudens schorsing (artikel 6.1, lid 3) • na afloop beroepstermijn (artikel 6.1, lid 2, onder b; in geval van uitgebreide procedure), behoudens schorsing (artikel 6.1, lid 3) • na afloop bezwaartermijn/heroverweging/opheffing schorsing (artikel 6.1, lid 4; in geval van beschikking van rechtswege) • toevoegingen aan artikel 6.1: ○ , maar niet eerder dan de vergunning krachtens artikel 11, lid 2 Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet in werking is getreden (artikel 6.2a) ○ , maar niet eerder dan de vergunning krachtens artikel 15, aanhef en onder b van de kernenergiewet in werking is getreden (artikel 6.2b) afhankelijk van het OD-advies over het bodemrapport: ○ , maar niet eerder dan nadat: ▪ op grond van artikel 29, eerste lid, in samenhang met artikel 37, eerste lid van de Wet bodembescherming is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en het desbetreffende besluit in werking is getreden (artikel 6.2c, aanhef en onder a) ▪ op grond van artikel 39, tweede lid van de Wet bodembescherming met het saneringsplan is ingestemd en het desbetreffende besluit in werking is getreden (artikel 6.2c, aanhef en onder b) ▪ een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken (artikel 6.2c, aanhef en onder c) • terstond na bekendmaking (artikel 6.2)
versnelling van procedure volgens Crisis- en herstelwet in het geval het gaat om: • meer dan 11 woningen of herstructurering van woon- en werkgebieden (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder a, juncto bijlage I, onderdeel 3.1) • transformatie van langdurig leegstaande gebouwen (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder a, juncto bijlage I, onderdeel 12.1) • een project in het bestemmingsplan Buiksloterham (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder b, juncto artikel 2.3, lid 1, juncto artikel 2.2, juncto BuCHW, artikel 2, lid 1, aanhef en onder f en bijlage 9) • een project op de Noordelijke IJ-oevers (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder a, juncto bijlage II, onder A. NOTA RUIMTE, nr. 1)	ALS DE CHW VAN TOEPASSING IS, MOET (OP GROND VAN ARTIKEL 5.1, JUNCTO BESLUIT UITVOERING CRISIS- EN HERSTELWET, ARTIKEL 11) IN DE **BEROEPSBEPALING** N HET BESLUIT HET VOLGENDE WORDEN TOEGEVOEGD: "*HET BETREFT EEN PROJECT WAAROP AFDELING 2 VAN HOOFDSTUK 1 VAN DE CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING IS. DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT ALLE BEROEPSGRONDEN IN HET BEROEPSCHRIFT DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN, DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD INDIEN BINNEN DE BEROEPSTERMIJN GEEN GRONDEN ZIJN INGEDIEND EN DAT DEZE GRONDEN NA AFLOOP VAN DE BEROEPSTERMIJN NIET MEER KUNNEN WORDEN AANGEVULD.*" DE NOORDELIJKE IJ-OEVER OMVAT ALLE NDUSTRIETERREINEN N AMSTERDAM-NOORD LANGS HET IJ (Z E MIRTPROJECTENBOEK 2009, BLZ. 149 HTTP://M RT2009.MIRTPROJECTENBOEK.NL/IMAGES/503_TCM285-228808.PDF EN/OF NOTA RU MTE UITVOERINGSBUDGET 2007-2014, BLZ. 16 EN 17: HTTP://WWW.GOOGLE.NL/URL?SA=T&RCT=J&Q=&ESRC=S&FRM=1&SOURCE=WEB&CD=2&CAD=RJA&UACT=8&VED=0CCCQFJAB&URL=HTTP%3A%2F%2FWWW.RIJKSOVERHEID.NL%2FBESTANDEN%2FDOCUMENTEN-EN-PUBLICATIES%2FBROCHURES%2F2007%2F12%2F01%2FNOTA-RUIMTE-UITVOERINGSBUDGET-2007-2014%2F9316.PDF&EI=ZQ51VNKRMOTMYGPJSIGADW&USG=AFQJCNHTLZAFOXVIRSB-D2ZOUWLWNBAUDW&BVM=BV.80642063,D.ZGU)
proces	
procedure (WABO, artikel 3.7, 3.10 en 2.5, lid 3; WABO, artikel 3.9, lid 2 en 3.12, lid 8, Awb, artikel 3:18, lid 2) voor uitzonderingen: zie	– uitgebreid (6 maanden/14 weken)/regulier (8 weken) – aanvulling gevraagd op [datum]; ontvangen op [datum]; opschorting: [dagen] dagen aanvulling gevraagd op [datum]; ontvangen op [datum]; opschorting: [dagen] dagen aanvulling gevraagd op [datum]; ontvangen op [datum]; opschorting: [dagen] dagen totaal opschorting: [dagen] dagen (attentie bij meerdere keren vragen van aanvulling klopt de termijnbewaking in MarCh niet)

WABO, artikel 3.9, lid 3, tweede volzin juncto BOR, artikel 6.19 en 2.2a)	– verlengd met 6 weken op [datum] *(NB: bij uitgebreide procedure: binnen acht weken na ontvangst, na zienswijze aanvrager)* – behandeltermijn eindigt op [datum] (reguliere vergunning van rechtswege op dag daarna, tenzij het gaat om een OBM als bedoeld in BOR, artikel 6.19) – op [datum] overeengekomen laatste beslisdatum: [datum]
zowel bij vergunning, als bij weigeringen: als de uitgebreide procedure van toepassing is	
kennisgeving	publicatie op woensdag [datum] (automatisch via MarCh)
ter inzage	van donderdag [datum] tot en met woensdag [datum]
zienswijze(n)?	geen zienswijzen ingekomen / zienswijzen ontvangen van: – naam, adres, ingekomen op [datum] – etc.]
inhoud zienswijze(n)	de zienswijze(n) heeft(hebben) kort samengevat betrekking op: 1. tekst 2. tekst
reactie van aanvrager op zienswijze(n)	met betrekking tot de zienswijze(n) wordt door de aanvrager het volgende overwogen: Ad 1. tekst Ad 2. tekst
reactie B&W of ab op zienswijze(n)	met betrekking tot de zienswijze(n) wordt ons het volgende overwogen: Ad 1. tekst Ad 2. tekst
bij toepassing van 2.12, lid 1, onder a, sub 3 ('projectbesluit')	
kennis geven van ter inzage legging van ontwerp vergunning/weigering	kennisgeving van ter inzage legging in Staatscourant d.d.: kennisgeving van ter inzage legging toegezonden d.d.: DE **KENNISGEVING** VAN DE TER NZAGELEGGING VAN DE ONTWERP **VERGUNNING** MOET OOK IN DE **STAATSCOURANT** WORDEN GEPLAATST (WABO, ARTIKEL 3.12, L D 2, JUNCTO BOR, ARTIKEL 6.14, LID 1, JUNCTO AWB ARTIKEL 3:12). NB. DE ONTWERP VERGUNNING ZELF EN EEN WEIGER NG HOEVEN NIET TE WORDEN GEPUBLICEERD IN DE STAATSCOURANT; EEN WEIGERING MOET WEL IN DE LOKALE KRANT WORDEN GEPUBLICEERD. EEN **KOPIE** VAN DE ONTWERP **VERGUNNING** MOET WORDEN TOEGEZONDEN AAN: ▪ DE AANVRAGER EN ANDERE BELANGHEBBENDEN (AWB, ART KEL 3:13, LID 1) ▪ (N EEN ENKEL GEVAL EN ONDER TOEVOEG NG VAN DE RELEVANTE STUKKEN) RIJKSWATERSTAAT, MINISTERIE VAN DEFENSIE EN/OF M NISTER E EL&I (ZIE BRIEF VAN DIRECTORAAT-GENERAAL RUIMTE/GEBIEDSONTWIKKELING VAN 9 DECEMBER 2011) (BOR, ARTIKEL 6.12, L D 1) ▪ (ONDER TOEVOEGING VAN DE RELEVANTE STUKKEN) GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND, POSTBUS 3007, 2001 DA HAARLEM (BOR, ARTIKEL 6.12, L D 1)
meedelen verleende vergunning/weigering	DE **MEDEDELING** DAT DE VERGUNN NG IS VERLEEND MOET (OOK) N DE **STAATSCOURANT** WORDEN GEPLAATST (WABO, ART KEL 3.12, LID 2, JUNCTO BOR, ARTIKEL 6.14, L D 1, AWB, ARTIKEL 3:44) ALS DE **CHW** VAN TOEPASSING IS, MOET IN DE **TEKST VAN DE KENNISGEVING VAN HET BESLUIT** HET VOLGENDE WORDEN TOEGEVOEGD: "*HET BETREFT EEN PROJECT WAAROP AFDELING 2 VAN HOOFDSTUK 1 VAN DE CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING IS. DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT ALLE BEROEPSGRONDEN IN HET BEROEPSCHRIFT DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN, DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD INDIEN BINNEN DE BEROEPSTERMIJN GEEN GRONDEN ZIJN INGEDIEND EN DAT DEZE GRONDEN NA AFLOOP VAN DE BEROEPSTERMIJN NIET MEER KUNNEN WORDEN AANGEVULD.*" NB. DE VERGUNNING ZELF EN EEN WEIGERING HOEFT NIET TE WORDEN GEPUBLICEERD IN DE STAATSCOURANT; EEN WEIGERING MOET WEL N DE LOKALE KRANT WORDEN GEPUBLICEERD. EEN **KOPIE VAN DE BESCHIKKING** MOET WORDEN TOEGEZONDEN AAN: ▪ DE AANVRAGER EN ANDERE BELANGHEBBENDEN (AWB, ART KEL 3:13, LID 1) EEN **KOPIE VAN DE VERGUNNING** MOET WORDEN TOEGEZONDEN AAN: ▪ GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND, POSTBUS 3007, 2001 DA HAARLEM (WABO, ARTIKEL 2.22, LID 6, JUNCTO BOR, ARTIKEL 6.13, L D 1) ▪ (N EEN ENKEL GEVAL) RIJKSWATERSTAAT, MINISTERIE VAN DEFENSIE EN/OF MINISTER E EL&I (ZIE BRIEF VAN DIRECTORAAT-GENERAAL RUIMTE/GEBIEDSONTWIKKELING VAN 9 DECEMBER 2011) (WABO, ARTIKEL 2.22, L D 6, JUNCTO BOR, ART KEL 6.13, LID 1)
meedelen verleende vergunning op www.ruimtelijkeplannen.nl	DE **MEDEDELING** DAT DE VERGUNN NG IS **VERLEEND** WORDT ELEKTRONISCH BESCH KBAAR GESTELD (BOR, ART KEL 6.14, L D 1 EN REGELING STANDAARDEN RU MTELIJKE ORDENING (TOT 1 OKTOBER 2012: VERSIE 2008, ARTIKEL 3 CONFORM DE EISEN DIE GOLDEN VOOR PROJECTBESLUITEN; VAN 1 OKTOBER 2012 TOT 1 JULI 2013: VERSIE 2012, ARTIKEL 2, L D 2, ONDER B; VANAF 1 JULI 2013: VERSIE 2012, ART KEL 2, LID 1)). NB. DE VERGUNNING ZELF EN EEN WEIGERING HOEFT NIET TE WORDEN GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE; EEN WEIGER NG MOET WEL OP DE LOKALE WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD CONCREET BETEKENT DIT DAT: • HET BESLUIT (ALS PDF-BESTAND) • DE KENNISGEVING UIT DE STAATSCOURANT (ALS PDF-BESTAND) EN • EEN SITUATIETEKENING (ALS PDF-BESTAND), BIJVOORBEELD AFKOMSTIG UIT DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MOETEN WORDEN TOEGEZONDEN AAN[5.1.2.e] @AMSTERDAM.NL VAN DE RVE RUIMTE & DUURZAAMHEID, D E E.E.A. OP WWW.RUIMTELIJKEPLANNEN.NL LAAT PLAATSTEN ATTENTIE: INDIEN NIET BINNEN TWEE MAANDEN NA VERLEN NG VAN DE VERGUNNING OP WWW.RUIMTELIJKEPLANNEN.NL IS GEPUBLICEERD, MOGEN GEEN LEGES WORDEN GEHEVEN (WABO, ARTIKEL 2.9, LID 2)

leges			
bouwsom voor bouwen	op formulier opgegeven € vastgestelde bouwkosten € [euro] ALS DE OPGEGEVEN BOUWSOM HOGER IS DAN € 50.000, BEREKEN DAN DE OPGEGEVEN BOUWKOSTEN AAN DE HAND VAN DE BOUWSOMMATRIX AMSTERDAM, OF GEBRU K BOUWKOSTENKOMPAS)	naam:	wachtwoord:
aantal bomen	[aantal]		
aantal personen (brandveilig gebruik)	[aantal]		
leges (onderdelen volgens de legestabel en bedragen)	3.1.1.1:	voorinformatie / Concept aanvraag	€
	3.1.1.1.:	verrekenen van Concept aanvraag d.d. datum reactie op Concept aanvraag volgnummer aanslag voor Concept aanvraag	[datum] [datum] [nummer]
	3.1.2:	bouwen:	€
	3.1.3:	strijdig gebruik:	€
	3.1.4:	uitvoeren van werken:	€
	3.1.5:	slopen (BV):	€
	3.1.6:	kappen:	€
	3.1.7:	monument/ beschermd gezicht: niet in combinatie met bouwen	€
	3.1.8:	brandveilig gebruik: niet in combinatie met bouwen	€
	varieert:	overig (vergunningvrij; beschermde gebieden; soorten)	€
	3.2.2:	splitsen:	€
	3.2.3:	onttrekken, samenvoegen, omzetten:	€
	3.2.4:	geschiktheidsverklaring prostitutie:	€
	7.1:	ligplaats woonboot:	€
	7.2:	ligplaats bedrijfsvaartuig:	€
	7.3:	ontheffingen vob:	€
		legesvrijstelling voor duurzaamheid:	€
	totaal leges:		€ aanslag aangemaakt op: [datum]; volgnummer: [nummer]

BIJLAGEN IN HET OMGEVINGSLOKET

(KOPIEER DE LIJST - DESGEWENST - VANAF DE WEBSITE: OMGEVINGSLOKET.NL EN PAS - BIJ HET MAKEN VAN DE VERGUNNING DE LAY-OUT AAN)

Naam bijlage	Type Omschrijving Wijzig de typering uit het OLO in een zinvolle omschrijving	Datum toe-gevoegd Kolom verwij-deren bij kopiëren naar beschikking	Datum in-gediend	Status Kolom verwijde-ren bij kopiëren naar beschikking	Extensie Kolom verwijde-ren bij kopiëren naar beschikking	Actie Opmerking

ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3)

analyse

omschrijving van de onderdelen waarop de aanvraag betrekking heeft



het maken van geluid als gevolg van het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden (het vlinderen van betonvloeren, in de avondperiode en de nachtperiode)

Het optredende geluidniveau ($L_{Aeq,T;}$ en L_{Amax}) vanwege de werkzaamheden aan H1 en H2 is, op de gevels van de meest nabij gelegen woningen (blok B, op 85 m en 135 m) niet hoger dan 30 dB(A), resp. 62 dB(A).
Het geluidniveau ($L_{Aeq,T;}$ en L_{Amax}) dat vanwege de werkzaamheden aan G op de gevels van de meest nabij gelegen woningen (blok B) is gemaakt op 7 december 2021, is (volgens mij op circa 30 m afstand) niet hoger dan 37 dB(A), resp. 69 dB(A).

GELUIDGEVOELIGE OBJECTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11.1 VAN DE WET M L EUBEHEER ZIJN:
A. WONINGEN;
B. ONDERWIJSGEBOUWEN;
C. ZIEKENHUIZEN;
D. VERPLEEGHUIZEN;
E. VERZORG NGSTEHUIZEN;
F. PSYCHIATRISCHE INRICHT NGEN;
G. K NDERDAGVERBLIJVEN;
H. STANDPLAATSEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDERDEEL J, VAN DE WET OP DE HUURTOESLAG, EN
I. LIGPLAATSEN IN HET WATER, BESTEMD OM DOOR EEN WOONSCHIP TE WORDEN INGENOMEN

geen ontheffing nodig (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 1)

Wordt de blootstellingsduur voor de relevante geluidniveau's overschreden?

Nee, maar de werkzaamheden vinden plaats na 19:00 uur

BOUWBESLUIT 2012, TABEL 8.3: MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR BIJ VERSCHILLENDE MAXIMALE GELUIDNIVEAUS

DAGWAARDE	>60 DB(A)	>65 DB(A)	>70 DB(A)	>75 DB(A)	>80 DB(A)
MAXIMALE BLOOTSTELL NGSDUUR	50 DAGEN	30 DAGEN	15 DAGEN	5 DAGEN	0 DAGEN

Gaat het om **bedrijfsmatig** uitvoeren van werkzaamheden?

ja

VOOR WERKZAAMHEDEN DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN PARTICUL ER GELDEN GEEN EISEN

toetsingsgronden (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)

Wordt gebruik gemaakt van de **best beschikbare stille technieken**?

Ja (er zijn geen andere middelen beschikbaar)

DENK DAARBIJ AAN:
- DAMWANDEN DRUKKEN I.P.V. TRILLEN OF HEIEN
- FUNDERINGSPALEN BOREN I.P.V. HEIEN
- ELEKTRISCHE VLINDERMACHINES
- ELEKTRISCHE BRONBEMALING
- GELUID REDUCERENDE MAATREGELEN AAN DE BRON: GELUIDMANTELS, GELU DDEMPENDE HE MUTSEN
- GELUID REDUCERENDE MAATREGELEN N HET OVERGANGSGEB ED: TIJDELIJKE GELUIDSCHERMEN, (GESTAPELDE) ZEECONTAINERS

ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3)

Wordt voldaan aan de maxima genoemd in de Richtlijn Bouwlawaai 2016?

ja

OP WERK- EN/OF ZATERDAGEN TUSSEN 19:00 EN 07:00 UUR:

- INDIEN TECHNISCH (ZOALS VLINDEREN) NOODZAKELIJK

EN

- MITS $L_{aeq,T}$, RESPECT EVELIJK L_{Amax}

$L_{aeq,30}$ (of $L_{aeq,T}$)	≤ 45 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	≤ 50 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	≤ 55 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	> 55 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
PERIODE	MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR N DAGEN							
OP ALLE DAGEN TUSSEN 19:00-23:00 UUR	ONBEPERKT	ONBEPERKT	40	40 (HIER IS 20 BEDOELD)	10	0	0	80
OP ALLE DAGEN TUSSEN 23:00-07:00 UUR	ONBEPERKT	20	20	5	0	0	0	75

(OPMERK NG 1: DE GETALLEN 20 EN 40 BIJ NIVEAUS BOVEN 55 DB(A) ZIJN IN ONDERLINGE SAMENHANG *ONLOGISCH* OMDAT OP ZON- EN FEESTDAGEN 'S AVONDS NU LANGER LAWAAI MAG WORDEN GEMAAKT DAN OVERDAG; VERMOEDELIJK IS DE BEDOELING JUIST ANDERSOM GEWEEST. VOORSTELBAAR IS DAT BIJ HET BEOORDELEN VAN EEN VERZOEK OM ONTHEFF NG *DE MOGELIJK BEDOELD WAARDE* WORDEN GEBRU KT EN DUS OP ZON- EN FEESTDAGEN N DE DAGPERIODE MAXIMAAL 40 (Z E OPMERK NG 2) DAGEN TUSSEN 55 EN 60 DB(A) TOE TE LATEN)

(OPMERK NG 2: DE GETALLEN 20/40, 20 EN 10 ALS MAX MA VOOR ZON- EN FEESTDAGEN ZIJN EXTREEM HOOG EN WELLICHT HET GEVOLG VAN EEN ONOPLETTENDHEID: ZO BETEKENDE HET GETAL 40 (WERKDAGEN) N DE OORSPRONKELIJKE C RCULAIRE BOUWLAWAAI 2010 DAT DIT GETAL BETREKKING HAD OP 40/5= 8 WEKEN. NADAT OOK ZATERAG EEN WERKDAG IS GEWORDEN GAAT DIE 40 DAGEN DAN DUS NOG OVER 40/6= 7 WEKEN (AFGEROND). HET LICHT DUS IN DE REDE OM DAT AANTAL WEKEN ALS VOOR ZON-/FEESTDAGEN TE HANTEREN, ZODAT HET OM 7 ZON-/FEESTDAGEN ZOU MOETEN GAAN; DEZE INTERPRETATIE MOET NOG MET [redacted] (OD) WORDEN AFGESTEMD)

Afwegen van belangen (Awb, artikel 4.84)

Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden

AWB ARTIKEL 4:84: "HET BESTUURSORGAAN HANDELT OVEREENKOMSTIG DE BELEIDSREGEL, TENZIJ DAT VOOR EEN OF MEER BELANGHEBBENDEN GEVOLGEN ZOU HEBBEN D E WEGENS BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ONEVENREDIG ZIJN IN VERHOUD NG TOT DE MET DE BELEIDSREGEL TE DIENEN DOELEN".

- NAAR MIJN OORDEEL IS HET DOEL: DE BESCHERMING VAN OMWONENDEN TEGEN LANGDURIG EN VEEL LAWAAI ALS GEVOLG VAN HET VERRICHTEN VAN BOUW- OF SLOOPWERKZAAMHEDEN. BELANGHEBBENDEN ZIJN UITERAARD DE AANVRAGER, MAAR OOK DE OMWONENDEN.
  HET IS DERHALVE MOGELIJK OM VOOR OPEENVOLGENDE NABIJ ELKAAR GESITUEERDE WERKEN WAARBIJ (VOOR ELK WERK AFZONDERLIJK) WEL AAN DE CRITERIA IN DE RICHTLIJN WORDT VOLDAAN, ONTHEFFING TOCH TE WEIGEREN ALS OMWONENDEN DOOR DIE OPEENVOLGENDE WERKEN GEDURENDE EEN TE LANGE TIJD TE VEEL LAWAAI ONDERVINDEN; OOK KUNNEN VOORWAARDEN WORDEN OPGENOMEN OM DE WERKZAAMHEDEN "NAAR ACHTEREN TE SCHUIVEN" OF TE BEPERKEN TUSSEN 9:00 EN 17:00 UUR.
- IN DE TOELICHTING BIJ ARTIKEL 8.3 BB2012 STAAT DAT HET BEVOEGD GEZAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5.4 VAN HET BESLUIT OMGEVINGSRECHT BIJ DE BEPALING VAN DE BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN REKENING HOUDT MET DE VOORZIENBARE KOSTEN EN BATEN VAN DE MAATREGELEN EN MET HET ZOGENOEMDE VOORZORG- EN PREVENTIEBEGINSEL.
  DIT BETEKENT DAT DE EIS VOOR DE TOEPASSING ERVAN NIET ONBEPERKT IS. ER ZAL EEN BELANGENAFWEGING MOETEN PLAATSVINDEN, WAARONDER DE DOELMATIGHE D VAN DE TE TOE TE PASSEN MAATREGELEN EN DAARBIJ DE (F NANC ÉLE) KOSTEN TEGEN DE BATEN.

overige opmerkingen

1. Onderwerp

nadere voorwaarden (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)

Voorwaarden aan de ontheffing?

ja

DENK AAN:

- VERSCHUIVEN VAN PERIODE VAN UITVOERING (OPDAT AANTAL DAGEN PER JAAR NIET VERDER WORDT OVERSCHREDEN)
- DE MEEST GUNSTIGE TIJDSPLANNING (DE MEESTE HINDER OP DE VOOR OMWONENDEN MEEST GUNSTIGE TIJDEN; NIET VROEG BEGINNEN OP ZON- OF FEESTDAGEN)
- VERPLICHTE MONITORING BIJ DE BRON EN AAN DE GEVELS (EVENTUEEL KAN HET AANTAL DAGEN WORDEN GEKOPPELD AAN DE GEMETEN WAARDE; AF TE LEZEN VIA WEBSITE) OPDAT BEPALING VAN HET FEITELIJKE AANTAL DAGEN KAN PLAATSVINDEN (VOOR MEETMETHODE: Z E DE RICHTLIJN BOUWLAWAAI 2016, BLZ. 11 WELKE ALS BIJLAGE N DE MODEL ONTHEFFING IS OPGENOMEN)
- COMMUNICAT E MET OMWONENDEN VÓÓR EN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN
- ALS NA 21:00 UUR WERKZAAMHEDEN PLAATSVINDEN MET EEN $L_{Aeq,30}$ > 50 dB(A) OF NA 23:00 > 45 dB(A), DAN IS COMPENSATIE NOODZAKELIJK N DE VORM VAN ELDERS SLAPEN, OF EXTRA VOORZETRAMEN
- OPNEMEN VAN **AANDACHTSPUNT**: WERK WORDT STIL GELEGD O.G.V. 5.17 WABO NDIEN DE MAX MA IN TABEL 8.3 BB2012 WORDEN OVERSCHREDEN

conclusie

voorstel voor afhandeling	ontheffing verlenen
nadere voor-	communicatie met omwonenden vóór en tijdens de werkzaamheden

ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3)	
waarden	