From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @omegam-water.nl>
Subject **RE: offerte aanvraag oppervlaktewateronderzoek**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 5, 2023 at 9:26:22 AM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;
Goedemorgen 5.1, 2, e
Dank voor de toezegging, als we de opdracht binnen hebben zullen we het gaan inplannen.
Met vriendelijk groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
OMEGAM-Water B.V.
Raadhuisplein 1C
1687 NG Wognum
Tel: 0229-577 920
www.omegam-water.nl

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoekt OMEGAM-Water B.V. u contact op te nemen met de afzender. Bovendien verzoekt OMEGAM-Water B.V. u in dat geval deze e-mail te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. OMEGAM-Water B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 5 april 2023 8:35
Aan: 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: offerte aanvraag oppervlaktewateronderzoek
Goedemorgen 5.1, 2, e
Bedankt voor de aangepaste offerte.
Bij deze akkoord.
Ik laat een inkooporder jullie kant opkomen op basis waarvan jullie kunnen factureren.
Wat mij betreft kunnen jullie gaan plannen.
Met vriendelijke groeten,

5.1 5.1, 2, e
5.1, 2, e
eam Ta eg e en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos
Gemeente Amsterdam
M. 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @omegam-water.nl>
Verzonden: dinsdag 4 april 2023 15:17
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: offerte aanvraag oppervlaktewateronderzoek
Hallo 5.1, 2, e
Naar aanleiding van je verzoek stuur ik je bij deze een aangepaste offerte.
Met vriendelijk groet,

5.1, 2, e
OMEGAM-Water B.V.
Raadhuisplein 1C
1687 NG Wognum
Tel: 0229-577 920
www.omegam-water.nl

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoekt OMEGAM-Water B.V. u contact op te nemen met de afzender. Bovendien verzoekt OMEGAM-Water B.V. u in dat geval deze e-mail te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. OMEGAM-Water B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 3 april 2023 15:55
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @omegam-water.nl>
Onderwerp: RE: offerte aanvraag oppervlaktewateronderzoek
Goedemiddag 5.1, 2, e
Bedankt voor je offerte.
Ik ben nog wat aan het zoeken geweest naar waarop beregeningswater normaal gesproken op onderzocht wordt.
(bron : eurofins bemestingsonderzoek water en Fe totaal)
Ik wil de analyse graag uitbreiden met

- pH / EC
- Kationen dus ammonium, kalium, natrium, calcium
- Anionen dus magnesium, silicium, nitraat, chloor, chroom, sulfaat, bicarbonaat, Fosfaat
- Spoorelementen ijzer, mangaan, zink, borium, koper, molybdeen

- Hardheid

Kan jij hiermee uit de voeten? Bel me anders even.
Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e
Team Strategie en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@omegam-water.nl>
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 9:52
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: offerte aanvraag oppervlaktewateronderzoek

Hallo 5.1, 2, e
Ik zie dat het rapport alleen over PFAS gaat en dat is dus ook wat ik in de offerte heb gezet. Nu ben ik er niet helemaal in thuis maar er mag volgens mij zo goed als geen PFAS in het oppervlaktewater zitten volgens de aangescherpte normen van het RIVM. Bij deze stuur ik je een offerte voor onderzoek in oppervlaktewater op de locatie Amsterdamse Bos.
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verblijf in afwachting van je reactie.
Met vriendelijk groet,

5.1, 2, e
OMEGAM-Water B.V.
Raadhuisplein 1C
1687 NG Wognum
Tel: 0229-577 920
www.omegam-water.nl

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoekt OMEGAM-Water B.V. u contact op te nemen met de afzender. Bovendien verzoekt OMEGAM-Water B.V. u in dat geval deze e-mail te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. OMEGAM-Water B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 16:24
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@omegam-water.nl>
Onderwerp: FW: offerte aanvraag oppervlaktewateronderzoek

Goedemiddag 5.1, 2, e
In de bijlage tref je wat documenten met betrekking tot ons offerteverzoek.
Het betreft oppervlaktewater in het Amsterdamse Bos. De baggerspecie die eind 2021 is geanalyseerd vertoonde een verhoogde PFOS waarde.
De watergangen zijn inmiddels gebaggerd in najaar 2022.
Omdat we water uit de sloot willen onttrekken voor het beregenen van beplanting in een voedselbos / agroforest willen we graag weten of het water niet vervuild is en dus bruikbaar.
Graag ontvangen we een offerte voor het bemonsteren / onderzoeken / analyseren en rapporteren.
De offerte kun je naar mij mailen.

Gemeente Amsterdam
Amsterdamse Bos
T.a.v. 5.1, 2, e
Nieuwe Meerlaan 3
1182 DB Amstelveen

Heb je nog vragen of geeft de documentatie te weinig handvatten, dan hoor ik dat natuurlijk graag van je.
Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e
Team Strategie en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.