

Doorsnede A-A



Achtergevel



Situatietekening
1:1000



Tuinverdieping



Beletage



1e Verdieping



2e Verdieping



3e Verdieping



Dakaanzicht

Algemeen:
Woningscheidende wanden en vloeren: 60 min. WBDBO
Hoofddraagconstructie 90 min. WBDBO
Verblijfsgebieden geventileerd 0,9 dm3/s per m2
Toilet- en badruimte geventileerd 14 dm3/s per m2
Keukens geventileerd 21 dm3/s per m2
Verkeersruimtes geventileerd 0,5 dm3/s per m2
Meterkasten geventileerd 2 dm3/s
Garage geventileerd 3 dm3/s per m2
Schachtwanden 60 min. brandwerend 0dB
Trappen voldoen aan art. 2.33 BB

mv	Mechanische ventilatie
vk	Verkeersruimte
gv	Gemeenschappelijke verkeersruimte
MK	Meterkast
sl	Standleiding
rg	Rookgasafvoer
hwa	Hemelwaterafvoer
CV	CV ketel
rm	Rookmelder aangesloten op lichtnet
2.1	Ruimtenummering

30	30 Minuten brandwerend
60	60 Minuten brandwerend
2	Natuurlijke ventilatie
	Baksteen-metselwerk
	Lichte scheidingswand houtskelet
	Kalkzandsteen
	Beton
	Naaldhout
	Loofhout
	Natuursteen
	Glas
	Kunststof
	Staal
	Houtplaat
	Kalkzandsteen

KONINGSLAAN 28

Plaatsing balkon aan de achtergevel ter hoogte van de tweede verdieping.

Gemeentemonument 20505

ROBBERT DE GOEDE
interieurarchitect
Hoparandadam 7 D10
1013 AK amsterdam
nederland
info@robbertdegoede.nl
www.robbertdegoede.nl
+31 6 5051 3904

Opdrachtgever: Mevr. N.A. Spier

Project: Balkon Koningslaan 28

Tekening betreft: Nieuwe situatie

Tekening nummer: KON-BALK-HUI-01

Betreft: Adviesaanvraag

Kadastraal perceel:

Maateenheid: mm

Datum: 17 juli 2017

Herzien dd:

Versie: 01

Schaal: 1:100

Papierformaat: A1