From: "10.2.e" <10.2.e@peutz.nl>
Sent: Mon, 16 Aug 2021 10:25:01 +0100
To: "10.2.e" <10.2.e@urbansynergy.nl>
Cc: "10.2.e" <10.2.e@urbansynergy.nl>; "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>; "10.2.e" <10.2.e@peutz.nl>
Subject: O 16443: RE: Jeltje de Bosch Kemperpad - Beoordelingsmatrix
Attachments: 20210812_JdBK-pad_matrix ingrepen aanvulling Peutz.xlsx

Beste 10.2.e
Hierbij de matrix met een beoordeling van het geluidreducerend effect uitgesplitst naar de verschillende woningen retour. Zoals eerder besproken vergt een totale beoordeling van het geluidreducerend effect op dB(A)-niveau relatief veel onderzoeksinspanning en wordt dit in dit stadium ook niet zinvol geacht. Als het na aanleiding van de aankomende bewonersavond wenselijk wordt geacht om een of meerdere maatregelenscenario's verder door te rekenen kan dit uiteraard alsnog worden uitgevoerd.
Voor wat betreft quick wins kan bij Calisthenics opgemerkt worden dat er hier door bepaalde sporters soms ook wel gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek (boom-boxen). Dit is denk ik niet wenselijk.

Met vriendelijke groet,
ir. 10.2.e (10.2.e)

PEUTZ
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
T: 10.2.e
E: 10.2.e@peutz.nl
W: www.peutz.nl

From: 10.2.e
Sent: Thu, Aug 12, 2021 16:13 GMT+0200
To: 10.2.e
Cc: 10.2.e
Subject: Jeltje de Bosch Kemperpad - Beoordelingsmatrix

Beste 10.2.e
Zoals afgesproken in de bijlage de matrix.
Op de eerder gestuurde panelen hebben wij ook nog met de aanduiding Quick Wins geprobeerd aan te geven welke ingrepen 'laaghangend fruit' zijn en dus redelijk eenvoudig te realiseren. Zou jij ook nog even willen kijken of wij naar jouw idee de juiste elementen als Quick Wins hebben aangeduid?
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,

10.2.e MSc
Stedenbouwkundige
Werkdagen: maandag, woensdag t/m vrijdag

urban-synergy
Urban Synergy
Noordsingel 70b
3032BG Rotterdam
10.2.e
10.2.e@urbansynergy.nl
www.urbansynergy.nl
kvk: 27309762