Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

[redacted]



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	[redacted]
Aanvraagnaam	[redacted]
Uw referentiecode	[redacted]

Ingediend op	26-07-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Betreft op verzoek van de Gemeente Amsterdam een nieuwe gebruiksmelding i.v.m. kamergewijze verhuur.
Opmerking	Betreft een tweede vluchtweg op de begane grond. Deze komt via de achtertuin uit op de openbare weg.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Melding brandveilig gebruik

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Huisletter	[redacted]
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	[redacted]
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☑ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Betreft de gehele woning [redacted].

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft op verzoek van de gemeente Amsterdam een nieuwe gebruiksmelding n.a.v de tweede vluchtweg in de woning.



Melding brandveilig gebruik

10.2.e

1 Situaties

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?	☐ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen ☑ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan

2 Naam

Naam van het bouwwerk	[redacted]

3 Locatie

Postcode	[redacted]
Huisnummer	[redacted]
Huisletter	[redacted]
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	[redacted]
Plaatsnaam	Amsterdam
Kadastrale aanduiding	-

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?	5
Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2?	502
Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?	90
Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?	18

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen?	01-07-2021
Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname	Het gebouw is al in gebruik.
Gaat het om seizoensgebonden gebruik?	☐ Ja ☑ Nee

Is het gebruik tijdelijk?	☐ Ja ☑ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding?	Woonfunctie voor kamergewijze vehuur.
Welk ander gebruik heeft het bouwwerk?	n.v.t.

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/ bezoekers
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig?	☑ Brandmeldinstallatie ☐ Andere brandveiligheidinstallaties ☐ Er zijn geen installaties aanwezig
Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding?	☐ Nee ☐ Ja, naar de brandweer ☑ Ja, naar een particuliere alarminstallatie
Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie?	☐ Niet automatische detectie (alleen handmelders) ☐ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de verkeersruimten en handmelders) ☑ Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie	Betreft een BMIOAI als gelijkwaardige invulling op de verplichte NEN 2555 melders.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
htrouteaanduiding_en_noodverlichting_pdf	OP130002-ME-90-1_Vluchtrouteaanduiding_en_noodverlichting.pdf	Anders Gel jkwaardigheid brandveilig gebru k	26-07-2021	In behandeling
TG-001-2_0_Gebruikmeldingstekeningen_pdf	1200101-TG-001--2.0 Gebruikmeldingstekeningen.pdf	Situatieschets brandveilig gebru k Plattegrond brandveilig gebru k Gel jkwaardigheid brandveilig gebru k	26-07-2021	In behandeling