From 5.1, 2, e5.1, 2, e , e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning**5.1, 2, e
To 5.1, 2, e5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e amsterdam.nl>
5.1, 2, e March 11, 2025 at 12:57:35 PM CET

Collega's.

Ik kwam deze mail vandaag tegen. Ik neem aan dat de herplanttabel niet meer in de standaard vergunning staat. De geadviseerde herplantplicht is de herplantplicht en de vergunninghouder mag er niet voor kiezen om een ander aantal bomen te planten. Afwijken van de opgelegde herplantplicht kan alleen na goedkeuring (in overleg met de boomadviseur) van de vergunningverlener. Tijdens de gemeenteraad is besloten om bij particuliere eigenaren geen onredelijke en onmogelijke herplantplicht op te leggen. De herplanttabel is een hulpmiddel om tot een passende herplantverplichting te komen.

Gisteren hoorde ik dat er ook in enkele besluiten staat dat indien er niet herplant kan worden de monetaire waarden gestort kan worden in de gemeentelijke herplantfonds. Dit is ook niet juist en hoort niet in het besluit thuis. Dit is een uiterste redmiddel indien er echt niet herplant kan worden. Nogmaals de geadviseerde herplantverplichting is de herplantplicht.

Als een aanvrager het graag anders wil (storten herplantfonds) moet de situatie opnieuw worden beoordeeld door vergunningverlener (met behulp van boomadviseur) of de herplantverplichting op een andere manier gedaan kan worden. Dat zal dan zijn elders herplanten en als laatste redmiddel storten in de herplantfonds.

---

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR697591

Compensatie en herplant van bomen

Geldend van 22-06-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Regeling tekst

Inhoudsopgave

- Intitule
- Hoofdstuk
- Uitwerking compensatie bomen
- Bijlage 1: Rolverdeling vergunningprocedure
- Bijlage 2: Voorbeeldsituaties

1. *Kap van bomen door particulieren in veelal (binnen)tuinen*

Dit betreft veelal kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving n wezenlijk verandert. De groenadviseur van de gemeente adviseert over de kapaanvraag. Indien de kapvergu wordt verleend, is de bedoeling dat een boom die wordt gekapt, door een vergelijkbare boom wordt vervan Hierover adviseert de groenadviseur van de gemeente welk advies leidend is. Alleen indien nodig, ten gevolg omvang en/of ligging van de binnentuin, wordt maatwerk toegepast in het advies van de groenadviseur. Dat maatwerk is ten allen tijden gericht op herstel van het groen, in bomen en/of andere beplanting.

2. *Kap van bomen door (vaak) gemeentelijke beheerorganisaties in het kader van reguliere vervangingsopgave*

Dit betreft kapaanvragen voor bomen in de openbare ruimte in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het volgt meestal uit het onderhoud van de stad. Het kan gaan om inboeten en veiligh vervangen van zieke of onveilige bomen, en bomen die onveilig zijn omdat ze tegen het einde van de levend zitten). In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervan ook hier het uitgangspunt. De gemeentelijke groenadviseur gaat bij zijn advies over de herplant uit van de boommaat in het Beleidskader van de Puccinimethode. Als vervanging van de boom ter plekke niet meer mo en ook elders in het plangebied of gemeente niet kan worden herplant, kan in de vergunning de mogelijkhei worden geboden tot financiële compensatie door storting van de monetaire waarde van de gevelde boom in herplantfonds zodat elders een boom kan worden gerealiseerd.

3. *Kap van bomen bij stedelijke herstructureringen, grote groenrenovaties, herprofileringen van straten of pleinen.*

Dit betreft meestal (maar niet altijd) kapaanvragen voor grotere aantallen bomen, doorgaans in het kader va stedelijke of een 'groene' herstructurering. De aanvragers zijn vaak bouwondernemers, maar ook gemeentel beheerorganisaties. Denk aan een bomenrijk stadsrandgebied dat wordt omgevormd tot een woon- of kantorengebied (Zuidas, Science Park, Amstelkwartier) of de renovatie van een park of een volkstuinpark wa bomenbestand wordt uitgedund, een herprofilering van een straat of plein. Uitgangspunt is om gevelde houtopstanden te vervangen door een gelijkwaardige houtopstand. Dat betekent dat een te kappen boom n worden vervangen door een gelijkwaardige boom. Dat wil zeggen dat de boom vervangen moet worden doc boom met dezelfde fysieke boomwaarde, uitgedrukt in leeftijd, of stamdikte als maat voor de leeftijd. Het is mogelijk een boom te vervangen door meerdere bomen, mits die samen gelijkwaardig zijn aan de gevelde b herplant dient in principe plaats te vinden in het plangebied.

Is dat niet mogelijk is, dan kan de herplant nabij het plangebied plaatsvinden. In dit soort projecten is het ec meestal niet mogelijk om een gelijkwaardige houtopstand op of nabij de locatie te realiseren. In veel gevalle het hierbij om een vergunningaanvraag uit hoofde van een grootstedelijk project (herstructurering, renovati

---

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Boomdeskundig adviseur
Stadswerken
X Afdeling Groen, Flora en Fauna

Gemeente Amsterdam

T. 5.1. 2. e
M 5.1, 2, e
E amsterdam.nl

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

W: www.amsterdam.nl

Werkdagen: 5.1, 2, e
Spaar een boom... Print deze e-mail niet als het niet echt noodzakelijk is.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 8 januari 2025 15:38
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e , e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Bedankt voor jullie reactie.
We zien jullie inhoudelijke reactie graag tegemoet als 5.1, 2, e terug is van vakantie in Februari.

Gr. 5.1, 2, e

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
edewer er vergunningen bouw
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl

Oranje 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
amsterdam.n

Werkdagen 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 8 januari 2025 14:28
Aan: 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e amsterdam.nl>; amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

Hallo Collega's,

Hierbij de verwijzing naar de juiste tabel die op 22 juni 2023 is gepubliceerd.. http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR697591
In februari als 5.1, 2, e terug is van verlof komen we nog met een inhoudelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
V seur omen
Stadswerken
Team Groen, Flora en Fauna
Noord en Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e amsterdam.nl

Werkdagen 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 13:36
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

Beste wensen mannen. Het gaat fout hier. De tabel wordt toegevoegd bij een particuliere vergunning en die denken nu dat de opgelegde heplantverplichting. De 3de grootte 14-16 verminderd kan worden dmv de herplanttabel! Terwijl de tabel bij particuliere niet wordt gebruikt.
5.1, 2, e 5.1, 2, e als je tijd hebt kan je hier dan ff op reageren.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Boomdeskundig adviseur
Stadswerken
X Afdeling Groen, Flora en Fauna

Gemeente Amsterdam

T. 5.1. 2. e
M 5.1, 2, e
E amsterdam.nl

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

W: www.amsterdam.nl

Werkdagen 5.1, 2, e
Spaar een boom... Print deze e-mail niet als het niet echt noodzakelijk is.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 12:16
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Ik begrijp niet goed wat het bezwaar is tegen het gebruik van de tabel in de vergunning.
De tabel is geen verzinsel (van mij), maar gewoon een (in een gepubliceerd beleidsdocument vastgelegde) onderbouwing/motivering van het aantal te herplanten standaardbomen.
Uiteraard kan op basis van het advies van de bomenadviseur van het beleid worden afgeweken, maar dat moet dan wel in de vergunning worden onderbouwd.

Nog los van het stedelijke streven om uniform te werken, zou ik er dus op willen aandringen dat jullie gewoon het sjabloon gebruiken (inclusief de tabel) en, als er een voorschrift wordt opgenomen om een (van het beleid) afwijkend aantal 'standaardbomen' te laten herplanten, in het advies nadrukkelijk op te nemen dat (en waarom) er wordt afgeweken van het vastgestelde beleid m.b.t. herplant. Door dit advies dan over te nemen, is het besluit voldoende gemotiveerd.

Overigens geldt de herplantplicht niet voor het feitelijke aantal bomen, maar voor een vastgesteld aantal 'standaardbomen' (bomen met een omtrek van 18-20 cm).
De vergunninghouder mag er voor kiezen (dat staat hem vrij) om feitelijk een ander aantal bomen te planten, zolang het vereiste aantal standaardbomen maar wordt bereikt.

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 09:25
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

en 5.1, 2, e

Bedankt voor jullie reactie.

De tabel die in mijn email staat is de tabel die 5.1, 2, e mij heeft gezonden als voorbeeld van de tabel die de boomadviseurs gebruiken. De tabel die in de vergunning staat, is degene die 5.1, 2, e hieronder vermeld. Over deze tabel geef 5.1, 2, e dus aan dat die niet in de vergunning opgenomen zou moeten worden. Dit schept verwarring en is dus niet de tabel die de boomadviseurs gebruiken. In Oost gebruikten w j sow eso nooit een dergelijke tabel in de vergunning. Wij nemen het advies van de boomdeskundige over.

Bij die vergunning had ik de tabel echter wel laten staan *(dacht, ik volg de nieuwe opzet van* 5.1, 2, e en kreeg toen het verzoek van de vergunninghouder/gemachtigde om dus minder bomen te mogen planten. Hierop heb ik 5.1, 2, e onze boomadviseur, benaderd, waarna hij aangaf dat deze tabel door hen niet gebruikt wordt en uit de standaardvergunning in 5.1, 2, e gehaald moet worden.

Wij gebruiken deze tabel dus nu echt niet meer in onze vergunningen.

Groetjes,

5.1, 2, e

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
edewer er vergunningen bouw
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl

Oranje 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
amsterdam.n

Werkdagen: 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 6 januari 2025 17:38
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

Hoi 5.1, 2, e

Ontzettend bedankt voor je uitgebreide toelichting.
5.1, 2, e 5.1, 2, e zie de reactie hieronder van 5.1, 2, e de tabel die 5.1, 2, e naar je mailde, staat niet in de sjabloonbeschikking. Een andere tabel wel, maar die is ook gewoon openbaar raadpleegbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
eg e, Ves en Projecten (RAP)
X Vergunningen, Toezicht, Handhaving (VTH)
X Supportteam Bouw

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
Wer agen 5.2, 1

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 6 januari 2025 17:12
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Voor jou uiteraard ook de beste wensen voor een gezond 2025.

De tabel die in email van 5.1, 2, e staat, staat **niet** in (het onderdeel 'beoordeling' van) het sjabloon voor de omgevingsvergunning voor het velen van houtopstand. Hoe die nu in de beschikking is gekomen, is mij niet bekend.
De tabel heb ik ooit wel opgenomen in een sjabloon dat alleen voor NOORD werd gebruikt (in het bij ons gebruikte Access-programma MarCh dat we tot medio 2020 hebben gebruikt) om te 'berekenen' hoe het aantal te herplanten standaardbomen is bepaald.

Er staat wel een **andere** tabel in dat sjabloon die afkomstig is uit de beleidsregel '*Compensatie en herplant van bomen*' van 22 juni 2023 welke gewoon op internet te vinden is: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR697591.
Die tabel is opgenomen om de vergunninghouder de keuze te geven tussen een beperkt aantal dikke bomen of een groter aantal dunne bomen, dan wel combinaties daarvan:

Leeftijd in jaren van de te kappen boom	**Aantal te herplanten bomen (stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte)**	**Herplant van één dikkere boom met stamomtrek van …. cm op 1m hoogte**
tot en met 15	1	18 – 20
16-23	2	20 – 25
24-31	3	25 – 30
32-39	4	30 – 35
40-47	5	35 – 40
48-55	6	40 – 45
56-63	7	45 – 50
64-71	9	50 – 60
72-79	10	60 – 70
80-87	11	70 – 80
88-95	12	80 – 90

Dus:
- Als er dus 10 'standaardbomen' (18-20 cm) moeten worden herplant, kan men er ok voor kiezen om 2 bomen van 35-40 cm, of 1 boom van 60-70 cm te planten.
- Als er 5 standaardbomen moeten worden herplant, kan men er ook voor kiezen om er 2 van 18-20 cm en 1 van 25-30 cm te planten
- Of het voorbeeld uit onderstaande tabel waarbij (voor het kappen van vier bomen met omtrekken van respectievelijk 24-31, 32-39, 40-47 en 48-55 cm) 18 standaardbomen moeten worden herplant en men kan kiezen voor 3 bomen van 40-45 cm, of 1 van 40-45 cm en v bomen van 25-30 cm

Als het totaal aantal te herplanten standaardbomen niet op basis van de eerste en tweede kolom in deze tabel worden bepaald, dan zou de eerste kolom niet alleen uit deze tabel, maar ook uit die beleidsregel verwijderd moeten worden.
Ik vind dat echter niet verstandig omdat dit kan leiden tot willekeur: er is immers volstrekt onduidelijk welke criteria de boomadviseur hanteert om tot de aantallen te herplanten standaardbomen te komen.
Of zijn er wel objectieve criteria te formuleren om tot dat aantal te komen?

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 6 januari 2025 15:26
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

Hoi 5.1, 2, e

De beste wensen voor 2025! Op een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Zie de mail hieronder van 5.1, 2, e Weet jij of deze tabel in de sjabloonbeschikking (bij de activiteit vellen houtopstand) is opgenomen? Zo ja, dan zou de tabel volgens 5.1, 2, e eigenlijk verwijderd moet worden in de definitieve kapvergunning. Kun jij dit oppa en of moet dit via 5.1, 2, e

Ik heb de stukken in jouw mail- waarschijnlijk niet met de meest recente stukken (zie bijlage) doorgenomen en hier kon ik niks over het vellen van een houtopstand vinden, ook de tabel dus niet (maar misschien hoort het vellen van een houtopstand ook niet bij een Opa Bouw?)

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Regie, Advies en Projecten (RAP)
Supportteam Bouw
Vergunningen, Toezicht, Handhaving (VTH)

Gemeente Amterdam

M 5.1, 2, e
Werkdagen: 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2024 10:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: herplant tabel 1 in vergunning houtopstand aub verwijderen uit opzet vergunning 5.1, 2, e

en 5.1, 2, e

Ik heb vandaag een reactie gehad van mijn boomdeskundige 5.1, 5.1, 2, e op het feit dat er in de standaardvergunning voor het vellen van een houtopstand een tabel is opgenomen over herplant. Dit betreft de tabel "tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de ge apte bomenbehorende bij aanvraag". Zie het plaatje hieronder. Volgens mijn boomdeskundige moet deze tabel z.s.m. verwijderd worden uit de standaardvergunning. Hij geeft het volgende aan:

"Tabel is voor ons een hulp middel en moet zsm worden verwijderd uit de vergunning. Advies van boomadviseur is leidend. De opgelegde herplant is niet vanuit deze tabel geadviseerd. Als we dat hadden gedaan dan was de herplantverplichting voor deze particulier 10x zwaarder geweest. Want dan had onderstaande tabel (tabel 2) zijn herplantverplichting geweest.

Ben echt verbaast dat dit in de vergunning staat?????? Hoe kan dat nou weer ☹

Tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomenbehorende bij aanvraag

Leeftijd in jaren van te kappen bomen.	Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte	Aantal te kappen	Aantal te herplante
<16	1	0	0
16-23	2	0	0
24-31	3	1	3
32-39	4	1	4
40-47	5	1	5
48-55	6	1	6
56-63	7	0	0
64-71	9	0	0
72-79	10	0	0
80-87	11	0	0
88-95	12	0	0
		4	18

Tabel 2. Omrekentabel van "standaardboom" naar dunnere of dikkere bomen (omtrek gemeten op 1 meter hoogte)

Herplant met stamomtrek van 14-17 cm	**"standaardboom"** stamomtrek van 18-20 cm	Herplant met stamomtrek van 21-25 cm	Herplant met stamomtrek van 26-30 cm	Herplant met stamomtrek van 31-35 cm	Herplant met stamomtrek van 36-40 cm
Keuzemogelijkheden herplant					
36	**18**	**9**	**6**	**4,5**	**3,6**

In Oost zullen wij deze tabel dus niet meer vermelden onder de voorschriften. Kunnen jullie aub nagaan op welke wijze deze tabel verwijderd kan worden uit de vergunning van 5.1, 2, e in PB?

Bedankt weer,
Gr. 5.1, 2, e

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
edewer er vergunningen bouw
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl

Oranje 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
amsterdam.n

Werkdagen: 5.1, 2, e