

◇ = 18 STUKS STALEN BUISPALEN 358mm INHEINTVO =15,75m - N.A.P.
Fd=380kN

B.P. = BESTAANDE PALEN

PALENPLAN



FUNDERING + WAPENING



DETAIL 1



POER 1

BETONKWALITEIT	:				
MILIEUKLASSE	:	1	2	X0,C3	(1 MM EXTRA DK)
VLOEREN/WANDEN	:	C30	C30	30	+VLOEIBAAR OPSTORTBAAR
BALKEN/PEARS/KOKERS	:	C30	C30	35	+ZELFVERDICHTEND BETONMENGSEL OPPERVLAK
FOLDER	:	C30	C30	40	+BETONMORTEL D.15

STAANWAPENING	:	Ø Fe500
	:	WAPENING IN BUITENSTE LAAG
	:	WAPENING IN 2e LAAG VAN BUITENAF
	:	WAPENING IN 3e LAAG VAN BUITENAF

BETONSTAVEN LASSEN IN VELDEN
KOPPEN STAVEN LASSEN BOVEN ELKAAR
LASVORMEN MINIMAAL 5 DIA DIAMETER
BEUGELS 2 Ø 8-200 TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
INCL 5 CM N.A.P. = 20m

MATEN IN MM

PEIL = B.K. AFGEWERKTE VLOER

MATEN METEN EN KONTROLEREN IN HET WERK

BDB

BOUWKUNDIG BUREAU BDB
ARCHITECTEN BNI
DIJSP. BV. ARCHITECTEN
TEL.: 020-6853570
FAX: 020-6853574
E-MAIL: ADM@BDB.NL

THE BRITISCH SCHOOL OF AMSTERDAM
FRED ROESTKESSTRAAT 94a
1076 LC AMSTERDAM

UITBREIDING VAN THE BRITISCH SCHOOL OF AMSTERDAM
FRED ROESTKESSTRAAT 94a
1076 LC AMSTERDAM

TEKENING :
PALENPLAN + FUNDERING

CF-01

SCHAAL	1:100-20	DATUM			
GETEKEND	J-K	28-12-2005			
GEWIJZIGD	25-11-2005				

B05-101