From: "5.1.2,e " <5.1.2,e @gmail.com>
Sent: Wed, 5 Oct 2022 14:33:02 +0200
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: Re: water in kelder koninginneweg 5.1.2,e

Bedankt voor Uw razendsnelle reactie
Outlook voor Android downloaden
From: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Sent: Wednesday, October 5, 2022 2:31:52 PM
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>
Subject: RE: water in kelder koninginneweg 5.1.2,e

Goedemiddag,

Dank voor het doorgeven. Ik heb het doorgestuurd naar waternet zodat zij een kijkje kunnen nemen. Zij zullen contact opnemen.

Omdat er nog geen asfalt op straat ligt gaat er relatief veel water de grond in, ipv dat het via de putten en het riool afgevoerd wordt. Wij denken dat het hierdoor komt, maar hebben nog niet alle onderzoeken gedaan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Aanwezig:

ma	di	wo	do	vr

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 14:15
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: water in kelder koninginneweg 5.1.2,e

Geachte 5.1.2,e
Sinds een paar dagen welt er in onze kelder water door de (betonnen) vloer.
In al die jaren dat wij hier wonen is dat nog nooit gebeurd. Niet vreemd dus dat wij denken
dat e.e.a. wellicht te maken heeft met de reconstructie van de Koninginneweg.
NB het water welt halverwege de kelder op, dus **niet** vlakbij de Koninginneweg.
Wellicht kan een voorman dezer dagen komen kijken, of wellicht weet U tot wie wij ons moeten wenden om e.e.a. te onderzoeken/repareren.
Ik lees het wel.
Alvast bedankt voor de door U te nemen moeite.

Met vriendelijke groeten
5.1.2,e
Koninginneweg 5.1.2,e

5.1,2,e
1075 CZ Amsterdam
5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.