From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject **RE: Gegevens lood per zone maar dan als gemten gehalte**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e June 1, 2018 at 9:25:29 AM CEST

Hallo 5.1, 2, e bij deze de gevraagde waarden, niet omgerekend naar standaardbodem:

Vriendelijke groet, 5.1, 2 5.1, 2, e

Medewerker bodemkwaliteitskaarten en NAZCA
Telefoonnummer: 5.1, 2, e
Aanwezig dinsdag en vrijdag

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31, Zaandam
Postbus 209, 1500 EE Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt vanaf 1-1-2014 in opdracht van de provincie Noord-Holland voor de regio Noordzeekanaal de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw. Meer informatie vindt u op http://www.odnzkg.nl/

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e [mailto 5.1, 2, e @amsterdam.nl]
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 11:14
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
CC: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e odnzkg.nl>
Onderwerp: Gegevens lood per zone maar dan als gemten gehalte

Beste 5.1, 2, e

Wij hadden afgelopen dinsdag een overleg met de OD en daar werd voor een inventarisatie van lood verwezen naar jou. Dit omdat de je de doorrekeningen voor de verschillende wijken voor het bepalen van de bodemkwaliteitskaart had uitgevoerd.

De centrale vraag is: Kun jij ook het gemeten gehalte aan lood uit dit systeem halen en hier een verdeling aangeven per wijk.

Deze informatie is relevant om na te gaan welk gehalte wij moeten opnemen in de loodscenario's.

Voor de blootstelling aan lood via indigestie moet je namelijk niet corrigeren voor lutum en organische stof en dan moet je geen gestandaardiseerde gehaltes opnemen!

5.1, 2, e
Sr. Adviseur bodem
Afd. Bodem, Grond en Ontwikkeling
Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Weesperplein 8, 1018 AX Amsterdam
Postadres: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

Mobiel: 5.1, 2, e
Mail: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/

Werkdagen: ma, di, do en vr

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

****

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

****