JM VAN DELFT & ZN

GEVELBOUWERS SINDS 1907

E 7 MAART 2017

2658793

U-waardeverslag:

Merk	Stuks	Element oppervlak (m²)	Element oppervlak totaal (m²)	Warmteverlies (W/K)	U-waarde (W/m²K)	Oppervlakte-aandeel
Daklicht	1	3,285	3,285	4,07	1,2	0,37 %
Entree	1	6,600	6,600	9,95	1,5	0,75 %
N-01	3	8,759	26,277	28,02	1,1	2,97 %
O-01	1	129,702	129,702	104,97	0,81	14,68 %
O-02	1	36,698	36,698	31,74	0,86	4,15 %
O-03	1	20,159	20,159	18,73	0,93	2,28 %
O-04	1	22,284	22,284	20,44	0,92	2,52 %
O-05	1	24,624	24,624	20,39	0,83	2,79 %
O-06	1	15,369	15,369	15,67	1,0	1,74 %
O-07	1	102,444	102,444	77,13	0,75	11,60 %
O-08	1	84,396	84,396	66,32	0,79	9,55 %
O-09	1	32,496	32,496	26,40	0,81	3,68 %
O-10	1	26,975	26,975	24,75	0,92	3,05 %
O-11	1	25,845	25,845	23,76	0,92	2,93 %
O-12	1	25,388	25,388	25,47	1,0	2,87 %
O-13	1	25,581	25,581	17,65	0,69	2,90 %
O-14	1	21,547	21,547	17,99	0,84	2,44 %
O-15	1	23,602	23,602	19,70	0,83	2,67 %
W-01	1	8,446	8,446	10,17	1,2	0,96 %
W-02	2	38,740	77,479	87,20	1,1	8,77 %
W-03	1	9,364	9,364	10,62	1,1	1,06 %
W-04	1	60,603	60,603	68,16	1,1	6,86 %
W-05a	1	22,036	22,036	24,81	1,1	2,49 %
W-05b	1	13,135	13,135	15,27	1,2	1,49 %
W-05c	1	39,172	39,172	45,53	1,2	4,43 %
Totaal	**28**		**883,505**	**814,91**	**0,92**	**100,00 %**

Raamvlak (m²)	68,187	7,72 %
Glasvlak (m²)	626,935	70,96 %
Paneelvlak (m²)	188,382	21,32 %

Behoort bij besluit d.d.

26 MEI 2017

Gemeente
Amsterdam
Zuid

19