Van:
Verzonden: zondag 19 juli 2020 23:17
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Weesperplein: Inpassing Dankbaarheidsmonument : lokatie tekstplaat op zuil
Bijlagen: 2020-07-15 SO Weesperplein - INTERN CONCEPT.PDF

Categorieën: 0-opgeslagen

, Kan je hiermee de locatie en richting aangeven ?

Van: @vhtl.nl]
Verzonden: zaterdag 18 juli 2020 21:40
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Weesperplein: Inpassing Dankbaarheidsmonument ?

Dag

Bijgevoegd de stand van zaken van de planvorming. Het project wordt verder opgepakt door [redacted] die mij opvolgt.

Groet,

van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
Lage Gouwe 214
2801 LM Gouda
E info@vhtl.nl
W www.vhtl.nl
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Van: @amsterdam.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:57
Aan: 'info@vhtl.nl'
CC:
Onderwerp: Weesperplein: Inpassing Dankbaarheidsmonument ?

Dag

Is er intussen al een nadere uitwerking van het maiaveld ?
[redacted] wilt graag de sokkel met tekstplaat een plekje geven .

Ik hoor graag van je.
Gr

Van: van Hees tuin- en landschapsarchitectuur [mailto:info@vhtl.nl]
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 15:29
Aan:
CC:
Onderwerp: KMP, WPP, Inpassing Dankbaarheidsmonument

Dag

In overleg met is van gedachten gewisseld over de inpassing van het Dankbaarheidsmonument op het Weesperplein. Daarbij is stilgestaan bij de zichtbaarheid van het monument vanaf de doorgaande wegen voor passanten, bij de beleving van het monument vanuit de directe omgeving, ofwel het terrasvlak tussen de trappen, waar het in principe geplaatst en bij de zichtbaarheid van het monument vanaf het lagere niveau van trottoir en straat erachter en vanaf het terras van Cantarell.

Vanuit deze invalshoek(en), pleiten we allereerst voor een stevige haag achter het monument langs. Vanaf het terras van Cantarell en de lagergelegen omgeving aldaar, is een stevige haag van circa 1.25 meter hoog van belang voor een vriendelijk uitzicht op het monument, dat een hoogte heeft van 2,75 meter en 3,75 meter boven het hooggelegen maaiveld. Vanaf de doorgaande weg en vanuit de directe omgeving van het monument geeft de haag een passende rustige achtergrond.
Voor een stevige haag is een ruimte van 80 cm tussen de onderste trede van het monument en de bestaande muur nodig.
Voor de beleving van en het zicht op het monument vanuit de directe omgeving is het verder van belang, dat het monument goed geplaatst is in het maaiveld ten opzichte van de trappen. Een symmetrische plaatsing is daarbij klassiek en geeft geen evenwichtige verdeling van de ruimte rond het monument. Dit laatste kan ook zinvol zijn op ceremoniële momenten.
Voor het zicht vanaf de doorgaande wegen is goed zicht op het monument tussen de bomen door gewenst. Door de verplaatsing van de kijker over de weg, vereist dit geen specifieke plaats van het monument, het is vanuit meerdere invalshoeken goed zichtbaar. De bomen langs de weg geven daarbij een mooie en wisselend kader op de voorgrond van het er achter gelegen monument.

De symmetrische opstelling van het Dankbaarheidsmonument op 80 cm van de muur is in bijgevoegde schets in plattegrond getekend. De werking van de haag is met eens schets op het profiel van het monument getekend. Voor de maaiveld inrichting zijn als indicatie twee banken aangegeven. Banken zijn op dit moment echter allemaal verwijderd om de overlast weg te nemen van verslaafden, die daar op verblijven.
Op dit moment wordt er gewerkt aan modellen en een schetsontwerp voor het Weesperplein als geheel. Het voorstel is daar de verdere behandeling van het maaiveld, de verlichting en eventuele andere zaken in mee te nemen.

Graag verneem ik je reactie op de schetsen.

Groet,

van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
Lage Gouwe 214
2801 LM Gouda
E info@vhtl.nl
W www.vhtl.nl
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Van: van Hees tuin- en landschapsarchitectuur [mailto:info@vhtl.nl]
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 13:59
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: maaiveldontwerp Dankbaarheidsmonument ?

Dag [redacted] schetsje

Groet, [redacted]

[redacted]
van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
Lage Gouwe 214
2801 LM Gouda
[redacted]
E info@vhtl.nl
W www.vhtl.nl
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Van: [redacted]@amsterdam.nl]
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 8:50
Aan: van Hees tuin- en landschapsarchitectuur <info@vhtl.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: maaiveldontwerp Dankbaarheidsmonument ?

Hoi [redacted]

Vraagje, ben jij al bezig met het ontwerp van het Weesperplein? De deelprojecten in dit gebied (Capital C en dankbaarheidsmonument) vliegen me om de oren. Ik vind het lastig om scherpe uitspraken te doen over deze elementen als we nog geen idee hebben over het geheel.

Mijn voorstel voor het dankbaarheidsmonument is dat de locatie van het monument wordt gecentreerd tussen de bomen maar er verder nog geen randzaken aan toevoegen zoals verlichting en infobord etc. Dit lijkt me een opgave die integraal op het Weesperplein bekeken moet worden. Hoe denk jij hier over?

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:31
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: maaiveldontwerp Dankbaarheidsmonument ?

[redacted]

Ik zag nog geen reactie van je.
Ben benieuwd of aanlevering deze maand je nog gaat lukken ?

Ik hoor het graag.
Gr [redacted]

Van:
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 00:12
Aan:
CC: N
Onderwerp: maaiveldontwerp Dankbaarheidsmonument ?

Dag
De verwachting is dat in juni 2020 gestart wordt met bouw van de fundatie voor het Dankbaarheidsmonument.
Zodat in augustus 2020 het monument op deze nieuwe fundatie gehesen kan worden.
Daarna volgt herstel van het bordes en de bestrating.
Geplande opening is in september 2020.

Voor de juiste plaatsing van het monument zijn nog enkele detailuitwerkingen nodig.
Te denken valt aan de juiste positie van het monument.

- Bijvoorbeeld hart monument = hart trappetjes naar ventweg (of hart monument = hart tussen de twee bomen van de bomenrij aan het fietspad)
- Maat tussen muur en achterrand bordes
- Maatvoering van de twee aanwezig lichtmasten ter weerszijden van het monument
- Locatie infobord op paal
- Bestratingskeuze rondom het monument
- Illuminatie wel of niet gewenst (moet ik dan vervolgens overleggen met)

Het enige waar de collega's van Monumenten & Archeologie zich over gebogen hebben is de tredehoogte van het bordes.
Het worden twee gelijke hoogte (elk circa 18cm).

Mag ik jou vragen om met een maaiveldontwerp te komen voor de plaatsing van het dankbaarheidsmonument.
Ik zie deze dan graag uiterlijk eind deze maand.

Ik hoor graag van je.
Gr

Ik wil je op de hoogte brengen van de voortgang van de verplaatsing van het Dankbaarheidsmonument naar het Weesperplein.
De locatie is bekend bij je. Maar intussen zijn er enkele detailgedachten, welke ik aan je wilt voorleggen.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.