Project..: 15100
Onderdeel: constructie dak voorgevel

WIND ZONES

Wind van links



Wind van rechts



WIND VAN LINKS ZONES

Nr.	Staaf	Positie	Lengte	Zone
1	1	0.000	2.800	D
2	3	0.000	2.800	E

WIND VAN RECHTS ZONES

Nr.	Staaf	Positie	Lengte	Zone
1	3	0.000	2.800	D
2	1	0.000	2.800	E

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw1		0.300	0.753	2.850	-0.643		
Qw2		-0.300	0.753	2.850	0.643		
Qw3	1.00	0.800	0.753	2.850	-1.716	D	
Qw4	1.00	0.500	0.753	2.850	-1.072	E	
Qw5		-0.200	0.753	2.850	0.429		
Qw6		0.200	0.753	2.850	-0.429		
Qw7	1.00	-0.800	0.753	2.850	1.716	D	
Qw8	1.00	-0.500	0.753	2.850	1.072	E	

BELASTINGGEVALLEN

	B.G.	Omschrijving		Type	
	1	Permanente belasting	EGZ=-1.00	1	
	2	veranderlijk		2	Ver. bel. pers. ed. (p_rep)
g	3	Wind van links onderdruk A		7	
g	4	Wind van links overdruk A		8	
g	5	Wind van rechts onderdruk A		11	
g	6	Wind van rechts overdruk A		12	

g = gegenereerd belastinggeval

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓

