To: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @breathomix.com]; 5.1.2e [5.1.2e @vrln.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @ggdnog.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; Breathomix Support[5.1.2e @breathomix.com]; 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e 5 5.1.2e
Sent: Fri 6/11/2021 12:15:49 PM
Subject: RE: Input voor de teams - vasthouden adem
Received: Fri 6/11/2021 12:16:01 PM

Zoals ik het heb begrepen uit de training en het opstellen van het document moet de inademing+breath hold samen **4** seconden zijn. Dus als je 5 seconden vasthoudt zit je ip al goed.

'Een diepe inademing waarbij de adem 5 seconden wordt vastgehouden (Figuur 1, nummer 2); ✞
Dit resulteert in een dalende lijn van minimaal 4 tot maximaal 14 seconden. Controleer hiervoor sensorlijn 102 (geel); '

Van: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 13:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @vrln.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggdnog.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e 5 5.1.2e < 5.1.2e @berenschot.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; Breathomix Support < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Input voor de teams - vasthouden adem

Ha 5.1.2e ,
Dank voor de snelle reactie. Ik las inderdaad iets anders in je mailtje. Ben het met je eens: lijkt me goed om iedereen op de 6 seconden te laten mikken.

Het lijkt me helpend om die duiding ook in het RID toe te voegen, omdat dit een stuk is dat heel veel gebruikt wordt op de werkvloer.

Groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e @gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>

Sent: 11 June 2021 13:26
To: [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl>; [redacted] <[redacted]@vrln.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdnog.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@berenschot.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; Breathomix Support <[redacted]@breathomix.com>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: Input voor de teams - vasthouden adem

Hi [redacted],

De 5 seconden in het RID kloppen. Wat ik heb bedoeld te zeggen is dat tijdens de training als praktische tip aan de Key Users wordt meegegeven, om 6 seconden aan te houden, dan weten ze zeker dat ze de 5 seconden 'vangen'.

Laat me weten als je nog vragen hebt,

Met vriendelijke groet

[redacted]

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: [redacted]
M: +31 ([redacted]
E: [redacted]@breathomix.com
W: www.breathomix.com

From: [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl>
Sent: Friday, 11 June 2021 13:18
To: [redacted] <[redacted]@breathomix.com>; [redacted] <[redacted]@vrln.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdnog.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@berenschot.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; Breathomix Support <[redacted]@breathomix.com>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: Input voor de teams - vasthouden adem

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hallo allen,

Dank voor de terugkoppeling, hopelijk draagt dit weer een steentje bij aan het verhogen van de ratio!

Zou dit dan ook aangepast kunnen worden in het resultaatinterpretatiedocument? Op pagina 5 staat nu dat de *breath hold* 5 seconden moet zijn (zie onder, pagina 5 van document met versienummer 18 mei), niet de 6 seconden die [redacted] in de mail aanhaalt. Ik heb het bestand net geopend via de Sharepoint, dus dit is de laatste versie.

b. Een diepe inademing waarbij de adem 5 seconden wordt vastgehouden (Figuur 1, nummer 2);

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e @gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Sent: 10 June 2021 09:42
To: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @vrln.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggdnog.nl>
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e 5 5.1.2e < 5.1.2e @berenschot.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; Breathomix Support < 5.1.2e @breathomix.com>
Subject: Input voor de teams - vasthouden adem

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Zoals besproken net in de call is onderstaand aandachtspunt, en daarmee gelijk een practische tip, voor de teams op de locaties de moeite 5.1.2e om even te bespreken.

Bij een een snelle blik op een relatief hoge Analysis Error score dinsdag in Venray, blijkt het niet lang of goed genoeg vasthouden van de adem de grootste boosdoener te zijn.

Kunnen jullie de pratische tip om de clienten goed te blijven coachen op dit deel van de ademmanoeuvre delen met de teams ajb.

Het moet minimaal 6 seconden zijn en het systeem keurt het af bij 5 of minder. Oftewel met coaching op 6 seconden vasthouden van de adem borg je practisch de minimale 5 seconden. Daarom is het altijd zo belangrijk dat de user ook goed naar de curve kijkt en is dit indertijd ook zo aangepast in de handleiding Resultaat Interpretatie.

Veel succes weer vandaag !

Met vriendelijke groet

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com



Breathomix

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.