Project..: 15100
Onderdeel: constructie dak voorgevel

BELASTINGEN B.G:4 Wind van links overdruk A



STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw5	0.43	0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	-0.43	-0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.72	-1.72	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw4	-1.07	-1.07	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

BELASTINGEN B.G:5 Wind van rechts onderdruk A



STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van rechts onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.64	-0.64	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw2	0.64	0.64	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw7	1.72	1.72	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw8	1.07	1.07	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

BELASTINGEN B.G:6 Wind van rechts overdruk A

