Variantenstudie Hoogte Kadijk

Varianten→ Criteria ↓	Variant 1	Variant 2		Variant 3		Variant 4		Variant 5			Variant 6	Variant 7
		a.	b.	a.	b.	a.	b.	a.	b.	c.		
Omschrijving	Liander en TenneT op de huidige locaties (naast bestaande installaties).	Liander naar de overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2031). TenneT op de huidige locatie. 2a = Liander naar RVB.	Liander naar de overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2027). TenneT op de huidige locatie. 2b = Liander naar EG.	Liander op huidige locatie. TenneT naar overzijde Hoogte Kadijk (IBN, 2031). 3a = TenneT naar RVB-locatie.	Liander op huidige locatie. TenneT naar overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2027). 3b = Tennet naar de EG-locatie.	Liander en TenneT naar de overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2031). 4a = Liander naar RVB-locatie, TenneT naar EG-locatie.	Liander en TenneT naar de overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2031). 4b = Liander en TenneT samen naar EG-locatie, eventueel gezamenlijk object als gescheiden niet	Liander en TenneT versneld naar de overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2027). 5a = Liander versneld naar RVB-locatie, TenneT versneld naar EG.	Liander en TenneT (versneld) naar overzijde Hoogte Kadijk. 5b = Liander naar RVB (IBN 2031). TenneT versneld naar EG (IBN 2027).	Liander en TenneT versneld naar de overzijde Hoogte Kadijk (IBN 2027). 5C = Liander en TenneT naar EG-locatie, eventueel gezamenlijk object als	Liander en TenneT naar de huidige TenneT-locatie op de Hoogte Kadijk 400, IBN 2031. Zoveel mogelijk gescheiden binnen 1 bestaand gebouw.	Tennet naar overzijde naar EG-locatie (IBN 2027). Liander naar TenneT-locatie op Hoogte Kadijk 400 - Energetica (IBN 2031).

5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2.b; 5.1,2.f

5.1,2b; 5.1,2f5.1,2b; 5.1,2f