BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.400 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:36:20	Volg 1 :	546.291
Weging 2	:	36.480 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:39:06	Volg 2 :	546.292
Netto-Gewicht	:	19.080 kg	Uitweging			Bonnr :	271.992
Totaal Uit	:	320.640 kg				Vracht Uit :	11

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.400 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:36:20	Volg 1 :	546.291
Weging 2	:	36.480 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:39:06	Volg 2 :	546.292
Netto-Gewicht	:	19.080 kg	Uitweging			Bonnr :	271.992
Totaal Uit	:	320.640 kg				Vracht Uit :	11

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 53	26 BLK 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.220 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:17:45	Volg 1 :	546.285	
Weging 2	: 47.320 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:20:39	Volg 2 :	546.288	
Netto-Gewicht	: 29.100 kg	Uitweging			Bonnr :	271.990	
Totaal Uit	: 301.560 kg				Vracht Uit :	10	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: HAGEN 53	26 BLK 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.220 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:17:45	Volg 1 :	546.285	
Weging 2	: 47.320 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:20:39	Volg 2 :	546.288	
Netto-Gewicht	: 29.100 kg	Uitweging			Bonnr :	271.990	
Totaal Uit	: 301.560 kg				Vracht Uit :	10	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: KAMP 21	02 BND 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 18.560 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:03:01	Volg 1 :	546.273	
Weging 2	: 48.720 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:07:11	Volg 2 :	546.274	
Netto-Gewicht	: 30.160 kg	Uitweging			Bonnr :	271.983	
Totaal Uit	: 272.460 kg				Vracht Uit :	9	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig : KAMP 21 02 BND 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :
Weging 1 : 18.560 kg Weegbrug 24-2-2023 09:03:01 Volg 1 : 546.273
Weging 2 : 48.720 kg Weegbrug 24-2-2023 09:07:11 Volg 2 : 546.274
Netto-Gewicht : 30.160 kg Uitweging Bonnr : 271.983
Totaal Uit : 272.460 kg Vracht Uit : 9

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: KAMP 46	46 BGX 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 19.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	08:57:47	Volg 1 :	546.271	
Weging 2	: 50.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	09:01:03	Volg 2 :	546.272	
Netto-Gewicht	: 31.000 kg	Uitweging			Bonnr :	271.982	
Totaal Uit	: 242.300 kg				Vracht Uit :	8	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig : KAMP 46 46 BGX 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :
Weging 1 : 19.600 kg Weegbrug 24-2-2023 08:57:47 Volg 1 : 546.271
Weging 2 : 50.600 kg Weegbrug 24-2-2023 09:01:03 Volg 2 : 546.272
Netto-Gewicht : 31.000 kg Uitweging Bonnr : 271.982
Totaal Uit : 242.300 kg Vracht Uit : 8

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 202	56 BLS 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 19.580 kg	Weegbrug	24-2-2023	08:31:31	Volg 1 :	546.258	
Weging 2	: 51.340 kg	Weegbrug	24-2-2023	08:34:42	Volg 2 :	546.260	
Netto-Gewicht	: 31.760 kg	Uitweging			Bonnr :	271.976	
Totaal Uit	: 211.300 kg				Vracht Uit :	7	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 202	56 BLS 8					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 19.580 kg	Weegbrug	24-2-2023	08:31:31	Volg 1 :	546.258	
Weging 2	: 51.340 kg	Weegbrug	24-2-2023	08:34:42	Volg 2 :	546.260	
Netto-Gewicht	: 31.760 kg	Uitweging			Bonnr :	271.976	
Totaal Uit	: 211.300 kg				Vracht Uit :	7	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.860 kg	Weegbrug	24-2-2023	07:20:05	Volg 1 :	546.219	
Weging 2	: 42.400 kg	Weegbrug	24-2-2023	07:21:26	Volg 2 :	546.221	
Netto-Gewicht	: 26.540 kg	Uitweging			Bonnr :	271.956	
Totaal Uit	: 179.540 kg				Vracht Uit :	6	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig : MILL 211 43 BRT 7
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :
Weging 1 : 15.860 kg Weegbrug 24-2-2023 07:20:05 Volg 1 : 546.219
Weging 2 : 42.400 kg Weegbrug 24-2-2023 07:21:26 Volg 2 : 546.221
Netto-Gewicht : 26.540 kg Uitweging Bonnr : 271.956
Totaal Uit : 179.540 kg Vracht Uit : 6

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

Weging 1	:	17.420 kg	Weegbrug	24-2-2023	07:17:46	Volg 1 :	546.217
Weging 2	:	48.260 kg	Weegbrug	24-2-2023	07:19:42	Volg 2 :	546.218
Netto-Gewicht	:	30.840 kg	Uitweging			Bonnr :	271.955
Totaal Uit	:	153.000 kg				Vracht Uit :	5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig : MILL 217 93 BSN 9
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :

Weging 1 : 17.420 kg Weegbrug 24-2-2023 07:17:46 Volg 1 : 546.217
Weging 2 : 48.260 kg Weegbrug 24-2-2023 07:19:42 Volg 2 : 546.218
Netto-Gewicht : 30.840 kg Uitweging Bonnr : 271.955
Totaal Uit : 153.000 kg Vracht Uit : 5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

Voertuig	: HAGEN 53	26 BLK 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1	:	18.260 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:27:31	Volg 1 :	546.210
Weging 2	:	47.420 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:30:52	Volg 2 :	546.211
Netto-Gewicht	:	29.160 kg	Uitweging			Bonnr :	271.951
Totaal Uit	:	122.160 kg				Vracht Uit :	4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

Voertuig : HAGEN 53 26 BLK 7
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1 : 18.260 kg Weegbrug 24-2-2023 06:27:31 Volg 1 : 546.210
Weging 2 : 47.420 kg Weegbrug 24-2-2023 06:30:52 Volg 2 : 546.211
Netto-Gewicht : 29.160 kg Uitweging Bonnr : 271.951
Totaal Uit : 122.160 kg Vracht Uit : 4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

WEEGBON

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: KAMP 21	02 BND 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:14:35	Volg 1 :	546.205
Weging 2	:	48.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:17:31	Volg 2 :	546.207
Netto-Gewicht	:	30.000 kg	Uitweging			Bonnr :	271.949
Totaal Uit	:	93.000 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

WEEGBON

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: KAMP 21	02 BND 1					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	18.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:14:35	Volg 1 :	546.205
Weging 2	:	48.600 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:17:31	Volg 2 :	546.207
Netto-Gewicht	:	30.000 kg	Uitweging			Bonnr :	271.949
Totaal Uit	:	93.000 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: KAMP 46	46 BGX 1
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45227403	Sok Amsterdam WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1	:	19.380 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:09:49	Volg 1 :	546.203
Weging 2	:	50.240 kg	Weegbrug	24-2-2023	06:13:54	Volg 2 :	546.204
Netto-Gewicht	:	30.860 kg	Uitweging			Bonnr :	271.948
Totaal Uit	:	63.000 kg				Vracht Uit :	2

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : KAMP 46 46 BGX 1
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45227403 Sok Amsterdam
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1 : 19.380 kg Weegbrug 24-2-2023 06:09:49 Volg 1 : 546.203
Weging 2 : 50.240 kg Weegbrug 24-2-2023 06:13:54 Volg 2 : 546.204
Netto-Gewicht : 30.860 kg Uitweging Bonnr : 271.948
Totaal Uit : 63.000 kg Vracht Uit : 2

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken