From 5.1, 2, e, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @rijnland.net>
Subject **raadsvragen waterkwaliteitsonderzoeken Amsterdamse Bos en wijde omgeving**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @rijnland.net>
Date February 25, 2025 at 3:22:32 PM CET

Beste 5.1, 2, e
In de bijlage vind je een excel met de ruwe meetgegevens (vanaf 2015) van PFAS metingen in oppervlaktewater en waterbodem (beide in een apart tabblad).

In oppervlaktewater kan je PFAS toetsen aan de advieswaarde zwemwater openwater en aan de KRW norm. In onderstaande tabel staan de resultaten van de metingen in 2024.

Locatie	Locatiecode	Datum	PFAS-totaal ng PEQ/l	PFAS-totaal ng/l	PFOS-totaal ng/l	PFOA-totaal ng/l
Zwemwater						
Nieuwe Meer, zwemsteiger	RO1039	15-4-2024	88	77	27	9
		22-7-2024	83	70	24	10
Nieuwe Meer, Westzijde Oeverlanden	RO607	15-4-2024	86	75	26	9
		22-7-2024	122	89	40	10
Amsterdamse Bos, De Grote Speelweide	ROP40120	15-4-2024	32	43	6	9
		22-7-2024	46	51	9	10
KRW-waterlichaam						
Amstelveense Poel	ROP21706	15-4-2024	85	68	24	10
		22-7-2024	75	63	19	13
Amsterdamse Waterleidingduinen	RO888	15-4-2024	30	36	4	11
		28-6-2024	34	38	5	12

Advieswaarde zwemwater openwater = 280 n PEQ/l
Advieswaarde zwembadwater = 70 n PEQ/l
PFOS-totaal KRW-norm = 0,65 ng/l
PFOA-totaal norm = 48 ng/l

link voor alle stofnormen: Zoek stoffen | Risico's van stoffen)

Meer informatie over de advieswaarden voor zwemwater vind je op de website van het RIVM: Nieuwe advieswaarden voor PFAS in zwemwater | RIVM

In Rijnlands gebied voldoen we eigenlijk nooit aan de KRW norm. We voldoen wel aan de advieswaarde zwemwater openwater (gemeten op de zwemwaterlocaties en in de KRW waterlichamen).

Voor vragen kan je me altijd mailen of bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e rijnland.net
Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postbus 156, 2300 AD Leiden
www.rijnland.net

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2025 13:37
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @rijnland.net>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: raadsvragen waterkwaliteitsonderzoeken Amsterdamse Bos en wijde omgeving.

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1, 2, e amsterdam.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Dag 5.1, 2, e

5.1, 2, e van het Amsterdamse Bos heeft me op jouw spoor gezet. We hebben vervolg-raadsvragen gekregen n.a.v. een commissievergadering waarin de wethouder vragen heeft beantwoord over het artikel wat in januari in Follow the Money stond. Zie bijgevoegde mail voor de aanvullende vragen. Voor onderstaande vraag heb ik jou nodig:

Kan je ons alle beschikbare onderzoeken toesturen waarin metingen naar pfas in het gebied Amsterdamse Bos/Bosbaan/Nieuwe Meer zijn gedaan, zowel in bodem als in het water daterende van de afgelopen 5 jaar'?

Voor bodem heb ik alle onderzoeken inmiddels verzameld. Voor water kom ik nu bij jou buurten.
Het tabelletje wat 5.1, 2, e me kon aanleveren betreft alleen onderzoeksgegevens uit 2024.

De deadline om alles uiteindelijk op tijd in het bestuurlijk proces te krijgen is dat ik het heb op woensdag 26 februari. Kan je kijken wat er mogelijk is?

(NB, het staat niet in de nu gestelde vraag maar tijdens de bespreking refereerde een raadslid ook nog aan metingen bij Halfweg, dat daar een verhoging zou zijn)

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam
Grond en Ontwikkeling, afdeling Bodem
bezoekadres: Weesperplein 8 5.1, 2, e
postadres: Postbus 1104
1000 BC Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/bodem

X
X
X

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.